

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 7 мая 2011 г.

№ 2183–2340

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	27
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	44

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
15006	2183, 2184	23826	2252	40104	2257
21001-INT1023	2216	24227	2245	40105	2257, 2265
21002	2214, 2215	24229	2244	40106	2257
21003	2229	25012	2213	40117	2257
21007	2235, 2243	25016	2216, 2217	40127	2257
21015	2185	25021	2219	40129	2257
21020	2203	25022	2218	40130	2256, 2257
21022	2204	25028	2214, 2215	40313	2265, 2267
21023	2246	25101	2221	40323	2269
22055	2224	25139	2234	41003	2260
22058-INT1216	2214, 2215	25140	2238	41020	2262
22059	2220	25142	2239	41023	2259
22060-INT1213	2216, 2217,	25144	2240, 2241	41024	2259
	2220	25443	2200	41042	2266
22100	2222, 2223	25700	2195	41080	2255
22101	2226	25724	2197	42129	2262
22104	2233, 2236,	25730	2198	42131	2263
	2241	25734	2197	42132	2263
22105	2237, 2242,	25859	2251	42263	2258
	2243	26261	2244	42269	2265
22201	2242, 2243	26324	2186	42273	2267
22209	2246	26401	2207	42495	2269
22210	2246	27023	2219	42509	2255
22222	2247	27032	2216, 2217	43249	2268
22311	2185, 2186	27047-INT1263	2210	44112	2261
22323	2190	27050	2211, 2212	46155	2264
22403	2248	28101	2225	48208	2258
22405	2205	28192	2230	48573	2254
22406	2206	28193	2231, 2232	48574	2254
22410	2209	28433	2208	52082	2306
22696	2192	28494	2201, 2202	52415	2272, 2273
22697	2192	29325	2189	52478	2307
22706	2196	29326	2189	52485	2270
22812	2253	29327	2188	52486	2270
23009	2220	29328	2187	52488	2271
23020	2213	29634	2192	52497	2272, 2273
23063	2219	29635	2193	55457	2271
23064	2214, 2215,	29636	2194	58413	2307
	2220	32204	2250	60119	2292, 2293
23068	2216, 2217	32627	2199	60122	2303
23100	2223	32628	2199	60307	2276, 2277
23102	2227	33519	2191	60347	2293, 2296
23103	2228	33651	2199	61003	2284
23217	2244	35225	2250	61005	2284
23700	2196	39342	2249	61102	2296

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61104	2292, 2293	62394	2300	65334	2297
61115	2303, 2305	62452	2305	65362	2294, 2295
61116	2304	62457	2304	66000	2284
61152	2303	63005	2283	66001	2284
62004	2279, 2281, 2283	63006	2281, 2282, 2283	66045	2287
62005	2279	63007	2279, 2280	66046	2286
62012	2284	63008	2279, 2280	66064	2289, 2290, 2291
62086	2286, 2287	63009	2278	68020	2283
62100	2284	63100	2284	68028	2279, 2280
62335	2288	63301	2288	68029	2281
62371	2302	63350	2300, 2301	68039	2279
62378	2296, 2298, 2299	63352	2300	68332	2297
62379	2296	64028	2286, 2287	68475	2304
62387	2294	64034	2285	69304	2274
62388	2294	64333	2302	69322	2275
62393	2300	65024	2278		
		65100	2284		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1109-2007	2308	1402-2010	2319	2301-2006	2330
1202-2007	2309	1403-2002	2320	2403.2-2004	2331
1208-1993	2310	1411-1990	2321	2408-2001	2332
1222-1991	2311	1426-1995	2322	3002-2005	2333
1230.2-1996	2312	1441-1996	2323	4440-2005	2334
1234.1-2009	2313	2210-2002	2324	7010.1-2010	2335
1247-2001	2314	2211-2005	2325	7107-2009	2336
1251-2004	2315	2212.1-2000	2326	7207-2008	2337
1305-1982	2316	2212.2-2000	2327	7307-2009	2338
1307-1999	2317	2223-2008	2328	7407-2007	2339
1401-2005	2318	2224-2009	2329		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	18
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	18
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	19
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	19
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	23
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	24
Балтийское море	11	Филиппинское море	25
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	25
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	13	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	13	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	13	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	14	Макасарский пролив	25
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	15	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	15	Море Фиджи	–
Красное море	17	Тасманово море	25
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	17	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*2183 Не выполнять	Карта 15006 Корректуру по ИМ 5658(В)/07(4,16,36), 5782(В)/07(10), 6383(В)/07, 27(В)/10(2,3)		
------------------------------	--	--	--

*2184 (В) Упразднить	Карта 15006 Бочку	Сообщение 14/32/07 69°02'12.4"N	33°04'04.5"E
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------

Атлантический океан

2185 (В) Нанести	Карты 22311, 21015 Район свалки грунта радиусом 5 кбт из	41°38.7'N	Порт. 369/10 (В) 8°53.6'W
----------------------------	--	-----------	------------------------------

2186 (В) Добавить	Карты 26324(1), 22311(2) 1. Надпись «отсут.» у светящего буя 2. Надпись «отсут.» у светящего буя	40°40'59"N 40°41.1'N	Порт. 372/10 (В) 8°46'47"W 8°46.7"W
-----------------------------	---	-------------------------	---

2187 (В) Добавить	Карта 29328 Надпись «погаш.» у светящего буя	38°46'49.2"N	Порт. 379/10 (В) 9°04'43.5"W
-----------------------------	--	--------------	---------------------------------

2188 (В) Нанести	Карта 29327 1. Буй 1 2. Буй 2 3. Буй 3	38°42'16.2"N 38°42'17.4"N 38°42'13.8"N	Порт. 377/10 (В) 9°08'29.4"W 9°08'25.8"W 9°08'26.4"W
----------------------------	--	--	---

2189 Упразднить	Карты 29325(1–5), 29326(6–10) 1. Глубину 10.8 2. Глубину 4.2 3. Изобату 10 м между	38°39'46.3"N 38°39'40.0"N 38°39'45.5"N 38°39'45.0"N 38°39'45.5"N	Порт. 340/10 9°15'57.5"W 9°15'56.1"W 9°15'52.5"W 9°16'02.0"W 9°15'52.5"W
Нанести	4. Глубину 5.7	38°39'45.5"N	9°15'59.4"W
Упразднить	5. Банку 1.1 м 6. Глубину 10.8	38°39'34.9"N 38°39'50.8"N	9°16'01.4"W 9°15'52.3"W
Упразднить	7. Глубину 4.2 8. Изобату 10 м между	38°39'44.3"N 38°39'50.5"N 38°39'53.0"N	9°15'51.0"W 9°15'47.8"W 9°15'56.0"W
Нанести	9. Глубину 5.7 10. Банку 1.1 м	38°39'50.5"N 38°39'50.2"N 38°39'39.6"N	9°15'47.8"W 9°15'54.4"W 9°15'56.4"W

2190 Исправить	Карта 22323 Огонь на огонь ЖлПр(2)8с9М, сектор освещения 180°–220° Отм. ИМ 4458/06	36°57.0'N	Порт. 368/10 25°05.6'W
--------------------------	--	-----------	---------------------------

2191 Нанести	Карта 33519 Глубину 5.8	3°53.9'N	В. 5584/10 9°33.3'E
------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------

2192	Карты 29634(1–3), 22696(4,5), 22697(4)	Кан. 1/4911/11
Добавить	1. Дальность видимости 18М у огня светящего знака переднего створного	47°07'48"N 65°02'15"W
	2. Дальность видимости 18М у огня светящего знака заднего створного	47°07'42"N 65°02'31"W
Исправить	3. Надпись на «63.7°–243.7°» у линии створа	47°09'45"N 64°56'47"W
Добавить	4. Дальность видимости 18М у огня светящего знака	47°07.8'N 65°02.3'W
	5. РЛМк (отв) у светящего знака	47°07.8'N 65°02.3'W
2193	Карта 29635	Кан. вып. 1/11
Исправить	1. Огонь на огонь Близо1с14М у светящего знака переднего створного	47°06'49"N 65°16'30"W
Добавить	2. Дальность видимости 17М у огня светящего знака заднего створного	47°07'28"N 65°16'04"W
2194	Карта 29636	Кан. вып. 1/11
Исправить	Огонь на огонь Кризо1с12М у светящего знака переднего створного	47°04'43"N 65°23'57"W
2195	Карта 25700	США 3/13223/11
Упразднить	1. Буй	41°30'33"N 71°20'58"W
Нанести	2. Светящий буй ЕР, зл кр зл, огонь ЗлПр(2+1)6с, Колок	41°30'40.6"N 71°20'51.6"W
2196	Карты 23700, 22706(1)	США 3/13228, 13230/11
Добавить	1. Название EL у буя	41°26'40"N 71°09'28"W
	2. Название LR у светящего знака	41°27'37"N 70°51'10"W
2197	Карты 25724, 25734(1–7)	США 2, 3/12233/11
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.2 м	38°01'33"N 76°14'57"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.4 м	38°03'51"N 76°15'14"W
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.8 м	38°04'17"N 76°14'40"W
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 13.4 м	38°04'32"N 76°14'06"W
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.4 м	38°03'41"N 76°17'39"W
	6. Глубину 5.4	38°03'32"N 76°18'11"W
	7. Ловушку для рыбы	38°05'00"N 76°19'11"W
Упразднить	8. Глубину 7	38°03'21"N 76°18'07"W
2198	Карта 25730	США 3/12222/11
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 10.8 м	37°07'06"N 76°09'17"W
2199	Карты 33651(9,24), 32627(9,24), 32628	Фр. вып. 51/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(1)	14°31.4'N 60°35.3'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(2)	14°43.7'N 60°38.0'W
	3. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(3)	14°48.0'N 60°38.8'W

4. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(4)	15°00.6'N	60°40.9'W
5. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(5)	14°41.1'N	61°14.8'W
6. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(6)	14°42.2'N	61°21.2'W
7. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(7)	14°36.3'N	61°13.3'W
8. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(8)	14°39.1'N	61°17.3'W
9. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(9)	14°49.4'N	61°17.3'W
10. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(10)	14°44.9'N	61°18.6'W
11. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(11)	14°22.5'N	61°04.0'W
12. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(12)	14°22.5'N	60°56.9'W
13. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(13)	14°40.5'N	61°10.6'W
14. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(14)	14°37.2'N	61°09.2'W
15. Светящий буй Отм. ИМ 6953(В)/09(15)	14°44.0'N	61°11.0'W
16. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(16)	14°31.4'N	60°35.3'W
17. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(17)	14°43.7'N	60°38.0'W
18. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(18)	14°48.0'N	60°38.8'W
19. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(19)	15°00.6'N	60°40.9'W
20. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(20)	14°41.1'N	61°14.8'W
21. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(21)	14°42.2'N	61°21.2'W
22. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(22)	14°36.3'N	61°13.3'W
23. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(23)	14°39.1'N	61°17.3'W
24. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(24)	14°49.4'N	61°17.3'W
25. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(25)	14°44.9'N	61°18.6'W
26. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(26)	14°22.5'N	61°04.0'W
27. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(27)	14°22.5'N	60°56.9'W
28. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(28)	14°40.5'N	61°10.6'W
29. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(29)	14°37.2'N	61°09.2'W
30. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6953(В)/09(30)	14°44.0'N	61°11.0'W

2200	Карта 25443		B. 5586/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 66 м	55°55'34.8"N	5°04'12.6"W
Упразднить	2. Подводное препятствие	55°57'55.8"N	5°06'11.5"W
2201	Карта 28494		B. 4481, 5586/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 66 м	55°55'47.3"N	5°04'13.4"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 66 м	55°55'34.8"N	5°04'12.6"W
2202	Карта 28494–ПЛАН А		B. 5586/10
Упразднить	Подводное препятствие	55°57'55.8"N	5°06'11.5"W
2203	Карта 21020		B. 5218/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°45.92'N	5°40.78'W
	2. Глубину 81	54°48.55'N	5°39.23'W
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.8 м	54°45.95'N	5°40.76'W
2204	Карта 21022		B. 5218/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°42.98'N	5°35.30'W
	2. Глубину 81	54°48.55'N	5°39.23'W
2205	Карта 22405		B. 5218/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°41.79'N	5°40.40'W
	2. Затонувшее судно	54°42.98'N	5°35.30'W
	3. Затонувшее судно	54°45.92'N	5°40.78'W
	4. Глубину 81	54°48.55'N	5°39.23'W
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.1 м	54°41.87'N	5°40.36'W
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.5 м	54°42.93'N	5°35.32'W
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.8 м	54°45.95'N	5°40.76'W
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 72 м	54°48.46'N	5°39.29'W
2206	Карта 22406		B. 5218/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°41.79'N	5°40.40'W
	2. Затонувшее судно	54°42.98'N	5°35.30'W
	3. Затонувшее судно	54°45.92'N	5°40.78'W
	4. Глубину 81	54°48.55'N	5°39.23'W
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.1 м	54°41.87'N	5°40.36'W
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.5 м	54°42.93'N	5°35.32'W
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.8 м	54°45.95'N	5°40.76'W
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 72 м	54°48.46'N	5°39.29'W
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 64 м	54°57.9'N	5°47.0'W
2207	Карта 26401		B. 5218/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°41.79'N	5°40.40'W
	2. Затонувшее судно	54°42.98'N	5°35.30'W
	3. Затонувшее судно	54°45.92'N	5°40.78'W
	4. Глубину 81	54°48.55'N	5°39.23'W
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.1 м	54°41.87'N	5°40.36'W
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.5 м	54°42.93'N	5°35.32'W
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.8 м	54°45.95'N	5°40.76'W
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 72 м	54°48.46'N	5°39.29'W
2208	Карта 28433		B. 7016/09
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 1.5 м	54°04'10.3"N	3°10'24.2"W
2209	Карта 22410		B. 2184/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 55 м, ПС	51°45'N	7°45'W

Балтийское море

*2210 Исправить	Карта 27047–INT1263 Текст предупреждения по ИМ 1581/11 на (см. наклейку) Отм. ИМ 1581/11(3)	Сообщение 6/11	
*2211 Не выполнять	Карта 27050 Корректуру по ИМ 6967/10(3–6)		
*2212 (B) Нанести	Карта 27050 Светящий буй кр, огонь КрПрЗс	Сообщение 10/27/10 59°55'21.8"N 30°00'07.4"E	
*2213 Исправить	Карты 25012, 23020 1. Период на 1.5с у огня светящего знака заднего створного Изм. ИМ 1706/11(3) 2. Границу района № 315 (южную) между (прежняя точка) (прежняя точка) Отм. ИМ 2465/09, 1707/11(1)	Сообщения 3/4, 7/23/11 59°44'19.3"N 28°22'50.8"E 59°49'27"N 28°18'55"E 59°48'20"N 28°17'45"E 59°48'20"N 28°16'48"E	
2214 Упразднить Нанести Упразднить Нанести	Карты 25028(1,2), 23064(3,4), 22058–INT1216(3,4), 21002(4) 1. Светящий буй Отм. ИМ 5884/06 2. Светящий буй Мустпанк, стб, жл чр жл, огонь БлЧ(9)15с 3. Светящий буй 4. Светящий буй Мустпанк, стб, жл чр жл, огонь БлЧ(9)15с	Эст. 135/10 58°23'00"N 21°38'51"E 58°23'07"N 21°30'07"E 58°23.00"N 21°38.70"E 58°23.10"N 21°29.98"E	
2215 (B) Упразднить	Карты 25028(1), 23064(2), 22058–INT1216(2), 21002(2) 1. Светящий буй См. ИМ 2214/11(2) 2. Светящий буй См. ИМ 2214/11(4)	Эст. 48/11 (B) 58°23'07"N 21°30'07"E 58°23.10"N 21°29.98"E	
2216 Упразднить Нанести	Карты 27032(2), 25016, 23068, 22060–INT1213, 21001–INT1023 1. Место встречи лоцманов 2. Место встречи лоцманов, надпись «Мууга»	Эст. 29/11 59°39.1'N 24°45.0'E 59°36'N 24°52'E	
2217 (B) Нанести	Карты 27032, 25016, 23068, 22060–INT1213(1) 1. Подводное препятствие 2. Район, запретный для постановки на якорь, радиусом 1.5 кбт из (1) Отм. НАВИП 011 164/11	Эст. 40/11 (B) 59°34.8'N 24°49.9'E 59°34.8'N 24°49.9'E	
2218 Нанести	Карты 25022–ПЛАН Б, 25022 Затонувшее судно с глубиной над ним 6.4 м	Эст. 43/11 58°34'24.4"N 23°23'48.3"E	

2219	Карты 27023, 25021, 23063(2)		Эст. 45/11
Исправить	1. Название на Варсараху у острова	58°57.40'N	23°23.30'E
	2. Название на Леэтсельяраху у острова	58°55.88'N	23°19.75'E
2220 (B)	Карты 23009, 23064, 22059, 22060–INT1213		Эст. 47/11 (B)
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего буя	59°12.51'N	22°16.84'E
2221	Карта 25101		П. 228–230/11
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 26.9 м	54°39.47'N	18°40.25'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°39.60'N	18°46.22'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°40.31'N	18°44.87'E
Упразднить	4. Затонувшее судно	54°40.40'N	18°45.05'E
2222	Карта 22100		П. 226, 228/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 26.9 м	54°39.5'N	18°40.4'E
2223	Карта 23100, 22100(3)		П. 226, 228, 229/11
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 26.9 м	54°39.5'N	18°40.4'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°39.6'N	18°46.4'E
Восстановить	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 59 м Отм. ИМ 7136/09(6)	54°33.3'N	19°28.9'E
2224	Карта 22055		П. 226/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 59 м	54°33.3'N	19°28.9'E
2225	Карта 28101–ПЛАН Б		П. 227/11
Нанести	Нечистый грунт с глубиной над ним 7.1 м	54°30'43.2"N	18°33'27.0"E
2226	Карта 22101		П. 231, 232/11
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°17.92'N	15°44.60'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 17.6 м	54°18.03'N	15°44.52'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°26.7'N	15°07.8'E
2227	Карта 23102		П. 231/11
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°17.92'N	15°44.60'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 17.6 м	54°18.03'N	15°44.52'E
2228	Карта 23103		П. 231, 232/11
Упразднить	1. Затонувшее судно	54°17.92'N	15°44.60'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 17.6 м	54°18.05'N	15°44.64'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°26.72'N	15°07.93'E
2229	Карта 21003		П. 232/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°26.7'N	15°07.8'E

Пролив Большой Бельт

2230	Карта 28192–ПЛАН А		Д. 150/11
Исправить	Надпись на «Гл. 9.3 м» у района	55°40'06"N	11°06'03"E

Пролив Малый Бельт

2231	Карта 28193–ПЛАН В		Д. 1186/10
Переставить	Огонь из	55°33'30.1"N	9°44'48.2"E
	в	55°33'29.2"N	9°44'51.4"E

2232	Карта 28193		Д. 1186/10
Переставить	Огонь из	55°33'30.1"N	9°44'48.2"E
	в	55°33'29.2"N	9°44'51.4"E

Пролив Каттегат

2233	Карта 22104		Д. 1022, 1023/10
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 22.8 м	56°13.32'N	12°16.05'E
	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 24 м	56°13.90'N	12°14.50'E

2234	Карта 25139		Д. 1022, 1023/10
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 22.8 м	56°13.32'N	12°16.05'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	56°13.93'N	12°14.69'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 24 м	56°13.81'N	12°14.46'E

2235	Карта 21007	Д. 1022, 1023, 1035, 1040, 1041, 1166, 1167/10	
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 22.8 м	56°13.32'N	12°16.05'E
	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 24 м	56°13.90'N	12°14.50'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.3 м	56°49.57'N	10°52.99'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	56°52.01'N	10°48.69'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.2 м	56°58.38'N	11°41.28'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 62.1 м	57°00.1'N	11°40.5'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 26.7 м	57°05.0'N	11°37.8'E

2236	Карта 22104	Д. 1032, 1034, 1035, 1166, 1167/10, 286–288/11	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 15.2 м	56°19.55'N	11°01.95'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	56°38.00'N	11°02.15'E
	3. Затонувшее судно	56°40.00'N	11°01.75'E
Исправить	4. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 11.2 м	56°43.05'N	11°01.95'E
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.3 м	56°49.57'N	10°52.99'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	56°52.01'N	10°48.69'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 25.8 м	56°50.48'N	11°53.14'E
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.2 м	56°58.38'N	11°41.28'E

2237	Карта 22105	Д. 1032, 1034, 1035, 1040, 1041, 1166, 1167/10	
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 11.2 м	56°43.05'N	11°01.95'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.3 м	56°49.57'N	10°52.99'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	56°52.01'N	10°48.69'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 25.8 м	56°50.48'N	11°53.14'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.2 м	56°58.38'N	11°41.28'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 62.1 м	57°00.1'N	11°40.5'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 26.7 м	57°05.0'N	11°37.8'E
2238	Карта 25140	Д. 286/11	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 15.2 м	56°19.55'N	11°01.95'E
2239	Карта 25142	Д. 1032/10, 286–288/11	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 15.2 м	56°19.55'N	11°01.95'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	56°38.00'N	11°02.15'E
	3. Затонувшее судно	56°40.00'N	11°01.75'E
	4. Затонувшее судно	56°43.10'N	11°01.93'E
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.2 м	56°42.96'N	11°01.96'E
2240	Карта 25144	Д. 1166, 1167/10	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.3 м	56°49.57'N	10°52.99'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	56°52.01'N	10°48.69'E
2241	Карты 22104, 25144	Д. 1079/10	
Упразднить	1. Буй	56°37.67'N	10°33.23'E
	2. Буй	56°35.51'N	10°33.60'E
	3. Буй	56°34.15'N	10°39.60'E
2242	Карты 22105, 22105–ПЛАН А, 22201	Д. 1038/10	
Нанести	Светящую вежу жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	57°27.4'N	10°37.7'E

Пролив Скагеррак

2243	Карты 21007, 22105, 22201	Д. 201/11	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 95 м	57°48.75'N	10°31.65'E

Северное море

2244	Карты 23217, 24229, 26261	В. 2257/10	
Нанести	Нечистый грунт, ПС	51°53.6'N	1°40.7'E
2245	Карта 24227	В. 4449/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 42 м, ПС	54°24.7'N	0°04.0'E
2246	Карты 21023, 22209, 22210	В. 4420/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 55 м	55°59.7'N	2°06.6'W
2247	Карта 22222	В. 217/11	
Исправить	Глубину 154 на затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 140 м	58°16'N	0°18'E

Ирландское море

2248	Карта 22403		B. 4753/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 44 м	52°22.62'N	4°56.03'W

Средиземное море

2249	Карта 39342		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 1640(В)/09, 2501/10, 5814/10, 6833/10		
2250	Карты 35225, 32204(5)		Гр. 140/09
Нанести	1. Светящийся буй стб, зл, огонь ЗлПр7.5с	40°30.00'N	22°47.50'E
	2. Светящийся буй стб, зл, огонь ЗлПр(2)9с	40°30.78'N	22°48.73'E
	3. Светящийся буй стб, кр, огонь КрПр8с	40°30.13'N	22°46.15'E
	4. Светящийся буй стб, кр, огонь КрПр(2)9с	40°32.60'N	22°49.87'E
Упразднить	5. Светящийся буй Отм. ИМ 90/06(5)	40°28.75'N	22°48.05'E
	6. Светящийся буй Отм. ИМ 90/06(4)	40°30.10'N	22°48.07'E
	7. Светящийся буй Отм. ИМ 90/06(3)	40°30.28'N	22°45.92'E
	8. Светящийся буй Отм. ИМ 90/06(2)	40°32.95'N	22°50.07'E

Мексиканский залив

2251	Карта 25859		США 3/11370/11
Нанести	Подводное препятствие, ПС	29°58'09"N	90°15'18"W
2252	Карта 23826		США 3/11344/11
Упразднить	Платформу	29°17'27"N	93°06'06"W
2253	Карта 22812		США 3/11332/11
Упразднить	Платформу Отм. ИМ 3038/09(2)	29°14.3'N	93°52.3'W

Индийский океан

2254	Карты 48574–ПЛАН А(1–15), 48573(1,3–8,12,14,16–35)		A. 654/09
Нанести	1. Буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест	32°15'06.4"S	115°44'45.6"E
	2. Буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест	32°15'03.8"S	115°45'00.0"E
Исправить	3. Светящийся буй на буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест	32°15'40.8"S	115°44'36.0"E
	4. Светящийся буй на буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест	32°15'35.5"S	115°44'28.8"E
Добавить	5. Топовую фигуру косой крест у светящего бую	32°15'31.1"S	115°44'22.6"E
	6. Топовую фигуру косой крест у светящего бую	32°14'59.3"S	115°44'53.1"E
	7. Топовую фигуру косой крест у светящего бую	32°15'08.4"S	115°45'07.2"E

Упразднить	8. Светящий буй	32°15'25.2"S	115°44'29.0"E	
	9. Светящий буй	32°15'24.8"S	115°44'38.5"E	
	10. Светящий буй	32°15'28.4"S	115°44'43.6"E	
	11. Светящий буй	32°15'30.6"S	115°44'47.0"E	
	12. Светящий буй	32°15'21.6"S	115°44'33.0"E	
	13. Светящий буй	32°15'14.0"S	115°44'40.0"E	
	14. Светящий буй	32°15'05.8"S	115°44'47.3"E	
	15. Светящий буй	32°15'04.4"S	115°45'00.6"E	
	16. Светящий буй	32°08'56.5"S	115°40'23.0"E	
	17. Светящий буй	32°09'07.0"S	115°40'28.5"E	
	18. Светящий буй	32°09'18.5"S	115°40'33.0"E	
	19. Светящий буй	32°09'22.5"S	115°40'46.5"E	
	20. Светящий буй	32°09'26.5"S	115°41'00.0"E	
	21. Светящий буй	32°09'11.0"S	115°41'00.0"E	
	22. Светящий буй	32°08'56.5"S	115°41'01.0"E	
	23. Светящий буй	32°08'56.5"S	115°40'42.0"E	
	24. Район	32°09'07.0"S	115°40'44.0"E	
	25. Светящий буй	32°14'49.0"S	115°43'30.0"E	
	26. Светящий буй	32°14'55.0"S	115°43'21.5"E	
	27. Топовую фигуру у светящего буя	32°14'15.5"S	115°42'48.5"E	
	28. Топовую фигуру у светящего буя	32°14'23.5"S	115°42'42.0"E	
	29. Топовую фигуру у светящего буя	32°14'30.5"S	115°43'13.0"E	
	30. Топовую фигуру у светящего буя	32°14'37.5"S	115°43'05.5"E	
	Исправить	31. Светящий буй на буй вехообразный, жл, топовая фигура крест	32°15'04.5"S	115°45'00.5"E
	Упразднить	32. Морскую ферму	32°09'03.5"S	115°40'44.0"E
	Исправить	33. Границу района морской фермы между (прежняя точка)	32°14'49.0"S	115°43'30.0"E
			32°14'54.0"S	115°43'35.0"E
			32°15'00.0"S	115°43'26.5"E
	Нанести	34. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖЛЧ	32°14'55.0"S	115°43'21.5"E
			32°14'54.0"S	115°43'35.0"E
Нанести	35. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖЛЧ	32°15'00.0"S	115°43'26.5"E	
2255	Карты 42509, 41080		A. 652/09	
Нанести	Банку 9.6 м	21°02.0'S	115°38.7'E	
2256 (В)	Карта 40130		Инд. 276/10 (В)	
Нанести	Буй жл, РЛП, надпись «приборы»	12°00'S	80°30'E	
2257 (В)	Карты 40104(1,6), 40105(2,13), 40106(3-5,14-16), 40117(7), 40127(8), 40129(9,10,17), 40130(11,12)		Инд. 275/10 (В)	
Нанести	1. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	3°11'N	82°25'E	
	2. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	11°56'N	89°54'E	
	3. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	8°01'N	89°00'E	
	4. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	3°58'N	89°36'E	
	5. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	0°03'N	89°50'E	
	6. Светящий буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	4°01'S	80°32'E	

	7. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	12°02'S	54°58'E
	8. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	7°56'S	55°04'E
	9. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	12°11'S	67°13'E
	10. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	8°02'S	67°00'E
	11. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	12°00'S	80°30'E
	12. Светящийся буй жл бл, огонь БлЧ, РЛП, надпись «приборы»	8°01'S	80°28'E
Упразднить	13. Буй Отм. ИМ 7298(В)/08(2)	11°56'N	89°56'E
	14. Буй Отм. ИМ 1734(В)/08(3)	8°00'N	88°58'E
	15. Буй Отм. ИМ 1734(В)/08(4)	3°59'N	89°30'E
	16. Буй Отм. ИМ 1734(В)/08(5)	0°03'N	89°49'E
	17. Буй Отм. ИМ 1734(В)/08(6)	7°57'S	67°04'E
2258	Карты 48208–ПЛАН В, 42263		Инд. 269/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. НАВИП 083 191/10	8°47'35"N	78°13'48"E
2259	Карты 41023, 41024		Инд. вып. 23/10
Исправить	Дальность видимости на 6М у огня светящего знака	10°08.2'N	72°19.9'E

Красное море

2260	Карта 41003		В. 2731/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 6859/10(1), 6860/10(5)		
Исправить	2. Глубину на 5.3 м у банки	22°20.5'N	38°52.6'E

Аравийское море

2261 (В)	Карта 44112		Инд. 280/10 (В)
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. НАВИП 082 204/10	22°34.85'N	69°46.40'E
2262 (П)	Карты 42129, 41020		Инд. 282/10 (П)
Нанести	1. Платформу с причалом для танкеров	21°56.00'N	69°09.85'E
	2. Трубопровод подводный между (точка 1)	21°56.00'N 21°58.40'N	69°09.85'E 69°12.30'E
	3. Район, запретный для плавания, радиусом 1 миля из (1) Отм. НАВИП 082 203/10	21°56.00'N	69°09.85'E

2263	Карты 42131(1), 42132(2)		Инд. 153/09 (B)
Упразднить	1. Надпись «отсут.» у светящего буйа Отм. ИМ 3906(B)/09(1)	20°40.6'N	71°59.1'E
Не выполнять	2. Корректуру по ИМ 3906(B)/09 Отм. НАВИП 082 1/11		

2264	Карта 46155–ПЛАН Б		Инд. 268/10
Упразднить	1. Светящий буй	15°25'02.5"N	73°47'53.0"E
Нанести	2. Светящий буй 9, кнч, зл, огонь ЗлПр(2)5с Отм. НАВИП 082 190/10	15°25'06.0"N	73°47'40.0"E

Бенгальский залив

2265	Карты 42269, 40313, 40105		Инд. 222/10
Нанести	Светящий знак, огонь БлПр(4)15с20М Отм. НАВИП 083 155/10	11°08.5'N	79°51.4'E

2266	Карта 41042		Инд. 279/10
Нанести	Светящий знак, огонь БлПр(2)10с10М	11°28.8'N	92°42.7'E

2267 (B)	Карты 42273, 40313		Инд. 285/10 (B)
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	17°05'N	83°25'E

2268	Карты 43249–ПЛАН А, 43249		Инд. 588/08
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 106/11		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	22°12.05'N	91°45.82'E

Тиморское море

2269	Карты 42495, 40323(4,5)		А. 649/09
Нанести	1. Банку 23.9 м	13°46.6'S	125°46.2'E
	2. Банку 3.9 м	13°47.4'S	125°47.1'E
	3. Банку 4.3 м	13°46.4'S	125°48.2'E
	4. Банку 48 м	13°47.6'S	125°34.9'E
	5. Банку 47 м	13°30.4'S	125°35.9'E
Упразднить	6. Глубину 31	13°46.5'S	125°46.0'E

Тихий океан

2270	Карты 52485, 52486		НЗ 131/09
Исправить	Скалу на скалу осыхающую на 0.6 м	46°53.8'S	168°10.2'E

2271	Карты 55457–ПЛАН А, 55457, 52488		НЗ 196/10
Исправить	Цвет на Бл у огня	44°23'57.4"S	171°15'08.7"E

2272	Карты 52415(1–4), 52497(3,5)		НЗ 205/10
Исправить	1. Глубину 29 на глубину 17.7	36°03.90'S	175°20.20'E
	2. Глубину 18 на глубину 16.6	36°05.60'S	175°20.20'E

	3. Глубину 4 на скалу подводную с глубиной над ней 3 м	36°09.45'S	175°17.30'E
	4. Глубину 24 на глубину 22.5	36°11.80'S	175°17.35'E
	5. Глубину на 22.5 м у банки	36°11.80'S	175°17.30'E
2273 (П)	Карты 52415, 52497		НЗ 206/10 (П)
Нанести	1. Район А якорной стоянки между	35°53.4'S	174°34.5'E
		35°52.4'S	174°34.5'E
		35°52.4'S	174°36.1'E
		35°53.4'S	174°36.1'E
	2. Район В якорной стоянки между	35°57.8'S	174°33.9'E
		35°55.8'S	174°32.3'E
		35°55.8'S	174°33.9'E
2274	Карта 69304		Я. 236/11
Нанести	1. Пунсон, надпись «к ог»	35°28'57.0"N	140°00'09.2"E
	2. Пунсон, надпись «зл ог»	35°29'10.4"N	140°00'35.1"E
Упразднить	3. Пунсон, надпись «к ог»	35°30'49.0"N	140°01'58.5"E
2275	Карта 69322		Я. 1264/10, 237/11
Нанести	1. Буй стб, зл, надпись «зл ог»	35°40'05.6"N	139°58'51.2"E
Упразднить	2. Буй	35°39'36"N	139°59'10"E
	3. Буй	35°40'19"N	139°59'05"E

Охотское море

*2276	Карта 60307		Ж 2240/86/11
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 2520(В)/09(2)		
Нанести	2. РМк	59°15'N	145°50'E
*2277 (В)	Карта 60307		Сообщение 8/19/04
Упразднить	РМк	59°15'N	145°50'E
	См. ИМ 2276/11(2)		

Японское море

*2278	Карты 65024, 63009		Сообщение 3/6/11
Нанести	Район морской фермы между	44°38'37"N	136°13'31"E
		44°39'27"N	136°13'47"E
		44°39'27"N	136°13'59"E
		44°38'37"N	136°13'42"E
*2279	Карты 68028(1,4), 68039–ПЛАН А(2), 63007(1,4), 63008(1,4), 62004(3,4), 62005(1,4)		Сообщение 3/7/11
Упразднить	1. Район № 299	43°58'30"N	135°32'06"E
	2. Район № 299	44°00'00"N	135°33'00"E
	3. Район № 299	43°57'00"N	135°31'00"E
Нанести	4. Район № 299 морской фермы между береговой линией и точками	43°56'35.2"N	135°30'57.2"E
	(рамка карты 62004)	43°57'36.0"N	135°31'15.0"E
		43°58'06.3"N	135°31'23.4"E

*2280	Карты 68028, 63007, 63008	Сообщение 3/8/11
Нанести	Район морской фермы между	43°54'05.8"N 135°29'19.7"E
		43°54'01.1"N 135°29'26.2"E
	(рамка карты 63008)	43°53'12.0"N 135°28'19.0"E
		43°53'02.8"N 135°28'05.9"E
	(рамка карты 63008)	43°53'12.0"N 135°27'52.0"E
		43°53'14.6"N 135°27'48.0"E
*2281	Карты 68029–ПЛАН А, 63006, 62004	Сообщение 3/9/11
Нанести	Район морской фермы между береговой линией и точками	43°27'53.3"N 134°59'27.6"E
		43°27'43.2"N 134°59'06.0"E
		43°27'06.1"N 134°59'34.8"E
		43°27'32.8"N 135°00'25.2"E
		43°27'44.3"N 135°00'18.0"E
*2282	Карта 63006	Сообщение 4/12/11
Нанести	1. Район морской фермы, надпись «ограждено» между	43°24'04"N 134°52'51"E
		43°24'07"N 134°52'48"E
		43°24'20"N 134°53'23"E
		43°24'04"N 134°53'20"E
	2. Район морской фермы, надпись «ограждено» между	43°21'28"N 134°49'28"E
		43°21'31"N 134°49'24"E
		43°21'57"N 134°49'49"E
		43°21'54"N 134°49'53"E
*2283	Карты 68020–ПЛАН Г, 63005, 63006, 62004	Сообщение 4/13/11
Нанести	Район морской фермы, надпись «ограждено» между	43°14'58.2"N 134°38'34.8"E
	(рамка карты 68020–план Г)	43°15'19.0"N 134°38'20.7"E
		43°15'24.8"N 134°38'16.8"E
	(рамка карты 68020–план Г)	43°15'29.6"N 134°38'26.0"E
		43°15'52.9"N 134°39'10.8"E
		43°15'28.8"N 134°39'32.4"E
2284	Карты 66000–ПЛАН Б(6,7,10), 66001–ПЛАН В(4), 65100(8), 66000(5,9,10), 66001(3,10), 63100(11), 62012(1,11,12), 62100(1,11,12), 61003(1,11,12), 61005(2,11,12)	Я. 1825/10, 71/11
Упразднить	1. Кабель	45°15.8'N 141°07.0'E
	2. Кабель	45°16.0'N 141°07.5'E
	3. Кабель	45°16'16"N 141°10'00"E
	4. Кабель	45°14'40"N 141°14'00"E
	5. Кабель	45°16'00"N 141°06'54"E
	6. Кабель	45°17'45.6"N 141°03'00.0"E
	7. Кабель	45°17'41.0"N 141°03'23.6"E
Нанести	8. Кабель подводный между	45°22'24.0"N 141°39'14.0"E
		45°22'19.3"N 141°39'05.7"E
	(рамка карты 65100)	45°22'47.0"N 141°37'34.0"E

	9. Кабель подводный между (рамка карты 66000)	45°23'16"N 45°23'06"N 45°24'39"N 45°24'54"N 45°24'53"N 45°17'32"N	141°10'16"E 141°08'21"E 141°04'43"E 141°04'21"E 141°03'36"E 141°02'46"E
	10. Кабель подводный между (рамка карты 66000–план Б)	45°17'30.8"N 45°17'29"N 45°17'20"N 45°16'41"N 45°16'20"N 45°16'13"N 45°15'16"N 45°14'48"N 45°14'49"N 45°15'17"N 45°15'18"N	141°03'04.8"E 141°03'33"E 141°03'52"E 141°04'22"E 141°05'07"E 141°05'16"E 141°06'26"E 141°07'43"E 141°09'01"E 141°09'35"E 141°10'06"E
	(рамка карты 66001)	45°15'06"N 45°14'59"N 45°14'49"N 45°14'33"N	141°10'16"E 141°10'22"E 141°10'20"E 141°10'31"E
	11. Кабель подводный между (рамка карты 63100)	45°22.4'N 45°23.0'N 45°23.2'N 45°25.0'N 45°25.2'N 45°24.1'N 45°23.1'N 45°24.9'N	141°39.2'E 141°36.9'E 141°36.1'E 141°34.7'E 141°32.3'E 141°20.0'E 141°08.3'E 141°04.3'E
	(рамка карты 63100)	45°24.9'N 45°17.5'N 45°17.5'N 45°15.3'N 45°14.8'N 45°14.8'N 45°15.3'N 45°15.3'N 45°14.6'N	141°03.6'E 141°02.8'E 141°03.5'E 141°06.4'E 141°07.7'E 141°09.0'E 141°09.6'E 141°10.1'E 141°10.5'E
	12. Кабель подводный между		
2285	Карта 64034		Я. 1260/10
Нанести	Линию электропередачи с безопасной высотой перекидки над уровнем полной воды 40 м между	36°02'27"N 36°01'53"N	132°59'49"E 133°00'11"E
2286	Карты 66046, 64028, 62086		Я. 850/10
Упразднить	1. Волномер 2. Кабель	35°47'09"N 35°46'54"N	135°13'27"E 135°13'00"E
2287	Карты 66045, 64028, 62086		Я. 78/11
Нанести	1. Точечный пункт опасности, надпись «волномер» 2. Кабель подводный между (точка 1)	35°46'16"N 35°45'14"N 35°45'31"N 35°46'16"N	136°02'23"E 136°01'39"E 136°02'06"E 136°02'23"E

2288	Карты 63301, 62335		ПК 778/10
Нанести	Морскую ферму	34°37'24"N	128°13'30"E
2289	Карта 66064		ПК 45-47/11
Упразднить	1. Светящий буй	35°00'50.0"N	128°45'00.0"E
	2. Светящий буй	35°01'08.1"N	128°44'58.7"E
	3. Светящий буй	35°01'03.0"N	128°45'40.0"E
	4. Светящий буй	35°00'44.0"N	128°45'46.0"E
	5. Светящий буй	35°00'33.0"N	128°45'07.0"E
	6. Светящий буй	35°00'30.6"N	128°45'23.9"E
	7. Светящий буй	35°00'50.5"N	128°45'06.3"E
	8. Светящий буй	35°00'47.5"N	128°45'23.7"E
	9. Светящий буй	35°01'07.5"N	128°45'06.0"E
	10. Светящий буй	35°01'05.0"N	128°45'22.8"E
	11. Светящий буй	35°01'23.5"N	128°45'05.0"E
	12. Светящий буй	35°01'21.5"N	128°45'22.0"E
	13. Светящий буй	35°00'48.4"N	128°46'50.0"E
	14. Светящий буй	35°00'48.3"N	128°44'20.6"E
	15. Светящий буй	35°00'48.3"N	128°44'31.6"E
	16. Светящий буй	35°00'47.0"N	128°43'34.5"E
	17. Светящий буй	35°00'47.9"N	128°43'42.2"E
	18. Светящий буй	35°00'56.4"N	128°43'33.5"E
	19. Светящий буй	35°00'56.3"N	128°43'42.0"E
	20. Светящий буй	35°01'14.3"N	128°43'33.0"E
	21. Светящий буй	35°01'14.6"N	128°43'42.0"E
	22. Светящий буй	35°01'23.3"N	128°43'32.8"E
	23. Светящий буй	35°01'23.7"N	128°43'41.9"E
	24. Светящий буй	35°01'14.0"N	128°43'22.2"E
	25. Светящий буй	35°01'14.8"N	128°43'58.4"E
	26. Светящий буй	35°00'56.3"N	128°43'58.4"E
	27. Светящий буй	35°00'56.3"N	128°43'22.8"E
2290	Карта 66064		ПК 749/10
Нанести	Светящий буй кнч, жл, огонь ЖлПр5с	35°01'15.6"N	128°47'23.4"E
2291 (B)	Карта 66064		ПК 90/11 (B)
Нанести	1. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'06.1"N	128°47'03.5"E
	2. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'16.8"N	128°47'03.4"E
	3. Светящий буй С, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'32.1"N	128°47'07.8"E
	4. Светящий буй D, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'40.7"N	128°47'10.3"E
	5. Буй Е, кнч, жл, топовая фигура крест	35°03'50.2"N	128°47'13.0"E
	6. Светящий буй F, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'51.1"N	128°47'29.0"E
	7. Светящий буй G, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°03'06.2"N	128°47'11.4"E

Желтое море

2292	Карты 61104, 60119(1,3–5)		КНР 134/11
Добавить	1. Высоту над грунтом 12 м у затонувшего судна Доп. ИМ 5143/09(1)	33°38.0'N	122°24.7'E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 5143/09(2)	33°38.0'N	122°24.7'E
	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 5142/09(3)	33°01.2'N	122°35.8'E
Нанести	4. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м и с высотой над грунтом 5.5 м	33°01.5'N	122°35.7'E
Добавить	5. Высоту над грунтом 11.2 м у затонувшего судна Доп. ИМ 4643/07(1)	33°07.3'N	122°25.8'E
Упразднить	6. Светящийся буй Отм. ИМ 4643/07(2)	33°07.3'N	122°25.8'E
2293	Карты 61104, 60347, 60119		КНР 162/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	34°49'30"N	121°46'36"E
2294	Карты 65362(1), 62387(2), 62388(2)		КНР 170/11
Нанести	1. Светящийся буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с	35°48'59"N	120°12'57"E
	2. Светящийся буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с	35°49'N	120°13'E
2295	Карта 65362		КНР 2045/10
Упразднить	1. Светящийся буй	36°00'33"N	120°24'46"E
	2. Светящийся буй	36°00'20"N	120°24'21"E
	3. Светящийся буй	35°59'50"N	120°26'54"E
	4. Светящийся буй	36°00'09"N	120°26'59"E
2296	Карты 62378, 62379, 61102(1,3), 60347(1,3)		КНР 148/11
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 7154/07(3)	38°34'13"N	118°13'23"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 7154/07(4)	38°34'13"N	118°13'23"E
	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 3453/06(3)	38°32.5'N	118°16.8'E
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 3453/06(4)	38°32.5'N	118°16.8'E
2297	Карты 68332(1–11), 65334		КНР 1–3/11, В. 553/11
Нанести	1. Светящийся знак, огонь БлИзобсбМ	38°58'01.5"N	121°54'43.1"E
	2. Светящийся буй X1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)бс, РЛМк (отв)	38°56'00.6"N	121°55'12.0"E
	3. Светящийся буй X3, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)бс	38°56'44.1"N	121°55'12.3"E
	4. Светящийся буй X5, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)бс	38°57'45.2"N	121°55'12.7"E
	5. Светящийся буй X7, стб, жл чр, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	38°57'59.3"N	121°55'06.6"E

Упразднить	6. Светящийся буй	38°56'00.8"N	121°54'16.0"E	
	7. Светящийся буй	38°57'07.2"N	121°55'12.6"E	
	8. Светящийся буй	38°57'36.0"N	121°54'56.0"E	
	9. Светящийся буй	38°57'55.0"N	121°54'34.9"E	
	10. Границу фарватера между		38°57'50.0"N	121°54'28.0"E
			38°57'49.7"N	121°54'35.0"E
			38°57'36.0"N	121°54'56.0"E
			38°57'02.2"N	121°54'20.0"E
			38°56'01.0"N	121°53'56.0"E
Нанести	11. Границу фарватера между (точка 1) (точка 4) (точка 3) (точка 2)	38°58'01.5"N	121°54'43.1"E	
		38°57'45.2"N	121°55'12.7"E	
		38°56'44.1"N	121°55'12.3"E	
		38°56'00.6"N	121°55'12.0"E	
Упразднить	12. Границу фарватера между	38°57'39"N	121°54'12"E	
		38°57'50"N	121°54'28"E	
2298	Карта 62378		КНР 2041/10	
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой (2010)	39°16'30"N	119°10'50"E	
2299	Карта 62378		КНР 169/11	
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой (2011)	39°24'02"N	119°19'40"E	

Восточно–Китайское море

2300	Карты 63350, 63352(2,3), 62393, 62394		КНР 1717/10, 149/11	
Нанести	1. Светящийся буй W56, стб, сн жл, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПерПрЗс	30°57'11"N	122°11'23"E	
		2. Светящийся буй W54, стб, сн жл, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПерПрЗс	30°46'11"N	122°18'12"E
		3. Светящийся буй W55, стб, сн жл, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПерПрЗс	30°46'39"N	122°18'24"E
2301	Карта 63350		КНР 2047/10	
Нанести	1. Светящийся буй A25, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	31°05'20"N	122°02'00"E	
		2. Светящийся буй A27, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	31°05'54"N	121°59'58"E
Упразднить	3. Светящийся буй Отм. ИМ 3508/10(7)	31°05'00"N	122°02'11"E	
Нанести	4. Светящийся буй S16, стб, кр бл, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	31°04'54"N	122°02'31"E	
Упразднить	5. Светящийся буй Отм. ИМ 3508/10(8)	31°06'07"N	122°00'06"E	
Исправить	6. Светящийся буй на светящийся буй A29, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ Отм. ИМ 2383/09(3), 3508/10(15)	31°06'38"N	121°58'26"E	

Филиппинское море

2302	Карты 64333, 62371		Я. 1834/10
Упразднить	1. Волномер	34°35'34"N	138°50'48"E
	2. Кабель	34°35'48"N	138°50'48"E

Южно-Китайское море

2303	Карты 61115, 61152, 60122		КНР 152/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2011)	20°28'N	112°22'E
2304	Карты 68475, 62457, 61116		КНР 153/11
Нанести	Подводное препятствие (2011), ПС	21°23'40"N	109°07'11"E
2305	Карты 62452, 61115		КНР 151/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	21°49'24"N	113°07'36"E

Макасарский пролив

2306	Карты 52082–ПЛАН Б(5), 52082–ПЛАН А(2–4), 52082(1)		В. 777/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 4859/10		
	2. Корректуру по ИМ 7031/10		
Упразднить	3. Глубину 5.8	1°12.75'S	116°46.95'E
Нанести	4. Банку 3.5 м	1°12.8'S	116°47.0'E
Не выполнять	5. Корректуру по ИМ 7031/10(2,3)		

Тасманово море

2307	Карты 58413–ПЛАН А(1), 58413(2), 52478(2)		НЗ 195/10
Исправить	1. Характер на Пр и период на 2с у огня	39°03'09"S	174°02'31"E
	2. Характер на Пр и период на 2с у огня	39°03'08"S	174°02'31"E

Карта 27047–INT1263

Предупреждение.

Швартовные бочки № 3, 3А, 4 (59°53'02.5"N 30°12'47.4"E) и швартовные бочки № 5, 5А, 7 (59°52'35.3"N 30°12'06.6"E) на зимний период заменяются буями специального назначения. Швартовные бочки № 1, 2, 4А (59°53'10.7"N 30°12'32.5"E) и швартовные бочки № 1, 2, 7А (59°52'45.0"N 30°11'52.0"E) на зимний период снимаются. (ИМ 2210/11)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2308 Книга 1109 изд. 2007 г.

1.Стр. 16. Строки 31–41. Вычеркнуть. (ИМ 2308/11(1), Ж 1954/30/10)

2.Стр. 16. Строки 49–51. Вычеркнуть. (ИМ 2308/11(2), Ж 1954/30/10)

3.Стр. 17. Строки 1–10. Вычеркнуть. (ИМ 2308/11(3), Ж 1954/30/10)

4.Стр. 83. Строка 37. Исправить «системы» на «Службы». (ИМ 2308/11(4), Ж 1954/30/10)

5.Стр. 83. Строки 38–39. Вычеркнуть с «(867) 979–4236» по «телеграфу:» и взамен поместить: «+1(867) 979–4264; телексу: +2106315529». (ИМ 2308/11(5), Ж 1954/30/10)

6.Стр. 88. Строки 12–47. Вычеркнуть. (ИМ 2308/11(6), Ж 1954/30/10)

7.Стр. 89–90. Вычеркнуть и взамен поместить:

89

«2. Описание зоны

Зона Службы управления движением судов в арктических водах Канады (NORDREG) охватывает воды зон контроля за безопасностью судоходства в арктических водах Канады в пределах района, простирающегося к N от параллели 60° сев. шир. и к E от меридиана 141° зап. долг. до внешней границы исключительной экономической зоны Канады, а там, где она проходит на расстоянии менее 200 миль от исходных линий, граница зоны Службы совпадает с границей между Канадой и Гренландией. Зона Службы включает также воды заливов Унгава, Джеймс и Гудзонова залива, бухт Кугмаллит и Честерфилд и озера Бейкер, рек Коксоак и Фэй от залива Унгава до селений Кууджуак и Тасиуджак, реки Мус от залива Джеймс до селения Мусони.

3. Применение

Участие в работе Службы обязательно для судов:

- валовой вместимостью 300 рег. т и более;
- буксирующих на тросе или толкающих одно судно или более, когда общая валовая вместимость буксирующего и буксируемого судов составляет 500 рег. т и более;
- перевозящих загрязняющие или опасные вещества и занятых буксировкой или толканием судов, перевозящих загрязняющие или опасные вещества.

4. Ответственность

(1) Когда судно по любой причине, кроме неисправности судовой радиоаппаратуры, не может получить разрешение на движение судна или после получения разрешения не может поддерживать прямую связь с соответствующим Центром морской связи и управления движением судов (MCTS), оно, тем не менее, может следовать по своему маршруту, но должно предпринять все возможные меры, чтобы осуществить связь с соответствующим центром MCTS как можно быстрее.

(2) В случае неисправности радиоаппаратуры, когда судно не может получить разрешение на движение или после получения разрешения не может поддерживать прямую связь с соответствующим центром MCTS, судно должно:

(а) если оно находится в порту или на якорной стоянке, где можно выполнить ремонт, оставаться в порту или на якорной стоянке до тех пор, пока не сможет установить связь в соответствии с Законом о судоходстве в водах Канады, 2001 г., ч. 5, разд. 6(а), или

(б) если оно не находится в порту или на якорной стоянке, где можно выполнить ремонт, следовать в ближайший безопасный порт или на якорное место до тех пор, пока не сможет установить связь в соответствии с Законом о судоходстве в водах Канады, 2001 г., ч. 5, разд. 6(б).

Связь осуществляется через:

Центр MCTS Икалунит (Iqaluit) (63°43'N, 68°33'W), действует с середины июня до середины ноября (круглосуточно). Даты начала и окончания работы центра объявляются в канадских извещениях.

Телефоны: +1(867) 979–5260 (старший офицер);
+1(867) 979–5269 (оперативный центр MCTS);
+1(867) 979–5724 (оперативный центр NORDREG);
Факс: +1(867) 979–4264;
Телекс: +21 06315529 NORDREG CDA;
E-mail: iqanordreg@innav.gc.ca;
MMSI: 003 160023 (идентификационный номер по IMO).

Центр MCTS Инувик (Inuvik) (68°19'N, 133°35'W), позывной VFA, действует с середины мая до конца октября (круглосуточно).

Телефоны: +1(867) 777–3625 (старший офицер);
+1(867) 777–2667 (оперативный центр MCTS);
Факс: +1(867) 777–2851;
E-mail: vfa@dfo-mpo.gc.ca.

5. Разрешение на движение судна

(1) Разрешение на движение судна означает разрешение следовать с соблюдением определенных условий.

Разрешение на движение дается на основании информации, полученной в сообщениях судов, и с учетом фактических условий на водном пути и движения на нем.

Разрешение на движение не освобождает от необходимости получения других разрешений, требуемых законодательством или местными постановлениями.

(2) Если какой-либо из факторов, на которых основывается разрешение на движение судна, изменился в ущерб безопасности плавания, такое разрешение может быть отменено или могут быть даны дополнительные условия к разрешению на движение.

(3) Разрешение на движение судна необходимо запросить перед:

- (a) входом в зону Службы;
- (b) началом отхода с места стоянки;
- (c) началом маневрирования, которое может нанести ущерб безопасности плавания;
- (d) движением после снятия с мели, остановки из-за поломки главного двигателя или рулевого устройства или после столкновения.

6. Сообщения

6.1. Общие сведения

(1) Сообщения должны передаваться в адрес Службы NORDREG CANADA непосредственно в NORDREG CANADA или в ближайший центр MCTS Береговой охраны Канады.

Капитан судна обязан обеспечить передачу сообщений в соответствии с установленными требованиями.

(2) Информация, требуемая от судна, составляется по стандартному формату судовых сообщений, изложенному в резолюции ИМО (Международной морской организации) А. 851(20) – Общие правила по системам передачи судовых сообщений и требования к передаче судовых сообщений, включая Руководство по судовым сообщениям в случаях инцидентов с опасными грузами, вредными и/или загрязняющими веществами.

6.2. Содержание сообщений

В сообщении должна содержаться информация согласно таблице передач сообщений.

Таблица передач сообщений в зоне NORDREG

Код	Значение кода	Требуемая информация
1	2	3
A	Судно	Название, позывной или опознавательные данные судовой радиостанции. Флаг судна
B	Дата и время	Группа из шести цифр, указывающих день месяца (первые две), часы и минуты (последние четыре). Если время дано не в системе UTC, то указывается часовой пояс
C	Место судна	Широта – группа из четырех цифр (градусы и минуты) и знак N, долгота – группа из пяти цифр (градусы и минуты) и знак W
D	Место судна	Истинный пеленг (первые 3 цифры) и расстояние в милях от указанного берегового ориентира
E	Истинный курс	Группа из трех цифр

90a

1	2	3
F	Скорость	Группа из двух цифр
G	Порт отхода	Название последнего порта отхода
H	Дата, время и место входа судна в зону NORDREG или отход от причала в пределах зоны NORDREG	Предполагаемые дата и время входа судна в зону NORDREG или отхода от причала в пределах зоны NORDREG, соответственно. Дата и время входа даются так, как определено в В, а место входа или выхода – так, как указано в С или D
I	Порт назначения и предполагаемое время прибытия	Название порта. Дата и время прибытия даются так, как определено в В
K	Дата, время и место выхода судна из зоны NORDREG или входа в пункт назначения	Дата и время выхода судна из зоны NORDREG или прибытия к причалу в пределах зоны NORDREG; дата и время выхода даются так, как определено в В, а место выхода или причала – как указано в С или D
L	Путевая информация	Краткое описание предполагаемого маршрута через зону NORDREG
O	Максимальная статическая осадка	Группа из четырех цифр (метры и сантиметры)
P	Груз	Краткое описание груза на судне или груза любого судна, буксируемого или толкаемого. Описание должно включать: (1) в случае наличия опасных грузов – класс и количество; (2) в случае наличия загрязняющих веществ – техническое название и количество
Q	Неисправности, повреждения, недостатки или ограничения	Краткое описание любой неисправности, повреждений или недостатков на судне или его механизмов, оборудования, или карт и пособий, или обстоятельств, которые неблагоприятно влияют на безопасность плавания
S	Погодная и ледовая обстановка	Краткое описание погодных условий и ледовой обстановки
T	Судовой уполномоченный представитель, агент или судовладелец	Название и контактная информация: (1) для канадского судна – его уполномоченного представителя; (2) для иностранного судна – его канадского или американского агента или судовладельца; (3) для иностранного прогулочного судна – владельца прогулочного судна
W	Общее число людей на борту	Указать число
X	Дополнительная информация по плану перехода и информация, которая должна быть передана в точке сообщений в определенных ситуациях	(1) Для плана перехода необходима следующая информация: (a) общее количество нефти на борту, которая предназначена в качестве горючего или в качестве груза, в кубических метрах; (b) если владелец судна или капитан имеют свидетельство о предотвращении загрязнения арктических вод, касающееся судна, необходимы дата истечения срока его действия и название организации, выдавшей свидетельство; (c) ледовый класс судна, если это применимо,

1	2	3
---	---	---

и название классификационного общества, которое определило ледовый класс;

(d) при снятии судна с мели, остановке в результате поломки главного двигателя или рулевого устройства, или если оно вовлечено в столкновение – дать краткое описание происшествия.

(2) При сообщении о месте, требуемом после того как стало известно, что другое судно находится в затруднительном положении, о любом препятствии для плавания, о СНО, которое не действует должным образом или повреждено, отсутствует на штатном месте, о ледовой или метеообстановке, которые представляют опасность для плавания, о загрязнении вод – дать краткое описание соответствующего предмета (события).

(3) Каждое сообщение предваряется словом «NORDREG» с соответствующими аббревиатурами:

- (a) SP – план перехода;
- (b) PR – сообщение о месте судна;
- (c) FR – конечное сообщение;
- (d) DR – сообщение об отклонении (изменении) в ранее переданном сообщении.

6.3. Основные сообщения

Порядок передачи основных сообщений в арктических водах Канады указан в п. 8 данных правил.

6.4. Дополнительные сообщения

6.4.1. Посадка на мель. Потеря хода или управления. Столкновение. План перехода (SP) необходимо предоставить до того, как судно выйдет в море в пределах зоны Службы NORDREG, если оно село на мель, остановилось в результате поломки главного двигателя и рулевого устройства или после столкновения. План перехода должен включать информацию кодов: А, В, С или D, I, L, O, P, Q, S, T, W, X.

Примечание. Передача информации кодов O, P, Q, S, T, W и X не требуется, если соответствующая информация не изменилась после первоначального плана перехода.

6.4.2. Другие происшествия. Сообщение о месте судна (PR) необходимо передать кодами А, В, С или D, E, F, S, X немедленно после того, как капитану судна будет известна какая-либо информация:

- о нахождении другого судна в затруднительном положении;
- о наличии препятствия для плавания судов;
- о любом СНО, которое не действует должным образом, разрушено, смещено со штатного места или отсутствует;
- о любых метеоусловиях или ледовой обстановке, которые опасны для плавания;
- о загрязнении воды.

6.4.3. Изменения информации. Сообщение необходимо передать в случае значительного отклонения судна от положения, которое было предвычислено на основании плана перехода, или когда предполагаемый переход судна отличается от плана.

Сообщение об отклонении (DR) должно включать информацию кодов А, В, С или D и других кодов, включенных в план перехода, если соответствующая информация изменилась после первоначального сообщения о плане перехода.

8. Основные сообщения в арктических водах Канады

8.1. Вход в зону

8.1.1. Сообщение, содержащее информацию по плану перехода (SP), следует передать, когда судно собирается войти в зону Службы NORDREG; оно должно включать информацию кодов А, В, С или D, E, F, G, H, I, L, O, P, Q, S, T, W, X. Суда, собирающиеся войти в зону, должны передать сообщение о плане перехода за 24 ч до входа в зону либо, насколько это возможно, немедленно после отхода из порта, который находится менее чем в 24 ч хода до зоны.

Это даст гарантию судну получить без задержки разрешение центра MCTS на переход, даст возможность центру оценить фактические условия плавания и подготовить соответствующую информацию для судна по безопасности плавания.

Примечания. (а) Суда должны получить разрешение центра MCTS перед входом в зону Службы NORDREG;

(b) Передача информации кодов O, Q и T не требуется при входе судна непосредственно из зоны Службы ECAREG.

8.1.2. Сообщение о месте судна (PR) необходимо передать незамедлительно после входа в зону Службы NORDREG; оно должно включать информацию кодов А, В, С или D, E, F, S.

8.2. Прибытие к месту стоянки или на якорное место

По прибытии судна к месту стоянки в пределах зоны Службы NORDREG необходимо передать конечное сообщение (FR), включающее информацию кодов А и К.

8.3. Отход от места стоянки

План перехода (SP) необходимо передать не менее чем за 1 ч, но не более чем за 2 ч до того, как судно покинет место стоянки в пределах зоны Службы NORDREG, кроме случаев, когда судно не переходит к другому месту стоянки в том же порту. План перехода должен включать информацию кодов А, В, С или D, H, I, L, O, P, Q, S, T, W, X.

Примечание. Информацию кодов O, P, Q, S, T, W и X передавать не требуется, если соответствующая информация не изменилась по сравнению с первоначальным планом перехода.

8.4. Сообщение в 16 ч 00 мин UTC

Сообщение о месте судна должно передаваться ежедневно в 16 ч 00 мин UTC (если судно не передает информацию в Системе Дальней Идентификации и Слежения за судами (LRIT) и должно включать информацию кодов А, В, С или D, E, F, S.

8.5. Выход из зоны

Конечное сообщение (FR) должно быть передано непосредственно перед выходом судна из зоны Службы NORDREG и включать информацию кодов А и К.

Консультативная служба ледовой информации

Консультативная служба ледовой информации Береговой охраны Канады организована для содействия судам, совершающим плавание в арктических водах Канады и других районах Северного Ледовитого океана в условиях, как свободных от льда, так и ледового плавания.

Услуги консультативной службы предоставляются Центром Службы NORDREG CANADA путем информирования судов о ледовой обстановке по пути следования, о состоянии CHO, о ледокольном обеспечении (когда это необходимо и возможно), в том числе об организации плавания в составе ледовых караванов, исходя из ледовых условий.

Связь с Центром Службы NORDREG CANADA осуществляется по телефонам: +1(867) 979-57 24, +1(867) 979-52 69;

факсу: +1(867) 979-42 64;

телексу: +21 063 15529 NORDREG CDA;

e-mail: iqanordreg@innav.gc.ca.

Суда, которым требуется ледокольное обеспечение, должны дополнительно к данным, переданным в Службу NORDREG CANADA, сообщить следующие сведения:

- (1) осадку судна носом и кормой;
- (2) водоизмещение судна;
- (3) скорость судна в условиях, свободных от льда;
- (4) ледовый класс судна и название классификационного общества, определившего его;
- (5) количество винтов у судна;
- (6) мощность на валу;
- (7) тип гребной установки.». (ИМ 2308/11(7), Ж 1954/30/10

8.Стр. 91. Строки 1–44. Вычеркнуть. (ИМ 2308/11(8), Ж 1954/30/10

2309 Книга 1202 изд. 2007 г.

1.Стр. 175. Строка 38. Исправить «59°39'N, 24°44'E» на «59°36'N, 24°52'E». (ИМ 2309/11(1), Эст. 29/11

2.Стр. 247. Строка 42. После строки поместить:

«Светящий буй западный ограждает банку Мустпанк.». (ИМ 2309/11(2), Эст. 135/10

3.Стр. 247. Строка 45. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4849/07 не числить. (ИМ 2309/11(3), Эст. 135/10

2310 Книга 1208 изд. 1993 г.

Стр. 300. Строки 4–6. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3988/95 не числить. (ИМ 2310/11), Д. 1079/10

2311 Книга 1222 изд. 1991 г.

1.Стр. 241. Строка 37. Исправить «10,4 м» на «9,1 м». (ИМ 2311/11(1), В. 5218/10

2.Стр. 242. Строка 3. Исправить «11,6 м» на «7,8 м». (ИМ 2311/11(2), В. 5218/10

3.Стр. 242. Строка 4. Вычеркнуть с «Глубина» по «тралением.». (ИМ 2311/11(3), В. 5218/10

2312 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

Стр. 289. Строка 52. Исправить «62,6°–242,6°» на «63,7°–243,7°». (ИМ 2312/11), Кан. 1/4911/11

2313 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

Стр. 35. Строка 7. После «буй» написать «LR». (ИМ 2313/11), США 3/13230/11

2314 Книга 1247 изд. 2001 г.

1.Стр. 372. Строки 19–21. Вычеркнуть. (ИМ 2314/11(1), Гр. 140/09)

2.Стр. 374. Строка 25. В корректуре по ИМ 2837/09 после «Мегало-Эмволон.» поместить: «Границы полос движения обозначены светящими буями.» (ИМ 2314/11(2), Гр. 140/09)

3.Стр. 376. Строки 10–11. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 143/06 не числить. (ИМ 2314/11(3), Гр. 140/09)

4.Стр. 376. Строки 26–28. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 143/06 не числить. (ИМ 2314/11(4), Гр. 140/09)

5.Стр. 376. Строки 32–33. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 143/06 не числить. (ИМ 2314/11(5), Гр. 140/09)

2315 Книга 1251 изд. 2004 г.

1.Стр. 489. Строка 3. После «Сентраль.» поместить: «Еще один светящий знак установлен у юго-восточного угла Торгового причала в 3,6 кбт к NW от основания Южного мола гавани. Белый сектор 48,5°–49,5° огня светящего знака направлен по оси фарватера, ведущего в гавань Дения.» (ИМ 2315/11(1), Исп. карта 4741)

2.Стр. 489. Строки 4–6. Вычеркнуть. (ИМ 2315/11(2), Исп. карта 4741)

3.Стр. 489. Строка 7. Вычеркнуть «Еще один огонь» и взамен поместить: «Огонь». (ИМ 2315/11(3), Исп. карта 4741)

4.Стр. 489. Строки 54–56. Вычеркнуть с «Ввиду» по «Северного» и взамен поместить: «Для входа в гавань Дения надо следовать по оси фарватера в белом секторе 48,5°–49,5° огня светящего знака, установленного у юго-восточного угла Торгового причала». (ИМ 2315/11(4), Исп. карта 4741)

5.Стр. 490. Строки 1–3. Вычеркнуть. (ИМ 2315/11(5), Исп. карта 4741)

6.Стр. 490. Строка 4. Вычеркнуть с «, когда» по «видны,». (ИМ 2315/11(6), Исп. карта 4741)

2316 Книга 1305 изд. 1982 г.

1.Стр. 70. Строка 26. После строки поместить:
«Светящий знак *Пулпухар* (Poompuhar) установлен в 6,7 мили к NNE от города Транкебар.» (ИМ 2316/11(1), Инд. 222/10)

2.Стр. 191. Строка 41. После строки поместить:
«Светящий знак *Чириятапу* (Chiriya tapu) установлен на мысе Чириятапу.» (ИМ 2316/11(2), Инд. 279/10)

2317 Книга 1307 изд. 1999 г.

Стр. 414. Строки 22–25. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Подводные препятствия тянутся на 7 кбт к NNE от берега в 5 кбт к SSE от мыса Бикон-Хед. В конце препятствий установлен пал.» (ИМ 2317/11), А. 654/09

2318 Книга 1401 изд. 2005 г.

1.Стр. 298. Строка 8. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 1,6 мили к ENE от мыса Красная Скала.». (ИМ 2318/11(1), Сообщение 4/14/11)

2.Стр. 302. Строка 7. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 1,9 мили к NE от мыса Часовой.». (ИМ 2318/11(2), Сообщение 4/14/11)

3.Стр. 306. Строка 10. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 4,5 мили к SW от мыса Нахвального.». (ИМ 2318/11(3), Сообщение 4/14/11)

4.Стр. 306. Строка 16. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится непосредственно к SW от мыса Кудрина.». (ИМ 2318/11(4), Сообщение 4/13/11)

5.Стр. 323. Строка 11. После строки поместить:

«*Район морской фермы* расположен в 5 кбт к WNW от мыса Орехова.». (ИМ 2318/11(5), Сообщение 3/10/11)

6.Стр. 328. Строка 39. Вычеркнуть и взамен поместить:

«северо-восточной оконечности полуострова Балюзек до входного мыса ближайшего озера,». (ИМ 2318/11(6), Сообщение 3/10/11)

7.Стр. 344. Строка 5. После строки поместить:

«*Район морской фермы* расположен в 6 кбт к NNE от мыса Рассыпной.». (ИМ 2318/11(7), Сообщение 3/10/11)

2319 Книга 1402 изд. 2010 г.

1.Стр. 427. Строки 5–7. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Подводный кабель* проложен от гавани Осидомари до северо-западного берега острова Хоккайдо в 4,8 мили к S от мыса Носяпшу.». (ИМ 2319/11(1), Я. 71/11, карта W1040)

2.Стр. 427. Строка 38. После строки поместить:

«*Подводные кабели* проложены: один – через пролив Ребун от берега южной части гавани Кафука (стр. 430) до острова Рисири, другой – от гавани Уэдомари (стр. 432) до северо-западного берега острова Хоккайдо в 4,8 мили к S от мыса Носяпшу.». (ИМ 2319/11(2), Я. 1825/10)

3.Стр. 431. Строки 31–33. Вычеркнуть. (ИМ 2319/11(3))

2320 Книга 1403 изд. 2002 г.

1.Стр. 158. Строка 45. После строки поместить:

«*Волномер* установлен в 1,1 мили к ENE от мыса Татеиси. От берега к волномеру проложен подводный кабель.». (ИМ 2320/11(1), Я. 78/11)

2.Стр. 194. Строки 5–7. Вычеркнуть. (ИМ 2320/11(2), Я. 850/10)

3.Стр. 246. Строка 7. После строки поместить:

«*Воздушная линия электропередачи* перекинута через пролив Аканада на высоте 40 м.». (ИМ 2320/11(3), Я. 1260/10)

2321 Книга 1411 изд. 1990 г.

1.Стр. 226. Строка 18. После строки поместить:

«На оконечности Северного мола загорается огонь». (ИМ 2321/11(1), Я. 236/11)

2.Стр. 344. Строки 14–15. Вычеркнуть. (ИМ 2321/11(2), Я. 1834/10)

2322 Книга 1426 изд. 1995 г.

1.Стр. 79. Строка 39. После строки поместить:

«Пирс Т-образный сооружен у мыса Яньцзятуньцзуй и выступает на 5,5 кбт к SE от берега. У поперечной части пирса оборудован причал для танкеров. С S к причалу ведет фарватер, огражденный светящими буйми.

Светящие буй X1 и X2 выставляются у входа на фарватер в 1,9 мили к S от причала. На светящем буйе X1 имеется радиолокационный маяк-ответчик.

Светящие знаки установлены: один – на западной оконечности причала для танкеров, другой – в 2,5 кбт к NE от его восточной оконечности.». (ИМ 2322/11(1), КНР 1–3/11)

2.Стр. 324. Строка 35. После строки поместить:

«Затонувшее судно, по донесению 2010 г., находится в 1 миле к SW от южной оконечности острова Хэбаодао.». (ИМ 2322/11(2), КНР 151/11)

2323 Книга 1441 изд. 1996 г.

1.Стр. 160. Строка 26. Вычеркнуть «Банка с глубиной 4 м» и взамен поместить: «Скала с глубиной над ней 3 м». (ИМ 2323/11(1), НЗ 205/10)

2.Стр. 533. Строка 49. Исправить «с глубиной 1,2 м» на «, осыхающая на 0,6 м,». (ИМ 2323/11(2), НЗ 131/09)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2324 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
4401	Северного мола			Горн 35с звук 10.0 молч 25.0 (В) Дальность видимости 5М * (ИМ 2324/11), Порт. 375/10(В)
4415	Назаре			Светит 102–12 Сирена 35с звук 10.0 молч 25.0 (В) Сирена не действует (2010 г.) * (ИМ 2324/11), Порт. 376/10(В)

2325 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
490	Норги			*
				(ИМ 2325/11), Порт. вып. 11/10
508	Кабуш Формоза	ЖлПр(2)8с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 5.0 9М *		Светит 180–220 Сектор огня обозначает направление пролегания подводного кабеля Днем дальность видимости 2М *
				(ИМ 2325/11), Порт. 368/10

2326 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3510	Резен Передний			Створ 13–193 Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме *
				(ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3511	Резен Задний			Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме РЛМк (отв) *
				(ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3515	Иль-де-Барк Передний			Створ 38.4–218.4 Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме *
				(ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3516	Иль-де-Барк Задний			Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме *
				(ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11

3520	Муан П е р е д н и й	Створ 262.5–82.5 Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3521	Муан З а д н и й	Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3525	ГРАС П е р е д н и й	Створ 253.3–73.3 Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме Светит 131–166 * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3526	ГРАС З а д н и й	Светит по направлению створа Резервный в Светит 95–198 * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3550	Дюпа П е р е д н и й	Створ 195.1–15.1 Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11
3551	Дюпа З а д н и й	Светит по направлению створа Резервный в аварийном режиме * (ИМ 2326/11), Кан. вып. 1/11

2327 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1639	ПОРТИДЖ–АЙЛЕНД <i>Portage Island</i> П е р е д н и й 47 07.8 N 65 02.3 W *	БлП 18М *	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 10 *	Створ 63.7–243.7 Створ ведет по фарватеру Портидж–Айленд Светит по направлению створа 11 * (ИМ 2327/11), Кан. 1/4911/11
1640	ПОРТИДЖ–АЙЛЕНД <i>Portage Island</i> З а д н и й В 2 кбт от переднего *	БлП 18М *	Белый щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной башне, с ограждением в верхней части 20 *	19 * (ИМ 2327/11), Кан. 1/4911/11
1672	Ок–Пойнт П е р е д н и й	БлИзо1с 14М *	Красный щит в виде трапеции с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной трехгранной башне 5 *	8 * (ИМ 2327/11), Кан. вып. 1/11
1673	ОК–ПОЙНТ <i>Oak Point</i> З а д н и й В 7.1 кбт от переднего *	БлИзо4с 17М *		(ИМ 2327/11), Кан. вып. 1/11
1695	Леггетт П е р е д н и й	КрИзо1с 12М *	Красный щит в виде трапеции с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной трехгранной башне 6 *	14 * (ИМ 2327/11), Кан. вып. 1/11

2328 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
4730	Гавани Дения 38 50.5 N 0 07.0 E *	БлКрЗлПр2.5с пр 1.0 тм 1.5 7М *	Белая колонна с черными горизонталь- ными полосами на платформе 9 10	47-Зл-48.5-Бл- 49.5-Кр-51 Направленный огонь 49 * (ИМ 2328/11), В. Vol. E
4731	Гавани Дения З а д н и й			Упразднен (ИМ 2328/11), В. Vol. E

2329 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
2130	Набережной Рибера П е р е д н и й	ЗлЗтм6с 10М *		Створ 150-330 Створ ведет по второму колену фарватера к входу в гавань Эль-Хосейма * (ИМ 2329/11), Исп. 33/09
2131	Набережной Рибера З а д н и й	ЗлЗтм6с 10М *		* (ИМ 2329/11), Исп. 33/09
2135	Северного мола	ЗлИзо4с 10М *	Башня, окрашенная в зеленый и белый цвет 7 12 *	(ИМ 2329/11), Исп. 33/09
2137 E6785.1 *	Островка 35 14.8 N 3 55.1 W *	КрИзо4с 10М *	Белая башня в виде усеченного конуса с красным верхом 6 12 *	* (ИМ 2329/11), Исп. 33/09
2140	Островка			Упразднен (ИМ 2329/11), В. вып. 9/09

2330 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
6725	Валяякара	БлПр15с 6М *		
				(ИМ 2330/11), Инд. вып. 23/10
6963 <i>F0918</i> *	ПУМПУХАР <i>Poompuhar</i> 11 08.5 N 79 51.4 E *	БлПр(4)15с 20М *	Башня 30 *	33 *
				(ИМ 2330/11), Инд. 222/10
7683 <i>F1210.5</i> *	Чирятапу <i>Chiriya tapu</i> 11 28.8 N 92 42.6 E *	БлПр(2)10с 10М *	Белая бетонная башня с черными горизонтальными полосами 37 *	52 *
				(ИМ 2330/11), Инд. 279/10

2331 Книга 2403.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
73 <i>F4064</i> *	ЮАНЬДАО <i>Yuan Dao</i> 38 40.5 N 122 09.6 E *	БлПр15с пр 1.0 тм 14.0 20М *	Белая круглая бетонная башня 20 *	65 Резервный БлПр5с10М РЛМк (отв) *
				(ИМ 2331/11), В. Vol. F
114 <i>F4059.1</i> *	Нефтяного причала западный 38 57.6 N 121 54.1 E *	БлЧ(3)10с 6М *	Белая металличе- ская башня с зеле- ными вертикальными полосами 10 *	18 *
				(ИМ 2331/11), В. Vol. F
115	ЮАНЬДАО			Упразднен (ИМ 2331/11)
116 <i>F4059.05</i> *	Нефтяного причала 38 58.0 N 121 54.7 E *	БлИзобс 6М *	Белая колонна с черными горизон- тальными полосами 10 *	20 *
				(ИМ 2331/11), КНР 1/11

117

Мола

Упразднен

(ИМ 2331/11)

2332 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
2395	Алофи Передний			Створ 303–123 Створ ведет по проходу с глуби- ной 5.2 м к бетон- ному пирсу в районе селения Алофи (В) Погашен (2010 г.) * (ИМ 2332/11), В. Vol. К
2396	Алофи Задний			(В) Погашен (2010 г.) * (ИМ 2332/11), В. Vol. К
5838	Мола	ЗлПр2с пр 0.4 тм 1.6 10М *		(ИМ 2332/11), НЗ 195/10
7554	Уор–Мемориал	БлП 14М Днем 10М *		(ИМ 2332/11), НЗ 196/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ****2333 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
48330	Далянган (Dalian Gang) РЛМк (отв) 38°56'N 121°55'E *			(ИМ 2333/11), КНР 3/01

ПРОЧИЕ КНИГИ

2334 Книга 4440 изд. 2005 г.

1.Стр. 49. Строки 20–21 сверху. Вычеркнуть и взамен поместить:

«1) 43°56,6'N 135°31,0'E

2) 43 58,1 135 31,4». (ИМ 2334/11(1), Сообщение 3/11/11

2. Схема 2. Откорректировать схему 2 по пункту 1 данного ИМ. (ИМ 2334/11(2)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

2335 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
10	НИ	12112	16.10.2010				
12	НИ	13430	16.10.2010				
14	НИ	15006	21.08.2010				Рус.-англ.
14	НИ	15058	21.08.2010				Рус.-англ.
14	НИ	15063	31.07.2010				Рус.-англ.
16	НИ	16007	26.06.2010				
29	НИ	26106	25.09.2010				Рус.-англ.
30	НИ	27050	16.10.2010				
46	НИ	38378	13.02.2010				ППТ, рус.-англ.
47	НИ	39340	22.05.2010				ППТ, рус.-англ.
47	НИ	39342	13.03.2010				ППТ, рус.-англ.
49	НИ	41003	1.05.2010				ППТ, рус.-англ.
50	НИ	42132	23.10.2010				ППТ, рус.-англ.
51	НИ	43249	12.06.2010				ППТ, рус.-англ.
56	НИ	52058	16.10.2010				ППТ, рус.-англ.
56	НИ	52082	4.09.2010				ППТ, рус.-англ.
59	НИ	60307	11.09.2010				

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
86	ИЗ	9026				(зам. 9026И)
86	НИ	9026И	2011			

2336 Книга 7107 изд. 2009 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	12112	16.10.2010				
10	НИ	13430	16.10.2010				
12	НИ	15006	21.08.2010				Рус.-англ.
12	НИ	15058	21.08.2010				Рус.-англ.
12	НИ	15063	31.07.2010				Рус.-англ.
14	НИ	16007	26.06.2010				

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
19	ИЗ	9026				(зам. 9026И)
19	НИ	9026И	2011			

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
37	НИ	15058	От мыса Териберский до островов Гавриловские	

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
73	ИЗ	9026	Заменяется книгой 9026И

2337 Книга 7207 изд. 2008 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	26106	25.09.2010				Рус.-англ.
19	НИ	27050	16.10.2010				
35	НИ	38378	13.02.2010				ПШТ, рус.-англ.
36	НИ	39340	22.05.2010				ПШТ, рус.-англ.
36	НИ	39342	13.03.2010				ПШТ, рус.-англ.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
43	ИЗ	9026				(зам. 9026И)
43	НИ	9026И	2011			

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
89	ИК	29267	<p>Координаты: 51°26'32"N–51°30'46"N 0°25'38"E– 0°35'48"E</p> <p>А.</p> <p>Координаты: 51°26'20"N–51°28'02"N 0°19'21"E– 0°26'53"E</p> <p>Поместить план А</p>	12500
141	НИ	39340	<p>Гавань Дения и бухта Хавеа</p> <p>Координаты: 38°45'34"N–38°53'12"N 0°06'20"E– 0°13'30"E</p>	15000
147	НИ	38378	<p>Порт Кастелламаре–ди–Стабия и гавань Торре–Аннунциата</p> <p>А.</p> <p>Б. Гавань Торре–Аннунциата</p> <p>Координаты: 40°43'32"N–40°45'24"N 14°26'14"E–14°27'54"E</p> <p>Вычеркнуть масштаб карты</p>	5000 5000

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
187	ИЗ	9026	Заменяется книгой 9026И

2338 Книга 7307 изд. 2009 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
7	НИ	41003	1.05.2010				ППТ, рус.-англ.
9	НИ	42132	23.10.2010				ППТ, рус.-англ.
10	НИ	43249	12.06.2010				ППТ, рус.-англ.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
13	ИЗ	9026				(зам. 9026И)
13	НИ	9026И	2011			

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
21	НИ	41003	От мыса Хадарба до мели Фарасан	
35	НИ	42132	От острова Паникота до мыса Тарапур	

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
52	ИЗ	9026	Заменяется книгой 9026И

2339 Книга 7407 изд. 2007 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	52058	16.10.2010				ППТ, рус.-англ.
11	НИ	52082	4.09.2010				ППТ, рус.-англ.
14	НИ	60307	11.09.2010				

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
36	ИЗ	9026				(зам. 9026И)
36	НИ	9026И	2011			

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
47	НИ	60307	<p>Координаты: 53°40'N– 59°48'N 136°40'E–152°20'E</p> <p>А.</p> <p>Координаты: 54°30'N– 55°40'N 135°05'E–136°45'E</p>	1000000
133	НИ	52082	<p>От бухты Аданг до мыса Баюр (Байор)</p> <p>А. Порт Баликпапан с подходами</p> <p>Координаты: 1°22'00"S– 1°11'48"S 116°45'00"E–116°59'00"E</p> <p>Б. Порт Баликпапан</p> <p>Координаты: 1°19'48"S– 1°14'12"S 116°46'36"E–116°49'04"E</p>	

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
159	ИЗ	9026	Заменяется книгой 9026И

2340 Объявления

Вышли в свет карты, изданные с использованием Технологии печати карт по требованию:
38378, 39340, 39342, 41003, 42132, 43249, 52058, 52082

Непригодны для навигационных целей и использования тиражи карт, изданные до даты или года, указанных в скобках:

12112(16.10.2010), 13430(16.10.2010), 15006(21.08.2010), 15058(21.08.2010), 15063(31.07.2010), 16007(26.06.2010), 26106(25.09.2010), 27050(16.10.2010), 38378(13.02.2010), 39340(22.05.2010), 39342(13.03.2010), 41003(1.05.2010), 42132(23.10.2010), 43249(12.06.2010), 52058(16.10.2010), 52082(4.09.2010), 60307(11.09.2010)

Изъятые книги:
9026–1993, 9026И–2000

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
21 от 14.05.2011	22114	04.12.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	12100	11.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	15061	3.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	31019	6.11.2010	НИ
24 от 4.06.2011	32170	18.12.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	32206	13.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	33305	13.11.2010	НИ
24 от 4.06.2011	38208	9.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38229	20.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38365	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	41030	17.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42272	16.10.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42681	18.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	51021	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	54308	25.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	59353	3.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	62495	18.09.2010	НИ