

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 2 апреля 2011 г.

№ 1558–1678

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	26
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	38

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10113	1558	25413	1600	32315	1614
11025	1559	25700	1569	32319	1607
12103	1559	25715	1572	32662	1575, 1616
20332	1560	25724	1574	32789	1576
21003	1587	25727	1573	33231	1610
21008	1593	25733	1574	34233	1613
21010	1600	25734	1574	34275-К	1612
21011	1600	25902	1566	34282-К	1613
21014	1560	26262	1591	35304	1608
21015	1563, 1564	26263	1591	35362	1614
21016	1563, 1564	26271	1588, 1589	36741	1577
21020	1604	26296	1588, 1589	38229	1609
21022	1579, 1604	26307	1560	38810	1578
21023	1594	26310	1561	39245	1613
21025	1579	27004-INT1285	1586	39247	1613
22055	1585	27047-INT1263	1581	39642	1616
22101	1587	28001	1583	40102	1620
22308	1560	28003	1583	40103	1620
22312	1563, 1564	28007-INT1257	1584	41021	1622
22313	1564	28008-INT1258	1584	41022	1620
22325	1590, 1603	28277	1596	41030	1618
22405	1604	28278	1597	41043	1624
22406	1604	28280	1598	41048	1617
22409	1579	28410	1600	41050	1617
22415	1579	28426	1602	42133	1622
22416	1579	28710	1572	42134	1621, 1622
22424	1601	28716	1571	42136	1620
22425	1600, 1601	29240	1595	42264	1618
22664	1568	29297	1592	42475	1639
22665	1568	29301	1562	43170	1623
22907	1567	29339-И-16	1565	43210	1618
23055	1585	29403	1605	46133	1619
23102	1587	29471	1580	46139	1622
23217	1590	30115	1611	50072	1643
23426	1579	30302	1611	50074	1643
23658	1568	30304	1611	50138	1643
23700	1570	30308	1606	50139	1643
24229	1590, 1591	31017	1611	50305	1638
25000	1582, 1583	31021	1613	50306	1638
25001	1583	31080	1615	50311	1625
25002-INT1262	1582, 1583	31095	1575, 1616	50315	1642
25003	1583	31097	1616	50316	1642
25007	1582, 1583	32209	1611	51051	1638
25049	1585	32231	1613	51053	1639
25234	1599	32314	1614	52071	1640

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
52169	1638	61118	1635	63352	1630, 1632
52390	1641	61136	1634	64816	1627
52391	1641	62322	1633	64830	1629
53385	1642	62394	1630, 1631,	66452	1634
60122	1635, 1636		1632	66821	1627
61012	1633	62395	1631	68382	1632
61105	1631, 1632	62412	1637	69853	1628
61116	1637	62457	1637	69893	1626
61117	1635, 1636, 1637	62488	1634		
		62489	1634		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1202-2007	1644	1304-1999	1656	2221-2007	1668
1216-1996	1645	1305-1982	1657	2301-2006	1669
1220-2000	1646	1417-2008	1658	2302-2006	1670
1221-2001	1647	1426-1995	1659	2402.1-2005	1671
1222-1991	1648	1433-1990	1660	2403.2-2004	1672
1231.2-2004	1649	2201-2009	1661	2407-2009	1673
1234.1-2009	1650	2208-2005	1662	3001-2008	1674
1234.2-2010	1651	2209-2001	1663	3002-2005	1675
1239-2001	1652	2210-2002	1664	7010.1-2010	1676
1247-2001	1653	2212.3-2002	1665	7207-2008	1677
1248-1997	1654	2214-2008	1666		
1252-2008	1655	2215.1-2000	1667		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	18
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	–
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	19
Балтийское море	10	Филиппинское море	23
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	15	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	23
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	17	Коралловое море	24
Индийский океан	17	Море Фиджи	24
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	17	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	18	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

1558 Нанести	Карта 10113 Подводное препятствие	64°50'N	Н. 11/27701/10 7°01'Е
1559 Нанести	Карты 12103, 11025 Подводное препятствие	71°29.8'N	Н. 11/27734/10 21°39.8'Е

Атлантический океан

1560 Упразднить	Карты 26307(1,3), 22308(2,5), 21014(2,5), 20332(4,5) 1. Супербуй 2. Супербуй	43°43'53"N 43°43'57"N	Исп. 392/10 6°10'24"W 6°10'19"W
Нанести	Отм. ИМ 6924/08(4) 3. Супербуй жл, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	43°43'51"N	6°09'37"W
Упразднить	4. Супербуй	43°44.0'N	6°10.0'W
Нанести	5. Супербуй жл, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	43°43.9'N	6°09.5'W
1561 Не выполнять	Карты 26310–ПЛАН А(2), 26310 1. Корректуру по ИМ 6046/10(2), 6047/10(2)		Исп. 266, 267/10
Исправить	2. Глубину на 6 м у банки	43°43'40.2"N	7°27'36.6"W
Упразднить	3. Глубину 8.4	43°41'14"N	7°35'37"W
Нанести	4. Банку 6 м	43°41'15"N	7°35'34"W
1562 Упразднить	Карта 29301 План Е		Карта 26310
1563 Упразднить	Карты 22312, 21015, 21016 1. Светящий буй Отм. ИМ 5903/10, 6945(B)/10	39°45.1'N	Исп. 401, 404/10 9°11.4'W
Нанести	2. Супербуй CSA 88/2, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	39°33.6'N	9°12.6'W
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 6010/09	39°30.7'N	9°38.0'W
Нанести	4. Супербуй CSA 88/1, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	39°30.8'N	9°39.0'W
1564 Упразднить	Карты 22312, 22313(1,2), 21015(3), 21016(1–3) 1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 900 м» Отм. ИМ 6051(B)/10(1)	38°43.3'N	Порт. вып. 10/10 10°04.4'W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 40 м» Отм. ИМ 6051(B)/10(2)	38°43.0'N	10°04.1'W

	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 60 м» Отм. ИМ 6791(В)/10(1)	39°31.7'N	9°32.9'W
	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 130 м» Отм. ИМ 6791(В)/10(2)	39°37.9'N	9°14.9'W
1565 (П) Упразднить	Карта 29339-Л-16		Исп. 393/10 (П)
	1. Светящийся знак	37°19'02.8"N	6°00'44.6"W
	2. Огонь	37°19'01.0"N	6°00'31.0"W
	3. Огонь	37°19'00.5"N	6°00'36.7"W
	4. Светящийся знак	37°19'04.0"N	6°00'04.2"W
	5. Створ светящихся знаков (передний)	37°19'07.2"N	5°59'56.8"W
Нанести	6. Светящийся знак А, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ5М	37°18'56.1"N	6°01'01.7"W
	7. Светящийся знак С, кр зл кр, огонь КрПр(2+1)14.5с5М	37°19'06.9"N	6°00'42.5"W
	8. Светящийся знак В, зл, огонь ЗлЧ5М	37°19'24.3"N	5°59'44.9"W
	9. Светящийся буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ	37°19'05.7"N	6°00'24.5"W
	10. Светящийся буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ	37°19'03.9"N	6°00'25.7"W
	11. Светящийся буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ	37°19'15.9"N	5°59'58.7"W
	12. Светящийся буй вехообразный, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ	37°19'16.5"N	5°59'55.7"W
	13. Надпись «См. предупр.»	37°18'52.0"N	6°01'00.0"W
	14. Надпись «См. предупр.»	37°19'28.0"N	5°59'46.0"W
	15. Текст (см. наклейку)		
1566 Исправить	Карта 25902		Кан. 12/1431/10
	1. Цвет на Жл у огня	45°13'59.5"N	74°00'09.0"W
	2. Цвет на Жл у огня	45°13'58.5"N	74°00'10.5"W
	3. Цвет на Жл у огня	45°13'58.0"N	74°00'12.2"W
	4. Цвет на Жл у огня	45°13'57.0"N	74°00'16.0"W
	5. Цвет на Жл у огня	45°13'54.2"N	74°00'13.5"W
	6. Цвет на Жл у огня	45°13'56.0"N	74°00'10.9"W
	7. Цвет на Жл у огня	45°13'57.0"N	74°00'09.0"W
	8. Цвет на Жл у огня	45°13'57.0"N	74°00'07.2"W
	9. Цвет на Жл у огня	45°13'36.0"N	74°06'56.9"W
	10. Цвет на Жл у огня	45°13'34.0"N	74°06'53.8"W
	11. Цвет на Жл у огня	45°13'34.0"N	74°06'51.5"W
	12. Цвет на Жл у огня	45°13'34.0"N	74°06'49.5"W
	13. Цвет на Жл у огня	45°13'31.0"N	74°06'51.0"W
	14. Цвет на Жл у огня	45°13'32.0"N	74°06'52.0"W
	15. Цвет на Жл у огня	45°13'32.5"N	74°06'54.5"W
	16. Цвет на Жл у огня	45°13'32.1"N	74°06'57.8"W
1567 Исправить	Карта 22907		Кан. 12/2235/10
	1. Светящийся буй на буй ТД, вехообразный, зл кр зл	45°18.9'N	81°38.2'W
	2. Светящийся буй на буй ТЗ, вехообразный, зл	45°18.3'N	81°34.7'W
1568 Нанести	Карты 23658(1), 22664, 22665(1)		США 52/13302/10
	1. Место встречи лоцманов	43°45'27"N	69°22'36"W
	2. Место встречи лоцманов	43°55'30"N	68°48'48"W

1569	Карта 25700		США 50/13223/10
Переставить	Светящий знак из	41°34'24.4"N	71°26'12.0"W
	в	41°34'24.4"N	71°26'14.5"W
	Отм. ИМ 844/06		
1570	Карта 23700		США 52/13221/10
Упразднить	1. Светящий буй	41°26'57"N	71°12'33"W
	2. Светящий буй	41°26'39"N	71°12'33"W
1571	Карта 28716		США 50/12334/10
Нанести	РЛМк (отв), (ч)	40°38'39"N	74°04'15"W
1572	Карты 28710, 25715		США 52/12401/10
Упразднить	1. Светящий буй	40°28'41.4"N	74°02'59.1"W
Нанести	2. Светящий буй SP, кр зл кр, огонь КрПр(2+1)6с, Гонг	40°28'45.6"N	74°03'17.8"W
1573	Карта 25727		США вып. 52/10
Упразднить	Колок	38°36'00"N	77°11'00"W
	Отм. ИМ 1491/09		
1574	Карты 25724(1,2), 25733(2), 25734		США 50/12230/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 10 м	37°56'13"N	76°13'52"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.6 м	37°54'36"N	76°11'44"W
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.8 м	37°58'43"N	76°10'13"W
1575	Карты 32662–ПЛАН А(1), 32662(2), 31095(2)		США 50/24512/10
Нанести	1. Кабель подводный между	9°32'33"N	75°39'00"W
		9°33'42"N	75°42'44"W
		9°34'24"N	75°44'38"W
	2. Кабель подводный между	9°31.4'N	75°35.2'W
		9°33.7'N	75°42.7'W
		9°39.5'N	75°58.4'W
		9°47.9'N	76°13.1'W
1576 (B)	Карты 32789–ПЛАН А, 32789		Браз. 139/10 (B)
Упразднить	Светящий буй	9°42'01"S	35°43'56"W
1577	Карта 36741		Браз. 135/10
Нанести	Бочку швартовную	22°55'54"S	43°50'34"W
1578 (B)	Карта 38810		Браз. 136/10 (B)
Переставить	1. Светящий буй из	25°37'18.0"S	48°16'15.6"W
	в	25°37'12.6"S	48°16'12.6"W
	2. Светящий буй из	25°37'25.8"S	48°16'25.2"W
	в	25°37'19.8"S	48°16'20.4"W
	3. Светящий буй из	25°36'57.0"S	48°16'37.2"W
	в	25°36'53.4"S	48°16'36.0"W
	См. ИМ 5679/01(34)		
	4. Светящий буй из	25°37'02.4"S	48°16'44.4"W
	в	25°36'59.4"S	48°16'42.6"W
	См. ИМ 5679/01(35)		

	5. Светящий буй из в См. ИМ 5679/01(22)	25°36'30.6"S 25°36'34.8"S	48°17'00.6"W 48°16'59.4"W
	6. Светящий буй из в См. ИМ 5679/01(23)	25°36'36.0"S 25°36'40.2"S	48°17'06.6"W 48°17'05.4"W
	7. Светящий буй из в См. ИМ 5679/01(36)	25°36'09.6"S 25°36'12.6"S	48°17'25.2"W 48°17'26.4"W
	8. Светящий буй из в См. ИМ 5679/01(37)	25°36'15.6"S 25°36'18.6"S	48°17'31.2"W 48°17'32.4"W
	9. Светящий буй из в См. ИМ 5679/01(24)	25°35'49.8"S 25°35'51.0"S	48°17'49.8"W 48°17'52.2"W
	10. Светящий буй из в	25°35'56.4"S 25°35'57.0"S	48°17'57.0"W 48°17'59.4"W
Нанести	11. Светящий буй 4В, зл, огонь ЗлПр4с	25°36'31.2"S	48°17'15.0"W
1579	Карты 23426(1), 22409(2,3), 22415(5), 22416(4), 21022(1), 21025(2,3)		В. 284/11
Добавить	1. АИС у маяка 2. АИС у маяка 3. АИС у маяка 4. АИС у маяка 5. АИС у радиомачты Отм. НАВИП 010 192/11	56°43.6'N 59°07.3'N 59°05.1'N 59°07.3'N 57°48.4'N	6°13.5'W 5°48.6'W 4°24.2'W 5°49.0'W 8°34.9'W
1580	Карта 29471–ПЛАН А		В. 6486/09
Нанести	Банку 1.7 м	55°10'59.3"N	7°02'06.5"W

Балтийское море

*1581	Карта 27047–INT1263		Сообщение 7/21/11
Упразднить	1. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 3156/10(2)	59°53'10.7"N	30°12'32.5"E
	2. Надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 3156/10 Отм. ИМ 3156/10(3,4)	59°52'45.0"N	30°11'52.0"E
Нанести	3. Текст (см. наклейку)		
*1582	Карты 25002–INT1262, 25007, 25000		Сообщение 8/28/11
Исправить	Ходовую часть створа на пунктирную линию, надпись «Фарватер № 15, 130.3°–310.3°» между	59°56'04.2"N 59°57'14.0"N	29°55'12.0"E 29°52'28.0"E
*1583	Карты 28001(3–6,8,11,12), 28003(3,5,6,8,13), 25002–INT1262(1–5,7,8,14,15), 25003(3–6,10,11,16), 25007(1–8,15,17), 25000(1–6,8,9,18,19), 25001(3)		Сообщение 4/9/11
Упразднить	1. Фарватер № 16а между	59°56'50.4"N 59°57'12.6"N	29°52'42.0"E 29°52'29.4"E
	2. Фарватер № 16 между	59°57'12.6"N 59°58'37.8"N	29°52'29.4"E 29°51'43.2"E

3. Фарватер № 13 между	59°58'37.8"N	29°51'43.2"E
(рамка карты 25003)	59°59'04.0"N	29°51'29.0"E
(рамка карты 28001)	59°59'57.0"N	29°51'01.0"E
(рамка карты 25002–INT1262)	60°02'00.0"N	29°49'55.0"E
(рамка карты 28003)	60°03'24.0"N	29°49'10.1"E
(рамка карты 28001)	60°03'40.0"N	29°49'01.0"E
	60°03'36.0"N	29°49'03.6"E
(рамка карты 25007)	60°04'00.0"N	29°48'44.0"E
(рамка карты 25001)	60°04'44.0"N	29°48'06.0"E
(рамка карты 28003)	60°05'25.0"N	29°47'30.0"E
	60°09'21.0"N	29°44'01.8"E
4. Канал, протраленный на 4 м, между	60°00'29.5"N	29°50'48.0"E
	60°00'59.5"N	29°51'29.0"E
	60°01'19.0"N	29°51'28.5"E
	60°01'38.0"N	29°51'22.0"E
5. Канал, протраленный на 4 м, между	60°01'42.0"N	29°51'20.0"E
(рамка карты 25002–INT1262)	60°02'00.0"N	29°51'12.1"E
(рамка карты 28003)	60°03'24.0"N	29°50'39.0"E
	60°03'27.0"N	29°50'37.2"E
6. Рекомендованный путь между	60°03'27.0"N	29°50'37.2"E
	60°03'36.0"N	29°49'04.0"E
7. Текст предупреждения 3		
8. Текст предупреждения 4		
9. Текст предупреждения 7		
10. Надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 5206/96	60°01'39.0"N	29°51'21.0"E
Отм. ИМ 5206/96		
11. Текст предупреждения 5		
12. Надпись «См. предупр. 5»	60°01'43.0"N	29°51'08.0"E
13. Надпись «См. предупр. 4»	60°03'30.0"N	29°48'57.0"E
14. Надпись «См. предупр. 3»	60°01'58.0"N	29°50'18.0"E
15. Надпись «См. предупр. 4»	60°01'42.0"N	29°50'58.0"E
16. Надпись «См. предупр. 5»	60°03'30.0"N	29°48'48.0"E
17. Надпись «См. предупр.»	60°03'30.0"N	29°48'48.0"E
18. Надпись «См. предупр. 4»	60°03'24.0"N	29°48'36.0"E
19. Надпись «См. предупр. 7»	60°01'42.0"N	29°52'36.0"E

***1584 Карты 28008–INT1258–ПЛАН А(6), 28008–INT1258, Сообщение 4/10/11**
28007–INT1257(6,7,16,17)

Упразднить	1. Светящийся буй	60°36'34.5"N	28°32'39.8"E
	2. Светящийся буй	60°36'42.6"N	28°33'08.4"E
	3. Светящийся буй	60°36'40.9"N	28°33'11.8"E
	Отм. ИМ 1944(B)/10		
	4. Светящийся буй	60°36'50.8"N	28°33'30.2"E
Нанести	5. Светящийся буй	60°36'55.0"N	28°33'36.0"E
	6. Светящийся буй кр, огонь КрПрЗс	60°35'37.6"N	28°29'49.4"E
	7. Светящийся буй зл кр зл, огонь ЗлПр(2+1)9с	60°35'50.8"N	28°30'14.8"E
	8. Светящийся буй кр, огонь КрПрЗс	60°36'43.5"N	28°31'21.0"E
	9. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°36'37.8"N	28°31'24.7"E
	10. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°36'35.1"N	28°32'14.7"E
	11. Светящийся буй чр жл чр, огонь БлЧ(3)10с	60°36'30.7"N	28°32'20.8"E
	12. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°36'28.8"N	28°32'35.1"E
	13. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°36'50.1"N	28°33'44.1"E
	14. Светящийся буй жл, огонь ЖлПрБс	60°37'01.5"N	28°33'28.3"E
	15. Светящийся буй жл, огонь ЖлПрБс	60°37'14.6"N	28°33'31.2"E

Переставить	16. Светящий буй из в	60°36'10.0"N 60°36'09.9"N	28°30'35.5"E 28°30'31.4"E	
	17. Светящий буй из в	60°36'10.0"N 60°36'12.0"N	28°30'23.0"E 28°30'20.5"E	
	18. Светящий буй из в	60°36'30.0"N 60°36'29.7"N	28°30'49.0"E 28°30'49.9"E	
	19. Светящий буй из в	60°36'34.0"N 60°36'34.2"N	28°30'40.0"E 28°30'40.8"E	
	20. Светящий буй из в	60°36'45.0"N 60°36'45.0"N	28°31'55.0"E 28°31'55.7"E	
	21. Светящий буй из в	60°36'52.0"N 60°36'51.5"N	28°31'56.5"E 28°31'56.6"E	
	22. Светящий буй из в	60°36'41.9"N 60°36'42.0"N	28°32'24.1"E 28°32'25.6"E	
	23. Светящий буй из в	60°36'41.0"N 60°36'40.9"N	28°33'02.5"E 28°32'58.1"E	
	24. Светящий буй из в	60°36'38.0"N 60°36'36.3"N	28°33'03.0"E 28°32'59.6"E	
	25. Светящий буй из в	60°36'48.0"N 60°36'44.9"N	28°33'14.9"E 28°33'14.2"E	
	26. Светящий буй из в	60°36'46.5"N 60°36'43.1"N	28°33'30.0"E 28°33'26.1"E	
	27. Светящий буй из в	60°36'53.0"N 60°36'53.3"N	28°33'21.1"E 28°33'21.3"E	
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 300/10		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 11/11		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 12/11		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 13/11		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 14/11		
	*1585	Карты 23055–ПЛАН А(1), 25049(2), 23055(2), 22055(2)		Сообщение 7/24/11
	Исправить	1. Огонь на огонь КрИзо4с7М у светящего знака переднего створного	54°57'14.7"N	20°13'20.7"E
		2. Надпись на «2кИзо4с7М» у светящего знака переднего створного Отм. ПРИП КАЛИНИНГРАД 118/10	54°57.2'N	20°13.3'E
	*1586	Карта 27004–INT1285		Сообщение 7/25/11
	Переставить	Светящий буй из	54°41'16.2"N	20°11'21.9"E
		в Отм. ИМ 215(В)/07	54°41'15.2"N	20°11'21.7"E
	1587	Карты 23102, 22101, 21003		П. 100/11
	Нанести	Банку 17.6 м	54°49.88'N	16°37.79'E
		Отм. НАВИП 013 20/11		

Северное море

1588	Карты 26271, 26296(4,6,8)		В. 158, 2151, 3613/10
Нанести	1. Банку 3.8 м	51°16.55'N	1°28.71'E
	2. Банку 4.1 м	51°15.83'N	1°28.11'E
	3. Банку 4 м	51°15.57'N	1°27.96'E

	4. Светящий буй стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	51°11.60'N	1°29.00'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	51°17.35'N	1°31.53'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.5 м	51°16.80'N	1°33.50'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 3.3 м	51°11.03'N	1°30.55'E
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 22.5 м	51°11.63'N	1°32.86'E
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.8 м	51°11.36'N	1°30.49'E
	10. Затонувшее судно с глубиной над ним 5.6 м	51°11.18'N	1°30.89'E
	11. Подводное препятствие с глубиной над ним 23.5 м	51°10.72'N	1°32.12'E
Упразднить	12. Глубину 7.3	51°16.58'N	1°28.70'E
	13. Глубину 6.1	51°15.82'N	1°28.05'E
	14. Глубину 9.3	51°15.50'N	1°28.00'E
1589	Карты 26271, 26296		B. 270/11
Нанести	1. Светящий буй N Goodwin, кнч, зл, огонь ЗлПр2.5с	51°18.12'N	1°30.35'E
	2. Светящий буй NW Goodwin, стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с, Колок	51°16.73'N	1°28.60'E
	3. Светящий буй Goodwin Fork, стб, жл чр, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	51°14.38'N	1°26.70'E
Упразднить	4. Светящий буй	51°17.91'N	1°30.20'E
	5. Светящий буй	51°16.65'N	1°28.50'E
	6. Светящий буй Отм. НАВИП 016 217/11	51°14.33'N	1°26.85'E
1590	Карты 24229, 23217, 22325		B. 5862/10
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 2167/08(11) Отм. НАВИП 016 35/11	51°27.35'N	1°52.75'E
1591	Карты 26262, 26263, 24229		B. 6187/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. НАВИП 016 81/11	51°36.37'N	1°25.18'E
1592	Карта 29297		B. 206/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	51°37'04.2"N	0°52'36.6"E
	2. Светящий буй стб, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	51°37'05.0"N	0°52'36.6"E
1593	Карта 21008		B. 2209/08
Упразднить	Светящий буй	55°58.4'N	3°15.7'E
1594	Карта 21023		B. 176/10
Упразднить	Плавающее хранилище	56°01'N	3°11'E
1595	Карта 29240—ПЛАН Б		B. 6718/09
Упразднить	1. Бочку	58°50'40.2"N	3°07'00.0"W
Исправить	2. Бочку на бочку швартовную 4	58°50'40.5"N	3°06'52.2"W

1596	Карты 28277(1), 28277–ПЛАН А(2)		
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 3611/10(1–9), 6543/10, 6544/10(3–8), 956/11		
	2. Корректуру по ИМ 3611/10(1), 6545/10		
1597	Карта 28278		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 6546/10(1)		
1598	Карты 28280(1,3–6), 28280–ПЛАН А(2)	Бельг. 135, 139/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5061/10(1,2,5–10,12), 6092/10(1–3,5)		
	2. Корректуру по ИМ 5061/10(3,4,10)		
Исправить	3. Надпись на «102°–282°» у линии створа	51°17.62'N	4°18.00'E
	4. Надпись на «90°–270°» у линии створа	51°14.28'N	4°21.92'E
	5. Надпись «б Ч 18М» на «б Ч 10М» и сектор освещения на 146.25°–149.75° у огня светящего знака заднего створного	51°18.84'N	4°15.91'E
	6. Огонь БлЧ10М на огонь БлЧ10М, огонь Днев БлЧ18М, сектор освещения 146.25°–149.75° у светящего знака переднего створного	51°18.68'N	4°16.09'E
1599	Карта 25234	Бельг. 128/10, 45/11	
Нанести	1. Нечистый грунт	51°23.3'N	2°26.8'E
	2. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°23.33'N	2°26.90'E
Упразднить	3. Светящий буй	51°23.21'N	2°26.82'E
	4. Нечистый грунт Отм. ИМ 6091/10 Отм. НАВИП 016 68/11	51°23.3'N	2°26.9'E

Пролив Ла–Манш

1600	Карты 28410(1), 25413(2), 22425(2), 21010(3), 21011(3)	В. 5856/10	
Нанести	1. Границу района затопленных взрывчатых веществ (северную) между (рамка карты 28410)	50°17'51.0"N	4°12'17.3"W
	далее по дуге окружности по часовой стрелке радиусом 5 кбт из	50°17'52.8"N	4°11'30.6"W
	до (рамка карты 28410)	50°17'51.0"N	4°10'43.9"W
	2. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	50°17.93'N	4°11.40'W
	3. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. НАВИП 016 1859/10	50°17.9'N	4°11.5'W
1601	Карты 22424, 22425	В. 203/11	
Нанести	1. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	49°51.97'N	3°39.54'W
	2. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. НАВИП 016 80/11	49°55.24'N	3°40.79'W

1602	Карта 28426		В. 6510/09
Нанести	1. Глубину 4.2	50°41'01.5"N	1°57'05.3"W
	2. Глубину 6.6	50°39'45.8"N	1°55'30.6"W
	3. Банку 9.2 м	50°39'21.1"N	1°54'52.3"W
Упразднить	4. Глубину 4.7	50°41'00.7"N	1°57'05.0"W
	Отм. ИМ 3255/08(18)		
1603	Карта 22325		В. 729/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 20 м	50°22.9'N	0°50.6'E
	Отм. НАВИП 016 257/11		

Ирландское море

1604	Карты 22405(1), 22406(1,2), 21020(3), 21022(3)		В. 5413/10
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлПрЗс9М у светящего знака	54°32.70'N	5°28.80'W
	2. Период на 15с и дальность видимости на 23М у огня маяка	54°55.75'N	5°43.70'W
	3. Дальность видимости на 23М у огня маяка	54°55.8'N	5°43.8'W
	Отм. НАВИП 019 1729/10		
1605	Карты 29403–ПЛАН В(1–6), 29403(7)		В. 499/10
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)6с2М	54°05'58.6"N	6°15'17.7"W
	2. Пирс между (точка 1)	54°05'58.6"N	6°15'17.7"W
		54°05'59.7"N	6°15'15.8"W
	3. Район поворотного бассейна радиусом 100 м из	54°05'55.2"N	6°15'24.2"W
	4. Район углубленный до 7.5 м между береговой линией и точками	54°05'59.8"N	6°15'25.1"W
		54°05'58.8"N	6°15'26.0"W
		54°06'05.2"N	6°15'39.2"W
		54°06'06.1"N	6°15'37.7"W
	5. Светящую веху жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)15с	54°05'52.0"N	6°15'29.5"W
Исправить	6. В надписи – «(1999)» на «(2005)»	54°05'48.0"N	6°15'09.0"W
	7. В надписи – «(1999)» на «(2005)»	54°06'00"N	6°15'30"W

Средиземное море

1606	Карта 30308		Исп. 231/10
Упразднить	1. Глубину 168 и изобату 200 м	36°47.0'N	1°39.5'W
Нанести	2. Глубину 245	36°46.5'N	1°41.0'W
1607	Карта 32319		И. 8/9/10
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°43.9'N	13°10.8'E
1608	Карта 35304–ПЛАН А		В. 1519/09
Нанести	Глубину 5.7 (2005)	39°37'59.0"N	19°54'08.8"E

1609	Карты 38229–ПЛАН Д, 38229–ПЛАН В		Г. 46/667/09
Нанести	1. Понтон между	39°21'40.7"N 39°21'43.2"N	22°56'32.6"E 22°56'34.7"E
	2. Огонь ЗлПЗМ	39°21'41.0"N	22°56'31.9"E
	3. Огонь КрПЗМ	39°21'39.6"N	22°56'34.4"E
	4. Пирс плавучий между (точка 2)	39°21'41.0"N	22°56'31.9"E
	(точка 3)	39°21'39.6"N	22°56'34.4"E
	5. Огонь КрПЗМ	39°21'44.6"N	22°56'30.8"E
Упразднить	6. Пунктирную линию между	39°21'32.2"N 39°21'30.4"N 39°21'29.6"N 39°21'30.2"N	22°56'36.8"E 22°56'35.8"E 22°56'40.4"E 22°56'40.8"E
	Отм. ИМ 2272/06(1)		
	7. Надпись «стр. (2005)» Отм. ИМ 2272/06(2)	39°21'30.5"N	22°56'38.0"E
Исправить	8. Пирс между (прежняя точка)	39°21'32.2"N 39°21'30.6"N 39°21'29.4"N 39°21'30.2"N	22°56'36.8"E 22°56'35.4"E 22°56'40.2"E 22°56'40.8"E
	(прежняя точка)		
1610	Карта 33231		Гр. 87/09
Нанести	Банку 14.1 м	38°03.85'N	23°01.45'E
1611	Карты 32209, 31017, 30302, 30304, 30115		Гр. 89/09
Нанести	Банку 45 м (2009)	36°37.65'N	25°15.60'E
1612	Карта 34275–К		В. 2744/09
Нанести	Светящий буй стб, жл, огонь БлПр2с	32°27.85'N	34°52.25'E
1613	Карты 39245, 39247–ПЛАН Б, 34233, 34282–К, 32231, 31021		В. 5156/10
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 39247–план Б)	31°05.05'N 31°05'36"N 31°06.05'N	29°42.52'E 29°42'00"E 29°41.58'E
	(рамка карты 34233)	31°07'24"N	29°41'14"E
	(рамка карты 39245)	31°07'40.0"N 31°08'32.0"N	29°41'09.9"E 29°40'56.5"E
	(рамка карты 39245)	31°09'45.0"N 31°10.32'N 31°11.08'N	29°40'45.0"E 29°40.66'E 29°40.35'E
1614 (В)	Карты 35362, 32314, 32315		В. 556/11 (В)
Нанести	Платформу буровую Noble Homer Ferrington, надпись «на расстоянии менее 500 м от платформы плавание запр.» Отм. НАВИП 034 2283/10	35°47.3'N	14°31.5'E

Карибское море

1615 Добавить	Карта 31080 РЛМк (отв) у маяка	20°35.3'N	В. вып. 48/10 86°43.9'W
1616 (П) Нанести	Карты 39642, 32662(8), 31095(8), 31097(8) 1. Глубину 20.4 2. Глубину 21.2 3. Глубину 21.8 4. Глубину 13.7 5. Глубину 20.1 6. Банку 18.4 м 7. Глубину 9	10°20'43.8"N 10°20'03.6"N 10°19'54.0"N 10°19'18.6"N 10°19'17.4"N 10°18'55.8"N 10°18'50.4"N	В. 5494/10 (П) 75°31'29.4"W 75°31'14.4"W 75°31'25.2"W 75°33'37.8"W 75°31'27.0"W 75°31'25.8"W 75°33'47.4"W
Исправить	8. Период на 21с у огня маяка	10°23'28.2"N	75°32'42.0"W

Индийский океан

1617 Исправить	Карты 41048, 41050 Дальность видимости на 14М у огня светящего знака Отм. ИМ 3483/09	3°25.0'S	В. 2768/09 101°53.7'E
1618 Упразднить Нанести Исправить	Карты 43210(1,2), 42264(1,2), 41030(3) 1. Глубину 20.1 и изобату 30 м 2. Банку 15.2 м 3. Глубину на 15.2 м у банки	6°51.75'N 6°51.7'N 6°51.7'N	В. 216/09 79°46.75'E 79°46.7'E 79°46.9'E

Аравийское море

1619 Исправить	Карта 46133 1. Номер на 1 у буя 2. Номер на 2 у буя	21°36.31'N 21°36.32'N	Инд. 306/09 72°32.05'E 72°31.87'E
Упразднить	3. Буй 4. Буй 5. Буй	21°37.02'N 21°37.64'N 21°37.41'N	72°32.18'E 72°32.23'E 72°32.32'E
1620 Нанести	Карты 42136, 41022, 40102, 40103 Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	15°20.3'N	В. 213/09 73°26.4'E
1621 Упразднить	Карта 42134 Затонувшее судно	18°32.6'N	Инд. 307/09 72°55.4'E
1622 Нанести	Карты 46139, 42133, 42134(2,3), 41021 1. Район Браво (Восточный) якорной стоянки между	18°44.45'N 18°48.15'N 18°48.35'N 18°44.95'N	В. 4289/10, карта 2621 72°34.94'E 72°35.64'E 72°38.94'E 72°38.94'E

	2. Район Браво (Западный) якорной стоянки		
	между	18°40.0'N	72°25.6'E
	(рамка карты 42134)	18°43'00"N	72°25'36"E
		18°49.2'N	72°25.6'E
	(рамка карты 46139)	18°49'00"N	72°27'12"E
		18°48.4'N	72°31.9'E
	(рамка карты 42134)	18°43'00"N	72°30'56"E
	(рамка карты 46139)	18°42'00"N	72°30'45"E
		18°40.6'N	72°30.5'E
Упразднить	3. Район якорной стоянки между	18°35.4'N	72°33.5'E
	(рамка карты 42134)	18°43'00"N	72°26'07"E
		18°45.8'N	72°23.4'E
	(рамка карты 46139)	18°49'05"N	72°27'12"E
		18°53.00'N	72°31.72'E
	(рамка карты 42134)	18°43'00"N	72°40'51"E
		18°42.00'N	72°41.76'E
	Отм. ИМ 5981/10(2)		

Персидский залив

1623	Карта 43170		B. 1512/09
Исправить	Кабель подводный между		
	(прежняя точка)	24°08.8'N	52°45.4'E
	(прежняя точка)	24°12.4'N	52°45.3'E

Бенгальский залив

1624	Карта 41043		Инд. 314/09
Упразднить	Светящийся знак	8°02.2'N	93°32.7'E

Тихий океан

1625	Карта 50311		B. 2620/09
Нанести	1. Скалу в уровень с нулем глубин	2°29.9'S	134°52.0'E
	2. Скалу в уровень с нулем глубин	2°27.4'S	134°58.8'E
1626	Карта 69893		США 50/18525/10
Исправить	1. Надпись на «Гл. 5.7 м (2010)»	45°36'59"N	122°39'56"W
	Отм. ИМ 2121/10(1)		
	2. Надпись на «Гл. 5.7 м (2010)»	45°36'52"N	122°39'50"W
	Отм. ИМ 2121/10(2)		
1627	Карты 66821(1–3), 64816(3–5)		США 51/18649/10
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 3 м	37°51'58"N	122°35'49"W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 1.8 м	37°52'54"N	122°41'53"W
Упразднить	3. Глубину 5.4	37°52'56"N	122°41'54"W
Нанести	4. Скалу подводную с глубиной над ней 3 м	37°51'58"N	122°35'45"W
	5. Скалу подводную с глубиной над ней 1.8 м	37°52'54"N	122°41'49"W

1628	Карты 69853–ПЛАН А(1–3), 69853(4)		США 50/18749/10
Исправить	1. Глубину 3 на глубину 3.9 Отм. ИМ 5396/10(5)	33°44'14.0"N	118°05'42.8"W
	2. Надпись на «Гл. 5.4 м (2010)» Отм. ИМ 5396/10(6)	33°44'11.5"N	118°05'40.0"W
Упразднить	3. Глубину 3 Отм. ИМ 5396/10(4)	33°44'05.0"N	118°05'25.2"W
Исправить	4. Таблицу «Данные о канале бухты Анахайм» на (см. таблицу) Отм. ИМ 5396/10(7)		
1629	Карта 64830–ПЛАН А		США 51/18765/10
Исправить	Надпись на «Гл. 6 м (2010)» Отм. ИМ 4885/05(4)	32°45'41"N	117°14'20"W

Восточно–Китайское море

1630 (B)	Карты 63352, 62394		КНР 2232/10 (B)
Нанести	Район Цюйшань временной якорной стоянки между	30°28'00"N 30°28'00"N 30°27'00"N 30°27'00"N	122°27'36"E 122°30'24"E 122°30'24"E 122°27'36"E
1631	Карты 62394, 62395(1–3,6–13), 61105(1–3,6,7,10)		В. 1493/09, вып. 49/10
Нанести	1. Район Сячжимынь Северный якорной стоянки между	29°44.5'N 29°46.5'N 29°46.5'N 29°44.5'N	122°20.6'E 122°20.6'E 122°23.0'E 122°23.0'E
	2. Место встречи лоцманов	29°45.5'N	122°21.5'E
	3. Район Сячжимынь Южный якорной стоянки между	29°41.6'N 29°43.5'N 29°42.2'N 29°41.6'N	122°20.0'E 122°20.0'E 122°23.0'E 122°23.0'E
	4. Якорное место	29°51.6'N	122°13.0'E
	5. Место встречи лоцманов	29°51.6'N	122°12.5'E
	6. Район № 1 свалки грунта между	29°40.3'N 29°40.9'N 29°40.9'N 29°40.3'N	122°24.8'E 122°24.8'E 122°27.3'E 122°27.3'E
	7. Район № 2 свалки грунта между	29°44.4'N 29°45.5'N 29°45.5'N 29°44.4'N	122°27.4'E 122°27.4'E 122°29.3'E 122°29.3'E
	8. Светящийся буй 1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с	29°41.7'N	122°30.3'E
	9. Светящийся буй 2, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с	29°41.6'N	122°29.6'E
	10. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 286.8°–106.8° между	29°41.3'N 29°44.2'N	122°31.2'E 122°19.9'E

	11. Границу фарватера между (точка 8)	29°41.7'N 29°44.0'N	122°30.3'E 122°21.5'E
	12. Границу фарватера между	29°41.4'N 29°43.7'N	122°30.2'E 122°21.4'E
	13. Надпись «Фарватер Сяжжимынькоу, гл. 22.1 м (2007)»	29°43.3'N	122°24.9'E
	14. Светящий буй стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	29°52.7'N	122°16.5'E
1632	Карты 68382(1,2,5–12), 63352(1,3,4,13–44,47,49–60,64), 62394(1,3,4,28–31,33–38,45,46,48,53, 55–64), 61105(60)		В. 6258/10
Исправить	1. Глубину 16.3 на глубину 15.3	29°59'12.5"N	121°48'36.0"E
	2. Район карантинной якорной стоянки на район якорной стоянки Изм. ИМ 161/08(3)	29°59'42"N	121°47'22"E
Упразднить	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 3836/10	29°58'35"N	121°46'56"E
Нанести	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 18.9 м	29°58'39"N	121°46'36"E
	5. Место встречи лоцманов	29°59'53"N	121°47'21"E
	6. Зону разделения движения между (рамка карты 68382)	30°00'00"N 29°59'48"N 29°59'48"N	121°48'30"E 121°48'31"E 121°48'25"E
	(рамка карты 68382)	30°00'00"N	121°48'24"E
	7. Границу полосы движения между (рамка карты 68382)	30°00'00"N 29°59'48"N	121°48'12"E 121°48'12"E
	8. Границу полосы движения между (рамка карты 68382)	30°00'00"N 29°59'48"N	121°48'42"E 121°48'42"E
	9. Указатель установленного направления движения на 180°	29°59'54"N	121°48'18"E
	10. Указатель установленного направления движения на 0°	29°59'54"N	121°48'36"E
	11. Надпись «См. предупр.»	29°59'46"N	121°48'28"E
	12. Текст (см. наклейку)		
Упразднить	13. Условное обозначение карантинной якорной стоянки у района Отм. ИМ 2701/08(6)	30°01'48"N	121°46'12"E
	14. Условное обозначение карантинной якорной стоянки у района Отм. ИМ 2701/08(7)	30°00'42"N	121°46'12"E
	15. Надпись «Опасные грузы»	30°02.35'N	121°46.50'E
	16. Надпись «Грузовые суда»	30°01.15'N	121°46.60'E
	17. Условное обозначение якорного места	30°01.85'N	121°46.65'E
	18. Название Цили у района якорной стоянки	30°01.10'N	121°45.80'E
	19. Границу района между	30°01.35'N 30°02.50'N 30°02.50'N 30°02.00'N	121°45.65'E 121°45.65'E 121°47.50'E 121°47.50'E

Нанести	20. Границу района, надпись «Огражден жл свет. буюми» между	30°01.35'N	121°45.65'E
		30°01.80'N	121°46.55'E
		30°01.90'N	121°46.95'E
		30°02.00'N	121°47.50'E
		30°01.70'N	121°47.00'E
	21. Надпись «Опасные грузы»	30°01.70'N	121°47.00'E
	22. Условное обозначение якорного места	30°01.40'N	121°46.20'E
	23. Название Цилиши у района якорной стоянки между	30°00.50'N	121°47.40'E
		30°01.60'N	121°47.40'E
		30°00.60'N	121°49.30'E
Упразднить	24. Надпись «Грузовые суда»	30°02.03'N	121°48.65'E
	25. Границу района между	30°02.50'N	121°48.65'E
30°02.50'N		121°49.55'E	
30°02.08'N		121°50.00'E	
30°02.03'N		121°48.65'E	
Нанести	26. Границу района, надпись «Огражден жл свет. буюми» между	30°02.03'N	121°48.65'E
		30°02.08'N	121°50.00'E
	27. Место встречи лощманов	30°00.80'N	121°49.70'E
Упразднить	28. Границу района между (рамка карты 63352)	30°04.15'N	121°49.50'E
		30°01.40'N	121°41.00'E
	Отм. ИМ 2706/10(13)	30°00.20'N	121°39.10'E
	29. Границу района между (рамка карты 63352)	30°03.60'N	121°50.75'E
		30°00.42'N	121°41.00'E
	Отм. ИМ 2706/10(14)	29°59.60'N	121°39.80'E
	30. Светящий буй	30°02.42'N	121°48.11'E
	Отм. ИМ 2706/10(17)		
	31. Светящий буй	30°06.66'N	121°48.17'E
	Отм. ИМ 2706/10(18)		
	32. Фарватер, надпись «Огражден буюми»	30°04.50'N	121°48.20'E
	Отм. ИМ 1731/10(2)		
	33. АИС у маяка	30°00.05'N	121°45.65'E
	Отм. ИМ 2706/10(19)		
Нанести	34. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с, АИС	30°05.65'N	121°48.00'E
		30°05.65'N	121°48.45'E
	35. Светящий буй 2, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с, АИС	30°05.65'N	121°48.45'E
		30°01.70'N	121°48.10'E
	36. Светящий буй 11, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с, АИС	30°01.70'N	121°48.10'E
		30°01.70'N	121°48.55'E
	37. Светящий буй 12, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с, АИС	30°01.70'N	121°48.55'E
		30°05.55'N	121°48.20'E
	38. Линию разделения движения между	29°59.80'N	121°48.45'E
		30°05.65'N	121°48.00'E
	39. Границу полосы движения между (точка 34)	30°03.65'N	121°48.10'E
		29°59.80'N	121°48.20'E
40. Границу полосы движения между (точка 35)	29°59.80'N	121°48.70'E	
	30°03.70'N	121°48.50'E	
	30°05.65'N	121°48.45'E	
	41. Указатель установленного направления движения на 180°	30°05.40'N	121°48.15'E
	42. Указатель установленного направления движения на 180°	30°00.10'N	121°48.30'E

	43. Указатель установленного направления движения на 0°	30°00.10'N	121°48.60'E
	44. Указатель установленного направления движения на 0°	30°05.40'N	121°48.35'E
	45. Указатель установленного направления движения на 180°	30°01.10'N	121°48.15'E
	46. Указатель установленного направления движения на 0°	30°00.90'N	121°48.55'E
	47. Надпись «Ограждено буями» между	30°01.70'N	121°48.00'E
		30°04.00'N	121°47.90'E
	48. Надпись «Ограждено буями» между	30°02.00'N	121°48.60'E
		30°04.40'N	121°48.50'E
	49. Границу района, запретного для плавания (северную), между	30°04.50'N	121°49.45'E
		30°04.50'N	121°48.45'E
	50. Границу района, запретного для плавания (северную, северо-западную), между	30°04.45'N	121°48.05'E
		30°04.45'N	121°47.15'E
		30°04.25'N	121°46.15'E
		30°03.90'N	121°45.15'E
		30°01.85'N	121°41.05'E
	(рамка карты 63352)	30°01.83'N	121°41.00'E
	51. Границу района, запретного для плавания (юго-восточную), между (рамка карты 63352)	30°00.00'N	121°41.00'E
		30°02.55'N	121°46.20'E
		30°02.80'N	121°47.20'E
		30°02.85'N	121°48.13'E
	52. Границу района, запретного для плавания (южную, юго-восточную), между	30°02.85'N	121°48.50'E
		30°02.87'N	121°49.65'E
		30°02.80'N	121°49.95'E
		30°03.90'N	121°50.65'E
Упразднить	53. Надпись «Ведутся работы (2008), район огражден желтыми светящими буями» Отм. ИМ 2706/10(15)	30°02.70'N	121°44.00'E
Исправить	54. Глубину на 2.4 м у банки	29°58.50'N	121°46.40'E
Упразднить	55. Мост между	30°04.40'N	121°51.20'E
		30°03.70'N	121°49.55'E
	Изм. ИМ 2706/10(12)		
Нанести	56. Мост между	30°03.70'N	121°49.55'E
		30°03.65'N	121°50.15'E
		30°03.50'N	121°50.80'E
	57. Пирс между	30°02.29'N	121°59.89'E
		30°01.77'N	121°59.24'E
		30°01.89'N	121°59.11'E
	58. Банку 19.7 м	30°00.63'N	121°59.64'E
	59. Место встречи лоцманов	30°00.36'N	121°59.00'E
Исправить	60. Глубину 10.6 на глубину 13.9	29°58.75'N	122°00.85'E
	61. Глубину 1.7 на глубину 2.4	29°58.6'N	121°46.4'E
Нанести	62. Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками	30°03.9'N	121°50.6'E
		30°02.8'N	121°50.0'E
		30°02.9'N	121°49.6'E
		30°02.8'N	121°48.5'E
		30°04.5'N	121°48.4'E
		30°04.5'N	121°49.4'E

63. Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками	30°00.7'N	121°38.7'E
	30°01.8'N	121°41.0'E
	30°03.9'N	121°45.2'E
	30°04.2'N	121°46.2'E
	30°04.4'N	121°47.2'E
	30°04.4'N	121°48.0'E
	30°02.8'N	121°48.1'E
	30°02.8'N	121°47.2'E
	30°02.6'N	121°46.2'E
	29°59.5'N	121°40.0'E
64. Надпись «Район огражден жл свет. буями»	30°03.0'N	121°44.3'E

Филиппинское море

1633	Карты 62322, 61012	Ж 2240/85/11
Исправить	Маяк на маяк, огонь БлКрПерПр14с16М, сектор освещения 237°–156° Отм. ИМ 5656/09	30°50'07"N 131°03'34"E

Южно–Китайское море

1634	Карты 66452(1,2), 62488(1,2), 62489(1,2), 61136(3)	В. 148/11
Нанести	1. Бочку швартовную 2. Бочку швартовную 3. Бочку швартовную	3°21.5'N 112°49.8'E 3°34.2'N 112°48.4'E 3°21.5'N 112°50.0'E
1635	Карты 61117, 61118, 60122	В. 156/11
Нанести	1. Платформу буровую, надпись «ог» 2. Платформу буровую, надпись «ог»	17°36.1'N 108°25.3'E 17°33.4'N 108°35.8'E
1636	Карты 61117, 60122	В. 157/11
Нанести	Платформу буровую, надпись «ог»	18°23.4'N 111°08.6'E
1637	Карты 62412, 62457, 61116, 61117	КНР 2137/10
Упразднить	Затонувшее судно Отм. ИМ 7203/09(2)	20°20'N 109°48'E

Море Банда

1638	Карты 52169, 51051, 50305, 50306	В. 2565/09
Исправить	Дальность видимости на 29М у огня маяка	8°19.2'S 125°07.9'E
1639	Карты 42475, 51053	В. 1573/09
Исправить	Период на 3с у огня светящего знака	5°06.9'S 131°59.8'E
1640	Карта 52071	В. 1583/09
Исправить	Огонь на огонь БлПр3с10М у светящего знака Отм. ИМ 1628/08	2°48.8'S 120°57.3'E

Коралловое море

1641	Карты 52390, 52391		А. 641/09
Исправить	Затонувшее судно на глубину 68 Отм. ИМ 2941/10	29°59.8'S	153°24.4'E
1642	Карты 53385, 50315, 50316		А. 646/09
Нанести	1. Банку 4.7 м 2. Банку 5.6 м	13°52.00'S 13°53.30'S	144°05.95'E 144°08.85'E

Море Фиджи

1643	Карты 50138(4), 50139(1-4), 50072(3-5), 50074(3-5)		В. 192/11
Упразднить	1. Глубину 988	20°33'S	177°26'E
Нанести	2. Глубину 747	20°34'S	177°24'E
	3. Банку 713 м	20°43'S	177°06'E
	4. Банку 542 м	21°23'S	176°02'E
Исправить	5. Глубину на 747 м у банки	20°34'S	177°24'E

Карта 69853

Данные о канале бухты Анахайм

1	2	3	4	5	6
Внешний	11.4	11.4	10.2	244-85	06-2010
Внутренний	11.8	11.8	10.0	85-152	06-2010

(ИМ 1628/11)

Карта 29339-Л-16

(П) Предупреждение.

В связи с вводом в эксплуатацию нового шлюза, на подходе к порту Севилья закрыто движение судов на участке канала между точками (37°19'04"N 6°00'27"W) и (37°19'17"N 5°59'57"W).

Плавание осуществляется через новый шлюз. (ИМ 1565/11)

Карта 27047-INT1263

Предупреждение.

Швартовные бочки № 3, 3А, 4 (59°53'02.5"N 30°12'47.4"E) и швартовные бочки № 5, 5А, 7 (59°52'35.3"N 30°12'06.6"E) на зимний период заменяются буями специального назначения. (ИМ 1581/11)

Карта 68382

Предупреждение.

Положение системы разделения движения (29°59'46"N 121°48'28"E) приближенно. (ИМ 1632/11)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

1644 Книга 1202 изд. 2007 г.

Стр. 52. Строки 4–7. Вычеркнуть с «идти» по «пристани.» и взамен поместить: «следовать им к Санкт–Петербургской пристани, руководствуясь картой и средствами навигационного оборудования.». (ИМ 1644/11), Сообщение 8/30/11

1645 Книга 1216 изд. 1996 г.

1.Стр. 86. Строка 21. Корректуру по ИМ 5801/97 не числить. Исправить «(51°16,6'N, 1°28,5'E)» на «(51°16,7'N, 1°28,6'E)». (ИМ 1645/11(1), В. 270/11

2.Стр. 288. Строка 24. После строки поместить:
«*Район затопленных взрывчатых веществ* находится в 1 миле к SE от мыса Рейм–Хед.». (ИМ 1645/11(2), В. 5856/10

1646 Книга 1220 изд. 2000 г.

1.Стр. 12. Строка 48. После строки поместить:
«При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 1646/11(1), В. 284/11

2.Стр. 366. Строка 9. После «Рона.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 1646/11(2), В. 284/11

1647 Книга 1221 изд. 2001 г.

Стр. 239. Строка 25. Исправить «имеется» на «имеются станция АИС и». (ИМ 1647/11), В. 284/11

1648 Книга 1222 изд. 1991 г.

1.Стр. 204. Строка 40. Исправить «4,8 м (1988 г.)» на «5,4 м (2005 г.)». (ИМ 1648/11(1), В. 499/10

2.Стр. 205. Строка 39. Исправить «4,8 м (1988 г.)» на «5,4 м (2005 г.)». (ИМ 1648/11(2), В. 499/10

3.Стр. 205. Строка 52. После строки поместить:
«*Поворотный бассейн* находится в 2 кбт к W от мыса Уоррен.». (ИМ 1648/11(3), В. 499/10

4.Стр. 205. Строка 55. После строки поместить:
«Светящий знак установлен на оконечности пирса длиной 60 м, выступающего к SW от берега в 2 кбт к WNW от мыса Уоррен.». (ИМ 1648/11(4), В. 499/10

5.Стр. 206. Строка 6. Исправить «4,8 м (1988 г.)» на «5,4–7,5 м». (ИМ 1648/11(5), В. 499/10

6.Стр. 402. Строка 7. После строки поместить:
«Светящий буй Кок-Рок (Cock Rock) выставляется в 1,4 кбт к SE от скалы Кок.». (ИМ 1648/11(6), В. 505/10

1649 Книга 1231.2 изд. 2004 г.

1.Стр. 28. Строка 10. Исправить «Светящий буй» на «Буй». (ИМ 1649/11(1), Кан. 12/2235/10

2.Стр. 28. Строка 18. Исправить «Светящий буй» на «Буй». (ИМ 1649/11(2), Кан. 12/2235/10

1650 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

Стр. 205. Строка 4. После строки поместить:
«Радиолокационный маяк-ответчик Сент-Джордж-Ферри (St. George Ferry) (40°38,7'N, 74°04,3'W) установлен на оконечности паромного пирса, находящегося у северо-восточной оконечности острова Статен.». (ИМ 1650/11), США 50/12334/10

1651 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

Стр. 152. Строки 42–43. Вычеркнуть. (ИМ 1651/11), США вып. 52/10

1652 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 51. Строка 29. После «Молас.» поместить: «При маяке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 1652/11), В. вып. 48/10

1653 Книга 1247 изд. 2001 г.

1.Стр. 431. Строка 11. После строки поместить:
«Плавучий пирс Т-образный длиной около 100 м выступает к SSW от берега в 2 кбт к ESE от входа в гавань для малых судов.
Огни установлены на оконечностях поперечной части плавучего пирса.». (ИМ 1653/11(1), Г. 46/667/09

2.Стр. 431. Строка 15. После строки поместить:
«Огонь установлен на оконечности западного мола.». (ИМ 1653/11(2), Г. 46/667/09

1654 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 431. Строка 14. Корректуру по ИМ 2023/06 не числить. После строки поместить:
«Затонувшее судно находится на банке Коломбара.». (ИМ 1654/11), И. 8/9/10

1655 Книга 1252 изд. 2008 г.

1.Стр. 255. Строка 11. После «к NNE» написать «, в 4,8 кбт к SE». (ИМ 1655/11(1), В. 2744/09

2.Стр. 301. Строка 8. После строки поместить:

«Подводный кабель проложен на 6,4 мили к NNW от берега в 5,2 мили к SW от мыса, на котором расположен форт Эль-Аббасия.». (ИМ 1655/11(2), В. 5156/10

1656 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 204. Строки 53–54. Вычеркнуть. (ИМ 1656/11), Инд. 307/09

1657 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 226. Строки 40–43. В корректуре по Доп. 3 вычеркнуть строки 2–4 сверху. (ИМ 1657/11), Инд. 314/09

1658 Книга 1417 изд. 2008 г.

1.Стр. 201. Строка 25. После строки поместить:

«Скала с глубиной 3 м находится в 8 кбт к S от мыса Даксбери.». (ИМ 1658/11(1), США 51/18649/10

2.Стр. 331. Строки 7–8. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5426/10 не числить и взамен поместить:

«Наименьшая глубина на фарватере 10 м, на оси фарватера 11,4 м (2010 г.), во внутреннем бассейне 5,4 м (2010 г.).». (ИМ 1658/11(2), США 50/18749/10

3.Стр. 337. Строка 2. Исправить «2003 г.» на «2010 г.» и «4,2 м» на «6 м». (ИМ 1658/11(3), США 51/18765/10

1659 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 166. Строка 22. Корректуру по ИМ 5823/09 не числить. После строки поместить:

«Фарватер Сячжимынькоу (Xiazhimen Kou), углубленный до 22,1 м (2007 г.), огражденный светящими буями, проложен на подходе с Е к проливу Сячжимынь (Xiazhi Men), пролегающему между островами Сяцидао и Таохуадао. Вход на фарватер находится в 12 милях к ESE от южной оконечности острова Таохуадао. По фарватеру ведет рекомендованный путь с направлениями движения 286,8°–106,8°.

Место встречи лоцманов находится в районе якорной стоянки Сячжимынь Северный. Суда обеспечиваются лоцманом только в дневное время.

Районы якорной стоянки Сячжимынь Северный и Сячжимынь Южный (Xiazhi Men Northern, Xiazhi Men Southern) находятся перед восточным входом в пролив Сячжимынь соответственно к N и S от фарватера Сячжимынькоу.

Район якорной стоянки для лихтеров находится в 11,5 мили к ESE от восточного входа в пролив Сячжимынь.». (ИМ 1659/11), КНР 803/09; В. 1493/09, вып. 49/10

1660 Книга 1433 изд. 1990 г.

1.Стр. 209. Строка 7. Корректуру по ИМ 8919/90 не числить. После строки поместить:

«Маяк Лайсумбу (Laisumbu) установлен на мысе Лайсумбу.». (ИМ 1660/11(1), В. 2565/09

2.Стр. 256. Строки 38–39. Вычеркнуть. (ИМ 1660/11(2), В. 1545/09

3.Стр. 256. Строки 54–55. Вычеркнуть. (ИМ 1660/11(3), В. 1545/09

4.Стр. 258. Строки 1–2. Вычеркнуть с «волнолома» по «ракушка.» и взамен поместить:
«Якорные места ». (ИМ 1660/11(4), В. 1545/09

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

1661 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
745.85 *	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 35.6 N 28 29.8 E *	КрПрЗс 2М *	*	*
				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
745.86 *	<i>Светящий буй</i> основной фарватер слева 60 35.8 N 28 30.2 E *	ЗлПр(2+1)9с 2М *	*	*
				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 36.2 N 28 30.5 E *			
				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746.1	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 36.2 N 28 30.3 E *			
				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746.8	<i>Светящий буй</i> восточный 60 36.5 N 28 32.3 E *			
				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11

746.85 *	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 36.7 N 28 31.3 E *	КрПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746.86 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 36.6 N 28 31.4 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746.87 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 36.6 N 28 32.2 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
746.88 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 36.5 N 28 32.6 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
814	<i>Светящий буй</i>			Упразднен	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
815	<i>Светящий буй</i>			Упразднен	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
815.1	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 36.7 N 28 33.2 E *				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
815.2	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 36.8 N 28 33.7 E *				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11

817.1	<i>Внутреннего Высоцкого рейда светящий буй правой стороны 60 36.7 N 28 33.4 E *</i>				(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
817.2 *	<i>Светящий буй специального назначения 60 37.0 N 28 33.5 E *</i>	ЖлПр5с 1М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
817.3 *	<i>Светящий буй специального назначения 60 37.2 N 28 33.5 E *</i>	ЖлПр5с 1М *	*	*	(ИМ 1661/11), Сообщение 4/11/11
4440	Пионерский П е р е д н и й	КрИзо4с 7М *			(ИМ 1661/11), Сообщение 7/26/11
4441	Пионерский З а д н и й	КрИзо4с 7М *			(ИМ 1661/11), Сообщение 7/26/11

1662 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
237	СУЛ–СКЕРРИ			РЛМк (отв) АИС * (ИМ 1662/11), В. 284/11
4789	Солком П е р е д н и й	БлПр1.8с пр 0.3 тм 1.5 8М *		(ИМ 1662/11), В. 1856/10
4790	Солком З а д н и й	БлПр4.8с пр 0.3 тм 4.5 8М *		(ИМ 1662/11), В. 1856/10

1663 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
3341	Пирса Альберт	3 вертЗлБлЗлП 6М *	Металлический столб *	Светят круглосуточно 3 вертКрП6М огня зажигаются на том же сооружении, когда вход в гавань Ротсей закрыт; светят круглосуточно Международные портовые сигналы, регулирующие движение судов * (ИМ 1663/11), В. Vol. А
3705	АРДНАМУРХАН			Светит 182–37 АИС См. рисунок * (ИМ 1663/11), В. 284/11
4114	РОНА			АИС * (ИМ 1663/11), В. 284/11
4753.5 A5948.5 *	Светящий знак 54 06.0 N 6 15.3 W *	ЗлПр(2)6с 2М *	Зеленый треугольный щит вершиной вверх на зеленом знаке * 3 * (ИМ 1663/11), В. 499/10, В. Vol. А	*
4815	Боллиуолтер	БлКрЗлПрЗс 9М *	Металлическая колонна 3 * 4	(ИМ 1663/11), В. 5413/10
5100	МЕЙДЕНС	БлПр(3)15с пр 0.1 тм 2.5 пр 0.1 тм 2.5 пр 0.1 тм 9.7 23М Дополнительный КрПр5с пр 0.7 тм 4.3 8М * (ИМ 1663/11), В. 5413/10		

5405	Грасс	БлЗлПр2с Бл4М Зл4М *	145-Зл-338-Бл-145 *
			(ИМ 1663/11), В. 505/10

1664 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3644	Фьяйтейра Передний		Четырехгранная башня, окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами 10	29 * (ИМ 1664/11), Исп. вып. 50/10
4220	Моледу Задний			* (ИМ 1664/11), Порт. вып. 10/10
4805	Западного мола			* (ИМ 1664/11), Порт. вып. 10/10

1665 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
2500	Уайаргон	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 7М *		(ИМ 1665/11), Кан. вып. 12/10

1666 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1940	Индиан-Хед			Упразднена (ИМ 1666/11), США вып. 52/10

1667 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
5255	МОЛАС			Светит 250–157 РЛМк (отв) * (ИМ 1667/11), В. вып. 48/10

1668 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1508 <i>E4446.6</i> *	Западного мола 39 21.7 N 22 56.5 E *	КрП ЗМ *	Белая металличе- ская колонна с красной горизонталь- ной полосой 5 6 *	* (ИМ 1668/11), Г. 46/667/09
1508.1 <i>E4446.7</i> *	Пирса Западный 39 21.7 N 22 56.5 E *	ЗлП ЗМ *	Белая металличе- ская колонна с зеленой горизонталь- ной полосой 5 6 *	* (ИМ 1668/11), Г. 46/667/09
1508.2 <i>E4446.8</i> *	Пирса Восточный 39 21.7 N 22 56.5 E *	КрП ЗМ *	Белая металличе- ская колонна с красной горизонталь- ной полосой 5 6 *	* (ИМ 1668/11), Г. 46/667/09

1669 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
7750	Нейвал–Пойнт			Упразднен (ИМ 1669/11), Инд. 314/09

1670 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
3142	Серангай <i>Serangai</i> 3 25.0 S 101 53.7 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 14М *		

(ИМ 1670/11), В. 2768/09

1671 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6150

КИСИКА

Светит 237-156

*

(ИМ 1671/11), Ж 2240/85/11

1672 Книга 2403.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2852
F3714.258
*

Гуафацзяо
Guafa Jiao
29 59.8 N
122 02.9 E
*

БлПр(2)5с
6М
*

Черный знак с
красной горизон-
тальной полосой и
топовой фигурой в
виде двух черных
шаров один над
другим
16

РЛМк (отв)
*

14

*

(ИМ 1672/11), В. 1493/09

3130

ЦИЛИШИ

Резервный огонь
с тем же характе-
ром и дальностью
видимости 5М
Сир (4) 90с
РЛМк (отв)
*

(ИМ 1672/11), В. 6258/10

3175

**Восточной
оконечности
южной дамбы**

КрЧ
7М
*

Красная круглая
башня
11

11

*

(ИМ 1672/11), В. Vol. F

3180	Оконечности северной дамбы	ЗлЧ 7М *	Зеленая металли- ческая колонна 11 *	10
------	---------------------------------------	----------------	---	----

(ИМ 1672/11), В. Vol. F

1673 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
5078	ЛАЙСУМБУ	БлПр(2)28с пр 1.0 тм 6.0 пр 1.0 тм 20.0 29М *	Маячная башня 40 *	60
				(ИМ 1673/11), В. 2565/09
5150	Тоддех			Упразднен (ИМ 1673/11), В. 1545/09
5219	Будупулу	БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 10М *		(ИМ 1673/11), В. 1583/09
5365	Сапаруа <i>Saparu</i> 3 35.2 S 128 37.4 E *	БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 12М *	*	14 (ИМ 1673/11), В. 1582/09
5455	Буи	БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 12М *		(ИМ 1673/11), В. 1573/09
5492	Добо <i>Dobo</i> 5 45.5 S 134 13.0 E *	КрП 12М *		(ИМ 1673/11), В. 1574/09

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

1674 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
78560 97132 *	Сент-Джордж-Ферри (St. George Ferry) РЛМк (отв) 40°39'N, 74°04'W *	С *	*	На оконечности паромного пирса *
				(ИМ 1674/11), США 50/12334/10
83025 95230 *	Молас (Molas) РЛМк (отв) 20°35'N, 86°44'W *	О *	*	Диапазоны 3 и 10 см При маяке Молас *
				(ИМ 1674/11), В. вып. 48/10

1675 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
50644 81678 *	Гуафацзяо (Guafa Jiao) РЛМк (отв) 30°00'N 122°03'E *	З *	*	При светящем знаке Гуафацзяо *
				(ИМ 1675/11), В. 1493/09

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ПИ – прекращено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

1676 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
30	НИ	26310	9.10.2010				ППТ, рус.-англ.
31	НИ	28277	19.06.2010				ППТ, рус.-англ.
31	НИ	28278	19.06.2010				ППТ, рус.-англ.
31	ВИ	28279	26.06.2010		В	2	ППТ, рус.-англ.
31	НИ	28280	18.09.2010				ППТ, рус.-англ.

1677 Книга 7207 изд. 2008 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
18	НИ	26310	9.10.2010				ПШТ, рус.-англ.
20	НИ	28277	19.06.2010				ПШТ, рус.-англ.
20	НИ	28278	19.06.2010				ПШТ, рус.-англ.
20	ВИ	28279	26.06.2010		87	В	ПШТ, рус.-англ.
20	НИ	28280	18.09.2010				ПШТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
87	НИ	28277	Река Маас. От Европорта до порта Влардинген Координаты: 51°53'30"N-52°01'32"N 3°57'00"E- 4°15'40"E	20000
			А. Координаты: 51°52'24"N 4°13'06"E 51°54'48"N 4°13'06"E 51°54'48"N 4°20'00"E 51°51'30"N 4°20'00"E 51°51'30"N 4°15'32"E	20000
87	НИ	28278	Река Маас. Порт Роттердам Координаты: 51°48'00"N-51°55'24"N 4°19'00"E- 4°37'28"E	20000
87	ВИ	28279	Река Маас. От селения Кримпен-ан-де-Лек до селения Мурдейк А. Координаты: 51°46'30"N-51°54'32"N 4°36'28"E- 4°45'36"E	20000
			Б. Координаты: 51°40'30"N-51°48'34"N 4°30'06"E- 4°39'06"E	20000
			В. Гавань Виллемстад с подходами Координаты: 51°40'44"N-51°43'24"N 4°23'18"E- 4°30'42"E	25000

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
87	НИ	28280	Координаты: 51°11'36"N–51°26'48"N 4°09'18"E– 4°27'06"E	
			А. Координаты: 51°21'48"N 3°59'54"E 51°28'00"N 3°59'54"E 51°28'00"N 4°02'24"E 51°25'57"N 4°10'18"E 51°21'48"N 4°10'18"E	
			Б. От порта Антверпен до шлюза Винтам	15000
			Координаты: 51°07'01"N–51°11'48"N 4°17'42"E– 4°20'36"E	
139	НИ	26310	Координаты: 43°38'54"N–43°57'30"N 7°53'30"W– 7°18'30"W	
			А. Бухта Сан–Сибрао	25000
			Координаты: 43°41'45"N–43°43'57"N 7°29'12"W– 7°24'54"W	
			Заменяет план Е на карте 29301	
139	ИК	29301	Упразднить план Е	

1678 Объявления

Вышли в свет карты, изданные с использованием Технологии печати карт по требованию:
26310, 28277, 28278, 28279, 28280

Непригодны для навигационных целей и использования тиражи карт, изданные до даты (года), указанной в скобках:
26310(9.10.2010), 28277(19.06.2010), 28278(19.06.2010), 28280(18.09.2010)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
16 от 9.04.2011	13005	27.03.2010	НИ
16 от 9.04.2011	13025	28.08.2010	НИ
16 от 9.04.2011	13411	29.05.2010	НИ
16 от 9.04.2011	16057	18.09.2010	Н
16 от 9.04.2011	18024	17.04.2010	НИ
16 от 9.04.2011	18395	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	19015	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	19471	27.02.2010	НИ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
16 от 9.04.2011	23064	16.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	26251	6.03.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	28420	31.07.2010	НИ
16 от 9.04.2011	29260	25.09.2010	НИ
16 от 9.04.2011	29261	17.04.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	29401	18.09.2010	НИ
16 от 9.04.2011	31040	18.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32209	17.04.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32248	19.06.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32350	25.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	36390	4.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	38379	29.05.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	38396	13.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	43176	10.07.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	58778	22.05.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	61058	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	61127	23.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	63302	2.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	66513	6.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68303	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68312	31.07.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68315	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69308	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69513	20.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69515	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69516	27.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	1406С	2010	Н
16 от 9.04.2011	3012	2010	НИ
17 от 16.04.2011	25132	14.08.2010	НИ (ППТ)
17 от 16.04.2011	28142	28.08.2010	НИ (ППТ)
18 от 23.04.2011	21026	20.03.2010	НИ (ППТ)
18 от 23.04.2011	26026	20.03.2010	НИ (ППТ)
19 от 30.04.2011	26229	23.10.2010	НИ (ППТ)
19 от 30.04.2011	29000	17.04.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	12112	16.10.2010	НИ
20 от 7.05.2011	13430	16.10.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15006	21.08.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15058	21.08.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15063	31.07.2010	НИ
20 от 7.05.2011	16007	26.06.2010	НИ
20 от 7.05.2011	26106	25.09.2010	НИ
20 от 7.05.2011	27050	16.10.2010	НИ
20 от 7.05.2011	38378	13.02.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	39340	22.05.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	39342	13.03.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	41003	1.05.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	42132	23.10.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	43249	12.06.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	52058	16.10.2010	НИ (ППТ)

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
20 от 7.05.2011	52082	4.09.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	60307	11.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	31019	6.11.2010	НИ
24 от 4.06.2011	32206	13.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38208	9.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38229	20.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38365	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	41030	17.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	51021	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	59353	3.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42272	16.10.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42681	18.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	54308	25.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	62495	18.09.2010	НИ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор М. А. Иванова

Сдано в производство 23.03.2011.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 23.03.2011.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 500 экз.

Изд. № 35.

Заказ .

Подготовлено к изданию в ЦКП ВМФ. 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2
Отпечатано в ОАО «ЦКФ ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 23