

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 14 мая 2011 г.

№ 2341–2492

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	27
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	48

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
21001-INT1023	2359, 2360, 2361, 2362	24217 24218	2389 2388, 2389	28095	2372, 2373, 2374
21003	2363, 2364, 2366	24229 24230	2382 2384	28108 28138	2365 2379
21009	2386	25000	2357	28154	2377
21045	2346	25002-INT1262	2356, 2357	28193	2378
21056	2348	25003	2357	28280	2393
22061-INT1214	2358, 2359, 2360, 2361, 2362	25006-INT1255 25007 25010	2358, 2360 2357 2358	28348 28716 29138	2355 2350 2371
22100	2363, 2366	25054	2360	29240	2387
22101	2364	25055	2361	29267	2380, 2381
22102	2368, 2369	25063	2376	29270	2380
22114	2367, 2370	25092	2376	29302	2341
22207	2389	25093	2376	29303	2342
22211	2384, 2386	25094	2375	29307	2343
22217	2385	25111	2365	29311	2344
22426	2353	25132	2378	30305	2408
22642	2347	25155	2377	30306	2408
22665	2348	25156	2377	31028	2408
22686	2346	25228	2392	31030	2408
22808	2415	25233	2390, 2392	31036	2397
23001	2358, 2360, 2361	25234 25244-К	2390 2391	32300 32301	2408 2408
23004	2362	25308	2394	32302	2408
23020	2359, 2360, 2361, 2362	25320 25351	2354 2354	32305 32316	2407 2406
23070	2359, 2362	25725	2351	32317	2406
23102	2364	25726	2351	32318	2406
23103	2364	26139	2371	32347	2397
23105	2368, 2369	26238	2387, 2388	32348	2405
23121	2368, 2369	26257	2386	32349	2405
23122	2368, 2369	26258	2383, 2384	35213	2410
23123	2377	26261	2382	36358	2396, 2397
23213	2390, 2392	26298	2384	36359	2399
23215	2385	26306	2343	36360	2400
23217	2382, 2390, 2392	26317 26450	2345 2352	36361 36362	2402 2403
23658	2348	28001	2357	36363	2404
23701	2349	28003	2357	36364	2405
23702	2349	28009	2361	38109	2413
23818	2416	28020	2361	38114	2412
24126	2367	28021	2362	38119	2412
24127	2363, 2366	28093	2374	38120	2412
24128	2363	28094	2372	38127	2411

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
38144	2412	49140	2421	62887	2430, 2431
38182	2414	50073	2436	63005	2437, 2438,
38292	2409	50142	2436		2439
38350	2408	50143	2436	63301	2443, 2444
39356	2398, 2399	50147	2436	63302	2442
39357	2395, 2396	50148	2436	63303	2440, 2441
39362	2401	51289	2436	63307	2451
39644	2417	52096	2427	63833	2428
40104	2425	52097	2427	64042	2443, 2445,
40105	2425	53456	2426		2446
40106	2425	61075	2428	64849	2434
40314	2425	61078	2429	65018	2437, 2438,
42131	2422	61085	2433		2439
42263	2420	61086	2432	65303	2440, 2441
42268	2420	61184	2434	65312	2449
42698	2419	61185	2434	66064	2446
42699	2419	61458	2434	66873	2435
43137	2424	62003	2439	68018	2438, 2439
45160	2424	62004	2439	68315	2449, 2450
46139	2421	62335	2443, 2446	69065	2447
46590	2418	62380	2442	69069	2448
48103	2423	62839	2434	69873	2435
49139	2421	62884	2429		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1001-1999	2452	1304-1999	2466	2221-2007	2480
1203-1992	2453	1401-2005	2467	2222-2008	2481
1204.1-1995	2454	1404-2001	2468	2301-2006	2482
1207-1995	2455	1417-2008	2469	2403.1-2004	2483
1214-1995	2456	1441-1996	2470	2406-2005	2484
1215-1992	2457	2001-2007	2471	2408-2001	2485
1216-1996	2458	2106-2007	2472	3002-2005	2486
1217-2009	2459	2201-2009	2473	3013-2006	2487
1221-2001	2460	2204-2010	2474	3212-2006	2488
1222-1991	2461	2208-2005	2475	4440-2005	2489
1247-2001	2462	2210-2002	2476	7010.1-2010	2490
1249-1989	2463	2212.1-2000	2477	7207-2008	2491
1251-2004	2464	2212.3-2002	2478		
1303-1995	2465	2217-2004	2479		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	19
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	20
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	23
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	8	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	11	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	12	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	12	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	12	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	16	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	18	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	18	Коралловое море	–
Индийский океан	18	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	19	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

2341 Исправить	Карта 29302 Период на 4с у огня светящего знака Отм. ИМ 1114/11	43°20'28.0"N	Исп. вып. 5/11 3°01'12.5"W
2342 Исправить	Карта 29303 1. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака 2. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака 3. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака 4. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	43°27'41.2"N 43°27'41.0"N 43°26'58.4"N 43°26'59.0"N	Исп. вып. 4/11 3°47'32.5"W 3°47'28.1"W 3°48'52.0"W 3°49'15.5"W
2343 Исправить	Карты 29307(1–3), 26306(1,2,4) 1. Огонь на огонь ЗлПр(2+1)10с7М у светящего знака 2. Характер на Пр у огня светящего знака 3. Огонь на огонь ЗлПр(2)6с5М у светящего знака 4. Характер на Пр(2) у огня светящего знака	43°34'15.2"N 43°33'54.8"N 43°33'40.0"N 43°33'40.0"N	Исп. вып. 5/11 5°40'35.0"W 5°40'49.4"W 5°41'28.5"W 5°41'28.5"W
2344 Исправить	Карты 29311–ПЛАН А(2–5), 29311(1) 1. Огонь на огонь БлДлПр8с8М у светящего знака заднего створного 2. Период на 5с у огня светящего знака 3. Период на 15с у огня светящего знака 4. Период на 6с у огня 5. Период на 15с у огня светящего знака	43°22'57.5"N 43°21'54.1"N 43°21'26.2"N 43°21'35.0"N 43°22'01"N	Исп. вып. 6/11 8°21'04.5"W 8°22'29.0"W 8°22'42.7"W 8°23'14.8"W 8°23'43"W
2345 Исправить	Карта 26317 Период на 7с у огня светящего знака	42°54'21"N	Исп. вып. 6/11 9°10'45"W
2346 Исправить	Карты 22686, 21045 Дальность видимости на 2М у огня Отм. ИМ 2911/07(4)	52°33.8'N	Кан. вып. 1/11 55°42.1'W
2347 Добавить	Карта 22642 Дальность видимости 15М у огня светящего знака	47°35.5'N	Кан. вып. 1/11 58°54.0'W
2348 Нанести	Карты 23658, 22665, 21056 Подводное препятствие (2010), ПС	43°32.5'N	США 4/13290/11 70°03.8'W
2349 Упразднить	Карты 23701(1,2), 23702 1. Подводное препятствие 2. Подводное препятствие 3. Подводное препятствие	41°15'26"N 41°15'05"N 41°16'48"N	В. 90/11 72°04'21"W 72°04'03"W 72°04'27"W

2350	Карта 28716		США 4/12334/11
Переставить	Светящий буй из	40°38'58.3"N	74°05'07.8"W
	в	40°38'57.8"N	74°05'09.4"W
	Отм. ИМ 1337/11(1)		
2351	Карты 25726, 25725		США 5/12287/11
Упразднить	1. Светящий буй	38°22'28"N	76°59'59"W
	Отм. ИМ 792/11		
Нанести	2. Светящий буй ИСМ, жл, огонь ЖлПр2.5с, (ч)	38°22'05"N	76°59'44"W
2352	Карты 26450–ПЛАН А(1), 26450–ПЛАН Б(2), 26450–ПЛАН Г(1)		В. 5365/10
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	52°37'04"N	9°07'48"W
Исправить	2. Светящий буй на светящий буй Dernish, сфр, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с	52°40'38"N	8°55'00"W
2353	Карта 22426		В. 4078/10, карта 1178
Нанести	1. Место встречи лоцманов	49°56'N	6°26'W
	2. Место встречи лоцманов	49°55.5'N	6°14.0'W
Упразднить	3. Место встречи лоцманов	49°52.2'N	6°29.6'W
2354	Карты 25320, 25351		Фр. 39/39/10
Нанести	1. Светящий знак кр, огонь КрЧ	48°24.56'N	4°57.03'W
Упразднить	2. Светящий буй	48°24.60'N	4°57.02'W
Исправить	3. Светящий буй на светящий знак зл, огонь ЗлЧ	48°24.59'N	4°57.13'W
2355	Карта 28348–ПЛАН Г		Фр. 41/27/10
Исправить	Район поворотного бассейна на район, запретный для постановки на якорь	47°11'54"N	1°34'45"W

Балтийское море

*2356	Карта 25002–INT1262		Сообщение 16/55/10
Нанести	1. Глубину 2.6	59°54'25.6"N	30°03'51.7"E
Исправить	2. Глубину 3 на глубину 2.8	59°54'15.2"N	30°04'50.1"E
*2357	Карты 28001(1–9,14–17,23–26), 28003(1,12,13), 25002–INT1262(4–11,16–22,25–28), 25003(1–9,12–17,23–28), 25007(1–11,14–28), 25000(1,10,11,15,22)		Сообщение 11/38/11
Упразднить	1. Светящий буй	60°03'36.0"N	29°49'03.8"E
	2. Светящий буй	60°02'49.5"N	29°49'23.2"E
	3. Светящий буй	60°02'48.6"N	29°49'33.0"E
	4. Светящий буй	60°01'47.2"N	29°50'05.5"E
	5. Буй	60°01'47.0"N	29°49'59.0"E
	6. Светящий буй	60°01'15.0"N	29°50'22.0"E
	Отм. ИМ 5269/05(4)		
	7. Светящий буй	60°01'10.2"N	29°50'19.2"E
	8. Светящий буй	60°00'39.0"N	29°50'34.5"E
	9. Светящий буй	60°00'27.0"N	29°50'48.4"E
	10. Светящий буй	59°58'37.0"N	29°51'44.0"E
	11. Светящий буй	59°57'14.0"N	29°52'28.0"E
	Отм. ИМ 4992/05		

Нанести	12. Светящий буй 1, зл, огонь ЗлПрЗс	60°04'04"N	29°48'44"E	
	13. Светящий буй 2, кр, огонь КрПрЗс	60°04'04"N	29°48'52"E	
	14. Светящий буй 3, зл, огонь ЗлПрЗс	60°02'49"N	29°49'25"E	
	15. Светящий буй 4, кр, огонь КрПрЗс	60°02'49"N	29°49'32"E	
	16. Светящий буй 7, зл, огонь ЗлПрЗс	60°00'37"N	29°50'36"E	
	17. Светящий буй 8, кр, огонь КрПрЗс	60°00'38"N	29°50'43"E	
	18. Светящий буй 14, кр, огонь КрПрЗс	59°58'42"N	29°51'46"E	
	19. Светящий буй 13, зл, огонь ЗлПрЗс	59°58'33"N	29°51'43"E	
	20. Светящий буй 15, зл, огонь ЗлПрЗс	59°57'44"N	29°52'09"E	
	21. Светящий буй 16, кр, огонь КрПрЗс	59°57'45"N	29°52'16"E	
	22. Светящий буй 18, кр, огонь КрПр(2+1)9с	59°56'49"N	29°52'50"E	
	Исправить	23. Буй на светящий буй 5, зл, огонь ЗлПрЗс	60°02'06.5"N	29°49'48.2"E
		24. Буй на светящий буй 6, кр, огонь КрПрЗс	60°02'07.1"N	29°49'55.2"E
		25. Номер на 10 у светящего буя	59°59'58.5"N	29°51'04.0"E
		26. Номер на 9 у светящего буя	59°59'57.3"N	29°50'57.5"E
		27. Номер на 11 у светящего буя	59°59'26.0"N	29°51'14.0"E
		28. Номер на 12 у светящего буя	59°59'27.0"N	29°51'21.0"E
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 185/09		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 189/09		
		Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 196/09		
	*2358 (В)	Карты 25010, 25006–INT1255, 23001, 22061–INT1214		Сообщение 13/49/11
	Добавить	Надпись «погаш.» у маяка Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 282/10	60°31'34"N	28°22'43"E
*2359 (В)	Карты 23020, 23070, 22061–INT1214, 21001–INT1023		Сообщение 13/50/11	
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня маяка Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 105/10	59°44.4'N	28°02.0'E	
*2360 (В)	Карты 25006–INT1255, 25054, 23001, 23020, 22061–INT1214, 21001–INT1023		Сообщение 13/51/11	
Добавить	Надпись «погаш.» у маяка Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 25/11	60°14.75'N	27°57.45'E	
*2361 (В)	Карты 28009–ПЛАН Б, 28020, 25055, 23001, 23020, 22061–INT1214, 21001–INT1023		Сообщение 13/52/11	
Исправить	Огонь на огонь БлПр2с7М у маяка См. ИМ 5974/01(2) Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 205/10	60°02'10.4"N	27°49'43.5"E	
*2362 (В)	Карты 28021, 23004, 23020, 23070, 22061–INT1214, 21001–INT1023		Сообщение 13/53/11	
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 209/10	59°56.7'N	26°51.9'E	
2363 (В)	Карты 21003(1), 22100, 24127(2), 24128(1)		П. 289/11 (В)	
Нанести	1. Район геофизических работ между	55°23.2'N	18°46.2'E	
		55°20.1'N	18°43.5'E	
		55°20.9'N	18°40.3'E	
		55°22.6'N	18°38.6'E	
		55°24.5'N	18°38.6'E	
	2. Район геофизических работ радиусом 1 миля из	55°26.1'N	18°42.3'E	
		55°31.1'N	18°17.3'E	

2364	Карты 21003(4,6), 22101(3–6), 23102(4–6), 23103(1–4)		П. 280, 281, 290/11
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.2 м Отм. ИМ 5652(В)/10(2)	54°19.1'N	15°54.7'E
Упразднить	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 56.2 м	54°42.93'N	15°49.24'E
	3. Огонь Отм. ИМ 1119/04	54°09.5'N	15°23.4'E
Нанести	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 1709(В)/11	54°42.8'N	15°48.2'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.2 м Отм. ИМ 5652(В)/10(1)	54°19.1'N	15°54.6'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 56.2 м	54°42.91'N	15°49.12'E
2365	Карты 25111(2), 25111–ПЛАН В(2), 28108–ПЛАН В(1)		П. 282/11
Добавить	1. АИС у элеватора	53°26'13.8"N	14°35'03.1"E
	2. АИС у святыща знака заднего створного	53°33'53.1"N	14°35'08.0"E
2366 (В)	Карты 21003, 22100, 24127		П. 256/11 (В)
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	55°28.4'N	17°55.7'E
2367 (В)	Карты 24126, 22114		П. 200/11 (В)
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	55°14.4'N	16°34.8'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт из (1)	55°14.4'N	16°34.8'E
2368	Карты 22102, 23105, 23121, 23122		Г. 49/40/10
Нанести	Район, надпись «Ветровая эл.-ст., стр. (2010)» между	55°00.46'N	13°09.62'E
		54°59.22'N	13°13.66'E
	(рамка карты 23105)	54°59.00'N	13°13.45'E
		54°58.75'N	13°13.22'E
	(рамка карты 23105)	54°59.00'N	13°12.40'E
	54°59.99'N	13°09.18'E	
2369 (В)	Карты 22102, 23105(1), 23121, 23122		Г. 50/162/10 (В)
Нанести	1. Светящийся буй В2ЕS, стб, жл чр, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	54°58.57'N	13°13.01'E
	2. Светящийся буй В2ЕW, стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	54°59.12'N	13°12.09'E
	3. Светящийся буй В2ЕN, стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°59.65'N	13°13.04'E
	4. Светящийся буй В2ЕЕ, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	54°59.10'N	13°13.96'E
	5. Светящийся буй В2WН, стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	55°00.58'N	13°09.87'E
	6. Светящийся буй В2WЕ, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	55°00.10'N	13°10.80'E
	7. Светящийся буй В2WС, стб, жл чр, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	54°59.56'N	13°09.84'E

8. Светящийся буй В2WW, стб, жл чр жл, топовая
 фигура два конуса вершинами вместе, огонь
 БлОЧ(9)10с 55°00.11'N 13°08.92'E

2370 **Карта 22114**
 Не выполнять **Карта 22114**
 Корректуру по ИМ 2228(П)/10

2371 **Карты 26139(2,3), 29138** Ш. 339/6932/10
 Нанести 1. Якорное место N1 58°55'10.8"N 17°59'25.2"E
 2. Якорное место N2 58°54'30.6"N 17°59'43.8"E
 Добавить 3. Литеру R у якорного места 58°55'06.5"N 18°07'30.0"E

Онежское озеро

***2372** **Карты 28094–ПЛАН А(1), 28094, 28095–ПЛАН А,
 28095–ПЛАН Б(1)** Сообщение 12/43/11
 Нанести 1. Светящийся буй бл, огонь ЗлП 62°02'06"N 35°14'24"E
 2. Светящийся буй бл чр, огонь ЗлЧ 62°01'21"N 35°13'21"E

***2373 (В)** **Карта 28095–ПЛАН Б** Сообщение 12/42/11
 Нанести 1. Надпись «См. предупр.» 62°04'44"N 35°13'12"E
 2. Текст (см. наклейку)

***2374** **Карты 28093, 28095–ПЛАН А** Сообщение 12/44/11
 Нанести 1. Светящийся буй кр, огонь КрП 61°55'11"N 35°08'50"E
 Упразднить 2. Веху 61°55'09"N 35°08'52"E

***2375** **Карта 25094** Сообщение 12/46/11
 Нанести 1. Буй Неглинный, кр 61°48'50"N 34°19'56"E
 Упразднить 2. Буй 61°48'49"N 34°20'06"E

***2376** **Карты 25092, 25093(2), 25063** Сообщение 12/45/11
 Нанести 1. Веху жл чр, топовая фигура два конуса
 вершинами вниз 62°07'30"N 34°21'00"E
 Упразднить 2. Веху 62°01'20"N 34°31'13"E

Пролив Зунд

2377	Карты 23123(10), 25155(6,7), 25156(8,9), 28154(3-5), 28154-ПЛАН Б(1,2)		Ш. 331/6834/10
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°33'41"N	12°48'23"E
	2. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°35'19"N	12°50'51"E
	3. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°31'04"N	12°44'24"E
	4. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°37'04"N	12°53'30"E
	5. В тексте предупреждения 3 в строке 2 снизу – «7 м» на «7.2 м»		
	6. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°31.34'N	12°44.80'E
	7. В тексте предупреждения 5 в строке 2 снизу – «7 м» на «7.2 м»		
	8. Допустимую осадку судов на 7.2 м у фарватера	55°37.05'N	12°53.50'E
	9. В тексте предупреждения 6 в строке 2 снизу – «7 м» на «7.2 м»		
	10. В тексте предупреждения 2 в строке 2 снизу – «7 м» на «7.2 м»		

Пролив Малый Бельт

2378	Карты 25132, 28193		Д. 285/11
Нанести	Место встречи лоцманов	55°30'N	9°39'E

Пролив Каттегат

2379 (В)	Карты 28138(1), 28138-ПЛАН А		Д. 60, 62/11 (В)
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего буя	55°57'31.5"N	11°50'08.5"E
Исправить	2. В надписи – «5.5 м» на «4.5 м»	55°57'56"N	11°50'36"E

Северное море

2380	Карты 29267-ПЛАН А, 29270		В. 4104/10
Упразднить	1. Точку передачи судового сообщения	51°27'08.0"N	0°20'03.0"E
Исправить	2. Точку передачи судового сообщения на точку передачи судового сообщения, направления движения судов 90° и 270°	51°26'57.0"N	0°22'33.0"E

2381	Карта 29267		В. 4104/10
Нанести	Светящий буй сфр, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2.5с	51°30'16.8"N	0°30'47.0"E
2382	Карты 23217(1), 24229, 26261		В. 3600/10
Нанести	1. Точку передачи судового сообщения, направление движения судов 300°, надпись «СУДС Харидж»	51°52.0'N	1°35.1'E
Исправить	2. Точку передачи судового сообщения на точку передачи судового сообщения, направление движения судов 180°, надпись «СУДС Санк»	51°53.77'N	1°33.63'E
2383	Карта 26258		В. 908/10, карта 108
Упразднить	1. Светящий буй	53°09.92'N	0°25.53'E
	2. Светящий буй	53°11.52'N	0°25.53'E
	3. Светящий буй	53°13.00'N	0°25.53'E
	4. Светящий буй	53°13.00'N	0°26.80'E
	5. Светящий буй	53°13.00'N	0°28.20'E
	6. Светящий буй	53°11.48'N	0°28.07'E
	7. Светящий буй	53°09.92'N	0°28.07'E
	8. Светящий буй	53°09.92'N	0°26.80'E
	9. РЛП у огня	53°12.50'N	0°25.88'E
Исправить	10. Район на район подводных кабелей, надпись «Ветровая эл.-ст. Иннер-Даусинг» между	53°09.92'N 53°13.00'N 53°13.00'N 53°09.92'N	0°25.53'E 0°25.53'E 0°28.07'E 0°28.07'E
Добавить	11. Огонь ЖлПр5с5М, Горн, надпись «к ог» у двигателя	53°12.79'N	0°25.99'E
	12. Огонь ЖлПр5с5М, Горн, надпись «к ог» у двигателя	53°12.79'N	0°26.80'E
	13. Огонь ЖлПр5с5М, Горн, надпись «к ог» у двигателя	53°11.90'N	0°27.62'E
	14. Огонь ЖлПр5с5М, Горн, надпись «к ог» у двигателя	53°10.18'N	0°27.62'E
	15. Огонь ЖлПр5с5М, Горн, надпись «к ог» у двигателя	53°10.18'N	0°25.98'E
	16. Огонь ЖлПр2.5с2М, надпись «к ог» у двигателя	53°11.03'N	0°27.62'E
	17. Огонь ЖлПр2.5с у двигателя	53°11.60'N	0°26.00'E
	18. Надпись «к ог» у двигателя	53°11.90'N	0°26.00'E
	19. Надпись «к ог» у двигателя	53°11.03'N	0°26.00'E
2384	Карты 22211(1-14), 24230(10-12), 26258(1-9,12-15), 26298(4-14)		В. 1979, 3470, 4808/10, карта 108
Нанести	1. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с	53°14.30'N	0°29.80'E
	2. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с	53°16.60'N	0°50.15'E
	3. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с	53°14.67'N	0°54.72'E
	4. Светящий буй ShSS, стб, жл чр, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°06.36'N	1°10.00'E
	5. Светящий буй ShSSW, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2.5с	53°07.18'N	1°06.57'E
	6. Светящий буй ShSW, стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	53°08.95'N	1°05.40'E

	7. Светящийся буй ShSNW, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2.5с	53°10.74'N	1°04.25'E
	8. Светящийся буй ShSN, стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	53°09.90'N	1°07.70'E
	9. Светящийся буй ShSNE, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2.5с	53°09.10'N	1°11.10'E
	10. Светящийся буй ShSE, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	53°07.30'N	1°12.30'E
	11. Светящийся буй ShSSE, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2.5с	53°05.53'N	1°13.44'E
	12. Район, надпись «Ветровая эл.–ст. Шерингем, стр. (2010)» между		
	(точка 5)	53°07.18'N	1°06.57'E
	(точка 7)	53°10.74'N	1°04.25'E
	(точка 9)	53°09.10'N	1°11.10'E
	(рамка карты 26258)	53°08'20"N	1°11'36"E
	(рамка карты 24230)	53°07'44"N	1°12'00"E
	(точка 11)	53°05.53'N	1°13.44'E
	(рамка карты 24230)	53°05'52"N	1°12'00"E
	(рамка карты 26258)	53°05'58"N	1°11'36"E
	13. Границу района подводных кабелей (восточную) между	52°56.92'N	1°09.05'E
		52°57.40'N	1°09.10'E
		52°57.50'N	1°08.40'E
		52°58.20'N	1°08.10'E
		52°59.30'N	1°08.10'E
		53°01.23'N	1°09.02'E
		53°02.95'N	1°08.95'E
		53°06.42'N	1°09.73'E
	14. Границу района подводных кабелей (западную) между	52°57.10'N	1°07.47'E
		52°57.50'N	1°07.40'E
		52°57.50'N	1°07.78'E
		52°58.20'N	1°07.60'E
		52°59.27'N	1°07.60'E
		53°00.98'N	1°08.42'E
		53°02.78'N	1°08.23'E
		53°05.80'N	1°08.40'E
		53°06.78'N	1°08.18'E
	15. Подводное препятствие осыхающее на 6 м	53°01.24'N	0°15.25'E
2385	Карты 22217, 23215		В. 3470/10
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 24 м	53°22.7'N	4°32.2'E
2386	Карты 21009(4), 22211(2,3), 26257(1,2)		В. 5070/10
Упразднить	1. Надпись «Даусинг бПр(2)10с22М Горн»	53°33.7'N	0°54.2'E
	2. Желтую окружность радиусом 6.5 кбт из	53°33.68'N	0°52.65'E
	3. Надпись «Даусинг бПр(2)10с22М Горн»	53°34.0'N	0°56.0'E
	4. Надпись «Даусинг бПр(2)22М Горн»	53°34.2'N	0°56.0'E
2387	Карты 26238(2), 29240–ПЛАН А(1)		В. 4831/10
Добавить	1. АИС у светящего буя	58°56'36.3"N	3°17'00.0"W
	2. АИС у светящего буя	58°56.67'N	3°16.88'W

2388	Карты 24218, 26238(1)		B. 4175, 4176/10
Нанести	1. Место встречи лоцманов, надпись «Высадка лоцмана»	58°50.0'N	3°03.2'W
	2. Место встречи лоцманов, надпись «Высадка лоцмана»	59°00.7'N	2°53.0'W
2389	Карты 22207(1,2), 24217(1,2), 24218(3,4)		B. 5100/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.5 м, надпись «(подв. турбина)»	59°09.0'N	2°49.6'W
Исправить	2. Подводное препятствие на подводное препятствие с глубиной над ним 17 м Отм. ИМ 5098/09(2)	59°08.21'N	2°48.35'W
	3. Подводное препятствие на подводное препятствие с глубиной над ним 17 м Отм. ИМ 5099/09(2)	59°08.25'N	2°48.22'W
Нанести	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.5 м, надпись «(подв. турбина)»	59°09.05'N	2°49.45'W
2390	Карты 23213, 23217, 25233, 25234		Бельг. 43/11
Нанести	1. Минный полигон между	51°21.0'N	2°57.1'E
	(рамка карты 23213)	51°21.0'N	3°00.7'E
	(рамка карты 23213)	51°18.8'N	2°56.0'E
		51°18.7'N	2°55.8'E
		51°18.8'N	2°55.7'E
		51°19.8'N	2°54.5'E
Упразднить	2. Минный полигон	51°19.5'N	2°54.5'E
2391	Карта 25244–К		Бельг. 43/11
Упразднить	Минный полигон между	51°19.00'N	2°55.29'E
		51°18.58'N	2°55.21'E
		51°18.66'N	2°53.61'E
		51°19.00'N	2°53.67'E
	Отм. ИМ 1309/04(1)		
2392	Карты 23213, 23217, 25228, 25233, 25233–ПЛАН А		Бельг. 63/11
Нанести	Кабель подводный силовой между	51°19'44.4"N	3°10'33.0"E
		51°20'13.2"N	3°10'15.6"E
		51°20'15.6"N	3°10'13.2"E
	(рамка карты 25233–план А)	51°20'32.8"N	3°09'56.0"E
		51°21.22'N	3°09.26'E
		51°23.54'N	3°06.91'E
		51°29.22'N	3°05.99'E
		51°30.02'N	3°05.01'E
		51°30.72'N	3°03.70'E
	(рамка карты 25228)	51°31'00"N	3°03'22"E
		51°31.96'N	3°02.28'E
	(рамка карты 25233)	51°32'12"N	3°02'05"E
		51°32.99'N	3°01.48'E
		51°33.77'N	3°01.46'E
		51°33.95'N	3°01.40'E
		51°34.10'N	3°01.33'E
		51°34.32'N	3°01.24'E
		51°34.53'N	3°01.15'E
		51°34.68'N	3°01.10'E
		51°34.96'N	3°01.03'E
		51°35.14'N	3°00.98'E
		51°35.34'N	3°00.94'E

	(рамка карты 25228)	51°35'52"N	3°00'00"E
		51°41.35"N	2°50.94"E
		51°41.40"N	2°50.31"E
		51°41.45"N	2°49.70"E
		51°41.68"N	2°49.04"E
2393 (В)	Карта 28280		Бельг. 277, 318/10 (В)
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы»	51°18.22'N	4°19.75'E
	2. Постановка на якорь запрещена	51°18.37'N	4°19.67'E

Пролив Ла-Манш

2394	Карта 25308		Фр. 39/36/10
Нанести	Текст (см. наклейку)		

Средиземное море

2395	Карта 39357		Фр. 32/09/10
Упразднить	Светящий буй	43°25'17"N	4°49'57"E
2396	Карты 39357, 36358		Фр. 20/36/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 18.5 м	43°23'24.5"N	4°56'44.0"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 18.7 м	43°23'20"N	4°56'50"E
2397	Карты 36358, 32347, 31036		Фр. 34/14/10
Добавить	АИС у светящего буя	43°11.96'N	5°01.84'E
2398	Карта 39356		Фр. 49/15/10
Нанести	Банку 1.5 м	43°21'34.3"N	5°17'53.8"E
2399	Карты 39356(1), 36359(2)		Фр. 08/24/09
Нанести	1. Надпись «Искусственные рифы, глубины менее показанных на карте» между	43°16'48"N	5°20'13"E
		43°16'40"N	5°20'06"E
	2. Надпись «Искусственные рифы, глубины менее показанных на карте» между	43°16.35'N	5°19.80'E
		43°15.85'N	5°20.25'E
2400	Карта 36360		Фр. 07/25/09
Упразднить	Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы	43°09.40'N	5°40.65'E
2401	Карта 39362		Фр. 07/26/09
Нанести	1. Светящий буй Manteau 2, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	43°05'33.9"N	5°54'27.0"E
Исправить	2. Буй на светящий буй Manteau 1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	43°05'35.0"N	5°54'28.0"E
	3. Буй на светящий буй стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр2.5с	43°05'16.0"N	5°54'32.0"E

2402	Карта 36361		Фр. 27/16/10
Нанести	Банку 4 м	43°08.93'N	6°24.34'E
2403	Карта 36362		Фр. 37/11/10
Исправить	Затонувшее судно на глубину 34	43°10.6'N	6°42.5'E
2404	Карта 36363		Фр. 34/15/10
Упразднить	Глубину 12.6	43°32.5'N	7°05.4'E
2405	Карты 36364, 32348, 32349		Фр. 40/35/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 73 м, ПС	43°41'N	7°19'E
2406	Карты 32316, 32317, 32318		И. 11/8/10
Исправить	Район на район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы	37°33.1'N	12°42.3'E
2407	Карта 32305		И. 11/13/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	42°06.7'N	15°30.0'E
2408	Карты 38350(1-7), 32300(1-7), 32301(1-7), 32302, 31028(1,4), 31030(1-6,8), 30305(3,6,8), 30306(8)		И. 11/11/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	40°40'41"N	17°59'15"E
	2. Затонувшее судно	40°41'32"N	17°59'04"E
	3. Затонувшее судно	40°41'02"N	18°01'02"E
Нанести	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 55 м	40°40'43"N	17°59'18"E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 72 м	40°41'31"N	17°58'49"E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 69 м	40°41'01"N	18°00'51"E
Исправить	7. Нечистый грунт на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	40°39'15"N	18°02'55"E
Добавить	8. Глубину 76 м у затонувшего судна	40°43.5'N	17°55.1'E
2409	Карта 38292–ПЛАН Е		Гр. 18/09
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	35°20'55"N	25°09'12"E
2410	Карты 35213–ПЛАН А, 35213		Т. 268/10
Нанести	1. Огонь ЖЛПр(3)8с5М	40°09'08"N	26°24'09"E
Исправить	2. Цвет на Кр у огня светящего знака Изм. ИМ 7000/10	40°09'03"N	26°24'03"E

Черное море

*2411	Карта 38127–ПЛАН А		Сообщение 7/35/11
Нанести	1. Бочку швартовную	44°35'05.90"N	33°25'24.95"E
	2. Бочку швартовную	44°35'05.01"N	33°25'23.15"E
	3. Бочку швартовную	44°35'04.78"N	33°25'20.70"E
	4. Бочку швартовную	44°35'12.16"N	33°25'17.87"E
	Отм. НАВИП 031 521/11		

*2412	Карты 38144, 38114, 38119(2,3,5–10), 38120(9)	Сообщение 7/34/11	
Упразднить	1. Сваю	44°36'59.3"N	33°32'57.3"E
	2. Сваю	44°36'59.7"N	33°32'57.5"E
	3. Сваю	44°36'59.6"N	33°32'58.0"E
	4. Сваю	44°36'59.2"N	33°32'58.0"E
	5. Трубопровод, надпись «недейств.» между	44°36'58.2"N	33°32'57.7"E
		44°37'00.2"N	33°32'57.7"E
Исправить	6. Скалу	44°37'03.7"N	33°33'03.4"E
	7. Глубину на 4.5 м у скалы	44°37'02.2"N	33°33'04.7"E
	8. Подводное препятствие на скалу подводную с глубиной над ней 3.8 м	44°37'02.3"N	33°33'06.3"E
Упразднить	9. Подводное препятствие	44°37'05.9"N	33°33'06.8"E
Исправить	10. Глубину на 6.1 м у подводного препятствия	44°37'03.3"N	33°33'00.7"E
*2413	Карта 38109	Сообщение 7/33/11	
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 9 м, надпись «(понтон)»	46°33'36.50"N	32°26'55.08"E
	Отм. НАВИП 031 435/11(1)		

Азовское море

*2414	Карта 38182	Сообщение 7/36/11	
Упразднить	1. Буй, надпись «отсут.»	45°21'32.5"N	36°29'33.5"E
	2. Буй, надпись «отсут.»	45°21'36.5"N	36°29'39.5"E

Мексиканский залив

2415	Карта 22808	США 4/11366/11	
Упразднить	Свс у светящего буя	30°08.5'N	88°34.7'W
2416	Карта 23818	США 4/11364/11	
Нанести	Подводное препятствие, ПС	29°36'21"N	89°51'34"W

Карибское море

2417	Карта 39644—ПЛАН А	США 4/24500/11	
Исправить	Светящий буй на светящий буй 3, стб, зл, огонь ЗлИзо4с	11°04'17"N	74°50'37"W
	Отм. ИМ 6860/09(2), 5097/10		

Индийский океан

2418	Карта 46590	А. 657/09	
Упразднить	1. Буй	37°53.19'S	144°57.20'E
	2. Буй	37°53.60'S	144°56.30'E
	3. Буй	37°54.60'S	144°57.09'E
	4. Буй	37°56.59'S	144°58.11'E
Нанести	5. Буй вехообразный, жл	37°53.29'S	144°57.12'E
	6. Буй вехообразный, жл	37°53.69'S	144°56.22'E
	7. Буй вехообразный, жл	37°54.55'S	144°57.08'E

2419	Карты 42698, 42699		ЮАР 46/09
Упразднить	Затонувшее судно	34°05.3'S	22°09.2'E
2420	Карты 42263, 42268		Инд. 221/09
Исправить	Глубину 4.2 на глубину 3.9	9°07.6'N	79°24.4'E

Аравийское море

2421	Карты 49139, 49140, 46139		Инд. 219/09
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 2 м	18°58'06"N	72°52'21"E
2422	Карта 42131		Инд. 218/09
Упразднить	1. Затонувшее судно	21°12.3'N	72°08.2'E
	2. Надпись «Глубины менее показанных на карте (1993)»	21°07.4'N	72°09.0'E

Оманский залив

2423	Карты 48103–ПЛАН Е, 48103–ПЛАН Д		В. 2991/09
Упразднить	1. Светящийся буй	23°37'47.0"N	58°35'44.0"E
Нанести	2. Огонь КрПрЗсЗМ	23°37'45.0"N	58°35'44.4"E

Персидский залив

2424	Карты 45160, 43137		В. 2994/09
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	30°04.82'N	47°57.27'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	30°04.73'N	47°57.25'E

Бенгальский залив

2425 (В)	Карты 40314(1,2), 40104(3,4,9), 40105(1,2,5–7), 40106(4,6–10)		Инд. 274/10 (В)
Нанести	1. Светящийся буй BD01, жл, огонь ЖлПр20с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	18°10.0'N	89°40.0'E
	2. Светящийся буй BD02, жл, огонь ЖлПр20с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	17°57.8'N	89°43.9'E
	3. Светящийся буй BD07–OMNI, жл, огонь ЖлПрЗс, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	8°00.6'N	85°31.3'E
	4. Светящийся буй ТВ10, жл, огонь БлПр(4)15с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	6°52.9'N	87°00.2'E
	5. Светящийся буй BD03, жл, огонь ЖлПр20с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	16°21.2'N	88°00.0'E
	6. Светящийся буй BD06, жл, огонь БлПр(4)15с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	10°00.0'N	88°30.2'E

	7. Светящийся буй ВD06–OMNI, жл, огонь ЖлПрЗс, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	9°55.6'N	88°24.9'E
	8. Светящийся буй ТВ04, жл, огонь БлПр(4)15с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1000 м»	9°19.0'N	89°27.3'E
Упразднить	9. Светящийся буй Отм. ИМ 3417(В)/08(1)	7°00.9'N	87°03.3'E
	10. Светящийся буй Отм. ИМ 3417(В)/08(2)	9°17.7'N	89°23.6'E

Тихий океан

2426	Карта 53456		НЗ 130/09
Исправить	Скалу на светящийся знак жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с2М	36°52.4'S	174°58.4'E
2427	Карты 52096(2), 52097		В. 541/11
Нанести	1. Глубину 221	1°35.7'N	125°21.7'E
Упразднить	2. Глубину 26 Отм. ИМ 1993(П)/10(2)	1°48.4'N	125°04.9'E
	3. Глубину 405 Отм. ИМ 1993(П)/10(4)	1°35.8'N	125°21.7'E
2428	Карты 63833, 61075		США 10/17005/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 137 м	48°16.7'N	125°41.4'W
2429	Карты 62884, 61078		США 8/18010/11
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 4967/10	36°42.4'N	122°06.4'W
2430	Карта 62887		США 10/18740/11
Упразднить	Светящийся буй	33°55.0'N	118°33.3'W
2431	Карта 62887		США 11/18740/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	33°12.1'N	117°24.5'W
2432	Карта 61086		США 10/21008/11
Упразднить	Светящийся знак	31°07'N	114°29'W
2433	Карта 61085		США 10/21014/11
Нанести	Светящийся буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	26°05.9'N	111°03.2'W
2434	Карты 64849(1), 62839(1), 61184(1), 61185(1), 61458(2)		США 11/19357/11
Упразднить	1. Платформу Отм. ИМ 863/11(1)	21°20.0'N	158°12.0'W
	2. Платформу Отм. ИМ 863/11(3)	21°20.2'N	158°12.2'W

2435	Карты 69873, 66873		США 6/19367/11
Упразднить	Светящий буй	21°17'12.8"N	157°52'14.9"W
	Отм. ИМ 363/11		

2436	Карты 51289(1), 50142(1), 50143(1), 50147(2), 50148(2), 50073(2)		США 10/621/11
Упразднить	1. Банку с неизвестной глубиной	7°51'S	140°10'W
	Отм. ИМ 4216/09(11)		
Исправить	2. Банку 357 м (2007) на банку 362 м	15°17'S	135°06'W
	Отм. ИМ 4216/09(7)		

Японское море

*2437	Карты 65018, 63005		Сообщение 5/15/11
Нанести	Район морской фермы между	43°08'03"N	134°23'00"E
		43°08'09"N	134°22'55"E
		43°08'11"N	134°22'58"E
		43°08'05"N	134°23'05"E

*2438	Карты 68018–ПЛАН Б, 65018, 63005		Сообщение 5/16/11
Нанести	1. Район морской фермы между береговой линией и точками	43°07'03.0"N	134°19'36.7"E
		43°06'59.9"N	134°19'36.7"E
		43°07'06.9"N	134°19'27.8"E
		43°07'10.8"N	134°19'05.0"E
		43°07'14.1"N	134°19'06.8"E
		43°07'10.5"N	134°19'26.8"E
	2. Район морской фермы между	43°06'13.8"N	134°18'44.3"E
		43°06'21.1"N	134°18'44.3"E
		43°06'21.5"N	134°18'56.7"E
		43°06'14.2"N	134°18'57.5"E
	3. Район морской фермы между	43°05'54.5"N	134°18'44.5"E
		43°06'02.6"N	134°18'44.5"E
		43°06'02.6"N	134°18'51.3"E
		43°05'56.0"N	134°18'51.3"E

*2439	Карты 68018–ПЛАН А(1,3), 65018, 63005, 62003(1), 62004(1)		Сообщение 5/17/11
Упразднить	1. Район № 278	43°03'24.0"N	134°12'23.0"E
Нанести	2. Район морской фермы между	43°06'12.1"N	134°16'27.4"E
		43°06'16.4"N	134°16'23.2"E
		43°06'22.0"N	134°16'37.3"E
		43°06'18.2"N	134°16'40.4"E
	3. Район морской фермы между	43°03'24.5"N	134°10'51.6"E
		43°04'04.8"N	134°11'31.2"E
		43°03'52.9"N	134°11'42.0"E
		43°03'12.2"N	134°11'02.4"E

2440	Карты 65303, 63303		PK 783/10
Упразднить	1. Светящий буй	34°13'11"N	126°40'35"E
	2. Светящий буй	34°14'11"N	126°40'08"E
	3. Светящий буй	34°14'12"N	126°41'16"E
Нанести	4. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрбс	34°13'00"N	126°40'42"E

	5. Светящий буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПрбс	34°14'00"N	126°40'15"E
	6. Светящий буй G, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПрбс	34°14'01"N	126°41'23"E
2441 (B) Нанести	Карты 65303(1,2), 63303(3)		PK (190)/10
	1. Район рыбной банки, надпись «по 5 дек. 2020 г.» между	34°26'43"N 34°26'48"N 34°26'45"N 34°26'40"N	126°47'29"E 126°47'38"E 126°47'42"E 126°47'33"E
	2. Район рыбной банки, надпись «по 5 дек. 2020 г.» между	34°27'07"N 34°26'50"N 34°26'46"N 34°27'03"N	126°47'08"E 126°47'30"E 126°47'24"E 126°47'03"E
	3. Рыбную банку, надпись «по 5 дек. 2020 г.»	34°26'45"N	126°47'36"E
2442 Упразднить	Карты 63302, 62380 Светящий знак	34°30'10"N	PK 125/11 127°06'49"E
2443 Нанести	Карты 63301, 64042, 62335 Светящий буй стб, жл, огонь ЖЛПр2с, надпись «океаногр.»	34°33'58"N	PK 615/10 128°23'29"E
2444 (B) Нанести	Карта 63301 Рыбную банку, надпись «по 20 дек. 2020 г.»	34°38.7'N	PK (194)/10 128°13.5'E
2445 (B) Нанести	Карта 64042 Рыбную банку, надпись «по 18 нояб. 2015 г.»	34°55'33"N	PK (146)/10 128°28'05"E
2446 Нанести	Карты 66064(1-7,9-11,13), 64042(1-5,8,12,14), 62335(3,4,15)		PK 774/10, 10, 31, 76/11, карта 255
	1. Береговую линию между	35°00'55.1"N 35°00'57.5"N 35°00'55.5"N	128°46'08.0"E 128°46'20.0"E 128°46'22.0"E
	2. Береговую линию между	35°00'49.5"N 35°00'49.2"N 35°00'50.2"N	128°46'06.0"E 128°46'08.0"E 128°46'15.8"E
Исправить	3. Мост строящийся на мост с высотой пролета над уровнем полной воды 37 м между	35°01'02.5"N 35°01'03.8"N	128°43'14.0"E 128°44'07.8"E
	4. Мост строящийся на мост с высотой пролета над уровнем полной воды 37 м между	35°00'58.0"N 35°00'50.8"N 35°00'50.0"N	128°44'46.0"E 128°45'41.0"E 128°45'54.2"E
Нанести	5. Огонь БлКрЗлИзо6с7М	35°01'03.2"N	128°43'38.2"E
	6. Огонь БлКрЗлИзо6с7М	35°01'02.4"N	128°43'46.5"E
	7. РЛМк (отв)	35°01'02.2"N	128°43'42.0"E
	8. Огонь БлКрЗлИзо6с7М, РЛМк (отв)	35°01'02.4"N	128°43'46.5"E
	9. Огонь БлИзо4с7М	35°00'54"N	128°45'14"E
	10. Огонь ЗлИзо4с7М	35°00'55"N	128°45'06"E
	11. Огонь КрИзо4с8М	35°00'53"N	128°45'22"E
	12. Огонь БлКрЗлИзо4с7М	35°00'54"N	128°45'14"E
Исправить	13. Надпись «Стр.» на «Подводный»	35°01'00"N	128°46'39"E
	14. Надпись «стр.» на «подв.»	35°01.0'N	128°46.5'E
	15. Надпись «стр.» на «подв. тоннель»	35°01.2'N	128°47.0'E

2447	Карта 69065		РК 760/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5936/09(2)	35°06'34.1"N	129°03'05.3"E
Нанести	2. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°06'31.2"N	129°02'58.5"E
2448	Карта 69069		РК 44, 74/11
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5852/10(1)	35°26'01.3"N	129°22'27.2"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5852/10(2)	35°26'11.9"N	129°22'24.6"E
Нанести	3. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)7с	35°26'02.3"N	129°22'21.4"E
	4. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)7с	35°26'08.3"N	129°22'23.7"E
	5. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	35°26'26.8"N	129°22'12.9"E
	6. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	35°26'36.3"N	129°22'18.0"E

Желтое море

2449	Карты 68315(1–36,38,39), 65312(11,14,33,37,40–43)		РК 714, 715, 717, 718, 798/10, 112, 148/11
Упразднить	1. Светящий буй	37°03'07.0"N	126°40'24.0"E
	2. Светящий буй	37°02'12.0"N	126°41'27.5"E
	3. Светящий буй	37°01'39.5"N	126°41'55.5"E
	4. Светящий буй	37°01'31.5"N	126°41'41.5"E
	5. Светящий буй	37°01'07.0"N	126°42'22.6"E
	6. Светящий буй	37°00'33.0"N	126°42'52.5"E
	7. Светящий буй	37°00'03.0"N	126°42'15.0"E
	8. Светящий буй	36°59'27.5"N	126°44'28.5"E
	9. Светящий буй	36°59'13.5"N	126°45'56.5"E
	10. Границу района якорной стоянки между	37°00'08.2"N	126°43'42.5"E
		37°00'41.2"N	126°44'23.5"E
		37°00'22.5"N	126°45'59.0"E
		36°59'48.5"N	126°45'20.0"E
	11. Границу фарватера между	36°59'26.0"N	126°47'11.0"E
		36°59'01.0"N	126°49'17.0"E
		36°57'16.0"N	126°50'34.0"E
		36°57'04.0"N	126°50'20.0"E
		36°58'09.0"N	126°49'23.0"E
		36°58'52.0"N	126°48'11.0"E
		36°59'41.0"N	126°43'07.0"E
		37°00'12.0"N	126°42'27.0"E
		37°00'57.5"N	126°42'08.0"E
		37°02'03.0"N	126°41'11.2"E
	(рамка карты 65312)	37°03'03.0"N	126°39'48.0"E
		37°03'38.0"N	126°38'57.0"E
Нанести	12. Границу района якорной стоянки между	37°00'08.2"N	126°43'42.5"E
		37°00'21.0"N	126°43'25.0"E
		37°00'54.0"N	126°45'03.0"E
		37°00'39.0"N	126°46'16.0"E
		36°59'48.0"N	126°45'25.0"E

	13. Светящий буй 27, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	37°03'36.2"N	126°39'58.6"E
	14. Светящий буй 28, стб, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с	37°03'15.1"N	126°39'29.3"E
	15. Светящий буй 29, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(3)7с	37°03'09.1"N	126°40'27.5"E
	16. Светящий буй 31, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(4)8с	37°02'40.1"N	126°41'01.8"E
	17. Светящий буй 32, стб, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(4)8с	37°02'26.8"N	126°40'38.0"E
	18. Светящий буй 33, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр4с	37°02'18.0"N	126°41'34.0"E
	19. Светящий буй 35, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	37°01'45.0"N	126°42'00.0"E
	20. Светящий буй 36, стб, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с	37°01'30.0"N	126°41'40.0"E
	21. Светящий буй 37, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(3)7с	37°01'14.0"N	126°42'25.0"E
	22. Светящий буй 39, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(4)8с	37°00'49.0"N	126°42'44.0"E
	23. Светящий буй стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	37°00'03.0"N	126°42'16.0"E
	24. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр4с	37°00'29.0"N	126°43'13.0"E
	25. Светящий буй 6, стб, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(3)7с	36°59'26.5"N	126°44'17.3"E
Исправить	26. Номер на 30 и огонь на КрПр(3)7с у светящего буя	37°02'50.0"N	126°40'04.0"E
	27. Номер на 34 у светящего буя	37°02'03.0"N	126°41'11.5"E
	28. Номер на 38 у светящего буя	37°00'58.0"N	126°42'08.0"E
	29. Номер на 3 у светящего буя	37°00'08.2"N	126°43'42.5"E
	30. Номер на 5 у светящего буя	36°59'59.0"N	126°44'31.0"E
	31. Номер на 7 у светящего буя	36°59'49.5"N	126°45'19.5"E
Нанести	32. Границу фарватера между	36°59'26.0"N	126°47'11.0"E
		36°59'01.0"N	126°49'20.0"E
		36°57'15.0"N	126°50'33.0"E
		36°57'13.0"N	126°50'30.0"E
		36°56'32.0"N	126°51'00.0"E
		36°56'26.0"N	126°50'47.1"E
	(рамка карты 68315)		
	33. Границу фарватера между	36°56'26.0"N	126°50'44.3"E
	(рамка карты 68315)	36°57'07"N	126°50'16"E
		36°57'04"N	126°50'09"E
		36°58'09"N	126°49'23"E
		36°58'21"N	126°49'01"E
		36°58'01"N	126°48'47"E
		36°57'07"N	126°49'25"E
		36°56'57"N	126°49'01"E
		36°57'51"N	126°48'24"E
		36°58'16"N	126°48'14"E
		36°58'41"N	126°48'26"E
		36°58'51"N	126°48'06"E
		36°59'37"N	126°43'10"E
	(точка 23)	37°00'03"N	126°42'16"E
		37°00'32"N	126°42'06"E
		37°02'00"N	126°40'57"E

	(рамка карты 65312)	37°02'56"N 37°03'38"N	126°39'48"E 126°38'57"E
	34. Район Йонам якорной стоянки радиусом 450 м из	36°58'17"N	126°48'35"E
	35. Район якорной стоянки радиусом 300 м из	36°57'43"N	126°48'44"E
	36. Район якорной стоянки радиусом 300 м из	36°57'16"N	126°49'02"E
Исправить	37. Границу фарватера между (прежняя точка)	37°07'36"N 37°07'40"N 37°08'38"N	126°31'41"E 126°31'13"E 126°31'46"E
Упразднить	(прежняя точка) 38. Границу фарватера между (рамка карты 68315)	37°06'27"N 37°03'50"N 37°02'14"N	126°36'11"E 126°39'44"E 126°41'40"E
Нанести	39. Границу фарватера между (рамка карты 68315)	37°03'50.0"N 37°02'14.0"N	126°39'45.5"E 126°41'40.0"E
	40. Рекомендованный путь с направлением движения 90° между	37°08'00"N 37°08'00"N	126°30'30"E 126°31'15"E
	41. Рекомендованный путь с направлением движения 117° между	37°08'00"N 37°06'24"N	126°31'15"E 126°35'09"E
	42. Рекомендованный путь с направлением движения 298° между	37°06'37"N 37°08'31"N	126°35'18"E 126°30'55"E
	43. Рекомендованный путь с направлением движения 270° между	37°08'31"N 37°08'31"N	126°30'55"E 126°30'30"E
2450 (B) Нанести	Карта 68315 Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр4с	37°00'09"N	PK 813/10 (B) 126°42'22"E
2451 Нанести	Карта 63307 1. Пунсон, надпись «опора» 2. Пунсон, надпись «опора» 3. Линию электропередачи с безопасной высотой перекидки над уровнем полной воды 31 м между (точка 1) (точка 2)	34°42'18"N 34°42'42"N 34°42'18"N 34°42'42"N	PK 787/10 126°11'30"E 126°10'40"E 126°11'30"E 126°10'40"E

Карта 28095–ПЛАН Б

(В) Предупреждение.

У западного побережья о. Кизи в непосредственной близости от линии створа Травянухинский ведется строительство причала. При плавании следует соблюдать осторожность. (ИМ 2373/11)

Карта 25308

Предупреждение.

В районе, охватываемом картой, курсируют высокоскоростные суда. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 2394/11)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2452 Книга 1001 изд. 1999 г.

1.Стр. 112. Строки 41–42. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Отмель окаймляет западный из островов Лайв». (ИМ 2452/11(1), Сообщение 12/47/11

2.Стр. 116. Строка 40. Исправить «вехой» на «вехами». (ИМ 2452/11(2), Сообщение 12/47/11

3.Стр. 136. Строка 24. После «ограждается» поместить: «светящим бум и». (ИМ 2452/11(3), Сообщение 12/47/11

4.Стр. 136. Строка 25. Перед строкой поместить:

«Светящий буй Клименецкий выставляется на южной кромке отмели в 3,5 кбт к SE от мыса Дальний Сетьнаволок.». (ИМ 2452/11(4), Сообщение 12/47/11

5.Стр. 139. Строка 13. После строки поместить:

«Светящий буй Середковский (62°01,4'N, 35°13,3'E) выставляется в месте перехода с Лонгасского створа знаков на Середковский створ знаков.». (ИМ 2452/11(5), Сообщение 12/47/11

6.Стр. 139. Строка 25. После строки поместить:

«Светящий буй Корбовский выставляется в 1 кбт к E от южной оконечности острова Керк.». (ИМ 2452/11(6), Сообщение 12/47/11

2453 Книга 1203 изд. 1992 г.

1.Стр. 67. Строки 29–30. Вычеркнуть. (ИМ 2453/11(1), П. 281/11

2.Стр. 67. Строки 36–37. Исправить «Днем подходить» на «Подходить». (ИМ 2453/11(2), П. 281/11

3.Стр. 67. Строки 39–41. Вычеркнуть с «, а ночью» по «канал». (ИМ 2453/11(3), П. 281/11

2454 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

1.Стр. 213. Строка 41. После строки поместить:

«Якорные места. Якорное место S1 расположено в 2,5 мили к NW от маяка Ландсорт. Якорные места S2 и S3 расположены соответственно в 2,2 мили к SSW и в 2,2 мили к SSE от маяка Ландсорт. Районы S4 и S5 якорных стоянок расположены соответственно в 2,4 мили к SE от северной оконечности острова Меркё (59°04,6'N, 17°40,0'E) и в 2,5 кбт к SE от острова Халльс-Хольме (стр. 219).». (ИМ 2454/11(1), Ш. 339/6967/10

2.Стр. 218. Строки 28–29. Вычеркнуть. (ИМ 2454/11(2), Ш. 339/6967/10

3.Стр. 263. Строка 38. После строки поместить:

«Якорные места N1 и N2 расположены соответственно в 9,2 кбт к NE и в 7 кбт к E от северной оконечности острова Бедарён.». (ИМ 2454/11(3), Ш. 339/6932/10

2455 Книга 1207 изд. 1995 г.

Стр. 94. Строка 38. Корректуру по ИМ 2089/08 не числить. Исправить «7,4 м» на «8 м» и «7 м» на «7,2 м». (ИМ 2455/11), Ш. 331/6834/10

2456 Книга 1214 изд. 1995 г.

Стр. 265. Строка 45. Корректуру по ИМ 6196/07 не числить. После строки поместить:

«**Район ветряных двигателей.** Двадцать семь ветряных двигателей высотой 75 м каждый, на которых зажигаются заградительные авиационные огни, установлены в 2,5 мили к Е от мыса Инголдмелс. Ветряные двигатели соединены между собой и берегом подводными кабелями. На семи ветряных двигателях, расположенных по периметру района, установлены огни.». (ИМ 2456/11), В. карта 108

2457 Книга 1215 изд. 1992 г.

Стр. 37. Строки 39–43. В корректуру по ИМ 3947/09 строку 10 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

«д) 51°52,0'N, 1°35,1'E;». (ИМ 2457/11), В. 3600/10

2458 Книга 1216 изд. 1996 г.

1.Стр. 194. Строка 9. После строки поместить:

«– точка 50°36,4'N, 0°58,0'W – канал 12 (позывной «Southampton VTS»);
– точка 50°38,1'N, 0°57,3'W – канал 12 (позывной «Southampton VTS»);». (ИМ 2458/11(1), Карта 25403; В. Vol. 6

2.Стр. 363. Строка 46. После строки поместить:

«Заявку на лоцмана следует подавать за 24 ч до предполагаемого времени прибытия и подтвердить ее за 3 ч.». (ИМ 2458/11(2), В. Vol. 6

3.Стр. 363. Строка 48. После «к S» поместить: «и в 3 милях к NE». (ИМ 2458/11(3), В. 4078/10

4.Стр. 363. Строка 49. Исправить «1,6 мили» на «3,6 мили» и W на N. (ИМ 2458/11(4), В. 4078/10

2459 Книга 1217 изд. 2009 г.

1.Стр. 347. Строки 12–13. Корректуру по ИМ 3652/09 не числить. Вычеркнуть с «между» по «3 кбт» и взамен поместить: «между светящим знаком Бас-Реаль (Basse Réal), установленным на скале в 3 кбт». (ИМ 2459/11(1), Фр. 39/39/10

2.Стр. 347. Строки 14–15. Корректуру по ИМ 3652/09 не числить. Вычеркнуть с «бум» по «лежащую» и взамен поместить: «знаком Рош-Гулен (Roche Goulin), установленным». (ИМ 2459/11(2), Фр. 39/39/10

2460 Книга 1221 изд. 2001 г.

Стр. 243. Строка 49. После «севера.» поместить: «На светящем буме имеется станция АИС.». (ИМ 2460/11), В. 4831/10

2461 Книга 1222 изд. 1991 г.

Стр. 390. Строки 34–36. Вычеркнуть с «Лощман» по «фарватер.». (ИМ 2461/11), В. 5365/10

2462 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 698. Строка 44. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится у внутренней стенки пирса № 6 в 1,6 кбт к NNW от его основания.». (ИМ 2462/11), Гр. 18/09

2463 Книга 1249 изд. 1989 г.

Стр. 512. Строка 1. Корректуру по ИМ 7285/92 не числить. Восстановить прежний текст лощи: «Затонувшее судно». (ИМ 2463/11), И. 11/11/10

2464 Книга 1251 изд. 2004 г.

1.Стр. 165. Строка 8. После строки поместить:

«Банка с глубиной 4 м находится в 7,5 кбт к W от мыса Лейет.». (ИМ 2464/11(1), Фр. 27/16/10

2.Стр. 202. Строка 56. Вычеркнуть «выставляется вежа» и взамен поместить: «выставляются два светящихся буя». (ИМ 2464/11(2), Фр. 07/26/09

3.Стр. 203. Строка 4. После «ограждается» поместить: «светящими буями». (ИМ 2464/11(3), Фр. 07/26/09

4.Стр. 248. Строка 28. После «скала.» поместить: «К западу от рейда Андум находятся искусственные рифы.». (ИМ 2464/11(4), Фр. 08/24/09

5.Стр. 283. Строка 30. После «Курон.» поместить: «На светящем бую имеются радиолокационный маяк-ответчик и станция АИС.». (ИМ 2464/11(5), Фр. 34/14/10

6.Стр. 283. Строка 32. После строки поместить:

«Подводные препятствия с глубинами над ними 18,5 и 18,7 м находятся соответственно в 1,5 и 1,6 мили к Е от оконечности косы Те-де-ла-Грасьез.». (ИМ 2464/11(6), Фр. 20/36/10

2465 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 66. Строки 10–11. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3520/96 не числить и взамен поместить:

«Огонь Фишерс-Рок установлен в 0,7 кбт к NNW от мыса Маскат.

Банка с глубиной 15 м находится в 1,4 кбт к NNW от мыса Маскат.». (ИМ 2465/11), В. 2515/94, 2991/09

2466 Книга 1304 изд. 1999 г.

1.Стр. 159. Строки 43–44. Вычеркнуть. (ИМ 2466/11(1), Инд. 218/09

2.Стр. 160. Строки 18–19. Вычеркнуть. (ИМ 2466/11(2), Инд. 218/09

3.Стр. 316. Строка 41. Исправить «3,2 м» на «3,9 м». (ИМ 2466/11(3), Инд. 221/09

2467 Книга 1401 изд. 2005 г.

1.Стр. 292. Строки 37–38. Вычеркнуть. (ИМ 2467/11(1), Сообщение 5/18/11)

2.Стр. 293. Строка 11. После строки поместить:

«Район морской фермы находится в 1 миле к NNE от мыса Кит.». (ИМ 2467/11(2), Сообщение 5/18/11)

3.Стр. 293. Строка 42. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 1,3 мили к WNW от мыса Титова.». (ИМ 2467/11(3), Сообщение 5/18/11)

4.Стр. 295. Строка 19. После строки поместить:

«Районы морских ферм находятся соответственно в 0,2 кбт к N, в 1,7 кбт к SSW и в 9,6 кбт к NNE от мыса Силина.». (ИМ 2467/11(4), Сообщение 5/18/11)

5.Стр. 296. Строка 22. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в бухте Ежовая в 2,3 мили к NE от мыса Орлова.». (ИМ 2467/11(5), Сообщение 5/18/11)

2468 Книга 1404 изд. 2001 г.

1.Стр. 296. Строки 26–28. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 966/06 не числить и взамен поместить:

«Светящие буи А, В, С, D и Е выставляются на линии разделения движения. На светящем буйе С, выставляемом в средней части пролива Кадок–Судо в 8 кбт к W от мыса Чхонсудэмаль (35°01,4'N, 128°48,3'E), имеется радиолокационный маяк–ответчик.

Мост перекинут через пролив Кадок–Судо между северо–восточным берегом острова Коджедо и островами Чодо и Чунджукто. Высота пролета моста 37 м. На мосту зажигаются огни. В средней части участка моста между островами Коджедо и Чодо установлен радиолокационный маяк–ответчик.

Подводный тоннель проложен через пролив Кадок–Судо между островом Тэджукто и островом Кадокто у мыса Чхонсудэмаль.». (ИМ 2468/11(1), РК 774/10, 9, 10, 31, 76/11)

2.Стр. 405. Строки 3–4. Вычеркнуть. (ИМ 2468/11(2), РК 125/11)

3.Стр. 517. Строки 30–32. Вычеркнуть с «45;» по «Сансачхидо.» и взамен поместить: «51 и 40 м между островами Анджвадо и Пхальгымдо, 31 и 20 м между островами Анджвадо и Чарадо и 22 м между островом Анджвадо и островком Сансачхидо.». (ИМ 2468/11(3), РК 787/11)

4.Стр. 611. Строки 43–46. Вычеркнуть с «Самая» по «126°43,9'E.» и взамен поместить: «На фарватере к NW от скалы Хансансо проложены рекомендованные пути для подхода к гавани Пхэнтхэкхан и выхода из нее.». (ИМ 2468/11(4), РК 714, 715, 717, 798/10)

5.Стр. 614. Строки 1–10. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 1128/06, 1354/10 не числить и взамен поместить:

«*Якорные места.* Район карантинной якорной стоянки Иппхаддо расположен в 4 милях к ENE от острова Пхундо.

Район ожидания Торидо расположен в 2 милях к SSE от островка Торидо.

Временное якорное место находится в 1,3 мили к E от острова Иппхаддо.

Район якорной стоянки Пандо находится в 2,5 кбт к SE от островка Пандо.

Район якорной стоянки Йонам расположен в 2,2 кбт к NW от скалы Йонам. При постановке на якорь следует остерегаться банок с глубинами 4,9 и 4,3 м, находящихся соответственно в 3,4 и 2,4 кбт к NNW от скалы Йонам.

Еще два района якорной стоянки расположены в 1,8 кбт к SW и в 5,5 кбт к S от скалы Йонам.». (ИМ 2468/11(5), Карта 65312; РК 718/10)

6.Стр. 614. Строки 11–16. Корректуру по ИМ 3524/01 не числить. Вычеркнуть с «Для входа» по «Пхэнтхэххан» и взамен поместить: «Входить в залив Асанман и выходить из него следует по рекомендованным путям, показанным на карте, и по фарватеру, ведущему в гавань Пхэнтхэххан, руководствуясь плавучим ограждением.» (ИМ 2468/11(6), Карта 65312; РК 717, 798/10

2469 Книга 1417 изд. 2008 г.

1.Стр. 336. Строка 8. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 6 кбт к SW от оконечности восточного мола.» (ИМ 2469/11(1), США 11/18740/11

2.Стр. 412. Строка 8. После строки поместить:

«Светящийся буй океанографический выставляется в 2,5 мили к NE от мыса Лобос.» (ИМ 2469/11(2), США 10/21014/11

3.Стр. 428. Строки 47–48. Вычеркнуть. (ИМ 2469/11(3), США 10/21008/11

2470 Книга 1441 изд. 1996 г.

Стр. 194. Строка 35. После строки поместить:

«Светящийся знак Мотукарака (Motukaraka) установлен в 3 кбт к NW от острова Мотукарака.» (ИМ 2470/11), НЗ 130/09

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2471 Книга 2001 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
970	Неглинный буй правой стороны 61 48.8 N 34 20.0 E *		*	
				(ИМ 2471/11), Сообщение 12/48/11
1608 *	Клименецкий светящийся буй правой стороны 61 55.2 N 35 08.8 E *	КрП 1М *	*	2 *
				(ИМ 2471/11), Сообщение 12/48/11

1728 * *Середковский* ЗлЧ Белый буй с чер- *
 * светящий буй 1М ной горизонтальной
 * поворотный * полосой
 левой стороны 2
 62 01.4 N *
 35 13.3 E
 *
 (ИМ 2471/11), Сообщение 12/48/11

1732 * *Корбовский* ЗлП *
 * светящий буй 1М 2
 * левой стороны * *
 62 02.1 N
 35 14.4 E
 *
 (ИМ 2471/11), Сообщение 12/48/11

2472 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1488.15	Сент-Франсис	БлПрбс пр 0.5 тм 5.5 2М *	Красная мачта с белой вертикальной полосой 3 *	39 (ИМ 2472/11), Кан. вып. 1/11

2473 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
80	№ 4			Упразднен (ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
81	<i>Светящий буй</i>			Упразднен (ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
421	<i>Светящий буй</i>			Упразднен (ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
422	№ 1 светящий буй правой стороны 60 04.1 N 29 48.7 E *	ЗлПрЗс 3М *		* (ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11

432	№ 9 свепящий буй правой стороны 59 59.9 N 29 50.9 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
433	№ 10 свепящий буй левой стороны 59 59.9 N 29 51.1 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
434	№ 11 свепящий буй правой стороны 59 59.4 N 29 51.2 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
435	№ 12 свепящий буй левой стороны 59 59.4 N 29 51.3 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
436	№ 13 свепящий буй правой стороны 59 58.5 N 29 51.7 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
437	№ 14 свепящий буй левой стороны 59 58.7 N 29 51.8 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
437.1 *	№ 15 свепящий буй правой стороны 59 57.7 N 29 52.1 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	* *	(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11

437.2	<i>№ 16</i>	КрПрЗс	*	*
*	светящий буй	ЗМ		
	левой стороны	*		
	59 57.7 N			
	29 52.3 E			
	*			
				(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
437.3	<i>№ 18</i>	КрПр(2+1)9с	*	*
*	светящий буй	ЗМ		
	основной фарватер	*		
	справа			
	59 56.8 N			
	29 52.8 E			
	*			
				(ИМ 2473/11), Сообщение 11/40/11
587	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.1	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.2	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.3	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.4	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.5	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11
587.6	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается *
				(ИМ 2473/11), Сообщение 13/54/11

2474 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
907	Озера Реско-Пшиморске			Упразднен (ИМ 2474/11), П. 281/11
908 *	Звукосигнальная установка 54 09.4 N 15 23.4 E *	*	*	Наутофон Мо(М)60с -- Дальность слышимости 2.4-6М * (ИМ 2474/11), П. 281/11
1205.51	Полице З а д н и й			АИС * (ИМ 2474/11), П. 282/11

2475 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
2416	Инголдмелс			Горн Мо (У) 30с •• - Горн установлен на высоте 10 м 8 Кр загради- тельных авиационных огней на высоте 75 м, 5 ЖлПр5с5М огней и 5 горнов 10с, 2 ЖлПр2.5с2М огня на ветряных двигателях в пре- делах 0.3-2.5 мили * (ИМ 2475/11), В. карта 108

2476 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
1312 *	Рош-Гулен Roche Goulin 48 24.6 N 4 57.0 W *	КрЧ 2М *	Красный металли- ческий знак 5 *	РЛП * (ИМ 2476/11), Фр. 39/39/10

1313 *	Бас-Реаль <i>Basse Réal</i> 48 24.6 N 4 57.1 W *	ЗлЧ ЗМ *	Зеленый металли- ческий знак *	РЛП 5	* (ИМ 2476/11), Фр. 39/39/10
2720	Западной дамбы			(В) Погашен (2011 г.) *	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 3/11
2962	Мола Альгорта	БлКрЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 ЗМ *		314-Бл-329-Кр-354 *	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 5/11
3098	Гавани Мольнедо западный 43 27.7 N 3 47.5 W *	КрЧ ЗМ *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 4/11
3100	Гавани Мольнедо восточный 43 27.7 N 3 47.5 W *	ЗлЧ ЗМ *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 4/11
3105	Канала гавани Малианьо северо-восточный 43 27.0 N 3 48.9 W *	ЗлЧ ЗМ *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 4/11
3106	Канала гавани Малианьо северо-западный 43 27.0 N 3 49.3 W *	ЗлЗтм4с ЗМ *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 4/11
3111	Причала № 3		Колонна, окрашен- ная в белый и зеле- ный цвет, с топовой фигурой в виде зеленого конуса вершиной вверх 6 *	12	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 4/11

3223	Мола Принсипе-де-Астурьяс 43 34.3 N 5 40.6 W *	ЗлПр(2+1)10с пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 6.5 7М *	Фонарь на кессоне 24 *	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 5/11
3224	Западного мола	ЗлПр6с пр 1.0 тм 5.0 5М *		(ИМ 2476/11), Исп. вып. 5/11
3227	Мола Портикос 43 33.7 N 5 41.5 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 5М *		(ИМ 2476/11), Исп. вып. 5/11
3305.1	Защитного мола		Зеленый столб на белом четырехгранном основании 8 *	Светит 286-100 * 15 (ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3425	Каноуко			(В) Погашен (2011 г.) * (ИМ 2476/11), Исп. вып. 2/11
3465	САН-АГУСТИН		Белая круглая башня с черными горизонтальными полосами 25 *	72 (ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3640	Мера З а д н и й	БлДлПр8с пр 2.0 тм 6.0 8М *		(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3650	Баррие-де-ла-Маса <i>Barrié de la Maza</i> 43 21.9 N 8 22.5 W *	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 7М *		(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11

3657	Мола Трасатланткос 43 22.0 N 8 23.7 W *	КрПр(2+1)15с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 4.0 пр 1.0 тм 6.0 1М *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3675	Мола Сентенарио юго-восточный 43 21.6 N 8 23.2 W *	ЗлЗтм(2)6с св 1.0 зтм 1.0 св 1.0 зтм 3.0 5М *	Зеленый столб 6 *	9	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3676	Пирса № 3 43 21.4 N 8 22.7 W *	КрПр(2+1)15с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 4.0 пр 1.0 тм 6.0 3М *	Круглая башенка, окрашенная в красный и зеленый цвет 5 *	10	(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11
3750	Каррумейро-Чико	БлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 6М *			(ИМ 2476/11), Исп. вып. 6/11

2477 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5	
990	Трепасси	КрИзо6с 4М *	Красная круглая башня с белой вер- тикальной полосой 4 *	5	(ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11
1030	Сент-Брайде	КрПр3с пр 0.5 тм 2.5 3М *			(ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11
1031	Селения Сент-Брайде	БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 3М *			(ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11

1470	Литл-Фокс	КрПр4с 4М *	Мачта 3 *	6 (ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11
1560	КОЛОМБИЕР- АЙЛЕНДС <i>Colombier Islands</i> 47 35.5 N 58 54.0 W *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 15М *		(ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11
1815	КИРПОН <i>Qirpon</i> П е р е д н и й 51 36.0 N 55 27.0 W *	БлП 16М *	Белый щит в виде трапеции с оранжевой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 4 *	Створ 289-109 Створ ведет по фарватеру в бухту Кирпон Действует в период навигации 10 *
1816	КИРПОН <i>Qirpon</i> З а д н и й В 1.8 кбт от переднего *	БлП 16М *	Белый щит в виде трапеции с оранжевой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 4 *	Действует в период навигации *
1873	Бухточки Клер	КрПр4с 4М *		Действует в период навигации *
1920	Уайт-Айленд		Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 7 *	9 (ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11
2085	Сент-Джорджес		Мачта 3 *	3 (ИМ 2477/11), Кан. вып. 1/11

2480 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
293.4 <i>E4857.25</i> *	Огонь 40 09.1 N 26 24.1 E *	ЖлПр(3)8с 5М *	8 *	*
				(ИМ 2480/11), Т. 268/10
293.5	Бухты Дардан	КрПр(2)5с пр 0.4 тм 0.6 пр 0.4 тм 3.6 3М *		(ИМ 2480/11), Т. 268/10

2481 Книга 2222 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
177	Северного мола 38 11.0 N 20 29.7 E *			(ИМ 2481/11), В. Vol. E

2482 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1605.3 <i>D7320.2</i> *	Фишерс-Рок <i>Fisher's Rock</i> 23 37.8 N 58 35.7 E *	КрПр3с 3М *	Красный прямо- угольный щит на красном металличе- ском столбе 3 *	3 *
				(ИМ 2482/11), В. 2991/09
5087	№ 1 П е р е д н и й	ЗлЧ *		(ИМ 2482/11), Инд. 305/09
5088	№ 2 З а д н и й	ЗлЗтм *		(ИМ 2482/11), Инд. 305/09

2483 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1417 <i>M4350.8</i> *	Моста C1, C2 35 00.9 N 128 45.2 E L1, L2	БлИзо4с 7М	Белый круглый щит с красными верти- кальными полосами 37	*
	R1, R2 *	ЗлИзо4с 7М	Зеленый квадрат- ный щит 37	
		КрИзо4с 8М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх 37 *	
				(ИМ 2483/11), РК 76/11; В. вып. 7/11
1418 <i>M4350.6</i> *	Моста C3 35 01.0 N 128 43.8 E L3	БлИзо6с 7М	Белый круглый щит с красными верти- кальными полосами 37	Светит 89–269
	R3 *	ЗлИзо6с 7М	Зеленый квадрат- ный щит 37	Светит 89–269
		КрИзо6с 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх 37 *	Светит 89–269 *
				(ИМ 2483/11), РК 774/10; В. вып. 2/11
1418.1 <i>M4350.5</i> *	Моста C2 35 01.1 N 128 43.6 E L2	БлИзо6с 7М	Белый круглый щит с красными верти- кальными полосами 37	Светит 269–89
	R2 *	ЗлИзо6с 7М	Зеленый квадрат- ный щит 37	Светит 269–89
		КрИзо6с 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх 37 *	Светит 269–89 *
				(ИМ 2483/11), РК 774/10, 31/11; В. вып. 2/11
2670	Сорокто			Упразднен (ИМ 2483/11), РК 125/11

2484 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
530	Консаграсьон			Упразднен (ИМ 2484/11), США 10/21008/11

2485 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
6356 K3850.2 *	Мотукарака <i>Motukaraka</i> 36 52.4 S 174 58.4 E *	БлЧ(9)15с 2М *	Желтый столбовид- ный знак с черной горизонтальной по- лосой и топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вместе 4 4 *	*

(ИМ 2485/11), НЗ 130/09

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

2486 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
44160 82828 *	Каго-Тэгё (Gageodaegyo) РЛМк (отв) 35°01'N 128°44'E *	Г *	13 миль *	Диапазоны 3 и 10 см На мосту через пролив Кадок-Судо *
				(ИМ 2486/11), РК 774/10; В. вып. 2/11
69430 78955 *	Гопнатх (Gopnāth) РЛМк (отв) 21°12'N 72°07'E *	Г *	*	При маяке Гопнатх *
				(ИМ 2486/11), Инд. 217/09

2487 Книга 3013 изд. 2006 г.

1.Стр. 105. Номер 425. ХОБАРТ. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

425 ХОБАРТ

Hobart

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	2524	RT (MF)
Б)	4146	RT (HF)
В)	4535	RT (HF)
Г)	4620	RT (HF)
Д)	6227	RT (HF)
Е) Аппер-Ист-Кост (Upper East Coast)	Канал 67	VHF
Ж) Лоуэр-Ист-Кост (Lower East Coast)	Канал 68	VHF
З) Саут-Ист-Кост (South East Coast)	Канал 69	VHF
И) Матсайкер-Айленд (Maatsuyker Island) (43°39'S 146°16'E)	Канал 82	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

Е)- З) 0345, 0633, 0903,
2145
И) 0803, 2233

Прогнозы погоды

А), Б), Д) 0345, 0903, 2145
А), В), Г) 0633

Прогнозы погоды

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Е) – И) По получении

Предупреждения о погоде

А), Б), Д) По получении
(2115-0945)

Предупреждения о ветре по прибрежным водам

А), Б), Д), З) 2303

Информация по безопасности плавания

Примечание. Передачи ведутся после предварительного объявления на частотах 2182, 4125 и 6215 кГц и на УКВ, канал 16.

(ИМ 2487/11(1), В. вып. 8/11

2.Стр. 165. Номер 845. МАИНА (ТАИТИ). Упразднена. (ИМ 2487/11(2), В. вып.7/11

3.Стр. 165. Номер 846. Поместить:

846 ПАПЕЭТЕ (Морской спасательно-координационный центр)
Papeete (MRCC)

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	8803	RT (HF)
В) Бора-Бора (Bora Bora) (16°32'S 151°44'W)	Канал 26	VHF
Таити (Tahiti) (17°36'S 149°32'W)	Канал 27	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 0730, 1630 LT Прогноз погоды
В) 0630, 1200, 1600, 2000 LT

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) По получении 1230, 2030 LT Метеорологические предупреждения

(ИМ 2487/11(3), В. вып. 7/11)

2488 Книга 3212 изд. 2006 г.

Стр. 139-140. Номер 885. **ВОЕННО-МОРСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.**
Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

885 ВОЕННО-МОРСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (PWZ 33)
Rio de Janeiro Naval

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	4266*	радиоданные (J2D)
	6448	радиоданные (J2D)
	8580	радиоданные (J2D)
	12709	радиоданные (J2D)
	16974	радиоданные (J2D)

* По запросу.

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 0230, 0600, 1845 Прогноз погоды
на португальском и английском языках

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) 0230, 0600, 1845

Предупреждения о погоде
на португальском и английском языках

А) 0400, 1430, 2130

Предупреждения НАВАРЕА V, прибрежные предупреждения и поисково-спасательная информация на португальском и английском языках
Местные предупреждения на португальском языке

(ИМ 2488/11), В. вып. 8/11

ПРОЧИЕ КНИГИ

2489 Книга 4440 изд. 2005 г.

1.Стр. 9. Таблица. В графах 5–6 вычеркнуть сведения о районе № 278. (ИМ 2489/11(1), Сообщение 5/19/11

2.Стр. 13. Верхняя таблица. В графах 1–3 вычеркнуть сведения о районе № 278. (ИМ 2489/11(2), Сообщение 5/19/11

3.Стр. 48. Строки 1–10. Вычеркнуть. (ИМ 2489/11(3), Сообщение 5/19/11

4. Откорректировать схему 2 по п. 3 данного ИМ. (ИМ 2489/11(4)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

2490 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
22	НИ	22114	4.12.2010				ППТ, рус.-англ.
77	ИЗ	92224					

2491 Книга 7207 изд. 2008 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	22114	4.12.2010				ППТ, рус.-англ.
37	ИЗ	92224					

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
175	ИЗ	92224		

2492 Объявления

Вышли в свет книги:

МАМС. Руководство по навигационному оборудованию изд. 2010 г.

Вышли в свет карты, изданные с использованием Технологии печати карт по требованию:

22114

Непригодны для навигационных целей и использования тиражи карт, изданные до даты или года, указанных в скобках:

22114(4.12.2010)

Изъяты карты:

92224

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
24 от 4.06.2011	12100	11.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	15061	3.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	31019	6.11.2010	НИ
24 от 4.06.2011	32170	18.12.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	32206	13.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	33305	13.11.2010	НИ
24 от 4.06.2011	38208	9.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38229	20.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38365	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	41030	17.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42272	16.10.2010	НИ
24 от 4.06.2011	42681	18.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	51021	16.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	54308	25.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	59353	3.04.2010	НИ
24 от 4.06.2011	61103	4.12.10	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	61131	20.11.10	НИ
24 от 4.06.2011	62495	18.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	64343	4.12.11	НИ
25 от 11.06.2011	65448	25.12.10	НИ (ППТ)