

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 1 сентября 2012 г.

№ 5067–5218

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «.pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: navarea13@gunio.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг.....	29
Отдел IV. Корректурa каталогов	46

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
15392	5067		5092	42214	5129
18392	5067	29317	5069	42215	5129
21010	5086	29336	5071	42263	5129
21011	5087	29339-Л-2	5072	42492	5132
21022	5094	31029	5120	42699	5128
22103	5100	31031	5118	43136	5131
22315	5071, 5073	31036	5117	43137	5131
22325	5109	31042	5071, 5073	44536	5139
22402	5088	31075	5074	45184	5131
22406	5095	31076	5074	45434	5132
22407	5096	32011	5126	45442	5132
22410	5093	32212	5119, 5120	46139	5130
22411	5082	32309	5118	49139	5130
22412	5084	32347	5117	49140	5130
22413	5085	32348	5117	52379	5138
22414	5097	32540	5074	52389	5175
22426	5089	32794	5079	53381	5138
23217	5110	32809	5080	55710	5147
24229	5105	33110	5122, 5123	56334	5175, 5176
24417	5098	33111	5122, 5123	59318	5174
24809	5127	33317	5118	59319	5174
25133	5100	33828	5080	60101	5152
25137	5100	35130	5122, 5123	60105	5148
25300	5116	35131	5122, 5123	60119	5167
25303	5116	35888	5081	60122	5167, 5173
25902	5078	36359	5117	60123	5173
25903	5078	38104	5121	60300	5152
26258	5103	38165	5122, 5123	60359	5173
26260	5104	38166	5122, 5123	61001	5152
26261	5106	38169	5124, 5125	61003	5151
26262	5107	38181	5122, 5123	61020	5149
26263	5108	39356	5117	61031	5150
26296	5111, 5113	40109	5132	61035	5150
26297	5112, 5114	40312	5129	61062	5148
26305	5068	40323	5132	61079	5146
26318	5069, 5070	40324	5132, 5133	61080	5146
26319	5070	41016	5131	61113	5167
26342	5073	41021	5129	61140	5173
26415	5083	41022	5129	61157	5167
26696	5075, 5076	41025	5129	62003	5152
26697	5077	41030	5129	62009	5151
28156	5099	42115	5131	62071	5152
28236	5115	42136	5129	62100	5151
28300	5116	42137	5129	62175	5149
28413	5090, 5091,	42213	5129	62274	5150

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62279	5137	64301	5142	66844	5146
62306	5141	64318	5140, 5170	67363	5158
62307	5141	64333	5168, 5170	67364	5163
62308	5140	64335	5169	67365	5163
62371	5140	64338	5158, 5160,	68006	5153
62372	5159, 5160, 5171, 5172		5163	68012	5152
		65004	5153	68034	5153
62382	5165	65007	5152	68072	5153
62738	5144	65280	5134, 5135,	68280	5134, 5135,
62887	5146		5136, 5137		5136
63001	5152	65281	5137	68281	5136
63003	5152	65312	5166	68283	5134
63030	5151	66344	5169	68304	5155
63113	5149	66345	5169	68305	5155
63212	5150	66347	5163, 5164	69301	5142
63213	5150	66348	5159, 5163	69332	5141
63226	5137	66360	5157, 5158	69335	5168
63227	5137	66362	5160, 5161,	69395	5162
63302	5154		5162	92450–БП	5101
63719	5148	66380	5160, 5161,	92451–БП	5102
63826	5145		5162	96604	5152
64042	5156	66714	5143, 5144		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003-1997	5177	1303-1995	5191	2212.1-2000	5205
1116-2001	5178	1304-1999	5192	2216-2006	5206
1208-1993	5179	1307-1999	5193	2217-2004	5207
1214-1995	5180	1401-2005	5194	2402.2-2006	5208
1216-1996	5181	1406-2007	5195	2404-2005	5209
1217-2009	5182	1411-1990	5196	3002-2005	5210
1218-1990	5183	1413-1991	5197	3008-2007	5211
1222-1991	5184	1424-2001	5198	3013-2006	5212
1225-2003	5185	1438-1997	5199	4051-2005	5213
1228-2000	5186	1439-2002	5200	4111-2004	5214
1238-2001	5187	2208-2005	5201	4440-2010	5215
1240-1999	5188	2209-2001	5202	7010.1-2010	5216
1248-1997	5189	2210-2002	5203	7207-2008	5217
1249-1989	5190	2211-2005	5204		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	19
Баренцево море	–	Арафурское море	20
Белое море	–	Тихий океан	20
Карское море	7	Берингово море	22
Море Лаптевых	–	Охотское море	22
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	22
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	23
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	23
Гудзонов залив	–	Желтое море	24
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	25
Балтийское море	–	Филиппинское море	25
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	25
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	11	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	11	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	15	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	17	Море Бали	–
Каспийское море	17	Яванское море	–
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	25
Индийский океан	18	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*5067	Карты 15392, 18392		Сообщение 13/12
Нанести	1. Границу района подводных газопроводов (северо-западную) между (рамка карты 18392)	69°30'30"N 69°30'54"N 69°31'35"N	85°52'30"E 85°53'33"E 85°55'22"E
	2. Границу района подводных газопроводов (юго-восточную) между	69°28'39"N 69°29'30"N	85°59'10"E 86°00'48"E
	Отм. ПРИП ЗАПАД 17/11		

Атлантический океан

5068	Карты 26305–ПЛАН Б, 26305		Исп. вып. 22/12
Исправить	Сектор освещения на круговой у огня светящего знака	43°28'06.2"N	5°03'58.0"W
5069	Карты 29317–ПЛАН А, 29317, 26318		Исп. 126/12
Нанести	Трубопровод подводный между (рамка карты 29317–ПЛАН А)	42°35'28.2"N 42°35'32.8"N 42°35'36.6"N	8°47'12.6"W 8°47'32.0"W 8°47'48.0"W
5070	Карты 26318, 26319		Исп. 119/12
Исправить	Глубину 0.6 на глубину 0.1	42°25.05'N	8°43.38'W
5071	Карты 29336(1), 22315(1), 31042(2)		Исп. вып. 21/12
Добавить	1. АИС у маяка 2. АИС у маяка	37°08'07"N 37°08.4'N	6°49'33"W 6°49.5'W
5072	Карта 29339–Л–2		Исп. вып. 21/12
Добавить	АИС у маяка	36°44'21"N	6°26'27"W
5073	Карты 26342(1,2), 22315(2,3), 31042(2,3)		Исп. вып. 21/12
Исправить	1. Маяк на маяк, огонь БлПр10с25М, АИС	36°44'16"N	6°26'33"W
Добавить	2. АИС у светящего знака 3. АИС у маяка	36°36'57"N 36°44.3'N	6°21'26"W 6°26.5'W
5074	Карты 32540, 31075(2), 31076(2)		ЮАР 52/12
Упразднить	1. РЛП у светящего буя Изм. ИМ 7102/06(1)	32°18.5'S	18°18.7'E
Нанести	2. Банку 1.7 м	32°47.2'S	17°53.3'E
5075	Карта 26696		Кан. 5/1313/12
Упразднить	Знак	46°28'09"N	72°13'08"W

5076	Карты 26696–ПЛАН А, 26696(1,2)		Кан. вып. 5/12
Добавить	1. Дальность видимости 17М у огня святящего знака переднего створного	46°23'20"N	72°23'42"W
	2. Дальность видимости 17М у огня святящего знака заднего створного	46°23'25"N	72°23'13"W
Исправить	3. Сектор освещения на светит по направлению створа у огня святящего знака переднего створного (1)	46°23'20"N	72°23'42"W
	4. Сектор освещения на светит по направлению створа у огня святящего знака заднего створного (2)	46°23'25"N	72°23'13"W
5077	Карта 26697		Кан. вып. 5/12
Упразднить	1. Дальность видимости 12М у огня святящего знака переднего створного	46°16'06"N	72°41'43"W
	2. Дальность видимости 10М у огня святящего знака заднего створного	46°16'47"N	72°40'15"W
Исправить	3. Дальность видимости на 5М у огня Доп святящего знака переднего створного (1)	46°16'06"N	72°41'43"W
Упразднить	4. Огонь Доп у святящего знака заднего створного	46°03'17"N	73°03'50"W
5078	Карты 25902(1–3), 25903(4–6)		Кан. 5/1432/12
Упразднить	1. Буй	45°14'37"N	74°12'26"W
	2. Буй	45°14'03"N	74°12'04"W
	3. Буй	45°14'30"N	74°12'29"W
	4. Буй Отм. ИМ 6954/02(1)	45°14'37"N	74°12'27"W
	5. Буй Отм. ИМ 6954/02(2)	45°14'03"N	74°12'05"W
	6. Буй Отм. ИМ 1642/03(2)	45°14'30"N	74°12'31"W
5079	Карта 32794–ПЛАН А		Браз. 40, 47/12
Упразднить	1. Святящий буй Отм. ИМ 4789(П)/11(1)	19°50'29.0"S	40°02'53.0"W
	2. Святящий буй	19°50'47.0"S	40°03'22.0"W
	3. Святящий буй	19°50'41.0"S	40°03'28.8"W
	4. Святящий буй Отм. ИМ 4789(П)/11(2)	19°50'32.5"S	40°03'29.3"W
	5. Огонь	19°50'23.0"S	40°03'28.1"W
Нанести	6. Святящий буй чкч, огонь БлПр(2)5с	19°50'17.3"S	40°02'40.2"W
	7. Святящий буй 1, к, огонь Кризо2с	19°50'28.7"S	40°02'51.0"W
	8. Святящий буй 3, к, огонь КрПр3с Отм. ИМ 4789(П)/11(5)	19°50'37.1"S	40°03'13.8"W
	9. Святящий буй 4, зл, огонь ЗлПр10с Отм. ИМ 4789(П)/11(4)	19°50'35.9"S	40°02'55.2"W
	10. Святящий буй 5, к, огонь КрПр6с	19°50'29.9"S	40°03'33.6"W
	11. Святящий буй 6, зл, огонь ЗлПр(2)8с Отм. ИМ 4789(П)/11(6)	19°50'41.3"S	40°03'09.0"W
	12. Святящий буй 7, к, огонь КрПр6с	19°50'27.5"S	40°03'39.6"W
	13. Святящий буй 8, зл, огонь ЗлПр3с	19°50'46.1"S	40°03'16.2"W
	14. Святящий буй 10, зл, огонь ЗлПр6с	19°50'50.9"S	40°03'22.8"W
	15. Святящий буй 12, зл, огонь ЗлПр(2)10с	19°50'44.9"S	40°03'32.4"W
	16. Святящий буй 14, зл, огонь ЗлПр3с	19°50'40.7"S	40°03'37.2"W
	17. Святящий буй 16, зл, огонь ЗлПр(3)12с	19°50'34.7"S	40°03'43.2"W

	18. Светящий буй 18, злкэл, огонь ЗлПр(2+1)12с Отм. ИМ 4789(П)/11(3)	19°50'27.5"S	40°03'31.2"W
	19. Огонь ЖлП	19°50'16.7"S	40°03'34.8"W
	20. Огонь ЖлП	19°50'12.5"S	40°03'40.2"W
	21. Огонь ЖлЧ7М	19°50'15.5"S	40°03'33.0"W
Исправить	22. Огонь на огонь ЗлИзо2с у светящего буя	19°50'35.9"S	40°02'48.0"W
5080	Карты 33828, 32809(1,2)		Арг. 41/12
Нанести	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 1525(В)/10(1)	34°41.85'S	57°55.80'W
	2. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)8с над подводным препятствием (1) Отм. ИМ 1525(В)/10(2)	34°41.85'S	57°55.80'W
	3. Подводное препятствие Отм. ИМ 1525(В)/10(3)	34°43.33'S	58°00.60'W
	4. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)8с над подводным препятствием (3) Отм. ИМ 1525(В)/10(4)	34°43.33'S	58°00.60'W
	5. Подводное препятствие	34°43.80'S	58°00.95'W
	6. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)8с над подводным препятствием (5)	34°43.80'S	58°00.95'W
Упразднить	7. Подводное препятствие Отм. ИМ 1525(В)/10(5)	34°43.80'S	58°00.60'W
	8. Светящий буй Отм. ИМ 1525(В)/10(6)	34°43.80'S	58°00.60'W
5081	Карты 35888–ПЛАН А, 35888		Арг. 44/12
Нанести	Нечистый грунт	38°59.4'S	61°53.2'W
5082	Карта 22411		В. 4633/11, 1366/12
Исправить	1. Дальность видимости на 11/9М у огня маяка	51°39.1'N	9°44.7'W
	2. Глубину 47 на банку 14.5 м	51°48.3'N	10°27.6'W
5083	Карта 26415		В. 1366/12
Исправить	Огонь на огонь БлКрПр5с11/9М, секторы освещения 132°–Бл–230°–Кр–302°–Кр (Сл. ог)–27°–Закр–66°–Кр–132° у маяка	51°39.21'N	9°44.71'W
5084	Карта 22412		В. 5919/11, 879/12
Исправить	1. Глубину 0.6 на осушку с высотой осыхания 0.1 м	53°52.0'N	9°56.2'W
Нанести	2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, АИС	52°45.8'N	9°37.2'W
5085	Карта 22413		В. 879, 967/12
Исправить	1. Глубину 15.8 на банку 8.4 м	54°10.8'N	10°09.0'W
	2. Глубину 0.6 на осушку с высотой осыхания 0.1 м	53°52.0'N	9°56.2'W
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°09.5'N	10°04.2'W
5086	Карта 21010		В. 918/12
Упразднить	Горн у маяка	50°03.1'N	5°34.7'W

5087	Карта 21011		В. 918/12
Упразднить	Горн у маяка	50°03.1'N	5°34.7'W
5088	Карта 22402	В. карта 1156, вып. 4/11, 394, 2278/12	
Исправить	1. Глубину на 4.7 м у банки	50°26.0'N	5°07.4'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 42 м Отм. ИМ 5221(П)/10(9)	50°48.1'N	4°49.7'W
	3. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 28 м Отм. ИМ 5221(П)/10(8)	50°43.3'N	4°46.2'W
	4. Банку 14.5 м Отм. ИМ 5221(П)/10(4)	50°53.2'N	4°35.7'W
	5. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ, АИС	50°23.1'N	5°38.3'W
Упразднить	6. Банку 13.9 м Отм. ИМ 5221(П)/10(2)	50°27.4'N	5°05.7'W
5089	Карта 22426	В. карта 1156, вып. 4/11, 918, 2278/12	
Нанести	1. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ, АИС	50°23.1'N	5°38.3'W
	2. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	50°20.7'N	5°35.0'W
Упразднить	3. Горн у маяка	50°03.1'N	5°34.7'W
	4. Банку 19.6 м Отм. ИМ 5221(П)/10(7)	50°14.1'N	5°36.2'W
	5. Банку 16.3 м Отм. ИМ 5221(П)/10(1)	50°16.3'N	5°22.5'W
5090	Карта 28413–ПЛАН В	В. карта 1156, 394, 1155/12	
Исправить	1. Глубину на 3.6 м у банки	50°34'19.7"N	4°59'30.0"W
Упразднить	2. Глубину 10.3	50°35'57.5"N	4°54'58.0"W
	3. Глубину 21.5	50°35'40.0"N	4°56'21.0"W
Нанести	4. Банку 6.8 м	50°35'38.4"N	4°56'22.8"W
	5. Банку 4.8 м	50°35'58.8"N	4°54'57.6"W
	6. Затонувшее судно с частями над водой с высотой осыхания 1.3 м	50°32'29.0"N	4°55'39.8"W
	7. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)	50°32'29.8"N	4°55'36.0"W
	8. Светящийся буй цлдр, к, огонь КрПр	50°32'39.2"N	4°56'04.2"W
	9. Банку 9 м Отм. ИМ 5221(П)/10(6)	50°34'30.6"N	4°58'17.4"W
	10. Банку 10 м Отм. ИМ 5221(П)/10(5)	50°34'41.4"N	4°57'34.2"W
	11. Банку 4.6 м Отм. ИМ 5221(П)/10(3)	50°35'48.0"N	4°52'15.6"W
5091	Карта 28413–ПЛАН Г	В. 882/12	
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой с высотой осыхания 1.3 м	50°32'29.0"N	4°55'39.8"W
	2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)	50°32'29.8"N	4°55'36.0"W
	3. Светящийся буй цлдр, к, огонь КрПр	50°32'39.2"N	4°56'04.2"W

5092	Карта 28413–ПЛАН Б		B. 394/12
Нанести	1. Банку 4.7 м	50°26'03.7"N	5°07'13.9"W
Упразднить	2. Глубину 7	50°26'03.7"N	5°07'15.0"W
Нанести	3. Банку 4.8 м	50°25'43.1"N	5°06'21.1"W
Упразднить	4. Глубину 11.5	50°25'43.0"N	5°06'22.4"W
Нанести	5. Банку 2.3 м	50°25'39.1"N	5°06'21.0"W
Упразднить	6. Глубину 10.4	50°25'38.8"N	5°06'23.2"W
Нанести	7. Банку 8.5 м	50°25'03.8"N	5°08'17.3"W
Упразднить	8. Глубину 14.6	50°25'04.5"N	5°08'18.2"W
Нанести	9. Банку 1 м	50°24'51.2"N	5°07'50.6"W

5093	Карта 22410		B. 1571/12
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 3875/11(2)	51°41.0'N	6°42.1'W

5094	Карта 21022		B. 4615/11, 617/12
Нанести	1. Глубину 22	56°14.0'N	6°04.4'W
Исправить	2. Глубину 48 на глубину 31	56°03.0'N	6°36.6'W

5095	Карта 22406		B. 4615/11, 617, 1387/12
Нанести	1. Нечистый грунт	55°41.9'N	5°05.4'W
	2. Глубину 22	56°14.0'N	6°04.4'W
Упразднить	3. Глубину 27	56°13.7'N	6°05.0'W
Исправить	4. Глубину 48 на глубину 31	56°03.0'N	6°36.6'W

5096	Карта 22407		B. 4615/11, 30, 617, 1450/12
Нанести	1. Глубину 22	56°14.0'N	6°04.3'W
Упразднить	2. Глубину 27	56°13.7'N	6°04.9'W
Исправить	3. Глубину на 31 м у банки	56°03.0'N	6°36.5'W
Нанести	4. Банку 19.1 м	56°40.5'N	6°24.9'W
	5. Банку 44 м	56°29.8'N	6°37.0'W

5097	Карта 22414		B. 4615, 4968/11
Исправить	1. Глубину на 31 м у банки	56°03.0'N	6°36.5'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 32 м, ПС	55°36.8'N	7°16.3'W

5098	Карта 24417		B. 4968/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 32 м, ПС	55°36.75'N	7°16.29'W

Пролив Зунд

5099	Карта 28156		Д. 679/12
Упразднить	Район водных видов спорта	55°42'15"N	12°37'06"E

Пролив Большой Бельт

5100	Карты 22103, 25133, 25137		Д. 682/12
Нанести	1. Светящий буй зл, огонь ЗлПр(3)10с, РЛМк (отв)	55°21.81'N	11°01.40'E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 4695/12(1)	55°21.81'N	11°01.35'E

Северное море

5101	Карта 92450–БП		В. 1573/12
Упразднить	1. Район D306	53°51.5'N	0°06.5'W
	2. В таблице 2 строку «D306»		
	3. В таблице 2 строку «D308»		
	Отм. ИМ 1860/12(3,4)		
	4. Район D308	53°02.7'N	0°15.6'E
	Отм. ИМ 1860/12(2)		
5102	Карта 92451–БП		В. 1573/12
Упразднить	1. Район D306	53°51.5'N	0°06.5'W
	2. В таблице 2 строку «D306»		
5103	Карта 26258		В. 5570/11, 69, 806, 1573/12
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	52°55.37'N	0°15.63'E
	2. Буй	53°00.60'N	0°16.80'E
	3. Буй	53°01.30'N	0°18.30'E
	4. Светящийся буй	53°07.40'N	0°27.30'E
Нанести	5. Надпись «Рыбные садки» между	52°58.60'N	0°21.00'E
		53°03.00'N	0°27.90'E
Исправить	6. Светящийся знак на подводное препятствие	52°55.97'N	0°28.26'E
Упразднить	7. Район боевой подготовки D308 между		
	береговой линией и точками	53°02.07'N	0°12.05'E
		53°01.80'N	0°11.80'E
		53°01.02'N	0°12.72'E
		53°00.78'N	0°13.98'E
		53°01.17'N	0°15.77'E
		53°02.38'N	0°17.00'E
		53°02.30'N	0°19.02'E
		53°03.37'N	0°19.70'E
		53°04.54'N	0°19.62'E
		53°05.72'N	0°18.90'E
	Отм. ИМ 6221/10(13)		
5104	Карта 26260		В. 5570/11, 806/12
Нанести	1. Место встречи лоцманов Уисбич и Саттон–		
	Бридж	52°54.43'N	0°14.79'E
Упразднить	2. Место встречи лоцманов	52°55.37'N	0°15.63'E
Нанести	3. Надпись «Рыбные садки»	52°59.52'N	0°22.84'E
5105	Карта 24229		В. 4403/11, 496, 1462/12
Нанести	1. Банку 17.4 м	51°48.96'N	1°29.86'E
	2. Банку 1.9 м	51°47.60'N	1°36.85'E
	3. Кабель подводный силовой между	51°35.38'N	1°25.52'E
		51°34.07'N	1°26.77'E
		51°33.72'N	1°26.55'E
		51°30.58'N	1°20.82'E
		51°28.01'N	1°16.46'E
		51°25.43'N	1°07.01'E
		51°25.17'N	1°05.70'E
		51°23.73'N	1°00.06'E
		51°23.01'N	0°58.43'E
		51°22.21'N	0°57.38'E

5106	Карта 26261		B. 4403/11
Упразднить	1. Глубину 19.5	51°48.90'N	1°30.00'E
Нанести	2. Банку 17.4 м	51°48.96'N	1°29.86'E
5107	Карта 26262		B. 4403/11, 1462/12
Упразднить	1. Глубину 19.5	51°48.90'N	1°30.00'E
Нанести	2. Банку 17.4 м	51°48.96'N	1°29.86'E
	3. Кабель подводный силовой между (рамка карты 26262)	51°35.38'N 51°34'30"N	1°25.52'E 1°26'22"E
5108	Карта 26263		B. 323, 622, 1462/12
Исправить	1. Глубину 11.5 на банку 1.3 м	51°34.52'N	1°07.28'E
	2. Глубину 7.5 на банку 4 м	51°33.58'N	1°07.75'E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 4 м	51°28.60'N	1°17.46'E
	4. Банку 5 м	51°33.43'N	1°07.30'E
Упразднить	5. Глубину 8	51°33.85'N	1°08.32'E
Нанести	6. Кабель подводный силовой между	51°35.38'N 51°34.07'N 51°33.72'N 51°30.58'N 51°28.01'N 51°25.43'N 51°25.17'N 51°23.73'N 51°23.01'N 51°22.21'N	1°25.52'E 1°26.77'E 1°26.55'E 1°20.82'E 1°16.46'E 1°07.01'E 1°05.70'E 1°00.06'E 0°58.43'E 0°57.38'E
5109	Карта 22325		B. 1462/12, Фр. 15/27/12
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.8'N	1°47.7'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.5'N	1°48.2'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.9'N	1°48.4'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°04.0'N	1°48.2'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 24.5 м	51°04.2'N	1°48.5'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.3'N	1°48.0'E
5110	Карта 23217		B. 1462/12, Фр. 15/27/12
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.82'N	1°47.68'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.48'N	1°48.20'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 24.5 м	51°04.21'N	1°48.52'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.29'N	1°48.01'E
	5. Кабель подводный силовой между	51°35.38'N 51°34.07'N 51°33.72'N 51°31'47"N	1°25.52'E 1°26.77'E 1°26.55'E 1°23'00"E
	(рамка карты 23217)		

5111	Карта 26296		Фр. 15/27/12
Упразднить	1. Подводное препятствие	51°03.60'N	1°48.50'E
	2. Подводное препятствие	51°04.10'N	1°48.10'E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.82'N	1°47.68'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.69'N	1°47.92'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.48'N	1°48.20'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.89'N	1°47.93'E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.71'N	1°48.22'E
	8. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.70'N	1°48.49'E
	9. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.89'N	1°48.41'E
	10. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.96'N	1°48.24'E
	11. Подводное препятствие с глубиной над ним 24.5 м	51°04.21'N	1°48.52'E
	12. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.29'N	1°48.01'E
	13. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.47'N	1°48.62'E
	14. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°04.05'N	1°48.14'E
5112	Карта 26297		Фр. 15/27/12
Упразднить	1. Подводное препятствие	51°03.60'N	1°48.50'E
	2. Подводное препятствие	51°04.10'N	1°48.10'E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.82'N	1°47.68'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.69'N	1°47.92'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	51°03.48'N	1°48.20'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.89'N	1°47.93'E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.71'N	1°48.22'E
	8. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.70'N	1°48.49'E
	9. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.89'N	1°48.41'E
	10. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.96'N	1°48.24'E
	11. Подводное препятствие с глубиной над ним 24.5 м	51°04.21'N	1°48.52'E
	12. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	51°03.29'N	1°48.01'E
	13. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°03.47'N	1°48.62'E
	14. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	51°04.05'N	1°48.14'E

Пролив Ла–Манш

5113	Карта 26296	В. 365/12, Фр. 07/28, 12/24, 27/12	
Нанести	1. Банку 8.6 м	50°58.94'N	1°48.31'E
Упразднить	2. Глубину 11.2	50°59.00'N	1°48.20'E
Исправить	3. Глубину на 14.3 м у затонувшего судна	50°58.46'N	1°50.28'E
Упразднить	4. Колок у светящего буя	51°17.00'N	1°28.20'E
5114	Карта 26297	В. 807/12, Фр. 07/28, 12/24, 27/12	
Нанести	1. Банку 8.6 м	50°58.94'N	1°48.31'E
Упразднить	2. Глубину 11.2	50°59.00'N	1°48.20'E
Исправить	3. Глубину на 14.3 м у затонувшего судна	50°58.46'N	1°50.28'E
Нанести	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.4 м	51°03.93'N	1°09.17'E
Упразднить	5. Башню	50°43.63'N	1°34.35'E
5115	Карта 28236	Фр. 07/28, 12/24, 27/12	
Нанести	1. Банку 8.4 м	50°58'41.8"N	1°49'59.0"E
	2. Банку 8.6 м	50°58'56.4"N	1°48'18.8"E
	3. Банку 6.2 м	50°58'16.8"N	1°46'54.8"E
	4. Банку 7.6 м	50°58'15.6"N	1°46'39.6"E
	5. Банку 9.4 м	50°58'25.6"N	1°45'17.9"E
Упразднить	6. Глубину 11.9	50°58'43.2"N	1°49'58.6"E
	7. Глубину 12.1	50°58'58.0"N	1°48'15.9"E
	8. Глубину 7.3	50°58'17.7"N	1°46'52.0"E
	9. Глубину 11.1	50°58'14.8"N	1°46'39.7"E
	10. Глубину 12.3	50°58'25.9"N	1°45'19.4"E
	11. Нечистый грунт	50°58'26.0"N	1°50'19.2"E
Исправить	12. Глубину на 14.3 м у затонувшего судна	50°58'27.8"N	1°50'17.0"E
5116	Карты 25300(2), 25303(3), 28300(1)	Фр. 12/27/12	
Упразднить	1. Башню	50°43'37.8"N	1°34'21.0"E
	2. Пунсон, надпись «завод»	50°43.62'N	1°34.35'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 15 м	50°04.81'N	0°45.88'E

Средиземное море

5117	Карты 39356(1,2), 36359(3,4,6), 32347(4), 32348(5), 31036(5)	Фр. 08/29/11	
Упразднить	1. Затонувшее судно	43°20'17.5"N	5°18'46.5"E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 49 м	43°20'19.7"N	5°18'47.6"E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	43°20.21'N	5°15.49'E
Исправить	4. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 34 м Отм. ИМ 3018/09(1)	43°15.02'N	5°19.85'E
	5. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 34 м Отм. ИМ 3018/09(2)	43°15.00'N	5°19.85'E
Переставить	6. Затонувшее судно из в	43°20.28'N 43°20.32'N	5°18.80'E 5°18.82'E

5118	Карты 33317(1,3), 32309(2,3), 31031(2)		В. карта 1471
Исправить	1. Банку 17.5 м на затонувшее судно с глубиной над ним 17.5 м Отм. ИМ 5230/09(1)	45°33.25'N	13°34.70'E
	2. Банку 17.5 м на затонувшее судно с глубиной над ним 17.5 м Отм. ИМ 5230/09(2)	45°33.30'N	13°34.80'E
	3. Банку 16.5 м на затонувшее судно с глубиной над ним 16.5 м Отм. ИМ 5230/09(3)	45°31.05'N	13°22.20'E

5119	Карта 32212		Гр. 213/11
Нанести	Банку 7.7 м	38°27.9'N	20°42.2'E

5120	Карты 32212, 31029(3)		Гр. 214/11
Нанести	1. Банку 45 м	38°28.9'N	20°50.0'E
	2. Банку 94 м	38°34.5'N	20°47.1'E
	3. Банку 90 м	38°26.9'N	20°54.2'E
	4. Банку 178 м	38°24.7'N	20°47.1'E

Черное море

*5121	Карта 38104		Сообщение 21/124/12
Упразднить	1. Светящийся буй	46°37'32.0"N	31°01'15.0"E
Переставить	2. Светящийся буй из в	46°37'45.5"N	31°01'10.5"E
	Отм. НАВИП 031 1370/12	46°37'42.4"N	31°01'12.8"E
	Отм. НАВИП 031 1371/12		

*5122	Карты 33110(1,2,4,7), 33111(1,2,6), 35130(1,2,4,7), 35131(1,2,4,7), 38165(1,2,4,7), 38166(1,3), 38181(4,5)		Сообщение 22/133/12
Упразднить	1. Район между	45°08'30"N	36°32'45"E
	(рамка карты 38166)	45°08'30"N	36°35'00"E
	(рамка карты 38166)	45°08'12"N	36°35'03"E
		45°05'30"N	36°35'30"E
		45°05'30"N	36°35'03"E
		45°05'30"N	36°33'30"E
	Отм. ИМ 3439(В)/12(1)		
	2. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 3439(В)/12(2)	45°07'12"N	36°34'00"E
	3. Надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 3439(В)/12 Отм. ИМ 3439(В)/12(3,5)	45°06'18"N	36°35'12"E
	4. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 3439(В)/12(4)	45°10'00"N	36°33'18"E
	5. Текст предупреждения по ИМ 3439(В)/12 Отм. ИМ 3439(В)/12(6)		
	6. Текст предупреждения по ИМ 3439(В)/12 Отм. ИМ 3439(В)/12(7)		
	7. Текст предупреждения по ИМ 3439(В)/12 Отм. ИМ 3439(В)/12(8)		

*5123 (В)	Карты 33110(1,2,4), 33111(1,2,4), 35130(1,2,4), 35131(1,2,4), 38165(1,2,4), 38166(1,2,4), 38181(1,3,5)	Сообщение 22/133/12	
Нанести	1. Район между	45°08'30"N	36°32'45"E
	(рамка карты 33111)	45°08'36"N	36°32'44"E
	(рамка карты 35131)	45°10'00"N	36°32'24"E
	(рамка карты 38181)	45°10'00.0"N	36°32'23.6"E
	(рамка карты 38165)	45°10'42.0"N	36°32'13.6"E
		45°11'18"N	36°32'05"E
		45°10'54"N	36°34'06"E
	(рамка карты 38165)	45°10'42.0"N	36°34'06.5"E
	(рамка карты 35131)	45°10'00"N	36°34'08"E
	(рамка карты 38181)	45°10'00.0"N	36°34'08.3"E
		45°08'54"N	36°34'11"E
		45°08'54"N	36°34'39"E
	(рамка карты 33111)	45°08'36"N	36°34'44"E
		45°08'30"N	36°34'45"E
	(рамка карты 38166)	45°08'30"N	36°35'03"E
		45°08'30"N	36°35'30"E
		45°07'39"N	36°35'09"E
		45°07'27"N	36°36'06"E
		45°06'54"N	36°36'27"E
		45°06'23"N	36°35'21"E
		45°05'30"N	36°35'30"E
	(рамка карты 38166)	45°05'30"N	36°35'03"E
		45°05'30"N	36°33'30"E
		45°08'30"N	36°32'45"E
	2. Надпись «См. предупр.»	45°07'00"N	36°35'30"E
	3. Надпись «См. предупр.»	45°10'30"N	36°32'30"E
	4. Текст (см. наклейку)		
	5. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 158/12		

Азовское море

*5124 (В)	Карта 38169	Сообщение 21/128/12	
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буя	45°20'03.5"N	37°21'51.3"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 138/12(1)		
*5125	Карта 38169	Сообщение 21/127/12	
Упразднить	Надпись «отсут.» у светящего буя	45°20'00.7"N	37°21'54.9"E
	Отм. ИМ 3442(В)/12		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 138/12(2)		

Каспийское море

*5126	Карта 32011	Сообщение 7/18/12	
Нанести	Район якорной стоянки № 157 между	43°52'24"N	51°00'36"E
	далее по дуге окружности против часовой		
	стрелки радиусом 4 кбт из	43°52'07"N	51°00'22"E
	до	43°51'58"N	51°00'46"E
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 130/12		

Мексиканский залив

5127	Карты 24809–ПЛАН Б(8), 24809–ПЛАН А(1–5,10), 24809(1,4–7,9)	В. 1298/12
Нанести	1. Глубину 21.8 2. Глубину 6 3. Банку 4.8 м 4. Глубину 15.2 5. Банку 8.8 м 6. Банку 17.2 м 7. Банку 9.9 м 8. Банку 6.7 м	19°13.93'N 96°04.65'W 19°12.50'N 96°04.17'W 19°12.42'N 96°03.98'W 19°10.02'N 96°04.48'W 19°10.91'N 96°05.50'W 18°59.44'N 95°51.70'W 18°51.00'N 95°47.30'W 19°12.26'N 96°07.46'W
Исправить	9. Глубину на 5.4 м у банки	19°05.99'N 96°00.12'W
Упразднить	10. Глубину 11	19°12.45'N 96°04.00'W

Индийский океан

5128	Карта 42699	ЮАР 80/11
Нанести	Буй вехообразный, жл	34°13.8'S 21°59.0'E
5129	Карты 42263(8), 42213(1,5), 42214(6,7), 42215(6,7), 42136(2,4), 42137(4), 41021(3), 41022(2,4), 41025(1,5–7), 41030(6,7), 40312(8)	Инд. 266/11
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 150 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(1) 2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 332 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(2) 3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 345 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(3) 4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 100 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(4) 5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 365 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(5) 6. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 275 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(6) 7. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 160 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(7) 8. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 82 м» Отм. ИМ 6546(В)/11(8)	9°00.2'N 75°57.4'E 15°09.2'N 72°42.9'E 19°59.9'N 69°14.0'E 15°12.0'N 73°03.4'E 9°02.7'N 75°26.3'E 6°57.7'N 77°23.9'E 6°59.8'N 77°26.8'E 8°48.0'N 79°10.8'E

Аравийское море

5130	Карты 49139, 49140, 46139	Инд. 263/11																
Нанести	1. Район повышенной осторожности плавания А, надпись «См. предупр.» между	<table border="0"> <tr><td>18°54'33.5"N</td><td>72°52'01.0"E</td></tr> <tr><td>18°54'42.0"N</td><td>72°51'51.5"E</td></tr> <tr><td>18°55'09.5"N</td><td>72°52'05.5"E</td></tr> <tr><td>18°55'17.5"N</td><td>72°52'12.0"E</td></tr> <tr><td>18°55'24.5"N</td><td>72°52'21.0"E</td></tr> <tr><td>18°55'14.0"N</td><td>72°52'33.0"E</td></tr> <tr><td>18°55'07.5"N</td><td>72°52'24.0"E</td></tr> <tr><td>18°55'01.0"N</td><td>72°52'19.0"E</td></tr> </table>	18°54'33.5"N	72°52'01.0"E	18°54'42.0"N	72°51'51.5"E	18°55'09.5"N	72°52'05.5"E	18°55'17.5"N	72°52'12.0"E	18°55'24.5"N	72°52'21.0"E	18°55'14.0"N	72°52'33.0"E	18°55'07.5"N	72°52'24.0"E	18°55'01.0"N	72°52'19.0"E
18°54'33.5"N	72°52'01.0"E																	
18°54'42.0"N	72°51'51.5"E																	
18°55'09.5"N	72°52'05.5"E																	
18°55'17.5"N	72°52'12.0"E																	
18°55'24.5"N	72°52'21.0"E																	
18°55'14.0"N	72°52'33.0"E																	
18°55'07.5"N	72°52'24.0"E																	
18°55'01.0"N	72°52'19.0"E																	
	2. Район повышенной осторожности плавания В, надпись «См. предупр.» между	<table border="0"> <tr><td>18°56'06.5"N</td><td>72°54'02.0"E</td></tr> <tr><td>18°56'21.5"N</td><td>72°53'51.0"E</td></tr> <tr><td>18°56'34.0"N</td><td>72°54'10.5"E</td></tr> <tr><td>18°56'18.0"N</td><td>72°54'21.5"E</td></tr> </table>	18°56'06.5"N	72°54'02.0"E	18°56'21.5"N	72°53'51.0"E	18°56'34.0"N	72°54'10.5"E	18°56'18.0"N	72°54'21.5"E								
18°56'06.5"N	72°54'02.0"E																	
18°56'21.5"N	72°53'51.0"E																	
18°56'34.0"N	72°54'10.5"E																	
18°56'18.0"N	72°54'21.5"E																	
	3. Текст (см. наклейку)																	

Персидский залив

5131	Карты 45184(1,2), 43136(1,3), 43137(1,4), 42115(1), 41016(1)	В. 5578/11																																	
Нанести	1. Нефтепровод подводный между	<table border="0"> <tr><td>29°54.65'N</td><td>48°30.95'E</td></tr> <tr><td>29°49.80'N</td><td>48°31.60'E</td></tr> <tr><td>29°49.40'N</td><td>48°31.90'E</td></tr> <tr><td>(рамка карты 45184)</td><td>29°48'48.5"N</td><td>48°32'54.0"E</td></tr> <tr><td>(рамка карты 45184)</td><td>29°47'54.0"N</td><td>48°34'28.3"E</td></tr> <tr><td>(рамка карты 43137)</td><td>29°46'47"N</td><td>48°36'24"E</td></tr> <tr><td></td><td>29°40.70'N</td><td>48°46.95'E</td></tr> <tr><td></td><td>29°40.50'N</td><td>48°47.80'E</td></tr> <tr><td></td><td>29°40.70'N</td><td>48°48.75'E</td></tr> <tr><td>2. Надпись «См. предупр. 3»</td><td>29°48'30"N</td><td>48°33'30"E</td></tr> <tr><td>3. Надпись «См. предупр. 5»</td><td>29°46'N</td><td>48°38'E</td></tr> <tr><td>4. Надпись «См. предупр. 5»</td><td>29°49.0'N</td><td>48°32.7'E</td></tr> </table>	29°54.65'N	48°30.95'E	29°49.80'N	48°31.60'E	29°49.40'N	48°31.90'E	(рамка карты 45184)	29°48'48.5"N	48°32'54.0"E	(рамка карты 45184)	29°47'54.0"N	48°34'28.3"E	(рамка карты 43137)	29°46'47"N	48°36'24"E		29°40.70'N	48°46.95'E		29°40.50'N	48°47.80'E		29°40.70'N	48°48.75'E	2. Надпись «См. предупр. 3»	29°48'30"N	48°33'30"E	3. Надпись «См. предупр. 5»	29°46'N	48°38'E	4. Надпись «См. предупр. 5»	29°49.0'N	48°32.7'E
29°54.65'N	48°30.95'E																																		
29°49.80'N	48°31.60'E																																		
29°49.40'N	48°31.90'E																																		
(рамка карты 45184)	29°48'48.5"N	48°32'54.0"E																																	
(рамка карты 45184)	29°47'54.0"N	48°34'28.3"E																																	
(рамка карты 43137)	29°46'47"N	48°36'24"E																																	
	29°40.70'N	48°46.95'E																																	
	29°40.50'N	48°47.80'E																																	
	29°40.70'N	48°48.75'E																																	
2. Надпись «См. предупр. 3»	29°48'30"N	48°33'30"E																																	
3. Надпись «См. предупр. 5»	29°46'N	48°38'E																																	
4. Надпись «См. предупр. 5»	29°49.0'N	48°32.7'E																																	
	Отм. НАВАРЕА 382/11																																		

Тиморское море

5132	Карты 45434–ПЛАН А(1,3), 45442(1–3,5), 42492(4), 40323(4), 40324(4), 40109(4)	А. 1234/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 3.9 м	12°28'08.3"S 130°50'05.2"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	12°25.60'S 130°45.92'E
Упразднить	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 5468/08(14)	12°28'12.0"S 130°50'03.0"E
	4. АРМк	12°26.0'S 130°57.4'E
	5. Высоту осухания 1.3 м	12°25.48'S 130°45.68'E

Арафурское море

5133	Карта 40324	А. 1066/11
Нанести	Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м (2011)	11°46.0'S 133°44.7'E

Тихий океан

*5134 (В)	Карты 65280(5), 68280(1-4), 68283(1-4), 68283-ПЛАН В(1,2)	Сообщение 9/14/12
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 5586(В)/07	52°58'54.85"N 158°39'49.85"E
	2. Надпись «разр.» у светящего знака Отм. ИМ 4059(В)/09	52°58'57.0"N 158°39'39.2"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 4362(В)/09(1)	52°59'14.6"N 158°39'47.3"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 4362(В)/09(2)	52°59'19.9"N 158°39'48.0"E
	5. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 4362(В)/09(3)	52°59'11.0"N 158°39'47.0"E
*5135 (В)	Карты 65280, 68280, 68280-ПЛАН Г(1)	Сообщение 9/12/12
Добавить	1. Надпись «разр.» у знака переднего створного Отм. ИМ 4057(В)/09(1)	53°03'00.9"N 158°36'38.8"E
	2. Надпись «разр.» у знака заднего створного Отм. ИМ 4057(В)/09(2)	53°03'17.0"N 158°36'56.0"E
*5136 (В)	Карты 65280(3), 68280(1,2), 68281(1,2)	Сообщение 9/13/12
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 4058(В)/09(1)	53°00'03.75"N 158°39'16.20"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 4058(В)/09(2)	53°00'01.05"N 158°39'19.40"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 4058(В)/09(3)	53°00'04.00"N 158°39'16.00"E
*5137 (В)	Карты 62279, 63226, 63227, 65280(1), 65281(1)	Сообщение 9/15/12
Нанести	1. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 8 кбт из Отм. ИМ 4060(В)/09(1)	52°55'16"N 158°47'28"E
	2. Бочку швартовную, надпись «2 бочки (одна притоп.)» Отм. ИМ 4060(В)/09(2)	52°47'48"N 158°57'26"E
5138	Карты 53381, 52379	А. 88/11
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	10°10.60'S 142°42.55'E

5139	Карта 44536		А. карта 143
Нанести	1. Район морской фермы, надпись «См. предупр. 2» между	38°02.00'S 38°02.00'S 38°02.55'S 38°02.50'S	145°04.20'E 145°04.90'E 145°04.90'E 145°04.20'E
	2. Район морской фермы, надпись «См. предупр. 2» между	38°05.05'S 38°05.05'S 38°05.60'S 38°05.60'S	145°05.55'E 145°06.20'E 145°06.20'E 145°05.50'E
	3. Район морской фермы, надпись «См. предупр. 2» между	38°08.30'S 38°08.30'S 38°08.85'S 38°09.00'S	145°05.05'E 145°05.75'E 145°05.75'E 145°05.05'E
5140	Карты 64318, 62308, 62371(2)		Я. 451, 452/12
Исправить	1. Дальность видимости на 7/4М у огня светящего знака	35°05'40"N	139°04'54"E
	2. Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	34°39'32"N	138°59'12"E
5141	Карты 69332, 62306, 62307		Я. 450/12
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	36°27'55"N	140°36'58"E
5142	Карты 69301(1–3), 64301(4)		Я. 448/12
Продлить	1. Волнолом строящийся между (прежняя оконечность)	42°59'21.3"N 42°59'26.3"N	144°17'50.0"E 144°17'50.0"E
	Доп. ИМ 3928/12(1)		
Нанести	2. Пунсон, надпись «ж ог»	42°59'26.3"N	144°17'50.0"E
	3. Пунсон, надпись «ж ог»	42°59'18.4"N	144°17'50.0"E
	4. Волнолом строящийся между	42°59'18"N 42°59'26"N	144°17'50"E 144°17'50"E
5143	Карты 66714–ПЛАН А, 66714		США 26/16665/12
Нанести	Подводное препятствие (2012)	61°14'37.2"N	149°53'30.6"W
5144	Карты 66714(3–5), 62738(1–4,6–22)		США 51, 52/16663/09, 9/16663/11
Нанести	1. Глубину 6.7	60°54.4'N	151°20.2'W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 7.6 м	60°57.4'N	150°51.1'W
	3. Банку 14.6 м	61°05.2'N	150°39.9'W
	4. Банку 16.4 м	61°05.6'N	150°38.0'W
Исправить	5. Глубину 20.6 на банку 15.8 м	61°04.8'N	150°41.7'W
	6. Глубину 23.5 на банку 15.8 м	61°04.8'N	150°41.7'W
Нанести	7. Глубину 12.4	60°59.7'N	151°19.3'W
	8. Банку 17.6 м	60°59.8'N	151°05.4'W
	9. Банку 15.2 м	61°01.4'N	151°08.4'W
	10. Глубину 13.6	61°01.9'N	151°09.5'W
	11. Глубину 14.6	60°57.6'N	151°22.8'W
	12. Глубину 5.1	61°03.8'N	151°07.2'W
	13. Банку 16 м	61°04.7'N	151°03.5'W
	14. Банку 17.2 м	60°59.2'N	151°17.2'W
	15. Банку 17.6 м	60°57.3'N	151°21.8'W
	16. Банку 17.6 м	61°05.7'N	151°02.6'W

17. Банку 16.4 м	61°04.6'N	151°01.4'W
18. Банку 3.3 м	60°54.8'N	151°19.4'W
19. Глубину 13	60°55.6'N	151°18.3'W
20. Банку 13.4 м	60°57.9'N	151°24.2'W
21. Банку 13.6 м	60°57.6'N	151°24.6'W
22. Банку 14.6 м	60°55.8'N	151°18.7'W

5145 Упразднить	Карта 63826 Бочку	48°17'N	США 23/18441/12 122°37'W
5146 Нанести	Карты 66844, 62887, 61079, 61080 Светящий буй 193, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	33°37'04"N	США 23/18746/12 118°20'55"W
5147 Исправить	Карта 55710 Огонь на огонь ЗлЧ у светящего буя Изм. ИМ 5244/09(5)	3°47.73'N	США 26/22051/12 77°18.18'W

Берингово море

5148 Нанести	Карты 63719, 61062, 60105 Банку 88 м	54°20.0'N	США 26/16520/12 165°59.7'W
------------------------	--	-----------	-------------------------------

Охотское море

*5149 Нанести	Карты 61020(1), 62175(1), 63113 1. Платформу буровую Беркут, огонь БлМо(У)15с15М и 4КрМо(У)15с2М, Горн, РЛМк(отв) 2. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт из (1) Отм. НАВАРЕА 132 45/12	52°27'53.2"N	Сообщение 20/106/12 143°38'58.4"E
*5150 (В) Добавить	Карты 61031, 61035, 62274, 63212, 63213 Надпись «погаш.» у маяка Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 266/11	46°13'45"N	Сообщение 17/97/12 150°33'57"E

Татарский пролив

*5151 (В) Нанести	Карты 61003, 62009, 62100, 63030 1. Платформу буровую Северное сияние 2. Район, запретный для плавания, надпись «по 31 дек. 2012 г.» радиусом 2 мили из (1) Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 134/12	46°51.6'N	Сообщение 15/90/12 141°50.4'E
		46°51.6'N	141°50.4'E

Японское море

*5152	Карты 60101, 60300, 61001, 62003, 62071, 63001, 63003, 65007, 68012–ПЛАН В, 96604	Сообщение 15/92/12
Упразднить	Надпись «погаш.» у маяка Отм. ИМ 7335(В)/09(1) Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 126/12	42°43'49.2"N 132°20'29.2"E
*5153	Карты 65004, 68006, 68034, 68072	Сообщение 19/103/12
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью, № 107 между	43°03'03"N 131°53'51"E 43°03'27"N 131°54'36"E 43°01'54"N 131°55'24"E 43°01'54"N 131°54'24"E
	Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 163/12	
5154	Карта 63302	ПК 815/11, 289/12
Исправить	1. Глубину на 14.7 м у рыбной банки	34°25'36"N 127°20'16"E
Нанести	2. Рыбную банку с глубиной над ней 19.8 м	34°25'36"N 127°19'37"E
Упразднить	3. Светящийся буй	34°20'09"N 127°16'48"E
5155	Карты 68305, 68304(1)	ПК 274, 276/12
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косою крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°44'24.0"N 127°45'34.3"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 3046/12(3)	34°43'27.5"N 127°43'10.0"E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 3046/12(4)	34°43'30.0"N 127°43'19.0"E
5156 (В)	Карта 64042	ПК (98)/12
Нанести	1. Морскую ферму, надпись «по 19 мая 2022 г.»	34°48'54"N 128°26'42"E
	2. Морскую ферму, надпись «по 19 мая 2022 г.»	34°48'30"N 128°26'40"E

Внутреннее Японское море

5157	Карта 66360	Я. 1727/11
Нанести	Рыбную банку	34°39'14"N 134°35'37"E
5158	Карты 67363(1), 66360(2), 64338(2)	Я. 465/12
Нанести	1. Район рыбной банки радиусом 50 м из	34°45'24.3"N 134°45'00.3"E
	2. Рыбную банку	34°45'24"N 134°45'00"E
5159	Карты 66348(1), 62372(2)	Я. 1725/11
Исправить	1. Дальность видимости на 4М у огня светящего знака	34°27'01"N 134°48'00"E
	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°11.5'N 134°44.7'E

5160 Исправить	Карты 66362, 66380, 64338, 62372 Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	34°16'36"N 134°57'25"E	Я. 461/12
5161 Исправить	Карты 66362, 66380(1) 1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака 2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°17'20"N 134°57'44"E 34°25'55"N 134°54'57"E	Я. 1726/11
5162 Исправить	Карты 69395, 66362(2), 66380(2) 1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака 2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°10'56"N 135°09'13"E 34°13'01"N 135°07'40"E	Я. 276, 1723/11
5163 Исправить	Карты 67364, 67365, 66347, 66348, 64338 1. Огонь на огонь КрППрЗс7/4М 2. Огонь на огонь ЗлППрЗс7/4М	34°39'11"N 135°11'25"E 34°39'10"N 135°11'15"E	Я. 464/12
5164 Исправить	Карта 66347 1. Огонь на огонь ЗлПрЗс5М 2. Огонь на огонь КрПрЗс5М	34°26'39"N 135°15'32"E 34°26'43"N 135°15'28"E	Я. 462/12

Желтое море

5165 Нанести	Карта 62382 1. Буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест 2. Буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест 3. Буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест 4. Буй D, стб, ж, топовая фигура косой крест	37°29'12"N 125°22'32"E 37°30'16"N 125°24'49"E 37°31'32"N 125°27'11"E 37°32'37"N 125°29'52"E	ПК 288/12
5166 Упразднить	Карта 65312 1. Светящийся буй Отм. ИМ 6126/10(17) 2. Светящийся буй Отм. ИМ 6126/10(18) 3. Светящийся буй Отм. ИМ 6126/10(22)	37°19'54"N 126°20'08"E 37°20'12"N 126°21'24"E 37°20'30"N 126°22'38"E	ПК 265/12
Нанести	4. Светящийся буй 17, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлЧ 5. Светящийся буй 19, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(3)7с 6. Светящийся буй 21, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	37°20'04"N 126°19'59"E 37°20'24"N 126°21'24"E 37°20'32"N 126°22'38"E	
Исправить	7. Светящийся буй на светящийся буй 18, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрЧ Отм. ИМ 1386/11(4)	37°19'08"N 126°20'34"E	

Восточно–Китайское море

5167	Карты 61113(1), 61157(2), 60119(1), 60122(1)		США 26/91008/12
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	22°42.0'N	119°53.0'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	22°42.1'N	119°52.5'E

Филиппинское море

5168	Карты 69335, 64333(2)		Я. 456, 457/12
Нанести	1. Буй кнч, ж, надпись «ж ог»	35°02'27.7"N	138°31'31.6"E
	2. Рыбную банку	34°59'30"N	138°32'24"E
	3. Рыбную банку	34°59'31"N	138°32'20"E
	4. Рыбную банку	34°59'32"N	138°32'22"E
	5. Рыбную банку	34°59'33"N	138°32'18"E
	6. Рыбную банку	34°59'34"N	138°32'14"E
5169	Карты 66344, 66345(1), 64335(1)		Я. 1759, 1760/11
Нанести	1. Рыбную банку	34°42'52"N	136°58'55"E
Исправить	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°29'01"N	136°52'02"E
5170	Карты 64318, 64333		Я. 452/12
Нанести	Светящий знак, огонь ЗлПрЗсЗМ	34°38'14"N	138°54'51"E
5171	Карта 62372		Я. 1761/11
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	33°44.5'N	135°20.1'E
5172	Карта 62372		Я. 459/12
Исправить	Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	33°36.8'N	135°57.1'E

Южно–Китайское море

5173	Карты 61140, 60359, 60122, 60123		США 26/91005/12
Нанести	Банку 85 м	11°21.5'N	117°10.9'E

Коралловое море

5174	Карты 59318–ПЛАН Б(1), 59319		А. 957/11
Нанести	1. Район стоянки малых судов между (рамка карты 59318–ПЛАН Б)	23°50'00.0"S	151°17'47.5"E
		23°49'29.7"S	151°16'49.0"E
		23°49'18.0"S	151°16'26.5"E
		23°49'08.0"S	151°16'15.5"E
		23°48'52.0"S	151°16'23.5"E
		23°48'45.0"S	151°16'30.5"E
		23°48'56.0"S	151°16'43.0"E
		23°49'05.5"S	151°17'02.5"E
		23°49'15.5"S	151°17'02.5"E
		23°49'33.0"S	151°17'39.0"E
		23°49'50.5"S	151°17'52.0"E

	2. Район стоянки малых судов между	23°50'07.0"S 23°49'06.5"S 23°49'03.0"S 23°49'26.0"S 23°50'08.5"S 23°50'14.0"S	151°19'30.0"E 151°19'01.0"E 151°19'18.5"E 151°19'35.5"E 151°19'54.0"E 151°19'43.0"E
5175	Карты 56334(1,3,4), 52389(2-4)		A. 956/11
Упразднить	1. Глубину 13.3	26°59.23'S	153°23.65'E
	2. Глубину 13.4	26°59.4'S	153°23.9'E
Нанести	3. Район морской фермы между	26°59.05'S 26°58.62'S 26°59.29'S 26°59.71'S	153°23.14'E 153°23.51'E 153°24.46'E 153°24.09'E
	4. Район морской фермы между	26°54.46'S 26°54.10'S 26°54.76'S 26°55.14'S	153°16.86'E 153°17.21'E 153°18.14'E 153°17.80'E
5176 (B)	Карта 56334		A. 161/11 (B)
Нанести	Светящий буй ж, огонь ЖлПр4с, надпись «приборы»	27°18.25'S	153°06.11'E

Карта 33110

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 33111

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 35130

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 35131

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 38165

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 38166

(В) Предупреждение.

В районе (45°07'00"N 36°35'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 38181

(В) Предупреждение.

В районе (45°10'30"N 36°32'30"E) по 30 ноября 2012 г. производится перегрузка нефти, нефтепродуктов, минеральных удобрений, серы и зерна с судов типа «река–море» на суда–накопители. Указанный район является запретным для плавания и постановки на якорь всех судов, не участвующих в перегрузочных операциях. (ИМ 5123/12)

Карта 49139

Предупреждение.

При плавании в пределах главного фарватера, ведущего в порт Бомбей, следует остерегаться:

- в районе повышенной осторожности плавания А (18°55'N 72°52'E) пересечения с судами, входящими и выходящими из гавани военной верфи и приливного бассейна Индира;
- в районе повышенной осторожности плавания В (18°56'N 72°54'E) пересечения с судами, производящими погрузку и разгрузку у Т–образного нефтяного пирса, выступающего на 1 милю к SSW от южного берега острова Бутчер. (ИМ 5130/12)

Карта 49140

Предупреждение.

При плавании в пределах главного фарватера, ведущего в порт Бомбей, следует остерегаться:

- в районе повышенной осторожности плавания А (18°55'N 72°52'Е) пересечения с судами, входящими и выходящими из гавани военной верфи и приливного бассейна Индира;
- в районе повышенной осторожности плавания В (18°56'N 72°54'Е) пересечения с судами, производящими погрузку и разгрузку у Т-образного нефтяного пирса, выступающего на 1 милю к SSW от южного берега острова Бутчер. (ИМ 5130/12)

Карта 46139

Предупреждение.

При плавании в пределах главного фарватера, ведущего в порт Бомбей, следует остерегаться:

- в районе повышенной осторожности плавания А (18°55'N 72°52'Е) пересечения с судами, входящими и выходящими из гавани военной верфи и приливного бассейна Индира;
- в районе повышенной осторожности плавания В (18°56'N 72°54'Е) пересечения с судами, производящими погрузку и разгрузку у Т-образного нефтяного пирса, выступающего на 1 милю к SSW от южного берега острова Бутчер. (ИМ 5130/12)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

5177 Книга 1003 изд. 1997 г.

1. Стр. 122–127. В корректуре по ИМ 6339/07 на стр. 127п в статье 1.5.1 после строки 1 сверху поместить:

«С 25 мая 2012 г. на акватории морского порта Оля рабочим каналом ОВЧ объявлен канал 69.». (Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 113/12) (ИМ 5177/12(1), Сообщение 7/19/12)

2. Стр. 244. Строка 21. После строки поместить:

«Якорное место № 157 расположено в 3,6 мили к NW от мыса Скалистый.». (ИМ 5177/12(2), Сообщение 7/19/12)

5178 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 229. Строка 28. После «запрещена.» поместить: «В районе запрещается останавливаться и идти с приспущенными якорями, лотами, цепями и волокушами.». (ИМ 5178/12(1), Сообщение 13/12)

2. Стр. 229. Строка 29. Исправить «установленных» на «установлен». (ИМ 5178/12(2), Сообщение 13/12)

3. Стр. 229. Строки 30–31. Вычеркнуть с «, указывает» по «газопроводов.» и взамен поместить: «. Северо-западная граница района подводных газопроводов проходит в 1 миле от створных знаков ниже по течению реки Енисей.». (ИМ 5178/12(3), Сообщение 13/12)

5179 Книга 1208 изд. 1993 г.

Стр. 315. Строка 41. Корректуру по ИМ 5701/99 не числить. После «(800 рег. т)» поместить: «или судов длиной более 53 м». (ИМ 5179/12), Д. 570/12

5180 Книга 1214 изд. 1995 г.

1. Стр. 268. Строки 33–37. Вычеркнуть. (ИМ 5180/12(1), В. 1573/12)

2. Стр. 276. Строки 44–45. Корректуру по ИМ 7356/06 не числить. Вычеркнуть с «суда» по «Бар-Флат» и взамен поместить: «суда в 3,5 кбт к W от светящего буя Нин-Родс (Nene Roads) (52°54,4'N, 0°15,4'E)». (ИМ 5180/12(2), В. 806/12)

5181 Книга 1216 изд. 1996 г.

Стр. 358. Строки 49–50. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 5181/12), В. 918/12

5182 Книга 1217 изд. 2009 г.

1. Стр. 94. Строки 26–28. Вычеркнуть. (ИМ 5182/12(1), Фр. 09/29/12)

2. Стр. 95. Строки 23-24. Вычеркнуть и взамен поместить:

«– на Е – меридианом 0°05,2' зап. долг.» (ИМ 5182/12(2), Фр. 09/29/12)

5183 Книга 1218 изд. 1990 г.

Стр. 279. Строка 21. Корректуру по ИМ 5343/02 не числить. После строки поместить:

«Светящий знак Эрвиг (Eargwig) установлен в 2,9 мили к W от мыса Пойнт-оф-Эр.» (ИМ 5183/12), В. 1466/12

5184 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 152. Строка 15. После «Саут-Рок.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(1), В. 2520/12)

2. Стр. 166. Строка 18. Исправить SSE на SE и после «Уиклоу-Хед.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(2), В. 2520/12)

3. Стр. 173. Строка 19. После «Бейли.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(3), В. 2518/12)

4. Стр. 185. Строка 13. После «гавани.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(4), В. 2518/12)

5. Стр. 200. Строка 46. После «Хеллихантер.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(5), В. 2517/12)

6. Стр. 375. Строка 20. После «Килстиффин.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(6), В. 2514/12)

7. Стр. 377. Строка 56. После «Бил.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.» (ИМ 5184/12(7), В. 2514/12)

5185 Книга 1225 изд. 2003 г.

1. Стр. 149. Строка 14. После строки поместить:

«Подводный трубопровод протяженностью 5 кбт проложен на WNW в 1,1 кбт к NE от основания Защитного мола длиной 300 м.» (ИМ 5185/12(1), Исп. 126/12)

2. Стр. 284. Строка 4. После «мыса Пикачо.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.» (ИМ 5185/12(2), Исп. вып. 21/12)

3. Стр. 295. Строка 29. После «Перро.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.» (ИМ 5185/12(3), Исп. вып. 21/12)

4. Стр. 307. Строка 44. После «Хосе-Мария-Пеман.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.» (ИМ 5185/12(4), Исп. вып. 21/12)

5186 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 261. Строка 34. После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 1,7 м находится в 1 миле к N от юго-западного входного мыса бухты Клейн-Патерностер.». (ИМ 5186/12), ЮАР 52/12

5187 Книга 1238 изд. 2001 г.

Стр. 329. Строка 27. После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 9,9 м находится в 3,5 мили к NNW от западного входного мыса реки Палалопан.». (ИМ 5187/12), В. 1298/12

5188 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 436. Строка 54. Исправить «№ 4 и 6» на «№ 8 и 12». (ИМ 5188/12), Браз. 47/12

5189 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 102. Строка 54. После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 7,7 м находится в 7 кбт к ENE от мыса Акротири.». (ИМ 5189/12), Гр. 213/11

5190 Книга 1249 изд. 1989 г.

1. Стр. 478. Строка 37. Корректуру по ИМ 3881/06, 5277/09 не числить. После «*Мадона*» поместить: «Постановка на якорь вблизи подводного трубопровода запрещена.

Затонувшее судно с глубиной над ним 16,5 м находится в 1,4 мили к WSW от мыса Мадона.

Морская ферма находится в 2,5 мили к SSE от мыса Мадона.». (ИМ 5190/12(1), В. карта 1471

2. Стр. 480. Строка 12. После строки поместить:

«*Затонувшее судно* с глубиной над ним 17,5 м находится в 1,6 мили к NNE от мыса Мадона.». (ИМ 5190/12(2), В. карта 1471

5191 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 459. Строки 46–47. Вычеркнуть с «от башни» по «1,5 мили» и взамен поместить: «от берега в 4,8 мили к W от мыса Эль-Биша и от башни, находящейся в 3,5 мили». (ИМ 5191/12), Карта 43137, В. 5578/11

5192 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 188. Строка 11. После строки поместить:

«5. При плавании в пределах главного фарватера, ведущего в порт Бомбей, следует остерегаться:

– в районе повышенной осторожности плавания А (18°55'N, 72°52'E) пересечения с судами, входящими и выходящими из гавани военной верфи и приливного бассейна Индира;

– в районе повышенной осторожности плавания В (18°56'N, 72°54'E) пересечения с судами, производящими погрузку и разгрузку у Т-образного нефтяного пирса, выступающего на 1 миле к SSW от южного берега острова Бутчер.». (ИМ 5192/12), Инд. 263/11

5193 Книга 1307 изд. 1999 г.

1. Стр. 174. Строка 43. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 6,5 кбт к N от мыса Уэст-Пойнт.». (ИМ 5193/12(1), А. 1234/10

2. Стр. 175. Строки 20–21. В корректуре по ИМ 460/00 вычеркнуть «в 5,5 кбт к W,». (ИМ 5193/12(2), А. 1234/10

3. Стр. 175. Строка 22. Перед строкой поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 3,9 м находится в 5,2 кбт к W от мыса Форт.». (ИМ 5193/12(3), А. 1234/10

5194 Книга 1401 изд. 2005 г.

Стр. 157. Строка 21. После строки поместить:

«Режим плавания. Район № 107, запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью, находится в 1 кбт к N от мыса Балка.». (ИМ 5194/12), Сообщение 19/104/12

5195 Книга 1406 изд. 2007 г.

Стр. 432. Строка 7. После строки и корректуры по ИМ 579/08 поместить:

«Буровая платформа Беркут установлена в 19 милях к ENE от мыса Айяш. Подходить к буровой платформе на расстояние менее 2,7 кбт запрещается.». (ИМ 5195/12), Сообщение 20/107/12

5196 Книга 1411 изд. 1990 г.

1. Стр. 493. Строка 15. Корректуру по ИМ 595/91 не числить. После «волнолома.» поместить: «На северной оконечности Северного волнолома зажигается огонь.». (ИМ 5196/12(1), Я. 458/12

2. Стр. 493. Строки 18–19. Вычеркнуть. (ИМ 5196/12(2), Я. 1265/10

5197 Книга 1413 изд. 1991 г.

Стр. 255. Строка 30. После строки поместить:

«Подводное препятствие, по донесению 2012 г., находится в 2,7 мили к E от мыса Мак-Кензи.». (ИМ 5197/12), США 26/16665/12

5198 Книга 1424 изд. 2001 г.

Стр. 311. Строки 30–31. Вычеркнуть с «Между» по «электропередачи.». (ИМ 5198/12), Я. 499/12

5199 Книга 1438 изд. 1997 г.

1. Стр. 139. Строка 39. Перед строкой поместить:

«Район морской фермы находится в 1,5 мили к S от устья реки Мордиаллок-Крик.». (ИМ 5199/12(1), А. карта 143

2. Стр. 139. Строка 44. После строки поместить:

«**Район морской фермы** находится в 4,5 мили к S от устья реки Мордиаллок–Крик.». (ИМ 5199/12(2), А. карта 143

3. Стр. 140. Строка 12. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 1,3 мили к N от мыса Дейви.». (ИМ 5199/12(3), А. карта 143

5200 Книга 1439 изд. 2002 г.

1. Стр. 183. Строка 18. После строки поместить:

«Районы стоянки малых судов (два) находятся в 3 кбт к S и в 1,2 мили к ESE от мыса Дейтем.». (ИМ 5200/12(1), А. 957/12

2. Стр. 507. Строка 13. После строки поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, лежит на скале Морсби.». (ИМ 5200/12(2), А. 88/11

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

5201 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
4786	Сандхилл			157.5–Зл–177.5–Бл– 182.5–Кр–192.5 Направленный огонь 180 * (ИМ 5201/12), В. 1839/12
4788.1 A0224.1 *	Огонь 50 14.2 N 3 45.9 W *	КрПр2с *	*	* (ИМ 5201/12), В. 328/12
4788.2 A0224.2 *	Огонь 50 14.3 N 3 45.9 W *	ЗлПр2с *	*	* (ИМ 5201/12), В. 328/12

Светит 240-254 в
направлении скалы
Раннел-Стон и
частично в секторе
254-257 в расстоянии
до 4 миль

*

(ИМ 5201/12), В. 918/12

5202 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
1207.3	Правой стороны	ЗлПр10с 3М *	Свая *	3 (ИМ 5202/12), В. 5738/11
1207.7	Правой стороны	ЗлПр15с 3М *	Свая *	3 (ИМ 5202/12), В. 5738/11
1207.9	Понтона № 1			Упразднен (ИМ 5202/12), В. 5738/11
1972	Причала для судов типа «ро-ро» северный			Упразднен (ИМ 5202/12), В. 5763/11
3685.1 A4125.4 *	Понтона 56 32.6 N 5 46.3 W *	КрПр4с 2М *	*	* (ИМ 5202/12), В. 32/12
5225	РОНКАРРИГМОР	БлКрПр5с пр 1.0 тм 4.0 Бл11М Кр9М *	Стальная башня 7 *	13 132-Бл-230-Кр- 302-Кр слабый-27- закр-66-Кр-132 * (ИМ 5202/12), В. 1366/12

5203 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
530	Див-сюр-Мер			Упразднен (ИМ 5203/12), Фр. 09/29/12
3172	Мола Ла-Оса		Круглая железобетонная башенка 4	15 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3173	Бухты Льянес		Круглая железобетонная башенка 4	8 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3175	Рибадеселья <i>Ribadesella</i> 43 28.1 N 5 04.0 W *		Белая круглая башня 8	* 12 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3185	Бухты Ластрес восточный		Зеленый столб на железобетонной башенке 4	15 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3186	Бухты Ластрес западный	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 ЗМ *	Круглая железобетонная башенка 4	9 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3512	Аншуэла	ЗлПрЗс пр 0.5 тм 2.5 ЗМ *	Колонна, окрашенная в зеленый и белый цвет, установленная на зеленой будке 6	13 * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
3838.5 D1799.5 *	Мола		Столб, окрашенный в зеленый и белый цвет *	* (ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12

3853	Селения Пальмейра	Красная каменная башенка в виде усеченной пирамиды	5	8	*	(ИМ 5203/12), Исп. вып. 22/12
4955	ПИКАЧО	Белая восьмигранная башня с каменными углами и белым зданием	25	52	*	Резервный огонь с тем же характером и дальностью видимости 10М АИС КрП заградительные авиационные огни на радиантеннах в 4.8 мили к ESE См. рисунок * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 21/12
5020	ЧИПЬОНА	Круглая каменная башня	62	69	*	АИС См. рисунок * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 21/12
5048	Рота					АИС * (ИМ 5203/12), Исп. вып. 21/12

5204 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
1103.1	Причала для погрузки цемента	Зеленый фонарь на элеваторе	4	10	* (ИМ 5204/12), Исп. вып. 21/12
1103.5	Мола	Белый столб, окрашенный красными горизонтальными полосами	4		* (ИМ 5204/12), Исп. вып. 21/12

5205 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3430	БЕКАНКУР ВЕРХНИЙ <i>Becancour</i> <i>Upstream</i> Передний 46 23.3 N 72 23.7 W *	ЗлП 17М *	Оранжевый ажурный щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на круглой башне 7	Створ 255.8–75.8 Светит по направлению створа Резервный * 11 *
(ИМ 5205/12), Кан. вып. 5/12				
3431	БЕКАНКУР ВЕРХНИЙ <i>Becancour</i> <i>Upstream</i> Задний В 3.6 кбт от переднего *	ЗлП 17М *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 17	Светит по направлению створа Резервный * 21 *
(ИМ 5205/12), Кан. вып. 5/12				
3478	Лак <i>Lac</i> Передний 46 16.1 N 72 41.7 W *	ЗлП	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 5	12
		Дополнительный ЖЛИзо2с 5М *	Та же башня 5	12 *
(ИМ 5205/12), Кан. вып. 5/12				
3479	Лак Задний	ЗлП *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на белой ажурной башне 34	49 *
(ИМ 5205/12), Кан. вып. 5/12				
3518	СЕНТ-АН-ДЕ-СОРЕЛЬ Передний		Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на белой четырехгранной башне 8	Створ 51.8–231.8 Светит по направлению створа Резервный 13
			Та же башня 10	Резервный 14 *
(ИМ 5205/12), Кан. вып. 5/12				

5208 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1285	Токай	КрПр4с 8М *		(ИМ 5208/12), Я. 450/12
2030	Атами	ЗлППр(2)7с П4М Пр7М *		(ИМ 5208/12), Я. 451/12
2110	Цумеки	БлПр4с 12М *		(ИМ 5208/12), Я. 452/12
2141	Тодзи	ЗлПр3с 3М *		(ИМ 5208/12), Я. 452/12
3090	Сейган	БлПр(2)5с 5М *		(ИМ 5208/12), Я. 1760/11
3543	Северного волно- лома северный		Упразднен	(ИМ 5208/12), Я. 458/12
3560	Оцусима	БлПр3с 7М *		(ИМ 5208/12), Я. 459/12
3575	Тайдзи	КрППр6с П1М Пр3М *		(ИМ 5208/12), Я. 180/10
3758	Бухты Симохая	ЗлПр3с 5М *		(ИМ 5208/12), Я. 1761/11
7535	Северного мола	ЗлПр(2)7с 5М *		(ИМ 5208/12), Я. 1725/11

7545	Западного мола	КрПр(2)7с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 1725/11
7560	Гавани Ямада	КрЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 4М *	(ИМ 5208/12), Я. 1725/11
7630	Района Сидзуки южный	ЗлПр(2)7с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 1726/11
7726	Мола Вада	ЗлППр3с П4М Пр7М *	(ИМ 5208/12), Я. 464/12
7728	Волнолома № 1 западный	КрППр3с П4М Пр7М *	(ИМ 5208/12), Я. 464/12
8003.46	Восточного мола	ЗлПр3с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 462/12
8003.49	Западного мола	КрПр3с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 462/12
8136	Волнолома восточный	ЗлПр3с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 1723/11
8155	Района № 1 северный	ЗлПр(2)7с 5М *	(ИМ 5208/12), Я. 276/11
8345	Такасаки	БлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 8М *	(ИМ 5208/12), Я. 461/12

8350

Наруяма

БлЧ(З)10с

7М

*

(ИМ 5208/12), Я. 1726/11

5209 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

550

Островка Шип № 3

ЗлПр2.5с

5М

*

(ИМ 5209/12), США 15/16592/12

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

5210 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1715

Дарвин

Упразднен

(ИМ 5210/12), А. 1234/10

5211 Книга 3008 изд. 2007 г.

1. Стр. 8. Строка 14 снизу. Исправить «Оффенбах (Майн)/Пиннеберг» на «Пиннеберг».
(ИМ 5211/12(1), В. вып. 28/12

2. Стр. 11. Схема. Исправить «Оффенбах (Майн)/Пиннеберг» на «Пиннеберг» в 53°43'N 9°55'E.
(ИМ 5211/12(2), В. вып. 28/12

3. Стр. 60–61. Номер 110. **ОФФЕНБАХ (МАЙН)/ПИННЕБЕРГ**. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

110 ПИННЕБЕРГ (Германия)*Pinneberg*

Позывной сигнал

Часы работы

Частота

Мощность

3855

7880

13882,5

Обозначение, масштаб, проекция и границы карты

BQ1

(П)

BQ2

(М)

58°N 8°E 58°N 16°E

66°N 12°E 66°N 30°E

53°N 8°E 53°N 16°E

57°N 12°E 57°N 30°E

BQ3	(M)	EN 1:2 000 000	(II)
58°N 8°E 58°N 22°E		60°N 9°W 62°N 12°E	
54°N 8°E 54°N 22°E		50°N 4°W 51°N 12°E	
NA 1:20 000 000	(II)	NT1 1:15 000 000	(II)
1:15 000 000	(II)	41°N 114°W 60°N 36°E	
43°N 67°W 61°N 79°E		14°N 70°W 21°N 13°W	
19°N 27°W 27°N 33°E			
NT2	(II)	NT3	(II)
59°N 82°W 61°N 28°W		53°N 70°W 52°N 26°W	
43°N 70°W 44°N 35°W		36°N 63°W 36°N 33°W	
NT4 1:15 000 000	(II)		
48°N 117°W 63°N 42°E			
5°N 63°W 10°N 18°W			

Карта	Содержание передачи	Время передачи (срок наблюдений)	Скорость вращения барабана/модуль согласования
	(GSM)*** Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 96 ч	1212(00)	120/576
	Ледовая карта по северо-западной части Атлантического океана (Канадская ледовая служба или Международный ледовый патруль)	1224(00)	120/576
	Ледовая карта по западной части Балтийского моря (только, когда требует ледовая обстановка)	1236(00)	120/576
	Повторение передачи карты от 0512* ⁴	1257(18)	120/576
	Повторение передачи карты от 0730	1314(00)	120/576
	Повторение передачи карты от 0830	1325(00)	120/576
	Повторение передачи карты от 0855	1337(00)	120/576
	Повторение передачи карты от 0931	1349(00)	120/576
	Ледовая карта по Балтийскому побережью Швеции (только, когда требует ледовая обстановка) или ледовые карты на другие указанные районы	1520(09)	120/576
	Европейская арктическая ледовая карта	1540(09)	120/576
	Приземный анализ по северной части Атлантического океана и Европе	0430(00), 1600(12)	120/576
	(ECMF)* Приземное давление, ветер (10 м)* ⁴ на 24 ч	0500(12)	120/576
	Приземный прогноз* ⁴ на 30 ч	0512(18)	120/576
	Приземный анализ, важные явления погоды, ледовая обстановка по северной части Атлантического океана	0525(00), 1800(12)	120/576

Информация о тропических штормах (сезонная) по северной части Атлантического океана	0546(03), 1821(15)	120/576
(GME)** AT ₅₀₀ (высота и температура), приземное давление на 12 и 24 ч	0559(00)	120/576
(GME)** AT ₅₀₀ (высота и температура), приземное давление на 36 и 48 ч	0625(00)	120/576
(GME)** AT ₅₀₀ (высота и температура), приземное давление на 60 и 72 ч	0651(00)	120/576
Повторение передачи карты от 0512 *4	0717(18)	120/576
Приземный прогноз на 24 ч	1834(12)	120/576
Приземный прогноз на 48 ч	0730(00), 1847(12)	120/576
Повторение передачи карты от 0525	0743(00)	120/576
Приземный прогноз на 84 ч	0804(00), 1900(12)	120/576
Приземный прогноз на 108 ч	0817(00)	120/576
(ECMF)* Приземное давление, ветер (10 м)* ⁵ на 24 ч	0830(00), 1912(12)	120/576
(ECMF)* Анализ высоты AT ₅₀₀ * ⁵	0843(00), 1924(12)	120/576
(ECMF)* Приземное давление, ветер (10 м)* ⁵ на 36 и 48 ч	0855(00), 1936(12)	120/576
(ECMF)* Приземное давление, ветер (10 м)* ⁵ на 72 и 96 ч	0931(00), 2012(12)	120/576
(GSM)** Волнение и зыбь, направление ветра (10 м)	0943(00), 2024(12)	120/576
Температура воды в поверхностном слое по Северному морю	0955(00)	120/576
(GSM)** Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 48 ч	1016(00), 2036(12)	120/576
(GSM)** Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 72 ч	1028(00), 2048(12)	120/576
Ледовая карта по северо-западной части Атлантического океана (Канадская ледовая служба или Международный ледовый патруль)	2100(12)	120/576
Ледовая карта по Балтийскому побережью Швеции (только, когда требует ледовая обстановка) или ледовые карты на другие указанные районы	2115(15)	120/576
Прогноз состояния поверхности моря по северной части Атлантического океана на 48 ч	1040(00), 2137(12)	120/576
Приземный анализ по северной части Атлантического океана и Европе	1100(06), 2200(18)	120/576

Расписание передач (часть 1)	1120	120/576
Расписание передач (часть 2)	1139	120/576
Повторение передачи карты от 1100	1152(06)	120/576

* ECMF European Prediction Model – Европейская модель прогноза.

** GSM Global Model – Глобальная модель.

*** GSM Global Wave Model – Глобальная модель состояния поверхности моря.

*4 Модель от предыдущего дня.

*5 Специальные программы для научно-исследовательских судов Германии. (ИМ 5211/12(3), В. вып. 28/12)

4. Стр. 62. Схема. В названии схемы исправить «Оффенбах (Майн)/Пиннеберг» на «Пиннеберг». (ИМ 5211/12(4), В. вып. 28/12)

5. Стр. 63. Схема. В названии схемы исправить «Оффенбах (Майн)/Пиннеберг» на «Пиннеберг». (ИМ 5211/12(5), В. вып. 28/12)

5212 Книга 3013 изд. 2006 г.

1. Стр. 24. Схема. Поместить радиостанцию Манила [J] в 14°30'N 121°04'E. (ИМ 5212/12(1), В. вып. 29/12)

2. Стр. 81. Номер 253. Поместить:

253 NAVTEX [J]

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
[J] Манила (Manila) (14°30'N 121°04'E)	518	

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

[J] 0130, 0530, 0930, 1330,
1730, 2130

Бюллетени погоды

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

[J] 0130, 0530, 0930, 1330,
1730, 2130

Навигационные предупреждения

(ИМ 5212/12(2), В. вып. 29/12)

ПРОЧИЕ КНИГИ

5213 Книга 4051 изд. 2005 г.

1. Стр. 7. Таблица «1.3». В графах 1–3 поместить:

1	2	3
---	---	---

157 К северо–западу от мыса Скалистый

23

(ИМ 5213/12(1), Сообщение 7/20/12)

2. Стр. 23. Строка 5 снизу. Перед строкой поместить:

«К северо–западу от мыса Скалистый

Район № 157. Район ограничен окружностью, проведенной радиусом 4 кбт из точки 43°52'07"N 51°00'22"E.

Карта № 32011.». (ИМ 5213/12(2), Сообщение 7/20/12)

5214 Книга 4111 изд. 2004 г.

Стр. 47. Лист 12. Нанести:

а) границу района подводных газопроводов (северо–западную) между точками 69°30'30"N, 85°52'30"E и 69°31'35"N, 85°55'22"E;

б) границу района подводных газопроводов (юго–восточную) между точками 69°28'37"N, 85°59'10"E и 69°29'30"N, 86°00'48"E. (ИМ 5214/12), Сообщение 13/12)

5215 Книга 4440 изд. 2010 г.

1. Стр. 8. Таблица. В графах 5–6 поместить соответственно «107» и «14, 55». (ИМ 5215/12(1), Сообщение 19/105/12)

2. Стр. 14. Таблица. В графах 1–3 перед районом № 106 поместить:

1	2	3
---	---	---

107 Остров Русский. Бухта Аякс

55

(ИМ 5215/12(2), Сообщение 19/105/12)

3. Стр. 55. Строка 20 снизу. После строки поместить:

«Остров Русский. Бухта Аякс

Район № 107. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

1) 43°03,05'N 131°53,85'E

2) 43 03,45 131 54,60

3) 43 01,90 131 55,40

4) 43 01,90 131 54,40

Карты 65004, 68006, 68072, 68034.

Схема 1.». (ИМ 5215/12(3), Сообщение 19/105/12)

4. Схема 1. Откорректировать схему по пункту 3 данного ИМ. (ИМ 5215/12(4))

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

5216 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
77	ИЗ	93001-G					
77	ИЗ	93001-PQ					
77	ИЗ	93001-S					
78	ИК	93201-G					(выч. карту)
78	ИЗ	93201-G-Л-1					
78	ИЗ	93201-G-Л-2					
78	ИЗ	93201-G-Л-3					
78	ИЗ	93201-G-Л-4					
78	ИЗ	93201-G-Л-5					
78	ИЗ	93201-G-Л-6					
78	ИЗ	93201-G-Л-7					
78	ИЗ	93201-G-Л-8					
78	ИЗ	93201-G-Л-9					
78	ИЗ	93201-G-Л-10					
78	ИК	93201-M					(выч. карту)
78	ИЗ	93201-M-Л-1					
78	ИЗ	93201-M-Л-2					

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
78	ИЗ	93201-М-Л-3					
78	ИЗ	93201-М-Л-4					
78	ИЗ	93201-М-Л-5					
78	ИЗ	93201-М-Л-6					
78	ИЗ	93201-М-Л-7					
78	ИЗ	93201-М-Л-8					
78	ИЗ	93201-М-Л-9					
78	ИЗ	93201-М-Л-10					
78	ИК	93201-PQ					(выч. карту)
78	ИЗ	93201-PQ-Л-1					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-2					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-3					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-4					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-5					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-6					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-7					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-8					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-9					
78	ИЗ	93201-PQ-Л-10					
78	ИК	93201-S					(выч. карту)
78	ИЗ	93201-S-Л-1					
78	ИЗ	93201-S-Л-2					
78	ИЗ	93201-S-Л-3					
78	ИЗ	93201-S-Л-4					
78	ИЗ	93201-S-Л-5					
78	ИЗ	93201-S-Л-6					
78	ИЗ	93201-S-Л-7					
78	ИЗ	93201-S-Л-8					
78	ИЗ	93201-S-Л-9					
78	ИЗ	93201-S-Л-10					
78	ИК	93201-SED					(выч. карту)
78	ИЗ	93201-SED-Л-1					
78	ИЗ	93201-SED-Л-2					
78	ИЗ	93201-SED-Л-3					
78	ИЗ	93201-SED-Л-4					
78	ИЗ	93201-SED-Л-5					
78	ИЗ	93201-SED-Л-6					
78	ИЗ	93201-SED-Л-7					
78	ИЗ	93201-SED-Л-8					
78	ИЗ	93201-SED-Л-9					
78	ИЗ	93201-SED-Л-10					

5217 Книга 7207 изд. 2008 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
37	ИЗ	93001-G					
37	ИЗ	93001-PQ					
37	ИЗ	93001-S					
37	ИК	93201-G					(выч. карту)
37	ИЗ	93201-G-Л-1					
37	ИЗ	93201-G-Л-2					
37	ИЗ	93201-G-Л-3					
37	ИЗ	93201-G-Л-4					
37	ИЗ	93201-G-Л-5					
37	ИЗ	93201-G-Л-6					
37	ИЗ	93201-G-Л-7					
37	ИЗ	93201-G-Л-8					
37	ИЗ	93201-G-Л-9					
37	ИЗ	93201-G-Л-10					
37	ИК	93201-M					(выч. карту)
37	ИЗ	93201-M-Л-1					
37	ИЗ	93201-M-Л-2					
37	ИЗ	93201-M-Л-3					
37	ИЗ	93201-M-Л-4					
37	ИЗ	93201-M-Л-5					
37	ИЗ	93201-M-Л-6					
37	ИЗ	93201-M-Л-7					
37	ИЗ	93201-M-Л-8					
37	ИЗ	93201-M-Л-9					
37	ИЗ	93201-M-Л-10					
37	ИК	93201-PQ					(выч. карту)
37	ИЗ	93201-PQ-Л-1					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-2					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-3					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-4					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-5					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-6					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-7					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-8					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-9					
37	ИЗ	93201-PQ-Л-10					
37	ИК	93201-S					(выч. карту)
37	ИЗ	93201-S-Л-1					
37	ИЗ	93201-S-Л-2					
37	ИЗ	93201-S-Л-3					
37	ИЗ	93201-S-Л-4					
37	ИЗ	93201-S-Л-5					
37	ИЗ	93201-S-Л-6					
37	ИЗ	93201-S-Л-7					
37	ИЗ	93201-S-Л-8					

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
38	ИЗ	93201-S-Л-9					
38	ИЗ	93201-S-Л-10					
38	ИК	93201-SED					(выч. карту)
38	ИЗ	93201-SED-Л-1					
38	ИЗ	93201-SED-Л-2					
38	ИЗ	93201-SED-Л-3					
38	ИЗ	93201-SED-Л-4					
38	ИЗ	93201-SED-Л-5					
38	ИЗ	93201-SED-Л-6					
38	ИЗ	93201-SED-Л-7					
38	ИЗ	93201-SED-Л-8					
38	ИЗ	93201-SED-Л-9					
38	ИЗ	93201-SED-Л-10					

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
176	ИЗ	93001-G		
176	ИЗ	93001-PQ		
176	ИЗ	93001-S		
176	ИК	93201-G	Вычеркнуть карту	
176	ИЗ	93201-G-Л-1		
176	ИЗ	93201-G-Л-2		
176	ИЗ	93201-G-Л-3		
176	ИЗ	93201-G-Л-4		
176	ИЗ	93201-G-Л-5		
176	ИЗ	93201-G-Л-6		
176	ИЗ	93201-G-Л-7		
176	ИЗ	93201-G-Л-8		
176	ИЗ	93201-G-Л-9		
176	ИЗ	93201-G-Л-10		
176	ИК	93201-M	Вычеркнуть карту	
176	ИЗ	93201-M-Л-1		
176	ИЗ	93201-M-Л-2		
176	ИЗ	93201-M-Л-3		
176	ИЗ	93201-M-Л-4		
176	ИЗ	93201-M-Л-5		
176	ИЗ	93201-M-Л-6		
176	ИЗ	93201-M-Л-7		
176	ИЗ	93201-M-Л-8		
176	ИЗ	93201-M-Л-9		
176	ИЗ	93201-M-Л-10		
176	ИК	93201-PQ	Вычеркнуть карту	
176	ИЗ	93201-PQ-Л-1		

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
176	ИЗ	93201-PQ-Л-2		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-3		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-4		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-5		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-6		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-7		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-8		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-9		
176	ИЗ	93201-PQ-Л-10		
176	ИК	93201-S	Вычеркнуть карту	
176	ИЗ	93201-S-Л-1		
176	ИЗ	93201-S-Л-2		
176	ИЗ	93201-S-Л-3		
176	ИЗ	93201-S-Л-4		
176	ИЗ	93201-S-Л-5		
177	ИЗ	93201-S-Л-6		
177	ИЗ	93201-S-Л-7		
177	ИЗ	93201-S-Л-8		
177	ИЗ	93201-S-Л-9		
177	ИЗ	93201-S-Л-10		
177	ИК	93201-SED	Вычеркнуть карту	
177	ИЗ	93201-SED-Л-1		
177	ИЗ	93201-SED-Л-2		
177	ИЗ	93201-SED-Л-3		
177	ИЗ	93201-SED-Л-4		
177	ИЗ	93201-SED-Л-5		
177	ИЗ	93201-SED-Л-6		
177	ИЗ	93201-SED-Л-7		
177	ИЗ	93201-SED-Л-8		
177	ИЗ	93201-SED-Л-9		
177	ИЗ	93201-SED-Л-10		

5218 Объявления

Изъяты карты

93001-G, 93001-PQ, 93001-S, 93201-G-Л-1, 93201-G-Л-2, 93201-G-Л-3, 93201-G-Л-4, 93201-G-Л-5, 93201-G-Л-6, 93201-G-Л-7, 93201-G-Л-8, 93201-G-Л-9, 93201-G-Л-10, 93201-M-Л-1, 93201-M-Л-2, 93201-M-Л-3, 93201-M-Л-4, 93201-M-Л-5, 93201-M-Л-6, 93201-M-Л-7, 93201-M-Л-8, 93201-M-Л-9, 93201-M-Л-10, 93201-PQ-Л-1, 93201-PQ-Л-2, 93201-PQ-Л-3, 93201-PQ-Л-4, 93201-PQ-Л-5, 93201-PQ-Л-6, 93201-PQ-Л-7, 93201-PQ-Л-8, 93201-PQ-Л-9, 93201-PQ-Л-10, 93201-S-Л-1, 93201-S-Л-2, 93201-S-Л-3, 93201-S-Л-4, 93201-S-Л-5, 93201-S-Л-6, 93201-S-Л-7, 93201-S-Л-8, 93201-S-Л-9, 93201-S-Л-10, 93201-SED-Л-1, 93201-SED-Л-2, 93201-SED-Л-3, 93201-SED-Л-4, 93201-SED-Л-5, 93201-SED-Л-6, 93201-SED-Л-7, 93201-SED-Л-8, 93201-SED-Л-9, 93201-SED-Л-10

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
36 от 8.09.2012	13020	23.04.2011	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	14026	2.06.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	15011	7.04.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	15016	5.05.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	31026	14.04.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	31028	14.04.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	32311	14.04.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	38388	26.05.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	39364	19.05.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	61469	7.04.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	62518	2.06.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	64341	18.02.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	66349	2.06.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	66510	5.05.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	69325	31.03.2012	НИ (ППТ)
36 от 8.09.2012	69512	5.05.2012	НИ (ППТ)
37 от 15.09.2012	21048	5.05.2012	НИ (ППТ)
40 от 6.10.2012	42692	21.07.2012	НИ (ППТ)
40 от 6.10.2012	44586		ИЗ
40 от 6.10.2012	54332	5.05.2012	Н (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 22.08.2012.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 22.08.2012.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6,65.

Тираж 62 экз.

Изд. № 91.

Заказ 152.

Подготовлено к изданию в ЦКП ВМФ. 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2

Отпечатано в ЦКП ВМФ. 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2