

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 27 января 2018 г.

№ 301–464

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт–Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e–mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	31
Отдел IV. Корректурa каталогов	42

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12413	302, 303	25732	314	32354	359
15005	301	25820	383	32623	319
20104	304	26127	329	32628	320
20308	304	26130	329	32662	389
21007	341	26149	330	32691	390
21008	341, 342	26170	332	32905	413
21009	347	26701	318	33003	379
21025	328	26723	318	33004	379
21048	305	26840	386	33200	365
21078	388	28108	335	33201	365
21110	304	28192	339	33203	366
22114	333	28230	343	33216	367
22201	341	28277	349, 351	33270-К	365
22217	345, 346,	28278	351	33828	326
	347	28280	353	34106	376
22618	305	28412	355	34107	376
22621	305	28730	315	34176-К	376
22641	306	29147	334	34177-К	376
22690	309	29270	348	34300	360
22697	309	29272	344	34680	321, 322
22706	313	30306	363	35026	378
22715	316	30307	359	35056	379
22718	317	30399	359	35103	369, 370
22808	384	31026	360	35105	372
22882	385	31028	362	35106	372
22885	387	31030	363	35107	372
23123	336	31033	362	35112	372
23428	328	31034	359	35180	373
23644	307	31036	358	35201	364, 365
23645	308	31039	359	35845	327
23663	312	31095	389	36128-К	365
23700	313	31098	390	36234	368
24125	333	32100	372	36357	358
24126	331	32101	372	36358	358
24127	331	32170	372	36359	358
24230	347	32301	363	36362	358
25130	340	32302	363	36740	323
25155	336, 337,	32312	362	36741	325
	338	32321	361	38015	380, 381
25227	350, 352	32322	361	38104	371, 372
25232	353	32330	360	38112	375
25307	354	32345	357	38115	375
25308	354	32347	358	38119	375
25700	310	32348	358	38120	374
25701	311	32353	359	38127	374

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
38809	324	52060	412	66064	405
39101	377	52424	396	66313	398
39327	356	52489	396	66325	397
39684	321, 322	52817	400	66326	397
39783	323	52952	413	66328	397
43136	395	58460	396	66330	397
43137	394, 395	58992	415	66353	406
43176	394	59365	391, 392	67357	407
43177	394	60107	399	67365	408
45156	394	60119	409	69304	397
45160	395	60347	409	69305	397
45590	393	61076	399	69321	397
48153	394	61102	409	69322	397
50079	416, 417	62084	402	69324	397
50114	400	62085	402, 403	69325	397
50115	400	62086	404	69326	397
50122	416, 417	62376	409	69328	397
51078	396	62377	409	69329	397
51083	416	62378	409	69331	397
51084	417	64028	404	69340	411
51098-INT9172	414	64319	397	96725	397
51099	413, 414	64356	410	96726	397
51752	401	66019	402	96750	408

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003-2016	418	1245-1994	434	2224-2009	450
1011-1986	419	1247-2001	435	2302-2006	451
1112-2006	420	1411-1990	436	2402.1-2005	452
1204.1-1995	421	1420-1993	437	2402.2-2006	453
1207-1995	422	1424-2001	438	2407-2009	454
1211-1993	423	1425-1991	439	2408-2001	455
1216-1996	424	1432-1995	440	3001-2008	456
1229-2002	425	2203-2010	441	4052-1993	457
1230.2-1996	426	2205-2003	442	4141-1988	458
1234.1-2009	427	2207-2003	443	7010.1-2015	460
1234.2-2010	428	2209-2001	444	7107-2015	461
1234.3-1999	429	2213-2005	445	7207-2013	462
1237-1995	430	2215.1-2000	446	7407-2014	463
1239-2001	431	2216-2006	447	9039-2006	459
1240-1999	432	2217-2017	448		
1244-2008	433	2223-2008	449		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	7	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	23
Балтийское море	9	Филиппинское море	23
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	10	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	11	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	11	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	11	Макасарский пролив	–
Северное море	11	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	13	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	17	Яванское море	23
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	18	Коралловое море	–
Индийский океан	19	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	23
Аравийское море	20	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	24
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*301	Карта 15005		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой, надпись «осх.»	69°17'34.4"N	33°23'48.6"E
			<i>Сообщение 19/67/17</i>

Море Лаптевых

*302	Карта 12413		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 28.10.17</i>
*303 (B)	Карта 12413		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего знака	72°52'32"N	140°46'39"E
			<i>Нов. изд. 28.10.17</i>

Атлантический океан

304	Карты 21110, 20308, 20104		
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 7019/16	56°49.3'N	52°13.1'W
			<i>Кан. 8/5001/17</i>
305	Карты 22618, 22621, 21048		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), (ч), надпись «океаногр.»	48°41'36"N	53°01'00"W
			<i>Кан. 7/4854/17</i>
306	Карта 22641		
Упразднить	Светящий буй	47°21.6'N	55°48.5'W
			<i>Кан. 8/4830/17</i>
307	Карта 23644		
Исправить	Глубину 6.8 на глубину 5.8	44°47.7'N	62°34.8'W
			<i>Кан. 8/4227/17</i>
308	Карта 23645		
Исправить	Глубину 7 на глубину 5.8	44°47.7'N	62°34.9'W
			<i>Кан. 8/4227/17</i>
309	Карты 22690, 22697		
Исправить	Светящий буй на светящий буй ТЖ, стб, кб, огонь БлМо(А), Колок	47°42.2'N	64°39.0'W
			<i>Кан. 8/4024/17</i>
310	Карта 25700		
Упразднить	Буй	41°37'58"N	71°22'16"W
			<i>США 31/13221/17</i>

311	Карта 25701		
Упразднить	1. Буй	41°37'58"N	71°22'16"W
	2. Буй	41°38'14"N	71°22'11"W
			<i>США 31/13221/17</i>
312	Карта 23663		
Упразднить	Колок у светящего буя	41°25'53"N	69°58'56"W
			<i>США 31/13241/17</i>
313	Карты 23700, 22706		
Упразднить	Светящий буй	41°25'45"N	71°13'24"W
			<i>США 31/13218/17</i>
314	Карта 25732		
Упразднить	Светящий знак	37°17'53"N	75°48'03"W
			<i>США вып. 31/17</i>
315	Карта 28730		
Исправить	Надпись на «Гл. 4.5 м (2017)» у района Отм. ИМ 5222/16(1)	36°53'56"N	76°20'30"W
			<i>США 30/12245/17</i>
316	Карта 22715		
Нанести	Место встречи лоцманов	30°43.3'N	81°20.0'W
			<i>В. 3892/17</i>
317	Карта 22718		
Нанести	Район рыбной банки с глубиной над ней 7.7 м между	26°52.1'N	80°02.2'W
		26°53.1'N	80°02.2'W
		26°53.1'N	80°01.4'W
		26°52.1'N	80°01.4'W
		26°52.1'N	80°02.2'W
			<i>США 31/11460/17</i>
318	Карты 26701, 26723		
Нанести	Место встречи лоцманов	23°05'36"N	81°30'11"W
			<i>В. 3770/17</i>
319	Карта 32623		
Нанести	1. Банку 7.7 м, ПД Отм. ИМ 3812(П)/16(1)	18°22.5'N	64°41.5'W
	2. Банку 5.5 м, ПД Отм. ИМ 3812(П)/16(2)	18°22.1'N	64°39.4'W
Упразднить	3. Глубину 12	18°22.5'N	64°41.6'W
			<i>В. 4013/17</i>
320	Карта 32628		
Упразднить	1. Глубину 29.5	14°27.5'N	61°04.5'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 13 м	14°27.6'N	61°04.6'W
			<i>В. 3786/17</i>
321	Карты 39684–ПЛАН А, 34680		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 5.2 м	10°38'10"N	61°35'04"W
			<i>В. 3701/17</i>

322	Карты 39684–ПЛАН Б, 34680		
Нанести	Светящий буй кнч, зл, огонь ЗлПр5с	10°40'42"N	61°40'12"W <i>В. 3790/17</i>
323 (В)	Карты 39783, 36740		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, РЛП, надпись «приборы»	22°55'12.6"S	43°08'16.2"W <i>Браз. 124/17 (В)</i>
324	Карта 38809		
Упразднить	1. Светящий буй	22°56'39"S	43°50'35"W
	2. Светящий буй	22°56'39"S	43°50'39"W
	3. Светящий буй	22°56'48"S	43°50'38"W <i>Браз. 125/17</i>
325	Карта 36741		
Упразднить	1. Светящий буй	22°56'37.6"S	43°50'34.1"W
	Отм. ИМ 6057/12(1)		
	2. Светящий буй	22°56'21.4"S	43°50'34.7"W
	Отм. ИМ 6057/12(2)		
	3. Светящий буй	22°56'37.6"S	43°50'38.3"W
	Отм. ИМ 6057/12(3)		
	4. Светящий буй	22°56'20.8"S	43°50'38.3"W
	Отм. ИМ 6057/12(4)		
	5. Светящий буй	22°56'47"S	43°50'38"W <i>Браз. 125/17</i>
	Отм. ИМ 4732/13(3)		
326	Карта 33828		
Упразднить	РЛМк (отв) у светящего буя	34°40.6'S	57°58.6'W <i>В. вып. 35/17</i>
327	Карта 35845–ПЛАН А		
Нанести	1. Бочку швартовную, огонь ЖлПр(2)10с	34°53'29.4"S	56°13'10.8"W
	2. Бочку швартовную, огонь ЖлПр(2)10с	34°53'34.2"S	56°13'09.0"W
	3. Бочку швартовную, огонь ЖлПр(2)10с	34°53'45.0"S	56°13'04.8"W <i>У. 59, 65/17</i>
328	Карты 21025, 23428		
Исправить	Дальность видимости на 18М у огня маяка	58°14.40'N	5°24.15'W <i>В. 5737/17</i>

Балтийское море

329	Карты 26127–ПЛАН Б(2), 26130(1)		
Исправить	1. Веху на светящую веху, огонь КрЧ	60°09.80'N	18°30.89'E
	2. Веху на светящую веху, огонь ЗлЧ	60°20'31.5"N	18°26'59.1"E <i>Ш. 674/12456/17</i>

330 (В)	Карты 26149(1), 26149–ПЛАН Б(2)		
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы» между	56°19.35'N	16°21.10'E
		56°20.40'N	16°23.55'E
	2. Надпись «Ведутся работы» между	56°20'25.8"N	16°23'38.0"E
		56°20'37.0"N	16°24'02.8"E
		56°21'06.0"N	16°24'19.0"E
			<i>Ш. 674/12584/17 (В)</i>

331 (В)	Карты 24126, 24127		
Нанести	Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, РЛМк (отв), надпись «приборы»	55°12.75'N	16°41.45'E
			<i>П. 592/17 (В)</i>

332	Карты 26170–ПЛАН А(1), 26170–ПЛАН К(2,3)		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	56°09'23.4"N	14°43'40.9"E
		56°09'20.5"N	14°43'48.5"E
Исправить	2. Глубину траления на 6.3 м (2017) у района	55°55'37.5"N	14°18'55.0"E
	3. Глубину траления на 7.1 м (2017) у района	55°55'39"N	14°19'28"E
			<i>Ш. 671/12498, 673/12433/17</i>

333	Карты 22114, 24125		
Упразднить	1. Вежу	55°38.19'N	14°18.17'E
	2. Огонь	55°52.36'N	14°31.16'E
	Отм. ИМ 6340/14		
			<i>Ш. 670/12382, 676/12606/17</i>

334	Карты 29147–ПЛАН А(1), 29147–ПЛАН В(2)		
Нанести	1. Вежу, топовая фигура два конуса вершинами вместе	57°16'19.6"N	16°32'30.8"E
Исправить	2. Огонь на огонь КрЧ у светящего буя	57°44'55.3"N	16°41'28.0"E
	Отм. ИМ 7034/13(6)		
			<i>Ш. 670/12493, 671/12488/17</i>

335	Карта 28108–ПЛАН В		
Упразднить	1. Светящий знак	53°24'29.9"N	14°36'17.0"E
	2. Светящий знак	53°24'29.2"N	14°36'22.0"E
	3. Светящий знак	53°24'40.4"N	14°36'00.2"E
	4. Светящий знак	53°24'40.1"N	14°36'04.0"E
Исправить	5. Огонь на огонь ЗлЗтм4с1М	53°25'44.2"N	14°34'38.8"E
			<i>П. 620, 635/17</i>

Пролив Зунд

336 (В)	Карты 23123, 25155		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «мина»	55°31.76'N	12°36.72'E
			<i>Д. 961/17 (В)</i>

337	Карта 25155–ПЛАН Б		
Нанести	1. Границу района углубленного до 6.5 м (северо-восточную) между	55°27'19.9"N	12°11'47.4"E
		55°27'18.2"N	12°11'55.4"E
		55°27'14.4"N	12°12'02.2"E
Исправить	2. Надпись на «Гл. 6.5 м»	55°27'13.7"N	12°11'45.0"E
			<i>Д. 985/17</i>

338	Карта 25155		
Нанести	1. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр5с	55°27.55'N	12°13.46'E
	2. Светящийся буй цлдр, к, огонь КрПр5с	55°27.49'N	12°13.46'E
	3. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр5с	55°27.58'N	12°13.93'E
	4. Светящийся буй цлдр, к, огонь КрПр5с	55°27.52'N	12°13.95'E
			<i>Д. 977/17</i>

Пролив Большой Бельт

339	Карта 28192–ПЛАН А		
Нанести	1. Банку 12 м	55°39'58.4"N	11°05'21.2"E
	2. Банку 10.1 м	55°39'58.1"N	11°05'01.3"E
	3. Банку 10.6 м	55°39'55.7"N	11°05'19.3"E
	4. Банку 8.8 м	55°39'52.2"N	11°05'17.6"E
	5. Банку 9.3 м	55°39'48.7"N	11°05'13.6"E
			<i>Д. 925/17</i>

Пролив Малый Бельт

340	Карта 25130–ПЛАН Б		
Нанести	Банку 2.1 м	54°54'06.6"N	10°25'04.9"E
			<i>Д. 927/17</i>

Пролив Скагеррак

341	Карты 21007, 21008, 22201		
Нанести	В–АИС	57°26.80'N	8°48.18'E
			<i>Д. 983/17</i>

Северное море

342 (П)	Карта 21008		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 44 м	55°11.65'N	4°17.90'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 43 м	55°10.85'N	4°16.10'E
			<i>Нид. 366/17 (П)</i>

343	Карта 28230		
Упразднить	Огонь	53°32'24"N	9°56'15"E
			<i>Г. 42/48/17</i>

344	Карта 29272–ПЛАН В		
Нанести	1. Банку 4.9 м	51°19'33.5"N	1°25'13.6"E
Исправить	2. Глубину 5.1 на банку 4.5 м	51°19'33.5"N	1°25'15.7"E
			<i>В. 5427/17</i>

345 (В)	Карта 22217		
Нанести	1. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°55.35'N	2°25.53'E
	2. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°45.25'N	2°40.83'E
			<i>В. 5381/17 (В)</i>

346 (П) Нанести	Карта 22217 Затонувшее судно с глубиной над ним 40 м	54°05.73'N	3°25.37'E <i>Нуд. 352/17 (П)</i>
347 Добавить	Карты 21009, 22217, 24230 АИС у платформы Доп. ИМ 4388/12(1)	53°24.2'N	1°47.0'E <i>В. 5887/17</i>
348 Нанести	Карты 29270(1), 29270–ПЛАН А(2,3) 1. Глубину 7.3 2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м 3. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	51°28'10.2"N 51°30'19.5"N 51°30'20.5"N	0°14'56.4"E 0°05'08.4"E 0°05'07.5"E <i>В. 5118, 5619/17</i>
349 Нанести	Карта 28277 1. Огонь КрП 2. Светящийся буй AL-G, цлдр, ж, топовая фигура косо́й крест, огонь ЖлПр5с	51°56'54"N 51°58'12.0"N	4°04'36"E 3°59'14.5"E
Переставить	3. Светящийся буй из в	51°57'59.0"N 51°58'00.5"N	3°59'07.5"E 3°59'04.0"E
Упразднить	4. Светящийся буй 5. Светящийся буй	51°58'04.5"N 51°57'30.0"N	3°59'07.5"E 3°58'10.5"E <i>Нуд. 325, 364, 373/17</i>
350 Упразднить	Карта 25227 1. Светящийся буй 2. Светящийся буй 3. Супербуй	53°00.19'N 52°59.99'N 53°00.08'N	4°47.98'E 4°47.66'E 4°47.68'E <i>Нуд. 316/17</i>
351 Нанести	Карты 28277–ПЛАН А, 28278 1. Светящийся буй ВВ 1, кнч, зл, огонь ЗлПр4с 2. Светящийся буй ВВ 2, цлдр, к, огонь КрПр4с	51°52'21.6"N 51°52'22.2"N	4°19'45.6"E 4°19'48.6"E <i>Нуд. 339/17</i>
352 (В) Добавить	Карта 25227 1. Надпись «отсут.» у светящего буя 2. Надпись «отсут.» у вежи 3. Надпись «отсут.» у вежи	52°58.74'N 52°59.08'N 52°59.20'N	4°50.18'E 4°51.01'E 4°50.06'E <i>Нуд. 344/17 (В)</i>
353 Нанести	Карты 25232(1,2), 28280–ПЛАН А(3) 1. Банку 3.6 м 2. Глубину 11	51°23.19'N 51°23.45'N	3°37.03'E 3°46.79'E
Упразднить	3. Точку передачи судовых сообщений	51°22.28'N	4°07.20'E <i>Нуд. 354/17</i>

Пролив Ла–Манш

354	Карты 25307(1,3), 25308(2,4)		
Нанести	1. Знак зл	49°40.45'N	1°15.27'W
	2. Знак зл	49°40.41'N	1°15.38'W
	3. Затонувшее судно с частями над водой	49°36.06'N	1°14.55'W
	4. Затонувшее судно с частями над водой	49°36.02'N	1°14.66'W
			<i>Фр. 39/52, 42/48/17</i>
355	Карта 28412–ПЛАН Б		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой и высотой осыхания 0.6 м	50°06'21.0"N	5°32'39.1"W
			<i>B. 5100/17</i>

Средиземное море

356	Карта 39327		
Нанести	1. Глубину 2.8	36°08'57.3"N	5°21'28.2"W
	2. Банку 1.9 м	36°08'58.0"N	5°21'17.3"W
Упразднить	3. Глубину 2.2	36°08'57.7"N	5°21'17.5"W
Нанести	4. Глубину 3.2	36°09'00.6"N	5°21'26.9"W
			<i>B. 3401/17</i>

357	Карта 32345		
Нанести	Светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	41°10.9'N	1°45.2'E
			<i>Исп. 307/17</i>

358	Карты 36362–ПЛАН А(6), 36362(6), 36357(1,2), 36358(3), 36359(4), 32347(1,2,4), 32348(5), 31036(2,3,5)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 88 м	43°15.22'N	4°51.60'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 81 м	43°12.99'N	4°45.77'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 88 м	43°15.18'N	4°51.50'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 73 м	43°12.10'N	5°16.64'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 73 м	43°12.10'N	5°16.55'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 23.5 м	43°23'45"N	6°44'24"E
			<i>Фр. 44/83/16</i>

359	Карты 32353(1,2), 32354, 31034, 31039, 30307(3), 30399(3)		
Добавить	1. Глубину 47 м у затонувшего судна	39°16.9'N	9°38.7'E
	2. Глубину 63 м у затонувшего судна	39°14.5'N	9°38.7'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 79 м	39°26.7'N	9°43.4'E
			<i>Фр. 07/87/17</i>

360	Карты 34300, 32330, 31026		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	36°58.3'N	10°20.4'E
			<i>Фр. 01/130/17</i>

361	Карты 32321, 32322		
Упразднить	Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 519/15	40°09.85'N	15°00.50'E <i>Фр. 44/92/16</i>
362	Карты 32312, 31028, 31033		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°02.25'N	16°09.55'E <i>Фр. 02/92/17</i>
363	Карты 32301(2–4), 32302, 31030(1,2,4,5), 30306(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°46.65'N	17°39.10'E
	2. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	41°30.85'N	18°04.70'E
Упразднить	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 2295/16(1)	41°32.0'N	18°05.3'E
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 2295/16(2)	41°31.3'N	18°04.9'E
	5. Светящийся буй	41°16.6'N	17°39.8'E <i>Фр. 03/99/17</i>
364	Карта 35201		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	40°59.09'N	28°55.33'E <i>Т. 029/17</i>
365	Карты 35201(1), 36128–К(2), 33200(1), 33201(1), 33270–К(2)		
Нанести	1. Светящийся буй стб, снж, топовая фигура косой крест, огонь СнЖлПерЗтмЗс	40°59.06'N	28°55.34'E
	2. Светящийся буй стб, снж, топовая фигура косой крест, огонь СнЖлПерЗтмЗс	40°59.03'N	28°55.40'E <i>Т. 218/17</i>
366	Карта 33203		
Нанести	Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	40°29.8'N	27°32.6'E <i>Т. 114/17</i>
367	Карта 33216		
Упразднить	1. Границу полосы движения между Отм. ИМ 2046/13(1)	38°46.46'N 38°46.46'N	26°51.92'E 26°54.32'E
	2. Границу полосы движения между Отм. ИМ 2046/13(2)	38°46.83'N 38°47.31'N	26°55.11'E 26°52.47'E
	3. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2046/13(3)	38°46.6'N	26°53.3'E
	4. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2046/13(4)	38°46.9'N	26°53.4'E
	5. Место встречи лоцманов	38°46.7'N	26°55.0'E

	6. Район якорной стоянки № 4 между	38°44.75'N 38°45.95'N 38°45.95'N 38°44.75'N 38°44.75'N	26°53.00'E 26°51.90'E 26°53.10'E 26°53.60'E 26°53.00'E
	Отм. ИМ 6152/13(4)		
Нанести	7. Границу полосы движения между	38°47.6'N 38°47.60'N	26°52.6'E 26°54.35'E
	8. Границу полосы движения между	38°46.95'N 38°46.35'N	26°52.60'E 26°54.35'E
	9. Указатель рекомендованного направления движения на W	38°47.3'N	26°53.7'E
	10. Указатель рекомендованного направления движения на ESE	38°46.85'N	26°53.65'E
	11. Границу полосы движения между	38°46.60'N 38°45.25'N	26°51.95'E 26°53.90'E
	12. Границу полосы движения между	38°46.10'N 38°44.10'N	26°51.00'E 26°52.90'E
	13. Указатель рекомендованного направления движения на NW	38°45.80'N	26°52.45'E
	14. Указатель рекомендованного направления движения на SE	38°45.55'N	26°52.00'E
	15. Район якорной стоянки № 4 между	38°46.9'N 38°46.30'N 38°46.05'N 38°45.3'N 38°46.6'N 38°46.9'N	26°52.5'E 26°54.45'E 26°54.00'E 26°54.0'E 26°52.0'E 26°52.5'E
	16. Место встречи лоцманов Nemrut	38°47.3'N	26°52.6'E
			<i>T. 219/17</i>
368	Карты 36234–ПЛАН Б(1,5), 36234–ПЛАН А(2–4), 36234(2–4)		
Нанести	1. Глубину 3.5	33°59'07.4"N	35°37'28.6"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 20.7 м	33°54'38.4"N	35°30'25.2"E
	3. Глубину 16.8	33°56'05.5"N	35°34'32.3"E
Упразднить	4. Глубину 18	33°56'04.5"N	35°34'31.0"E
	5. Глубину 4.2	33°59'07.0"N	35°37'28.0"E
			<i>Фр. 07/117/17</i>

Черное море

369	Карты 35103, 35103–ПЛАН А		
Исправить	Светящий знак на знак	46°04'16.2"N	30°28'06.8"E
			<i>Укр. 347/17</i>
370	Карты 35103, 35103–ПЛАН А		
Исправить	Огонь на огонь БлКрЗлиЗо1с4М у светящего знака переднего створного	46°04'28.4"N	30°28'03.4"E
			<i>Укр. 295/17</i>

371	Карта 38104		
Упразднить	1. Светящий буй	46°39'22.4"N	31°00'28.8"E
Нанести	2. Светящий буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	46°39'15.6"N	31°00'28.8"E
			<i>Укр. 209/17</i>
372	Карты 32100(7), 32101(6), 32170(6), 35105(7), 35106(6), 35107(3,5,7), 35112(7), 38104(1,2,4,6)		
Нанести	1. Глубину 17	46°37'03.8"N	31°01'08.4"E
	2. Банку 16.7 м	46°36'07.5"N	31°01'02.0"E
	3. Банку 16.7 м	46°36'08.5"N	31°01'07.9"E
	4. Банку 18.6 м	46°34'15.3"N	31°00'18.2"E
	5. Глубину 18.6	46°34'16.3"N	31°00'24.1"E
	6. Банку 4.7 м	46°33'16.4"N	31°02'35.3"E
	7. Банку 4.7 м	46°33'17.7"N	31°02'41.2"E
			<i>Укр. 200/17</i>
373	Карта 35180		
Переставить	Светящий буй из	46°50'57.6"N	31°58'43.8"E
	в	46°51'06.6"N	31°58'37.6"E
			<i>Укр. 242/17</i>
*374 (В)	Карты 38127(1), 38120(2)		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у вежи См. ИМ 2630/17(1)	44°35'35.2"N	33°23'18.7"E
	2. Надпись «отсут.» у вежи См. ИМ 2630/17(2)	44°35'36.0"N	33°23'24.0"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 605/17		
			<i>Сообщение 21/92/17</i>
*375	Карты 38112, 38115, 38119		
Нанести	1. Бочку швартовную	44°36'22.9"N	33°32'00.0"E
	2. Бочку швартовную	44°36'18.5"N	33°32'00.0"E
	3. Бочку швартовную	44°36'15.0"N	33°32'01.6"E
Добавить	4. Надпись «притоп.» у бочки Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 639/17	44°36'34.5"N	33°31'52.5"E
			<i>Сообщение 21/93/17</i>
376	Карты 34106, 34107, 34176–К, 34177–К		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(1)	42°04.60'N	34°55.70'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(2)	42°06.20'N	34°56.25'E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(3)	42°06.20'N	34°59.15'E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(4)	42°06.00'N	35°00.95'E
	5. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(5)	42°04.40'N	35°02.75'E
	6. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(6)	42°06.95'N	34°59.15'E
	7. Светящий буй Отм. ИМ 2190/15(7)	42°04.90'N	35°02.80'E
			<i>T. 008/17</i>

377 (В)
Нанести

Карта 39101–ПЛАН А
Морскую ферму

41°11'42.6"N

40°55'14.0"E

T. 007/17 (В)

Каспийское море

***378**
Упразднить

Карта 35026
1. Текст предупреждения по ИМ 2916(В)/13
Отм. ИМ 2916(В)/13
2. Текст предупреждения по ИМ 2917(В)/13
Отм. ИМ 2917(В)/13

Сообщения 17/40, 41/17

***379**
Упразднить

Карты 35056(1–15), 33003(1–8,10–16), 33004(1–8,10–16)

1. Знак передний створный, надпись «дев»	40°21'15"N	50°11'05"E
2. Знак задний створный, надпись «дев»	40°21'30"N	50°11'05"E
3. Линию створа между	40°21'30"N	50°11'05"E
	40°19'42"N	50°11'07"E
4. Направление створа 179.5°–359.5°	40°20'42"N	50°11'08"E
5. Знак задний створный, надпись «дев»	40°21'26"N	50°11'18"E
6. Линию створа между (рамка карты 35056)	40°21'26"N	50°11'18"E
	40°20'23"N	50°10'00"E
	40°20'22"N	50°09'58"E
7. Направление створа 224.5°–44.5°	40°20'47"N	50°10'27"E
8. Линию створа между	40°21'25"N	50°10'53"E
	40°20'15"N	50°12'27"E
9. Направление створа 134.5°–314.5°	40°20'45"N	50°11'50"E
10. Знак передний створный, надпись «разр.» Отм. ИМ 143/05	40°21'16"N	50°12'27"E
11. Знак задний створный	40°21'33"N	50°12'27"E
12. Линию створа между	40°21'33"N	50°12'27"E
	40°19'41"N	50°12'27"E
13. Направление створа 179.5°–359.5°	40°20'30"N	50°12'28"E
14. Мерную линию, надпись «1.03 мили» между	40°19'41"N	50°11'07"E
	40°19'41"N	50°12'27"E
15. Направление 269.5°–89.5° у мерной линии	40°19'40"N	50°12'11"E
16. Направление створа 134.5°–314.5°	40°20'33"N	50°11'52"E

Сообщения 16/36, 37/17

***380**
Нанести

Карта 38015
Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 28.10.17

***381 (В)**

**Карты 38015(1–4), 38015–ПЛАН А(1–7), 38015–ПЛАН Б(3,4,8–11),
38015–ПЛАН В(12)**

Добавить	1. Надпись «отсут.» у светящего буйа	43°01'03.6"N	47°28'33.2"E
	2. Надпись «отсут.» у светящего буйа	43°00'59.0"N	47°28'38.4"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	43°00'13.4"N	47°28'25.0"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	43°00'06.5"N	47°28'23.4"E
Нанести	5. Светящий буй зл, огонь ЗлПрЗс	43°00'07.3"N	47°29'39.0"E
	6. Светящий буй к, огонь КрПрЗс	43°00'07.6"N	47°29'46.8"E
	7. Светящий буй к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	42°59'54.4"N	47°30'01.1"E

Добавить	8. Надпись «отсут.» у светящего буя	43°00'15.0"N	47°28'35.0"E
Нанести	9. Буй к, надпись «См. предуп.»	43°00'15.6"N	47°28'36.0"E
	10. Текст (см. наклейку)		
Добавить	11. Надпись «отсут.» у светящего буя	43°00'08.0"N	47°28'45.0"E
Нанести	12. Затонувшее судно с глубиной над ним 0.3 м	42°59'17.2"N	47°30'28.5"E

Нов. изд. 28.10.17

Мексиканский залив

382	Изъят		
383	Карта 25820–ПЛАН Б		
Упразднить	Светящий знак	27°54'18"N	82°26'02"W <i>США вып. 31/17</i>
384	Карта 22808		
Исправить	Светящий буй на платформу буровую Отм. ИМ 74/17	29°19.3'N	88°32.4'W <i>США 32/11006/17</i>
385 (В)	Карта 22882		
Нанести	Светящий буй кб, огонь БлДлПр10с4М	20°59.5'N	97°17.0'W <i>В. 4032/17 (В)</i>
386 (П)	Карта 26840–ПЛАН А		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	18°08.80'N	94°24.35'W <i>В. 4146/17 (П)</i>
387 (В)	Карта 22885		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего буя	18°27.7'N	93°12.7'W <i>В. 3743/17 (В)</i>
388	Карта 21078		
Нанести	Буй 42409, цлдр, ж	25°51.1'N	89°15.1'W <i>В. 4133/17</i>

Карибское море

389	Карты 32662, 31095		
Нанести	Надпись «Ограждается буями»	9°35.2'N	75°58.8'W <i>В. 4422/17</i>
390	Карты 32691, 31098		
Упразднить	Супербуй Отм. ИМ 6304/12	12°22.0'N	70°48.4'W <i>В. 4006/17</i>

Индийский океан

391	Карта 59365		
Исправить	Вклейкой № 1 (см. вклейку) между	37°50'34"S	144°53'58"E
		37°50'00"S	144°53'58"E
		37°50'00"S	144°54'28"E
		37°50'34"S	144°54'28"E
		37°50'34"S	144°53'58"E
			<i>Ж 2380/86/17</i>
392	Карта 59365		
Нанести	1. Банку 4.9 м	37°51'16.0"S	144°55'09.4"E
	2. Банку 9.9 м	37°50'49.6"S	144°55'30.1"E
	3. Глубину 9.1	37°52'03.1"S	144°55'32.2"E
	4. Глубину 8.3	37°52'05.5"S	144°55'10.9"E
	5. Глубину 8.7	37°52'22.7"S	144°55'53.1"E
	6. Глубину 8.8	37°52'10.0"S	144°55'49.1"E
	7. Глубину 6.3	37°52'14.7"S	144°56'00.3"E
Исправить	8. Глубину 5.5 на глубину 5.2	37°50'45.5"S	144°54'00.6"E
	9. Глубину 6.6 на глубину 5.9	37°51'20.2"S	144°54'38.6"E
Нанести	10. Глубину 6.1	37°50'37.0"S	144°54'02.8"E
	11. Глубину 8.3	37°51'31.2"S	144°54'46.8"E
	12. Глубину 9	37°51'34.0"S	144°54'50.3"E
	13. Глубину 9.3	37°51'37.4"S	144°54'52.9"E
	14. Глубину 8.6	37°51'40.5"S	144°54'55.7"E
	15. Глубину 9	37°51'56.2"S	144°55'25.6"E
	16. Глубину 8.2	37°51'52.9"S	144°55'48.2"E
Упразднить	17. Глубину 9.1	37°50'36.7"S	144°54'02.5"E
	18. Глубину 8.7	37°51'31.2"S	144°54'47.3"E
	19. Глубину 9.1	37°51'34.2"S	144°54'50.6"E
	20. Глубину 9.6	37°51'38.0"S	144°54'53.5"E
	21. Глубину 8.9	37°51'40.8"S	144°54'55.8"E
	22. Глубину 9.4	37°51'55.6"S	144°55'26.0"E
	23. Глубину 8.5	37°51'53.6"S	144°55'48.0"E
Нанести	24. Глубину 9.8	37°51'58.2"S	144°55'46.6"E
	25. Глубину 8.7	37°51'20.5"S	144°55'48.0"E
	26. Глубину 9.3	37°51'10.2"S	144°55'47.6"E
	27. Глубину 8.4	37°50'55.9"S	144°55'55.6"E
	28. Глубину 8.2	37°51'42.8"S	144°55'47.7"E
	29. Глубину 7.7	37°52'13.5"S	144°55'02.6"E
	30. Светящийся буй РМУС, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)10с	37°52'11.8"S	144°56'24.0"E
	31. Огонь БлП	37°51'38.8"S	144°54'46.3"E
	32. Огонь БлП	37°51'38.5"S	144°54'45.8"E
Добавить	33. Номер 33 у причала	37°49'19"S	144°54'41"E
Нанести	34. Пунктирную линию между	37°48'56.2"S	144°54'22.8"E
		37°48'57.1"S	144°54'17.8"E
Упразднить	35. Пунктирную линию между	37°48'53.6"S	144°54'22.2"E
		37°48'54.4"S	144°54'17.3"E
			<i>Ж 2380/86/17</i>
393	Карта 45590		
Упразднить	1. Глубину 8.9	33°50.42'S	122°00.65'E
Нанести	2. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр4с	33°53.01'S	121°52.64'E
	3. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр4с	33°50.44'S	122°00.73'E
			<i>А. 551/17</i>

Аравийское море

394

**Карты 48153–ПЛАН Б(1,2), 45156(3–7), 43137(3,13–15), 43176(8,16),
43177(1–3,8–12,16)**

Нанести

1. Светящий буй А7, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	29°06.60'N	48°17.95'E
2. Светящий буй ST11, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°00.0'N	48°11.0'E
3. Светящий буй ST4, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°27.7'N	48°03.5'E
4. Светящий буй ST5, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°27.6'N	47°54.5'E
5. Светящий буй ST6, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°25.3'N	47°50.0'E
6. Светящий буй ST7, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°23.5'N	47°47.5'E
7. Светящий буй ST8, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°21.85'N	47°52.90'E
8. Светящий буй ST15, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	28°41.5'N	48°26.5'E
9. Светящий буй ST9, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°16.6'N	48°06.5'E
10. Светящий буй ST10, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°14.0'N	48°20.0'E
11. Светящий буй ST12, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°05.5'N	48°29.5'E
12. Светящий буй ST13, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	28°48.0'N	48°44.6'E
13. Светящий буй ST1, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°43.5'N	48°27.7'E
14. Светящий буй ST2, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°55.0'N	48°02.0'E
15. Светящий буй ST3, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	29°32.55'N	48°19.35'E
16. Светящий буй ST14, кнч, ж, огонь ЖлПр10с	28°41.20'N	48°39.65'E

B. 130, 4765/16

Персидский залив

395

Карты 45160–ПЛАН А(1–7), 45160(8–18,26), 43136(19–21), 43137(19,20,22–25)

Нанести

1. Банку 3.5 м	30°12.11'N	47°52.73'E
2. Банку 4.7 м	30°11.94'N	47°52.85'E

Отм. ИМ 810(В)/17

Упразднить

3. Банку 4.9 м	30°11.70'N	47°53.07'E
4. Глубину 6.9	30°07.74'N	47°54.33'E
5. Глубину 8	30°07.55'N	47°54.45'E

Нанести

6. Глубину 5.2	30°07.72'N	47°54.34'E
----------------	------------	------------

Исправить

7. Глубину 3.5 на глубину 2.8	30°07.36'N	47°54.56'E
-------------------------------	------------	------------

Нанести

8. Глубину 6.2	30°02.26'N	47°57.12'E
----------------	------------	------------

Упразднить

9. Глубину 8.1	30°00.97'N	47°57.42'E
10. Глубину 7.9	30°02.30'N	47°57.10'E
11. Глубину 7.6	30°02.27'N	47°57.14'E

Нанести

12. Глубину 7.3	30°00.98'N	47°57.42'E
13. Банку 9.5 м	30°00.00'N	47°58.44'E
14. Банку 9.8 м	29°59.78'N	47°59.53'E
15. Банку 9.7 м	29°59.82'N	47°59.80'E
16. Банку 9.4 м	29°59.75'N	48°00.34'E
17. Глубину 10.4	29°59.64'N	48°00.71'E
18. Банку 8.9 м	29°59.93'N	48°01.23'E
19. Банку 8.7 м	29°47.75'N	48°30.30'E
20. Банку 9 м	29°45.35'N	48°35.05'E
21. Банку 9.3 м	29°43.80'N	48°38.10'E
22. Банку 10 м	29°56.20'N	48°16.55'E
23. Банку 9.3 м	29°52.90'N	48°20.20'E
24. Банку 8.4 м	29°51.50'N	48°23.00'E
25. Банку 8.8 м	29°49.05'N	48°27.90'E

Упразднить

26. Глубину 10.5	30°00.01'N	47°58.43'E
------------------	------------	------------

B. 3759/17

Тихий океан

396	Карты 58460(1), 52424(1), 52489(2), 51078(1)		
Исправить	1. Сектор освещения на 0°–150° у огня Изм. ИМ 2624/16(1)	43°35'13"S	172°48'26"E
	2. Сектор освещения на 0°–150° у огня Изм. ИМ 2624/16(2)	43°35.3'S	172°48.4'E
			<i>НЗ 37/16</i>
397 (П)	Карты 69321(3), 69324(3), 69325(3), 69329(3), 69331(3), 69304(3), 69305(3), 69322(3), 69326(3), 69328(3), 66328(3), 66330(3), 66325(1), 66326(3), 96725(3), 96726(3), 64319(2)		
Нанести	1. Текст и схему (см. наклейки) 2. Текст и схему (см. наклейки) 3. Текст (см. наклейку)		<i>Я. 5533/17 (П)</i>
398	Карта 66313		
Упразднить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 6110/14	39°01'53"N	141°42'50"E
	2. Банку 9.1 м Отм. ИМ 6838(В)/08(1)	39°01'04"N	141°43'56"E
Исправить	3. Буй на буй стб, к, надпись «к ог»	39°01'19"N	141°43'42"E
	4. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Изм. ИМ 3766/09(2)	39°01'05"N	141°43'55"E
			<i>Я. 668/17</i>
399	Карты 61076, 60107		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 4999/16(3)	44°48.9'N	125°42.0'W
			<i>США 48/18008/17</i>
400	Карты 52817(1–3), 50114(3), 50115(3,4)		
Упразднить	1. Глубину 51	49°16.7'S	75°28.1'W
Нанести	2. Банку 17.4 м	49°16.9'S	75°28.3'W
	3. Банку 15.9 м	49°18.5'S	75°40.0'W
Упразднить	4. Глубину 55	49°17.0'S	75°41.0'W
			<i>США 46/22395/17</i>
401	Карта 51752		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 28.10.17</i>

Японское море

402	Карты 66019, 62084, 62085		
Нанести	Рыбную банку	37°48'45"N	138°21'46"E
			<i>Я. 717/17</i>
403	Карта 62085		
Упразднить	1. Банку 7.5 м Отм. ИМ 4014(В)/16	36°59'02"N	137°35'26"E
	2. Глубину 34	36°59.2'N	137°35.4'E
Нанести	3. Банку 7.2 м	36°59.0'N	137°35.5'E
			<i>Я. 713/17</i>

404	Карты 64028, 62086		
Нанести	Буй кнч, ж, надпись «ж огни»	36°00'32"N	135°47'24"E
			<i>Я. 716/17</i>

405	Карта 66064		
Нанести	Глубину 13.5	35°03'36"N	128°45'06"E
			<i>США 46/95140/17</i>

Внутреннее Японское море

406	Карта 66353		
Нанести	Район рыбной банки между	33°18'56"N	131°31'16"E
		33°18'57"N	131°31'23"E
		33°18'53"N	131°31'24"E
		33°18'52"N	131°31'17"E
		33°18'56"N	131°31'16"E
			<i>Я. 719/17</i>

407	Карта 67357		
Упразднить	1. Глубину 12	34°27'10.0"N	133°25'30.0"E
	2. Глубину 12.3	34°27'08.5"N	133°25'32.1"E
	3. Глубину 13	34°27'08.9"N	133°25'34.5"E
Нанести	4. Глубину 10.5	34°27'11.7"N	133°25'29.0"E
	5. Глубину 11.7	34°27'09.3"N	133°25'33.3"E
			<i>Я. 715/17</i>

408	Карты 67365(1), 96750(2–8)		
Упразднить	1. Фарватер Хигасикобе	34°42.2'N	135°17.5'E
	2. Фарватер Хигасикобе, надпись «Движение регулируется»	34°42'15"N	135°17'26"E
	3. Сигнальную станцию	34°42'21"N	135°17'38"E
Исправить	4. В тексте «1» в строке 11 снизу – «сигнальными станциями Кобе и Хигасикобе» на «сигнальной станцией Кобе»		
Упразднить	5. В таблице «6.2.1» в заголовке – «на фарватере Хигасикобе (порт Кобе),»		
	6. В таблице «6.2.1» в строке «Районы действия сигналов» – «Фарватер Хигасикобе» и в строке «Обслуживающие сигнальные станции» – «Хигасикобе»		
	7. В таблице «6.2.1» в графе 3 в строках 5–6 и 14 сверху – «и Хигасикобе»		
Исправить	8. В таблице «6.2.1» в графе 3 в строках 11 и 22 снизу «фарватерах Южной гавани и Хигасикобе» на «фарватере Южной гавани»		
			<i>Я. 672/17, карта W101A</i>

Желтое море

409	Карты 62376(3), 62377(1–3), 62378(1–3,5,6), 61102(1–3), 60347(2,4), 60119(4)		
Упразднить	1. Глубину 12	39°31.6'N	119°32.0'E
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.7 м	39°31.8'N	119°31.9'E

3. Затонувшее судно с глубиной над ним 23.1 м (2005), надпись «топляк»	39°44.7'N	120°11.1'E
4. Затонувшее судно с глубиной над ним 23.1 м	39°44.7'N	120°11.1'E
5. Затонувшее судно с частями над водой (2013), ПС	39°28.7'N	119°22.5'E
6. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	39°03.3'N	118°49.1'E

КНР 1076, 1112–1114/17

Восточно–Китайское море

410	Карта 64356		
Исправить	1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака заднего створного Отм. ИМ 740/07(1)	33°09'25"N	130°13'16"E
	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака переднего створного Отм. ИМ 740/07(2)	33°09'16"N	130°13'22"E
	3. Направление створа на 151.2°–331.2°	33°07'24"N	130°14'42"E

Я. 677/17

Филиппинское море

411	Карта 69340–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Точечный пункт опасности, надпись «волномер»	35°08'02.4"N	138°42'10.8"E
	2. Кабель	35°08'08"N	138°42'10"E

Я. 686/17

Яванское море

412	Карта 52060		
Нанести	Светящийся знак, огонь БлПр5с12М	6°55.1'S	110°17.2'E

В. 68/16

Атлантический сектор Антарктики

413	Карты 32905, 52952(1,2), 51099(1,3)		
Нанести	1. Банку 64 м	64°43.7'S	63°15.9'W
	2. Банку 36.5 м	64°43.7'S	63°07.8'W
	3. Банку 11 м	64°40.6'S	62°55.0'W
Упразднить	4. Глубину 22 Отм. ИМ 4456/11	64°40.7'S	62°55.2'W

В. 3278/17

Тихоокеанский сектор Антарктики

414	Карты 51098–INT9172(1,2), 51099		
Нанести	1. Банку 146 м	66°41.3'S	67°27.3'W
	2. Банку 55 м	66°46.5'S	67°37.9'W
Упразднить	3. Глубину 271	66°46.0'S	67°38.0'W
			<i>B. 3730/17</i>
415	Карта 58992–ПЛАН Ж		
Исправить	Глубину 45.5 на глубину 24.2	67°47'57"S	67°17'18"W
			<i>B. 3730/17</i>
416	Карты 51083, 50122, 50079		
Нанести	Банку 188 м	75°01.8'S	173°25.2'E
			<i>B. 4066/17</i>
417	Карты 51084, 50122, 50079		
Нанести	Банку 138 м	76°32.6'S	171°04.1'E
			<i>B. 4066/17</i>

Карта 12413

Предупреждение.

О выходе в свет карты 12413 нового издания 28.10.17 объявляется в выпуске ИМ № 4 от 27.01.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 302/18)

Карта 38015

Предупреждение.

О выходе в свет карты 38015 нового издания 28.10.17 объявляется в выпуске ИМ № 4 от 27.01.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 380/18)

Карта 38015–ПЛАН Б

(В) Предупреждение.

Буй (43°00.26'N 47°28.60'E) ограждает отмель, образовавшуюся у западной бровки канала ковша Нефтегавани. Глубина здесь 2 м. (ИМ 381/18)

Карта 66325

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

1. Суда длиной 50 м и более, суда валовой вместимостью 100 рег. т и более, имеющие на борту 30 человек и более (кроме судов, оборудованных АИС), при входе в обозначенный район (см. схему) должны сообщить в Центр СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS) на УКВ по радиотелефону или с помощью других средств следующую информацию:

- а) название судна и позывной;
- б) местонахождение судна в момент передачи сообщения;
- в) порт назначения (причал, якорное место), если порт назначения определен;
- г) осадку и длину судна.

2. Район обязательного прослушивания информации, предоставляемой Центром СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS), будет расширен (см. схему).

Центр СУДС предоставляет информацию и рекомендации для обеспечения безопасности морского судоходства.

а) Суда длиной 50 м и более должны следить за информацией в пределах районов, где применяется Закон о безопасности морского судоходства.

б) Суда валовой вместимостью более 500 рег. т должны следить за информацией в пределах районов, где применяется Закон о портовых правилах.

3. В обозначенном районе и во всех районах портов Кисарадзу, Тиба, Кейхин, Йокосука и гавани Тотейяма (см. схему) суда длиной 50 м и более должны прослушивать предоставляемую Центром СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS) информацию об аварийных ситуациях.


В целях предотвращения опасности для морского судоходства судам могут быть даны указания и установлены ограничения.

Подробную информацию следует запросить в Отделе безопасности судоходства (Navigation Safety Division), в Департаменте морского судоходства (Maritime Traffic Department) и в 3-ей региональной штаб-квартире береговой охраны (3 rd Regional Coast Guard Headquarters). Телефон: 045-211-1118 (оператор). (ИМ 397/18(1))

Карта 66325

Наклейка «Схема регулирования движения в Токийском заливе». (ИМ 397/18(1))

СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТОКИЙСКОМ ЗАЛИВЕ



Карта 66325

(ИМ 397/18(1))

Карта 64319

(II) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

1. Суда длиной 50 м и более, суда валовой вместимостью 100 рег. т и более, имеющие на борту 30 человек и более (кроме судов, оборудованных АИС), при входе в обозначенный район (см. схему) должны сообщить в Центр СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS) на УКВ по радиотелефону или с помощью других средств следующую информацию:

- а) название судна и позывной;
- б) местонахождение судна в момент передачи сообщения;
- в) порт назначения (причал, якорное место), если порт назначения определен;
- г) осадку и длину судна.

2. Район обязательного прослушивания информации, предоставляемой Центром СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS), будет расширен (см. схему).

Центр СУДС предоставляет информацию и рекомендации для обеспечения безопасности морского судоходства.

а) Суда длиной 50 м и более должны следить за информацией в пределах районов, где применяется Закон о безопасности морского судоходства.

б) Суда валовой вместимостью более 500 рег. т должны следить за информацией в пределах районов, где применяется Закон о портовых правилах.

3. В обозначенном районе и во всех районах портов Кисарадзу, Тиба, Кейхин, Йокосука и гавани Тотейяма (см. схему) суда длиной 50 м и более должны прослушивать предоставляемую Центром СУДС Токийского залива (позывной Tokyo MARTIS) информацию об аварийных ситуациях.


В целях предотвращения опасности для морского судоходства судам могут быть даны указания и установлены ограничения.

Подробную информацию следует запросить в Отделе безопасности судоходства (Navigation Safety Division), в Департаменте морского судоходства (Maritime Traffic Department) и в 3-ей региональной штаб-квартире береговой охраны (3 rd Regional Coast Guard Headquarters). Телефон: 045-211-1118 (оператор). (ИМ 397/18(2))

Карта 64319

Наклейка «Схема регулирования движения в Токийском заливе». (ИМ 397/18(2))

СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ТОКИЙСКОМ ЗАЛИВЕ



Карта 64319

(ИМ 397/18(2))

Карта 69326

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 69328

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 66328

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 66330

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 66326

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 96725

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 96726

(П) Предупреждение.

Новые правила плавания в Токийском заливе вводятся в действие в 00 ч 00 мин японского поясного времени (UTC+9 часов) 31 января 2018 г.

Изменения в правилах плавания и схема регулирования движения в Токийском заливе показаны на картах 66325, 64319. (ИМ 397/18(3))

Карта 51752

Предупреждение.

О выходе в свет карты 51752 нового издания 28.10.17 объявляется в выпуске ИМ № 4 от 27.01.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 401/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

418 Книга 1003 изд. 2016 г.

1. Стр. 105. Строки 53–55. Вычеркнуть. (ИМ 418/18(1), Сообщения 16/36, 37/17)
2. Стр. 106. Строки 1–5. Вычеркнуть. (ИМ 418/18(2), Сообщения 16/36, 37/17)

419 Книга 1011 изд. 1986 г.

Стр. 267. Строка 27. После «скалы,» поместить: «в 2,2 мили к NNW находится банка с глубиной 11 м,». (ИМ 419/18), В. 3278/17

420 Книга 1112 изд. 2006 г.

Стр. 117. Строка 51. Вычеркнуть «лежит» и взамен поместить: «и затонувшее судно с частями над водой находятся». (ИМ 420/18), Сообщение 19/67/17

421 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

Стр. 81. Строка 4. Корректуру по ИМ 2112/13 не числить. Вычеркнуть с «остаётся» по «7,7 м» и взамен поместить: «остаются светящий буй, выставляемый у банки с глубиной 7,7 м, и вежа, ограждающая банку с глубиной 6,3 м». (ИМ 421/18), Ш. 670/12493/17

422 Книга 1207 изд. 1995 г.

1. Стр. 64. Строка 16. Корректуру по ИМ 6426/14 не числить. (ИМ 422/18(1), Ш. 670/12382/17)
2. Стр. 149. Строка 21. После «пирсу.» поместить: «Направление створа 295°–115°». (ИМ 422/18(2), Карта 25156)
3. Стр. 312. Строка 33. Вычеркнуть с «до линии» по «Ньюборг» и взамен поместить: «к нефтяному пирсу Авернакке». (ИМ 422/18(3), Карта 25133)

423 Книга 1211 изд. 1993 г.

Стр. 273. Строки 5–6. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5137/95 не числить. (ИМ 423/18), Карта 25216

424 Книга 1216 изд. 1996 г.

Стр. 357. Строка 12. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой с высотой осыхания 0,6 м находится в 1,1 кбт к NW от оконечности Северного мола.». (ИМ 424/18), В. 5100/17

425 Книга 1229 изд. 2002 г.

Стр. 465. Строки 45–46. Вычеркнуть. (ИМ 425/18), Кан. 8/4830/17

426 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

Стр. 293. Строка 36. Исправить «ТJ2» на «ТJ». (ИМ 426/18), Кан. 8/4024/17

427 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

1. Стр. 62. Строки 6–7. Вычеркнуть. (ИМ 427/18(1), США 30/13218/17

2. Стр. 80. Строки 39–40. Вычеркнуть с «к бую № 5» по «Пейшенс.» и взамен поместить: «в точку 41°38,0'N, 71°22,3'W.». (ИМ 427/18(2), США 31/13221/17

3. Стр. 80. Строка 43. Вычеркнуть с «Обогнув» по «с Е,» и взамен написать «Затем». (ИМ 427/18(3), США 31/13221/17

4. Стр. 80. Строка 46. Вычеркнуть «остаются буй № 6 и» и взамен написать «остается». (ИМ 427/18(4), США 31/13221/17

5. Стр. 80. Строка 47. Вычеркнуть с «выставляемые» по «к SSW и» и взамен поместить: «выставляемый в 8,5 кбт к». (ИМ 427/18(5), США 31/13221/17

428 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

Стр. 78. Строки 14–15. Вычеркнуть. (ИМ 428/18), США вып. 31/17

429 Книга 1234.3 изд. 1999 г.

Стр. 87. Строки 53–56. В корректуре по ИМ 4604/17 в строке 5 снизу после «81°14,6'W).» поместить: «Еще одно место встречи лоцманов находится в 4,6 мили к W от светящего буя STM.». (ИМ 429/18), В. 3892/17

430 Книга 1237 изд. 1995 г.

1. Стр. 148. Строка 55. После строки поместить:

«Место встречи лоцманов находится в 1,5 мили к W от мыса Мая.». (ИМ 430/18(1), В. 3770/17

2. Стр. 150. Строка 1. Вычеркнуть «Место» и взамен поместить: «Еще одно место». (ИМ 430/18(2), В. 3770/17

3. Стр. 150. Строка 2. Вычеркнуть «канал» и взамен поместить: «каналы 13,». (ИМ 430/18(3), В. 3770/17

431 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 191. Строка 25. Вычеркнуть и взамен поместить:
«*Буи* ограждают скалы Морроскильо.». (ИМ 431/18), В. 4422/17

432 Книга 1240 изд. 1999 г.

1. Стр. 89. Строка 44. После строки поместить:
«*Светящий буй* выставляется в 5 кбт к SW от мыса Понта-Дельгада.». (ИМ 432/18(1), В. 3790/17

2. Стр. 184. Строки 3–4. Вычеркнуть. (ИМ 432/18(2), В. 4159/17

433 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 136. Строка 12. Вычеркнуть «Створ светящих знаков» и взамен поместить: «Створ светящего и несветящего знаков». (ИМ 433/18), Укр. 347/17

434 Книга 1245 изд. 1994 г.

Стр. 67. Строка 30. В корректуре по ИМ 4748/17 после «Кумкапы.» поместить: «Затонувшее судно с S ограждается светящим бум.» (ИМ 434/18), Т. 218/17

435 Книга 1247 изд. 2001 г.

1. Стр. 107. Строка 5. Исправить «7 кбт к NNE» на «2 милях к NW». (ИМ 435/18(1), Т. 219/17

2. Стр. 109. Строка 1. Перед строкой поместить:
«*Район якорной стоянки № 4* находится в 1 миле к WNW от мыса Караджадоган.». (ИМ 435/18(2), Т. 219/17

436 Книга 1411 изд. 1990 г.

1. Стр. 69. Строки 27–29. Корректуру по ИМ 6146/14 не числить. (ИМ 436/18(1), Я. 668/17

2. Стр. 355. Строки 35–38. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2633/03 не числить. (ИМ 436/18(2), Я. 686/17

437 Книга 1420 изд. 1993 г.

1. Стр. 31. Строка 6. После строки поместить:
«*Банка* с глубиной 15,9 м находится перед входом в залив Ладрильеро в 4,6 мили к S от острова Монтэгью.». (ИМ 437/18(1), США 46/22395/17

2. Стр. 31. Строка 17. После строки поместить:

«Банка с глубиной 17,4 м находится во входе в пролив Ладрильеро в 2,4 мили к N от мыса Велькер.». (ИМ 437/18(2), США 46/22395/17)

438 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 127. Таблица. Внутренний заголовок «Южная береговая стенка». Строка «Причалы № 5 и 4». В графе 4 исправить «12,8–13» на «10,5–12,8». (ИМ 438/18(1), Я. 715/17)

2. Стр. 333. Строка 51. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6742/02 не числить и взамен поместить: «ведут три фарватера: Кобе Ниси, Кобе Тюо и Синко.». (ИМ 438/18(2), Я. 672/17)

3. Стр. 337. Строки 10–16. Вычеркнуть с «Сигнальная» по «погоды.». (ИМ 438/18(3), Я. карта W101A)

4. Стр. 337. Таблица. Строки «Назн. F1 – Назн. F6». В графах 1–3 вычеркнуть все сведения. (ИМ 438/18(4), Я. карта W101A)

5. Стр. 344. Строки 39–41. Вычеркнуть с «; автомобильные» по «Хигасикобе». (ИМ 438/18(5), Я. 672/17)

6. Стр. 345. Строка 4. Вычеркнуть «и сигнальная станции» и взамен написать «станция». (ИМ 438/18(6), Я. карта W101A)

7. Стр. 356. Строки 15–16. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Предупреждение. Суда, следующие в районе № 3, должны проходить мимо стоящих у причалов судов с опасными грузами в расстоянии не менее 30 м.». (ИМ 438/18(7), Я. 672/17)

8. Стр. 357. Строки 4–5. Вычеркнуть с «на западной» по «Хигасикобе». (ИМ 438/18(8), Я. 672/17)

9. Стр. 357. Строки 18–19. Вычеркнуть. (ИМ 438/18(9), Я. карта W101A)

10. Стр. 357. Вычеркнуть таблицу. (ИМ 438/18(10), Я. карта W101A)

11. Стр. 357. Строки 20–26. Вычеркнуть. (ИМ 438/18(11), Я. карта W101A)

12. Стр. 358. Строки 1–2. Вычеркнуть. (ИМ 438/18(12), Я. карта W101A)

13. Стр. 492. Таблица. Строка «Кобе, порт» (район № 3). В графе 2 вычеркнуть все сведения. (ИМ 438/18(13), Я. 672/17)

439 Книга 1425 изд. 1991 г.

Стр. 294. Строка 19. Исправить «151,4°–331,4°» на «151,2°–331,2°». (ИМ 439/18), Я. 677/17

440 Книга 1432 изд. 1995 г.

Стр. 175. Строка 35. В корректуре по ИМ 4909/16 перед строкой 2 снизу поместить:

«Светящийся знак установлен в 8,1 мили к ESE от мыса Коровеланг.». (ИМ 440/18), В. 68/16

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

441 Книга 2203 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4975	НУРДВАЛЕН			50.7–Зл–66.9–Бл– 81.6–Кр–104.6–Зл– 215.1–Бл–219.6–Кр– 231–Зл–319–Кр–50.7 На границе секторов по направлению 319 – попеременно красный и зеленый свет, по направ– лению 158 – по– стоянный зеленый С 1.11 по 31.3 светит круглосуточно РЛМк (отв) Фасад башни освещается Сектора ненадежные *
-------------	------------------	--	--	--

(ИМ 441/18), Ш. 676/12628/17

442 Книга 2205 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

289	Метеорологической мачты			Упразднен (ИМ 442/18), Ш. 670/12382/17
------------	------------------------------------	--	--	---

819	Бараккеброэн Передний			Створ 295–115 Светит в секто– ре 30 по направле– нию створа Светит с захода до восхода солнца * (ИМ 442/18), Карта 25156
------------	----------------------------------	--	--	---

1012	Северного мола			Упразднен (ИМ 442/18), Д. 805/17
-------------	-----------------------	--	--	---

443 Книга 2207 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
1605	Гавани Коленшиффхафен западный			Упразднен (ИМ 443/18), Г. 42/48/17

444 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
3925	СТОЭР-ХЕД	БлПр15с пр 0.4 тм 14.6 18М *		* (ИМ 444/18), В. 5737/17

445 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1110	Даксбери			Сильный свет в сторону моря Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пе- редачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки микрофона Работа горна про- должается 60 мин * (ИМ 445/18), США вып. 31/17
6010	Санд-Шол № 1			Упразднен (ИМ 445/18), США вып. 31/17

446 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
410	№ 3			Упразднен (ИМ 446/18), США вып. 31/17

447 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
785	Калсуэни			Упразднен (ИМ 447/18), В. 4159/17

448 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
110	Первого колена канала Передний	БлКрЗЛИзо1с 4М *		Створ 349–169 Створ ведет по первому колену канала Светит по направ- лению створа Авт Узконаправленный секторный огонь имеет три узких сектора: – центральный (проводной) БЛИзо – светит по оси канала (сектор 0.4) – два боковых светят: КрИзо – в сторо- ну левой бровки (сектор 0.7) ЗЛИзо – в сторо- ну правой бровки (сектор 0.7) См. рисунок * (ИМ 448/18), Укр. 299/17

452 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
5575	Суминоэ Передний	БлПрЗс 5М *	Белая металличе- ская колонна 13 *	10 *
				Створ 151.2-331.2 Створ ведет в гавань Суминоэ * (ИМ 452/18), Я. 677/17
5576	Суминоэ Задний	БлПрЗс 5М *	Белая металличе- ская колонна 17 *	15 *
				(ИМ 452/18), Я. 677/17

453 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
735	Южного мола	ЗлПр(2)5с 7М *		
				(ИМ 453/18), Я. 668/17
747	Порта Офунато			129-Кр-130-Бл- 132-Зл-133 Направленный огонь 131 Резервный с даль- ностью видимости Бл5М, Кр4М, Зл4М * (ИМ 453/18), Я. 668/17

454 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
4246.8 K1129.8 *	Священный знак 6 55.1 S 110 17.2 E *	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 12М *	Белый знак 10 *	14 *
				(ИМ 454/18), В. 68/16

455 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
7506	ГОДЛИ–ХЕД			Светит 0–150 * (ИМ 455/18), НЗ 37/16

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

456 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
86450	Светящего бую 37 км			Упразднен (ИМ 456/18), В. вып. 35/17

ПРОЧИЕ КНИГИ

457 Книга 4052 изд. 1993 г.

1. Стр. 5. Строка 7 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(1), Сообщение 16/39/17)
2. Стр. 5. Строка 14 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(2), Сообщение 16/39/17)
3. Стр. 5. Строки 23–24 снизу. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(3), Сообщение 16/39/17)
4. Стр. 5. Строки 7–8 снизу. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(4), Сообщение 16/39/17)
5. Стр. 13. Строки 1–10 снизу. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(5), Сообщение 16/39/17)
6. Стр. 14. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(6), Сообщение 16/39/17)
7. Стр. 15. Строки 1–6 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(7), Сообщение 16/39/17)
8. Стр. 15. Вычеркнуть верхнюю таблицу. (ИМ 457/18(8), Сообщение 16/39/17)
9. Стр. 15. Строки 7–16 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(9), Сообщение 16/39/17)
10. Стр. 15. Вычеркнуть нижнюю таблицу. (ИМ 457/18(10), Сообщение 16/39/17)
11. Стр. 26. Строки 1–5 снизу. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(11), Сообщение 16/39/17)
12. Стр. 26. Вычеркнуть нижнюю таблицу. (ИМ 457/18(12), Сообщение 16/39/17)
13. Стр. 27. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(13), Сообщение 16/39/17)

14. Стр. 28. Вычеркнуть верхнюю таблицу. (ИМ 457/18(14), Сообщение 16/39/17)
15. Стр. 28. Строки 1–11 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(15), Сообщение 16/39/17)
16. Стр. 28. Вычеркнуть нижнюю таблицу. (ИМ 457/18(16), Сообщение 16/39/17)
17. Стр. 41–42. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(17), Сообщение 16/39/17)
18. Стр. 66. Вычеркнуть. (ИМ 457/18(18), Сообщение 16/39/17)

458 Книга 4141 изд. 1988 г.

1. Стр. 11. Строки 11–12 снизу. Вычеркнуть с «красного» по «ромба.» и взамен поместить: «красной четырехгранной деревянной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде белого ромба.». (ИМ 458/18(1), Сообщение 19/70/17)
2. Стр. 11. Строки 4–6 снизу. Вычеркнуть с «белого» по «полосой.» и взамен поместить: «красной четырехгранной деревянной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде белого круга.». (ИМ 458/18(2), Сообщение 19/70/17)
3. Стр. 12. Строки 2–3 сверху. Вычеркнуть с «красного» по «щита» и взамен поместить: «красной четырехгранной деревянной пирамиды.». (ИМ 458/18(3), Сообщение 19/70/17)
4. Стр. 12. Строка 5 снизу. Вычеркнуть с «красного» по «щита» и взамен поместить: «красной четырехгранной деревянной пирамиды.». (ИМ 458/18(4), Сообщение 19/70/17)

459 Книга 9039 изд. 2006 г.

1. Стр. 10. Строка 4 сверху. Корректуру по ИМ 6887/07 не числить. Восстановить «и Приложения». (ИМ 459/18(1), Сообщение 41/17)
2. Стр. 10. Строка 3 снизу. Корректуру по ИМ 6887/07 не числить. (ИМ 459/18(2), Сообщение 41/17)
3. Стр. 22. Строка 8 снизу. Корректуру по ИМ 6887/07 не числить. (ИМ 459/18(3), Сообщение 41/17)
4. Стр. 45. Строка 21 снизу. Корректуру по ИМ 6887/07 не числить. Восстановить «приложений». (ИМ 459/18(4), Сообщение 41/17)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

460 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
11	НИ	12413	28.10.2017				ППТ
45	НИ	38015	28.10.2017				ППТ
55	НИ	51752	28.10.2017				ППТ

461 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	12413	28.10.2017			ППТ

462 Книга 7207 изд. 2013 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
31	НИ	38015	28.10.2017			ППТ

463 Книга 7407 изд. 2014 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	51752	28.10.2017			ППТ

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
63	НИ	51752	От 57°17'S до 54°28'S, от 80°30'W до 73°40'W	

464 Объявления

Вышли в свет вклейки

Вклейка № 1 на карту 59365 печати 2017 г.

Об исправлении карты вклейкой объявляется в ИМ 391/18.

Вклейка подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

Электронный аналог вклейки в формате «pdf» размещен на официальном сайте Минобороны РФ одновременно с данным выпуском ИМ.

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

12413(28.10.2017), 38015(28.10.2017), 51752(28.10.2017)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
5 от 3.02.2018	26422	2.12.2017	НИ (ППТ)
5 от 3.02.2018	36794	25.11.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	31010	28.10.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	31011	2.12.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	32307	2.12.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	63600	2.12.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	64305	2.12.2017	НИ (ППТ)
6 от 10.02.2018	65362	2.12.2017	НИ (ППТ)
7 от 17.02.2018	63224	28.10.2017	НИ (ППТ)
7 от 17.02.2018	65266	28.10.2017	НИ (ППТ)
7 от 17.02.2018	66266	4.11.2017	НИ (ППТ)
7 от 17.02.2018	68030	4.11.2017	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 18.01.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 18.01.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 5 экз.

Изд. № 7.

Заказ 9.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4