

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 24 февраля 2018 г.

№ 898–1048

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	27
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12327	898	25845	967	32204	948
21003	914	25880	973	32206	949
22061-INT1214	911	26014	920	32207	949, 952
22100	914, 916	26016	924	32208	954
22102	926	26017	924	32220	954, 956
22207	934	26022	915	32221	956
22321	899	26033	919	32225	955
22807	966	26146	921	32307	945
22808	970	26147	923	32325	943
22809	971	26238	934	32349	943
23001	911	26260	939, 940,	32416	900
23100	913		941	32794	906
23101	914, 916	27031	912	33200	950
23106	926	27045	910	33201	950
23107	925	27047-INT1263	910	33205	951
23108	925	27074	912	33247	954
23216	932, 933	27075	912	33270-К	950
23663	905	28030	910	33313	945
23700	904	28058	911	33314	945
23817	968	28101	917, 918	33338	946
23819	969	28134	929	34213	955
23826	972	28142	930	35103	958
23832	975	28877	974	35105	960
24217	934	29018	924	35110	960
24218	934	29025	920	35112	960
25006-INT1255	911	29029	922	35114	962
25010	911	29242	935	35180	961
25016	912	29348	899	35201	950
25101	913, 918	29403	942	35264	952, 953
25111	927	30302	956	35375	946
25116	926	30303	956	35395	943
25124	925	30304	956	36578	903
25125	925	30355	902	38106	959
25127	938	31008	957	38182	965
25129	928	31010	957	38277	954
25133	928	31015	963, 964	38322	947
25195	928	31017	954	38364	944
25213	937	31018	956	38496	901
25215	938	31019	955	39642	976
25221	936	31050	900	41013	979
25229	932, 933	31051	900	41016	980
25232	931	31055	902	41045	977
25333	909	32100	957	41047	977
25419	908	32170	957	42115	980
25420	907	32201	951	42270	981

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
42678	978	62271	989	64042	994
45240	981	62309	1005	65347	1002
46224	982	62335	992	65366	1000
51047	1007	62378	1001, 1002,	65428	1006
52062	1007		1003	66065	994
56706	986	62380	991, 992	66069	996
58368	1008	62388	999, 1000	66326	983
60119	1001, 1003	62389	999	67351	998
60347	1000, 1001,	62393	1004	68303	993
	1003	62394	1004	68308	990
61014	1005	63128	987	69060	998
61018	989	63301	992	69065	995
61100	991	63302	992	69073	997
61102	1001, 1003	63305	990, 991	69303	984
61103	991	63350	1004	69326	983
61104	999, 1000	63822	985		
62193	988	64038	998		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1205-2002	1009	1305-1982	1022	2221-2007	1035
1207-1995	1010	1309-1991	1023	2224-2009	1036
1208-1993	1011	1404-2001	1024	2402.1-2005	1037
1226-1994	1012	1411-1990	1025	2402.2-2006	1038
1228-2000	1013	1423-2001	1026	2403.1-2004	1039
1234.1-2009	1014	1426-1995	1027	2404-2005	1040
1240-1999	1015	1432-1995	1028	2406-2005	1041
1243-2007	1016	2202-2010	1029	3002-2005	1042
1244-2008	1017	2211-2005	1030	3003-2006	1043
1247-2001	1018	2215.1-2000	1031	7010.1-2015	1044
1249-1989	1019	2215.2-2004	1032	7107-2015	1045
1252-2008	1020	2216-2006	1033	7207-2013	1046
1303-1995	1021	2217-2017	1034	7407-2014	1047

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	21
Гренландское море	–	Андаманское море	21
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	22
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	22
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	23
Гудзонов залив	–	Желтое море	23
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	24
Балтийское море	9	Филиппинское море	24
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	24
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	13	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	13	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	15	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	18	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	25
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	19	Коралловое море	25
Индийский океан	20	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	20	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*898	Карта 12327		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 02.12.17</i>

Атлантический океан

899	Карты 29348–ПЛАН Г(1,3), 22321(2,3)		
Упразднить	1. Светящий буй	38°35'14"N	28°32'13"W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 1968/08	38°35.3'N	28°32.3'W
Нанести	3. Светящий буй BOND4, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	38°35'02"N	28°32'29"W <i>Порт. 242/17</i>
900	Карты 32416, 31050, 31051		
Упразднить	АИС у светящего буя Изм. ИМ 6228/17(2)	23°55.1'N	16°11.2'W <i>В. вып. 39/17</i>
901	Карта 38496–ПЛАН Г		
Нанести	Светящий знак, огонь ЗлИзо4с6М	17°00'48"N	25°03'56"W <i>Порт. 240/17</i>
902	Карты 31055, 30355(1,2)		
Нанести	1. Банку 482 м	16°29.9'N	24°12.5'W
	2. Банку 277 м	16°29.9'N	24°06.5'W
Упразднить	3. Глубину 1790	16°28.8'N	24°14.1'W <i>В. 5272/17</i>
903	Карта 36578–ПЛАН А		
Нанести	1. Глубину 6 Отм. ИМ 6679(В)/17(1)	33°00'25.8"S	17°59'21.0"E
	2. Банку 2.4 м Отм. ИМ 6679(В)/17(2)	33°00'10.2"S	17°59'25.8"E
	3. Глубину 7.3 Отм. ИМ 6679(В)/17(3)	33°00'29.4"S	17°59'16.2"E
Упразднить	4. Буй, надпись «4 буя» Отм. ИМ 6680(В)/17(1)	33°01'58.2"S	17°59'39.6"E
	5. Светящий буй Отм. ИМ 6680(В)/17(3)	33°01'40.8"S	17°59'44.4"E
	6. Светящий буй Отм. ИМ 6680(В)/17(4)	33°01'57.6"S	18°00'06.0"E
Нанести	7. Буй векообразный, ж	33°01'59.2"S	17°59'41.6"E
	8. Район, запретный для плавания, радиусом 300 м из Отм. ИМ 6680(В)/17(2)	33°01'58.2"S	17°59'39.6"E

	9. Газопровод подводный между (точка 7)	33°00'30.2"S 33°01'59.2"S	18°00'30.3"E 17°59'41.6"E
	10. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между береговой линией и точками	33°00'31.5"S 33°02'06.5"S 33°02'19.7"S 33°00'33.0"S	18°00'04.8"E 17°59'13.3"E 17°59'48.6"E 18°00'45.7"E
	11. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с	33°01'41.0"S	17°59'43.7"E
	12. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с	33°01'58.0"S	18°00'00.4"E
Упразднить	13. Границу района, запретного для лова рыбы, между береговой линией и точками	33°00'31.5"S 33°02'16.0"S	18°00'46.0"E 18°00'04.0"E
Нанести	14. Границу района, запретного для лова рыбы (северо-восточную), между	33°02'16.0"S 33°02'08.2"S	18°00'04.0"E 17°59'54.5"E
Упразднить	15. Границу района между	33°02'08.2"S 33°01'45.9"S 33°00'40.0"S 33°00'49.8"S 33°00'39.0"S 33°00'42.6"S	17°59'54.5"E 17°59'24.9"E 17°59'54.5"E 18°00'27.0"E 18°00'35.5"E 18°00'41.0"E
Нанести	16. Границу района между	33°02'08.2"S 33°00'42.6"S	17°59'54.5"E 18°00'41.0"E
Упразднить	17. Морскую ферму	33°01'24"S	18°00'08"E
	18. Надпись «См. предупр. 2»	33°01'28"S	18°00'08"E
	19. Границу углубленного района между береговой линией и точками	32°59'46"S 32°59'52"S 32°59'52"S 32°59'46"S 32°59'49"S	17°59'12"E 17°59'11"E 17°59'14"E 17°59'14"E 17°59'13"E
Исправить	20. Надпись «Гл. 8 м» у углубленного района	32°59'49"S	17°59'13"E
	21. Надпись на «Гл. 5.6 м» у углубленного района	32°59'57"S	17°59'11"E
			<i>ЮАР 63/17; В. 5638/17</i>
904	Карта 23700		
Упразднить	1. Буй	41°29'14"N	71°04'24"W
Исправить	2. Светящийся буй на светящийся буй 1, зл, огонь ЗлПр2.5с	41°29'15"N	71°04'07"W
			<i>США 36/13218/17</i>
905	Карта 23663		
Упразднить	Буй	41°22'20"N	70°26'16"W
			<i>США 37/13233/17</i>
906	Карта 32794		
Упразднить	Светящийся знак Отм. ИМ 2507/04(1)	21°27.9'S	41°02.6'W
			<i>В. вып. 45/17</i>

907	Карта 25420		
Нанести	1. Банку 9.9 м	51°28.53'N	2°52.48'W
Исправить	2. Глубину 12 на банку 10 м	51°27.35'N	2°56.47'W
	3. Глубину 11.1 на глубину 10.6	51°27.58'N	2°53.88'W
			<i>B. 5418/17</i>

908	Карта 25419		
Исправить	Направление створа на 297°–117°	51°14.92'N	3°01.90'W
			<i>B. 5710/17</i>

909	Карта 25333		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 02.12.17</i>

Балтийское море

*910	Карты 27045, 27047–INT1263, 28030		
Упразднить	Банку 9.7 м	59°55'01.4"N	30°15'26.8"E
	Отм. ИМ 3045/15(1), 3742/15		
			<i>Сообщение 21/71/17</i>

*911 (B)	Карты 25010, 28058, 25006–INT1255, 23001, 22061–INT1214		
Добавить	Надпись «погаш.» у маяка	60°29'39"N	28°15'58"E
	Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 410/17		
			<i>Сообщение 21/73/17</i>

912	Карты 25016, 27031, 27074, 27075		
Упразднить	Пунсон, надпись «мина»	59°27'25"N	24°44'22"E
	Отм. ИМ 6411/17(2)		
			<i>Эст. 159/17</i>

913	Карты 23100(2), 25101(1), 25101–ПЛАН В(1)		
Нанести	1. Светящую вежу SWA, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°47'40.5"N	18°26'46.2"E
	2. Светящую вежу SWA, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°47.70'N	18°26.89'E
			<i>П. 677/17</i>

914 (B)	Карты 21003, 22100, 23101		
Нанести	Супербуй ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с	55°02.97'N	17°17.15'E
			<i>П. 77/18 (B)</i>

915	Карта 26022		
Исправить	1. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ	60°10.23'N	19°20.69'E
	2. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	60°10.70'N	19°22.11'E
			<i>Ф. 349/17</i>

916	Карты 22100(3,4), 23101(1,2)		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 2422(В)/16(14)	55°03.98'N	17°05.57'E
	2. Подводное препятствие Отм. ИМ 2422(В)/16(20)	55°03.59'N	17°30.03'E
	3. Подводное препятствие Отм. ИМ 2423(В)/16(14)	55°03.98'N	17°05.69'E
	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 2423(В)/16(20)	55°03.59'N	17°30.15'E
			<i>П. 679/17</i>
917	Карта 28101–ПЛАН Б		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.6 м	54°32'32.3"N	18°31'28.3"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 8.3 м	54°32'04.5"N	18°31'14.9"E
Упразднить	3. Нечистый грунт Отм. ИМ 53/17(5)	54°32'25.5"N	18°31'02.0"E
	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 53/17(3)	54°32'10"N	18°31'35"E
	5. Огонь Отм. ИМ 59(В)/18(1)	54°32'22.2"N	18°33'44.4"E
	6. Огонь Отм. ИМ 59(В)/18(2)	54°32'18.6"N	18°33'45.0"E
			<i>П. 652–654, вып. 47/17</i>
918 (В)	Карты 25101(2), 28101–ПЛАН Б(1)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	54°32'07.2"N	18°32'06.6"E
	2. Пунсон, надпись «приборы»	54°32.06'N	18°36.34'E
			<i>П. 49/18 (В)</i>
919	Карты 26033, 26033–ПЛАН А		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на знак передний створный	63°03'52"N	21°31'06"E
	2. Светящийся знак задний створный на знак задний створный	63°03'42.5"N	21°31'23.0"E
			<i>Ф. 328/17</i>
920	Карты 26014(2), 29025–ПЛАН А		
Исправить	1. Секторы освещения на 208°–Зл–236.6°–Бл–243.9°–Кр–308°–Зл–316°–Бл–322.8°–Кр–339°–Зл–82.1°–Бл–87°–Кр–118° у огня светящего знака	60°01'53"N	20°21'51"E
	2. Секторы освещения на 342°–Зл–7.5°–Бл–16.5°–Кр–52°–Зл–60°–Бл–66.6°–Кр–90°–Зл–227.9°–Бл–265°–Кр–342° у огня светящего знака Отм. ИМ 7073/12(14)	60°00'22.2"N	20°17'57.8"E
			<i>Ф. 326/17</i>

921	Карта 26146		
Нанести	1. Границу района, запретного для плавания (восточную), между	57°24.57'N 57°24.50'N 57°24.49'N 57°24.52'N 57°24.31'N 57°24.60'N 57°25.08'N 57°25.14'N	16°39.47'E 16°39.96'E 16°40.08'E 16°40.21'E 16°40.52'E 16°41.05'E 16°41.07'E 16°41.00'E
Упразднить	2. Границу района, запретного для плавания, между	57°24.72'N 57°24.67'N 57°24.40'N 57°24.58'N	16°40.50'E 16°40.98'E 16°40.42'E 16°40.23'E
			<i>Ш. 670/12286/17</i>
922	Карта 29029–ПЛАН В		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	65°02'25.0"N	25°25'32.0"E
	2. Светящийся знак задний створный	65°02'21.5"N	25°25'49.0"E
	3. Неходовую часть створа между	65°02'21.5"N 65°02'33.8"N	25°25'49.0"E 25°24'46.2"E
	4. Ходовую часть створа между	65°02'33.8"N 65°02'41.2"N	25°24'46.2"E 25°24'08.8"E
	5. Направление створа 294.5°–114.5° Отм. ИМ 5794/10(3)	65°02'40"N	25°24'17"E
	6. Фарватер между	65°02'33.8"N 65°02'28.8"N	25°24'46.2"E 25°25'02.0"E
Нанести	7. Фарватер с допустимой осадкой судов 5.4 м между	65°02'41.2"N 65°02'32.4"N 65°02'28.8"N	25°24'08.8"E 25°24'53.0"E 25°25'02.0"E
			<i>Ф. 300/17</i>
923	Карта 26147		
Нанести	Трубопровод подводный между	57°04.65'N 57°04.75'N	16°51.48'E 16°51.01'E
			<i>Ш. 675/12600/17</i>
924	Карты 26016(14–26), 26017(1–13), 29018(1–13)		
Упразднить	1. Знак передний створный	60°13'35.6"N	21°36'52.0"E
	2. Знак задний створный	60°13'32.0"N	21°36'32.0"E
	3. Неходовую часть створа между	60°13'32.0"N 60°13'51.8"N	21°36'32.0"E 21°38'24.0"E
Исправить	4. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между	60°13'51.8"N 60°14'40.4"N	21°38'24.0"E 21°42'58.5"E
Упразднить	5. Направление створа 70.5°–250.5°	60°14'05"N	21°39'28"E
	6. Знак передний створный	60°13'22.5"N	21°37'06.0"E
	7. Знак задний створный	60°13'17.8"N	21°36'53.0"E
	8. Неходовую часть створа между	60°13'17.8"N 60°13'32.4"N	21°36'53.0"E 21°37'32.0"E
Исправить	9. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между	60°13'32.4"N 60°13'51.8"N	21°37'32.0"E 21°38'24.0"E

Упразднить	10. Знак передний створный	60°12'20.2"N	21°36'39.0"E
	11. Знак задний створный	60°12'06.2"N	21°36'28.8"E
	12. Неходовую часть створа между	60°12'06.2"N 60°12'46.2"N	21°36'28.8"E 21°36'58.2"E
Исправить	13. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между	60°12'46.2"N 60°13'32.4"N	21°36'58.2"E 21°37'32.0"E
Упразднить	14. Знак передний створный	60°13.61'N	21°37.00'E
	15. Знак задний створный	60°13.55'N	21°36.68'E
	16. Неходовую часть створа между	60°13.55'N 60°13.88'N	21°36.68'E 21°38.55'E
Исправить	17. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между (рамка карты 26016)	60°13.88'N 60°14.32'N	21°38.55'E 21°41.00'E
Упразднить	18. Направление створа 70.5°–250.5°	60°14.10'N	21°39.52'E
	19. Знак передний створный	60°13.40'N	21°37.22'E
	20. Знак задний створный	60°13.31'N	21°37.01'E
	21. Неходовую часть створа между	60°13.31'N 60°13.54'N	21°37.01'E 21°37.68'E
Исправить	22. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между	60°13.54'N	21°37.68'E
		60°13.88'N	21°38.55'E
Упразднить	23. Знак передний створный	60°12.35'N	21°36.80'E
	24. Знак задний створный	60°12.12'N	21°36.60'E
	25. Неходовую часть створа между	60°12.12'N 60°12.78'N	21°36.60'E 21°37.10'E
Исправить	26. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 7 м между	60°12.78'N	21°37.10'E
		60°13.54'N	21°37.68'E

Ф. 319, 379/17

925

Карты 23107(1–3), 23108(1–3), 25124(1,2,4), 25125(1–3)

Упразднить	1. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» радиусом 6.5 кбт Отм. ИМ 5763(В)/15(1)	54°34.80'N	11°02.89'E
	2. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» радиусом 5 кбт Отм. ИМ 5763(В)/15(2)	54°35.36'N	10°57.83'E
	3. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» радиусом 5 кбт Отм. ИМ 5763(В)/15(3)	54°34.60'N	10°55.69'E
	4. Границу района, запретного для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» между (рамка карты 25124) далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 5 кбт из (рамка карты 25124) Отм. ИМ 5763(В)/15(4)	54°34'07"N 54°34.60'N 54°35'05"N	10°55'30"E 10°55.69'E 10°55'30"E

Г. 51–52/31/17

926	Карты 22102, 23106, 25116		
Нанести	1. Нечистый грунт	54°13.87'N	12°00.69'E
	Отм. ИМ 3766(В)/15(1), 3426(В)/16(1)		
	2. Район, запретный для постановки на якорь, лова рыбы радиусом 2.5 кбт из (1)	54°13.87'N	12°00.69'E
	Отм. ИМ 3766(В)/15(2), 3426(В)/16(2)		
			<i>Г. 51–52/1671/17</i>

927	Карты 25111–ПЛАН В(1), 25111–ПЛАН Г(2)		
Упразднить	1. Светящий буй	53°35'44.6"N	14°35'14.9"E
	Отм. ИМ 5955(В)/17(1)		
	2. Светящий буй	53°31'44.9"N	14°37'50.9"E
	Отм. ИМ 5955(В)/17(2)		
			<i>П. 648/17</i>

Пролив Большой Бельт

928	Карты 25129(3), 25133(1), 25195(2)		
Исправить	1. Глубину (18) на глубину (17)	55°12.40'N	11°14.85'E
	2. В надписи – «18 м» на «17 м»	55°12.40'N	11°15.48'E
	3. В надписи – «18 м» на «17 м»	55°12.40'N	11°15.00'E
			<i>Д. 999/17</i>

Пролив Каттегат

929	Карта 28134–ПЛАН А		
Упразднить	Кабель между	55°25'02.6"N	10°22'40.0"E
		55°25'02.2"N	10°22'44.1"E
			<i>Д. 1002/17</i>

930	Карта 28142		
Исправить	Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь		
	БлЧ(6)ДлПр	56°36.19'N	10°21.02'E
	Отм. ИМ 6709(В)/17		
			<i>Д. 1008/17</i>

Северное море

931	Карта 25232		
Упразднить	1. Границу фарватера между	51°25.11'N	3°41.88'E
		51°24.71'N	3°42.31'E
		51°24.12'N	3°42.41'E
		51°24.12'N	3°42.29'E
		51°24.45'N	3°42.24'E
		51°24.70'N	3°42.12'E
		51°25.04'N	3°42.12'E
Нанести	2. Границу фарватера для малых судов (юго-восточную) между	51°25.04'N	3°42.12'E
		51°25.11'N	3°41.88'E
			<i>Инд. 358/17</i>

932	Карты 23216(2,3), 25229		
Упразднить	1. Район подводных препятствий между	52°09.81'N 52°09.68'N 52°09.56'N 52°09.69'N 52°09.81'N	4°03.82'E 4°04.07'E 4°03.89'E 4°03.64'E 4°03.82'E
	Отм. ИМ 671(В)/17(1)		
	2. Светящийся буй	52°09.91'N	4°03.82'E
	Отм. ИМ 671(В)/17(2)		
	3. Светящийся буй	52°09.47'N	4°03.89'E
	Отм. ИМ 671(В)/17(3)		
			<i>Нуд. 359/17</i>
933 (В)	Карты 23216(6), 25229(1–5)		
Нанести	1. Светящийся буй NZB–N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	52°09.90'N	4°04.32'E
	2. Светящийся буй NZB–E, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	52°09.70'N	4°04.83'E
	3. Светящийся буй NZB–S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	52°09.45'N	4°04.34'E
	4. Светящийся буй NZB–W, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	52°09.69'N	4°03.64'E
	5. Район подводных препятствий между		
	(точка 1)	52°09.90'N	4°04.32'E
	(точка 2)	52°09.70'N	4°04.83'E
	(точка 3)	52°09.45'N	4°04.34'E
	(точка 4)	52°09.69'N	4°03.64'E
	(точка 1)	52°09.90'N	4°04.32'E
	6. Подводное препятствие, надпись «ограждено»	52°09.80'N	4°04.25'E
	Отм. НАВИП 016 1376/17		
			<i>Нуд. 48/18 (В)</i>
934	Карты 22207(3), 24217(3–5), 24218(2–5), 26238(1)		
Исправить	1. Огонь на огонь ЖлПр5с у светящего буя	58°53.71'N	2°57.00'W
	2. Огонь на огонь ЖлПр5с у светящего буя	58°53.68'N	2°56.93'W
Упразднить	3. Подводное препятствие	59°08.20'N	2°48.40'W
Нанести	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.5 м, надпись «турбина»	59°08.05'N	2°48.89'W
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 24 м	59°08.15'N	2°48.31'W
			<i>В. 5791/18</i>
935	Карты 29242, 29242–ПЛАН А		
Упразднить	Буй	57°41'10.8"N	4°09'30.0"W
	Отм. ИМ 4117(В)/17		
			<i>В. вып. 52/17</i>
936 (В)	Карты 25221–ПЛАН А, 25221–ПЛАН Б		
Нанести	Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	53°20'35.4"N	8°29'46.8"E
			<i>Г. 48/5/17 (В)</i>

937 (B)	Карта 25213		
Нанести	Платформу с причалом для танкеров	54°13.41'N	8°38.32'E <i>Г. 48/1350/17 (B)</i>
938	Карты 25127–ПЛАН В(1), 25215(2)		
Упразднить	1. Светящую вежу Отм. ИМ 4397/08	53°53'17.4"N	9°11'33.7"E
	2. Огонь	53°53.29'N	9°11.57'E <i>Г. 47/42/17</i>
939	Карта 26260		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 02.12.17</i>
940	Карта 26260		
Нанести	Точку передачи судовых сообщений с направлением движения судов 210°	52°55.81'N	0°16.39'E <i>Нов. изд. 02.12.17</i>
941 (B)	Карта 26260		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	52°58'33.6"N	0°25'45.0"E
	2. Пунсон, надпись «приборы»	52°58'46.2"N	0°25'22.8"E
	3. Пунсон, надпись «приборы»	52°58'58.8"N	0°25'00.0"E
	4. Пунсон, надпись «приборы»	52°59'10.8"N	0°24'37.8"E
	5. Пунсон, надпись «приборы»	52°59'23.4"N	0°24'15.6"E
	6. Пунсон, надпись «приборы»	52°59'35.4"N	0°23'54.0"E
	7. Пунсон, надпись «приборы»	52°59'48.0"N	0°23'31.2"E <i>Нов. изд. 02.12.17</i>

Ирландское море

942	Карты 29403, 29403–ПЛАН А(2)		
Нанести	1. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	54°04'09"N	6°11'42"W
Исправить	2. Период на 5с у огня светящего буй	54°01'20.8"N	6°06'25.9"W <i>В. 5747/17</i>

Средиземное море

943	Карты 35395, 32325, 32349		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	44°17.96'N	9°13.80'E <i>В. 4795/17</i>
944 (B)	Карта 38364–ПЛАН А		
Нанести	Район запретный (вход запрещен) радиусом 300 м из	37°01'29"N	14°16'46"E <i>В. 860/16 (B)</i>
945	Карты 33313, 33314, 32307		
Нанести	Кабель подводный силовой между	44°17.45'N	14°42.70'E
		44°17.4'N	14°45.2'E <i>Хорв. 3/3/17</i>

946	Карты 35375(1), 33338(2)		
Нанести	1. Район учебных стрельб между береговой линией и точками	38°12.07'N 38°12.57'N 38°12.07'N 38°11.40'N	15°13.36'E 15°12.04'E 15°11.54'E 15°12.88'E
	2. Район учебных стрельб между береговой линией и точками	38°12.05'N 38°12.55'N 38°12.05'N 38°11.35'N	15°13.42'E 15°12.10'E 15°11.60'E 15°12.90'E
			<i>B. 3296/17</i>
947	Карта 38322		
Упразднить	1. Бочку	43°32'34.0"N	16°24'50.0"E
	2. Бочку	43°32'19.5"N	16°25'43.0"E
	3. Бочку	43°31'46.0"N	16°27'27.0"E
	4. Бочку	43°31'45.5"N	16°27'31.5"E
	5. Бочку	43°31'43.5"N	16°27'40.5"E
	6. Бочку	43°31'43.5"N	16°27'44.0"E
	7. Бочку	43°32'24.0"N	16°25'59.0"E
			<i>B. 3917/17</i>
948	Карта 32204		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	39°51.5'N	22°46.9'E
			<i>Гр. 111/17</i>
949	Карты 32206, 32207		
Упразднить	Затонувшее судно	38°34.55'N	25°50.95'E
			<i>Гр. 112/17</i>
950	Карты 35201(1), 33200(1), 33201(1), 33270–К(2)		
Нанести	1. Светящий буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	40°55.04'N	29°02.60'E
	2. Светящий буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	40°55.00'N	29°02.65'E
			<i>T. 207/17</i>
951	Карты 33205(1–4), 32201(3–6)		
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	39°50.50'N	26°05.65'E
Добавить	2. АИС у светящего знака (1)	39°50.50'N	26°05.65'E
	3. АИС у светящего знака	40°14.10'N	25°53.90'E
	4. АИС у светящего знака	39°49.15'N	26°09.65'E
Исправить	5. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	39°50.6'N	26°05.6'E
Добавить	6. АИС у светящего знака	39°50.6'N	26°05.6'E
			<i>T. 209/17</i>
952	Карты 35264(1), 32207(2)		
Нанести	1. Район выемки грунта между	38°39.31'N 38°40.34'N 38°40.14'N 38°39.11'N 38°39.31'N	26°37.26'E 26°39.21'E 26°39.39'E 26°37.44'E 26°37.26'E

2. Район выемки грунта между	38°39.25'N	26°37.30'E
	38°40.25'N	26°39.25'E
	38°40.05'N	26°39.45'E
	38°39.05'N	26°37.50'E
	38°39.25'N	26°37.30'E
		<i>T. 254/17</i>

953	Карта 35264		
Упразднить	Светящий буй	38°37.54'N	26°44.73'E
			<i>T. 252/17</i>

954	Карты 38277–ПЛАН А(1), 33247(1–4), 32208(5), 32220(2,4), 31017(2)		
Добавить	1. АИС у светящего знака	37°14'18"N	27°35'22"E
	2. АИС у светящего знака	37°21.30'N	27°11.55"E
	3. АИС у светящего буйа	37°20.55'N	27°20.35"E
	4. АИС у светящего буйа	37°20.45'N	27°20.80"E
	5. АИС у светящего знака	37°21.40'N	27°11.80"E
			<i>T. 247/17</i>

955	Карты 34213, 32225(1,2), 31019(1,2)		
Добавить	1. АИС у светящего знака	36°32.45'N	35°20.40'E
	2. АИС у маяка	36°19.25'N	35°46.95"E
	3. АИС у светящего знака	36°33.50'N	35°23.05"E
	4. АИС у светящего знака	36°33.60'N	35°23.00"E
			<i>США 15/54480/17; B. Vol. N</i>

956	Карты 32220(1), 32221(2), 31018(1), 30302(1), 30303(1), 30304(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	36°29.0'N	28°26.1'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	36°29.1'N	28°26.0'E
			<i>T. 193/17</i>

Черное море

957	Карты 31008, 31010, 32100, 32170		
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	45°50.0'N	30°10.1'E
			<i>Укр. 328/17</i>

958	Карта 35103		
Исправить	1. Береговую линию между (прежняя точка)	46°04'57.9"N	30°28'20.4"E
		46°04'56.1"N	30°28'19.6"E
		46°04'54.5"N	30°28'15.6"E
		46°04'53.4"N	30°28'15.2"E
		46°04'53.5"N	30°28'17.9"E
		46°04'53.4"N	30°28'18.6"E
Нанести	2. Причал между	46°04'53.4"N	30°28'15.2"E
		46°04'48.7"N	30°28'11.0"E
			<i>Укр. 409/17</i>

959	Карта 38106		
Нанести	В-АИС, топовая фигура косой крест	46°34'35.7"N	31°32'31.5"E
			<i>Укр. 372/17</i>

960	Карты 35105, 35110, 35112		
Нанести	Супербуй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «гидрометеоролог.»	46°29'07.0"N	30°47'11.9"E <i>Укр. 427/17</i>
961	Карта 35180		
Упразднить	1. Буй	46°50.76'N	31°58.05'E
	2. Буй	46°50.81'N	31°58.10'E <i>Укр. 369/17</i>
962	Карта 35114		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 8 м, надпись «понтон»	46°04.0'N	32°56.8'E <i>Укр. 411/17</i>

Азовское море

*963	Карта 31015		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 02.12.17</i>
*964 (В)	Карта 31015		
Добавить	Надпись «разр.» у маяка	47°05.42'N	37°48.70'E <i>Нов. изд. 02.12.17</i>
*965	Карта 38182		
Нанести	1. Светящий знак, огонь КрП2М	45°20'15.8"N	36°27'59.5"E
	2. Мост между (точка 1)	45°20'13.2"N	36°27'59.1"E
		45°20'15.8"N	36°27'59.5"E <i>Сообщение 22/101/17</i>

Мексиканский залив

966	Карта 22807		
Упразднить	1. Платформу	30°05.0'N	87°53.3'W
	2. Платформу	30°06.0'N	87°54.0'W
	3. Платформу	30°04.6'N	87°57.9'W
	4. Платформу	30°08.9'N	88°08.8'W <i>США 36, 38/11376/17</i>
967	Карта 25845		
Исправить	1. Светящий знак на светящий буй 46, к, огонь КрЧ4М	30°25'44"N	88°00'45"W
	2. Светящий знак на светящий буй 54, к, огонь КрПр4с	30°28'37"N	88°00'56"W
Упразднить	3. Платформу	30°06'01"N	87°54'08"W
	4. Платформу	30°08'58"N	88°08'45"W <i>США 36, 38/11376/17</i>
968	Карта 23817		
Упразднить	Платформу	30°10'12"N	88°20'56"W <i>США 36/11373/17</i>

969	Карта 23819		
Упразднить	Платформу	29°23'30"N	88°38'45"W <i>США 36/11362/17</i>
970	Карта 22808		
Упразднить	1. Платформу	29°23.5'N	88°38.8'W
	2. Платформу	29°51.3'N	88°23.8'W
	3. Платформу	30°10.2'N	88°21.0'W
			<i>США 36/11362, 11373/17</i>
971	Карта 22809		
Упразднить	1. Платформу	28°38'06"N	90°16'54"W
	2. Платформу	28°37'58"N	90°13'58"W
	3. Платформу	28°40'16"N	90°15'48"W
	4. Платформу	28°40'24"N	90°09'54"W
			<i>США 36/11357, 11366/17</i>
972	Карта 23826		
Нанести	1. Платформу буровую	29°34'27"N	93°36'34"W
Упразднить	2. Платформу	29°23'27"N	93°18'10"W
			<i>США 36/11339, 11341/17</i>
973	Карта 25880		
Упразднить	Платформу	29°06'37"N	94°03'17"W <i>США 38/11323/17</i>
974	Карта 28877		
Упразднить	1. Светящийся знак задний створный Отм. ИМ 6149/17(2)	29°36'53"N	94°56'19"W
Нанести	2. Светящийся знак задний створный, огонь ЗлИзобс, огонь Днев БлИзобс, огонь Доп БлПр4с5М	29°36'54"N	94°55'08"W
	3. Неходовую часть створа между (точка 1)	29°36'53"N	94°56'19"W
	(точка 2)	29°36'54"N	94°55'08"W
Исправить	4. Надпись на «Гл. 11.2 м (2017)» у канала	29°36'54"N	94°57'38"W
	5. Надпись на «Гл. 14.2 м (2017)» у канала	29°36'40"N	95°01'18"W
	6. Надпись на «Гл. 10.6 м (2017)» у канала	29°36'51"N	94°58'27"W
			<i>США 38/11327/17</i>
975	Карта 23832		
Упразднить	Платформу	27°44.3'N	97°00.4'W <i>США 37/11307/17</i>

Карибское море

976	Карта 39642		
Нанести	1. Бочку швартовную ж, огонь ЖлИзобс	10°23'46.8"N	75°32'06.6"W
Упразднить	2. Бочку Отм. ИМ 83/15(3)	10°23'47.3"N	75°32'03.7"W
	3. Бочку	10°23'48.0"N	75°32'06.0"W <i>В. 5194/17</i>

Индийский океан

977	Карты 41045, 41047(2,3)		
Нанести	1. Кабель подводный между	2°55.2'N 2°52.3'N 2°48.0'N	97°27.6'E 97°27.3'E 97°18.8'E
	2. Кабель подводный между	1°40.8'N 1°39.5'N 1°39.4'N 1°39.8'N 1°45.6'N 1°45.0'N 1°38.6'N 1°36.0'N	98°49.0'E 98°47.5'E 98°46.4'E 98°43.3'E 98°28.5'E 98°21.1'E 98°05.8'E 98°02.1'E
	3. Кабель подводный между	1°15.3'N 1°22.2'N	97°38.1'E 97°44.1'E
			<i>B. 4245/17</i>
978	Карта 42678		
Нанести	1. Район, надпись «Безопасная зона, см. предупр.» между	4°15.5'S 3°58.5'S 4°06.5'S 4°23.5'S 4°15.5'S	39°38.5'E 39°49.0'E 40°02.5'E 39°53.0'E 39°38.5'E
	2. Текст (см. наклейку)		<i>B. 3286/17</i>

Оманский залив

979	Карта 41013		
Нанести	1. Кабель подводный между	23°41.3'N 23°41.8'N 23°45.2'N 23°46.7'N 23°51.2'N	58°11.8'E 58°12.7'E 58°19.0'E 58°19.8'E 58°30.4'E
	2. Кабель подводный между	23°41.3'N 23°41.9'N 23°53.6'N	58°11.8'E 58°12.2'E 58°20.2'E
			<i>США 15/62355/17</i>

Персидский залив

980	Карты 42115, 41016		
Упразднить	1. Большой плавучий огонь	29°37.3'N	49°34.5'E
Нанести	2. Большой плавучий огонь Khowr-e Músá 1, к, огонь БлПр12с21М	29°37'N	49°34'E
			<i>B. 801/16</i>

Бенгальский залив

981	Карты 45240(1,2), 42270(3,4)		
Упразднить	1. Светящийся буй	13°12.90'N	80°22.41'E
Нанести	2. Светящийся буй Fairway, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлПр5с	13°12.1'N	80°23.6'E
Упразднить	3. Светящийся буй	13°12.9'N	80°22.5'E
Нанести	4. Светящийся буй Fairway, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлПр5с	13°12.0'N	80°23.7'E
			<i>Инд. 138/16</i>

Андаманское море

982	Карта 46224		
Нанести	1. Буй New Centre Western, кнч, к	16°25.13'N	96°20.67'E
	2. Светящийся буй Centre Spit, кнч, зл, огонь БлПр2с	16°24.76'N	96°20.53'E
			<i>В. 4809/17</i>

Тихий океан

983	Карты 69326, 66326		
Нанести	Район, надпись «Кессон» между	35°35'42.0"N	139°49'48.1"E
		35°35'47.3"N	139°50'00.3"E
		35°35'33.0"N	139°50'09.7"E
		35°35'27.6"N	139°49'57.4"E
		35°35'42.0"N	139°49'48.1"E
			<i>Я. 765/17</i>

984	Карты 69303–ПЛАН Б(1,2), 69303–ПЛАН В(3,4)		
Исправить	1. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	36°57'35.3"N	140°57'03.9"E
	2. Надпись на «ж ог» у пунсона	36°57'14.6"N	140°57'25.8"E
Упразднить	3. Пунсон, надпись «к ог»	36°49'29.5"N	140°47'03.0"E
Добавить	4. Надпись «разр.» у мола между	36°49'29.3"N	140°46'59.7"E
		36°49'29.2"N	140°46'58.0"E
			<i>Я. 1053/12, 383/13, 437/15</i>

985	Карта 63822		
Исправить	Огонь на огонь КрПр4с4М у светящего знака	49°17.6'N	124°07.8'W
			<i>США 51/18404/17</i>

986	Карты 56706–ПЛАН А(1,2), 56706		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	12°02'18.0"S	77°10'24.0"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	12°03'21.6"S	77°12'33.0"W
	3. Трубопровод подводный между	11°59'46.0"S	77°08'11.0"W
		11°59'36.0"S	77°10'08.0"W
			<i>США 50/22173/17</i>

Охотское море

*987 Нанести	Карта 63128 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.11.17</i>
*988 Нанести	Карта 62193 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 28.10.17</i>
989 Исправить	Карты 62271, 61018 Дальность видимости на 4М у огня светящего знака	44°31.4'N	143°03.7'E <i>Я. 1046/12</i>

Японское море

990 Упразднить	Карты 68308–ПЛАН Б, 68308, 63305 1. Светящийся знак Отм. ИМ 7129/12(2)	33°13'55.5"N	126°19'37.4"E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь КрПр5с11М	33°13'55.8"N	126°19'37.8"E <i>PK 959/17</i>
991 Упразднить	Карты 63305, 62380, 61100, 61103 РЛМк (отв) у светящего знака Отм. ИМ 7878/12	33°47'52"N	126°19'21"E <i>PK 17/18</i>
992 Нанести	Карты 63301, 63302, 62335, 62380 Буй сфр, ж, надпись «океаногр.»	34°25'56"N	127°25'22"E <i>PK 960/17</i>
993 Упразднить	Карта 68303 1. Светящийся буй 2. Светящийся буй	34°55'05.3"N 34°55'28.8"N	127°42'09.0"E 127°42'11.5"E <i>PK 14/18</i>
994 Нанести	Карты 66065, 64042 Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	35°04'05"N	129°07'40"E <i>PK 956/17</i>
995 Нанести	Карта 69065 1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с 2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с 3. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	35°06'16.0"N 35°06'05.2"N 35°06'16.0"N	129°03'00.0"E 129°02'55.0"E 129°02'51.3"E <i>PK 9/18</i>

996	Карта 66069		
Нанести	1. Светящий буй стб, снж, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПрЗс	36°01'49.8"N	129°23'06.6"E
Исправить	2. Огонь на огонь ЭлПр(3)7с7М у светящего знака	36°01'11.9"N	129°24'17.3"E
	3. Огонь на огонь КрПр(3)7с7М у светящего знака	36°01'07.2"N	129°24'31.2"E
	4. Огонь на огонь ЭлПр(2)6с7М у светящего знака	36°01'16.6"N	129°24'54.7"E
	5. Огонь на огонь КрПр(2)6с7М у светящего знака	36°01'08.7"N	129°25'06.5"E
			<i>PK 6, 7, 38/18</i>
997	Карта 69073—ПЛАН Б		
Нанести	Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37°03'27.0"N	129°25'19.5"E
			<i>PK 5/18</i>

Внутреннее Японское море

998	Карты 69060, 67351, 64038		
Упразднить	1. Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь-цепью» Отм. ИМ 3730(В)/17(1)	33°57.9'N	130°53.7'E
Нанести	2. Подводное препятствие, надпись «якорь», ПС	33°57'55"N	130°53'41"E
			<i>Я. 792/17</i>

Желтое море

999	Карты 62388(3), 62389(1,3), 61104(2,3)		
Нанести	1. Подводное препятствие (2017), ПС	33°13.7'N	120°54.2'E
	2. Подводное препятствие	33°13.7'N	120°54.2'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), ПС	34°05.4'N	120°44.1'E
			<i>КНР 1773, 1815/17</i>
1000	Карты 65366, 62388(1), 61104(1), 60347(1)		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 4589/17(1)	34°51'45"N	119°43'22"E
	2. В-АИС Отм. ИМ 4589/17(2)	34°51'46"N	119°43'20"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 4589/17(3)	34°51'41"N	119°43'40"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 4589/17(4)	34°51'51"N	119°43'00"E
			<i>КНР 1955, 2038, 2039/17</i>
1001	Карты 62378(1), 61102(1), 60347(2), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	38°43.2'N	120°00.7'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°43.2'N	120°00.7'E
			<i>КНР 1990/17</i>

1002	Карты 65347(1), 62378(2)		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 4294/10(6)	38°54'45.7"N	117°52'27.0"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2558/10(2)	38°54'45"N	117°52'24"E
			<i>КНР 2037/17</i>
1003	Карты 62378(1,3,4), 61102(1,3), 60347(2), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2015)	39°23.2'N	119°50.5'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	39°23.2'N	119°50.5'E
	3. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38°52.3'N	119°13.7'E
	4. Затонувшее судно с частями над водой (2017), ПС	38°43.2'N	117°43.6'E
			<i>КНР 2184/16, 1163, 1772/17</i>

Восточно–Китайское море

1004	Карты 63350, 62393(2), 62394(2)		
Нанести	1. В–АИС, топовая фигура два шара	30°59'42"N	122°09'08"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 4732/17(3)	31°03'46"N	122°47'13"E
			<i>КНР 2091, 2092/17</i>

Филиппинское море

1005	Карты 62309(2–4), 61014(1)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	33°05.6'N	139°46.0'E
	2. Светящийся знак	33°05.9'N	139°46.5'E
Нанести	3. Светящийся знак, огонь КрПрЗс5М	33°05'47"N	139°46'27"E
	4. Мол между (точка З)	33°05'48"N	139°46'42"E
		33°05'47"N	139°46'27"E
			<i>Я. 1058/12, 798/15, карта W1071</i>

Южно–Китайское море

1006	Карта 65428		
Упразднить	1. Глубину 17.6	22°41'42.2"N	113°41'15.0"E
	2. Глубину 24.9	22°42'04.7"N	113°41'06.5"E
	3. Глубину 22.3	22°41'50.0"N	113°41'08.5"E
	4. Глубину 19.4	22°41'34.0"N	113°41'15.9"E
Нанести	5. Глубину 11.6	22°41'40.5"N	113°41'05.7"E
	6. Глубину 12.1	22°41'53.8"N	113°41'09.8"E
	7. Глубину 13.6	22°41'14.6"N	113°40'56.1"E
	8. Глубину 10.8	22°41'34.0"N	113°41'16.9"E
	9. Глубину 14.9	22°42'05.8"N	113°40'44.2"E
			<i>США 49/93726/17</i>

Яванское море

1007

Нанести

Карты 52062, 51047

Трубопровод подводный, надпись «См.
предупр. 4» между

7°22.2'S

113°16.6'E

7°22.7'S

113°16.2'E

7°22.8'S

113°16.1'E

7°28.1'S

113°04.8'E

7°36.7'S

112°52.8'E

B. 3859/17

Коралловое море

1008 (B)

Нанести

Карта 58368—ПЛАН Б

1. Светящийся буй ж, огонь БлПр4с, надпись
«приборы»

21°06'31.2"S

149°14'32.4"E

2. Светящийся буй ж, огонь БлПр4с, надпись
«приборы»

21°05'46.8"S

149°13'54.0"E

A. 69/17 (B)

Карта 12327

Предупреждение.

О выходе в свет карты 12327 нового издания 02.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 898/18)

Карта 25333

Предупреждение.

О выходе в свет карты 25333 нового издания 02.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 909/18)

Карта 26260

Предупреждение.

О выходе в свет карты 26260 нового издания 02.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 939/18)

Карта 31015

Предупреждение.

О выходе в свет карты 31015 нового издания 02.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 963/18)

Карта 42678

Предупреждение.

Безопасная зона установлена для мореплавателей, ожидающих постановку к причалам порта Момбаса. Безопасная зона контролируется патрульной службой ВМФ Кении. (ИМ 978/18)

Карта 63128

Предупреждение.

О выходе в свет карты 63128 нового издания 18.11.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 987/18)

Карта 62193

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62193 нового издания 28.10.17 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 24.02.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 988/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

1009 Книга 1205 изд. 2002 г.

1. Стр. 69. Строка 54. Исправить «222°–42°» на «222,1°–42,1°». (ИМ 1009/18(1), Книга 2202)
2. Стр. 120. Строки 25–42. В корректуре по ИМ 5209/03 в строках 5–6 снизу исправить «191°–11°» на «191,2°–11,2°». (ИМ 1009/18(2), Книга 2202)
3. Стр. 215. Строка 31. Исправить «8 м» на «7 м». (ИМ 1009/18(3), Ф. 379/17)
4. Стр. 215. Строки 36–37. Вычеркнуть с «оборудован» по «знаков и». (ИМ 1009/18(4), Ф. 319/17)
5. Стр. 215. Строки 39–40. Вычеркнуть с «створ» по «по нему» и взамен поместить: «курс 250,5° и следовать им около 2,4 мили». (ИМ 1009/18(5), Ф. 319/17)
6. Стр. 215. Строки 46–47. Вычеркнуть. (ИМ 1009/18(6), Ф. 319/17)
7. Стр. 215. Строки 48–53. Вычеркнуть с «створ» по «25 м» и взамен поместить: «курс 233° и следовать им около 5,5 кбт». (ИМ 1009/18(7), Ф. 319/17)
8. Стр. 216. Строки 1–4. Вычеркнуть с «Дойдя» по «199,5°» и взамен поместить: «Далее следует лечь на курс 199,5°». (ИМ 1009/18(8), Ф. 319/17)
9. Стр. 216. Строки 7–9. Вычеркнуть. (ИМ 1009/18(9), Ф. 319/17)
10. Стр. 286. Строка 27. Перед «буйами» написать «светящими». (ИМ 1009/18(10), Ф. 349/17)
11. Стр. 286. Строка 36. Перед «бuem» написать «светящим». (ИМ 1009/18(11), Ф. 349/17)
12. Стр. 352. Строка 54. Вычеркнуть «светящих и». (ИМ 1009/18(12), Ф. 328/17)
13. Стр. 353. Строка 2. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 1009/18(13), Ф. 328/17)
14. Стр. 390. Строки 5–7. Вычеркнуть. (ИМ 1009/18(14), Ф. 300/17)

1010 Книга 1207 изд. 1995 г.

Стр. 281. Строка 10. Исправить «18 м» на «17 м». (ИМ 1010/18), Д. 999/17

1011 Книга 1208 изд. 1993 г.

Стр. 65. Строка 21. Вычеркнуть с «и в 9 кбт» по «Нистед». (ИМ 1011/18), Д. 1002/17

1012 Книга 1226 изд. 1994 г.

Стр. 338. Строка 12. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен на оконечности мола, выступающего от берега против города Порту-Нову.». (ИМ 1012/18), Порт. 240/17

1013 Книга 1228 изд. 2000 г.

1. Стр. 264. Строка 25. После строки перед корректурой по ИМ 5880/14 поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, простирается на 2 мили к SW от берега в 4 кбт к E от основания мола, защищающего гавань с SE. В районе проложен подводный газопровод, ограждаемый светящим бум.». (ИМ 1013/18(1), ЮАР 63/17; В. 5638/17

2. Стр. 268. Строки 34–35. Вычеркнуть с «6,5 м» по «причала.» и взамен написать «5,6 м.». (ИМ 1013/18(2), ЮАР 63/17; В. 5638/17

1014 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

1. Стр. 24. Строка 36. Вычеркнуть. (ИМ 1014/18(1), США 37/13233/17

2. Стр. 37. Строки 37–38. Вычеркнуть. (ИМ 1014/18(2), США 36/13218/17

1015 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 465. Строки 14–15. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2601/04 не числить. (ИМ 1015/18), В. вып. 45/17

1016 Книга 1243 изд. 2007 г.

1. Стр. 83. Строка 16. После «№ 1–10.» поместить: «У причала № 7 оборудовано гидротехническое сооружение – швартовно-отбойный пал, который выступает к NNE на 90 м от причальной линии. Пал используется для швартовки паромов, осуществляющих перевозку железнодорожных составов.». (ИМ 1016/18(1), Сообщение 22/102/17

2. Стр. 83. Строка 19. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен на оконечности швартовно-отбойного пала причала № 7.». (ИМ 1016/18(2), Сообщение 22/102/17

1017 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 132. Строка 29. После строки поместить:

«Взрывчатые вещества находятся в 1,6 мили к NE от мыса Бурнас.». (ИМ 1017/18), Укр. 328/17

1018 Книга 1247 изд. 2001 г.

1. Стр. 65. Строка 7. После «Ортафенер.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(1), Т. 209/17

2. Стр. 67. Строка 42. После «Кум.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(2), Т. 209/17

3. Стр. 143. Строка 17. Корректуру по ИМ 957/06 не числить. (ИМ 1018/18(3), Гр. 112/17

4. Стр. 196. Строка 15. После «мысе Текагач.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(4), Т. 247/17

5. Стр. 197. Строка 22. В корректуре по ИМ 7353/12 в строке 2 сверху после «буем.» поместить: «На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(5), Т. 247/17

6. Стр. 202. Строка 5. После «Чамлык.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(6), Т. 247/17

7. Стр. 284. Строка 53. После «Калекёй.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1018/18(7), Т. 209/17

8. Стр. 384. Строка 33. После строки поместить:
«Затонувшее судно находится в 5,4 мили к SSE от мыса Платамон.». (ИМ 1018/18(8), Гр. 111/17

1019 Книга 1249 изд. 1989 г.

Стр. 326. Строка 41. После строки поместить:

«Подводный силовой кабель проложен в северной части пролива Шкардска–Врата между островами Ист и Шкарда.». (ИМ 1019/18), Хорв. 3/3/17

1020 Книга 1252 изд. 2008 г.

1. Стр. 130. Строка 30. После «мысе Караташ.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1020/18(1), США 15/54480/17

2. Стр. 130. Строка 44. После «селения Караташ.» поместить: «. При светящих знаках имеются станции АИС.». (ИМ 1020/18(2), США 15/54480/17, В. Vol. N

3. Стр. 148. Строка 42. После «мыса Акынджи.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 1020/18(3), США 15/54480/17

1021 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 452. Строки 13–14. Вычеркнуть с «При» по «отражатель.». (ИМ 1021/18), В. 801/16

1022 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 80. Строка 45. В корректуре по ИМ 1400/07 в строке 7 снизу исправить «4,5 мили» на «5,4 мили». (ИМ 1022/18), Инд. 138/16

1023 Книга 1309 изд. 1991 г.

Стр. 453. Строка 11. После строки поместить:

«Безопасная зона находится в 5 милях к SE от острова Момбаса. Зона установлена для мореплавателей, ожидающих постановку к причалам порта Момбаса. Безопасная зона контролируется патрульной службой ВМФ Кении.». (ИМ 1023/18), В. 3286/17

1024 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 281. Строка 6. После строки поместить:

«Светящийся буй океанографический выставляется в зоне разделения движения в 1,4 мили к S от островков Орюкто.». (ИМ 1024/18(1), РК 956/17

2. Стр. 397. Строка 28. После строки поместить:

«Буй океанографический выставляется в 3,2 мили к SSW от юго-западной оконечности острова Нэнародо.». (ИМ 1024/18(2), РК 960/17

3. Стр. 449. Строка 41. Корректуру по ИМ 3525/13 не числить. В корректуре по ИМ 4634/10 после «банке Чуннве.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1024/18(3), РК 17/18

1025 Книга 1411 изд. 1990 г.

1. Стр. 571. Строка 29. Исправить «молом» на «и W молами». (ИМ 1025/18(1), Я. карта W1071

2. Стр. 571. Строки 31–32. Вычеркнуть с «мола» по «Яэне» и взамен написать «южного мола». (ИМ 1025/18(2), Я. 798/15

3. Стр. 571. Строки 40–42. Вычеркнуть. (ИМ 1025/18(3), Я. 1058/12

4. Стр. 572. Схема. Вычеркнуть светящийся знак на оконечности мола рыбной гавани Яэне. (ИМ 1025/18(4), Я. 798/15

1026 Книга 1423 изд. 2001 г.

1. Стр. 35. Строка 1. Корректуру по ИМ 6041/17 не числить. Исправить «11,8 м» на «11,1 м». (ИМ 1026/18(1), Карта 67351

2. Стр. 35. Строка 2. Корректуру по ИМ 6041/17 не числить. После «Китасаки» поместить: «; а также два подводных препятствия (якорь-цепь и якорь), находящиеся соответственно в 1,3 и 1,5 мили к ESE от мыса Китасаки». (ИМ 1026/18(2), Я. 614, 792/17

1027 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 135. Строки 32–35. В корректуре по ИМ 4615/17 в строках 1–3 снизу вычеркнуть с «, а при постановке» по «мыса». (ИМ 1027/18), КНР 1955, 2038, 2039/17

1028 Книга 1432 изд. 1995 г.

Стр. 219. Строка 42. В корректуре по ИМ 1944/16 в строке 4 сверху после «огни.» поместить: «Подводный трубопровод проложен от плавучего хранилища для нефти и газа до берега в юго-западном направлении.». (ИМ 1028/18), В. 3859/17

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

1029 Книга 2202 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
4985	Флисёреннан	БлКрЗлПрЗс пр 0.3 тм 2.7 4М *		342-Зл-7.5-Бл- 16.5-Кр-52-Зл-60- Бл-66.6-Кр-90- Зл-227.9-Бл-265- Кр-342 * (ИМ 1029/18), Ф. 326/17
5180	Рёварёр			208-Зл-236.6-Бл- 243.9-Кр-308-Зл- 316-Бл-322.8-Кр- 339-Зл-82.1-Бл- 87-Кр-118 * (ИМ 1029/18), Ф. 326/17
8770	Лёвхусгрунд Передний			Упразднен (ИМ 1029/18), Ф. 328/17
8775	Лёвхусгрунд Задний			Упразднен (ИМ 1029/18), Ф. 328/17
9513	Топпиансалми Передний			Упразднен (ИМ 1029/18), Ф. 300/17
9515	Топпиансалми Задний			Упразднен (ИМ 1029/18), Ф. 300/17

1030 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1380.1 *	Светящий знак 17 00.8 N 25 03.9 W *	ЗлИзо4с 6М *		* 13 * (ИМ 1030/18), Порт. 240/17

1031 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1295	№ 46			Упразднен (ИМ 1031/18), США 38/11376/17
1332	№ 54			Упразднен (ИМ 1031/18), США 38/11376/17
3967	Бейпорт Внешний <i>Bayport Outer</i> Задний В 1.7 мили от переднего *			(ИМ 1031/18), США 38/11326/17
3971 *	Огонь 29 36.8 N 95 01.7 W *	БлКрЗлП *	На башне *	89.4-Зл-88.95- Бл-88.65-Кр-88.2 (ч) * (ИМ 1031/18), США вып. 33/17

1032 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2380	Икакаль			(В) Разрушен (2017 г.) См. рисунок 1 * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
2505	Бухты Буэнависта № 6			(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
2510	Мануй Западный			(В) Разрушен (2017 г.) См. рисунок 7 * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
2515	Манати			(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17

3115	Патрисю	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3125	Медано-де-ла- Сейба	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3137	Кайо-Бланко	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3140	№ 5	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3151	№ 4	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3152	№ 5	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3165	Медия-Луна	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17
3255	Углубленного фарватера	(В) Разрушен (2017 г.) * (ИМ 1032/18), В. вып. 45/17

1033 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1612	ГУАШИНДИБА	Упразднен (ИМ 1033/18), В. вып. 45/17
------	------------	--

1034 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
872	№ 5			Упразднен (ИМ 1034/18), Укр. 371/17
872.5	№ 6			Упразднен (ИМ 1034/18), Укр. 371/17
3498 *	Швартовно- отбойного пала причала № 7 45 20.3 N 36 28.0 E *	КрП 2М *	Красная металли- ческая колонна 5 *	7 * (ИМ 1034/18), Сообщение 22/103/17

1035 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
310 N4565 *	Дамладжик	БлПрЗс пр 0.3 тм 2.7 7М *	Белая металличе- ская башня 3 *	8 * (ИМ 1035/18), Т. 209/17
318 N4568.35 *	Пирса бухты Юкьери			АИС (MMSI No 992711117) * (ИМ 1035/18), Т. 209/17
780 N4665.8 *	Текагач TeKağaç 37 21.3 N 27 11.6 E *		Белая металли- ческая башня 12 *	15 * (ИМ 1035/18), Т. 247/17
795 N4665.4 *	МЫСА ЧАМЛЫК		Белая бетонная башня 9 *	11 * (ИМ 1035/18), Т. 247/17
1108.5 N4559.4 *	Калекёй		Белая ажурная металлическая башня 9 *	49 * (ИМ 1035/18), Т. 209/17

1036 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
141 N5874 *	КАРАТАШ			АИС (MMSI No 992711194) * (ИМ 1036/18), США 15/54480/17
141.1 N5874.4 *	Южного мола			АИС (MMSI No 992711196) * (ИМ 1036/18), США 15/54480/17
141.2 N5874.5 *	Восточного мола			АИС (MMSI No 992711193) * (ИМ 1036/18), В. Vol. N
161 N5917 *	АКЫНДЖИ			АИС (MMSI No 992711225) * (ИМ 1036/18), США 15/54480/17

1037 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
163	Саваки	ЗлИзо4с 4М *	Белая круглая бетонная башня 10 *	12 * (ИМ 1037/18), Я. 1046/12; В. Vol. M

1038 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1155	Западного мола	ЗлПрЗс 3М *	Белая круглая бетонная башня 9 *	10 * (ИМ 1038/18), Я. 1053/12; В. Vol. M
8380	Яэне Yaene 33 05.8 N 139 46.5 E *	КрПрЗс 5М *	Красная башня 6 *	19 * (ИМ 1038/18), Я. 798/15; В. вып. 4/16

1039 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
875	Восточного волнолома юго-восточный 36 01.1 N 129 25.1 E *	КрПр(2)6с 7М *		(ИМ 1039/18), РК 7, 38/18
880	Восточного волнолома северо-западный 36 01.3 N 129 24.9 E *	ЗлПр(2)6с 7М *		(ИМ 1039/18), РК 7, 38/18
885	Западного волнолома северо-западный 36 01.2 N 129 24.3 E *	ЗлПр(3)7с 7М *		(ИМ 1039/18), РК 7, 38/18
890	Западного волнолома юго-восточный 36 01.1 N 129 24.5 E *	КрПр(3)7с 7М *		(ИМ 1039/18), РК 7/18
3063	Чуннве			АИС (MMSI No 994403901) * (ИМ 1039/18), РК 17/18
3485	Хвасунхан	КрПр5с 11М *	Красная круглая бетонная башня 15 *	24 (ИМ 1039/18), РК 959/17

1040 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
4975	Скунер	КрПр4с 4М *	Белая круглая башня с красной горизонтальной полосой	7 * (ИМ 1040/18), США 51/18404/17

1041 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1788	А Передний			Створ 0–180 Створ ведет по оси подходного ка- нала (В) Погашен (2017 г.) * (ИМ 1041/18), В. вып. 45/17
1788.1	В Задний			(В) Погашен (2017 г.) * (ИМ 1041/18), В. вып. 45/17

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ****1042 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
71200	Хор–Муса № 1			Упразднен (ИМ 1042/18), В. 801/16
45170	Чуннве			Упразднен (ИМ 1042/18), РК 17/18

1043 Книга 3003 изд. 2006 г.

1. Стр. 77. Строки 1–7 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 637/17 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 95191, г. Балтийск, в копии в адрес командира в/ч 51280–Д, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения.

В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

2 марта;

4 апреля;

с 10 по 28 мая (сезонное обслуживание);

4 июня;

с 14 по 30 июня (калибровка);

5 июля;

3 августа;

3 сентября;

с 2 по 16 октября (сезонное обслуживание);

8 ноября;

4 декабря.

Начало технического обслуживания с 08.00 ч, окончание в 20.00 ч по московскому времени.

В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их в навигационных целях недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 1043/18(1), Сообщение 21/74/17

2. Стр. 79. Строки 1–8 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 637/17 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 81357, г. Ломоносов, в копии в адрес командира в/ч 51280–Д, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения. Работа может планироваться в основном варианте (ВЩ, ВМ–1, ВМ–2).

В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание в понедельник и вторник каждой третьей полной недели месяца, кроме того, с 2 по 22 мая и с 1 по 21 ноября на сезонное обслуживание.

Начало технического обслуживания с 08.00 ч, окончание в 18.00 ч по московскому времени.

В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их в навигационных целях недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 1043/18(2), Сообщение 21/74/17

3. Стр. 84. Строки 1–7 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 637/17 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 95191, г. Балтийск, в копии в адрес командира в/ч 51280–Д, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения.

В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание в понедельник и вторник каждой второй полной недели месяца, кроме того, с 10 по 23 апреля и с 9 по 22 октября на сезонное обслуживание.

Начало технического обслуживания с 09.00 ч, окончание в 19.00 ч по московскому времени.

В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их в навигационных целях недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 1043/18(3), Сообщение 21/74/17

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

1044 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
10	НИ	12327	2.12.2017				ППТ, рус.–англ.
27	НИ	25333	2.12.2017				ППТ, рус.–англ.
29	НИ	26260	2.12.2017				ППТ, рус.–англ.
35	НИ	31015	2.12.2017				ППТ
63	НИ	62193	28.10.2017				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
67	НИ	63128	18.11.2017				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

1045 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	12327	2.12.2017			ППТ, рус.–англ.

1046 Книга 7207 изд. 2013 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
13	НИ	25333	2.12.2017			ППТ, рус.-англ.
16	НИ	26260	2.12.2017			ППТ, рус.-англ.
21	НИ	31015	2.12.2017			ППТ

1047 Книга 7407 изд. 2014 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	62193	28.10.2017			ППТ, рус.-англ.
20	НИ	63128	18.11.2017			ППТ, рус.-англ.

1048 Объявления**Вышли в свет книги**

Нумерник извещений мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны к картам и книгам за 2017 г. (9955), изд. 2018 г.

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

12327(2.12.2017), 25333(2.12.2017), 26260(2.12.2017), 31015(2.12.2017), 62193(28.10.2017), 63128(18.11.2017)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
9 от 3.03.2018	11167	23.12.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	33216	2.12.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	64221	18.11.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	64245	18.11.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	65229	18.11.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	66336	23.12.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	69301	23.12.2017	НИ (ППТ)
9 от 3.03.2018	69315	23.12.2017	НИ (ППТ)
10 от 10.03.2018	26334	23.12.2017	НИ (ППТ)
10 от 10.03.2018	28716	30.12.2017	НИ (ППТ)
10 от 10.03.2018	38165	23.12.2017	НИ (ППТ)

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
11 от 17.03.2018	26429	30.12.2017	НИ (ППТ)
11 от 17.03.2018	29242	30.12.2017	НИ (ППТ)
11 от 17.03.2018	62172	16.12.2017	НИ (ППТ)
11 от 17.03.2018	62191	9.12.2017	НИ (ППТ)
11 от 17.03.2018	62279	18.11.2017	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 14.02.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 14.02.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 5 экз.

Изд. № 19.

Заказ 30.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4