

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 17 марта 2018 г.

**№ 1354–1529**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	7
Отдел II. Корректурa карт .....	8
Отдел III. Корректурa книг .....	30
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	50

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
20104	1365	25141	1406	31027	1425
20312	1365, 1367, 1371	25196	1404	31030	1425
		25204	1413	31063	1360
21020	1394	25220	1408	31068	1361
21022	1394	25222	1410	31101	1437
21025	1395	25309	1418	32006	1434
21026	1395	25403	1419	32010	1434
21054	1363	25405	1419	32105	1433
21060	1379	25420	1403	32106	1431
21904	1374	25732	1378	32107	1431
22201	1414	25733	1377	32173–INT3810	1431
22405	1394	25740	1376	32220	1427
22406	1393, 1394	25741	1376	32221	1427
22414	1393	26262	1412	32248	1425
22509	1398	26302	1356	32300	1425
22510	1398	26401	1389, 1394	32301	1425
22617	1362	26429	1401, 1402	32302	1425
22683	1371	26615	1369	32314	1425
22690	1368	26616	1369	32354	1424
22692	1364	26693	1372	32355	1424
22694	1365, 1366	26697	1373	32504	1357, 1358
22695	1366	28142	1407	32505	1357, 1358, 1359
22696	1366	28376	1392		
22697	1367, 1368	28402	1421	32511	1361
22698	1367, 1368	28405	1421	32694	1437
22699	1371	28406	1421	32695	1386
22711	1379	28407	1419	32790	1388
22713	1381	28414	1420	32905	1476
23217	1411	28415	1422	33110	1433
23427	1396	28422	1390	33112	1428
23500	1355	28423	1390	33113	1428, 1429, 1431
23502–К	1355	28760	1380		
23643	1363	28778	1382	33114	1430, 1431
23644	1363	29242	1415, 1416	33650	1384
23663	1375	29279	1391	34103	1432
23712	1377, 1378	29455	1399	34173–К	1432
23727	1381	29494	1400	34608	1436
23818	1435	30125	1388	34680	1385, 1387
24215	1397	30305	1425	35130	1433
24216	1397	30306	1425	35159	1429, 1431
24229	1411	30307	1423	35160–INT3879	1431
24625	1366	30309	1425	38165	1433
24641	1370, 1371	30399	1425	38171	1428
25135	1405	31003	1434	38181	1433
25137	1405	31026	1425	38351	1426

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
38664	1383	60119	1455	65312	1462
39108	1432	60300	1455	65394	1466
40306	1442	61008	1455	65426	1470
41000	1439	61101	1462	65448	1470
41001	1439	61114	1471	65449	1470
41014	1442	62091	1455	66045	1450
41044	1443	62172	1446, 1447	66062	1451
42115	1440	62191	1448, 1449	66064	1453
42265	1438	62279	1444, 1445	66069	1456
43001	1439	62382	1462	66335	1461
43002	1439	62397	1466	66336	1459, 1460
43177	1440	62399	1465	66340	1458
43210	1438	62450	1471	66346	1467
44237	1443	62451	1470, 1471	66511	1468
45143	1441	62452	1470	67361	1460
48153	1440	62584	1468, 1469	68314	1463
51047	1472	62585	1468	68426	1470
51048	1473	63303	1452	69065	1454
51049	1474	64039	1451	69073	1457
52062	1472	64339	1458	69347	1467
52165	1473	64357	1451	69361	1459, 1460
52167	1474	64540	1468	92520	1409
59355	1475	64541	1469		
60100	1455	65303	1452		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003-2016	1477	1306-1995	1495	2216-2006	1513
1105-1996	1478	1404-2001	1496	2217-2017	1514
1203-2016	1479	1423-2001	1497	2222-2008	1515
1211-1993	1480	1424-2001	1498	2224-2009	1516
1216-1996	1481	1426-1995	1499	2301-2006	1517
1220-2000	1482	1429-2008	1500	2403.1-2004	1518
1222-1991	1483	1432-1955	1501	2403.2-2004	1519
1227-1994	1484	1433-1990	1502	2407-2009	1520
1228-2000	1485	2106-2007	1503	3002-2005	1521
1230.1-1995	1486	2203-2010	1504	3003-2006	1522
1234.2-2010	1487	2205-2003	1505	3012-2010	1523
1239-2001	1488	2207-2003	1506	4051-2005	1524
1244-2008	1489	2208-2005	1507	7010.1-2015	1525
1250-2010	1490	2209-2001	1508	7207-2013	1526
1252-2008	1491	2212.1-2000	1509	7307-2015	1527
1301-2006	1492	2212.2-2000	1510	7407-2014	1528
1303-1995	1493	2212.3-2002	1511		
1304-1999	1494	2214-2008	1512		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	22
Норвежское море	8	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	22
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	23
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	23
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	25
Гудзонов залив	–	Желтое море	25
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	26
Балтийское море	–	Филиппинское море	26
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	26
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	14	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	15	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	15	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	17	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	19	Море Флорес	–
Азовское море	20	Море Бали	–
Каспийское море	20	Яванское море	27
Мексиканский залив	20	Море Саву	28
Карибское море	21	Коралловое море	–
Индийский океан	21	Море Фиджи	–
Красное море	21	Тасманово море	28
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	28
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	21	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ I

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**\*1354 (В) Черное море. РФ. Объявление**

*График временного выключения радиомаяков на Черном море на 2018 год*

Номер*	Название	Даты выключения		
1	2	3		
1620	Тарханкутский	15.05	14.11	19–21.12
1625	Евпаторийский	19.05	19.08	14–17.11
1630	Херсонесский	29.03	28–30.06	20.10
1635	Айтодорский	25.03	15–17.06	21.10
1655	Анапский	14–15.03	17–19.07	9–10.11
1660	Дообский	16–17.03	24–26.07	16–17.11

Радиомаяки выключаются на техническое обслуживание с 00.00 ч до 24.00 ч по московскому времени в числа, указанные в графике.

-----

\* Штатные номера радиомаяков приведены по книге 3001.

Отм. ИМ 1040(В)/17

Сообщение 2/7/18

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Норвежское море

<b>1355</b>	<b>Карты 23500(1,2), 23502–К(3,4)</b>		
Нанести	1. Район морской фермы между	65°00.55'N 65°01.00'N 65°00.9'N 65°00.7'N 65°00.55'N	13°57.60'W 13°57.45'W 13°55.9'W 13°55.2'W 13°55.25'W
	2. Район морской фермы между	65°00.55'N 65°02.05'N 65°02.40'N 65°01.90'N 65°01.4'N 65°02.05'N	13°57.60'W 13°54.50'W 13°53.95'W 13°52.15'W 13°53.0'W 13°54.50'W
	3. Район морской фермы между	65°02.10'N 65°02.4'N 65°01.95'N 65°01.45'N 65°02.10'N	13°54.35'W 13°53.8'W 13°52.00'W 13°52.85'W 13°54.35'W
	4. Район морской фермы между	65°00.60'N 65°01.05'N 65°00.90'N 65°00.70'N 65°00.6'N 65°00.60'N	13°57.45'W 13°57.30'W 13°55.75'W 13°55.05'W 13°55.1'W 13°57.45'W

*Исл. 38/17*

#### Атлантический океан

<b>1356</b>	<b>Карта 26302–ПЛАН Б</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	43°25'31.2"N	3°27'28.2"W
	2. Светящий буй	43°25'19.8"N	3°27'24.0"W
Нанести	3. Светящий буй 2, цлдр, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(4)11с	43°25'33.6"N	3°27'28.2"W
	4. Светящий буй 3, цлдр, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр5с	43°25'24.6"N	3°27'24.6"W

*Исл. 376/17*

<b>1357</b>	<b>Карты 32504, 32505</b>		
Исправить	Глубину 18.9 на глубину 16.3	6°18.5'N	2°34.3'E

*В. 5536/17*

<b>1358</b>	<b>Карты 32504–ПЛАН В(9), 32504, 32505(9)</b>		
Нанести	1. Район якорной стоянки № 2 между	6°18.9'N 6°18.9'N 6°17.4'N 6°17.3'N 6°14.0'N 6°14.8'N 6°18.9'N	2°18.4'E 2°22.5'E 2°22.5'E 2°24.5'E 2°26.5'E 2°19.9'E 2°18.4'E

Отм. ИМ 7367(II)/13(1)



	2. Район якорной стоянки № 3 между	6°19.0'N 6°19.0'N 6°13.0'N 6°14.1'N 6°19.0'N	2°30.0'E 2°35.5'E 2°37.0'E 2°30.0'E 2°30.0'E
	Отм. ИМ 7367(П)/13(2)		
	3. Банку 18.3 м	6°16.3'N	2°21.5'E
	4. Банку 18.9 м	6°16.1'N	2°24.2'E
	5. Банку 18.9 м	6°16.4'N	2°30.6'E
	6. Банку 19 м	6°16.9'N	2°32.7'E
	7. Банку 19.2 м	6°17.2'N	2°35.1'E
Исправить	8. Глубину 22 на банку 17.9 м	6°16.4'N	2°28.2'E
Упразднить	9. Район якорной стоянки между (рамка карты 32504–ПЛАН В)	6°17.6'N 6°19.4'N 6°19.7'N 6°19.7'N 6°19.7'N 6°17.6'N 6°17.6'N	2°27.0'E 2°27.0'E 2°27.0'E 2°27.2'E 2°32.3'E 2°32.3'E 2°27.0'E
	(рамка карты 32504–ПЛАН В)		
	Отм. ИМ 7397/12(5), 1980(П)/16		
	10. Глубину 24	6°17.0'N	2°34.9'E
			<i>США 41/57103/17</i>
<b>1359</b>	<b>Карта 32505</b>		
Нанести	1. Район якорной стоянки № 3 между	6°19.0'N 6°19.0'N 6°13.0'N 6°14.1'N 6°19.0'N	2°30.0'E 2°35.5'E 2°37.0'E 2°30.0'E 2°30.0'E
	Отм. ИМ 8032(П)/13(1)		
	2. Границу района якорной стоянки № 2 (восточную) между	6°16.5'N 6°14.0'N 6°14.2'N	2°25.0'E 2°26.5'E 2°25.0'E
	Отм. ИМ 8032(П)/13(2)		
	3. Банку 18.9 м	6°16.4'N	2°30.6'E
	4. Банку 19 м	6°16.9'N	2°32.7'E
	5. Банку 19.2 м	6°17.2'N	2°35.1'E
Исправить	6. Глубину 22 на банку 17.9 м	6°16.4'N	2°28.2'E
Упразднить	7. Глубину 24	6°17.0'N	2°34.9'E
			<i>США 41/57103/17</i>
<b>1360</b>	<b>Карта 31063</b>		
Нанести	1. Банку 17.9 м	6°16.4'N	2°28.2'E
	2. Банку 18.9 м	6°16.4'N	2°30.6'E
	3. Банку 19.2 м	6°17.2'N	2°35.1'E
			<i>США 41/57103/17</i>
<b>1361</b>	<b>Карты 32511, 31068</b>		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	5°28.0'S	11°58.0'E
Нанести	2. Место встречи лоцманов Малонго	5°29.5'S	11°58.6'E
			<i>В. 5682/17</i>

<b>1362</b>	<b>Карта 22617</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2985/16	49°35.6'N	54°56.2'W
Нанести	2. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	49°35.8'N	54°56.1'W <i>Кан. 10/4820/17</i>
<b>1363</b>	<b>Карты 23643, 23644, 21054</b>		
Исправить	Свс на Колок у светящего бую	45°02.2'N	61°32.7'W <i>Кан. 10/4227/17</i>
<b>1364</b>	<b>Карта 22692</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2017)	51°05.2'N	57°14.4'W <i>Кан. 10/4021/17</i>
<b>1365</b>	<b>Карты 22694, 20312, 20104</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 86 м» Отм. ИМ 6234/17	48°02.5'N	61°09.7'W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 94 м»	48°02.4'N	61°09.8'W <i>Кан. 11/4002/17</i>
<b>1366</b>	<b>Карты 24625, 22694, 22695, 22696</b>		
Нанести	Огонь ЗлПр4с4М	47°37'39"N	61°30'48"W <i>Кан. 10/4950/17</i>
<b>1367</b>	<b>Карты 22697, 22698, 20312</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 105 м»	48°24.7'N	63°41.4'W <i>Кан. 11/4002/17</i>
<b>1368</b>	<b>Карты 22690(1,3), 22697(2), 22698(2)</b>		
Исправить	1. Надпись «2 ств б Изо1с19М» на «2 ств б П19М» у светящего знака Отм. ИМ 4561/12(1)	48°21.0'N	64°40.5'W
	2. Огонь на огонь БлП19М у светящего знака Отм. ИМ 4561/12(2)	48°20.8'N	64°40.5'W
	3. Направление створа на 141.2°–321.2° Отм. ИМ 3218/04(2)	48°16.8'N	64°35.3'W <i>Кан. вып. 10/17</i>
<b>1369</b>	<b>Карты 26615–ПЛАН Б, 26615, 26616</b>		
Нанести	Пирс Г–образный между	50°09'50.5"N 50°10'05.4"N 50°10'01.2"N	66°28'32.4"W 66°28'15.1"W 66°27'56.6"W <i>Кан. 9/1221/17</i>
<b>1370</b>	<b>Карта 24641</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 33 м» Отм. ИМ 6888/16	48°07.3'N	69°40.4'W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 45 м»	48°07.3'N	69°40.4'W <i>Кан. 11/1203/17</i>

<b>1371</b>	<b>Карты 24641(1), 22683, 22699(2,3), 20312(2,3)</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 115 м»	48°23.7'N	69°18.9'W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 20 м»	48°39.3'N	68°36.0'W
Упразднить	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 20 м» Отм. ИМ 7021/16	48°39.7'N	68°35.0'W
			<i>Кан. 11/1236/17</i>
<b>1372</b>	<b>Карта 26693</b>		
Нанести	1. Глубину 5.4	46°54'25"N	71°05'23"W
	2. Банку 4.6 м	46°54'32"N	71°04'28"W
	3. Банку 4.5 м	46°56'21"N	71°01'43"W
			<i>Кан. 11/1317/17</i>
<b>1373</b>	<b>Карта 26697</b>		
Нанести	Глубину 4.1	46°14'20"N	72°45'53"W
			<i>Кан. 10/1312/17</i>
<b>1374</b>	<b>Карта 21904–ПЛАН А</b>		
Исправить	Дальность видимости на 13М у огня светящего знака	46°42.3'N	92°00.4'W
			<i>США вып. 43/17</i>
<b>1375</b>	<b>Карта 23663</b>		
Упразднить	Колок у светящего буйа	41°33.0'N	69°57.2'W
			<i>США 41/13237/17</i>
<b>1376</b>	<b>Карты 25740, 25741</b>		
Исправить	Светящий буй на светящий буй 30, к, огонь КрПр6с	39°43'08"N	75°30'18"W
			<i>США 42/12311/17</i>
<b>1377</b>	<b>Карты 25733, 23712</b>		
Упразднить	Светящий знак	37°31.9'N	76°19.1'W
			<i>США вып. 42/17</i>
<b>1378</b>	<b>Карты 25732, 23712</b>		
Упразднить	Светящий знак Отм. ИМ 1440/11	37°13'40"N	76°25'04"W
			<i>США вып. 42/17</i>
<b>1379</b>	<b>Карты 22711, 21060</b>		
Исправить	Дальность видимости на 14М у огня светящего знака	34°37.4'N	76°31.5'W
			<i>США вып. 42/17</i>
<b>1380</b>	<b>Карта 28760</b>		
Нанести	1. Знак б, (ч)	32°45'26.4"N	79°51'32.2"W
	2. Светящий буй 47А, зл, огонь ЗлПр2.5с	32°50'00.2"N	79°55'52.0"W
	3. Светящий буй А, ж, огонь ЖлПр2.5с	32°50'03.3"N	79°55'55.2"W
	4. Светящий буй В, ж, огонь ЖлЧ	32°50'06.6"N	79°55'58.7"W
			<i>США 42/11524/17</i>

<b>1381</b>	<b>Карты 23727, 22713</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	32°31.2'N	80°06.4'W <i>США 42/11522/17</i>
<b>1382</b>	<b>Карты 28778–ПЛАН А, 28778</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	30°22'51"N	81°27'30"W
Нанести	2. Светящийся буй 1, зл, огонь ЗлПр4с	30°22'53"N	81°27'33"W <i>США 42/11489/17</i>
<b>1383 (П)</b>	<b>Карта 38664</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.2 м	16°14'20.3"N	61°32'07.8"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 19.6 м	16°12'33.5"N	61°31'51.6"W
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 20.7 м	16°12'26.9"N	61°31'04.2"W
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 21.5 м	16°12'17.9"N	61°32'09.0"W
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 21 м	16°12'11.9"N	61°31'34.2"W
	6. Банку 3.4 м	16°14'07.1"N	61°32'18.0"W
	7. Банку 2.9 м	16°14'02.9"N	61°32'16.8"W
	8. Глубину 6.8	16°14'12.5"N	61°32'00.0"W
	9. Банку 4.8 м	16°13'16.1"N	61°32'01.2"W
	10. Банку 9.7 м	16°12'48.5"N	61°31'54.0"W
	11. Глубину 16.3	16°12'43.7"N	61°31'30.6"W
	12. Банку 9.9 м	16°09'29.9"N	61°31'35.4"W
	13. Банку 8.9 м	16°09'17.3"N	61°31'29.4"W
	14. Подводное препятствие с глубиной над ним 21.5 м	16°12'14.3"N	61°31'43.2"W
Исправить	15. Глубину 10.9 на подводное препятствие с глубиной над ним 10.3 м	16°14'29.3"N	61°32'14.4"W <i>В. 5517/17 (П)</i>
<b>1384 (П)</b>	<b>Карта 33650</b>		
Нанести	Банку 8.9 м	16°09.1'N	61°31.7'W <i>В. 5517/17 (П)</i>
<b>1385</b>	<b>Карта 34680</b>		
Упразднить	1. Глубину 11.3	10°29.1'N	61°31.6'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 1.2 м	10°29.0'N	61°31.2'W <i>В. 5828/17</i>
<b>1386</b>	<b>Карта 32695</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 1.2 м	10°29.1'N	61°31.5'W <i>В. 5828/17</i>
<b>1387 (В)</b>	<b>Карта 34680</b>		
Нанести	Светящийся буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	10°20.5'N	61°29.2'W <i>В. 5519/17 (В)</i>
<b>1388</b>	<b>Карты 32790, 30125</b>		
Нанести	Банку 1287 м	11°17.4'S	36°43.4'W <i>В. 5522/17</i>

<b>1389</b>	<b>Карта 26401–ПЛАН В</b>		
Исправить	1. Надпись на «5.5 м» у района	54°50'46.8"N	5°47'48.5"W
	2. Надпись на «6.3 м» у района	54°50'55.1"N	5°47'46.0"W
	3. Надпись на «6.5 м» у района	54°50'58.8"N	5°47'44.3"W
Нанести	4. Глубину 7.2	54°51'24.7"N	5°47'29.8"W
			<i>B. 483/18</i>
<b>1390 (В)</b>	<b>Карты 28422, 28423</b>		
Нанести	Светящий буй ж, огонь БлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°42'13.2"N	5°08'37.8"W
			<i>B. 299/18 (В)</i>
<b>1391</b>	<b>Карта 29279</b>		
Нанести	1. Банку 9.6 м	60°11'37.7"N	1°10'35.6"W
	2. Осушку с высотой осухания 0.6 м	60°11'37.7"N	1°10'32.2"W
Упразднить	3. Глубину 6	60°11'37.3"N	1°10'34.0"W
Исправить	4. Глубину на 9.2 м у банки	60°11'31.2"N	1°10'53.1"W
			<i>B. 5419/17</i>
<b>1392</b>	<b>Карта 28376–ПЛАН Б</b>		
Нанести	1. Знак ж, топовая фигура крест	44°51'54.0"N	0°32'42.5"W
	2. Буй ж, топовая фигура крест	44°51'54.0"N	0°32'30.1"W
Исправить	3. Глубину на 1.1 м у затонувшего судна	44°51'52"N	0°32'27"W
			<i>Фр. 48/65/17</i>
<b>1393</b>	<b>Карты 22406(1), 22414(2)</b>		
Нанести	1. Огонь БлКрЗлИзоПер5М, (тр)	55°46.00'N	6°21.63'W
Исправить	2. Светящий знак на огонь БлКрЗлИзоПер5М, (тр)	55°46.0'N	6°21.5'W
			<i>B. 5897/17</i>
<b>1394</b>	<b>Карты 21020(1), 21022(1), 22405(1), 22406(1), 26401</b>		
Упразднить	1. Ог ДВ у маяка	54°41.91'N	5°30.82'W
	2. Светящий буй	54°43.40'N	5°44.59'W
			<i>B. 5898/17, 168/18</i>
<b>1395</b>	<b>Карты 21025, 21026</b>		
Нанести	Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 134 м	60°40.1'N	2°23.8'W
			<i>B. 5928/17</i>
<b>1396</b>	<b>Карта 23427</b>		
Нанести	1. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр5с	57°29.13'N	5°52.54'W
	2. Район морской фермы между	57°25.10'N	6°09.85'W
		57°25.35'N	6°09.15'W
		57°25.15'N	6°08.85'W
		57°24.90'N	6°09.60'W
		57°25.10'N	6°09.85'W
Упразднить	3. Морскую ферму	57°25.15'N	6°09.60'W
	4. Светящий буй	57°28.50'N	5°52.67'W
	5. Знак	57°28.48'N	5°52.38'W
	6. Знак	57°28.21'N	5°52.20'W
			<i>B. 5511, 5886/17, 421/18</i>

<b>1397</b>	<b>Карты 24215(1), 24216(2,3)</b>		
Исправить	1. Глубину 13.4 на банку 3.3 м	60°20.35'N	0°52.55'W
	2. Глубину 18 на банку 4.8 м	60°15.20'N	1°04.65'W
	3. Рамку карты 29279 между	60°07'03"N	1°11'36"W
		60°12'43"N	1°11'36"W
		60°12'43"N	1°04'22"W
		60°07'03"N	1°04'22"W
		60°07'03"N	1°11'36"W
			<i>B. 5676/17</i>
<b>1398</b>	<b>Карты 22509, 22510</b>		
Нанести	Огонь КрП	66°32.26'N	18°01.01'W
			<i>Исл. 40/17</i>
<b>1399</b>	<b>Карта 29455</b>		
Нанести	1. Светящий буй 1, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	53°15'41.0"N	9°02'15.9"W
	2. Светящий буй 2, цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	53°15'39.2"N	9°02'19.8"W
	3. Светящий буй Mid Fairway, цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр2с	53°15'48.0"N	9°02'31.0"W
			<i>B. 94/18</i>
<b>1400</b>	<b>Карта 29494–ПЛАН Ж</b>		
Нанести	1. Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	62°06'39.7"N	6°44'15.2"W
		62°06'42.8"N	6°44'02.1"W
		62°06'42.4"N	6°43'56.8"W
		62°06'41.5"N	6°43'54.9"W
		62°06'38.2"N	6°43'53.0"W
	2. Светящий буй кнч, огонь ЗлЧ	62°06'42.7"N	6°43'59.3"W
			<i>Д. 17/18</i>
<b>1401</b>	<b>Карта 26429</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 30.12.17</i>
<b>1402</b>	<b>Карта 26429</b>		
Добавить	АИС у светящего знака	54°18'28.8"N	8°36'59.4"W
			<i>Нов. изд. 30.12.17</i>
<b>1403</b>	<b>Карта 25420–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Огонь	51°34'27"N	2°58'29"W
	2. Огонь	51°34'26.0"N	2°58'31.3"W
			<i>B. 430/18</i>

### Пролив Большой Бельт

<b>1404</b>	<b>Карта 25196–ПЛАН Г</b>		
Исправить	В надписи – «П4М» на «ПрЗс5М» у огня КрЗл (4 раза)		
			<i>Д. 1024/17</i>

## Пролив Каттегат

<b>1405</b> Переставить	<b>Карты 25135, 25137</b> Светящий буй из в	55°40.24'N 55°40.31'N	10°37.67'E 10°37.83'E <i>Д. 1011/17</i>
<b>1406</b> Добавить	<b>Карты 25141, 25141–ПЛАН А</b> Надпись «(тр)» у огня среднего створного Доп. ИМ 3962/17(2)	56°09'53.5"N	10°13'35.2"E <i>Д. 21/18</i>
<b>1407</b> Нанести	<b>Карта 28142</b> Банку 4.5 м	56°36.21'N	10°21.10'E <i>Д. 19/18</i>

## Северное море

<b>1408</b> Нанести	<b>Карта 25220–ПЛАН А</b> 1. Огонь ЖЛП 2. Огонь ЖЛП 3. Огонь ЖЛП	53°32'52.1"N 53°32'44.3"N 53°32'33.0"N	8°33'56.3"E 8°34'03.7"E 8°34'15.4"E <i>Г. 47/4/17</i>
<b>1409</b> Исправить	<b>Карта 92520</b> В тексте «7» в таблице 7.1.5 в строке «НА» графы 1–6 на (см. наклейку) Изм. ИМ 3928/03(1)		<i>Г. вып. 47/17</i>
<b>1410</b> Исправить	<b>Карта 25222–ПЛАН Б</b> Светящий буй на светящий буй 127, стб, зл, огонь ЗлЧ	53°05'53"N	8°45'22"E <i>Г. 49/6/17</i>
<b>1411</b> Упразднить	<b>Карты 23217, 24229</b> 1. Границу района повышенной осторожности плавания между  Отм. ИМ 5324(П)/17(1) 2. Границу рекомендованного пути между  Отм. ИМ 5324(П)/17(2) 3. Границу рекомендованного пути (западную) между  Отм. ИМ 5324(П)/17(3)	51°47.50'N 51°47.78'N 51°48.22'N  51°47.78'N 51°47.90'N  51°47.90'N 51°48.12'N 51°48.22'N	1°35.66'E 1°38.17'E 1°38.16'E  1°38.17'E 1°39.42'E  1°39.42'E 1°39.39'E 1°38.16'E

	4. Границу района повышенной осторожности плавания (юго-восточную) между	51°47.50'N 51°48.32'N 51°48.22'N	1°35.66'E 1°36.96'E 1°38.16'E
Упразднить	Отм. ИМ 5324(П)/17(4) 5. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5324(П)/17 Отм. ИМ 5324(П)/17(5,6)	51°47.9'N	1°36.0'E

*В. 120/18*

**1412**

**Карта 26262**

Упразднить	1. Границу района повышенной осторожности плавания между (рамка карты 26262) Отм. ИМ 6716(П)/17(1)	51°47'30.0"N 51°47'34.2"N	1°35'39.6"E 1°36'12.0"E
Нанести	2. Границу района повышенной осторожности плавания (юго-восточную) между (рамка карты 26262) Отм. ИМ 6716(П)/17(2)	51°47'30.0"N 51°47'50.0"N	1°35'39.6"E 1°36'12.0"E
Упразднить	3. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 6716(П)/17 Отм. ИМ 6716(П)/17(3,4)	51°47'54"N	1°36'00"E

*В. 120/18*

**1413**

**Карта 25204–ПЛАН А**

Нанести	1. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'00.4"N	8°52'29.0"E
	2. Веху, топовая фигура цилиндр	56°47'00.2"N	8°52'26.6"E
Исправить	3. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'06.2"N	8°52'25.9"E
	4. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'11.2"N	8°52'23.7"E
	5. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'18.8"N	8°52'19.7"E
	6. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'24.8"N	8°52'16.9"E
	7. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'30.0"N	8°52'13.3"E
	8. Буй на веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°47'36.0"N	8°52'05.2"E
	9. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'05.8"N	8°52'24.0"E
	10. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'11.2"N	8°52'21.8"E
	11. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'18.6"N	8°52'17.9"E
	12. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'24.6"N	8°52'15.0"E
	13. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'29.8"N	8°52'11.2"E
	14. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	56°47'33.2"N	8°52'04.5"E
Упразднить	15. Буй	56°47'33.9"N	8°52'08.0"E

*Д. 9/18*

**1414**

**Карта 22201–ПЛАН Б**

Нанести	1. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс	57°07'29.1"N	8°35'27.7"E
	2. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс	57°07'26.4"N	8°35'31.3"E



3. Район, запретный для плавания, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	57°07'31.8"N	8°35'25.3"E
(точка 1)	57°07'29.1"N	8°35'27.7"E
(точка 2)	57°07'26.4"N	8°35'31.3"E
	57°07'24.5"N	8°35'34.6"E

*Д. 16/18*

<b>1415</b>	<b>Карта 29242</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 30.12.17</i>

<b>1416 (В)</b>	<b>Карта 29242</b>		
Нанести	Буй ж	57°41'27.10"N	4°06'07.10"W
			<i>Нов. изд. 30.12.17</i>

### Пролив Ла–Манш

**1417** Изъят

<b>1418</b>	<b>Карта 25309</b>		
Нанести	Район, надпись «океаногр.» между	49°42.89'N	2°00.29'W
		49°42.89'N	1°59.97'W
		49°42.55'N	1°59.97'W
		49°42.55'N	2°00.29'W
		49°42.89'N	2°00.29'W
			<i>Фр. 48/50/17</i>

<b>1419</b>	<b>Карты 25403(2–5), 25405(2,3), 28407(1–3)</b>		
Нанести	1. Банку 5.9 м	50°39'44.5"N	1°36'59.0"W
	2. Банку 7.2 м	50°39'38.5"N	1°37'05.5"W
	3. Банку 5.7 м	50°39'59.0"N	1°36'40.2"W
	4. Глубину 16.1	50°33.89'N	0°54.00'W
Упразднить	5. Глубину 18.6	50°34.00'N	0°54.12'W
			<i>В. 5626/17, 382/18</i>

<b>1420</b>	<b>Карты 28414, 28414–ПЛАН А</b>		
Упразднить	Надпись «Ведутся работы (2017)» Отм. ИМ 2619/17(1)	50°34'21.5"N	2°25'50.7"W
			<i>В. 5679/17</i>

<b>1421</b>	<b>Карты 28402(1), 28405(2), 28406(1)</b>		
Нанести	1. Банку 1.9 м	50°46'20.3"N	1°06'05.9"W
	2. Глубину 7.3	50°47'24.0"N	1°06'33.1"W
			<i>В. 6049/17</i>

<b>1422</b>	<b>Карта 28415</b>		
Нанести	Подводное препятствие, ПС	50°07'38.4"N	5°01'28.2"W <i>В. 367/18</i>

### Средиземное море

<b>1423</b>	<b>Карта 30307</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 73 м	44°00'N	9°45'E <i>Фр. 21/87/16</i>

<b>1424</b>	<b>Карты 32354, 32355</b>		
Упразднить	Светящий буй	40°37.1'N	9°53.6'E <i>В. 276/17</i>

<b>1425</b>	<b>Карты 32248(1), 32300(2), 32301(2), 32302(2), 32314(1), 31026(1), 31027(1), 31030(2), 30305, 30306(2), 30309(1), 30399(1)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между (рамка карты 31026) (рамка карты 32248)	36°23.75'N 36°22.4'N 36°22'24"N 36°22.00'N 36°22.15'N	14°54.05'E 15°00.0'E 15°00'00"E 15°01.75'E 15°26.25'E
	(рамка карты 32314)	36°21'55"N 36°21.70'N 36°21.05'N	15°30'00"E 15°33.45'E 15°38.20'E
	2. Кабель подводный между	41°11.7'N 41°13.0'N 41°13.6'N 41°12.6'N	17°25.0'E 17°32.1'E 17°40.3'E 17°57.9'E
	(рамка карты 32301) (рамка карты 32302)	41°12'35"N 41°10'50"N 41°09.8'N 41°07.7'N 41°04.8'N 40°56.2'N	17°58'00"E 18°06'00"E 18°10.7'E 18°14.5'E 18°17.2'E 18°22.4'E
	(рамка карты 30305) (рамка карты 32300)	40°54.0'N 40°50'00"N 40°46.7'N 40°45.0'N	18°25.9'E 18°32'12"E 18°37.4'E 18°39.6'E
			<i>Фр. 30/100/17</i>

<b>1426</b>	<b>Карта 38351–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлПр5с3М 2. Огонь на огонь КрПр5с3М	40°03'15.3"N 40°03'12.3"N	17°58'52.2"E 17°58'52.8"E <i>В. 3617/17</i>

<b>1427</b>	<b>Карты 32220, 32221</b>		
Добавить	АИС у светящего знака	36°49.4'N	28°33.0'E <i>Т. 275/17</i>

## Черное море

\*1428

Нанести

**Карты 38171–ПЛАН В(2), 33112, 33113(2–4)**

1. Район марикультуры между	44°47'45"N	37°21'59"E
	44°48'08"N	37°21'40"E
	44°48'10"N	37°21'46"E
	44°47'46"N	37°22'05"E
	44°47'45"N	37°21'59"E
2. Район марикультуры между	44°27'48"N	38°08'13"E
	44°28'12"N	38°07'42"E
	44°28'39"N	38°07'18"E
(рамка карты 38171–ПЛАН В)	44°29'00.0"N	38°07'03.3"E
	44°29'09"N	38°06'57"E
	44°29'13"N	38°07'15"E
(рамка карты 38171–ПЛАН В)	44°29'00.0"N	38°07'26.1"E
	44°28'46"N	38°07'38"E
	44°27'54"N	38°08'27"E
	44°27'48"N	38°08'13"E
3. Район марикультуры между	44°25'06"N	38°10'37"E
	44°26'47"N	38°08'59"E
	44°27'01"N	38°09'28"E
	44°25'22"N	38°11'05"E
	44°25'06"N	38°10'37"E
4. Район марикультуры между	44°24'26"N	38°12'12"E
	44°24'45"N	38°12'17"E
	44°24'27"N	38°13'15"E
	44°24'24"N	38°14'27"E
	44°23'49"N	38°14'26"E
	44°24'05"N	38°12'58"E
	44°24'26"N	38°12'12"E

*Сообщение 24/110/17*

\*1429

Нанести

**Карты 35159, 33113**

Район марикультуры между

44°18'39"N	38°38'30"E
44°18'59"N	38°38'42"E
44°18'55"N	38°38'58"E
44°18'50"N	38°39'15"E
44°18'30"N	38°39'05"E
44°18'39"N	38°38'30"E

*Сообщение 24/111/17*

\*1430

Нанести

**Карта 33114**

Район марикультуры между

43°50.3'N	39°23.4'E
43°50.3'N	39°23.5'E
43°49.8'N	39°24.5'E
43°49.7'N	39°24.4'E
43°50.3'N	39°23.4'E

*Сообщение 24/113/17*

<b>*1431</b>	<b>Карты 35159(1), 35160–INT3879(1), 33113(1), 33114, 32106, 32107(2), 32173–INT3810</b>		
Нанести	1. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 4.3 кбт из	44°05.2'N	38°52.4'E
	2. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 9.2 кбт из	43°54.18'N	39°06.10'E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 682/17		
	Отм. НАВАРЕА 031 963/17		
			<i>Сообщение 24/112/17</i>

<b>1432</b>	<b>Карты 39108(1), 34103(2), 34173–К(3)</b>		
Упразднить	1. Морскую ферму Отм. ИМ 2496/15(6)	41°06'15"N	37°47'40"E
	2. Морскую ферму Отм. ИМ 2496/15(13)	41°06.25'N	37°47.75"E
	3. Морскую ферму Отм. ИМ 2496/15(17)	41°06.25'N	37°47.75"E
			<i>Т. 240/17</i>

### Азовское море

<b>*1433</b>	<b>Карты 38165, 38181, 35130, 33110, 32105</b>		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь»	45°10'09"N	36°33'35"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 660/17		
			<i>Сообщение 23/106/17</i>

### Каспийское море

<b>*1434</b>	<b>Карты 32006, 32010, 31003</b>		
Исправить	Границу района № 246 (восточную) между (прежняя точка)	44°55.2'N	48°57.3'E
		44°55.1'N	48°58.2'E
		44°54.9'N	48°59.7'E
	(рамка карты 32006)	44°54'39"N	49°01'00"E
		44°54.6'N	49°01.3'E
		44°54.2'N	49°03.6'E
		44°54.1'N	49°03.7'E
		44°53.9'N	49°03.8'E
		44°53.7'N	49°03.3'E
		44°53.8'N	49°02.7'E
	(рамка карты 32006)	44°54.1'N	49°01.1'E
	(прежняя точка)	44°54'07"N	49°01'00"E
	Изм. ИМ 3961/15(2)	44°54.3'N	48°59.1'E
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 499/17		
			<i>Сообщение 19/43/17</i>

### Мексиканский залив

<b>1435</b>	<b>Карта 23818</b>		
Упразднить	Светящийся знак	29°50.4'N	89°37.4'W
			<i>США вып. 40/17</i>

## Карибское море

<b>1436</b>	<b>Карта 34608</b>		
Нанести	1. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖЛЧ	17°21.0'N	88°10.4'W
	2. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖЛЧ	17°21.1'N	88°10.3'W
	3. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖЛЧ	17°21.3'N	88°10.1'W
			<i>B. 5483/17</i>
<b>1437</b>	<b>Карты 32694, 31101</b>		
Нанести	Банку 7 м (2009)	10°25.1'N	65°00.4'W
			<i>США 42/24430/17</i>

## Индийский океан

<b>1438</b>	<b>Карты 43210–ПЛАН А, 43210, 42265</b>		
Упразднить	Светящийся знак	5°58'00"N	80°25'17"E
			<i>B. 3594/17</i>

## Красное море

<b>1439</b>	<b>Карты 43001, 43002, 41000, 41001</b>		
Добавить	РЛМк (отв) у светящего знака	27°47.4'N	33°42.4'E
			<i>B. 82/17</i>

## Персидский залив

<b>1440</b>	<b>Карты 48153–ПЛАН Б(1,2), 43177(1,2), 42115(3)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	29°09.44'N	48°09.63'E
	2. Банку 11.4 м	29°05.83'N	48°09.96'E
	3. Глубину 11.4	29°05.9'N	48°09.9'E
			<i>B. 3664/17</i>

<b>1441</b>	<b>Карта 45143</b>		
Исправить	Период на Зс у огня светящего бую	26°58.33'N	49°42.76'E
	Изм. ИМ 5844/17(14)		<i>B. 3681/17</i>

<b>1442</b>	<b>Карты 41014, 40306(3)</b>		
Нанести	1. Трубопровод подводный между	25°55.6'N	54°31.3'E
		25°57.1'N	54°30.5'E
		26°00.8'N	54°26.6'E
	2. Трубопровод подводный между	26°55.6'N	54°31.3'E
		26°07.9'N	54°20.1'E
	3. Трубопровод подводный между	25°55.6'N	54°31.3'E
		25°57.0'N	54°31.3'E
		25°57.9'N	54°32.2'E
		25°58.1'N	54°34.4'E
		26°23.9'N	55°09.4'E
		26°24.8'N	55°11.3'E
	4. Светящийся знак, огонь БлПр10с12М	26°30.0'N	54°37.3'E

Исправить	5. Огонь на огонь БлПр5с18М у светящего знака	26°17.6'N	54°30.0'E
	6. Характер на Пр и период на 5с у огня	26°07.0'N	54°26.9'E
Упразднить	7. Светящий знак	26°30.5'N	54°36.5'E
	8. Светящий буй	26°33.0'N	54°57.9'E
	9. Затонувшее судно	26°32.4'N	54°57.8'E
Добавить	10. Период 15с у огня светящего буя	26°25.6'N	54°31.0'E
Нанести	11. Затонувшее судно с частями над водой	26°32.2'N	54°57.5'E
	12. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)6с, непосредственно к SW от затонувшего судна (11)	26°32.2'N	54°57.5'E

*B. 5502/17*

### Андаманское море

**1443**

**Карты 44237–ПЛАН А, 41044(1)**

Нанести

1. Кабель подводный, надпись «положение приближенно» между

5°36.10'N

95°20.00'E

5°40.00'N

95°21.10'E

5°43.05'N

95°22.70'E

2. Кабель подводный, надпись «положение приближенно» между

5°54.10'N

95°19.55'E

5°54.60'N

95°19.95'E

5°54.70'N

95°20.35'E

*B. 3596/17*

### Тихий океан

**\*1444**

**Карта 62279**

Нанести

Текст (см. наклейку)

*Нов. изд. 18.11.17*

**\*1445 (В)**

**Карта 62279**

Нанести

1. Затонувшее судно с глубиной над ним 10 м

52°58'59"N

158°37'26"E

2. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 8 кбт из

52°55'18"N

158°47'30"E

3. Бочку швартовную, надпись «2 бочки (одна притоп.)»

52°47'48"N

158°57'24"E

4. Затонувшее судно с частями над водой

52°52'42"N

158°44'30"E

Упразднить

5. РМк у маяка

53°06'06"N

160°01'42"E

6. РМк у маяка

52°04'06"N

158°19'12"E

7. Надпись «Брас»

52°04'30"N

158°18'00"E

Нанести

8. Район, которого следует избегать, надпись «См. предупр.» радиусом 1 миля из

52°47'00"N

158°57'00"E

9. Текст (см. наклейку)

10. Подводное препятствие с глубиной над ним 1 м, надпись «(притоп. буй)»

53°02'42"N

158°58'42"E

Упразднить

11. РМк у маяка

52°53'18"N

158°42'24"E

*Нов. изд. 18.11.17*

## Охотское море

<b>*1446</b> Нанести	<b>Карта 62172</b> Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 16.12.17</i>
<b>*1447 (В)</b> Нанести	<b>Карта 62172</b> Глубину 51	46°24'N	142°55'E <i>Нов. изд. 16.12.17</i>
<b>*1448</b> Нанести	<b>Карта 62191</b> Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 09.12.17</i>
<b>*1449 (В)</b> Добавить	<b>Карта 62191</b> Надпись «погаш.» у светящего знака	61°30'12"N	156°41'28"E <i>Нов. изд. 09.12.17</i>

## Японское море

<b>1450</b> Упразднить	<b>Карты 66045–ПЛАН А, 66045(1)</b> 1. Границу района, запретного для плавания, между	35°40'05.6"N 35°40'06.6"N 35°40'06.6"N	136°04'00.4"E 136°04'01.6"E 136°04'04.5"E
	Изм. ИМ 4444/16 Отм. ИМ 1124/17(2)		
Нанести	2. Границу района, запретного для плавания, между	35°40'05.6"N 35°40'06.6"N	136°04'00.4"E 136°04'04.5"E
	3. Буй кнч, ж, надпись «ж ог»	35°40'06.6"N	136°04'04.5"E <i>Я. 764/17</i>
<b>1451</b> Нанести	<b>Карты 66062, 64039(1), 64357(1)</b> 1. Рыбную банку 2. Рыбную банку	33°22'24"N 33°22'21"N	129°31'39"E 129°31'41"E <i>Я. 749/17</i>
<b>1452</b> Упразднить	<b>Карты 65303, 63303(5,6)</b> 1. Светящий буй Отм. ИМ 5315/13(3) 2. Светящий буй Отм. ИМ 5315/13(4) 3. Светящий буй Отм. ИМ 114/13(3) 4. Светящий буй Отм. ИМ 114/13(4)	34°20'50"N 34°20'54"N 34°20'58"N 34°20'54"N	126°46'56"E 126°47'04"E 126°47'00"E 126°46'53"E
Нанести	5. Мост с высотой пролета над уровнем полной воды 30 м между	34°20'43"N 34°21'10"N	126°47'10"E 126°46'44"E
	6. Огонь БлП8М	34°20'54"N	126°46'59"E <i>PK 888, 889, 963/17</i>

<b>1453</b>	<b>Карта 66064</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5488(В)/17(1)	35°02'16.9"N	128°46'48.3"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5488(В)/17(2)	35°02'31.1"N	128°46'00.9"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 5488(В)/17(3)	35°02'50.9"N	128°46'10.7"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 5488(В)/17(4)	35°02'50.9"N	128°46'48.2"E
	5. Светящий буй Отм. ИМ 5488(В)/17(5)	35°02'33.9"N	128°46'48.2"E
			<i>PK 86/18</i>
<b>1454</b>	<b>Карта 69065</b>		
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 117/16(4)	35°05'22.0"N	129°01'53.0"E
	2. Бочку Отм. ИМ 117/16(6)	35°05'26.0"N	129°01'51.0"E
Исправить	3. Бочку на светящий буй В, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь БлПр(5)20с Отм. ИМ 117/16(5)	35°05'24.0"N	129°01'52.0"E
Нанести	4. Светящий буй А, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь БлПр(5)20с	35°05'22.8"N	129°01'52.6"E
	5. Светящий буй С, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь БлПр(5)20с	35°05'26.6"N	129°01'50.7"E
			<i>PK 84/18</i>
<b>1455</b>	<b>Карты 62091(1), 61008(1), 60300(2), 60100(2), 60119(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	35°56'42"N	129°39'46"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	35°56.7'N	129°39.8'E
			<i>PK 83/18</i>
<b>1456</b>	<b>Карта 66069</b>		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°05'34.4"N	129°26'14.2"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°05'34.4"N	129°26'24.8"E
	3. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°05'38.4"N	129°26'29.2"E
	4. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°05'49.5"N	129°26'29.2"E
			<i>PK 82/18</i>
<b>1457</b>	<b>Карта 69073–ПЛАН Г</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5220/15(1)	36°30'43.0"N	129°27'09.9"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5289/16(2)	36°30'35.7"N	129°27'17.9"E
Нанести	3. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°30'39.8"N	129°27'19.6"E
	4. Светящий буй С, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр3с	36°30'34.6"N	129°27'23.1"E
			<i>PK 80/18</i>



## Внутреннее Японское море

<b>1458</b>	<b>Карты 66340, 64339</b>		
Упразднить	1. Кабель	34°12'55"N	133°16'07"E
Нанести	2. Кабель подводный силовой между	34°13'44"N	133°15'20"E
		34°13'42"N	133°15'20"E
		34°13'33"N	133°15'44"E
		34°12'21"N	133°16'59"E
		34°12'10"N	133°17'02"E
		34°12'00"N	133°16'54"E
		34°11'43"N	133°16'23"E
			<i>Я. 774/17</i>
<b>1459</b>	<b>Карты 69361, 66336</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «зл ог»	34°23'27"N	133°49'39"E
			<i>Я. 771/17</i>
<b>1460</b>	<b>Карты 67361, 69361(6–8), 66336(7)</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «ж ог»	34°21'35.2"N	133°53'28.6"E
	2. Пунсон, надпись «ж ог»	34°21'35.6"N	133°53'29.8"E
	3. Пунсон, надпись «ж ог»	34°21'33.6"N	133°53'27.0"E
	4. Пунсон, надпись «ж ог»	34°21'27.2"N	133°53'23.5"E
	5. Пунсон, надпись «к ог»	34°21'34.5"N	133°53'26.4"E
	6. Пунсон, надпись «к ог»	34°21'16.0"N	133°51'35.7"E
	7. Пунсон, надпись «к ог»	34°21'36.5"N	133°51'13.9"E
	8. Пунсон, надпись «зл ог»	34°21'17.2"N	133°51'34.8"E
	9. Буй кнч, к, надпись «к ог»	34°21'26.4"N	133°53'25.6"E
	10. Буй кнч, к, надпись «к ог»	34°21'23.0"N	133°53'26.8"E
Исправить	11. Надпись «ог» на «ж ог» у пунсона	34°21'24.2"N	133°53'30.1"E
			<i>Я. 769/17</i>
<b>1461</b>	<b>Карта 66335</b>		
Упразднить	Светящий буй, надпись «окт.–март»	34°26'55"N	134°12'28"E
			<i>Я. 767/17</i>

## Желтое море

<b>1462 (В)</b>	<b>Карты 65312, 62382, 61101</b>		
Исправить	Дальность видимости на 12М у огня маяка	37°17'15"N	126°04'39"E
			<i>РК 92/18 (В)</i>
<b>1463</b>	<b>Карта 68314–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Глубину 12	37°01'36.0"N	126°23'59.0"E
	2. Глубину 12	37°01'30.5"N	126°24'07.5"E
Нанести	3. Глубину 17	37°01'35.3"N	126°23'59.6"E
	4. Глубину 17.1	37°01'30.8"N	126°24'05.9"E
	5. Глубину 17.2	37°01'32.2"N	126°24'12.1"E
			<i>РК 68/18</i>
<b>1464</b>	<b>Изъят</b>		

## Восточно–Китайское море

<b>1465</b>	<b>Карта 62399</b>		
Нанести	В–АИС, топовая фигура два шара	23°42.1'N	117°44.8'E <i>КНР 6/18</i>
<b>1466</b>	<b>Карты 65394, 62397</b>		
Нанести	1. Светящий буй 2, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	26°21'10"N	120°01'30"E
	2. Светящий буй 3, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	26°03'50"N	119°54'21"E
	3. В–АИС, топовая фигура два шара	26°07'24"N	119°55'30"E <i>КНР 2095, 2096/17</i>

## Филиппинское море

<b>1467</b>	<b>Карты 69347(1–9,13), 66346(1,3,5–12)</b>		
Упразднить	1. Глубину 14.9	34°57'02.5"N	136°47'25.8"E
	2. Глубину 11.7	34°57'43.8"N	136°47'59.8"E
	3. Нечистый грунт	34°58'52.3"N	136°48'48.8"E
Нанести	4. Глубину 11.3	34°57'44.6"N	136°48'00.0"E
	Отм. ИМ 6015(В)/17(1)		
	5. Глубину 14	34°57'03.7"N	136°47'26.9"E
	Отм. ИМ 6015(В)/17(2), 121(В)/18(3)		
Упразднить	6. Границу углубленного района между	34°57'07.8"N	136°47'28.4"E
		34°57'10.2"N	136°47'23.2"E
		34°58'05.0"N	136°48'07.0"E
		34°58'02.1"N	136°48'12.3"E
	7. Надпись «Глубина 15 м (1997–2008)»	34°57'21.5"N	136°47'36.0"E
	8. Границу углубленного района между	34°57'10.2"N	136°47'23.2"E
		34°57'03.1"N	136°47'17.7"E
Нанести	9. Границу углубленного района между	34°57'03.1"N	136°47'17.7"E
		34°56'58.2"N	136°47'21.2"E
		34°57'07.8"N	136°47'28.4"E
Упразднить	10. Глубину 11.3	34°57'44.6"N	136°48'00.0"E
	Отм. ИМ 121(В)/18(2)		
	11. Глубину 11.3	34°57'49"N	136°48'07"E
Нанести	12. Глубину 11.2	34°57'51"N	136°48'05"E
Исправить	13. Глубину 11.4 на глубину 11.2	34°57'51"N	136°48'05"E <i>Я. 803/17</i>

## Южно–Китайское море

<b>1468</b>	<b>Карты 66511, 64540, 62584, 62585</b>		
Нанести	Светящий знак, огонь БлПр5с10М, РЛП	0°57.03'N	103°21.87'E <i>В. 238/17</i>
<b>1469</b>	<b>Карты 64541, 62584</b>		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр3с	1°12.90'N	104°36.65'E <i>В. 270/17</i>

<b>1470</b>	<b>Карты 68426(1,2), 65426(3–7,10), 65448(7), 65449(6,7,10), 62451(7,10), 62452(7–10)</b>		
Упразднить	1. Глубину 15.6	22°11'52.5"N	114°06'14.3"E
Нанести	2. Глубину 14.6	22°11'50.0"N	114°06'13.0"E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.4 м	22°15.08'N	114°01.71'E
	4. Глубину 14.6	22°11.83'N	114°06.22'E
Упразднить	5. Глубину 15.4	22°11.89'N	114°06.17'E
	6. Подводное препятствие Отм. ИМ 989/17(3)	22°09.18'N	113°54.67'E
	7. Подводное препятствие Отм. ИМ 989/17(4)	22°11.35'N	113°59.99'E
	8. Подводное препятствие	22°14.70'N	113°49.35'E
Нанести	9. Подводное препятствие с глубиной над ним 14.7 м	22°14.50'N	113°49.35'E
	10. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПД, ПС	22°14.80'N	113°49.25'E
			<i>B. 4553, 5406/17, 700/18</i>

<b>1471</b>	<b>Карты 62450(3), 62451(1,3), 61114(2,3)</b>		
Нанести	1. Трубопровод подводный сточный между	22°45.6'N	114°38.4'E
		22°42.9'N	114°41.0'E
		22°42.4'N	114°41.4'E
		22°37.6'N	114°42.9'E
		22°34.3'N	114°42.6'E
		22°27.0'N	114°45.7'E
	2. Трубопровод подводный сточный между	22°45.6'N	114°38.4'E
		22°42.9'N	114°41.0'E
		22°37.6'N	114°42.9'E
		22°34.3'N	114°42.6'E
		22°27.0'N	114°45.7'E
Исправить	3. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлПр5с18М, РЛМк (отв)	22°44.6'N	115°48.8'E
			<i>KHP 2100, 2101/17</i>

### Яванское море

<b>1472</b>	<b>Карты 52062, 51047</b>		
Упразднить	1. Трубопровод между	7°17.5'S	113°21.8'E
		7°18.5'S	113°22.2'E
		7°18.5'S	113°20.9'E
		7°22.3'S	113°17.6'E
Нанести	2. Трубопровод подводный между	7°17.0'S	113°17.9'E
		7°18.5'S	113°19.6'E
		7°18.7'S	113°21.0'E
		7°18.4'S	113°21.7'E
		7°17.5'S	113°21.8'E
	3. Трубопровод подводный между	7°22.5'S	113°54.9'E
		7°18.7'S	114°02.6'E
	4. Трубопровод подводный между	7°17.5'S	113°21.8'E
		7°19.9'S	113°21.1'E
		7°22.3'S	113°17.6'E
			<i>B. 6365/16</i>

### Море Саву

<b>1473</b>	<b>Карты 52165, 51048</b>		
Нанести	Светящийся знак, огонь БлПрЗс18М	8°44.0'S	118°50.1'E <i>B. 220/17</i>
<b>1474</b>	<b>Карты 52167, 51049</b>		
Нанести	Кабель подводный между	8°21.0'S	122°57.7'E
		8°26.2'S	122°55.9'E
		8°30.3'S	122°52.1'E
		8°35.0'S	122°51.3'E
		8°39.2'S	122°54.1'E
			<i>B. 3599/17</i>

### Тасманово море

<b>1475</b>	<b>Карта 59355</b>		
Упразднить	1. Буй	33°52'20.9"S	151°11'12.8"E
	Отм. ИМ 262/11(1)		
Нанести	2. Буй вехообразный, ж	33°52'21.2"S	151°11'14.0"E <i>A. 199/17</i>

### Атлантический сектор Антарктики

<b>1476</b>	<b>Карта 32905</b>		
Упразднить	1. Глубину 42	63°55.5'S	60°46.2'W
Нанести	2. Банку 6.7 м, ПС	63°55.7'S	60°45.5'W <i>B. 5521/17</i>

**Карта 92520**

1	2	3	4	5	6
НА	Участок 3 (Hamburg Port Traffic)	+49(0)40 428473700	+49(0)40 428473701	nautische- zentrale hpa.hamburg. de	14

(ИМ 1409/18)

**Карта 26429**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 26429 нового издания 30.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 11 от 17.03.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1401/18)

**Карта 29242**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 29242 нового издания 30.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 11 от 17.03.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1415/18)

**Карта 62279**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62279 нового издания 18.11.17 объявляется в выпуске ИМ № 11 от 17.03.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1444/18)

**Карта 62279**

(В) Предупреждение.

В районе (52°47'N 158°57'E) находятся подводные препятствия. (ИМ 1445/18)

**Карта 62172**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62172 нового издания 16.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 11 от 17.03.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1446/18)

**Карта 62191**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62191 нового издания 09.12.17 объявляется в выпуске ИМ № 11 от 17.03.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1448/18)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**1477 Книга 1003 изд. 2016 г.**

**Стр. 229. Строка 51.** Корректуру по ИМ 4740/17 не числить, после строки поместить:

«К Е от МЛСП в точке 44°53'55"N, 49°03'25"E установлена освещаемая морская ледостойкая стационарная платформа БК месторождения им Ю. Корчагина. Подводный многофазный трубопровод с кабельными линиями проложен от МЛСП до БК. Длина многофазного трубопровода 7,9 км.

Для исключения возможности повреждения кабельных линий устанавливается охранная зона в пределах 100 м по обе стороны подводных кабелей. В охранной зоне кабельных линий запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию системы геодинамического мониторинга либо привести к ее повреждению:

- а) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- б) производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- в) устраивать всякого рода свалки;
- г) производить действия (работы), способные привести к повреждению или разрушению кабельных линий и донных сейсмографов.

Постановка судов на якорь в охранной зоне допускается только для выполнения подводно-технических работ по ремонту кабельной линии при условии обозначения трассы кабельной линии.». (ИМ 1477/18), Сообщение 19/44/17

**1478 Книга 1105 изд. 1996 г.**

**1. Стр. 151. Строка 9.** После строки поместить:

«Веха выставляется у косы Свейнсёйри.». (ИМ 1478/18(1), Исл. 43/17

**2. Стр. 151. Строки 10–11.** Вычеркнуть. (ИМ 1478/18(2), Исл. 43/17

**3. Стр. 203. Строки 6–8.** Вычеркнуть. (ИМ 1478/18(3), Исл. 41/17

**4. Стр. 211. Строка 13.** После строки поместить:

«Огонь установлен в вершине бухты Сандвик.». (ИМ 1478/18(4), Исл. 40/17

**1479 Книга 1203 изд. 2016 г.**

**Стр. 71. Строка 48.** Исправить «091430–85–53» на «091432–56–56». (ИМ 1479/18), П. вып. 50/17

**1480 Книга 1211 изд. 1993 г.**

**Стр. 119. Строка 41.** Исправить «бюями» на «вехами». (ИМ 1480/18), Д. 9/18

**1481 Книга 1216 изд. 1996 г.**

**Стр. 210. Строка 32.** Исправить «более 12 пассажиров» на «12 пассажиров и более». (ИМ 1481/18), В. вып. 50/17

#### **1482 Книга 1220 изд. 2000 г.**

1. Стр. 123. Строки 47–48. Вычеркнуть. (ИМ 1482/18(1), В. 5886/17)
2. Стр. 225. Строка 9. Корректуру по ИМ 6870/14 не числить. После строки поместить: «Огни установлены при подходе к селению Лохмадди.». (ИМ 1482/18(2), В. 5228/17)
3. Стр. 311. Строка 30. Исправить «Створ светящих знаков» на «Огонь». (ИМ 1482/18(3), В. 5449/17)

#### **1483 Книга 1222 изд. 1991 г.**

1. Стр. 262. Строка 36. Корректуру по Доп. № 1 не числить. Исправить «5,5 м» на «6,5 м». (ИМ 1483/18(1), В. 483/18)
2. Стр. 262. Строка 42. Исправить «5,5 м» на «6,3 м». (ИМ 1483/18(2), В. 483/18)
3. Стр. 262. Строка 56. В корректуре по Доп. № 1 в строке 1 сверху исправить «5,3 м» на «7,5 м». (ИМ 1483/18(3), В. 483/18)

#### **1484 Книга 1227 изд. 1994 г.**

Стр. 189. Строки 42–44. Вычеркнуть с «и в 4 кбт» по «хорошо.». Корректуру по ИМ 7491/12 не числить и взамен поместить: «от оконечности Западного мола.  
Район якорной стоянки № 2 находится в 4 милях к SW от оконечности Западного мола.  
Район якорной стоянки № 3 находится в 4,5 мили к ESE от оконечности Западного мола.  
Районы якорных стоянок патрулируются военными кораблями Бенина.». (ИМ 1484/18), США 41/57103/17

#### **1485 Книга 1228 изд. 2000 г.**

Стр. 156. Строки 17–24. В корректуре по ИМ 3306/10 в строке 3 сверху исправить WSW на SW. (ИМ 1485/18), В. 5682/17

#### **1486 Книга 1230.1 изд. 1995 г.**

1. Стр. 103. Строки 44–45. Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Гавань оборудована в 4 кбт к ESE от мыса Дофен и защищена пирсами. На оконечности южного пирса установлен огонь.». (ИМ 1486/18(1), Кан. 10/4950/17)
2. Стр. 316. Строка 30. После строки поместить:  
«Пирс Г-образный сооружен у мыса Пуэнт-Нуар. Длина продольной части пирса 580 м, поперечной – 380 м.». (ИМ 1486/18(2), Кан. 9/1221/17)

#### **1487 Книга 1234.2 изд. 2010 г.**

Стр. 126. Строка 38. Вычеркнуть с «Светящий» по «(Milford East № 3)» и взамен поместить: «Знак № 3 ». (ИМ 1487/18), США 6/12235/17

## 1488 Книга 1239 изд. 2001 г.

**Стр. 308. Строка 48.** После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 7 м, по донесению 2009 г., находится в 22,5 мили к NNE от мыса Унаре.». (ИМ 1488/18), США 42/24430/17

## 1489 Книга 1244 изд. 2008 г.

**1. Стр. 226. Строка 22.** Вычеркнуть «*пирс.*» и взамен поместить: «*плавпричал.* Длина плавпричала 109 м, ширина 9 м. Причал удерживается на 12 железобетонных якорях.». (ИМ 1489/18(1), Сообщение 24/114/17

**2. Стр. 413. Строка 10.** После строки поместить:

«*Районы марикультуры* находятся в 4 милях и 9 кбт к NW и в 3,8 кбт к SE от мыса Идокопас.». (ИМ 1489/18(2), Сообщение 24/114/17

**3. Стр. 417. Строка 34.** После строки поместить:

«*Район марикультуры* находится в 2,3 мили к WNW от бухты Джубга.». (ИМ 1489/18(3), Сообщение 24/114/17

**4. Стр. 439. Строка 48.** После строки поместить:

«*Район марикультуры* находится в 4,8 мили к SE от поселка Лазаревское.». (ИМ 1489/18(4), Сообщение 24/114/17

## 1490 Книга 1250 изд. 2010 г.

**Стр. 506. Строка 25.** Вычеркнуть. (ИМ 1490/18), В. 276/17

## 1491 Книга 1252 изд. 2008 г.

**1. Стр. 79. Строка 27.** После «*Кюлюбурун.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(1), Т. 275/17

**2. Стр. 79. Строка 29.** После «*Возбурун.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(2), Т. 275/17

**3. Стр. 80. Строка 21.** После «*Делик.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(3), Т. 275/17

**4. Стр. 80. Строка 23.** После «*мыса.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(4), Т. 275/17

**5. Стр. 81. Строка 26.** После «*острове Баба.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(5), Т. 275/17

**6. Стр. 83. Строка 21.** После «*Гёджек.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(6), Т. 275/17

**7. Стр. 89. Строка 37.** После «*мысе Иблис.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(7), Т. 275/17

**8. Стр. 92. Строка 4.** После «*мысе Кётьюбурун.*» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 1491/18(8), Т. 275/17



#### **1492 Книга 1301 изд. 2006 г.**

**Стр. 141. Строка 40.** После «Ашрафи.» поместить: «При маяке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 1492/18), В. 82/17

#### **1493 Книга 1303 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 167. Строка 4.** После строки и корректуры по ИМ 3759/17 поместить:

«Подводные трубопроводы (два) проложены от северного берега острова Сирри в общем направлении к NW и NE.». (ИМ 1493/18(1), В. 5502/17

**2. Стр. 182. Строка 11.** Вычеркнуть с «в 1 миле» по «мыса» и взамен поместить: «на мысе». (ИМ 1493/18(2), В. 5502/17

**3. Стр. 430. Строки 32–33.** Вычеркнуть. (ИМ 1493/18(3), В. 3664/17

#### **1494 Книга 1304 изд. 1999 г.**

**Стр. 349. Строки 35–37.** Вычеркнуть. (ИМ 1494/18), В. 3594/17

#### **1495 Книга 1306 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 191. Строка 42.** После строки поместить:

«Подводный кабель проложен в общем направлении к NE от мыса Тапагаджах.». (ИМ 1495/18(1), В. 3596/17

**2. Стр. 195. Строка 16.** Перед строкой поместить:

«Подводный кабель проложен от берега в общем направлении к NNE в 1,2 мили к ENE от устья реки Ачех.». (ИМ 1495/18(2), В. 3596/17

#### **1496 Книга 1404 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 243. Строка 13.** После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 5,3 мили к ESE от мыса Сарамаль.». (ИМ 1496/18(1), РК 83/18

**2. Стр. 416. Строка 26.** После строки перед корректурой по ИМ 3524/01 поместить:

«Мост с высотой пролета 30 м сооружен в западной части пролива Чанджинно между юго-западной оконечностью острова Когымдо и северо-западной оконечностью острова Синджиго. На мосту установлены огни.». (ИМ 1496/18(2), РК 888, 889/17

#### **1497 Книга 1423 изд. 2001 г.**

**Стр. 191. Строка 21.** Корректуру по ИМ 6041/17 не числить. (ИМ 1497/18)

#### **1498 Книга 1424 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 93. Строки 26–28.** Вычеркнуть с «Два» по «кабеля» и взамен поместить:

«Подводные силовые кабели проложены: один – между островом Тоё и юго-восточным берегом острова Юге, другой –». (ИМ 1498/18(1), Карта 66340; Я. 774/17

**2. Стр. 191. Строка 21.** После строки поместить:

«Мост переброшен через реку Такахаси в 8 кбт к N от основания направляющей правобережной дамбы. Высота пролета моста 10 м.» (ИМ 1498/18(2), Я. 628/17

## **1499 Книга 1426 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 196. Строка 13.** В корректуре по ИМ 587/18 в строке 3 снизу вычеркнуть с «Второе» по «СНО.» и взамен поместить: «Второе и третье суда ограждаются виртуальными СНО.» (ИМ 1499/18(1), КНР 2096/17

**2. Стр. 250. Строки 42–43.** После «Тяньвэйцзяо.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный маяк–ответчик.» (ИМ 1499/18(2), КНР 2101/17

**3. Стр. 256. Строка 10.** После строки перед корректурой по ИМ 4286/02 поместить:

«Подводный трубопровод канализационный проложен в заливе Даявань от его северного берега на 20 миль к S. Мористый конец трубопровода находится в 8,3 мили к S от мыса Бошашаньцзяо.» (ИМ 1499/18(3), КНР 2100/17

**4. Стр. 286. Строка 16.** Корректуру по ИМ 1011/17 не числить. (ИМ 1499/18(4), В. 700/18

**5. Стр. 286. Строка 35.** Корректуру по ИМ 4095/09 не числить. (ИМ 1499/18(5)

**6. Стр. 314. Строка 42.** Корректуру по ИМ 1011/17 не числить. (ИМ 1499/18(6), В. 700/18

**7. Стр. 315. Строка 28.** Вычеркнуть «(Yiyi Jiao)» и взамен поместить: «, или Фэньлюцзяо (Yiyi Jiao, Fan Lau Kok)». (ИМ 1499/18(7), Карта 65426

**8. Стр. 315. Строка 34.** Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«Районы якорной стоянки Y1 № 21DY, Y2 № 22DY и Y3 № 23DY расположены соответственно в 1,8 и 2,3 мили к WNW и в 3,2 мили к NNW от мыса Цзицзяо.

При подходе к району Y3 № 23DY с S следует опасаться подводного препятствия с глубиной над ним 14,7 м и затонувшего судна, по донесению 2017 г., находящихся соответственно в 3 и 3,3 мили к NNW от мыса Цзицзяо.

Район якорной стоянки Ланьдоу № 2 (Lantau Island № 2) находится в 6,5 мили к N от мыса Цзицзяо. Вблизи южной границы этого района находятся затонувшее судно, по донесению 1993 г., с глубиной над ним 1,1 м и подводная скала с глубиной над ней 4,2 м, огражденная светящим бумом.

Район карантинной якорной стоянки № 13ZH находится к S от островов Чжичжоу и ограничен параллелями 22°03,5' и 22°06,2' сев. шир. и меридианами 113°52' и 113°55' вост. долг. Район карантинной якорной стоянки используется большими судами и для ожидания лоцмана.» (ИМ 1499/18(8), Карты 65426, 65449; В. 5406/17

## **1500 Книга 1429 изд. 2008 г.**

**Стр. 323. Строка 2.** После строки поместить:

«Светящий знак установлен на юго-восточной оконечности острова Баби.» (ИМ 1500/18), В. 238/17

## 1501 Книга 1432 изд. 1955 г.

1. Стр. 219. Строка 42. Корректуру по ИМ 1944/16, 1028/18 не числить. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен в 6 милях к Е от устья реки Сампанг.

Плавающие хранилища для нефти и газа (два) находятся в 9 милях к S и в 7 милях к SE от устья реки Сампанг. На хранилищах установлены огни. Подводный трубопровод проложен от первого плавучего хранилища до берега в юго-западном направлении.

Буровые платформы (две) находятся в 4,3 мили к SSE и в 7,3 мили к SE от устья реки Сампанг. На платформах зажигаются огни. На первой из них имеется радиолокационный маяк-ответчик. Между платформами проложен подводный трубопровод.». (ИМ 1501/18(1), В. 4492/98, 4970/05, 4994/13, 6365/16, 3859/17

2. Стр. 224. Строка 32. Корректуру по ИМ 6285/11, 4186/16 не числить. После строки поместить:

«Буровая платформа находится в 7 милях к SE от южной оконечности острова Гентенг. От платформы на 3,7 мили к S проложен подводный трубопровод до подводного газопровода, проложенного через пролив Мадур.

Буровая платформа находится в 8,9 мили к SSW от южной оконечности острова Гентенг. На платформе зажигается огонь. Между платформами проложен подводный трубопровод.». (ИМ 1501/18(2), В. 1623/11, 3024/14, 6365/16

## 1502 Книга 1433 изд. 1990 г.

1. Стр. 82. Строка 50. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен на юго-восточной оконечности островка Беа.». (ИМ 1502/18(1), В. 220/17

2. Стр. 163. Строка 47. После строки поместить:

«Подводный кабель проложен через пролив Флорес в общем направлении на SSW от берега в 3 кбт к W от мыса Подох.». (ИМ 1502/18(2), В. 3599/17

### ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

## 1503 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
796	Гавани Оулафсфьордюр западный			Упразднен  (ИМ 1503/18), Исл. 41/17
800	Гавани Оулафсфьордюр восточный			ЗлПр2с огонь вблизи * (ИМ 1503/18), Исл. 41/17
832.1 *	Гримсей 66 32.3 N 18 01.0 W *	КрП *	Столб 3  *	*  (ИМ 1503/18), Исл. 40/17

**1504 Книга 2203 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
1930	СВЕНСКА–ХЁГАРНА			Сильный свет 15–255 * (ИМ 1504/18), Ш. 676/12638/17

**1505 Книга 2205 изд. 2003 г.**

1	2	3	4	5
1309	Моста северо–западный	2КрЗлПрЗс пр 0.3 тм 2.7 Кр5М Зл5М *		На внутренней стороне опоры 57–Зл–147–Кр–237 Синхр с № 1311 * (ИМ 1505/18), Д. 1024/17
1311	Моста юго–восточный	2КрЗлПрЗс пр 0.3 тм 2.7 Кр5М Зл5М *		На внутренней стороне опоры 237–Зл–327–Кр–57 Синхр с № 1309 * (ИМ 1505/18), Д. 1024/17
1325	Вордингборг Передний			Створ 129–309 Створ ведет по фарватеру в северную гавань Вордингборг 4БлПр1.5с загра– дительных авиацион– ных огня на ажурной телевизионной мачте на высоте 375, 345, 248 и 180 м в 3.7 мили к NE; действуют кругло– суточно * (ИМ 1505/18), Д. 1025/17
1326	Вордингборг Задний			* (ИМ 1505/18), Д. 1025/17
2485	Хойестене–Лёб Средний			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 1505/18), Д. 71/18(В)

5666.3

Орхус  
Средний

Светит 107.1–123.1

Синхр

(тр)

\*

(ИМ 1505/18), Д. 21/18

**1506 Книга 2207 изд. 2003 г.**

1	2	3	4	5
2054 *	Понтона для буксиров северный 53 32.9 N 8 33.9 E *	ЖЛП *	*	*
				(ИМ 1506/18), Г. 47/4/17
2054.1 *	Понтона для буксиров южный 53 32.7 N 8 34.1 E *	ЖЛП *	*	*
				(ИМ 1506/18), Г. 47/4/17
2057 *	Набережной для купания 53 32.6 N 8 34.2 E *	ЖЛП *	*	*
				(ИМ 1506/18), Г. 47/4/17

**1507 Книга 2208 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
432	НОСС–ХЕД			Берег–Кр–11–Бл– берег (В) Заменен БлПр20с12М, светит 253–225 (2017 г.) *
				(ИМ 1507/18), В. 6061/17(В)

**1508 Книга 2209 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5
714.1	Орб Юго–Западный			Упразднен
				(ИМ 1508/18), В. 430/18

<b>715</b>	<b>Орб</b> <b>Северо-Восточный</b>				Упразднен  (ИМ 1508/18), В. 430/18
<b>3439</b> <i>A4251.5</i> *	<b>Огонь</b> 55 46.0 N 6 21.6 W *	БлКрЗлИзоПер4с 5М Днем 2М *	Металлический столб 2 *	4	Направленный огонь 168.5 163-ЗлИзо-167- БлЗлПер-168-БлИзо- 169-БлКрПер-170- КрИзо-174 (тр) * (ИМ 1508/18), В. 5897/17
<b>3440</b>	<b>Бруйхладдихь</b>				Упразднен  (ИМ 1508/18), В. 5897/17
<b>3983</b> <i>A3999.25</i> *	<b>Огонь</b> 57 35.8 N 7 09.2 W *	ЗлПр2с 3М *	Металлический столб 2 *	2	*  (ИМ 1508/18), В. 5228/17
<b>4073.8</b> <i>A3995.65</i> *	<b>Гавани Гриминиш</b> 57 39.4 N 7 26.7 W *	БлКрЗлИзоПер 6М *	Металлический столб 2 *	6	Направленный огонь 358-ЗлИзо-2- БлЗлПер-2.5-БлИзо- 3.5-БлКрПер-4- КрИзо-8 * (ИМ 1508/18), В. 5449/17
<b>4074</b>	<b>Гавани Гриминиш</b> Передний				Упразднен  (ИМ 1508/18), В. 5449/17
<b>4074.1</b>	<b>Гавани Гриминиш</b> Задний				Упразднен  (ИМ 1508/18), В. 5449/17
<b>4825</b>	<b>МЬЮ</b>				РЛМк (отв) АИС * (ИМ 1508/18), В. 5898/17

**1509 Книга 2212.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5	
<b>1667.7</b> *	<b>Южного пирса</b> 47 37.6 N 61 30.8 W *	ЗлПр4с 4М *	Мачта 1 *	4	Действует в период навигации *

(ИМ 1509/18), Кан. 10/4950/17

**1510 Книга 2212.2 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
2065	<b>ЧАНДЛЕР</b> Передний	БлП 19М *		Створ 141.2–321.2 Створ ведет по фарватеру в порт Чандлер Светит по направлению створа Резервный * (ИМ 1510/18), Кан. вып. 10/17
2066	<b>ЧАНДЛЕР</b> Задний	БлП 19М *		(ИМ 1510/18), Кан. вып. 10/17

**1511 Книга 2212.3 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
5750	<b>Внешнего южного мола</b> 46 42.3 N 92 00.4 W *	ЗлПр5с 13М *	Белая круглая башня на здании станции туманных сигналов 21 *	21 Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 Горн приводится в действие мореплавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки микрофона США * (ИМ 1511/18), США вып. 43/17

**1512 Книга 2214 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
960	<b>GT</b>			Упразднен (ИМ 1512/18), США вып. 42/17
1202	<b>№ 6</b>			Упразднен (ИМ 1512/18), США вып. 42/17

4030	Лукаут <i>Lookout</i> 34 37.4 N 76 31.5 W *	БлПр15с 14М *			(ИМ 1512/18), США вып. 42/17
4181	Сноус-Марш Задний			Светит в секторе 3 по направлению створа Светит круглосу- точно *	(ИМ 1512/18), США вып. 41/17
4190	Ривс-Пойнт Передний			Створ 4.7-184.7 Ночью – сильный свет в секторе 3 по направлению створа, днем – светит в секторе 3 по направлению створа Одновременно явля- ется сооружением переднего светящего знака створа Сноус- Марш (№ 4180) *	(ИМ 1512/18), США вып. 43/17
4190.1	Ривс-Пойнт Задний		Многосвайное сооружение	Светит в секторе 3 по направлению створа 12 *	
			То же сооружение	5 *	(ИМ 1512/18), США вып. 41/17
5155	Пабло-Крик № 1			Упразднен	(ИМ 1512/18), США 42/11489/17



**1513 Книга 2216 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
55	БРИГАНД-ХИЛЛ			(В) Погашен (2017 г.) * (ИМ 1513/18), В. 5571/17(В)

**1514 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
4815	Беглицкий			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736047) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4857	№ 3			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736059) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4858	№ 5			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736049) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4859	№ 7			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736050) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4860.1	№ 9			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736051) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4861	№ 11			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736052) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4862	№ 13			На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736053) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17

4863	№ 15	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736054) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4870	№ 17	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736055) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4874	№ 19	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736056) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4876	№ 21	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736057) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4880	№ 23	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736058) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
4886	№ 25	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736060) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17
5105	Банки Греческая	На зимний период заменяется В-АИС (MMSI No 992736046) * (ИМ 1514/18), Сообщение 24/115/17

**1515 Книга 2222 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
4920	Западного мола гавани Каннето	КрПрбс пр 1.0 тм 4.0 ЗМ *	Красный столб 4 *	6  (ИМ 1515/18), В. 3617/17

4925 Восточного мола ЗлПр5с Зеленый столб  
 гавани Каннето пр 1.0 тм 4.0 4 8  
 3М \*  
 \*

(ИМ 1515/18), В. 3617/17

**1516 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
8.3 N5838.5 *	Деликкая	КрПр3с пр 0.5 тм 2.5 8М *		АИС (MMSI No 992711270) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
9 N5838.6 *	Бюглуджа			АИС (MMSI No 992711268) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
10 N5839 *	Делик			АИС (MMSI No 992711250) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
11 N5839.4 *	Карачай			АИС (MMSI No 992711265) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
14 N5839.45 *	Баба			АИС (MMSI No 992711264) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
23 N5840 *	Гёджек			АИС (MMSI No 992711254) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17
24 N5840.4 *	Гёджек			134-Бл-146-Кр-134 АИС (MMSI No 992711256) *  (ИМ 1516/18), В. Vol. N
36 N5844.2 *	Дёкюкбашы			АИС (MMSI No 992711257) *  (ИМ 1516/18), Т. 275/17

38  
N5844.4  
\*

Кётюбурун

АИС  
(MMSI No 992711263)  
\*  
(ИМ 1516/18), Т. 275/17

1517 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
410 D7296.74 *	АШРАФИ			Одновременно является аэромаяком (В) Погашен (2003 г.) РЛМк (отв) * (ИМ 1517/18), В. 82/17
2025	ФОРУР Forür 26 17.6 N 54 30.0 E *	БлПрбс 18М *		(ИМ 1517/18), В. 5502/17
2030	Бени-Форул	БлПрбс 12М *		(ИМ 1517/18), В. 5502/17
2090	Бостане Bostāneh 26 30.0 N 54 37.3 E *	БлПр10с 12М *	Металлическая башня *	(ИМ 1517/18), В. 5502/17
6480	Величама			Упразднен (ИМ 1517/18), В. 3594/17

1518 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2740.7 M4280.729 *	Моста пролива Чанджинно 34 20.9 N 126 47.0 E *	БлП 8М *		ЗлП8М, КрП8М, ЖлПЗМ огни на мосту * (ИМ 1518/18), РК 889/17

**1519 Книга 2403.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
5645	<b>ТЯНЬВЭЙЦЗЯО</b>	БлПр5с 18М *	Бетонная башня, окрашенная в красный и белый цвет 38	РЛМк (отв) * 68 *
(ИМ 1519/18), КНР 2101/17; В. вып. 5/18				

**1520 Книга 2407 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
2128 F1417.3 *	<b>Острова Баби юго-восточный</b> 0 57.0 N 103 21.9 E *	БлПр5с 10М *	Белый знак *	РЛП 13 *
(ИМ 1520/18), В. 238/17				
5019.8 K1314.1 *	<b>СВЕТАЩИЙ ЗНАК</b> 8 44.0 S 118 50.1 E *	БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 18М *	Белое сооружение 15 *	17 *
(ИМ 1520/18), В. 220/17				

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**1521 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
52120 81378 *	<b>Тяньвэйцзяо</b> (Tianwei Jiao) РЛМк (отв) 22°45'N 115°49'E *	Б *	*	При светящем знаке Тяньвэйцзяо *
(ИМ 1521/18), КНР 2101/17; В. вып. 4/18				
75560 74400 *	<b>Ашрафи</b> (Ashrafi) РЛМк (отв) 27°47'N 33°42'E *	А *	*	При светящем знаке Ашрафи *
(ИМ 1521/18), В. 82/17				

## 1522 Книга 3003 изд. 2006 г.

1. Стр. 79. Таблица. В графе 1 исправить «Ломоносов 649» на «Ломоносов\* 649» и после таблицы поместить:

«-----»

\* Станция Ломоносов (№ 649) не действует.». (ИМ 1522/18(1), Сообщение 2/3/18

2. Стр. 79. Строки 1–8 снизу. Корректуру по ИМ 1196/11 не числить. (ИМ 1522/18(2), Сообщение 2/3/18

## 1523 Книга 3012 изд. 2010 г.

1. Стр. 123. Номер 335. ДАТСКОЕ РАДИО. В бюллетенях погоды исправить «А) 1145, 1745 LT» на «А) 0545, 0845, 1745 LT». (ИМ 1523/18(1), В. вып. 5/18

2. Стр. 127–128. Номер 350. НЕТЕРЛЕНДС–КОСТ–ГАРД–РАДИО. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

### 350 НЕТЕРЛЕНДС–КОСТ–ГАРД (ДЕН–ХЕЛДЕР)

*Netherlands Coastguard (Den Helder)*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Аппингедам (Appingedam) (53°20'N 6°52'E)	1890	RT(MF)
Схевенинген (Scheveningen) (52°06'N 4°16'E)	3673	RT(MF)
Б) Аппингедам (Appingedam) (53°20'N 6°52'E)	Канал 83	VHF
Хорн (Hoorn) (52°39'N 5°06'E)	Канал 83	VHF
Хейсдейнен (Huisduinen) (52°57'N 4°43'E)	Канал 23	VHF
Эймёйден (Ijmuiden) (52°28'N 4°35'E)	Канал 23	VHF
Корнвердерзанд (Kornwerderzand) (53°04'N 5°20'E)	Канал 23	VHF
Ренессе (Renesse) (51°44'N 3°49'E)	Канал 23	VHF
Схевенинген (Scheveningen) (52°06'N 4°16'E)	Канал 83	VHF
Схирмонниког (Schiermonnikoog) (53°29'N 6°09'E)	Канал 23	VHF
Схорл (Schoorl) (52°43'N 4°39'E)	Канал 83	VHF
Вест–Тершеллинг (West Terschelling) (53°21'N 5°13'E)	Канал 83	VHF
Весткапелле (Westkapelle) (51°32'N 3°27'E)	Канал 83	VHF
Везеп (Wezep) (52°27'N 6°00'E)	Канал 23	VHF
Вунсдрехт (Woensdrecht) (51°26'N 4°20'E)	Канал 23	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

### БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- А) 0940, 2140  
Прогноз погоды по районам 9–14 (схема 25)  
на английском языке
- Б) 0805, 1305, 1905, 2305 LT  
Прогноз погоды по прибрежным водам Нидерландов  
шириной до 30 миль (включая районы внутренних  
вод)  
на английском и голландском языках

### НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- А) По получении  
0333, 0733, 1133, 1533,  
1933, 2333  
Штормовые предупреждения при скорости ветра 7 по  
шкале Бофорта по районам 4, 6 и 9–14 (схема 25)  
на английском языке
- Б) По получении  
0333, 0733, 1133, 1533,  
1933, 2333  
Штормовые предупреждения при скорости ветра 6 по  
шкале Бофорта по прибрежным водам Нидерландов  
шириной до 30 миль (включая районы внутренних  
вод)  
на английском и голландском языках
- А), Б) По получении  
0333, 0733, 1133, 1533,  
1933, 2333  
Навигационные предупреждения  
А) на английском языке;  
Б) на английском и голландском языках

Примечания. 1. Срочные сообщения по безопасности плавания передаются по получении после предварительного объявления на частотах 2187,5 кГц (DSC) и 3673 кГц.

2. Большинство предупреждений объявляется на средних волнах (DSC) и/или на УКВ, канал 16 (DSC).

(ИМ 1523/18(2), В. вып. 3/18)

3. Стр. 129. Номер 361. В разделе «Нидерланды» поместить:

#### 361 ФЛИССИНГЕН (Центр управления движением судов)

*Vlissingen Traffic Centre*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Флиссинген (Vlissingen) (51°26'N 3°35'E)	Канал 14	VHF
Б) Флиссинген (Vlissingen) (51°26'N 3°35'E)	Канал 21	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

### БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- А) Н+50 LT  
Бюллетени погоды по районам: Стенбанк, Зебрюгге,  
Флюсинг, Тернёзен и Хансверт  
на голландском языке
- Б) Н+55 LT  
Бюллетени погоды по районам: Стенбанк, Зебрюгге,  
Флюсинг, Тернёзен и Хансверт  
на английском языке

## НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) Н+50 LT

Навигационная информация и информация о движении судов по районам: Стенбанк, Зебрюгге, Флюсинг, Тернёзен и Хансверт на голландском языке

А) Н+55 LT

Навигационная информация и информация о движении судов по районам: Стенбанк, Зебрюгге, Флюсинг, Тернёзен и Хансверт на английском языке

(ИМ 1523/18(3), В. вып. 5/18)

## ПРОЧИЕ КНИГИ

### 1524 Книга 4051 изд. 2005 г.

**Стр. 52. Строка 8 сверху.** Корректуру по ИМ 3132/15 не числить. После строки поместить:  
*«Северная часть Каспийского моря*

**К западу от банки Кулалинская**

Район № 246. Район ограничен береговой линией и линиями, соединяющими точки:

- 1) 44°56,20'N, 47°14,05'E;
- 2) 44 52,90 47 33,27
- 3) 44 52,85 47 44,32
- 4) 44 54,82 48 17,55
- 5) 44 59,95 48 26,62
- 6) 45 00,33 48 28,83
- 7) 45 00,12 48 33,38
- 8) 44 59,35 48 37,65
- 9) 44 55,20 48 57,30
- 10) 44 55,10 48 58,20
- 11) 44 54,90 48 59,70
- 12) 44 54,60 49 01,30
- 13) 44 54,20 49 03,60
- 14) 44 54,10 49 03,70
- 15) 44 53,90 49 03,80
- 16) 44 53,70 49 03,30
- 17) 44 53,80 49 02,70
- 18) 44 54,10 49 01,10
- 19) 44 54,30 48 59,10
- 20) 44 52,80 48 57,80
- 21) 44 42,50 48 56,60
- 22) 44 25,00 49 02,10
- 23) 44 25,00 49 01,10
- 24) 44 42,50 48 55,60
- 25) 44 53,70 48 56,90
- 26) 44 54,80 48 56,10
- 27) 44 58,85 48 37,12
- 28) 44 59,27 48 34,33
- 29) 44 59,53 48 32,93
- 30) 44 59,82 48 28,72



31) 44 59,53 48 27,03  
32) 44 54,23 48 17,95  
33) 44 52,30 48 44,33  
34) 44 52,35 47 33,17  
35) 44 55,55 47 14,20.

Карты 35025, 32005, 32006, 32010, 31003.» (ИМ 1524/18), Сообщение 19/45/17

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 1525 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
25	ИК	23979					ППТ
25	ИК	23980					ППТ
25	ИК	24419					ППТ
25	ИК	24805					ППТ
25	ИК	24824					ППТ
26	ИК	25028					ППТ
26	ИК	25029					ППТ
26	ИК	25044					ППТ, рус.-англ.
26	ИК	25045					ППТ, рус.-англ.
26	ИК	25064					ППТ
26	ИК	25071					ППТ
26	ИК	25072					ППТ
26	ИК	25073					ППТ
26	ИК	25074					ППТ
26	ИК	25075					ППТ
26	ИК	25077					ППТ
26	ИК	25079					ППТ
26	ИК	25080					ППТ
26	ИК	25082					ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
26	ИК	25086					ППТ
26	ИК	25087					ППТ
26	ИК	25089					ППТ
26	ИК	25090					ППТ
26	ИК	25091					ППТ
26	ИК	25092					ППТ
26	ИК	25093					ППТ
30	НИ	26429	30.12.2017				ППТ, рус.-англ.
32	ИК	28515					ППТ
33	НИ	29242	30.12.2017				ППТ, рус.-англ.
34	ИК	30055					ППТ
34	ИК	30129					ППТ
34	ИК	30131					ППТ
34	ИК	30132					ППТ
34	ИК	30142					ППТ
35	ИК	30149					ППТ
35	ИК	30151					ППТ
35	ИК	30153				2	ППТ
35	ИК	30154					ППТ
35	ИК	30155					ППТ
35	ИК	30156					ППТ
35	ИК	30157					ППТ
35	ИК	31025					ППТ
40	ИК	33026					ППТ
41	ИК	34104					ППТ
46	ИК	38218					ППТ
46	ИК	38251					ППТ, рус.-англ.
46	ИК	38252					ППТ
46	ИК	38374					ППТ
47	ИК	39370					ППТ
52	ИК	44019					ППТ, рус.-англ.
52	ИК	44237					ППТ
52	ИК	46030					ППТ
56	ИК	52163					ППТ
56	ИК	52346					ППТ
57	ИК	52424					ППТ
57	ИК	52465					ППТ
57	ИК	52476					ППТ
57	ИК	52477					ППТ
63	НИ	62172	16.12.2017				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
63	НИ	62191	9.12.2017				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
64	НИ	62279	18.11.2017				ТОФ, ППТ, рус.-англ.

1526 Книга 7207 изд. 2013 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	ИК	23979				ППТ
11	ИК	23980				ППТ
12	ИК	24419				ППТ
12	ИК	24805				ППТ
12	ИК	24824				ППТ
12	ИК	25028				ППТ
12	ИК	25029				ППТ
12	ИК	25044				ППТ, рус.-англ.
12	ИК	25045				ППТ, рус.-англ.
12	ИК	25064				ППТ
12	ИК	25071				ППТ
12	ИК	25072				ППТ
12	ИК	25073				ППТ
12	ИК	25074				ППТ
12	ИК	25075				ППТ
12	ИК	25077				ППТ
12	ИК	25079				ППТ
12	ИК	25080				ППТ
12	ИК	25082				ППТ
12	ИК	25086				ППТ
12	ИК	25087				ППТ
12	ИК	25089				ППТ
12	ИК	25090				ППТ
12	ИК	25091				ППТ
12	ИК	25092				ППТ
12	ИК	25093				ППТ
16	НИ	26429	30.12.2017			ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28515				ППТ
19	НИ	29242	30.12.2017			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	30055				ППТ
21	ИК	30129				ППТ
21	ИК	30131				ППТ
21	ИК	30132				ППТ
21	ИК	30142				ППТ
21	ИК	30149				ППТ
21	ИК	30151				ППТ
21	ИК	30153				ППТ
21	ИК	30154				ППТ
21	ИК	30155				ППТ
21	ИК	30156				ППТ
21	ИК	30157				ППТ
21	ИК	31025				ППТ
26	ИК	33026				ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
27	ИК	34104				ППТ
32	ИК	38218				ППТ
32	ИК	38251				ППТ, рус.-англ.
32	ИК	38252				ППТ
32	ИК	38374				ППТ
33	ИК	39370				ППТ

### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
91	НИ	29242	А.	5000
93	НИ	26429	Координаты: 54°12'18"N 9°43'00"W 54°40'00"N 9°43'00"W 54°40'00"N 8°34'42"W 54°15'48"N 8°34'42"W 54°15'48"N 8°34'00"W 54°15'12"N 8°34'00"W 54°15'12"N 8°34'42"W 54°12'18"N 8°34'42"W	

**1527 Книга 7307 изд. 2015 г.**

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	ИК	44019				ППТ, рус.-англ.
10	ИК	44237				ППТ
11	ИК	46030				ППТ

**1528 Книга 7407 изд. 2014 г.**

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	ИК	52163				ППТ
10	ИК	52346				ППТ
10	ИК	52424				ППТ
10	ИК	52465				ППТ
10	ИК	52476				ППТ
10	ИК	52477				ППТ
17	НИ	62172	16.12.2017			ППТ, рус.-англ.
17	НИ	62191	9.12.2017			ППТ, рус.-англ.
17	НИ	62279	18.11.2017			ППТ, рус.-англ.

## 1529 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

26429(30.12.2017), 29242(30.12.2017), 62172(16.12.2017), 62191(9.12.2017), 62279(18.11.2017)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
12 от 24.03.2018	11133	23.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	45240	23.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	65023	9.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	66264	9.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	68016	9.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	68104	9.12.2017	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	69512	27.01.2018	НИ (ППТ)
12 от 24.03.2018	69513	27.01.2018	НИ (ППТ)
13 от 31.03.2018	25911	9.12.2017	НИ (ППТ)
13 от 31.03.2018	28079	27.01.2018	НИ (ППТ)
13 от 31.03.2018	66323	27.01.2018	НИ (ППТ)
14 от 7.04.2018	15347	23.12.2017	Н (ППТ)
14 от 7.04.2018	25010	27.01.2018	НИ (ППТ)
14 от 7.04.2018	28721	20.01.2018	НИ (ППТ)
14 от 7.04.2018	39668	20.01.2018	НИ (ППТ)
14 от 7.04.2018	51538	27.01.2018	НИ (ППТ)
14 от 7.04.2018	64724	10.02.2018	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор С. С. Лихацкая*

Сдано в производство 07.03.2018.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 07.03.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,35.

Тираж 5 экз.

Изд. № 29.

Заказ 44.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4