

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 21 апреля 2018 г.

**№ 2104–2237**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	7
Отдел II. Корректурa карт .....	9
Отдел III. Корректурa книг .....	28
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	41

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11129	2112	25124	2127	29485	2123
11130	2112	25126	2134, 2140	31014	2159, 2160
11164	2112	25127	2146	31026	2152
12305	2112	25129	2127, 2137,	31027	2152
12306	2112		2138	32000	2162, 2163
12307	2112	25130	2140, 2142	32001	2162, 2163
13314	2112	25132	2140	32207	2156, 2157
13316	2112	25133	2137, 2138	32208	2158
13317	2112	25137	2138	32314	2152
13353	2111	25145	2143	32315	2152
15351	2111	25146	2144	32401	2115
15388	2111	25195	2137	32407	2117
17006	2106, 2107	25203	2145	33002	2162
17007	2110	25211	2147	33003	2162, 2163
17055	2110	25215	2146	33147	2161
17060	2108, 2109	25216	2150	33247	2158
18318	2112	25220	2149	33308	2154
21009	2151	25233	2148	35144	2161
21010	2151	25234	2148	35145	2161
21057	2120	25244–К	2148	35264	2157
21058	2120	25740	2121	35447	2116, 2117
22020	2136	26012	2133	38208	2155
22059	2133	26013	2133	38322	2153
22100	2129	26014	2132	41014	2173
22102	2127, 2128	26016	2130	41015	2169
22103	2127	26017	2130	41052	2193
22325	2151	26018	2131	42270	2174
22417	2124	26022	2135	43000	2168
22512	2105	26271	2151	43169	2170, 2171,
22706	2120	26296	2151		2172
22802	2164	26297	2151	43549	2166
23032	2136	26302	2113	45001	2168
23101	2129	26318	2114	46568	2167, 2176
23107	2127	26692	2118	49568	2167
23108	2127	26693	2119	51021	2193
23122	2128	28072	2136	52057	2193
23217	2151	28127	2142	52819	2182
23426	2126	28130	2142	53392	2194
23700	2120	28136	2140	55494	2177
23701	2120	28191	2139	56370	2175
23712	2122	28193	2141	58490	2178
24002	2133	28236	2151	59353	2196
24111	2132	29018	2130	59354	2195, 2196
24216	2125	29030	2132	61087	2180
24419	2124	29317	2114	61091	2181

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61092	2181	66022	2184	66518	2191
61101	2189	66069	2185	66820	2179
62381	2189	66340	2186	66956	2165
62382	2187, 2188	66511	2191	68314	2188
62584	2191	66512	2192	69552	2190
62585	2191	66513	2192	96770	2191, 2192
62777	2183	66515	2192	96771	2191
65312	2188	66517	2191		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1002-1999	2197	1417-2008	2211	2223-2008	2225
1003-2016	2198	1424-2001	2212	2301-2006	2226
1105-1996	2199	1429-2008	2213	2302-2006	2227
1205-2002	2200	1438-1997	2214	2402.1-2005	2228
1207-1995	2201	2002-2007	2215	2403.1-2004	2229
1216-1996	2202	2003-2010	2216	2406-2005	2230
1226-1994	2203	2106-2007	2217	2407-2009	2231
1230.1-1995	2204	2202-2010	2218	2408-2001	2232
1234.2-2010	2205	2204-2010	2219	7010.1-2015	2233
1249-1989	2206	2210-2002	2220	7107-2015	2234
1303-1995	2207	2211-2005	2221	7207-2013	2235
1305-1982	2208	2213-2005	2222	7307-2015	2236
1404-2001	2209	2214-2008	2223		
1409-2004	2210	2222-2008	2224		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	21
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	9	Тиморское море	–
Баренцево море	9	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	9	Берингово море	23
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	23
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	23
Гудзонов залив	–	Желтое море	24
Атлантический океан	10	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	12	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	15	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	24
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	25
Пролив Большой Бельт	15	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	17	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	17	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	19	Море Флорес	–
Азовское море	19	Море Бали	–
Каспийское море	19	Яванское море	25
Мексиканский залив	19	Море Саву	–
Карибское море	19	Коралловое море	26
Индийский океан	20	Море Фиджи	–
Красное море	20	Тасманово море	26
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ I

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 2104 Объявление. Изменение конфигурации спутниковой системы Инмарсат

В связи с истечением в 2019–2020 гг. срока эксплуатации спутниковой группировки, компанией Инмарсат спланированы мероприятия по замене космических аппаратов. Программа будет осуществляться с учетом максимального снижения возможного неблагоприятного эффекта для пользователей сервисами Инмарсат.


График замены включает четыре этапа.

На первом этапе с апреля 2018 г. предполагается замена спутника Атлантического западного региона (AORW) со смещением позиции с  $54^{\circ}\text{W}$  на  $98^{\circ}\text{W}$ .

На втором этапе с июля 2018 г. предполагается замена спутника Тихоокеанского региона (POR) со смещением позиции с  $78^{\circ}\text{E}$  на  $143,5^{\circ}\text{E}$ .


На третьем этапе с сентября 2018 г. предполагается замена спутника Атлантического восточного региона (AORE) со смещением позиции с  $15,5^{\circ}\text{W}$  на  $54^{\circ}\text{W}$ .

На четвертом этапе с октября 2018 г. предполагается замена спутника Индийского региона (IOR) со смещением позиции с  $64^{\circ}\text{E}$  на  $25^{\circ}\text{E}$ .



Конфигурация зон охвата спутниками Инмарсат до смещения

Наименование океанских регионов в сервисе Инмарсат–С останется неизменным. Фактическая зона охвата каждого спутника будет смещена к западу. У спутника Индийского региона также изменится конфигурация зоны охвата.



Конфигурация зон охвата спутниками Инмарсат после смещения

Детальная информация, а также рекомендации мореплавателям и проводникам сервисов Инмарсат размещена на сайте компании: <https://www.inmarsat.com/i3-i4-services-migration>.

- Отм. НАВАРЕА 030 270/18
- Отм. НАВАРЕА 080 233/18
- Отм. НАВАРЕА 090 72/18
- Отм. НАВАРЕА 130 14/18
- Отм. НАВАРЕА 190 22/18
- Отм. НАВАРЕА 200 19/18
- Отм. НАВАРЕА 210 12/18



## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Норвежское море

<b>2105</b>	<b>Карта 22512–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Огонь ЗлПрЗс на 37.8° в 929 м от церкви	65°45.2'N	14°50.0'W
	2. Огонь КрПрЗс на 56.7° в 355 м от церкви	65°45.2'N	14°50.0'W
			<i>Исл. 2/18</i>

#### Баренцево море

<b>*2106</b>	<b>Карта 17006</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 10.02.18</i>

<b>*2107 (В)</b>	<b>Карта 17006</b>		
Нанести	1. Бочку швартовную	68°55'58.4"N	33°01'46.8"E
	2. Бочку швартовную	68°55'50.4"N	33°02'02.8"E
	3. Бочку швартовную	68°55'50.3"N	33°02'05.2"E
	4. Бочку швартовную	68°55'50.9"N	33°02'10.2"E
	5. Бочку швартовную	68°55'59.8"N	33°01'57.9"E
Добавить	6. Надпись «отсут.» у причала	68°56'11.3"N	33°01'54.5"E
			<i>Нов. изд. 10.02.18</i>

<b>*2108</b>	<b>Карта 17060</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 03.02.18</i>

<b>*2109 (В)</b>	<b>Карта 17060</b>		
Добавить	Надпись «отсут.» у плавучего причала	68°58'51.2"N	33°02'02.8"E
			<i>Нов. изд. 03.02.18</i>

<b>*2110</b>	<b>Карты 17007, 17055–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Причал	68°58'26.8"N	33°03'49.7"E
	Отм. ИМ 5403(В)/17(1)		
	2. Причал	68°58'26.4"N	33°03'50.0"E
	Отм. ИМ 5403(В)/17(2)		
			<i>Карта 17060</i>

#### Карское море

<b>*2111 (В)</b>	<b>Карты 15351, 15388, 13353</b>		
Добавить	1. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного	70°18'48.0"N	82°48'26.5"E
	2. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного	70°17'37.0"N	82°46'22.0"E
	Отм. ПРИП ЗАПАД 124/16		
			<i>Сообщение 3/18</i>

<b>*2112 (В)</b>	<b>Карты 18318(2), 13314(1), 13316(2), 13317(2), 12305(1), 12306, 12307(2), 11129, 11130(2), 11164</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака См. ИМ 1510/10(11)	70°27'38"N	58°39'36"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака См. ИМ 1510/10(15) Отм. ПРИП ЗАПАД 9/16	69°50'34"N	61°13'52"E

*Сообщение 3/18*

### Атлантический океан

<b>2113</b>	<b>Карта 26302–ПЛАН Б</b>		
Исправить	Огонь на огонь КрПр(3)9с1М у светящего знака	43°26'27.8"N	3°27'46.3"W <i>Исп. 7/18</i>
<b>2114</b>	<b>Карты 29317, 26318(1–6)</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(1)	42°29.51'N	8°56.25'W
	2. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(2)	42°30.51'N	8°54.30'W
	3. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(3)	42°30.42'N	8°52.05'W
	4. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(4)	42°35.49'N	8°54.64'W
	5. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(5)	42°34.83'N	8°51.99'W
	6. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(6)	42°35.96'N	8°49.82'W
	7. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1416(В)/13(7)	42°30.24'N	8°51.59'W
			<i>Исп. 342/12, Описание огней</i>
<b>2115</b>	<b>Карта 32401–ПЛАН А</b>		
Нанести	Светящий буй ЕЈ1, стб, зл, огонь ЗЛОЧ	33°15'21.0"N	8°29'21.6"W <i>В. 373/18</i>
<b>2116</b>	<b>Карта 35447–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Светящий знак на светящий знак, огонь БЛОЧ(3)5с5М, сектор освещения 15°–210° Отм. ИМ 3927/16(3)	28°57'45.6"N	13°31'35.1"W
	2. Сектор освещения на 210°–15° у огня светящего знака	28°57'46.0"N	13°31'36.6"W <i>Исп. 14/18</i>
<b>2117</b>	<b>Карты 35447, 32407</b>		
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня светящего знака Изм. ИМ 3928/16(2)	28°57'46"N	13°31'35"W <i>Исп. 14/18</i>
<b>2118</b>	<b>Карта 26692</b>		
Нанести	1. Банку 4.8 м	47°02'15"N	70°45'11"W
	2. Банку 2.1 м	47°02'11"N	70°42'44"W
	3. Банку 1.5 м	47°02'25"N	70°42'07"W

Исправить	4. Глубину 10.2 на банку 9.3 м	47°03'09"N	70°36'48"W
Нанести	5. Банку 7.7 м	47°03'16"N	70°36'14"W
	6. Банку 6.5 м	47°03'50"N	70°36'34"W
	7. Банку 8.8 м	47°07'57"N	70°31'08"W
	8. Глубину 3.5 на глубину 2	47°00'54"N	70°39'54"W
Исправить	9. Глубину 5.3	47°00'58"N	70°39'08"W
Нанести	10. Глубину 5.7	47°00'48"N	70°38'18"W
	11. Глубину 8 на глубину 6.3	47°01'34"N	70°35'29"W
Исправить	12. Глубину 10.6 на банку 8.3 м	47°02'12"N	70°34'21"W
	13. Банку 8.7 м	47°03'14"N	70°31'02"W
Нанести	14. Банку 7 м	47°06'20"N	70°27'45"W
	15. Банку 8.7 м	47°07'16"N	70°26'19"W
	16. Банку 9.6 м	47°06'48"N	70°27'54"W
	17. Банку 9.2 м	47°08'49"N	70°39'39"W
	18. Банку 9.6 м	47°09'38"N	70°40'09"W
<b>2119</b>	<b>Карта 26693</b>		
Нанести	1. Банку 4.8 м	47°02'15"N	70°45'11"W
	2. Банку 2.1 м	47°02'11"N	70°42'44"W
	3. Банку 1.5 м	47°02'25"N	70°42'07"W
	4. Банку 1.9 м	47°02'22"N	70°42'20"W
Исправить	5. Глубину 10.2 на банку 9.3 м	47°03'09"N	70°36'48"W
Нанести	6. Банку 9.7 м	47°03'14"N	70°36'42"W
	7. Банку 7.7 м	47°03'16"N	70°36'14"W
	8. Банку 6.5 м	47°03'50"N	70°36'34"W
	9. Глубину 2	47°00'54"N	70°39'54"W
	10. Глубину 5.3	47°00'58"N	70°39'08"W
Упразднить	11. Глубину 5.7	47°00'48"N	70°38'18"W
	12. Глубину 8	47°01'34"N	70°35'29"W
Нанести	13. Глубину 6.3	47°01'35"N	70°35'27"W
Исправить	14. Глубину 10.6 на банку 8.3 м	47°02'12"N	70°34'21"W
	15. Глубину 10.6 на банку 9 м	46°58'38"N	70°39'54"W
Нанести	16. Банку 8.9 м	46°58'25"N	70°41'03"W
	17. Глубину 7.3	46°57'46"N	70°40'55"W
	18. Банку 9.5 м	46°58'16"N	70°40'28"W
	19. Затонувшее судно с глубиной над ним 10 м	46°56'42"N	70°44'44"W
	20. Банку 9.9 м	46°57'58"N	70°41'10"W
			<i>Кан. 12/1317/17</i>
<b>2120</b>	<b>Карты 23700, 23701, 22706, 21057, 21058</b>		
Исправить	1. Горн на Горн (MRASS) у маяка	41°21'40"N	71°28'56"W
Нанести	2. Под заголовком карты текст (см. наклейку)		
			<i>США 48/13219/17</i>
<b>2121</b>	<b>Карта 25740</b>		
Упразднить	Гонг у светящего бую	39°36'28"N	75°34'35"W
			<i>США 48/12311/17</i>
<b>2122</b>	<b>Карта 23712</b>		
Исправить	Светящий знак на светящий знак 2WB, огонь КрПр2.5с4М	37°13.1'N	76°28.0'W
			<i>США вып. 51/17</i>

<b>2123</b>	<b>Карта 29485–ПЛАН Е</b>		
Нанести	1. Район морской фермы между	61°50'03.7"N 61°49'59.9"N 61°49'52.0"N 61°49'55.8"N	6°47'48.5"W 6°47'39.2"W 6°47'53.8"W 6°48'03.1"W
Упразднить	2. Район морской фермы между	61°50'03.7"N 61°49'57.0"N 61°49'50.2"N 61°49'46.2"N 61°49'53.2"N 61°49'57.0"N	6°47'48.5"W 6°47'42.3"W 6°47'25.8"W 6°47'33.0"W 6°47'49.5"W 6°47'42.3"W
	Отм. ИМ 4076/15		<i>Д. 56/18</i>
<b>2124</b>	<b>Карты 22417, 24419</b>		
Исправить	Секторы освещения на 23.5°–Зл–48.5°–Бл– 53.5°–Кр–78.5° у огня светящего знака	61°35.75'N	6°56.15'W <i>Д. 84/18</i>
<b>2125</b>	<b>Карта 24216</b>		
Упразднить	1. Рамку карты 29278 между	60°05'00"N 60°14'14"N 60°14'14"N 60°05'00"N 60°05'00"N	1°13'36"W 1°13'36"W 1°01'24"W 1°01'24"W 1°13'36"W
Нанести	2. Рамку карты 29279 между	60°07'03"N 60°12'43"N 60°12'43"N 60°07'03"N 60°07'03"N	1°11'36"W 1°11'36"W 1°04'22"W 1°04'22"W 1°11'36"W
	Отм. ИМ 1397/18(3)		<i>Карта 29279</i>
<b>2126</b>	<b>Карта 23426</b>		
Нанести	Морскую ферму	57°01.66'N	7°19.89'W <i>В. 862/18</i>

### Балтийское море

<b>2127</b>	<b>Карты 22102(4–6), 22103(1–8,10–12), 23107(1–11), 23108(1–4,7–12), 25124(1–4,7), 25129(8–11)</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	54°35.24'N	11°21.17'E
	2. Пунсон, надпись «приборы»	54°37.14'N	11°21.34'E
	3. Пунсон, надпись «приборы»	54°36.41'N	11°16.40'E
	4. Пунсон, надпись «приборы»	54°35.56'N	11°24.12'E
	5. Пунсон, надпись «приборы»	54°30.72'N	11°32.72'E
	6. Пунсон, надпись «приборы»	54°26.47'N	11°34.99'E
	7. Пунсон, надпись «приборы»	54°39.86'N	11°15.71'E
	8. Пунсон, надпись «приборы»	54°40.03'N	11°03.31'E
	9. Пунсон, надпись «приборы»	54°43.01'N	11°03.48'E
	10. Пунсон, надпись «приборы»	54°42.84'N	10°55.26'E
	11. Пунсон, надпись «приборы»	54°42.20'N	10°45.08'E
	12. Пунсон, надпись «приборы»	54°39.19'N	10°41.36'E
			<i>Д. 150/18</i>

<b>2128 (В)</b>	<b>Карты 22102, 23122</b>		
Нанести	1. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)10с	55°03.80'N	12°55.81'E
	2. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)10с	55°03.80'N	12°57.70'E
Исправить	3. Границу района (северную) между (прежняя точка)	55°03.48'N	12°55.83'E
	(точка 1)	55°03.80'N	12°55.81'E
	(точка 2)	55°03.80'N	12°57.70'E
	(прежняя точка)	55°03.41'N	12°57.70'E
	См. ИМ 3554/17(10)		
Нанести	4. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)10с	55°01.81'N	12°55.81'E
	5. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)10с	55°01.81'N	12°57.70'E
Исправить	6. Границу района (южную) между (прежняя точка)	55°02.40'N	12°55.73'E
	(точка 4)	55°01.81'N	12°55.81'E
	(точка 5)	55°01.81'N	12°57.70'E
	(прежняя точка)	55°02.34'N	12°57.60'E
	См. ИМ 3554/17(10)		

*Д. 160/18 (В)*

<b>2129 (В)</b>	<b>Карты 22100(1), 23101</b>		
Нанести	1. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°46.5'N	17°30.3'E
	2. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°46.25'N	17°26.40'E
	3. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°46'N	17°23'E
	4. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°45.25'N	17°18.80'E
	5. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°45.15'N	17°17.20'E
	6. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°45.00'N	17°15.35'E
	7. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°43.55'N	17°11.50'E
	8. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°42.75'N	17°07.80'E
	9. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	54°41.60'N	17°04.25'E

*П. 170/18 (В)*

<b>2130</b>	<b>Карты 26016(13), 26017(1–7,10–12), 29018(1–12)</b>		
Упразднить	1. Фарватер между	60°16'00.3"N	21°53'12.1"E
		60°15'20.0"N	21°53'36.0"E
		60°15'08.9"N	21°53'27.8"E
Нанести	2. Фарватер с допустимой осадкой судов 5.5 м между	60°15'08.9"N	21°53'27.8"E
		60°15'26.3"N	21°53'34.9"E
		60°16'00.3"N	21°53'12.1"E
Упразднить	3. Фарватер между	60°13'30.0"N	21°46'47.0"E
		60°13'38.2"N	21°48'31.7"E
		60°14'21.9"N	21°51'46.0"E

Продлить	4. Ходовую часть створа между (прежняя точка)	60°14'21.9"N 60°14'08.9"N	21°51'46.0"E 21°51'19.0"E
Нанести	5. Фарватер с допустимой осадкой судов 9 м	60°14'08.9"N 60°13'28.9"N	21°51'19.0"E 21°46'28.6"E
Исправить	6. Ходовую часть створа на неходовую часть створа между	60°13'28.9"N 60°13'30.0"N	21°46'28.6"E 21°46'47.0"E
Продлить	7. Фарватер с допустимой осадкой судов 7.3 м между (прежняя точка)	60°13'51.7"N 60°13'52.3"N	21°49'32.1"E 21°49'21.0"E
Нанести	8. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз	60°14'12.4"N	21°50'46.3"E
Переставить	9. Веху из в	60°12'53.5"N 60°12'51.0"N	21°42'12.1"E 21°42'17.8"E
Исправить	10. Расстояние от кромки фарватера на 40 м у знака	60°15'48.3"N	21°45'30.0"E
	11. Расстояние от кромки фарватера на 42 м у знака	60°13'28.0"N	21°37'39.8"E
	12. Расстояние от кромки фарватера на 36 м у знака	60°14'23.4"N	21°41'40.0"E
	13. Расстояние от кромки фарватера на 42 м у знака	60°13.50'N	21°37.80'E <i>Ф. 378, 379, 384/17</i>
<b>2131</b>	<b>Карта 26018–ПЛАН А</b>		
Исправить	Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	60°12'10.8"N	22°07'56.2"E <i>Ф. 6/18</i>
<b>2132</b>	<b>Карты 24111, 26014, 29030</b>		
Исправить	Ходовую часть створа на неходовую часть створа между	60°03'50.4"N 60°04'40.0"N	19°54'46.8"E 19°55'40.0"E <i>Ф. 17, 53/18</i>
<b>2133</b>	<b>Карты 22059, 24002, 26012, 26013</b>		
Исправить	Сектор освещения на круговой у огня	59°46.07'N	21°01.05'E <i>Ф. 28/18</i>
<b>2134</b>	<b>Карта 25126–ПЛАН А</b>		
Нанести	Бочку швартовную ж	54°27'38.4"N	9°51'15.8"E <i>Г. 9/32/18</i>
<b>2135</b>	<b>Карта 26022</b>		
Исправить	Секторы освещения на 196°–Зл–233.5°–Бл– 239°–Кр–295°–Бл–196° у огня	60°14.02'N	19°32.16'E <i>Ф. 52/18</i>

## Ладожское озеро

<b>*2136</b>	<b>Карты 28072–ПЛАН А, 23032(1), 22020(1)</b>		
Добавить	1. Надпись «разр.» у светящего знака	61°02'42.6"N	30°11'27.9"E
Упразднить	2. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 711/98(1)	61°02'35.5"N	30°10'54.0"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 711/98(2)	61°02'33.0"N	30°10'44.5"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 711/98(3)	61°02'41.5"N	30°10'39.5"E
	5. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 711/98(4)	61°02'41.5"N	30°10'35.0"E
	6. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 711/98(5)	61°02'48.9"N	30°10'08.5"E
	7. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 711/98(6)	61°02'49.2"N	30°10'05.6"E
	8. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 711/98(7)	61°02'28.2"N	30°09'39.0"E

*Сообщение 4/6/18*

## Пролив Большой Бельт

<b>2137</b>	<b>Карты 25129(1,3), 25133(1,3), 25133–ПЛАН Б(2), 25195(1)</b>		
Упразднить	1. Топовую фигуру у буя	55°13.33'N	11°12.91'E
	2. Топовую фигуру у буя	55°19'54.0"N	11°08'45.7"E
	3. Топовую фигуру у буя	55°08.18'N	10°52.57'E
			<i>Д. 59, 58, 60/18</i>
<b>2138</b>	<b>Карты 25129(2,5,6), 25133(2–7), 25137(1–5)</b>		
Нанести	1. Банку 6 м	55°18.13'N	10°57.72'E
Исправить	2. Глубину на 8.5 м у банки	55°17.05'N	10°54.27'E
Нанести	3. Банку 8.5 м	55°18.03'N	10°54.98'E
	4. Банку 8.8 м	55°18.50'N	10°56.66'E
	5. Банку 9.8 м	55°16.82'N	10°55.81'E
	6. Банку 5.4 м	55°10.70'N	10°58.86'E
Исправить	7. Глубину 6.5 на банку 6 м	55°18.13'N	10°57.72'E
			<i>Д. 129/18</i>

## Пролив Малый Бельт

<b>2139</b>	<b>Карта 28191</b>		
Упразднить	Топовую фигуру у буя	55°02'13"N	10°39'09"E
			<i>Д. 61/18</i>

<b>2140</b>	<b>Карты 25126(4–7), 25130(1–7), 25132(2,8), 28136(1)</b>		
Упразднить	1. Топовую фигуру у буйа	54°51'43"N	9°37'36"E
Нанести	2. Банку 4.5 м	55°02.62'N	9°55.84'E
	3. Банку 4.8 м	54°49.74'N	10°02.68'E
	4. Банку 4.6 м	54°49.20'N	10°01.46'E
	5. Банку 4.6 м	54°49.44'N	10°01.76'E
	6. Банку 4.5 м	54°48.60'N	10°01.55'E
	7. Банку 4.1 м	54°49.04'N	10°02.31'E
	8. Затонувшее судно с частями над водой	55°16.00'N	9°42.26'E
			<i>Д. 45, 46, 47, 62, 91/18</i>

<b>2141</b>	<b>Карта 28193</b>		
Исправить	1. Буй на веху кб, топовая фигура шар	55°30'06.0"N	9°36'30.8"E
	2. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'57.0"N	9°35'38.5"E
	3. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'46.8"N	9°35'20.2"E
	4. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'41.8"N	9°35'08.0"E
	5. Светящий буй на светящую веху к, огонь КрПр(3)10с	55°29'38.0"N	9°35'08.7"E
	6. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'42.7"N	9°34'42.0"E
	7. Буй на веху к, топовая фигура цилиндр	55°29'39.8"N	9°34'40.2"E
	8. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'44.0"N	9°34'16.2"E
	9. Буй на веху к, топовая фигура цилиндр	55°29'41.8"N	9°34'14.0"E
	10. Светящий буй на светящую веху зл, огонь ЗлПр(2)5с	55°29'46.0"N	9°33'54.3"E
	11. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'45.0"N	9°33'28.0"E
	12. Буй на веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	55°29'41.5"N	9°32'58.5"E
	13. Светящий буй на светящую веху зл, огонь ЗлПр5с	55°29'40.0"N	9°32'34.3"E
	14. Буй на веху зл	55°29'39.0"N	9°32'04.7"E
	15. Буй на веху к	55°29'37.7"N	9°32'05.5"E
	16. Буй на веху зл	55°29'38.0"N	9°31'29.8"E
	17. Буй на веху к	55°29'36.0"N	9°31'29.8"E
	18. Буй на веху зл	55°29'37.5"N	9°30'54.0"E
	19. Буй на веху к	55°29'34.3"N	9°30'52.2"E
			<i>Д. 90/18</i>

<b>2142</b>	<b>Карты 25130(2), 28127, 28130</b>		
Нанести	1. Район, надпись «Многочисленные камни» между	54°52'35.0"N	9°49'06.4"E
		54°52'33.3"N	9°49'22.0"E
		54°52'31.5"N	9°49'20.0"E
		54°52'32.3"N	9°49'06.2"E
		54°52'35.0"N	9°49'06.4"E
	2. Глубину 11.6	54°52'34.2"N	9°45'09.2"E
			<i>Д. 1065/17, 48/18</i>



## Пролив Каттегат

<b>2143</b> Упразднить	<b>Карты 25145, 25145–ПЛАН А</b> Топовую фигуру у буйа	56°59'12.3"N	10°18'54.9"E <i>Д. 63/18</i>
<b>2144</b> Нанести	<b>Карта 25146–ПЛАН В</b> Морскую ферму	56°58'04.5"N	9°14'44.1"E <i>Д. 1052/17</i>

## Северное море

<b>2145</b> Упразднить	<b>Карта 25203</b> Топовую фигуру у буйа	56°34.58'N	8°33.28'E <i>Д. 64/18</i>
<b>2146</b> Нанести	<b>Карты 25127–ПЛАН В(1), 25215(2–7), 25215–ПЛАН Г(1)</b> 1. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	53°53'16.2"N	9°08'55.2"E
	2. Нечистый грунт	53°51.43'N	8°59.12'E
	3. Глубину 7.5	53°51.97'N	9°01.48'E
Упразднить	4. Затонувшее судно	53°52.82'N	9°13.69'E
Исправить	5. Глубину 7.2 на глубину 6.4	53°51.55'N	8°59.07'E
	6. Глубину 5.9 на банку 4.8 м Отм. ИМ 4280/17(2)	53°51.39'N	8°56.71'E
	7. Глубину на 1.3 м у банки Отм. ИМ 3700/16	53°52.52'N	9°12.33'E
			<i>Г. 2, 3, 5, 6/46/18</i>
<b>2147</b> Нанести	<b>Карта 25211</b> 1. Банку 3.9 м 2. Глубину 6.9 3. Банку 5.7 м	54°26.12'N 54°26.47'N 54°28.45'N	8°34.03'E 8°34.61'E 8°56.99'E <i>Г. 3/1330/18</i>
<b>2148 (В)</b> Нанести	<b>Карты 25233(1), 25234(1), 25244–К(2)</b> 1. Светящий буй DM1, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ, надпись «приборы» Отм. ИМ 1720(В)/18(1) 2. Светящий буй DM1, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ, надпись «приборы» Отм. ИМ 1720(В)/18(3)	51°13.82'N 51°13.85'N	2°52.91'E 2°53.03'E <i>Бельг. 57/18 (В)</i>
<b>2149</b> Нанести	<b>Карты 25220, 25220–ПЛАН А</b> Глубину 11.3	53°32'48.6"N	8°33'46.0"E <i>Г. 5/4/18</i>
<b>2150</b> Нанести	<b>Карты 25216, 25216–ПЛАН А</b> Глубину 13.4	53°38'15.4"N	9°31'46.7"E <i>Г. 5/47/18</i>

<b>2151</b>	<b>Карты 21009, 21010, 22325, 23217, 26271, 26296, 26297, 28236</b>		
Упразднить	Кабель между	51°08.99'N	1°23.30'E
		51°06.61'N	1°30.00'E
	(рамка карты 26271)	51°06'43"N	1°38'24"E
		51°06.82'N	1°47.00'E
		51°05.10'N	1°52.60'E
	(рамка карты 28236)	51°00'56.0"N	1°54'03.5"E
	(рамка карты 23217)	51°00'00"N	1°53'54"E
		50°58'30.0"N	1°53'46.7"E
			<i>Фр. 05/45/18</i>

### Средиземное море

<b>2152</b>	<b>Карты 32314, 32315, 31026, 31027</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	35°46.0'N	14°32.5'E
			<i>Фр. 42/101/17</i>
<b>2153</b>	<b>Карта 38322</b>		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками	43°31'04"N	16°25'49"E
		43°31'02"N	16°24'25"E
		43°30'44"N	16°23'43"E
		43°30'36"N	16°23'43"E
			<i>Хорв. 8/4/17</i>
<b>2154</b>	<b>Карта 33308</b>		
Нанести	Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)5с4М, сектор освещения 108°–21°	42°45.30'N	16°57.15'E
			<i>Хорв. 8/5/17</i>
<b>2155</b>	<b>Карта 38208–ПЛАН Д</b>		
Нанести	1. Буй стб, топовая фигура косой крест	40°21'52.7"N	27°58'08.9"E
	2. Буй стб, топовая фигура косой крест	40°21'49.1"N	27°58'10.1"E
			<i>Т. 276/16</i>
<b>2156</b>	<b>Карта 32207</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	38°35.65'N	26°21.10'E
	2. Морскую ферму	38°11.05'N	26°27.55'E
	3. Морскую ферму	38°10.35'N	26°27.45'E
			<i>Т. 067, 069/17</i>
<b>2157</b>	<b>Карты 35264(1), 32207(2)</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	38°30.11'N	26°23.49'E
	2. Морскую ферму	38°32.70'N	26°21.60'E
			<i>Т. 068/17</i>
<b>2158</b>	<b>Карты 33247(1,2), 32208(3,4)</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	37°29.40'N	27°06.80'E
	2. Морскую ферму	37°29.40'N	27°08.30'E
	3. Морскую ферму	37°29.35'N	27°06.85'E
	4. Морскую ферму	37°29.35'N	27°08.35'E
			<i>Т. 070/17</i>

## Черное море

<b>2159</b> Нанести	<b>Карта 31014</b> Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 27.01.18</i>
<b>2160</b> Нанести	<b>Карта 31014</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°56.50'N	28°06.00'E <i>Нов. изд. 27.01.18</i>

## Азовское море

<b>*2161</b> Нанести	<b>Карты 35144, 35145, 33147</b> Район свалки грунта № 972 между  (рамка карты 35144)  (рамка карты 35144)  Отм. ИМ 1264/18	47°05.00'N 47°05.65'N 47°06.30'N 47°05'58"N 47°05.70'N 47°05'36"N 47°05.00'N	38°58.50'E 38°58.00'E 38°59.75'E 39°00'00"E 39°00.20'E 39°00'00"E 38°58.50'E
			<i>Сообщение 23/107/17</i>

## Каспийское море

<b>2162</b> Нанести Добавить	<b>Карты 32000, 32001, 33002, 33003</b> 1. Светящийся знак, огонь КрПрЗс4М 2. Надпись «погаш.» у светящего знака (1)	39°46'48"N 39°46'48"N	49°33'37"E 49°33'37"E <i>Аз. 290/17</i>
<b>2163</b> Нанести	<b>Карты 32000, 32001, 33003</b> Затонувшее судно с частями над водой	40°14'48"N	49°40'20"E <i>Аз. 284/17</i>

## Мексиканский залив

<b>2164</b> Нанести	<b>Карта 22802</b> Подводное препятствие с глубиной над ним 3.6 м, ПД, ПС	26°18.8'N	82°01.4'W <i>США 50/11426/17</i>
------------------------	--	-----------	-------------------------------------

## Карибское море

<b>2165</b> Исправить	<b>Карта 66956—ПЛАН А</b> 1. Огонь на огонь ЗлПр у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 6857/17(14) 2. Огонь на огонь ЗлЗтм у светящего знака заднего створного	9°11'14"N 9°11'15"N	79°50'35"W 79°50'33"W
--------------------------	---	------------------------	--------------------------

Добавить	3. Период 3.5с у огня светящего знака заднего створного	9°08'30"N	79°47'32"W
	4. Период 3.5с у огня светящего знака заднего створного Доп. ИМ 235/18(2)	9°06'32"N	79°45'21"W
Исправить	5. Характер на П у огня светящего знака переднего створного Изм. ИМ 235/18(3)	9°06'38"N	79°45'49"W
Упразднить	6. Номер 20 у светящего знака переднего створного	9°07'08"N	79°45'44"W
Добавить	7. Период 3.5с у огня светящего знака заднего створного	9°07'25"N	79°45'30"W
Исправить	8. Характер на П у огня светящего знака переднего створного Изм. ИМ 236/18(4)	9°07'24"N	79°45'14"W
	9. Характер на П у огня светящего знака переднего створного Изм. ИМ 237/18(3)	9°06'46"N	79°41'35"W
Добавить	10. Период 3.5с у огня светящего знака заднего створного Доп. ИМ 237/18(4)	9°06'44"N	79°41'23"W
Исправить	11. Светящий знак задний створный на светящий знак задний створный, огонь ЗлЗтм3.5с	9°07'06"N	79°45'54"W

*В. вып. 3/18*

### Индийский океан

<b>2166</b>	<b>Карта 43549</b>		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 3359/15(1)	32°03.1'S	115°13.3'E
			<i>A. 970/17</i>
<b>2167</b>	<b>Карты 49568–ПЛАН В, 46568</b>		
Упразднить	Знак	38°18'27.5"S	145°13'27.3"E
			<i>A. 173/17</i>

### Красное море

<b>2168</b>	<b>Карты 45001, 43000(1)</b>		
Упразднить	1. Глубину 8.2 и изобату 10 м	29°51.63'N	32°34.87'E
	2. Глубину 5.5 и изобату 10 м	29°51.51'N	32°35.42'E
Нанести	3. Глубину 11	29°50.87'N	32°35.69'E

*B. 5161/17*

### Персидский залив

<b>2169</b>	<b>Карта 41015</b>		
Переставить	Якорное место из в	26°41.0'N 26°42.5'N	51°36.2'E 51°38.0'E

*B. 519/17*

<b>2170</b>	<b>Карта 43169</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 27.01.18</i>
<b>2171</b>	<b>Карта 43169</b>		
Упразднить	Светящийся буй	24°28'06"N	53°06'09"E <i>Нов. изд. 27.01.18</i>
<b>2172 (П)</b>	<b>Карта 43169</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	24°52.05'N	53°04.20'E
		24°51.60'N	53°03.70'E
		24°51.35'N	53°03.70'E
	(рамка карты 43169)	24°49'54"N	53°05'00"E
		24°49.50'N	53°05.35'E
		24°49.45'N	53°05.50'E
		24°48.70'N	53°11.75'E
		24°48.65'N	53°11.95'E
		24°47.85'N	53°12.70'E
	2. Кабель подводный между	24°49.50'N	53°05.35'E
		24°49.35'N	53°05.45'E
		24°44.80'N	53°11.40'E
		24°44.35'N	53°11.90'E
			<i>Нов. изд. 27.01.18</i>
<b>2173</b>	<b>Карта 41014</b>		
Нанести	Трубопровод подводный между	25°55.6'N	54°31.3'E
		26°07.9'N	54°20.1'E
	Отм. ИМ 1442/18(2)		<i>B. 5502/17</i>

### Бенгальский залив

<b>2174</b>	<b>Карта 42270</b>		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	13°05'52"N	80°19'08"E
	Отм. ИМ 2344/09(4)		<i>Инд. 037/17</i>

### Тихий океан

<b>2175</b>	<b>Карта 56370</b>		
Нанести	1. Знак ж	37°55.79'S	144°47.65'E
Упразднить	2. Глубину 3.2	37°55.78'S	144°47.60'E
	3. Топовую фигуру у знака	37°55.70'S	144°47.71'E
	4. Топовую фигуру у знака	37°55.31'S	144°48.05'E
Переставить	5. Огонь из	37°55.93'S	144°45.02'E
	в	37°55.92'S	144°44.97'E
			<i>A. 171/17</i>
<b>2176</b>	<b>Карта 46568</b>		
Нанести	Огонь КрЧ5М, (тр)	38°29.07'S	145°01.84'E
			<i>A. 172/17</i>

<b>2177</b>	<b>Карты 55494–ПЛАН А(1,2), 55494(3)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	35°16'38.0"S	174°06'14.0"E
	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	35°16'38.5"S	174°06'18.5"E
Нанести	3. Светящий буй кнч, зл, огонь ЗлПр2с	35°11.83'S	174°02.10'E
			<i>НЗ 161/17</i>
<b>2178</b>	<b>Карта 58490</b>		
Упразднить	1. Якорное место Отм. ИМ 5087/17(2)	38°43'22"S	177°59'17"E
	2. Якорное место Отм. ИМ 5087/17(3)	38°43'22"S	177°59'59"E
Нанести	3. Якорное место 2	38°43'36"S	177°59'17"E
	4. Якорное место 3	38°43'51"S	177°59'59"E
			<i>НЗ 162/17</i>
<b>2179</b>	<b>Карта 66820</b>		
Упразднить	1. Пунктирные и сплошную линии, надпись «нефт. прич.» между	38°03'16"N 38°03'22"N	122°16'55"W 122°16'07"W
Нанести	2. Район подводного препятствия, надпись «Подводные сваи» между	38°03'14.5"N 38°03'18.1"N 38°03'17.6"N 38°03'13.8"N 38°03'14.5"N	122°16'26.5"W 122°16'15.0"W 122°16'14.7"W 122°16'26.1"W 122°16'26.5"W
			<i>США 8/18654/18, карта 18654</i>
<b>2180</b>	<b>Карта 61087</b>		
Упразднить	1. Светящий знак Отм. ИМ 4055/92(2)	22°32.0'N	105°45.2'W
Нанести	2. Светящий знак, огонь БлПр6с14М	22°33.4'N	105°45.9'W
			<i>США 8/21017/18</i>
<b>2181</b>	<b>Карты 61091, 61092(1)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)10с20М у светящего знака Отм. ИМ 3727/92(9), 6683/08	16°49.0'N	99°52.2'W
	2. Огонь на огонь БлПр(2)10с14М у светящего знака Отм. ИМ 5454/90	17°16.0'N	101°03.5'W
			<i>США 8, 9/21020/18</i>
<b>2182</b>	<b>Карта 52819</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь КрПр10с8М у светящего знака Отм. ИМ 4922/97	50°44.2'S	74°31.1'W
	2. Огонь на огонь ЗлПр10с8М у светящего знака Отм. ИМ 2284/01	50°44.5'S	74°31.4'W
			<i>США 10/22420/18</i>

## Берингово море

<b>2183</b>	<b>Карта 62777</b>		
Нанести	1. Район, надпись «якорно-швартовное устройство» между	65°13.2'N 65°13.2'N 65°12.3'N 65°12.3'N 65°13.2'N	166°36.1'W 166°34.8'W 166°34.8'W 166°36.1'W 166°36.1'W
	2. Район, надпись «якорно-швартовное устройство» между	65°11.3'N 65°11.3'N 65°10.6'N 65°10.6'N 65°11.3'N	166°46.4'W 166°45.4'W 166°45.4'W 166°46.4'W 166°46.4'W
			<i>США 9/16200/18</i>

## Японское море

<b>2184</b>	<b>Карты 66022–ПЛАН А, 66022</b>		
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня свящего знака	39°57'35.6"N	139°47'37.7"E <i>Я. 42/18</i>
<b>2185</b>	<b>Карта 66069</b>		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(2)6с Отм. ИМ 7246(В)/16(1)	36°02'07.9"N	129°25'16.2"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(2)6с Отм. ИМ 7246(В)/16(2)	36°02'06.5"N	129°25'20.8"E
	3. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(2)6с Отм. ИМ 7246(В)/16(3)	36°02'03.4"N	129°25'19.4"E
	4. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(2)6с Отм. ИМ 7246(В)/16(4)	36°02'04.7"N	129°25'14.8"E
			<i>PK 170/18</i>

## Внутреннее Японское море

<b>2186</b>	<b>Карта 66340</b>		
Упразднить	1. Глубину 5.2	34°15'37"N	133°11'31"E
	2. Глубину 5.6	34°15'41"N	133°11'37"E
Нанести	3. Банку 4.2 м (2017)	34°15'35"N	133°11'31"E
	4. Банку 5 м (2017)	34°15'39"N	133°11'37"E
			<i>Я. 12/18</i>

## Желтое море

<b>2187</b>	<b>Карта 62382</b>		
Нанести	1. Глубину 5.9	37°22'19"N	125°55'54"E
	2. Глубину 6.2	37°21'46"N	125°57'39"E
	3. Глубину 6.6	37°21'08"N	125°56'26"E
	4. Глубину 6.7	37°20'44"N	125°56'55"E
			<i>PK 50/18</i>
<b>2188</b>	<b>Карты 68314–ПЛАН А(1,3–5), 65312(2,5), 62382(1)</b>		
Упразднить	1. АИС у светящего знака Отм. ИМ 1901/12(4)	37°00'10.4"N	126°18'57.2"E
	2. АИС у светящего знака Изм. ИМ 1901/12(2)	37°00'10"N	126°18'57"E
	3. АИС у светящего буя Отм. ИМ 2695/12(9)	37°01'46.3"N	126°24'17.6"E
	4. АИС у светящего буя Отм. ИМ 2695/12(11)	37°01'19.1"N	126°25'25.1"E
	5. АИС у светящего буя Отм. ИМ 2695/12(23)	37°02'50.0"N	126°21'26.0"E
			<i>PK 146/18</i>
<b>2189</b>	<b>Карты 62381, 61101(3)</b>		
Упразднить	1. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3053/12(3)	36°17.1'N	126°12.0'E
	2. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3053/12(9)	36°27.2'N	126°18.4'E
	3. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3053/12(2)	36°14.9'N	126°17.0'E
	4. АИС у светящего знака Изм. ИМ 3228/12	36°21.4'N	126°14.5'E
	5. АИС у светящего знака Отм. ИМ 5930/11(6)	36°20.6'N	126°23.5'E
	6. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3053/12(6)	36°15.0'N	126°31.8'E
	7. АИС у светящего знака Отм. ИМ 6517/12(2)	36°35.7'N	126°11.9'E
	8. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3363/12(1)	36°34.0'N	126°17.3'E
	9. АИС у светящего знака Отм. ИМ 3053/12(1)	36°13.3'N	126°06.3'E
			<i>PK 144, 145, 147, 148/18</i>

## Малаккский пролив

<b>2190</b>	<b>Карта 69552</b>		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный	3°48'06"N	98°43'16"E
Нанести	2. Светящий знак передний створный IV, б, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь БлЧ(2)4с8М	3°48'14"N	98°43'19"E
			<i>В. 437/17</i>



## Сингапурский пролив

<b>2191</b>	<b>Карты 66517(2,4), 66518(2,4), 96770(1,5), 66511(2,4), 96771–ПЛАН А(1,6), 62584(1,4,7), 62585(3,4,7)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 2724/11(2,3)	1°10'08"N	103°39'46"E
	2. Светящийся знак	1°10.13'N	103°39.77'E
	3. Светящийся знак Отм. ИМ 2724/11(4,5)	1°10.1'N	103°39.8'E
Нанести	4. Светящийся знак Норт–Нипа, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ14М	1°10.26'N	103°39.75'E
	5. Светящийся знак Норт–Нипа, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь Бл	1°10.26'N	103°39.75'E
	6. Светящийся знак Норт–Нипа, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, фиолетовый рожок	1°10.26'N	103°39.75'E
Исправить	7. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	1°09.2'N	103°39.4'E <i>B. 4748/17, Vol. F</i>

<b>2192</b>	<b>Карты 66515–ПЛАН А(6), 66512(1,2), 66513(1,2,5), 66515(5), 96770(3,4)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	1°20.84'N	104°02.82'E
	2. Район, надпись «Ведутся работы (2015)» между береговой линией и точками	1°20.87'N	104°01.75'E
		1°20.50'N	104°02.10'E
		1°20.50'N	104°02.40'E
		1°20.71'N	104°02.36'E
		1°20.71'N	104°02.63'E
		1°20.84'N	104°02.82'E
		1°21.24'N	104°02.83'E
		1°21.47'N	104°02.52'E
		1°21.34'N	104°02.42'E
		3. Район свалки грунта	1°19.70'N
	4. Район, надпись «Ведутся работы (1999)» между береговой линией и точками	1°21.29'N	104°01.76'E
		1°21.18'N	104°01.98'E
		1°20.46'N	104°01.68'E
		1°20.40'N	104°02.01'E
		1°19.50'N	104°01.81'E
Нанести	5. Бочку швартовную U–1	1°23.99'N	103°58.22'E
	6. Бочку швартовную U–1	1°23'59.4"N	103°58'13.1"E <i>B. 132/18</i>

## Яванское море

<b>2193</b>	<b>Карты 52057(2), 41052(1,3,5), 51021(4)</b>		
Исправить	1. Характер на ДлПр у огня светящего знака	5°27.8'S	105°19.0'E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлКрДлПр5с20М	5°27.8'S	105°19.0'E
	3. Банку 10 м, ПС	5°53.6'S	104°30.0'E
	4. Светящийся знак, огонь БлКрДлПр5с20М	5°27.6'S	105°19.0'E
Упразднить	5. Топовую фигуру у светящего знака	5°27.8'S	105°19.0'E <i>США 6/71180/17</i>

## Коралловое море

<b>2194</b>	<b>Карта 53392</b>		
Исправить	Светящийся знак на светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр2.5с	20°03.75'S	148°26.00'E <i>A. 157/17</i>

## Тасманово море

<b>2195</b>	<b>Карта 59354</b>		
Нанести	1. Банку 4.5 м	33°48'05.9"S	151°16'58.5"E
Исправить	2. Глубину 6.2 на глубину 5.9	33°48'03.6"S	151°16'50.4"E <i>A. 770/17</i>
<b>2196 (B)</b>	<b>Карты 59354, 59353</b>		
Нанести	Светящийся буй ж, огонь ЖлПр5с, надпись «приборы»	33°50'28.8"S	151°15'52.2"E <i>A. 175/17 (B)</i>

**Карта 17006**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 17006 нового издания 10.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 16 от 21.04.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2106/18)

**Карта 17060**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 17060 нового издания 03.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 16 от 21.04.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2108/18)

**Карта 23700**

**Условное обозначение**

MRASS Звуковой сигнал, активируемый мореплавателем. (ИМ 2120/18)

**Карта 23701**

**Условное обозначение**

MRASS Звуковой сигнал, активируемый мореплавателем. (ИМ 2120/18)

**Карта 22706**

**Условное обозначение**

MRASS Звуковой сигнал, активируемый мореплавателем. (ИМ 2120/18)

**Карта 21057**

**Условное обозначение**

MRASS Звуковой сигнал, активируемый мореплавателем. (ИМ 2120/18)

**Карта 21058**

**Условное обозначение**

MRASS Звуковой сигнал, активируемый мореплавателем. (ИМ 2120/18)

**Карта 31014**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 31014 нового издания 27.01.18 объявляется в выпуске ИМ № 16 от 21.04.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2159/18)

**Карта 43169**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 43169 нового издания 27.01.18 объявляется в выпуске ИМ № 16 от 21.04.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2170/18)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**2197 Книга 1002 изд. 1999 г.**

1. Стр. 169. Строка 18. После «Вуокса.» поместить: «Разрушен (2018 г.).». (ИМ 2197/18(1), Сообщение 4/7/18)

2. Стр. 169. Строки 28–29. Вычеркнуть с «Огни» по «(1997 г.).». (ИМ 2197/18(2), Сообщение 4/7/18)

3. Стр. 169. Строки 31–32. Вычеркнуть с «Огни» по «(1997 г.).». (ИМ 2197/18(3), Сообщение 4/7/18)

4. Стр. 169. Строка 35. Вычеркнуть с «Огни» по «(1997 г.).». (ИМ 2197/18(4), Сообщение 4/7/18)

5. Стр. 170. Строки 2–3. Вычеркнуть с «Огни» по «(1997 г.).». (ИМ 2197/18(5), Сообщение 4/7/18)

**2198 Книга 1003 изд. 2016 г.**

1. Стр. 238. Строка 13. После строки поместить:  
«Затонувшее судно с частями над водой лежит в 1,1 мили к SSW от мыса Каменистый.». (ИМ 2198/18(1), Аз. 284/17)

2. Стр. 247. Строка 2. После строки поместить:  
«Светящий знак Савенко установлен в 3,3 мили к SSE от острова Гарасу. Огонь светящего знака погашен (1998 г.).». (ИМ 2198/18(2), Аз. 290/17)

**2199 Книга 1105 изд. 1996 г.**

Стр. 228. Строки 24–25. Корректуру по ИМ 633/04, 5019/04 не числить. Вычеркнуть с «створом» по «буями.» и взамен поместить: «створами светящих знаков, огнями и светящими буями.». (ИМ 2199/18), Исл. 2/18

**2200 Книга 1205 изд. 2002 г.**

1. Стр. 207. Таблица. Строка «Створ светящих знаков Нётё». В графе 4 вычеркнуть с «При» по «отражатель.». (ИМ 2200/18(1), Книга 2202)

2. Стр. 213. Строка 18. Исправить «1,3 мили» на «1,6 мили». (ИМ 2200/18(2), Ф. 378/17)

3. Стр. 213. Строка 21. Исправить «81,5°» на «74°» (два раза). (ИМ 2200/18(3), Ф. 378/17)

4. Стр. 213. Строки 23–24. Вычеркнуть с «. Не доходя» по «картой». (ИМ 2200/18(4), Ф. 378/17)

5. Стр. 213. Строки 29–31. Вычеркнуть. (ИМ 2200/18(5), Ф. 378/17)

**6. Стр. 213. Строка 32.** Исправить «62,5°» на «74°» и «8,8 кбт» на «2,5 мили». (ИМ 2200/18(6), Ф. 378/17)

**7. Стр. 272. Строки 1–7.** Вычеркнуть с «Следуя» по «слева». Корректуру по ИМ 3253/05 не числить и взамен поместить:

«Дойдя до точки (60°03,8'N, 19°54,8'E), нужно повернуть вправо, лечь на курс 50° и следовать им около 3,3 кбт, оставляя слева веху, выставляемую в 2,5 кбт к S от острова Лагнешер (Lagneskär) (60°04'N, 19°55'E), и». (ИМ 2200/18(7), Ф. 17/18)

## **2201 Книга 1207 изд. 1995 г.**

**Стр. 435. Строка 37.** Исправить «буями» на «вехами». (ИМ 2201/18), Д. 90/18

## **2202 Книга 1216 изд. 1996 г.**

**Стр. 84. Строка 10.** Вычеркнуть с «Он обозначает» по «берег.». (ИМ 2202/18), Фр. 05/45/18

## **2203 Книга 1226 изд. 1994 г.**

**Стр. 106. Строка 4.** После строки поместить:

«Светящий буй EJ1 выставляется в 4 кбт к E от входа в порт.». (ИМ 2203/18), В. 373/18

## **2204 Книга 1230.1 изд. 1995 г.**

**Стр. 394. Строка 30.** Исправить «3,5 м» на «2 м». (ИМ 2204/18), Кан. 12/1317/17

## **2205 Книга 1234.2 изд. 2010 г.**

**Стр. 120. Строка 45.** Исправить «№ 1» на «№ 2WB». (ИМ 2205/18), США вып. 51/17

## **2206 Книга 1249 изд. 1989 г.**

**1. Стр. 141. Строка 9.** После строки поместить:

«Светящий знак Петровац (Petrovac) установлен в 3 кбт к SW от островка Петровац.». (ИМ 2206/18(1), Хорв. 8/5/17)

**2. Стр. 215. Строка 25.** После строки поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, простирается на расстояние 1,5 кбт вдоль северного берега полуострова Марьян.». (ИМ 2206/18(2), Хорв. 8/4/17)

## 2207 Книга 1303 изд. 1995 г.

**Стр. 257. Строка 52.** Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«*Район нефтепромыслов Норт-Филд (Браво)* (26°29'N, 52°02'E) находится в 42 милях к NE от мыса Лаффан. В центре района расположена платформа, на которой зажигается огонь и приметно пламя.

Предупреждение. Район Норт-Филд (Браво) ограничен для плавания. Судам входить в район без разрешения запрещается.

*Район нефтепромыслов Эль-Шахин* (26°35'N, 52°00'E) расположен в 45 милях к NNE от мыса Лаффан. В районе находится танкер-хранилище для нефти, причальный супербуи для танкеров и платформы. На танкере, супербуйе и платформах зажигаются огни. На некоторых платформах установлены радиолокационные маяки-ответчики.

Лоцман встречает суда в районе якорной стоянки, находящемся в 5 милях к ESE от танкера-хранилища.

*Район нефтепромыслов Эр-Райян* (26°40'N, 51°34'E) расположен в 45 милях к N от мыса Лаффан. В районе находятся танкер-хранилище и буровая платформа, соединенные трубопроводом. На танкере и платформе зажигаются огни; на платформе приметно пламя.

Место встречи лоцманов находится в 8 кбт к ESE от танкера-хранилища.

Якорное место для танкеров находится в 3,4 мили к ENE от танкера-хранилища.». (ИМ 2207/18), В. вып. 33/99, 2704/11, 519/17

## 2208 Книга 1305 изд. 1982 г.

**Стр. 77. Строка 20.** Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«*Нечистый грунт* находится на рейде в 1,8 и 3,2 мили к E, в 2,3 мили к ESE и в 1,8 мили к SE от входа в порт Мадрас.

*Районы свалки грунта* расположены в 2 и 3 милях к N и в 3,5 мили к NNE от входа в порт Мадрас.

*Банка* с глубиной 8,5 м находится в 3,5 мили к NNE от входа в порт Мадрас.

*Затонувшее судно* находится в 2,8 мили к E от входа в порт Мадрас.

*Затонувшие суда* находятся в 8 и 5 кбт к ESE от входа в порт Мадрас.». (ИМ 2208/18), В. 6039/08; Инд. 228/09, 153/10, 037/17

## 2209 Книга 1404 изд. 2001 г.

**1. Стр. 237. Строка 22.** В корректуре по ИМ 4046/17 после «мола» поместить: «и огражденной святынями буюми А-С». (ИМ 2209/18(1), РК 170/18

**2. Стр. 566. Строка 9.** Корректуру по ИМ 3075/12 не числить. (ИМ 2209/18(2), РК 145/18

**3. Стр. 569. Строка 7.** Корректуру по ИМ 3075/12 не числить. (ИМ 2209/18(3), РК 148/18

**4. Стр. 571. Строка 4.** Корректуру по ИМ 3075/12 не числить. В корректуре по ИМ 1943/04 в строке 2 сверху после «острова Тэгийсандо.» поместить: «При свящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 2209/18(4), РК 144/18

**5. Стр. 571. Строка 45.** Корректуру по ИМ 3075/12 не числить. После «острове Тэхвасадо.» поместить: «При свящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 2209/18(5), РК 144/18

**6. Стр. 572. Строка 20.** Корректуру по ИМ 1321/18 не числить. После строки поместить:

«Священный знак Отхаксо установлен на скале Отхаксо. При свящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 2209/18(6), РК 21, 144/18

7. Стр. 574. Строка 16. Корректуру по ИМ 5953/11 не числить. (ИМ 2209/18(7), РК 145/18

8. Стр. 578. Строка 49. Корректуру по ИМ 3075/12 не числить. (ИМ 2209/18(8), РК 144/18

9. Стр. 579. Строка 33. Корректуру по ИМ 6537/12 не числить. (ИМ 2209/18(9), РК 147/18

10. Стр. 580. Строка 1. Корректуру по ИМ 1482/14 не числить. (ИМ 2209/18(10), РК 147/18

11. Стр. 588. Строка 7. Корректуру по ИМ 1928/12 не числить. После «скале Каинсо.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный маяк–ответчик.». (ИМ 2209/18(11), РК 146/18

12. Стр. 589. Строки 23–28. Корректуру по ИМ 2718/12 не числить. В корректуре по ИМ 2009/10 в строке 4 сверху после «гавани.» поместить: «Фарватер № 1 ограждается светящими буями, на некоторых из них имеются станции АИС.». (ИМ 2209/18(12), Карта 68314; РК 146/18

## 2210 Книга 1409 изд. 2004 г.

Стр. 367. Строка 27. После строки поместить:

«Районы с якорно–швартовным устройством расположены в бухте Порт–Кларенс в 7 милях к ESE и в 6 милях к SSE от мыса Спенсер.». (ИМ 2210/18), США 9/16200/18

## 2211 Книга 1417 изд. 2008 г.

1. Стр. 246. Строка 18. После строки поместить:

«Подводные трубопроводы канализационные длиной 3 и 8 кбт отходят к NW от берега соответственно в 2,7 кбт к SSW и в 4,2 кбт к E от мыса Лон–Три.». (ИМ 2211/18(1), США карта 18654

2. Стр. 246. Строка 22. После строки поместить:

«Район подводного препятствия (подводные сваи) находится в 5 кбт к WNW от мыса Дейвис.». (ИМ 2211/18(2), США 8/18654/18

3. Стр. 246. Строки 31–35. Вычеркнуть. (ИМ 2211/18(3), США карта 18654

4. Стр. 455. Строка 20. Исправить «2 милях» на «3,2 мили». (ИМ 2211/18(4), США 8/21017/18

## 2212 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 86. Строка 29. Вычеркнуть «5,6 м» и взамен поместить: «5 м, по донесению 2017 г.,». (ИМ 2212/18(1), Я. 12/18

2. Стр. 86. Строка 31. Вычеркнуть «5,2 м» и взамен поместить: «4,2 м, по донесению 2017 г.,». (ИМ 2212/18(2), Я. 12/18

## 2213 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 317. Строки 14–15. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2754/11 не числить и взамен поместить:

«Светящий знак Норт–Нипа (North Nipa) установлен в 1°10,3'N, 103°39,8'E.». (ИМ 2213/18), В. 4748/17

**2214 Книга 1438 изд. 1997 г.**

**1. Стр. 124. Строки 44–45.** Вычеркнуть с «желтые» по «NNE» и взамен поместить: «. Желтый знак с топовой фигурой в виде косога креста установлен в 7 кбт к WSW от мыса Кук. Еще два знака установлены в 3,5 кбт к SSW и в 1,5 кбт к NNE». (ИМ 2214/18(1), А. 171/17

**2. Стр. 143. Строка 37.** После строки поместить:

«Огонь Уэст–Хед (West Head) установлен в 1,3 кбт к NW от мыса Уэст–Хед.». (ИМ 2214/18(2), А. 172/17

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ****2215 Книга 2002 изд. 2007 г.**

1	2	3	4	5
1135	Вуокса			Находится в ведении НЛРВПиС Разрушен (2018 г.) * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1140	Озерный № 1 Передний			Створ 62.2–242.2 Створ ведет между молами в устье реки Вуокса по первому колену фарватера Светит по направлению створа Находится в ведении НЛРВПиС * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1141	Озерный № 1 Задний			Светит по направлению створа * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1145	Речной № 2 Передний			Створ 88.5–268.5 Створ ведет по второму колену фарватера реки Вуокса Светит по направлению створа См. рисунок Находится в ведении НЛРВПиС * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18



1146	Речной № 2 Задний	Светит по направлению створа См. рисунок * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1150	Речной № 3 Передний	Створ 105.2–285.2 Створ ведет по третьему колену фарватера реки Вуокса Светит по направлению створа Находится в ведении НЛРВПиС * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1151	Речной № 3 Задний	Светит по направлению створа * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1155	Речной № 4 Передний	Створ 57–237 Створ ведет к разводной части моста Светит по направлению створа Находится в ведении НЛРВПиС * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18
1156	Речной № 4 Задний	Светит по направлению створа * (ИМ 2215/18), Сообщение 4/8/18

**2216 Книга 2003 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
1510 *	Савенко 39 46.8 N 49 33.6 E *	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 4М *	Красная восьмигранная металлическая башня с белой горизонтальной полосой, установленная на ажурном металлическом основании 10 *	Погашен (1998 г.) * 11 * (ИМ 2216/18), Аз. 295/17

**2217 Книга 2106 изд. 2007 г.**

1	2	3	4	5
136	Квальбиар			23.5-Зл-48.5-Бл- 53.5-Кр-78.5 Действует с 15.7 по 1.6 * (ИМ 2217/18), Д. 84/18
972.2 *	Гавани Вопнафьордю западный 65 45.3 N 14 49.4 W *	КрПрЗс *	Столб 3 *	*  (ИМ 2217/18), Исл. 2/18
972.4 *	Гавани Вопнафьордю восточный 65 45.5 N 14 49.1 W *	ЗлПрЗс *	Столб 3 *	*  (ИМ 2217/18), Исл. 2/18

**2218 Книга 2202 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
5610	Чёкарсёрен			*  (ИМ 2218/18), Ф. 28/18
6930	Черингсундет			196-Зл-233.5-Бл- 239-Кр-295-Бл-196 * (ИМ 2218/18), Ф. 52/18

**2219 Книга 2204 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
1882 *	Огонь 54 07.5 N 13 45.4 E *	ЖлЗтм(2)9с *	2 *	*  (ИМ 2219/18), Г. 50/1512/17

1883	Огонь	ЖлЗтм(2)9с		*
*	54 07.5 N	*		2
	13 45.4 E		*	
	*			
				(ИМ 2219/18), Г. 50/1512/17
1884	Огонь	ЗлПр2с		*
*	54 07.4 N	*		2
	13 45.5 E		*	
	*			
				(ИМ 2219/18), Г. 50/1512/17

**2220 Книга 2210 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
3065	Старой гавани западный	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *		
				(ИМ 2220/18), Исп. 7/18
3521.5	РОНКАДОЙРА		(В) Погашен (2018 г.) *	
				(ИМ 2220/18), Исп. вып. 2/18

**2221 Книга 2211 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
960	Изгиба торгового мола восточный	БлОЧ(3)5с 5М *		Светит 15–210 *
				(ИМ 2221/18), Исп. 14/18
960.5	Изгиба торгового мола западный			Светит 210–15 *
				(ИМ 2221/18), Исп. 14/18

**2222 Книга 2213 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
1575	Нью–Бедфорд Восточный	КрЧ 8М *		
				(ИМ 2222/18), США вып. 51/17

**2223 Книга 2214 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
992	Входной № 2WB 37 13.1 N 76 28.0 W *	КрПр2.5с 4М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх с красной светоотражающей каймой, укрепленный на свае	5 * (ИМ 2223/18), США вып. 51/17

**2224 Книга 2222 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5	
1305 <i>E3554.5</i> *	Петровац <i>Petrovac</i> 42 45.3 N 16 57.2 E *	ЗлПр(2)5с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.0 4М *	Зеленая башня * 7	Светит 108-21 *	(ИМ 2224/18), Хорв. 8/5/17

**2225 Книга 2223 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
4844	Дополнительного мола	ЗлПр(3) 1М	Зеленая башня в виде усеченной пирамиды на белом основании 4	5
		Дополнительный ЗлПр(2) *	То же сооружение *	(ИМ 2225/18), Фр. вып. 39/17

**2226 Книга 2301 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
9130	IV Передний 3 48.2 N 98 43.3 E *	Белая ажурная металлическая башня	12 *	Светит 20.5–200.5 РЛП *  (ИМ 2226/18), В. 437/17

**2227 Книга 2302 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
8873 <i>K2425</i> *	Уэст-Хед <i>West Head</i> 38 29.1 S 145 01.8 E *	КрЧ 5М *	50 *	(тр) (Поместить в районе «Залив Уэстернпорт») * (ИМ 2227/18), А. 172/17

**2228 Книга 2402.1 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
1323	Волнолома № 4	КрПрЗс 5М *		(ИМ 2228/18), Я. 42/18

**2229 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
4379	Мучханпхо			*  (ИМ 2229/18), РК 145/18
4435	Пурандо			*  (ИМ 2229/18), РК 148/18
4437	Отхаксо			РЛМк (отв) * (ИМ 2229/18), РК 144/18

4438	Тэгийсандо	РЛМк (отв) * (ИМ 2229/18), РК 144/18
4445	ТЭХВАСАДО	РЛМк (отв) * (ИМ 2229/18), РК 144/18
4459	Напчакто	* (ИМ 2229/18), РК 145/18
4510	Ведо	* (ИМ 2229/18), РК 144/18
4515	Сипонхан	БлП7М, ЗлП5-7М, КрП5-8М и ЖлПр4с6М огни на новом и старом мостах в 2.5 мили к NE (M4184.4, M4184.41) * (ИМ 2229/18), РК 147/18; В. Vol. M
4520	Ульмидо	* (ИМ 2229/18), РК 147/18
4625	Каинсо	РЛП РЛМк (отв) * (ИМ 2229/18), РК 146/18

**2230 Книга 2406 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
915	Теакапан <i>Teacapan</i> 22 33.4 N 105 45.9 W *	БлПр6с пр 1.0 тм 5.0 14М *	Усеченная пирами- дальная металли- ческая башня 17	18 *
				(ИМ 2230/18), США 8/21017/18
1150	Морро-де-Папаноя	БлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 14М *		
				(ИМ 2230/18), США 9/21020/18

<b>1180</b>	<b>БРУХАС</b> <i>Brujas</i> 16 49.0 N 99 52.2 W *	БлПр(2)10с 20М *			(ИМ 2230/18), США 8/21010/18
<b>1194.8</b> <i>G3462</i> *	<b>Куста свай</b> 16 50.9 N 99 54.0 W *	БлПр2с пр 0.5 тм 1.5 7М *	Желтая круглая металлическая башня 5 6 *		(ИМ 2230/18), США 8/21401/18
<b>1195</b>	<b>Пирса Турисмо</b>			*	(ИМ 2230/18), США 8/21401/18
<b>4490</b>	<b>Порпос</b>	ЗлПр10с пр 1.0 тм 9.0 8М *			(ИМ 2230/18), США 10/22420/18
<b>4495</b>	<b>Гард</b>	КрПр10с пр 1.0 тм 9.0 8М *		Светит 127-307 *	(ИМ 2230/18), США 10/22420/18

**2231 Книга 2407 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
<b>2114</b> <i>F1691.8</i> *	<b>Норт-Нипа</b> <i>North Nipa</i> 1 10.3 N 103 39.8 E *	БлЧ 14М *	Знак, окрашенный в верхней части в черный цвет, в нижней – в желтый, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вверх 12 *	*
				(ИМ 2231/18), В. 4748/17
<b>2115</b> *	<b>Нипа</b>	БлПр3с пр 0.3 тм 2.7 7М *		РЛМк (отв) *
				(ИМ 2231/18), В. Vol. F

4052	<b>ПАНДЖАНГ</b> <i>Panjang</i> 5 27.8 S 105 19.0 E *	БлКрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0 20М *	Белая ажурная металлическая башня 40 * 41
------	--	---	---

(ИМ 2231/18), США 6/71180/17

4053	<b>Входной</b>	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Зеленая металли- ческая ажурная башня * 7
------	----------------	-------------------------------------	--

(ИМ 2231/18), В. Vol. К

**2232 Книга 2408 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5103	№ 5			Упразднен (ИМ 2232/18), А. 157/17
------	-----	--	--	--------------------------------------

6001	№ 3	ЗлПр2.5с пр 0.3 тм 2.2 5М *	Зеленый треуголь- ный щит вершиной вверх на зеленом стальном свайном знаке * 5	(ИМ 2232/18), НЗ 161/17
------	-----	--------------------------------------	---	-------------------------

6003	№ 4	КрПр2.5с пр 0.3 тм 2.2 5М *	Красный квадрат- ный щит на красном стальном свайном знаке * 5	(ИМ 2232/18), НЗ 161/17
------	-----	--------------------------------------	--	-------------------------



## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 2233 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
17	НИ	<b>17006</b>	10.02.2018				ППТ, рус.–англ.
18	НИ	<b>17060</b>	3.02.2018				ППТ, рус.–англ.
35	НИ	<b>31014</b>	27.01.2018				ППТ, рус.–англ.
51	НИ	<b>43169</b>	27.01.2018				ППТ, рус.–англ.

## 2234 Книга 7107 изд. 2015 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	<b>17006</b>	10.02.2018			ППТ, рус.–англ.
16	НИ	<b>17060</b>	3.02.2018			ППТ, рус.–англ.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
39	НИ	17006	От селения Три Ручья до банки Молочная Корга	

### 2235 Книга 7207 изд. 2013 г.

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
21	НИ	31014	27.01.2018			ППТ, рус.-англ.

### 2236 Книга 7307 изд. 2015 г.

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	НИ	43169	27.01.2018			ППТ, рус.-англ.

### 2237 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

17006(10.02.2018), 17060(3.02.2018), 31014(27.01.2018), 43169(27.01.2018)

### Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
17 от 28.04.2018	35358	17.02.2018	НИ (ППТ)
18 от 5.05.2018	25400	17.02.2018	НИ (ППТ)
18 от 5.05.2018	28405	10.03.2018	НИ (ППТ)
18 от 5.05.2018	32223	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	15058	3.03.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	33107	10.03.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	34209	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	41016	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	66065	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	69356	17.02.2018	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор С. С. Лихацкая*

Сдано в производство 11.04.2018.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 11.04.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 5 экз.

Изд. № 42.

Заказ 65.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4