

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 28 апреля 2018 г.

**№ 2238–2385**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	26
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	37

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
20104	2245, 2246, 2250, 2252	26693 28038	2253 2278	33828 34287-К	2277 2304
20301	2292	28277	2287, 2293	34288-К	2304
20308	2246	28278	2294	34736	2263
20310	2245	28280	2295, 2296	35056	2314
20311	2250, 2251, 2252	29104 29106	2281 2283	35067	2311, 2316, 2318, 2319
20312	2250, 2251, 2252	29313 29706	2238 2255	35068 35070	2312, 2313 2314
21003	2280	30126	2264, 2274, 2276	35106 35358	2307 2302
21008	2292, 2297, 2298, 2299	31004	2311, 2314	35762	2258
21009	2297, 2299	31005	2311, 2314	36740	2266, 2268, 2270, 2271
21015	2240	31014	2310		2316, 2317, 2318, 2319
21023	2292	31022	2304	38067	2308
21046	2246	31122	2276		2308, 2309
21050	2249, 2250, 2251, 2252	32000	2311, 2312, 2313, 2314	38107 38109	2303
21136	2245	32001	2311, 2312, 2313, 2314,	38322	2305
22055	2280		2315	38362	2301
22057	2280		2307	38379	2306
22312	2239	32101	2310	39312	2243
22322	2241	32116	2307	39429	2244
22323	2241	32170	2304	39430	2269
22641	2247	32233	2304	39783	2265, 2267, 2269
22642	2248, 2249, 2250	32234 32323	2304 2300	39784	2322
22686	2246	32333	2306	40102	2322
22694	2249, 2251	32416	2242	40308	2324
22695	2251	32711	2256	40323	2322
23055	2280	32779	2257	42129	2321
23056	2279	32786 32794	2262 2264	42138 42139	2321
23216	2293	32795	2271	42625	2320
24343	2241	32796	2271, 2272	42626	2320
25227	2289, 2291	32797	2273	43137	2323
25228	2293	32804	2276	43177	2328
25229	2293	32870	2275	44539	2322
25232	2295	33003	2311, 2312, 2313, 2314	49126 51320	2325, 2327
25240	2288		2311, 2312, 2313, 2314,	52414	2329
25908	2254	33004	2315	53384	2347
26109	2282		2261	58715	2334
26112	2285		2259, 2260	59365	2326
26123	2286	33725-И-14		61098	2333
26126	2284	33732			

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61100	2335	62412	2346	64357	2335, 2336
61185	2332	62453	2346	65303	2337
62091	2339	62840	2332	66360	2340
62324	2335, 2336, 2343, 2344	62886	2331	66370	2342
62335	2335, 2336	62994	2333	66381	2343
62380	2338	63302	2338	66846	2331
62381	2341	63303	2337	68882	2330
62382	2341	64353	2344	69345	2345
		64355	2343, 2344	69371	2342

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003-2016	2348	1404-2001	2361	2216-2006	2374
1204.2-1995	2349	1411-1990	2362	2224-2009	2375
1225-2003	2350	1417-2008	2363	2301-2006	2376
1226-1994	2351	1424-2001	2364	2302-2006	2377
1227-1994	2352	1425-1991	2365	2402.1-2005	2378
1229-2002	2353	1438-1997	2366	2402.2-2006	2379
1240-1999	2354	1439-2002	2367	2403.1-2004	2380
1244-2008	2355	2003-2010	2368	2404-2005	2381
1249-1989	2356	2203-2010	2369	3003-2006	2382
1250-2010	2357	2205-2003	2370	7010.1-2015	2383
1303-1995	2358	2207-2003	2371	7207-2013	2384
1304-1999	2359	2211-2005	2372		
1309-1991	2360	2215.2-2004	2373		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	20
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	20
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	23
Балтийское море	11	Филиппинское море	23
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	18	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	18	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	24
Индийский океан	19	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Атлантический океан

<b>2238</b> Нанести	<b>Карта 29313</b> Светящийся буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	43°28'04.4"N	8°15'17.3"W <i>Исп. 22/18</i>
<b>2239 (II)</b> Нанести	<b>Карта 22312</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 80 м 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 87 м	40°02.4'N 40°04.1'N 40°04.6'N	9°07.4'W 9°06.7'W 9°08.8'W <i>Порт. 274/17 (II)</i>
<b>2240 (II)</b> Нанести	<b>Карта 21015</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 80 м 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 87 м	40°02.3'N 40°04.1'N 40°04.6'N	9°07.5'W 9°06.8'W 9°08.9'W <i>Порт. 274/17 (II)</i>
<b>2241</b> Упразднить	<b>Карты 24343, 22322, 22323</b> Надпись «погаш.» у светящего буй Отм. ИМ 1084(В)/18	37°43.83'N	25°43.50'W <i>Порт. вып. 12/17</i>
<b>2242</b> Нанести	<b>Карта 32416</b> Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	23°38.4'N	16°01.5'W <i>В. 340/18</i>
<b>2243</b> Нанести	<b>Карта 39429</b> 1. Границу района между 2. Надпись «Ведутся работы (2017)»	8°29'43.8"N 8°29'54.9"N 8°29'54.9"N 8°29'50.0"N	13°13'08.1"W 13°13'08.1"W 13°12'57.7"W 13°13'04.0"W <i>В. 6067/17</i>
<b>2244</b> Нанести	<b>Карта 39430</b> 1. Границу района между 2. Надпись «Ведутся работы (2017)»	8°29'27"N 8°29'38"N 8°29'38"N 8°29'34"N	13°13'08"W 13°13'08"W 13°12'59"W 13°13'04"W <i>В. 6067/17</i>
<b>2245</b> Нанести	<b>Карты 21136, 20310(2-5), 20104</b> 1. Сквaziну подводную буровую с глубиной над трубами 1112 м 2. Сквaziну подводную буровую с глубиной над трубами 1142 м	48°15.8'N 47°58.4'N	46°14.2'W 46°12.9'W

	3. Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 1164 м	47°57.4'N	46°20.7'W
	4. Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 1165 м	47°56.3'N	46°24.7'W
	5. Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 1163 м	47°57.8'N	46°25.7'W <i>Кан. 12/8013/17</i>
<b>2246</b>	<b>Карты 22686, 21046, 20308, 20104</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 24 м»	51°35.8'N	54°35.8'W
Упразднить	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 75 м» Отм. ИМ 6039/15(1)	51°35.8'N	54°35.9'W <i>Кан. 12/4000/17</i>
<b>2247</b>	<b>Карта 22641</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 5 м»	47°19'27"N	54°42'17"W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 5 м»	47°32'14"N	54°08'54"W
	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 4.8 м»	47°34'44"N	54°21'44"W <i>Кан. 12/4615, 4617, 4619/17</i>
<b>2248</b>	<b>Карта 22642</b>		
Исправить	1. Глубину 9.6 на глубину 8.2	47°35.9'N	57°42.2'W
	2. Глубину 12.8 на глубину 9.3	47°37.3'N	57°29.1'W <i>Кан. 12/4015, 4825/17</i>
<b>2249</b>	<b>Карты 22642, 22694, 21050</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 67 м»	47°34.3'N	58°46.8'W <i>Кан. 12/4001/17</i>
<b>2250</b>	<b>Карты 22642, 21050, 20311, 20312, 20104</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	46°58.5'N	57°57.5'W <i>Кан. 12/4001/17</i>
<b>2251</b>	<b>Карты 22694, 22695, 21050, 20311, 20312</b>		
Нанести	Кабель подводный между  (рамка карты 22694)	47°36'45"N 47°32'00"N 47°12'00"N 46°40'55"N 46°23'15"N	59°18'10"W 59°23'20"W 59°40'56"W 60°08'05"W 60°17'45"W <i>Кан. 12/4002/17</i>
<b>2252</b>	<b>Карты 21050, 20311, 20312, 20104</b>		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	46°26.5'N	57°21.0'W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	46°29.0'N	57°22.1'W <i>Кан. 12/4001, 4002/17</i>



<b>2253</b>	<b>Карта 26693</b>		
Нанести	1. Банку 4.4 м	46°51'23"N	71°00'46"W
	2. Банку 4.7 м	46°50'57"N	70°59'29"W
	3. Банку 9.3 м	46°51'07"N	70°59'14"W
	4. Банку 9.6 м	46°51'36"N	70°57'45"W
			<i>Кан. 12/1317/17</i>
<b>2254</b>	<b>Карта 25908–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Буй	44°46'06.0"N	75°25'05.5"W
	2. Буй	44°46'09.0"N	75°25'04.0"W
	3. Буй	44°45'56.0"N	75°25'48.0"W
			<i>Кан. 12/1435/17</i>
<b>2255</b>	<b>Карта 29706</b>		
Упразднить	Надпись «отсут.» у светящего буя	23°01'20"N	82°45'31"W
	Отм. ИМ 478(В)/18		<i>Куба 206/17</i>
<b>2256</b>	<b>Карта 32711</b>		
Упразднить	Надпись «См. предупр.» и текст		
	предупреждения по ИМ 6896(П)/05	0°04.5'S	49°00.0'W
	Отм. ИМ 6896(П)/05		<i>Браз. вып. 2/17</i>
<b>2257 (П)</b>	<b>Карта 32779</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	0°27.3'S	47°57.9'W
Нанести	2. Светящий буй 3, стб, к, топовая фигура		
	конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	0°29.7'S	48°00.7'W
			<i>Браз. 143/17 (П)</i>
<b>2258</b>	<b>Карта 35762</b>		
Упразднить	Надпись «Осыхающая банка» между	1°18.5'S	48°30.0'W
		1°20.5'S	48°29.7'W
	Отм. ИМ 7055(П)/05		<i>Браз. вып. 2/17</i>
<b>2259</b>	<b>Карта 33732</b>		
Упразднить	Светящий знак	1°22.6'S	48°38.6'W
	Отм. ИМ 1688/14		<i>В. 342/18</i>
<b>2260</b>	<b>Карты 33732–ПЛАН А, 33732</b>		
Упразднить	1. Светящий знак	1°27.85'S	48°42.56'W
	Отм. ИМ 3226/04		
Нанести	2. Светящий буй стб, жчж, топовая фигура два		
	конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	1°27'52"S	48°42'33"W
			<i>В. 342/18</i>
<b>2261</b>	<b>Карта 33725–Л–14</b>		
Упразднить	Кабель между	3°06.9'S	60°03.6'W
		3°08.0'S	60°05.0'W
	Отм. ИМ 1370(П)/06		<i>Браз. вып. 2/17</i>

<b>2262 (B)</b> Нанести	<b>Карта 32786</b> 1. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с 2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с 3. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	4°50.9'S 4°52.8'S 4°55.6'S	36°27.5'W 36°27.8'W 36°27.3'W <i>Браз. 140/17 (B)</i>
<b>2263</b> Упразднить	<b>Карта 34736–ПЛАН А</b> Подводное препятствие	20°19'16.5"S	40°17'25.1"W <i>Браз. 162/17</i>
<b>2264 (П)</b> Нанести	<b>Карты 32794, 30126</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	21°52.9'S	40°13.4'W <i>Браз. 127/17 (П)</i>
<b>2265 (П)</b> Нанести	<b>Карта 39784</b> 1. АИС 2. АИС	22°52'20"S 22°52'20"S	43°09'26"W 43°09'08"W <i>Браз. 141/17 (П)</i>
<b>2266 (П)</b> Нанести	<b>Карта 36740</b> 1. АИС 2. АИС	22°52'22"S 22°52'28"S	43°09'41"W 43°08'58"W <i>Браз. 141/17 (П)</i>
<b>2267</b> Нанести	<b>Карта 39784</b> Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	22°52'33"S	43°07'59"W <i>Браз. 142/17</i>
<b>2268</b> Нанести	<b>Карта 36740</b> Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	22°52'35"S	43°07'59"W <i>Браз. 142/17</i>
<b>2269</b> Упразднить Нанести	<b>Карты 39783, 39784</b> 1. Глубину 25.5 2. Нечистый грунт с глубиной над ним 25 м 3. Нечистый грунт с глубиной над ним 25.5 м 4. Нечистый грунт 5. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.5 м	22°54'36"S 22°54'37"S 22°54'20.8"S 22°54'19.0"S 22°53'14.7"S	43°09'13"W 43°09'11"W 43°09'15.7"W 43°09'08.5"W 43°10'02.3"W <i>Браз. 151, 156, 157/17</i>
<b>2270</b> Нанести	<b>Карта 36740</b> Затонувшее судно с глубиной над ним 10.5 м	22°53'16"S	43°10'03"W <i>Браз. 151/17</i>
<b>2271 (B)</b> Нанести	<b>Карты 36740, 32795, 32796</b> АИС	23°03.9'S	43°08.3'W <i>Браз. 133/17 (B)</i>

<b>2272 (П)</b> Нанести	<b>Карта 32796</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	23°05'S	43°35'W <i>Браз. 129/17 (П)</i>
<b>2273 (П)</b> Упразднить	<b>Карта 32797</b> Светящийся знак Отм. НАВИП 052 350/17	24°40.9'S	47°27.2'W <i>Браз. 159/17 (П)</i>
<b>2274</b> Нанести	<b>Карта 30126</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	25°12'S 23°30'S	40°48'W 40°30'W <i>Браз. 128, 152/17</i>
<b>2275 (П)</b> Нанести	<b>Карта 32870</b> Нечистый грунт	25°45.1'S	48°10.3'W <i>Браз. 132/17 (П)</i>
<b>2276 (В)</b> Нанести	<b>Карты 32804, 31122, 30126</b> Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, РЛП, надпись «приборы»	31°34.7'S	49°52.5'W <i>Браз. 134/17 (В)</i>
<b>2277</b> Исправить	<b>Карта 33828</b> 1. Период на 10с у огня светящего буя 2. Период на 10с у огня светящего буя	34°31.3'S 34°32.4'S	58°14.2'W 57°57.8'W <i>В. 326/18</i>

### Балтийское море

<b>2278</b> Нанести	<b>Карта 28038</b> 1. Подводное препятствие 2. Подводное препятствие	58°23'16.7"N 58°23'00.5"N	24°29'43.3"E 24°29'37.3"E <i>Эст. 14/18</i>
<b>2279</b> Упразднить	<b>Карта 23056</b> Затонувшее судно	55°55.7'N	21°00.7'E <i>Лит. 119/17</i>
<b>2280</b> Нанести	<b>Карты 21003(1), 22055(2), 22057(1), 23055(2)</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним 36 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 36 м	55°51.1'N 55°51.1'N	20°34.9'E 20°35.0'E <i>Лит. 118/17</i>
<b>2281</b> Нанести	<b>Карты 29104, 29104–ПЛАН А(5)</b> 1. Веху к 2. Веху зл 3. Веху к	65°34'45.3"N 65°34'43.7"N 65°34'33.1"N	22°09'06.9"E 22°09'31.0"E 22°09'13.8"E

	4. Веху зл	65°34'31.2"N	22°09'45.0"E
	5. Кабель подводный между (рамка карты 29104–ПЛАН А)	65°34'24.0"N 65°34'34.0"N 65°34'40.2"N	22°07'13.2"E 22°07'39.1"E 22°07'55.2"E
		<i>Ш. 680/12557, 682/12572/17</i>	
<b>2282</b>	<b>Карта 26109</b>		
Упразднить	1. Огонь передний створный	64°18.08'N	21°15.02'E
	2. Огонь задний створный	64°18.20'N	21°14.92'E
	3. Неходовую часть створа между	64°18.20'N 64°17.77'N	21°14.92'E 21°15.30'E
Исправить	4. Ходовую часть створа на фарватер между	64°17.77'N 64°16.44'N	21°15.30'E 21°16.37'E
Упразднить	5. Неходовую часть створа между	64°16.44'N 64°15.82'N	21°16.37'E 21°16.86'E
Исправить	6. Ходовую часть створа на фарватер между	64°15.82'N 64°14.20'N	21°16.86'E 21°18.11'E
Упразднить	7. Направление створа 161°–341°	64°14.7'N	21°17.8'E
		<i>Ш. 679/12676/17</i>	
<b>2283</b>	<b>Карта 29106</b>		
Нанести	Водопровод подводный между	65°16'22.2"N 65°16'14.4"N 65°16'22.2"N 65°16'55.8"N 65°17'09.6"N 65°17'25.8"N 65°17'43.8"N 65°17'52.8"N 65°18'28.2"N 65°18'53.4"N	21°29'42.6"E 21°28'52.2"E 21°28'41.4"E 21°28'12.0"E 21°28'00.0"E 21°27'09.0"E 21°26'52.8"E 21°26'57.0"E 21°25'10.8"E 21°24'38.4"E
		<i>Ш. 682/12684/17</i>	
<b>2284</b>	<b>Карта 26126</b>		
Нанести	Веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх	60°42.84'N	17°17.04'E
		<i>Ш. 682/12737/17</i>	
<b>2285</b>	<b>Карта 26112–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс	63°33'49.0"N	19°50'55.2"E
	2. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс	63°33'47.2"N	19°50'54.4"E
		<i>Ш. 685/12740/18</i>	
<b>2286</b>	<b>Карты 26123, 26123–ПЛАН Б</b>		
Исправить	Секторы освещения 262.5°–Бл–265.2°–Кр–283° на 262.5°–Бл–264.5°–Кр–283° у огня светящего знака	61°37'22"N	17°10'52"E
		<i>Ш. 684/12726/18</i>	

## Северное море

<b>2287</b>	<b>Карта 28277–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Огонь КрП	51°53'52.8"N	4°18'31.2"E
	2. Огонь ЗлП	51°53'52.2"N	4°18'36.0"E
			<i>Инд. 78/18</i>
<b>2288</b>	<b>Карты 25240(13), 25240–ПЛАН А(1–12)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь КрПр(2+1)10с	53°10.70'N	5°24.84'E
	2. Огонь на огонь ЗлПр(2+1)10с	53°10.53'N	5°24.63'E
	3. Веху на веху Р12, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз	53°10.85'N	5°22.97'E
	4. Веху на веху Р14, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз	53°10.82'N	5°23.10'E
	5. Веху на веху Р16, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз	53°10.80'N	5°23.21'E
	6. Веху на веху Р18, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз	53°10.77'N	5°23.33'E
Нанести	7. Подводное препятствие	53°11.01'N	5°24.73'E
	8. Веху RH–WRAK, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе	53°11.02'N	5°24.69'E
	Отм. ИМ 74(В)/18		
Упразднить	9. Веху	53°10.87'N	5°22.90'E
	10. Веху	53°10.83'N	5°23.03'E
	11. Веху	53°10.81'N	5°23.15'E
	12. Веху	53°10.79'N	5°23.29'E
	13. Веху	53°18.38'N	5°14.15'E
			<i>Инд. 375, 380, 386/17, 103/18</i>
<b>2289</b>	<b>Карта 25227</b>		
Нанести	1. Светящийся буй ТХ–GM, сфр, ж, огонь ЖлПр10с	53°00.8'N	4°48.8'E
	2. Банку 9.9 м	52°52.87'N	4°37.27'E
	3. Глубину 10.1	52°53.67'N	4°38.62'E
Упразднить	4. Банку 10 м	52°53.69'N	4°38.40'E
Исправить	5. Глубину 11 на банку 9.7 м	52°52.91'N	4°37.05'E
	6. Изобату 10 м между (прежняя точка)	52°53.88'N	4°38.59'E
		52°53.66'N	4°38.47'E
	(прежняя точка)	52°53.59'N	4°37.92'E
			<i>Инд. 388/17, 77/18</i>
<b>2290</b>	<b>Изъят</b>		

<b>2291 (B)</b>	<b>Карта 25227</b>		
Нанести	1. Светящую вежу МG-ZINK-W1, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	53°02.76'N	4°41.09'E
	2. Вежу МG-A, ж	53°02.37'N	4°41.60'E
Упразднить	3. Буй	53°02.53'N	4°41.89'E
			<i>Нуд. 80/18 (B)</i>
<b>2292</b>	<b>Карты 20301(1-4), 21008(1,3-18), 21023(2-8)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 41 м	55°36.30'N	3°31.25'E
Упразднить	2. Скважину	56°50.7'N	2°10.0'E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 39 м	55°33.8'N	3°18.4'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 44 м	55°40.95'N	3°22.65'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 27.5 м	55°17.2'N	3°13.8'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 37 м	55°35.35'N	3°21.40'E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 37 м	55°30.75'N	3°24.35'E
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	55°25.6'N	3°20.4'E
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	55°27.3'N	3°34.6'E
	10. Затонувшее судно с глубиной над ним 29.5 м	55°27.8'N	3°39.3'E
	11. Затонувшее судно с глубиной над ним 29.4 м	55°29.4'N	3°36.2'E
	12. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	55°28.6'N	3°45.2'E
	13. Затонувшее судно с глубиной над ним 29.5 м	55°33.2'N	3°49.5'E
	14. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	55°31.3'N	3°41.3'E
	15. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	55°30.7'N	3°51.6'E
Исправить	16. Глубину на 26 м у затонувшего судна	55°26.3'N	3°39.9'E
	17. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 29 м	55°26.0'N	3°51.1'E
	18. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 25.5 м	55°26.9'N	3°54.8'E
			<i>B. 918/18; Нуд. 36, 53/18</i>
<b>2293</b>	<b>Карты 23216(1,2), 25228(1,2), 25229(1,2), 28277</b>		
Нанести	1. Район свалки грунта между	52°01'36.0"N	4°03'01.8"E
	(рамка карты 25228)	52°00'04.2"N	4°03'35.4"E
		52°00'43"N	4°05'00"E
		52°01'30.0"N	4°06'43.2"E
		52°01'36.0"N	4°06'35.4"E
	(рамка карты 25228)	52°01'36"N	4°05'00"E
		52°01'36.0"N	4°03'01.8"E
	2. Район нечистого грунта между	52°00'04.2"N	4°03'35.4"E
	(рамка карты 28277)	52°01'36.0"N	4°03'01.9"E
	(рамка карты 25228)	52°02'24"N	4°02'44"E
		52°02.59'N	4°02.67'E
		52°03.72'N	4°04.89'E
		52°03.92'N	4°04.61'E
		52°04.44'N	4°05.62'E
		52°03.40'N	4°07.01'E
		52°02.54'N	4°05.33'E

	(рамка карты 28277)	52°01'36.0"N	4°06'35.2"E
		52°01'30.0"N	4°06'43.2"E
	(рамка карты 25228)	52°00'43"N	4°05'00"E
		52°00'04.2"N	4°03'35.4"E
Восстановить	3. Светящийся буй AL-F, кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(3)10с Отм. ИМ 349/18(5)	51°57'30.0"N	3°58'10.5"E

*Нид. 37, 65, 75/18*

**2294 Карта 28278**

Исправить	1. Секторы освещения на 270°-Зл-285.5°-Бл-298.5°-Кр-321° у огня	51°49'45"N	4°33'27"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 4673/17(1)	51°54'24.6"N	4°33'30.0"E
Восстановить	3. Светящийся знак 4, кзл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛИзо2с Отм. ИМ 4673/17(2)	51°54'25.3"N	4°33'32.2"E

*Нид. 377/17, 43/18*

**2295 Карты 25232, 28280-ПЛАН А(1)**

Нанести	1. Банку 3.5 м	51°26.03'N	4°00.05'E
	2. Банку 3.4 м	51°23.23'N	3°45.24'E
Переставить	3. Светящийся буй из в	51°26.76'N	3°56.68'E
		51°26.65'N	3°56.41'E
Нанести	4. Светящийся буй MG14, цлдр, к, огонь КрПр(2)10с	51°26.87'N	3°58.82'E
	5. Светящийся буй MG15, кнч, зл, огонь ЗЛИзо8с	51°26.74'N	3°56.82'E
Исправить	6. Название на MG17 у вехи	51°26.73'N	3°57.48'E
Нанести	7. Светящийся буй MG19, кнч, зл, огонь ЗлПр(2)10с	51°26.72'N	3°58.30'E
Упразднить	8. Веху	51°26.59'N	3°58.34'E
	9. Светящийся буй	51°27.00'N	3°58.30'E
	10. Веху	51°26.91'N	3°59.43'E
Добавить	11. Топовую фигуру цилиндр у вехи	51°25.65'N	3°37.70'E
Нанести	12. Светящую веху SS8, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрИзо4с	51°25.26'N	3°39.83'E
	13. Светящую веху SS9, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛИзо4с	51°24.95'N	3°39.66'E
	14. Веху SS10, к, топовая фигура цилиндр	51°24.89'N	3°40.41'E
Исправить	15. Веху на светящую веху SS11, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛИзо8с	51°24.55'N	3°40.40'E
Упразднить	16. Буй	51°25.08'N	3°39.79'E
	17. Буй	51°24.78'N	3°40.78'E
	18. Веху	51°24.86'N	3°39.60'E
	Отм. ИМ 1730/16(4)		

*Нид. 63, 71, 73/18*

**2296 Карта 28280**

Нанести	1. Глубину 11.9	51°20.92'N	4°16.21'E
	2. Глубину 11.4	51°19.04'N	4°16.12'E
Упразднить	3. Глубину 12.8	51°19.09'N	4°16.12'E
Исправить	4. Глубину 3.6 на банку 0.4 м	51°21.68'N	4°14.05'E
	5. Глубину 14.4 на глубину 13.9	51°20.14'N	4°16.24'E

*Бельг. 64/18*

<b>2297</b>	<b>Карты 21008, 21009(1–7)</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 39 м	54°52.9'N	4°32.2'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 46 м	54°57.4'N	4°26.4'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 46 м	54°57.1'N	4°34.2'E
	4. Нечистый грунт	55°04.1'N	4°32.9'E
Исправить	5. Глубину 43 на нечистый грунт	54°53.4'N	4°29.4'E
	6. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 39 м Отм. ИМ 3282/17(1)	54°57.3'N	4°36.7'E
	7. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 42 м Отм. ИМ 3282/17(2)	55°06.0'N	4°41.1'E
	8. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 40 м	55°04.5'N	4°50.3'E
			<i>Инд. 70/18</i>
<b>2298</b>	<b>Карта 21008</b>		
Нанести	1. Светящийся буй HS–N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	54°30.2'N	6°17.7'E
	2. Светящийся буй HS–W2, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	54°27.6'N	6°13.2'E
	3. Светящийся буй HS–W1, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	54°24.5'N	6°18.1'E
	4. Светящийся буй HS–S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	54°20.9'N	6°24.0'E
	5. Светящийся буй HS–E, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	54°26.3'N	6°24.8'E
Исправить	6. Границу района запретного (вход запрещен) между (прежняя точка)	54°29.8'N	6°18.7'E
		54°29.5'N	6°18.7'E
		54°29.3'N	6°17.7'E
		54°27.6'N	6°14.9'E
		54°23.0'N	6°22.2'E
	(прежняя точка)	54°27.5'N	6°24.0'E
			<i>Г. 51–52/50/17</i>
<b>2299 (II)</b>	<b>Карты 21008, 21009</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 43 м	55°09.5'N	3°52.6'E
			<i>Инд. 100/18 (II)</i>

### Средиземное море

<b>2300</b>	<b>Карта 32323</b>		
Упразднить	Светящийся буй	42°01.55'N	11°49.20'E
			<i>В. 462/18</i>



<b>2301</b>	<b>Карта 38379</b>		
Нанести	1. Светящий буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	40°49'57.6"N	14°16'03.4"E
	2. Район запретный (вход запрещен) между береговой линией и дугой окружности радиусом 100 м из (1)	40°49'57.6"N	14°16'03.4"E
			<i>B. 397/18</i>
<b>2302</b>	<b>Карта 35358</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.02.18</i>
<b>2303</b>	<b>Карта 38322</b>		
Нанести	1. Глубину 6.5	43°31'42"N	16°28'19"E
Переставить	2. Светящий знак, огонь БлПр(3)8с7М из в	43°29'20"N	16°23'49"E
	Отм. ИМ 3610/14(1)	43°29'18"N	16°23'49"E
Упразднить	3. Глубину 7.2	43°31'41.8"N	16°28'22.0"E
			<i>B. 422/18</i>
<b>2304</b>	<b>Карты 34287–К, 34288–К, 32233, 32234, 31022</b>		
Нанести	Кабель подводный между	32°06.4'N	23°58.2'E
		32°10.5'N	24°00.9'E
		32°11.5'N	24°02.9'E
	(рамка карты 32234)	32°11'30"N	24°06'00"E
		32°11.5'N	24°12.0'E
	(рамка карты 34287–К)	32°04'48"N	24°56'54"E
		32°04.4'N	24°58.6'E
	(рамка карты 34288–К)	32°02'14"N	25°03'00"E
		32°00.8'N	25°05.9'E
		31°59.1'N	25°07.1'E
		31°49.8'N	25°06.8'E
		31°44.1'N	25°10.0'E
		31°42.1'N	25°07.9'E
			<i>B. 4535/17</i>
<b>2305</b>	<b>Карта 38362</b>		
Нанести	1. Район, надпись «Ведутся работы (2017)» между береговой линией и точками	35°53'37.7"N	14°29'52.6"E
		35°53'37.8"N	14°29'51.2"E
		35°53'45.4"N	14°29'53.2"E
		35°53'44.6"N	14°29'57.6"E
		35°53'44.7"N	14°29'59.0"E
		35°53'42.2"N	14°30'00.5"E
		35°53'40.4"N	14°30'00.8"E
Упразднить	2. Надпись «Ведутся работы (1999)»	35°53'41.3"N	14°29'58.0"E
			<i>B. 1867/17</i>
<b>2306</b>	<b>Карты 39312–ПЛАН А, 32333</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 17М у огня светящего знака	36°45'13.5"N	5°06'09.5"E
	2. Дальность видимости на 15/11М у огня светящего знака	36°46'38.5"N	5°06'21.0"E
			<i>B. 433/18</i>

## Черное море

<b>2307</b> Нанести	<b>Карты 32101, 32170, 35106</b> Подводное препятствие с глубиной над ним 12.4 м	46°34'59.8"N	31°17'49.8"E <i>Укр. 18/18</i>
<b>2308</b> Исправить	<b>Карты 38107(1), 38109(2)</b> 1. Цвет на Кр у огня святого знака переднего створного Отм. ИМ 6662/08(1) 2. Цвет на Кр у огня святого знака переднего створного	46°32'46.5"N	32°21'41.0"E
<b>2309</b> Нанести	<b>Карты 38109, 38109–ПЛАН А</b> Бочку швартовную, надпись «притоп.»	46°36'37.3"N	32°36'11.4"E <i>Укр. 46/18</i>
<b>2310</b> Добавить Нанести	<b>Карты 32116, 31014(1)</b> 1. АИС у платформы 2. Район, запретный для лова рыбы, между	43°02.65'N 42°39.1'N 42°39.1'N 42°38.0'N 42°38.0'N 42°39.1'N	28°11.70'E 27°52.1'E 27°54.1'E 27°54.1'E 27°52.1'E 27°52.1'E <i>В. 1894/17</i>

## Каспийское море

<b>2311</b> Добавить	<b>Карты 31004, 31005, 32000, 32001, 33003, 33004, 35067</b> Надпись «погаш.» у святого знака Отм. ИМ 1819(В)/10, 2391(В)/10	40°18'35"N	49°49'07"E <i>Аз. 270/17</i>
<b>2312</b> Добавить	<b>Карты 32000, 32001, 33003, 33004, 35068</b> Надпись «погаш.» у святого знака Отм. ИМ 235(В)/10(1)	40°20'42"N	50°04'53"E <i>Аз. 271/17</i>
<b>2313</b> Добавить	<b>Карты 32000, 32001, 33003, 33004, 35068</b> Надпись «разр.» у дамбы	40°21'35"N	50°09'16"E <i>Аз. 272/17</i>
<b>2314</b> Добавить	<b>Карты 31004, 31005, 32000, 32001, 33003, 33004, 35056, 35070</b> Надпись «погаш.» у святого знака Отм. ИМ 1431(В)/10(1)	40°14'18"N	50°22'04"E <i>Аз. 273/17</i>
<b>2315</b> Добавить	<b>Карты 32001, 33004</b> Надпись «разр.» у знака	40°35.6'N	50°04.2'E <i>Аз. 274/17</i>

<b>2316</b> Упразднить	<b>Карты 35067, 38067</b> Святящий буй Отм. ИМ 234(В)/10(7), 3188(В)/15(6)	40°20'11"N	49°51'17"E <i>Аз. 261/17</i>
<b>2317</b> Упразднить	<b>Карта 38067</b> Буй	40°21'01.5"N	49°50'27.5"E <i>Аз. 262/17</i>
<b>2318</b> Нанести	<b>Карты 35067, 38067</b> Подводное препятствие, надпись «якорь» Отм. ИМ 234(В)/10(14), 3188(В)/15(7)	40°21'37"N	49°50'51"E <i>Аз. 263/17</i>
<b>2319</b> Нанести	<b>Карты 35067, 38067</b> Бочку швартовную	40°18'29.7"N	49°55'59.0"E <i>Аз. 269/17</i>

### Индийский океан

<b>2320</b> Упразднить	<b>Карты 42625, 42626</b> 1. Святящий знак 2. Буй	17°46.55'S 17°47.80'S	37°11.10'E 37°14.70'E <i>В. 1853/17</i>
<b>2321</b> Нанести	<b>Карты 42138(1), 42139(2)</b> 1. Банку 3.7 м 2. Банку 3.7 м	12°47.9'N 12°48.0'N	74°44.4'E 74°44.4'E <i>В. 5949/17</i>

### Аравийское море

<b>2322</b> Нанести	<b>Карты 49126–ПЛАН Б(1,2), 42129(2,3), 40308(2,3), 40102(3)</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС 2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС 3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	21°37'24"N 21°35'18.5"N 21°36'N	69°36'48"E 69°36'53.0"E 69°16'E <i>Инд. 139/17</i>
------------------------	--	---------------------------------------	---

### Персидский залив

<b>2323</b> Упразднить	<b>Карты 43137, 43177</b> Святящий знак	29°22.6'N	48°23.4'E <i>В. 1833/17</i>
---------------------------	--	-----------	--------------------------------

## Тиморское море

<b>2324</b>	<b>Карта 40323</b>		
Нанести	Светящийся буй ж, огонь ЖлЧ(5)20с	12°49'S	123°17'E <i>A. 452/17</i>

## Тихий океан

<b>2325</b>	<b>Карта 51320</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	40°27.6'S	144°50.1'E <i>A. 977/17</i>

<b>2326</b>	<b>Карта 59365</b>		
Нанести	1. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖлПр5с	37°51'04.9"S	144°54'46.8"E
	2. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖлПр5с	37°51'01.9"S	144°54'59.3"E
	3. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь ЖлПр5с	37°50'56.9"S	144°55'07.0"E
	4. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками	37°50'59.2"S	144°54'45.1"E
		37°51'00.0"S	144°54'45.7"E
		37°51'03.4"S	144°54'44.6"E
	(точка 1)	37°51'04.9"S	144°54'46.8"E
		37°51'00.7"S	144°54'52.0"E
	(точка 2)	37°51'01.9"S	144°54'59.3"E
	(точка 3)	37°50'56.9"S	144°55'07.0"E
		37°50'50.3"S	144°55'01.3"E <i>A. 457/17</i>

<b>2327</b>	<b>Карта 51320</b>		
Нанести	1. Границу района, запретного для постановки на якорь (западную), между	38°39.5'S	145°41.0'E
		38°40.4'S	145°41.2'E
		38°44.0'S	145°40.8'E
		39°14.0'S	145°35.0'E
		40°43.7'S	145°18.4'E
		40°44.1'S	145°17.4'E
	2. Границу района, запретного для постановки на якорь (восточную), между	38°38.4'S	145°43.3'E
		38°40.2'S	145°43.9'E
		38°44.4'S	145°43.4'E
		39°11.6'S	145°38.4'E
		39°13.4'S	145°38.5'E
		39°14.4'S	145°37.9'E
		40°43.4'S	145°21.2'E
		40°44.5'S	145°21.3'E
		40°45.6'S	145°20.6'E
		40°46.4'S	145°18.8'E
		40°45.9'S	145°18.5'E <i>A. 104/17</i>

<b>2328</b>	<b>Карта 44539</b>		
Нанести	Банку 1.9 м, ПС	38°44.2'S	146°42.2'E <i>A. 1150/16</i>
<b>2329</b>	<b>Карта 52414</b>		
Упразднить	1. Скалу	34°46.55'S	173°21.30'E
	Отм. ИМ 1920(П)/17(1)		
	2. Скалу	34°47.00'S	173°22.00'E
	Отм. ИМ 1920(П)/17(2)		
	3. Скалу	34°55.10'S	173°33.25'E
	Отм. ИМ 1920(П)/17(3)		
	4. Пунсон, надпись «остров (2015)»	34°53.00'S	173°23.60'E
	Отм. ИМ 1920(П)/17(4)		
			<i>H3 81/17</i>
<b>2330</b>	<b>Карта 68882</b>		
Упразднить	1. Знак	48°01'10.5"N	122°12'55.7"W
Нанести	2. Светящийся знак 7, огонь ЗлПр2.5с4М	48°01'10.3"N	122°12'56.3"W <i>США 10/18444/18</i>
<b>2331</b>	<b>Карты 66846–ПЛАН А(1), 66846(1–5), 62886(6)</b>		
Нанести	1. Банку 5.4 м	34°03'25.0"N	120°20'48.8"W
	2. Банку 6 м	34°04'15"N	120°25'46"W
	3. Банку 10.8 м	34°01'04"N	120°22'57"W
Исправить	4. Глубину 6 на банку 2.4 м	34°00'59"N	120°19'27"W
	5. Глубину 13.8 на банку 5.4 м	34°03'39"N	120°27'41"W
	6. Глубину 6 на глубину 2.4	34°01'00"N	120°19'27"W <i>США 11/18721/18</i>
<b>2332</b>	<b>Карты 62840(1), 61185</b>		
Исправить	1. Буй на светящийся буй МРН1, стб, ж, огонь ЖлПр4с, (ч), надпись «(рыб.)»	21°17.5'N	156°16.0'W
	Отм. ИМ 6992/11(1)		
	2. Буй на светящийся буй МРН2, стб, ж, огонь ЖлПр4с, (ч), надпись «(рыб.)»	21°11.1'N	155°50.0'W <i>США 11/19004/18</i>
<b>2333</b>	<b>Карты 62994, 61098</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 91 м	8°04.1'N	79°30.4'W <i>США 10/21033/18</i>
<b>2334</b>	<b>Карта 58715–ПЛАН Ж</b>		
Упразднить	Светящийся буй	0°56'12"S	80°42'53"W <i>США 11/22101/18</i>

### Японское море

<b>2335</b>	<b>Карты 64357, 62324, 62335, 61100</b>		
Исправить	Огонь на огонь БлПр4с7М у маяка	33°18'08"N	129°10'12"E
	Отм. ИМ 7410/14(5)		
			<i>Я. 53/18</i>

<b>2336</b>	<b>Карты 64357(1,2), 62324(3), 62335(3)</b>		
Нанести	1. Рыбную банку	33°14'26"N	129°06'20"E
	2. Рыбную банку	33°14'28"N	129°05'58"E
	3. Рыбную банку	33°14'27"N	129°06'09"E
			<i>Я. 54/18</i>

<b>2337 (В)</b>	<b>Карты 65303, 63303</b>		
Нанести	Район рыбной банки, надпись «по 30 нояб. 2027 г.» между	34°16'56"N	126°46'12"E
		34°16'58"N	126°46'43"E
		34°16'42"N	126°46'44"E
		34°16'40"N	126°46'13"E
		34°16'56"N	126°46'12"E
			<i>PK (391)/17</i>

<b>2338 (В)</b>	<b>Карты 63302(1), 62380(2)</b>		
Нанести	1. Район рыбной банки, надпись «по 30 нояб. 2027 г.» между	34°30'43"N	127°04'00"E
		34°30'43"N	127°04'14"E
		34°30'27"N	127°04'14"E
		34°30'27"N	127°04'00"E
		34°30'43"N	127°04'00"E
	2. Рыбную банку, надпись «по 30 нояб. 2027 г.»	34°30'36"N	127°04'00"E
			<i>PK (387)/17</i>

<b>2339</b>	<b>Карта 62091</b>		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	35°38.7'N	129°26.6'E
	Изм. ИМ 5483/14		
			<i>PK 171/18</i>

### Внутреннее Японское море

<b>2340</b>	<b>Карта 66360</b>		
Нанести	Рыбную банку	34°36'50.0"N	134°27'47.1"E
			<i>Я. 11/18</i>

### Желтое море

<b>2341</b>	<b>Карты 62381(1,3,4), 62382(2–4)</b>		
Упразднить	1. АИС у светящего знака	36°39.2'N	126°05.3'E
	Отм. ИМ 149/12(4)		
	2. АИС у светящего знака	36°39.2'N	126°05.3'E
	Изм. ИМ 149/12(5)		
	3. АИС у светящего знака	36°41.0'N	126°04.5'E
	Отм. ИМ 149/12(6)		
	4. АИС у светящего знака	36°46.4'N	126°06.8'E
	Отм. ИМ 5931/11(4)		
			<i>PK 147, 150/18</i>

### Восточно–Китайское море

<b>2342</b>	<b>Карты 69371, 66370(1)</b>		
Упразднить	1. Радиобашню	32°44'07.4"N	129°52'00.8"E
	2. Радиобашню	32°44'07.2"N	129°52'00.2"E
	3. Радиобашню	32°44'06.2"N	129°52'01.8"E
			<i>Я. 14/18</i>
<b>2343</b>	<b>Карты 66381(1), 64355(1), 62324(2)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	32°04'52"N	130°10'16"E
	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	32°04.8'N	130°10.3'E
			<i>Я. 55/18</i>
<b>2344</b>	<b>Карты 64353(1), 64355(1), 62324(2)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	32°00'45"N	130°10'44"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	32°00.8'N	130°10.8'E
			<i>Я. 56/18</i>

### Филиппинское море

<b>2345</b>	<b>Карта 69345</b>		
Упразднить	1. Пал	35°00'09.0"N	136°40'14.1"E
	2. Пал	35°00'11.8"N	136°40'13.2"E
	3. Сваю	35°00'14.8"N	136°40'13.0"E
	4. Сваю	35°00'17.2"N	136°40'14.8"E
Нанести	5. Мост между	35°00'07.5"N	136°40'14.0"E
		35°00'08.8"N	136°40'14.1"E
		35°00'11.8"N	136°40'13.3"E
		35°00'14.4"N	136°40'13.0"E
		35°00'16.9"N	136°40'14.6"E
		35°00'18.6"N	136°40'17.3"E
	6. Огонь 2ЗлИзо	35°00'12.4"N	136°40'13.2"E
	7. Огонь 2КрИзо	35°00'13.7"N	136°40'13.0"E
Добавить	8. Высоту пролета 18 м у моста между	35°00'08.8"N	136°40'14.1"E
		35°00'11.8"N	136°40'13.3"E
	9. Высоту пролета 20 м у моста между (точка 6)	35°00'12.4"N	136°40'13.2"E
	(точка 7)	35°00'13.7"N	136°40'13.0"E
			<i>Я. 72/18</i>

### Южно–Китайское море

<b>2346</b>	<b>Карты 62412, 62453</b>		
Добавить	АИС у светящего буя Доп. ИМ 6566/08(6)	20°37.8'N	110°33.7'E
			<i>КНР 1827/17</i>

## Коралловое море

2347

Нанести

Карта 53384

Скалу в уровень с нулем глубин, (2017)

12°49.3'S

143°24.4'E

*A. 778/17*



**Карта 35358**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35358 нового издания 17.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 17 от 28.04.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2302/18)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**2348 Книга 1003 изд. 2016 г.**

**1. Стр. 80. Строка 21.** После «Шихов.» поместить: «Огонь свящего знака погашен (2009 г.).». (ИМ 2348/18(1), Аз. 270/17

**2. Стр. 83. Строки 17–18.** Вычеркнуть с «; с W» по «бум № 9». (ИМ 2348/18(2), Аз. 261/17

**3. Стр. 84. Строка 53.** После строки поместить:  
«Подводное препятствие (якорь) находится в 0,5 кбт к NNE от северной оконечности острова Каравансарай.». (ИМ 2348/18(3), Аз. 263/17

**4. Стр. 102. Строка 13.** После «Говсан.» поместить: «Огонь свящего знака погашен (1993 г.).». (ИМ 2348/18(4), Аз. 271/17

**5. Стр. 105. Строка 20.** После «3,4 м.» поместить: «Дамба разрушена (2017 г.).». (ИМ 2348/18(5), Аз. 272/17

**6. Стр. 107. Строки 31–32.** Вычеркнуть с «по сведениям» по «знак.» и взамен поместить: «Огонь свящего знака погашен (1998 г.).». (ИМ 2348/18(6), Аз. 273/17

**7. Стр. 125. Строка 3.** После «Амбуранский.» поместить: «Знак разрушен (2008 г.).». (ИМ 2348/18(7), Аз. 274/17

**2349 Книга 1204.2 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 171. Строки 45–47.** Вычеркнуть с «опознать» по «створу.» и взамен поместить: «в точке (64°12,4'N, 21°19,5'E) лечь на курс 341° и следовать им, руководствуясь картой и ограждением.». (ИМ 2349/18(1), Ш. 679/12676/17

**2. Стр. 171. Строки 54–55.** Вычеркнуть с «Если» по «надо» и взамен написать «Можно также». (ИМ 2349/18(2), Ш. 679/12676/17

**3. Стр. 172. Строки 1–3.** Вычеркнуть с «Следуя» по «скалы» и взамен написать «Скалы». (ИМ 2349/18(3), Ш. 679/12676/17

**4. Стр. 172. Строка 4.** Исправить «, лежащие» на «лежат». (ИМ 2349/18(4), Ш. 679/12676/17

**5. Стр. 172. Строки 6–7.** Вычеркнуть. (ИМ 2349/18(5), Ш. 679/12676/17

**6. Стр. 172. Строка 8.** Исправить «банка» на «Банка» и «, лежащая» на «лежит». (ИМ 2349/18(6), Ш. 679/12676/17

**2350 Книга 1225 изд. 2003 г.**

**Стр. 77. Строка 5.** После строки поместить:

«*Светящий буй* выставляется в 1 кбт к N от мыса Лейрас.». (ИМ 2350/18), Исп. 22/18

**2351 Книга 1226 изд. 1994 г.**

**Стр. 157. Строка 12.** После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 1 миле к WSW от мыса Дёрнфорд.». (ИМ 2351/18), В. 340/18

**2352 Книга 1227 изд. 1994 г.**

**Стр. 93. Строка 29.** После «пути.» поместить: «Непосредственно к W от набережной Куин–Элизабет II ведутся работы (2017 г.).». (ИМ 2352/18), В. 6067/17

**2353 Книга 1229 изд. 2002 г.**

**Стр. 519. Строка 38.** Исправить «12,8 м» на «11 м». (ИМ 2353/18), Кан. 12/4825/17

**2354 Книга 1240 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 216. Строки 40–41.** Вычеркнуть. (ИМ 2354/18(1), В. 342/18

**2. Стр. 217. Строка 12.** Корректуру по ИМ 3328/04 не числить. После строки поместить:  
«*Светящий буй* выставляется к W от скал с глубиной 0,8 м.». (ИМ 2354/18(2), В. 342/18

**3. Стр. 453. Строка 18.** Корректуру по ИМ 4846/13 не числить. (ИМ 2354/18(3), Браз. 162/17

**2355 Книга 1244 изд. 2008 г.**

**1. Стр. 160. Строка 7.** После строки поместить:

«*Подводное препятствие* с глубиной над ним 12,4 м находится в 2,5 милях к SW от мыса Аджияск.». (ИМ 2355/18(1), Укр. 18/18

**2. Стр. 347. Строка 35.** В корректуре по ИМ 4747/17 в строке 1 снизу вычеркнуть с «без» по «запрещается» и взамен поместить: «регламентируется требованиями Положения о государственном природном заповеднике Утриш, утвержденного приказом Министерства природы Российской Федерации от 3 марта 2011 г. № 145.». (ИМ 2355/18(2), Сообщение 3/20/18

**3. Стр. 669. Строка 16.** После «огонь» поместить: «и имеется станция АИС». (ИМ 2355/18(3), В. 1894/17

**2356 Книга 1249 изд. 1989 г.**

**Стр. 220. Строка 50.** Исправить «7,9–9 м» на «6,5–10,3 м». (ИМ 2356/18), В. 422/18

### **2357 Книга 1250 изд. 2010 г.**

**Стр. 180. Строка 15.** После строки поместить:

«Район запретный (вход запрещен) находится в 2,1 кбт к W от восточной оконечности мола Сан-Винченцо. В центре района выставляется светящийся буй.». (ИМ 2357/18), В. 397/18

### **2358 Книга 1303 изд. 1995 г.**

**Стр. 433. Строки 14–15.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 8090/01 не числить. (ИМ 2358/18), В. 1833/17

### **2359 Книга 1304 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 141. Строка 4.** Корректуру по ИМ 6444/11 не числить. После строки поместить:

«Затонувшие суда. Затонувшее судно с частями над водой находится в 7,6 мили к SE от устья реки Порбандар. Два затонувших судна находятся в 3,3 мили к SSE и в 1,5 мили к SE от устья реки Порбандар.». (ИМ 2359/18(1), Инд. 172/10, 139/17

**2. Стр. 267. Строка 29.** Перед строкой поместить:

«Банка с глубиной 3,7 м находится в 6 милях к WSW от южного входного мыса общего устья рек Гурпур и Нетравати.». (ИМ 2359/18(2), В. 5949/17

### **2360 Книга 1309 изд. 1991 г.**

**1. Стр. 264. Строка 34.** Вычеркнуть. (ИМ 2360/18(1), В. 1853/17

**2. Стр. 264. Строка 35.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3440/92 не числить. (ИМ 2360/18(2), В. 1853/17

### **2361 Книга 1404 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 581. Строка 33.** Корректуру по ИМ 176/12 не числить. (ИМ 2361/18(1), РК 150/18

**2. Стр. 582. Строка 6.** В корректуре по ИМ 176/12 в строках 2–3 сверху вычеркнуть с «При» по «АИС.». (ИМ 2361/18(2), РК 147/18

**3. Стр. 586. Строка 23.** Корректуру по ИМ 5953/11 не числить. (ИМ 2361/18(3), РК 150/18

### **2362 Книга 1411 изд. 1990 г.**

**1. Стр. 438. Строки 35–37.** В корректуре по ИМ 6003/12 в строке 2 сверху вычеркнуть с «N» по «Касумигаура Южный» и взамен поместить: «пирсам Касумигаура Южный и Касумигаура Северный (35°00'N, 136°40'E)». (ИМ 2362/18(1), Карта 69345

**2. Стр. 438. Строка 38.** Перед строкой поместить:

«Мост с высотой пролета 18–20 м сооружен между северо-западной стенкой пирса Касумигаура Северный и берегом. На мосту установлены огни.». (ИМ 2362/18(2), Я. 72/18

### **2363 Книга 1417 изд. 2008 г.**

**1. Стр. 291. Строка 29.** После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 5,4 м находится в 1,2 мили к WNW от скалы Касл.

*Банка* с глубиной 6 м находится в 1 миле к NNE от скалы Касл.». (ИМ 2363/18(1), США 11/18721/18

**2. Стр. 292. Строка 17.** Исправить «0,5 кбт» на «1 кбт». (ИМ 2363/18(2), Карта 66846; США 11/18721/18

**3. Стр. 292. Строка 43.** После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 10,8 м находится в 1,2 мили к W от мыса Крук.». (ИМ 2363/18(3), США 11/18721/18

### **2364 Книга 1424 изд. 2001 г.**

**Стр. 277. Строка 42.** Корректуру по ИМ 3693/14 не числить. После строки поместить:

«*Рыбные банки* находятся вблизи западного берега островка Кацура и в пределах 3–6 кбт к W от него.». (ИМ 2364/18), Я. 11/18

### **2365 Книга 1425 изд. 1991 г.**

**1. Стр. 123. Строка 42.** После «*Аи*» поместить: «, учитывая наличие рыбных банок, расположенных в средней части пролива Одзика в 5 кбт к NNE и в 7 кбт к NE от скалы *Аи*». (ИМ 2365/18(1), Я. 54/18

**2. Стр. 228. Строка 2.** Вычеркнуть «с радиомачтой на крыше». (ИМ 2365/18(2), Я. 14/18

**3. Стр. 332. Строка 32.** После «освещается» поместить: «прожектором, установленным на светящем знаке Курацу». (ИМ 2365/18(3), В. Vol. M

### **2366 Книга 1438 изд. 1997 г.**

**1. Стр. 156. Строка 28.** Перед строкой поместить:

«*Район, запретный для постановки на якорь*, пересекает Бассов пролив от бухты Винус до северного берега острова Тасмания между мысами Серкьюлар–Хед и Норт–Пойнт. В районе проложен подводный кабель.». (ИМ 2366/18(1), А. 104/17

**2. Стр. 172. Строка 31.** После строки поместить:

«*Затонувшее судно* находится в 3 милях к WNW от мыса Хаммоки–Хед.». (ИМ 2366/18(2), А. 977/17

### **2367 Книга 1439 изд. 2002 г.**

**Стр. 385. Строка 30.** После строки поместить:

«*Скала*, лежащая в уровень с поверхностью малой воды, по донесению 2017 г., находится в 7,5 мили к W от мыса Чизолм.». (ИМ 2367/18), А. 778/17

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**2368 Книга 2003 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
115	Шихов			Погашен (2009 г.) См. рисунок * (ИМ 2368/18), Аз. 295/17
282	№ 9			Упразднен (ИМ 2368/18), Аз. 295/17
370	№ 9			Упразднен (ИМ 2368/18), Аз. 295/17
470	Пирса Говсан			Светит 133–138 Погашен (1993 г.) * (ИМ 2368/18), Аз. 295/17
475	Шахова коса			Погашен (1998 г.) * (ИМ 2368/18), Аз. 295/17
905	Амбуранский			Разрушен (2008 г.) См. рисунок * (ИМ 2368/18), Аз. 295/17

**2369 Книга 2203 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
4145	Дукарсунд			255–Зл–262.5–Бл– 264.5–Кр–283– Бл слабый–67–Зл– 88.5–Бл–93–Кр–103 * (ИМ 2369/18), Ш. 684/12726/18
5025	Лёвселефьерден Передний			Упразднен (ИМ 2369/18), Ш. 679/12676/17
5026	Лёвселефьерден Задний			Упразднен (ИМ 2369/18), Ш. 679/12676/17

**2370 Книга 2205 изд. 2003 г.**

1	2	3	4	5
3298	Рохольм			116-Зл-136-Бл- 141-Кр-221 Действует круглосуточно (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 2370/18), Д. 157/18(В)

**2371 Книга 2207 изд. 2003 г.**

1	2	3	4	5
640	Эсбьерг			298-Зл-304.5-Бл- 309-Кр-311 * (ИМ 2371/18), Д. 110/18
3211	Огонь	ЗлПр(2+1)10с *		(ИМ 2371/18), Нид. 375/17
5905	Эйленвлитсехавен			270-Зл-285.5-Бл- 298.5-Кр-321 * (ИМ 2371/18), Нид. 377/17

**2372 Книга 2211 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
366	Гавани Тан-Тан 28 28.4 N 11 21.5 W *	КрИзо4с 8М *	Черный столб 4 *	АИС 17 * (ИМ 2372/18), В. вып. 3/18
368	Мола 28 28.5 N 11 21.2 W *	ЗлИзо4с 3М *	*	13 (ИМ 2372/18), В. вып. 3/18
1169	Мола	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 3М *		(ИМ 2372/18), Исп. вып. 4/18

**2373 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
4870	ДЕЗИРАД			*
				(ИМ 2373/18), В. вып. 52/17

**2374 Книга 2216 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
953	Машадинью			Упразднен
				(ИМ 2374/18), В. 342/18
966.1	Аррозал			Упразднен
				(ИМ 2374/18), В. вып. 3/18
1195	Рокас			(В) Погашен (2018 г.) РЛП
				*
				(ИМ 2374/18), В. вып. 3/18

**2375 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
1555	<b>ВОСТОЧНОГО МОЛА</b> 36 45.2 N 5 06.2 E *	БлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 17М *	Будка на черной ажурной металличе- ской башне 15	17 *
				(ИМ 2375/18), В. 433/18
1590	<b>МЫСА КАРБОН</b> 36 46.6 N 5 06.4 E *	БлКрПр1.5с Бл15М Кр11М *	Белая круглая башня 8	35 *
				(ИМ 2375/18), В. 433/18

**2376 Книга 2301 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
4175	М30			Упразднен
				(ИМ 2376/18), В. 1833/17



**2377 Книга 2302 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
860	Макузе			Упразднен (ИМ 2377/18), В. 1853/17

**2378 Книга 2402.1 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
4465	Косики	БлПр4с 7М *		(ИМ 2378/18), Я. 53/18
5705	Кохирасе 32 04.9 N 130 10.3 E *	БлПр(3)13с 5М *	Белая круглая бетонная башня 9 *	21 (ИМ 2378/18), Я. 55/18
5815	Курацу	БлПр(2)10с 7М *	Белая круглая бетонная башня на четырёхгранном ос- новании 10 *	43 (ИМ 2378/18), Я. 56/18

**2379 Книга 2402.2 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
2987	Створ № 2 Передний			Створ 113.2–293.2 2КрИзо и 2ЗлИзо огни на мосту в 6 кбт к NE (М6110.17) * (ИМ 2379/18), Я. 72/18

**2380 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
987	Синмёнхан	КрПр4с 8М *		(ИМ 2380/18), РК 171/18
4560.5	Каудио			* (ИМ 2380/18), РК 147/18
4563	Каййдо			* (ИМ 2380/18), РК 150/18
4580	Мохан			* (ИМ 2380/18), РК 150/18

**2381 Книга 2404 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
6203.5 G4987.05 *	№ 7 48 01.2 N 122 12.9 W *	ЗлПр2.5с 4М *	Зеленый квадрат– ный щит, укреплен– ный на свае	* 5 * (ИМ 2381/18), США 10/18444/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**2382 Книга 3003 изд. 2006 г.**

**1. Стр. 23. Строка 3 снизу.** Корректуру по ИМ 759/17 не числить. После строки поместить:

«В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

- с 11 по 30 мая;
- с 19 по 22 июня;
- с 17 по 20 июля;
- с 21 по 24 августа;
- с 10 по 28 сентября;
- с 23 по 26 октября;
- с 20 по 23 ноября;
- с 18 по 21 декабря.

Начало и окончание технического обслуживания в 21.00 ч по московскому времени.

Заявки на работу радиотехнической системы РСДН-20 подаются телеграммой не позднее, чем за 10 сут до начала работы в адрес в/ч 95142.

Дополнительную информацию о режиме работы системы РСДН-20 можно получить у дежурного в/ч 25106 по телефонам: (812) 323-70-29, 323-78-76; АТС-Р (13317) 2000.». (ИМ 2382/18(1), Сообщение 3/22/18

**2. Стр. 55. Строка 3 снизу.** Корректуру по ИМ 3070/17 не числить. После строки поместить:

«В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

с 14 по 23 мая;

с 5 по 8 июня;

с 17 по 20 июля;

с 14 по 17 августа;

с 9 по 23 сентября;

с 16 по 19 октября;

с 13 по 16 ноября;

с 18 по 21 декабря.

Начало и окончание технического обслуживания в 21.00 ч по московскому времени.

Заявки на работу радиотехнических систем дальней навигации (РСДН) подаются телеграммой не позднее, чем за 10 сут до начала работы.

При изменении расписания работы РСДН данная информация будет доведена до потребителей не позднее, чем за 7 сут.». (ИМ 2382/18(2), Сообщение 3/22/18

**3. Стр. 59. Строка 4 снизу.** Корректуру по ИМ 1173/17 не числить. После строки поместить:

«В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

с 17 по 31 мая;

с 27 по 29 июня;

с 25 по 27 июля;

с 29 по 31 августа;

с 26 по 28 сентября;

с 1 по 31 октября;

с 16 по 30 ноября;

с 26 по 28 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени (ИМ 2382/18(3), Сообщение 3/22/18

**4. Стр. 63.** Корректуру по ИМ 1173/17 не числить. В корректуре по ИМ 4567/11(2) строки 5-10 снизу вычеркнуть и взамен поместить:

«В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

3 и 4 мая;

14 и 15 июня;

12 и 13 июля;

9 и 10 августа;

с 1 по 30 сентября;

с 24 по 26 октября;

8 и 9 ноября;

13 и 14 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.». (ИМ 2382/18(4), Сообщение 3/22/18

**5. Стр. 65. Строка 3 снизу.** Корректуру по ИМ 1173/17 не числить. После строки поместить:

«В 2018 г. система выключается на техническое обслуживание:

10 и 11 мая;

с 20 по 22 июня;

5 и 6 июля;

23 и 24 августа;

6 и 7 сентября;

11 и 12 октября;

1 и 2 ноября;

с 5 по 7 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».  
(ИМ 2382/18(5), Сообщение 3/22/18

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 2383 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
43	НИ	35358	17.02.2018				ППТ, рус.-англ.

## 2384 Книга 7207 изд. 2013 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
29	НИ	35358	17.02.2018			ППТ, рус.-англ.

## 2385 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

35358(17.02.2018)

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
18 от 5.05.2018	25400	17.02.2018	НИ (ППТ)
18 от 5.05.2018	28405	10.03.2018	НИ (ППТ)
18 от 5.05.2018	32223	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	15058	3.03.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	33107	10.03.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	34209	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	41016	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	66065	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	69356	17.02.2018	НИ (ППТ)
19 от 12.05.2018	6415	2018	НИ
20 от 19.05.2018	16002	31.03.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	51446	17.02.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	63221	17.03.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	65339	17.02.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	67340	17.02.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	68109	24.03.2018	НИ (ППТ)
20 от 19.05.2018	69064	24.03.2018	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор С. С. Лихацкая*

Сдано в производство 18.04.2018.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 18.04.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 5 экз.

Изд. № 46.

Заказ 70.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4