

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 19 мая 2018 г.

№ 2651–2785

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	38

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10114	2651	26204	2681	36138	2699
11120	2657	26206	2680	36651	2708
11121	2658	26207	2682	36654	2710
11177	2651	26208	2682	38104	2698
11212	2651	26213	2688	38379	2695
12007	2661	26214	2689	38812	2676
12317	2662	26216	2693	39110-Д	2701
12318	2662	26217	2693	41015	2718
13101	2655	26218	2683	41016	2717
13103	2654, 2659	26219	2683, 2690	41043	2722
13104	2653	26220	2684	41044	2722
13145-К	2659	26221	2686, 2694	41129	2712
13338	2662	26224	2687	41130	2712
14006	2661	26225	2684	42079	2713
15101	2656	26226	2691	42086	2713
15102	2655	26234-К	2681	42103	2721
15116-К	2652	26235-К	2679	42115	2717
15181-К	2652	26702	2671	42136	2714
16002	2660	26703	2671	42696	2712
16006	2661	29147	2678	43031	2713
16007	2661	29207	2679	43110	2721
16008	2661	29218	2689	43136	2716
18101-Д	2656	29234	2691, 2692	43170	2720
18336	2662	31018	2697	45185	2715
20301	2685	31019	2697	46155	2714
21002	2677, 2678	31068	2663	46224	2723
21003	2678	31069	2663	48136	2719
21024	2685	31103	2672	51446	2724, 2725
22059	2677	31104	2672	61100	2733
22112	2678	32111	2702	62083	2730
22666	2664	32115	2700	62335	2733
22707	2665	32117	2699	62377	2739
22715	2670	32124	2699	62381	2741, 2742
22802	2703	32222	2697	62382	2740, 2741
23712	2669	32223	2697	62585	2746
23826	2707	32511	2663	62586	2746
24002	2677	32691	2708, 2709	63221	2728, 2729
25733	2669	32692	2708, 2709	63301	2733
25741	2666, 2667, 2668	33231	2696	63307	2743
		33706	2673	64339	2737
25780	2670	34104	2702	65339	2738, 2739
25819	2704, 2706	34105	2701	66022	2730
25820	2704, 2705	34114	2700	66335	2737
26146	2678	35712	2674, 2675	66956	2711
26147	2678	36131-К	2700	67340	2744, 2745

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
68109	2726, 2727	69064	2732	91306	2661
68305	2734	69073	2735, 2736		
69023	2730	69387	2731		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1101.1-2009	2747	1305-1982	2760	2215.1-2000	2773
1101.2-2010	2748	1306-1995	2761	2217-2017	2774
1104-2008	2749	1403-2002	2762	2224-2009	2775
1205-2002	2750	1404-2001	2763	2301-2006	2776
1210-1997	2751	1424-2001	2764	2402.1-2005	2777
1225-2003	2752	1425-1991	2765	2403.1-2004	2778
1234.2-2010	2753	1441-1996	2766	2406-2005	2779
1236-2008	2754	2101-2010	2767	3001-2008	2780
1238-2001	2755	2102-2000	2768	4105-2003	2781
1239-2001	2756	2105-2006	2769	7010.1-2015	2782
1244-2008	2757	2202-2010	2770	7107-2015	2783
1252-2008	2758	2206-2016	2771	7407-2014	2784
1303-1995	2759	2210-2002	2772		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	7	Андаманское море	19
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	8	Тихий океан	20
Карское море	8	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	20
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	9	Восточно–Китайское море	23
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	23
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	11	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	17	Коралловое море	–
Индийский океан	18	Море Фиджи	–
Красное море	18	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Гренландское море

2651 (В) Нанести	Карты 10114(1,3–6), 11177, 11212(5)		
	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 138 м»	79°01.4'N	4°24.3'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 20 м» Отм. ИМ 887(В)/17(2)	79°01.4'N	4°15.7'E
	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 18 м» Отм. ИМ 887(В)/17(3)	79°00.7'N	6°57.9'E
	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 52 м» Отм. ИМ 887(В)/17(4)	79°00.4'N	4°19.8'E
	5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 48 м» Отм. ИМ 887(В)/17(5)	79°44.4'N	4°30.4'E
	6. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 55 м» Отм. ИМ 887(В)/17(7)	78°49.8'N	2°47.6'W
			<i>Н. 16/57661/17 (В)</i>

Баренцево море

2652 Исправить	Карты 15116–К, 15181–К Светящий буй на вежу зл Отм. ИМ 2853/16	70°05.64'N	25°05.22'E
			<i>Н. 16/57646/17</i>
2653 Нанести	Карта 13104–ПЛАН Б Огонь Вархолмен, ЗлПрЗс, освещается прожектором	71°02'25.7"N	27°50'13.2"E
			<i>Н. 18/57808/17</i>
2654 Нанести	Карта 13103–ПЛАН Б Вежу укрепленную	70°51.74'N	29°06.64'E
			<i>Н. 18/57866/17</i>
2655 Исправить	Карты 13101, 15102 Секторы освещения на 13.5°–Кр–174°–Бл– 275°–Зл–286° у огня светящего знака Отм. ИМ 1226/08(1)	70°06.43'N	29°19.70'E
			<i>Н. 18/57855/17</i>

2656	Карты 15101–ПЛАН В, 18101–Д		
Упразднить	1. Веху	70°04'27.1"N	29°43'41.3"E
	Отм. ИМ 2917/08(1)		
	2. Веху	70°04'28.9"N	29°43'31.7"E
	Отм. ИМ 2917/08(2)		
	3. Веху	70°04'31.3"N	29°43'20.9"E
	Отм. ИМ 2917/08(3)		
			<i>Н. 17/57765/17</i>
2657	Карта 11120		
Нанести	1. Камень подводный с глубиной над ним		
	10 м, ПД	77°13.4'N	23°13.4'E
	2. Камень осыхающий, ПД	77°18.5'N	23°16.4'E
			<i>Н. 14/57581, 57583/17</i>
2658	Карта 11121		
Нанести	1. Камень подводный с глубиной над ним 4 м	77°57.4'N	21°04.7'E
	2. Камень подводный с глубиной над ним 1.8 м	78°11.3'N	20°31.8'E
Упразднить	3. Глубину 7	78°12.5'N	20°30.5'E
Нанести	4. Камень осыхающий, ПД	77°25.9'N	20°48.5'E
	Отм. ИМ 1041(В)/17		
			<i>Н. 14/57572, 15/57601, 17/57722/17</i>
2659	Карты 13103, 13145–К		
Упразднить	Веху	70°53.36'N	28°21.25'E
			<i>Н. 14/57568/17</i>

Белое море

*2660	Карта 16002		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 31.03.18</i>
*2661	Карты 16007, 16008, 16006, 14006, 12007, 91306		
Добавить	Надпись «разр.» у маяка	64°45'54"N	40°02'14"E
	Отм. ИМ 1307/17		
	Отм. ПРИП АРХАНГЕЛЬСК 3/18		
			<i>Сообщение 2/2/18</i>

Карское море

*2662	Карты 18336(3), 13338(2), 12317(1), 12318(2)		
Исправить	1. Текст предупреждения 1 на (см. наклейку)		
	Отм. ИМ 29/17(7)		
	2. Текст предупреждения 1 на (см. наклейку)		
	Отм. ИМ 29/17(8)		
Нанести	3. Текст предупреждения под заголовком карты		
	(см. наклейку)		
			<i>Сообщение 6/18</i>

Атлантический океан

2663	Карты 32511, 31068, 31069		
Нанести	Скважину подводную буровую	6°03.8'S	11°05.9'E <i>B. 517/18</i>
2664	Карта 22666		
Исправить	Огонь на огонь ЖлПр(5)20с у светящего буя Изм. ИМ 45/17	41°50.4'N	70°19.7'W <i>США 6/13246/18</i>
2665	Карта 22707		
Упразднить	Колок у светящего буя	40°05.5'N	74°00.8'W <i>США 6/12300/18</i>
2666	Карта 25741–ПЛАН Б		
Исправить	1. Номер на 76 у светящего буя 2. Номер на 78 у светящего буя	39°58'02"N 39°58'27"N	75°07'10"W 75°05'43"W <i>США 46/12312/17</i>
2667	Карта 25741		
Исправить	1. Номер на 81 у светящего буя 2. Номер на 61 у светящего буя 3. Номер на 63 у светящего буя 4. Номер на 80 у буя	39°58'43"N 39°51'24"N 39°51'53"N 39°58'33"N	75°04'36"W 75°14'31"W 75°13'34"W 75°04'54"W <i>США 46/12312/17</i>
2668	Карта 25741–ПЛАН А		
Упразднить	1. Светящий буй 2. Светящий буй 3. Светящий буй	39°52'42"N 39°52'54"N 39°53'02"N	75°11'47"W 75°09'16"W 75°08'46"W
Нанести	4. Светящий буй 64, кнч, к, огонь КрЧ 5. Светящий буй 71, зл, огонь ЗлЧ 6. Светящий буй 73, зл, огонь ЗлЧ	39°52'43"N 39°53'01"N 39°53'09"N	75°11'46"W 75°08'51"W 75°08'36"W
Исправить	7. Номер на 66 у светящего буя 8. Буй на светящий буй 68, к, огонь КрПр4с	39°52'49"N 39°52'48"N	75°10'25"W 75°10'01"W
Упразднить	9. Светящий буй Отм. ИМ 3692/13	39°52'56.3"N	75°09'06.8"W
Нанести	10. Светящий буй 69, зл, огонь ЗлЧ	39°52'56"N	75°09'06"W
Исправить	11. Номер на 70 у светящего буя 12. Номер на 74 у буя 13. Номер на 75 у светящего буя	39°52'48"N 39°53'02"N 39°53'35"N	75°08'54"W 75°08'27"W 75°08'18"W <i>США 46/12312/17</i>
2669	Карты 25733, 23712		
Упразднить	1. Светящий буй	37°27'01"N	76°10'54"W
Нанести	2. Светящий буй 1WT, зл, огонь ЗлПр4с	37°23'30"N	76°10'28"W <i>США 5/12225/18</i>
2670	Карты 25780, 22715		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 6507/10 2. Буй 3. Буй	30°20'36"N 30°20'31"N 30°19'30"N	81°13'33"W 81°10'18"W 81°10'18"W <i>США 5/11488/18</i>

2671 (В)	Карты 26703(1,2), 26702(3,4)		
Упразднить	1. Светящий буй	23°13'34"N	81°05'22"W
	2. Светящий буй	23°12'28"N	81°05'24"W
	3. Светящий буй	23°13'32"N	81°05'20"W
	4. Светящий буй	23°12'27"N	81°05'25"W
			<i>Куба 208/17 (В)</i>
2672	Карты 31103, 31104(2–4)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	7°57'N	58°48'W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на глубину менее 20 м»	7°47.0'N	58°05.3'W
	3. Светящий буй сфр, сн, огонь ЖЛЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	8°09.6'N	57°07.9'W
Упразднить	4. Буй Отм. ИМ 1846/18(1)	8°09.3'N	57°07.8'W
			<i>В. 439/18</i>
2673	Карта 33706		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на глубину менее 20 м»	7°47.0'N	58°05.3'W
	2. Надпись «Рыбные сети и заколы»	6°54.7'N	58°06.5'W
			<i>В. 392, 439/18</i>
2674	Карты 35712–ПЛАН А(1,2), 35712		
Нанести	1. Светящий буй стб, зл, огонь ЗлПр4с	6°50'04"N	58°10'04"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	6°50'01"N	58°10'05"W
	3. Надпись «Рыбные сети и заколы»	6°54'44"N	58°06'33"W
			<i>В. 392, 439/18</i>
2675 (П)	Карта 35712		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у огня светящего знака переднего створного	6°46'15"N	58°10'40"W
	2. Надпись «погаш.» у огня светящего знака заднего створного	6°45'59"N	58°10'43"W
			<i>В. 456/18 (П)</i>
2676 (П)	Карта 38812		
Упразднить	1. Светящий буй	25°28'58"S	48°37'05"W
	2. Светящий буй	25°29'01"S	48°37'06"W
Нанести	3. Светящий буй 7, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр4с	25°29'07.8"S	48°36'28.2"W
	4. Светящий буй 8, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр4с	25°29'12.0"S	48°36'28.8"W
	5. Светящий буй 7А, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр4с	25°28'51.0"S	48°37'27.0"W
	6. Светящий буй 8А, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр4с	25°28'54.0"S	48°37'28.2"W
			<i>Браз. 7/18 (П)</i>

Балтийское море

2677	Карты 21002, 22059, 24002		
Упразднить	РЛМк (отв) у светящего знака	59°28.35'N	20°48.80'E <i>Ф. 107/18</i>
2678	Карты 21002(3,4), 21003(1,2), 22112(3,4), 26146(3,4), 26147(1,2), 29147–ПЛАН А(1,2)		
Упразднить	1. Кабель подводный между (рамка карты 29147–ПЛАН А) (рамка карты 26147) (рамка карты 21003)	57°16'02.0"N 57°16'12"N 57°18'00"N 57°22'N	16°38'20.0"E 16°39'00"E 16°45'30"E 17°03'E
Нанести	2. Кабель подводный между (рамка карты 29147–ПЛАН А) (рамка карты 26147) (рамка карты 21003) Отм. ИМ 1862/18(1)	57°16'02.0"N 57°16'08.1"N 57°17.44'N 57°18'00"N 57°19.81'N 57°22.0'N	16°38'20.0"E 16°39'00.0"E 16°47.52'E 16°48'35"E 16°52.05'E 16°59.3'E
	3. Кабель подводный между (рамка карты 26146) (рамка карты 26146)	57°16.39'N 57°16.61'N 57°16.03'N 57°17'00"N 57°17.44'N 57°19.81'N 57°23.15'N 57°23.29'N 57°24'15"N 57°26.99'N 57°27.45'N 57°27.40'N 57°26.40'N 57°35.38'N	16°28.73'E 16°33.91'E 16°38.35'E 16°44'39"E 16°47.52'E 16°52.05'E 17°03.18'E 17°04.18'E 17°05'30"E 17°09.28'E 17°11.02'E 17°15.67'E 17°24.77'E 18°10.97'E
	Отм. ИМ 1862/18(1)		
Упразднить	4. Кабель между (рамка карты 26146) (рамка карты 26146) Отм. ИМ 1270/08(2)	57°16.39'N 57°16.61'N 57°16.03'N 57°17.00'N 57°19.81'N 57°22.47'N 57°35.38'N	16°28.73'E 16°33.91'E 16°38.35'E 16°41.87'E 16°52.05'E 17°05.50'E 18°10.97'E

Ш. 679/12354/17

Пролив Скагеррак

2679	Карты 26235–К(8), 29207(1–7)		
Нанести	1. Огонь передний створный Близо2с0.5М	59°53'19.3"N	10°33'08.5"E
Исправить	2. Огонь передний створный на огонь задний створный Близо2с0.5М	59°53'20.0"N	10°33'09.0"E
Упразднить	3. Неходовую часть створа между (точка 2)	59°53'20.0"N 59°53'21.5"N	10°33'09.0"E 10°33'10.0"E
	4. Огонь задний створный	59°53'21.5"N	10°33'10.0"E

Нанести	5. Буй сфр, ж	59°53'21.1"N	10°32'33.9"E
	6. Буй сфр, ж	59°53'23.1"N	10°32'31.2"E
	7. Буй сфр, ж	59°53'25.8"N	10°32'47.0"E
Исправить	8. Огонь на огонь Близо2с0.5М, надпись «2 ств»	59°53.33'N	10°33.25'E
<i>Н. 13/57520, 16/57637/17</i>			

2680	Карта 26206		
Нанести	1. Веху зл	59°03.90'N	10°15.17'E
	2. Веху зл	59°04.31'N	10°14.99'E
<i>Н. 15/57630, 16/57635/17</i>			

2681	Карты 26204(1), 26234–К(2)		
Упразднить	1. Веху	59°29.52'N	10°19.30'E
	2. Веху	59°29.56'N	10°19.42'E
<i>Н. 17/57723/17</i>			

2682	Карты 26207(3,4), 26208, 26208–ПЛАН А(3,4)		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)5с4М у светящего знака	58°43.78'N	9°14.91'E
Упразднить	2. Веху	58°52.55'N	9°33.03'E
	3. Веху	58°51'38.8"N	9°24'35.9"E
Нанести	4. Веху укрепленную	58°51'39.0"N	9°24'36.2"E
<i>Н. 17/57696, 57732, 20/57959/17</i>			

Северное море

2683	Карты 26218(2), 26219(1)		
Упразднить	1. Веху	59°16.53'N	5°28.60'E
	2. Веху	59°16.53'N	5°28.70'E
<i>Н. 18/57810/17</i>			

2684	Карты 26220(4), 26225		
Нанести	1. Кабель подводный между	59°54.75'N	5°09.01'E
		59°54.73'N	5°09.14'E
		59°54.68'N	5°09.22'E
		59°54.81'N	5°10.09'E
		59°54.74'N	5°10.23'E
		59°55.70'N	5°13.84'E
		59°55.99'N	5°14.36'E
		59°48.92'N	5°19.40'E
		59°55.76'N	5°14.61'E
		59°55.53'N	5°14.18'E
Упразднить	2. Морскую ферму	59°55.38'N	5°14.54'E
	3. Морскую ферму	59°57.05'N	5°18.45'E
	4. Морскую ферму	59°57.87'N	5°22.66'E
	5. Морскую ферму	59°51.38'N	5°03.04'E
	6. Морскую ферму	60°00.19'N	5°07.06'E
	7. Морскую ферму		
	8. Морскую ферму		
9. Морскую ферму			
10. Веху			
11. Огонь			
<i>Н. 16/57576, 57650, 57655, 57657, 57658, 18/57814, 57872/17</i>			

2685	Карты 20301, 21024		
Нанести	1. Платформу буровую Johan Sverdrup, РЛМк (отв), надпись «стр. (2017)»	58°50.2'N	2°33.3'E
	2. Плавающее хранилище для нефти и газа Randgrid FSO, огонь БлМо(У)15с	58°35.0'N	1°44.0'E
		<i>H. 16/57656, 19/57925/17</i>	
2686	Карта 26221		
Нанести	Трубопровод подводный между	59°47.55'N	5°44.55'E
		59°47.52'N	5°45.37'E
		59°47.56'N	5°45.57'E
		59°47.67'N	5°45.73'E
		59°47.68'N	5°45.98'E
		59°47.42'N	5°46.29'E
		<i>H. 18/57777/17</i>	
2687	Карта 26224–ПЛАН А		
Упразднить	Светящийся буй	60°04.71'N	6°32.67'E
		<i>H. 18/57884/17</i>	
2688	Карта 26213–ПЛАН В		
Нанести	Вежу укрепленную	58°15'49.7"N	6°39'32.7"E
		<i>H. 15/57617/17</i>	
2689	Карты 26214(4), 29218, 29218–ПЛАН В(2,3)		
Упразднить	1. Надпись «Белое пятно»	58°26'59.5"N	5°53'18.0"E
Нанести	2. Кабель подводный между	58°26'08.9"N	5°59'33.8"E
		58°26'06.7"N	5°59'27.6"E
		58°26'06.4"N	5°59'23.0"E
Упразднить	3. Линию электропередачи	58°26'04.7"N	5°59'21.5"E
		58°26'04.7"N	5°59'38.0"E
Добавить	4. Окраску б у знака	58°27'00"N	5°53'11"E
		<i>H. 15/57616, 18/57874/17</i>	
2690	Карта 26219–ПЛАН А		
Упразднить	Вежу	59°15'31.5"N	5°10'36.0"E
		<i>H. 15/57613/17</i>	
2691	Карты 26226(1), 29234		
Упразднить	1. Док между	60°23'23.0"N	5°17'52.0"E
		60°23'29.8"N	5°17'54.0"E
Нанести	2. Трубопровод подводный между	60°23'05.8"N	5°20'16.0"E
		60°23'00.7"N	5°20'25.7"E
		60°22'58.9"N	5°20'24.7"E
		60°22'48.6"N	5°19'58.5"E
	3. Глубину (10.2)	60°24'10.4"N	5°18'59.7"E
	4. Глубину (9.6)	60°24'09.9"N	5°18'56.8"E
Исправить	5. Глубину 8.6 на глубину (9.5)	60°24'09.4"N	5°18'53.5"E
Упразднить	6. Глубину 28	60°23'34.0"N	5°18'31.0"E
Нанести	7. Глубину (9.5)	60°23'33.7"N	5°18'32.0"E
	8. Глубину (10.1)	60°23'32.8"N	5°18'30.1"E
	9. Глубину (10.5)	60°23'32.0"N	5°18'28.7"E
Упразднить	10. Глубину (9.9)	60°23'31.5"N	5°18'29.2"E
Нанести	11. Глубину (11.4)	60°23'31.0"N	5°18'26.5"E
	12. Глубину (8.6)	60°23'30.1"N	5°18'24.7"E
Упразднить	13. Глубину (12.2)	60°23'27.0"N	5°18'29.8"E

Нанести	14. Глубину (12.6)	60°23'26.6"N	5°18'27.5"E	
	15. Глубину (12.9)	60°23'25.9"N	5°18'29.1"E	
	16. Глубину (12.7)	60°23'25.0"N	5°18'31.2"E	
	17. Глубину (12.2)	60°23'24.3"N	5°18'32.3"E	
	18. Глубину (15.3)	60°23'23.5"N	5°18'34.5"E	
Упразднить	19. Глубину 17	60°23'23.5"N	5°18'33.2"E	
Нанести	20. Глубину (8.8)	60°23'22.6"N	5°18'36.5"E	
	21. Глубину (9.5)	60°23'21.8"N	5°18'38.2"E	
	22. Глубину (7.5)	60°23'21.2"N	5°18'39.7"E	
	23. Глубину (8.3)	60°23'20.2"N	5°18'42.0"E	
	24. Глубину (8.4)	60°23'19.0"N	5°18'44.4"E	
	25. Глубину (7)	60°23'18.1"N	5°18'43.9"E	
	26. Глубину (7.3)	60°23'17.5"N	5°18'42.7"E	
	Упразднить	27. Глубину 8.4	60°23'19.2"N	5°18'40.8"E
	Нанести	28. Глубину (8.2)	60°23'18.7"N	5°18'40.0"E
		29. Глубину (8.6)	60°23'19.5"N	5°18'38.2"E
30. Глубину (9.0)		60°23'20.2"N	5°18'36.3"E	
31. Глубину (8.3)		60°23'19.3"N	5°18'34.5"E	
32. Глубину (8.7)		60°23'18.1"N	5°18'32.4"E	
33. Глубину (10.4)		60°23'17.5"N	5°18'32.5"E	
34. Глубину (10.5)		60°23'16.6"N	5°18'34.4"E	
35. Глубину (10.4)		60°23'15.8"N	5°18'36.1"E	
36. Глубину (10.1)		60°23'15.4"N	5°18'37.1"E	
37. Глубину (10.3)		60°23'14.8"N	5°18'38.5"E	
38. Глубину (10.6)		60°23'14.2"N	5°18'39.9"E	
39. Глубину (10.3)		60°23'13.3"N	5°18'41.9"E	
40. Глубину (8.3)		60°23'12.7"N	5°18'43.0"E	
Упразднить	41. Район, запретный для плавания и постановки на якорь, между береговой линией и точками	60°23'28.4"N	5°17'05.2"E	
		60°23'29.4"N	5°17'02.1"E	
		60°23'33.3"N	5°17'12.0"E	
		60°23'32.5"N	5°17'12.3"E	
	42. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 6916(В)/16(1)	60°22'58.2"N	5°20'55.2"E	
43. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 6916(В)/16(2)	60°22'57.0"N	5°20'30.0"E		

Н. 15/57443, 17/57683, 57726, 57755, 57778/17

2692 (В)

Карта 29234

Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.» Отм. ИМ 6916(В)/16(3)	60°22'52.2"N	5°20'19.8"E
	2. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.» Отм. ИМ 6916(В)/16(4)	60°22'45.0"N	5°19'52.8"E
	3. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.» Отм. ИМ 6916(В)/16(5)	60°22'58.8"N	5°19'07.8"E
	4. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.» Отм. ИМ 6916(В)/16(6)	60°23'13.8"N	5°18'01.8"E
	5. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.» Отм. ИМ 6916(В)/16(7)	60°23'16.2"N	5°18'19.2"E

6. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.»	Отм. ИМ 6916(В)/16(8)	60°23'16.8"N	5°18'22.2"E
7. Пунсон, надпись «приборы, по 30 нояб. 2018 г.»	Отм. ИМ 6916(В)/16(9)	60°23'39.0"N	5°18'31.2"E

Н. 17/57726/17 (В)

2693	Карты 26216(1,2), 26217(3,4)		
Упразднить	1. Морскую ферму	59°06.98'N	5°50.60'E
Нанести	2. Морскую ферму, надпись «См. предупр. 2»	59°07.01'N	5°51.27'E
Упразднить	3. Рыбную банку	59°07.00'N	5°50.77'E
Нанести	4. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 3539/08»	59°07.04'N	5°51.41'E

Н. 14/57555/17

2694	Карта 26221–ПЛАН В		
Нанести	1. Трубопровод подводный между	59°52.42'N	6°22.47'E
		59°52.46'N	6°22.78'E
Упразднить	2. Якорное место	59°52.43'N	6°22.68'E

Н. 14/57565/17

Средиземное море

2695 (В)	Карта 38379		
Нанести	Текст (см. наклейку)		

Фр. 47/01/17 (В)

2696	Карта 33231		
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 33231)	38°18.75'N	21°39.00'E
		38°17.90'N	21°41.00'E
		38°16.75'N	21°44.80'E

В. 469/18

2697	Карты 32222(5,6), 32223(1–4), 31018(5), 31019(1–4)		
Исправить	1. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	36°14.1'N	32°17.9'E
	2. Период на 5с и дальность видимости на 10М у огня светящего знака	36°08.6'N	33°19.4'E
	3. Дальность видимости на 5М у огня	36°07.6'N	33°23.6'E
	4. Период на 6с у огня маяка	36°08.1'N	33°40.9'E
	5. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	36°46.1'N	31°23.2'E
Добавить	6. АИС у светящего знака (5)	36°46.1'N	31°23.2'E

Т. 158/17

Черное море

2698	Карта 38104		
Упразднить	Светящий знак	46°39'21.9"N	31°00'33.9"E

Укр. 93/18

2699 (B)	Карты 36138(1), 32117(1–3), 32124(4,5)		
Нанести	1. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 33 м, обходить на расстоянии не менее 500 м»	43°57.75'N	28°42.81'E
	2. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 62 м, обходить на расстоянии не менее 500 м»	44°00.95'N	29°31.00'E
	3. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 12 м, обходить на расстоянии не менее 500 м»	44°14.15'N	28°39.65'E
	4. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 125 м, обходить на расстоянии не менее 500 м»	44°02.00'N	30°35.25'E
	5. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 249 м, обходить на расстоянии не менее 500 м»	43°58.55'N	30°39.90'E
	Отм. НАВАРЕА 031 546/17		
			<i>B. 489/18 (B)</i>

2700	Карты 34114–ПЛАН Б(1), 36131–К, 34114(2), 32115(2)		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)10с	41°39'19.5"N	28°06'00.5"E
	2. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)10с	41°42.61'N	28°24.73'E
			<i>T. 077/17</i>

2701	Карты 39110–Д(1,2), 34105(3,4)		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)7с5М	41°15.38'N	36°29.46'E
	2. Светящийся знак, огонь КрПр(2)7с5М	41°15.18'N	36°29.41'E
	3. Светящийся знак, огонь КрПр(2)7с5М	41°15.20'N	36°29.35'E
	4. Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)7с5М	41°15.40'N	36°29.40'E
			<i>T. 074/17</i>

2702	Карты 34104, 32111		
Исправить	Номер на 2 у района якорной стоянки	41°10.5'N	37°13.3'E
	Изм. ИМ 570/14(5)		
			<i>T. 154/17</i>

Мексиканский залив

2703	Карта 22802		
Исправить	1. Глубину на 10.6 м у рыбной банки	26°52.2'N	82°26.4'W
	2. Глубину на 12.2 м у рыбной банки	27°03.8'N	82°35.6'W
			<i>США 5/11423/18</i>

2704	Карты 25819, 25820(2,3)		
Упразднить	1. Огонь	27°35'44"N	82°51'30"W
Исправить	2. Надпись на «Гл. 4.8 м (2017)» у канала Отм. ИМ 2488/17	27°41'17"N	82°36'38"W
	3. Надпись на «Гл. 5.9 м (2017)» у канала Отм. ИМ 5225/14(8)	27°45'00"N	82°36'46"W
			<i>США 1/11412/18</i>

2705	Карта 25820–ПЛАН А		
Исправить	1. Надпись на «Гл. 3 м (2017)» у района Отм. ИМ 5225/14(5)	27°45'34"N	82°38'06"W
	2. Надпись на «Гл. 5.9 м (2017)» у канала Отм. ИМ 5225/14(1)	27°45'27"N	82°36'43"W
	3. Надпись на «Гл. 6.7 м (2017)» у канала Отм. ИМ 6254/15(5)	27°45'36"N	82°36'53"W
	4. Надпись на «Гл. 5.1 м (2017)» у канала Отм. ИМ 5120/09(4)	27°45'31"N	82°37'54"W
	5. Надпись на «Гл. 6.4 м (2017)» у района Отм. ИМ 6254/15(6)	27°45'38"N	82°37'45"W
	6. Надпись на «Глубины входного канала (2017) Сев. четверть 6.2 м Сред. часть 6.2 м Южн. четверть 4.9 м» Отм. ИМ 2489/17	27°45'56"N	82°38'00"W
			<i>США 1/11416/18</i>
2706	Карта 25819		
Исправить	1. Огонь Доп на огонь Доп 2БлПр4с5М у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 3846/17(2)	27°36'57"N	82°39'13"W
Упразднить	2. Огонь Доп у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 3846/17(1)	27°36'50"N	82°39'56"W
			<i>США 5/11412/18</i>
2707	Карта 23826		
Упразднить	Платформу Отм. ИМ 2306/16	29°16'27"N	93°52'27"W
			<i>США 6/11332/18</i>

Карибское море

2708	Карты 36651–ПЛАН Г(1–4), 36651, 32691(1), 32692(1)		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 4437/08(1)	12°30.30'N	70°03.00'W
	2. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 4437/08(2)	12°31.02'N	70°04.17'W
Нанести	3. Место встречи лоцманов	12°31.90'N	70°04.39'W
	4. Место встречи лоцманов	12°30.00'N	70°04.00'W
	5. Место встречи лоцманов	12°29.00'N	70°02.20'W
Упразднить	6. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 4437/08(4)	12°28.50'N	70°01.00'W
			<i>В. 552/18</i>
2709	Карты 32691, 32692		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 3758/03(3)	12°28.5'N	70°01.0'W
	2. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 4437/08(5)	12°31.0'N	70°04.2'W

Нанести	3. Место встречи лоцманов	12°31.9'N	70°04.4'W
	4. Место встречи лоцманов	12°30.0'N	70°04.0'W
	5. Место встречи лоцманов	12°29.0'N	70°02.2'W

B. 552/18

2710	Карта 36654		
Упразднить	1. Огонь Отм. ИМ 4431/17(1)	10°34'39"N	71°35'36"W
	2. Огонь Отм. ИМ 4431/17(3)	10°34'39"N	71°35'30"W
	3. Огонь Отм. ИМ 4431/17(4)	10°34'36"N	71°35'20"W
	4. Огонь Отм. ИМ 4431/17(5)	10°34'36"N	71°35'14"W
Исправить	5. Огонь на огонь Зл и ЖлПр3с10М Отм. ИМ 4431/17(2)	10°34'39"N	71°35'34"W
	6. Огонь на огонь Зл и ЖлПр4с5М Отм. ИМ 5836(П)/17	10°34'36"N	71°35'17"W

B. вып. 5/18

2711	Карта 66956–ПЛАН А		
Исправить	1. Огонь передний створный на светящийся знак передний створный, огонь ЗлП	9°05'54"N	79°48'08"W
	2. Направление створа на 348.9°–168.9°	9°09'15"N	79°48'50"W

B. вып. 5/18

Индийский океан

2712	Карты 42696(1–5), 41129, 41130(2–6)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 74 м»	33°25.4'S	27°31.0'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	33°30.7'S	27°34.2'E
	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 270 м»	33°33.5'S	27°35.7'E
	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 600 м»	33°39.5'S	27°39.0'E
	5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 600 м»	33°46.9'S	27°43.0'E
	6. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 600 м»	34°02.1'S	27°51.8'E

ЮАР 34/17

Красное море

2713	Карты 43031, 42079, 42086		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 27.5 м	12°34.8'N	43°15.1'E

B. 425/18

Аравийское море

2714	Карты 46155, 42136		
Нанести	Глубину 14	15°27.52'N	73°43.25'E <i>B. 390/18</i>

Персидский залив

2715	Карта 45185		
Нанести	Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр9с	30°00'33.5"N	48°26'53.0"E <i>B. 437/18</i>

2716	Карта 43136		
Нанести	Светящийся буй сфр, кб, огонь БлДлПр10с	29°49.80'N	48°48.25'E <i>B. 447/18</i>

2717	Карты 42115(1), 41016(2,3)		
Восстановить	1. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	28°38.6'N	49°25.0'E
Исправить	2. Надпись на «разр. ограждено светящим буюм»	28°38.8'N	49°24.7'E
Нанести	Изм. ИМ 6104/15(4) 3. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с	28°17.5'N	49°32.2'E <i>B. 1762/17</i>

2718	Карта 41015		
Упразднить	Супербуй	26°39.1'N	51°33.6'E <i>B. 5879/17</i>

2719	Карта 48136		
Исправить	Период на 5с у огня светящего бую	25°18'50.5"N	51°34'18.5"E <i>B. 5917/17</i>

2720 (B)	Карта 43170		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего бую	25°14.3'N	52°56.9'E
	Отм. НАВИП 093 11/18		<i>B. 5874/17 (B)</i>

2721	Карты 43110(1), 42103		
Нанести	1. Морскую ферму	26°42.85'N	55°59.45'E
	2. Морскую ферму	26°51.0'N	56°09.5'E <i>B. 440/18</i>

Андаманское море

2722	Карты 41043, 41044		
Переставить	Светящийся знак из в	6°57.1'N	93°56.6'E
		6°57.2'N	93°56.2'E <i>B. 451/18</i>

2723	Карта 46224		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3864/16	16°38.04'N	96°15.34'E
Нанести	2. Светящий буй D'Silva, стб, к, топовая фигура цилиндра, огонь КрПрЗс	16°37.36'N	96°15.17'E
			<i>B. 2328/17</i>

Тихий океан

2724	Карта 51446		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.02.18</i>
2725	Карта 51446		
Исправить	Под южной рамкой карты надпись «4368(INT638)» на «4638(INT638)»		<i>Ж 1244/141/18</i>

Охотское море

*2726	Карта 68109		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 24.02.18</i>
*2727 (В)	Карта 68109		
Нанести	Глубину 6	46°36'52"N	142°55'35"E <i>Нов. изд. 24.02.18</i>
*2728	Карта 63221		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.03.18</i>
*2729 (В)	Карта 63221		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака	50°03'07"N	155°13'33"E
Упразднить	2. РМк у маяка	50°00'14"N	155°23'16"E
Добавить	3. Надпись «погаш.» у светящего знака	50°11'24"N	155°44'54"E
			<i>Нов. изд. 17.03.18</i>

Японское море

2730	Карты 69023(1,2,6), 66022(3,6), 62083(4-6)		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «ж ог» Отм. ИМ 3606/16(3)	39°46'50.1"N	140°01'12.2"E
Нанести	2. Светящий знак, огонь ЗлПр(2)5с5М	39°46'50.2"N	140°01'12.3"E
Исправить	3. Пунсон, надпись «ж ог» на светящий знак, огонь ЗлПр(2)5с5М Отм. ИМ 3606/16(5)	39°46'50"N	140°01'12"E
Нанести	4. Светящий знак, огонь ЗлПр(2)5М	39°46'50"N	140°01'12"E

Продлить	5. Волнолом между (прежняя оконечность) (точка 4)	39°47'00"N 39°46'50"N	140°01'15"E 140°01'12"E
Упразднить	6. Светящийся знак, надпись «погаш.» Отм. ИМ 3020/11(17)	39°46'20"N	140°00'55"E

Л. 124/18, карта JP145; В. Vol. M

2731 Карта 69387

Нанести	1. Район, запретный для плавания, надпись «См. предупр.» радиусом 250 м из	33°06'07.0"N	129°42'22.5"E
	2. Текст (см. наклейку)		
Упразднить	3. Буй	33°06'08.0"N	129°42'20.2"E
Нанести	4. Буй сфр, ж, надпись «ж ог»	33°06'07.0"N	129°42'24.0"E
	5. Глубину 15.2	33°06'06.0"N	129°42'20.1"E
Упразднить	6. Глубину 17.7	33°06'06.0"N	129°42'17.9"E

Л. 84/18

2732 Карта 69064

Нанести	Текст (см. наклейку)		
---------	----------------------	--	--

Нов. изд. 24.03.18

2733 (В) Карты 63301, 62335, 61100

Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	34°31'36"N	128°16'24"E
---------	---	------------	-------------

PK 195/18 (В)

2734 Карта 68305

Нанести	Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'19.3"N	127°42'31.1"E
---------	---	--------------	---------------

PK 185/18

2735 Карта 69073–ПЛАН Г

Нанести	Мол строящийся между	36°30'38.5"N	129°27'09.9"E
		36°30'36.6"N	129°27'16.9"E
		36°30'36.1"N	129°27'16.7"E
		36°30'38.2"N	129°27'09.7"E

PK 140/18

2736 Карта 69073–ПЛАН В

Нанести	1. Мол строящийся между	36°40'16.2"N	129°27'19.0"E
		36°40'13.5"N	129°27'14.0"E
		36°40'14.3"N	129°27'13.4"E
		36°40'14.8"N	129°27'14.4"E
		36°40'14.7"N	129°27'14.5"E
		36°40'16.2"N	129°27'17.1"E
		36°40'15.9"N	129°27'17.3"E
		36°40'16.6"N	129°27'18.7"E
	2. Мол строящийся между	36°40'52.0"N	129°27'21.6"E
		36°40'47.9"N	129°27'24.7"E
		36°40'47.5"N	129°27'24.1"E
		36°40'51.7"N	129°27'20.9"E
	3. Причал строящийся между	36°40'32.7"N	129°27'15.8"E
		36°40'33.0"N	129°27'16.5"E
		36°40'36.2"N	129°27'14.4"E

PK 139/18

Внутреннее Японское море

2737	Карты 66335, 64339(2)		
Упразднить	1. Глубину 10.1	34°22'00"N	134°04'19"E
Нанести	2. Банку 9.2 м (2009) Отм. ИМ 3502(В)/09	34°22'02"N	134°04'18"E
	3. Глубину 10.5	34°21'57"N	134°04'12"E
			<i>Я. 120/18</i>

Желтое море

2738	Карта 65339		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.02.18</i>
2739	Карты 65339(1–3), 62377(4,5)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	40°39'49"N	122°04'36"E
	2. Затонувшее судно, В-АИС	40°36'59"N	121°59'50"E
	3. Затонувшее судно	40°43'24"N	121°56'30"E
	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 2543/15(1)	40°36'59"N	121°59'50"E
	5. Затонувшее судно Отм. ИМ 4450/16(5)	40°43.4'N	121°56.5'E
			<i>КНР 308, 344, 478/18</i>
2740	Карта 62382		
Нанести	Глубину 27.5	37°44'44"N	124°42'10"E
			<i>PK 169/18</i>
2741	Карты 62381, 62382		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	36°46'14"N	125°58'46"E
			<i>PK 162/18</i>
2742	Карта 62381		
Упразднить	1. Светящийся знак задний створный	36°25'16"N	126°29'36"E
	2. Светящийся знак передний створный	36°24'58"N	126°29'23"E
	3. Неходовую часть створа между	36°25'16"N	126°29'36"E
		36°24'21"N	126°29'00"E
	4. Ходовую часть створа между	36°24'21"N	126°29'00"E
		36°23'03"N	126°28'06"E
	5. Направление створа 207°	36°23'30"N	126°28'15"E
Исправить	6. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	36°24'20"N	126°28'32"E
			<i>PK 165, 167/18</i>
2743	Карта 63307		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 18.6 м	34°40'14"N	126°00'48"E
			<i>PK 193/18</i>

Восточно–Китайское море

2744 **Карта 67340**
Нанести Текст (см. наклейку) *Нов. изд. 17.02.18*

2745 (В) **Карта 67340**
Нанести Надпись «Склад кессонов» 31°28.5'N 130°32.1'E
Я. 5768/12 (В)

Малаккский пролив

2746 **Карты 62585, 62586(2)**
Нанести 1. Кабель подводный между 1°30.4'N 102°03.2'E
1°25.4'N 102°03.7'E
2. Кабель подводный между 1°33.8'N 102°14.7'E
(рамка карты 62586) 1°35'30"N 102°16'24"E
1°37.6'N 102°18.5'E
1°38.3'N 102°21.2'E
1°36.9'N 102°23.8'E
(рамка карты 62586) 1°35'30"N 102°25'32"E
1°29.0'N 102°33.6'E
1°10.5'N 102°35.8'E
1°08.4'N 102°36.8'E
1°03.2'N 102°37.8'E
1°01.4'N 102°36.9'E
0°59.7'N 102°37.1'E
В. 1060/18

Карта 16002

Предупреждение.

О выходе в свет карты 16002 нового издания 31.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2660/18)

Карта 12317

1. Район, охватываемый картой, относится к внутренним водным путям, режим плавания на которых устанавливается Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

При плавании в указанных водах надлежит руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 19 января 2018 года. (ИМ 2662/18)

Карта 13338

1. Район, охватываемый картой, относится к внутренним водным путям, режим плавания на которых устанавливается Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

При плавании в указанных водах надлежит руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 19 января 2018 года.

При разовых заходах морских судов в эти воды в ситуациях, указанных в МППСС–72 в правилах 23(а) и 30(а),(b),(c), допускается в виде исключения нести огни и знаки, предписанные этими правилами. (ИМ 2662/18)

Карта 12318

1. Район, охватываемый картой, относится к внутренним водным путям, режим плавания на которых устанавливается Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

При плавании в указанных водах надлежит руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 19 января 2018 года.

При разовых заходах морских судов в эти воды в ситуациях, указанных в МППСС–72 в правилах 23(а) и 30(а),(b),(c), допускается в виде исключения нести огни и знаки, предписанные этими правилами. (ИМ 2662/18)

Карта 18336

Предупреждение.

Район, охватываемый картой, относится к внутренним водным путям, режим плавания на которых устанавливается Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

При плавании в указанных водах надлежит руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 19 января 2018 года.

При разовых заходах морских судов в эти воды в ситуациях, указанных в МППСС–72 в правилах 23(а) и 30(а),(b),(c), допускается в виде исключения нести огни и знаки, предписанные этими правилами. (ИМ 2662/18)

Карта 38379

(В) Предупреждение.

В порту Неаполь ведутся дноуглубительные работы и батиметрическая съемка. Судам запрещается подходить ближе 100 м к работающим плавсредствам. Работы продлятся по 31 марта 2019 г. (ИМ 2695/18)

Карта 51446

Предупреждение.

О выходе в свет карты 51446 нового издания 17.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2724/18)

Карта 68109

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68109 нового издания 24.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2726/18)

Карта 63221

Предупреждение.

О выходе в свет карты 63221 нового издания 17.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2728/18)

Карта 69387

Предупреждение.

В районе (33°06.1'N 129°42.4'E) плавание запрещено судам с осадкой 10 м и более. Постановка на якорь в указанном районе запрещена всем судам. (ИМ 2731/18)

Карта 69064

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69064 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2732/18)

Карта 65339

Предупреждение.

О выходе в свет карты 65339 нового издания 17.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2738/18)

Карта 67340

Предупреждение.

О выходе в свет карты 67340 нового издания 17.02.18 объявляется в выпуске ИМ № 20 от 19.05.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2744/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2747 Книга 1101.1 изд. 2009 г.

1. Стр. 120. Строка 43. Исправить «проложен» на «проложены» и «кабель» на «кабель и подводный трубопровод». (ИМ 2747/18(1), Н. 11/57372/17)

2. Стр. 171. Строка 43. После «кабели» написать «и трубопроводы». (ИМ 2747/18(2), Н. 11/57416/17)

3. Стр. 181. Строки 33–34. Вычеркнуть с «С S» по «вехой.». (ИМ 2747/18(3), Н. 18/57810/17)

4. Стр. 355. Строки 40–44. Вычеркнуть. (ИМ 2747/18(4), Н. 14/57565/17)

5. Стр. 360. Строка 9. После строки поместить:
«Подводный трубопровод проложен из вершины бухты Гравдалсвоген в бухту Фьелланнсвика.».
(ИМ 2747/18(5), Н. 18/57777/17)

6. Стр. 412. Строки 1–3. Вычеркнуть. (ИМ 2747/18(6), Н. 18/57884/17)

7. Стр. 439. Строка 55. Вычеркнуть с «Скала» по «вехой.». (ИМ 2747/18(7), Н. 18/57872/18)

8. Стр. 460. Строки 30–31. Вычеркнуть. (ИМ 2747/18(8), Н. 18/57814/18)

9. Стр. 492. Строка 43. Исправить «139°–149°» на «139,3°–148,4°». (ИМ 2747/18(9), Книга 2101)

2748 Книга 1101.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 110. Таблица. В графе 5 в строках 14–16 сверху вычеркнуть с «К NNE» по «док». (ИМ 2748/18(1), Н. 17/57683/17)

2. Стр. 113. Таблица. В графе 4 исправить:
– в строке 2 сверху «10,2–10,8» на «8,3–10,6»;
– в строке 3 сверху «7,9–10,5» на «8,3–9,0»;
– в строке 4 сверху «7,7–9,5» на «7,0–8,6»;
– в строке 5 сверху «8,9–12,2» на «7,5–15,3». (ИМ 2748/18(2), Н. 17/57778/17)

3. Стр. 124. Таблица. В графе 4 в строке 2 сверху исправить «9,2» на «9,5–10,2». (ИМ 2748/18(3), Н. 17/57778/17)

2749 Книга 1104 изд. 2008 г.

1. Стр. 405. Строки 25–26. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Огонь Вархолмен (Vardholmen) установлен у входа в гавань в 1,7 кбт к S от мыса Хамненесет.».
(ИМ 2749/18(1), Н. 18/57808/17)

2. Стр. 416. Строка 10. Вычеркнуть с «Риф» по «вехой.». (ИМ 2749/18(2), Н. 14/57568/17)

2750 Книга 1205 изд. 2002 г.

Стр. 152. Строка 18. Корректуру по ИМ 3619/16 не числить. После «10,4 м.» поместить: «При светыащем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2750/18), Ф. 107/18

2751 Книга 1210 изд. 1997 г.

1. Стр. 114. Строки 50–51. Вычеркнуть с «Северная» по «вехой.». (ИМ 2751/18(1), Н. 17/57723/17
2. Стр. 473. Строка 40. Вычеркнуть «и воздушные». (ИМ 2751/18(2), Н. 15/57616/17
3. Стр. 473. Строки 41–42. Вычеркнуть с «В районе» по «кабель.». (ИМ 2751/18(3), Н. 15/57616/17
4. Стр. 477. Строки 34–35. Вычеркнуть с «; на скале» по «2 миль». (ИМ 2751/18(4), Н. 18/57874/17
5. Стр. 477. Строка 36. После строки поместить:
«Знак, окрашенный в белый цвет, установлен на скале Сейльстейнен.». (ИМ 2751/18(5), Карта 29218

2752 Книга 1225 изд. 2003 г.

1. Стр. 117. Строка 27. Исправить «защитного» на «Г-образного». (ИМ 2752/18(1), Исп. 34/18
2. Стр. 190. Строки 7–8. Вычеркнуть. (ИМ 2752/18(2), Исп. 27/18

2753 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 126. Строка 33. После строки поместить:
«Светящий буй 1WT выставляется в 7,2 мили к NE от мыса Нью-Пойнт-Комфорт.». (ИМ 2753/18(1), США 5/12225/18
2. Стр. 126. Строки 36–37. Вычеркнуть. (ИМ 2753/18(2), США 5/12225/18

2754 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 293. Строка 42. После «Подводные» написать «силовые». (ИМ 2754/18), В. 470/18

2755 Книга 1238 изд. 2001 г.

1. Стр. 110. Строки 8–9. Корректуру по ИМ 6289/15 не числить. Вычеркнуть с «вдоль» по «6,7 м» и взамен поместить: «в бассейне 6,4 м (2017 г.)». (ИМ 2755/18(1), США 1/11416/18
2. Стр. 110. Строка 27. Корректуру по ИМ 2545/17 не числить. Вычеркнуть с «5,4 м» до конца абзаца и взамен поместить: «4,8 м (2017 г.), а во входном канале – 4,9 м (2017 г.)». (ИМ 2755/18(2), США 1/11416/18

2756 Книга 1239 изд. 2001 г.

1. Стр. 243. Строки 10–17. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4474/17 не числить и взамен поместить: «Огни зажигаются на пролетах моста.». (ИМ 2756/18(1), В. вып. 5/18)
2. Стр. 255. Строки 44–45. Корректуру по ИМ 3810/03, 4472/08 не числить. Вычеркнуть с «вблизи» по «Парденбай» и взамен поместить: «в 1,7 мили к W от входа в гавань». (ИМ 2756/18(2), В. 552/18)
3. Стр. 256. Строки 34–37. В корректуре по ИМ 4472/08 в строке 2 снизу исправить «1,2 мили к WSW» и «8 кбт» соответственно на «1,5 мили к WNW» и «1,8 мили». (ИМ 2756/18(3), В. 552/18)

2757 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 554. Строки 21–25. В корректуре по ИМ 615/14 в строке 2 снизу исправить «№ 3» на «№ 2». (ИМ 2757/18(1), Т. 154/17)
2. Стр. 557. Строка 4. Перед строкой и корректурой по ИМ 2794/13 поместить: «Светящие знаки (два) установлены в 7,6 мили к ESE от мыса Кальон.». (ИМ 2757/18(2), Т. 074/17)

2758 Книга 1252 изд. 2008 г.

1. Стр. 110. Строка 10. После «Кёпрю.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(1), Т. 158/17)
2. Стр. 112. Строка 54. После «Кале.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(2), Т. 158/17)
3. Стр. 116. Строка 11. После «гавани.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(3), Т. 158/17)
4. Стр. 116. Строка 23. В корректуре по ИМ 1009/13 после «мысе Санджак.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(4), Т. 158/17)
5. Стр. 117. Строка 23. После «мысе Бёлюкада.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(5), Т. 158/17)
6. Стр. 118. Строка 35. После «Агалиманы.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2758/18(6), Т. 158/17)
7. Стр. 119. Строка 22. После «гавани.» поместить: «При огнях имеются станции АИС.». (ИМ 2758/18(7), Т. 158/17)

2759 Книга 1303 изд. 1995 г.

- Стр. 369. Строка 48. После строки поместить:
«Светящий буй выставляется на банке с глубиной 5,2 м.». (ИМ 2759/18), В. 1762/17

2760 Книга 1305 изд. 1982 г.

- Стр. 250. Строка 10. Корректуру по Доп. 3 не числить. Исправить «DS» на «D'Silva» и «(16°38,2'N, 96°15,8'O)» на «(16°37,4'N, 96°15,2'O)». (ИМ 2760/18), В. 2328/17

2761 Книга 1306 изд. 1995 г.

1. Стр. 252. Строка 51. После строки поместить:

«Подводный кабель» проложен через пролив Бенкалис от северо-восточного берега острова Суматра в 5,6 мили к WNW от мыса Балай до западного берега острова Бенкалис в 7,2 мили к SE от мыса Джати.». (ИМ 2761/18(1), В. 1060/18

2. Стр. 253. Строка 21. После строки поместить:

«Подводный кабель» проложен от северного берега острова Бенкалис в 15,7 мили к E от мыса Джати до северного берега острова Тебингтинги (стр. 258).». (ИМ 2761/18(2), В. 1060/18

3. Стр. 259. Строка 13. После строки поместить:

«Подводный кабель» проложен от северного берега острова Тебингтинги в 3 милях к S от мыса Конконг до северного берега острова Бенкалис.». (ИМ 2761/18(3), В. 1060/18

2762 Книга 1403 изд. 2002 г.

1. Стр. 32. Строка 24. Корректуру по ИМ 3052/11 не числить. После строки поместить:

«Священный знак установлен на северо-западной оконечности волнолома № 2.

Священный знак установлен на юго-западной оконечности Северного волнолома.». (ИМ 2762/18(1), Я. 1641/10, 124/18

2. Стр. 32. Строки 27–28. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3052/11 не числить. (ИМ 2762/18(2), В. Vol. M

2763 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 224. Строка 8. После «молами.» поместить: «Восточный мол удлиняется к SW.». (ИМ 2763/18(1), РК 139/18

2. Стр. 228. Строки 3–4. В корректуре по ИМ 6199/05 в строке 1 снизу после «мола.» поместить: «Северный мол удлиняется к ESE. Место работ ограждается святыми буями.». (ИМ 2763/18(2), РК 80, 140/18

3. Стр. 576. Строки 24–27. Вычеркнуть. (ИМ 2763/18(3), РК 165/18

4. Стр. 584. Строка 19. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой находится непосредственно к SSE от восточной из скал Кадэам.». (ИМ 2763/18(4), РК 162/18

2764 Книга 1424 изд. 2001 г.

Стр. 220. Строка 6. После «грунт.» поместить: «В 3 кбт к N от входа в гавань, по донесению 2009 г., находится банка с глубиной 9,2 м.». (ИМ 2764/18), Я. 120/18

2765 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 206. Строка 10. Исправить N на E. (ИМ 2765/18(1), Я. 84/18

2. Стр. 206. Строки 11–12. Вычеркнуть с «Судам» по «запрещено» и взамен поместить: «В указанном районе плавание запрещено судам с осадкой 10 м и более. Постановка на якорь в районе запрещена всем судам.». (ИМ 2765/18(2), Я. 84/18

2766 Книга 1441 изд. 1996 г.

Стр. 271. Строка 36. В корректуре по ИМ 752/18 исправить «3,9 и 3,3 мили» на «4 и 3,5 мили». (ИМ 2766/18), НЗ 162/17

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2767 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
2362	Эйтхолмен			Упразднен (ИМ 2767/18), Н. 18/57814/17

2768 Книга 2102 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
8360.1 <i>L4120.2</i> *	Вархолмен <i>Vardholmen</i> 71 02.4 N 27 50.1 E *	ЗлИзоЗс 1М *	Столб 10 *	НО 4 *
8727	Якобсэльв западный			13.5-Кр-174-Бл- 275-Зл-286 * (ИМ 2768/18), Н. 18/57808/17 (ИМ 2768/18), Н. 18/57855/17

2769 Книга 2105 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
4142	ГОЛЕЦ			Авт См. рисунок Разрушен (2018 г.) Находится в веде- нии Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 2769/18), Сообщение 2/3/18

2770 Книга 2202 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
3200	Суомен–Леййона			РЛП АИС * (ИМ 2770/18), Ф. 107/18

2771 Книга 2206 изд. 2016 г.

1	2	3	4	5	
1779	Хёвикодден <i>Hövikodden</i> Передний 59 53.3 N 10 33.1 E *	БлИзо2с 0.5М *	Столб 7 *	8 *	Створ 194–14 Створ ведет между берегом материка и островом Калвёйа Действует в пе- риод навигации (ц) * (ИМ 2771/18), Н. 13/57520/17
1780	Хёвикодден Задний	БлИзо2с 0.5М *			(ИМ 2771/18), Н. 13/57520/17
1795	Галтен	ЗлИзо2с 1М *	Столб 5 *	2 *	(ИМ 2771/18), Н. 15/57589/17
2258	Бувиксугга	БлПр(2)5с 4М *			* (ИМ 2771/18), Н. 20/57959/17

Стр. 152. Таблица. Строка «Изофазный». В графе 4 исправить «больше» на «равна». (ИМ 2771/18), Ж 1954/45/18

2772 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3692	Корме	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Круглая башенка, окрашенная в красный и белый цвет 6 *	7
				(ИМ 2772/18), Исп. вып. 6/18
3772	Г-образного мола бухточки Порто-Кубело 42 48.6 N 9 08.1 W *			
				(ИМ 2772/18), Исп. 34/18
3772.5 *	Бухточки Порто-Кубело 42 48.3 N 9 08.2 W *	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Столб, окрашенный в зеленый и белый цвет 3 *	8 *
				(ИМ 2772/18), Исп. 34/18
4235	Кампосанкос			Упразднен (ИМ 2772/18), Исп. 27/18

2773 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
215	Маллет-Ки Передний	БлЧ *	Красный прямо- угольный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной башне 6 *	
				(ИМ 2773/18), США 5/11412/18

216 Маллет–Ки
Задний Близо6с

Дополнительный
2БлПр4с
5М
*

(ИМ 2773/18), США 5/11412/18

6360 Ла–Арреага

*

(ИМ 2773/18), В. вып. 5/18

6364
J6288.32
*

Моста
Хенераль–
Рафаэль–
Урданета
10 34.6 N
71 35.6 W
*

ЗлПр3с
10М

Желтый металличе–
ский столб 50

*

ЖлПр3с
10М

Желтый металличе–
ский столб 50

2КрИзо4с
5М
*

Красный металличе–
ский столб 3

*

(ИМ 2773/18), В. вып. 5/18

6364.2
J6288.35
*

Моста
Хенераль–
Рафаэль–
Урданета
10 34.6 N
71 35.3 W
*

ЗлПр4с
5М

Желтый металличе–
ский столб 50

*

ЖлПр4с
5М

Желтый металличе–
ский столб 50

2КрИзо4с
5М
*

Красный металличе–
ский столб 3

*

(ИМ 2773/18), В. вып. 5/18

2774 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

471 Причала № 22
северо–западный

Упразднен

(ИМ 2774/18), Укр. 93/18

2662 **Светящийся знак** ЗлПр(2)7с Бетонная башня (Поместить в
N5800.8 41 15.4 N пр 1.0 тм 1.0 15 районе «Самсунский
 * 36 29.5 E пр 1.0 тм 4.0 * залив и порт
 * 5M Самсун»)
 * *
 (ИМ 2774/18), Т. 074/17

2663 **Светящийся знак** КрПр(2)7с Бетонная башня *
N5800.9 41 15.2 N пр 1.0 тм 1.0 15
 * 36 29.4 E пр 1.0 тм 4.0 *
 * 5M
 *
 (ИМ 2774/18), Т. 074/17

2775 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
93 <i>N5859</i> *	Селимие	БлПр3с пр 0.3 тм 2.7 10M *	Металлическая башня 12 *	АИС (MMSI No 992711224) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
97 <i>N5861</i> *	Селинти	БлПр3с пр 0.3 тм 2.7 10M *		АИС (MMSI No 992711204) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
101 <i>N5864</i> *	Южного мола	КрПр4с пр 1.0 тм 3.0 3M *	Белая бетонная башня с красными горизонтальными полосами 3 *	7 (ИМ 2775/18), Т. 158/17
102 <i>N5864.2</i> *	Северного мола	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 3M *	Белая бетонная башня с зелеными горизонтальными полосами 3 *	7 (ИМ 2775/18), Т. 158/17
105 <i>N5866</i> *	Айдынджык	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 10M *		АИС (MMSI No 992711235) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17

105.5 <i>N5866.2</i> *	Санджак	БлПр(3)10с 5М *	АИС (MMSI No 992711353) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
107 <i>N5867</i> *	БЕЛЮКАДА	БлПр(2)6с 18М *	АИС (MMSI No 992711246) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
114 <i>N5871</i> *	Агалар		АИС (MMSI No 992711238) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
115 <i>N5871.3</i> *	Западной гавани южный		АИС (MMSI No 992711239) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17
115.3 <i>N5871.32</i> *	Западной гавани северный		АИС (MMSI No 992711240) * (ИМ 2775/18), Т. 158/17

2776 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
3655.1	Западного мола селения Дех			Упразднен (ИМ 2776/18), В. 1250/17
7773	Розен Rosen 6 57.2 N 93 56.2 E *			(ИМ 2776/18), В. 451/18

2777 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1387 <i>M7066.7</i> *	Северного волнолома южный 39 46.8 N 140 01.2 E *	ЗлПр(2)5с 5М *	Белая башня 11 *	14 * (ИМ 2777/18), Я. 124/18; В. вып. 10/18

1392	Южного волнолома	Упразднен (ИМ 2777/18), В. Vol. М
6556	Гавани Хигаси	Упразднен (ИМ 2777/18), Я. 111/18

2778 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
4475	Мокто восточный	ЗлПр5с 8М *	Зеленая бетонная башня 13 *	15 (ИМ 2778/18), РК 167/18
4485	Порён Передний			Упразднен (ИМ 2778/18), РК 165/18
4490	Порён Задний			Упразднен (ИМ 2778/18), РК 165/18

2779 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1807.143 J6094.325 *	Табернилья Tabernilla Передний 9 05.9 N 79 48.1 W *	ЗлП *	Белый знак *	Створ 348.9–168.9 * (ИМ 2779/18), В. вып. 5/18
1807.144 J6094.3251 *	Табернилья Tabernilla Задний В 3.1 кбт от переднего *	ЗлЗтм3.5с *	Белый знак *	* (ИМ 2779/18), В. вып. 5/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

2780 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
44753 *	Платформы РЛМк (отв) 58°50'N 2°33'E *	У *	*	На платформе нефтяного промысла Johan Sverdrup * (ИМ 2780/18), Н. 16/57656/17
53050	Суомен–Лейюна			Упразднен (ИМ 2780/18), Ф. 107/18

ПРОЧИЕ КНИГИ

2781 Книга 4105 изд. 2003 г.

1. Стр. 45. Лист 8. В корректуре по ИМ 1196/18 в строке 14 сверху исправить «40°29'27,6"E» на «40°29'55,0"E». (ИМ 2781/18(1), Сообщение 14/26/17)

2. Стр. 55. Лист 11. В корректуре по ИМ 1196/18 исправить:

а) в строке 6 снизу – «64°31'22,2"N» на «64°31'21,0"N»;

б) в строке 3 снизу – «64°31'22,2"N» на «64°31'19,5"N». (ИМ 2781/18(2), Сообщение 14/26/17)

3. Стр. 59. Лист 13. Корректуру по ИМ 4077/17 не числить. Добавить надпись «разр.» у маяка (64°45'54"N, 40°02'13"E). (ИМ 2781/18(3), Сообщение 2/4/18)

4. Стр. 60. Средняя колонка (Средства навигационного оборудования). Корректуру по ИМ 4077/17 не числить. В строке 3 сверху после «маяк Голец;» поместить: «маяк разрушен (2018 г.)». (ИМ 2781/18(4), Сообщение 2/4/18)

5. Стр. 61. Лист 14. Корректуру по ИМ 4077/17 не числить. Добавить надпись «разр.» у маяка (64°45'54"N, 40°02'13"E). (ИМ 2781/18(5), Сообщение 2/4/18)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

2782 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
16	НИ	16002	31.03.2018				ППТ, рус.–англ.
55	НИ	51446	17.02.2018				ППТ
67	НИ	63221	17.03.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
70	НИ	65339	17.02.2018				ППТ, рус.–англ.
72	НИ	67340	17.02.2018				ППТ, рус.–англ.
73	НИ	68109	24.02.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
74	НИ	69064	24.03.2018				ППТ, рус.–англ.

2783 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
14	НИ	16002	31.03.2018			ППТ, рус.–англ.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	51446	17.02.2018			ППТ
20	НИ	63221	17.03.2018			ППТ, рус.-англ.
23	НИ	65339	17.02.2018			ППТ, рус.-англ.
25	НИ	67340	17.02.2018			ППТ, рус.-англ.
26	НИ	68109	24.02.2018			ППТ, рус.-англ.
28	НИ	69064	24.03.2018			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
61	НИ	51446	От 26°30'S до 23°28'S, от 179°40'E до 175°45'W Координаты: 26°30'S– 23°28'S 179°40'E–175°45'W	
77	НИ	65339	Ляодунский залив. Устье реки Ляохэ с подходами Координаты: 40°21'48"N– 40°48'00"N 121°46'42"E–122°11'00"E	50000
79	НИ	69064	Порт Масан Координаты: 35°07'36"N– 35°13'06"N 128°33'12"E–128°37'42"E Упразднить план А Упразднить план Б	10000
101	НИ	68109	Морской порт Пригородное А. Причал № 1	

2785 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

16002(31.03.2018), 51446(17.02.2018), 63221(17.03.2018), 65339(17.02.2018), 67340(17.02.2018), 68109(24.02.2018), 69064(24.03.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
21 от 26.05.2018	22404	24.03.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	29294	24.03.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	39542	3.02.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	51569	24.03.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	51792	24.03.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	68013	24.02.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	68083	17.03.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	68084	24.02.2018	НИ (ППТ)
21 от 26.05.2018	68155	24.02.2018	Н (ППТ)
21 от 26.05.2018	69389	24.03.2018	НИ (ППТ)
22 от 2.06.2018	12322	7.04.2018	НИ (ППТ)
22 от 2.06.2018	17009	31.03.2018	НИ (ППТ)
22 от 2.06.2018	24417	24.03.2018	НИ (ППТ)
23 от 9.06.2018	18331	17.03.2018	НИ (ППТ)
23 от 9.06.2018	45201	24.03.2018	НИ (ППТ)
23 от 9.06.2018	63015	24.03.2018	НИ (ППТ)
23 от 9.06.2018	63028	17.03.2018	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 11.05.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 11.05.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 5 экз.

Изд. № 53.

Заказ 82.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4