

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 9 июня 2018 г.

№ 3053–3186

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	37

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10103	3054, 3055	24215	3073, 3074,	29413	3069
11122	3054		3075	30301	3103
11126	3054, 3055	24216	3073, 3074	31008	3103
11127	3054, 3055	24420	3076	31009	3103
11129	3054, 3055	24624	3059	31011	3103
11130	3054, 3055	25001	3078	31013	3103
11164	3054, 3055	25004-INT1261	3079	31014	3103
12306	3054, 3055	25007	3080	31034	3101
12307	3054, 3055	25129	3086	31094	3108
12310	3055	25133	3086	32118	3103
12311	3054, 3055	25135	3088	32125	3103
13316	3054, 3055	25137	3086, 3088	32151	3103
13317	3055	25141	3088	32355	3101
18331	3053	25142	3087	32401	3056
21002	3083, 3085	25144	3087	32402	3057
21010	3067	25203	3090	32628	3062
21011	3067, 3069	25204	3091	32656	3107
21020	3067, 3077	25403	3092	32657	3107
21021	3069	25413	3097	32711	3063
21022	3077	25414	3097	32779	3064
21060	3060	25416	3072	32795	3065
21073	3106	26007	3082	32796	3065
21074	3106	26008	3082	32809	3066
22059	3083	26010	3082	33314	3102
22104	3087, 3088	26011	3082	33722	3063
22105	3089	26012	3082, 3083	33723	3063
22109	3083, 3085	26138	3085	33731	3064
22201	3089	26237	3075	36359	3100
22206	3073	26401	3077	36360	3100
22402	3067, 3072	28405	3094	36623	3107
22405	3077	28406	3092	36740	3065
22406	3077	28407	3098	39633	3109, 3110
22410	3069	28410	3095	39642	3112
22412	3069	28414	3093	40136	3113
22425	3097	28416	3095	40314	3120
22696	3058	28418	3072	41014	3118
22711	3060	28420	3070, 3071	42278	3120, 3121
22800	3061	28425	3093	43111	3119
22803	3104	28426	3096	43249	3121
22885	3106	28480	3068	45201	3117
23120	3081	29014	3082	46030	3116
23121	3081	29022	3084	49659	3114
23404	3099	29132	3085	49723	3115
23830	3105	29133	3085	51098-INT9172	3141
24002	3083, 3085	29135	3085	51099	3142

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
58804	3124	62381	3139, 3140	65363	3136
60119	3133, 3135, 3137	62387	3136	65366	3134
60347	3134, 3135, 3137	62388	3134, 3136	66065	3128, 3129
61101	3137	62392	3133	66323	3131, 3132
61103	3133	63015	3126	66349	3130
61104	3134, 3135, 3137	63028	3125	66956	3111
62307	3122	63307	3140	68303	3127
62308	3122	64038	3130	68304	3127
62380	3140	64340	3132	68316	3138
		64341	3130	69065	3128, 3129
		65316	3138	69306	3123
		65362	3136		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1011-1986	3143	1404-2001	3158	2301-2006	3173
1115-1998	3144	1418-2001	3159	2402.2-2006	3174
1205-2002	3145	1423-2001	3160	2403.1-2004	3175
1216-1996	3146	2102-2000	3161	2406-2005	3176
1218-1990	3147	2204-2010	3162	3001-2008	3177
1221-2001	3148	2205-2003	3163	3012-2010	3178
1222-1991	3149	2207-2003	3164	4151-1995	3179
1230.2-1996	3150	2208-2005	3165	4151B-1996	3180
1234.3-1999	3151	2209-2001	3166	7010.1-2015	3181
1239-2001	3152	2211-2005	3167	7107-2015	3182
1241-1990	3153	2212.2-2000	3168	7207-2013	3183
1251-2004	3154	2215.2-2004	3169	7307-2015	3184
1301-2006	3155	2216-2006	3170	7407-2014	3185
1303-1995	3156	2222-2008	3171		
1309-1991	3157	2224-2009	3172		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	20
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	21
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	13	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	13	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	17	Коралловое море	–
Индийский океан	18	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	19	Атлантический сектор Антарктики	24
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*3053	Карта 18331		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.03.18</i>
*3054	Карты 13316(2), 12306(2), 12307(2), 12311(1,2), 11122(2,3), 11126(4), 11127(5), 11129(6), 11130(7), 11164(8), 10103(9)		
Упразднить	1. Рекомендованный путь между (рамка карты 12311)	73°06'12"N	65°30'00"E
	(рамка карты 12311)	73°44'00"N	66°34'45"E
Нанести	2. Рекомендованный путь с направлениями движения 25.8°–205.8° между (рамка карты 13316)	70°00'00"N	60°43'00"E
	(рамка карты 12307)	70°04'00"N	60°48'40"E
	(рамка карты 12306)	70°04'57"N	60°50'00"E
	(рамка карты 12307)	70°23'08"N	61°16'00"E
	(рамка карты 12311)	71°05'00"N	62°17'21"E
	(рамка карты 12311)	73°07'20"N	65°30'00"E
	(рамка карты 12311)	73°44'00"N	66°32'09"E
	(рамка карты 11122)	74°30.0'N	67°53.4'E
		74°50'00"N	68°30'00"E
	3. Рекомендованный путь с направлениями движения 90°–270° между (рамка карты 11122)	74°50'00"N	68°30'00"E
		74°50'00"N	70°40'00"E
Исправить	4. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	73°22'12"N	65°53'24"E
	5. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	74°42'00"N	68°14'00"E
	6. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	70°29'15"N	61°24'06"E
	7. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	71°18'12"N	62°36'15"E
	8. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	72°15'40"N	64°05'00"E
	9. Надпись на «25.8°–205.8°» у рекомендованного пути	72°56'00"N	65°05'00"E
			<i>Сообщение 8/18</i>
*3055	Карты 13316(2), 13317(2), 12306(2), 12307(2), 12310(3), 12311(1,2), 11126(4), 11127(5), 11129(6), 11130(7), 11164(8), 10103(9)		
Упразднить	1. Рекомендованный путь между (рамка карты 12311)	72°27'36"N	65°30'00"E
	(рамка карты 12311)	73°44'00"N	68°16'40"E
Нанести	2. Рекомендованный путь с направлениями движения 32.1°–212.1° между (рамка карты 12307)	70°00'00"N	60°43'00"E
	(рамка карты 13316)	70°03'48"N	60°50'00"E
	(рамка карты 13317)	70°04'00"N	60°50'21"E
	(рамка карты 13317)	70°11'23"N	61°04'00"E
	(рамка карты 13317)	70°13'00"N	61°06'59"E
	(рамка карты 12306)	70°17'51"N	61°16'00"E

	(рамка карты 12307)	71°05'00"N	62°45'32"E
	(рамка карты 12311)	72°26'55"N	65°30'00"E
	(рамка карты 12311)	73°44'00"N	68°16'30"E
		73°50'00"N	68°30'00"E
Исправить	3. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	71°52'12"N	64°18'06"E
	4. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	72°48'30"N	66°13'50"E
	5. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	73°43'48"N	68°14'30"E
	6. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	70°26'42"N	61°30'54"E
	7. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	71°14'36"N	63°03'15"E
	8. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	71°46'12"N	64°05'00"E
	9. Надпись на «32.1°–212.1°» у рекомендованного пути	72°28'00"N	65°25'00"E

Сообщение 8/18

Атлантический океан

3056 (П)

Нанести

Карта 32401

1. Границу района глубоководной якорной стоянки для судов с опасными грузами (северо–восточную) между
(рамка карты 32401)

33°12.2'N 8°43.0'W
33°12.2'N 8°41.1'W
33°08.4'N 8°42.7'W
33°08.4'N 8°43.0'W

(рамка карты 32401)

2. Район якорной стоянки для малых судов между

33°12.2'N 8°41.1'W
33°12.2'N 8°38.6'W
33°08.4'N 8°40.3'W
33°08.4'N 8°42.7'W
33°12.2'N 8°41.1'W

В. 943/18 (П)

3057 (П)

Нанести

Карта 32402

1. Район глубоководной якорной стоянки для судов с опасными грузами между

33°12.3'N 8°43.7'E
33°12.3'N 8°41.2'E
33°08.5'N 8°42.8'E
33°08.5'N 8°45.3'E
33°12.3'N 8°43.7'E

2. Район якорной стоянки для малых судов между

33°12.3'N 8°41.2'E
33°12.3'N 8°38.7'E
33°08.5'N 8°40.4'E
33°08.5'N 8°42.8'E
33°12.3'N 8°41.2'E

В. 943/18 (П)

3058	Карта 22696		
Упразднить	Светящийся знак, надпись «2 ств» Отм. ИМ 5719/09	46°33.9'N	63°39.1'W
			<i>Кан. 2/4491/18</i>
3059	Карта 24624		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	46°20'06"N	64°36'54"W
	2. Светящийся знак задний створный	46°20'02"N	64°37'00"W
	3. Неходовую часть створа между (точка 2)	46°20'02"N	64°37'00"W
		46°20'54"N	64°36'00"W
	4. Ходовую часть створа между	46°20'54"N	64°36'00"W
		46°23'30"N	64°32'54"W
	5. Направление створа 39.6°–219.6°	46°23'00"N	64°33'36"W
	6. Светящийся знак	46°35'00"N	64°43'30"W
	7. Неходовую часть створа между (точка 6)	46°35'00"N	64°43'30"W
		46°34'58"N	64°42'24"W
	8. Ходовую часть створа между	46°34'58"N	64°42'24"W
		46°34'54"N	64°39'12"W
	9. Направление створа 91°–271°	46°35'00"N	64°41'24"W
			<i>Кан. 2/4905, 4909/18</i>
3060	Карты 22711, 21060		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 6061/15	34°12.4'N	76°56.9'W
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 3685/16	34°12.6'N	76°56.9'W
Нанести	3. Светящийся буй D, ж, огонь ЖлПр4с, (ч)	34°12.5'N	76°56.8'W
	4. Светящийся буй CDIP217, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	34°12.8'N	76°56.8'W
			<i>США 9/11520/18</i>
3061	Карта 22800		
Упразднить	1. Светящийся буй	24°34.0'N	82°58.0'W
	2. Буй	24°36.5'N	82°58.0'W
	3. Светящийся буй	24°39.0'N	82°58.0'W
	4. Светящийся буй	24°43.6'N	82°48.0'W
	5. Буй	24°35.0'N	82°52.0'W
			<i>США 9/11420/18</i>
3062	Карта 32628		
Нанести	Светящийся буй 1, огонь КрЧ	14°34.5'N	61°05.0'W
			<i>В. 749/18</i>
3063	Карты 33722, 33723, 32711		
Упразднить	Светящийся знак Отм. ИМ 2658/99, 4908(II)/17	0°38.8'N	50°05.7'W
			<i>В. 990/18</i>
3064 (В)	Карты 33731, 32779		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у светящего буя См. ИМ 7053/05(4)	0°55.65'S	48°26.66'W
	2. Надпись «отсут.» у светящего буя См. ИМ 7053/05(3)	0°56.20'S	48°26.81'W
			<i>В. 697/18 (В)</i>

3065	Карты 36740, 32795, 32796		
Добавить	АИС у маяка	23°03'50"S	43°08'45"W <i>В. вып. 8/18</i>
3066	Карта 32809		
Исправить	1. Период на 10с у огня светящего буйа	34°47.2'S	57°23.1'W
	2. Период на 10с у огня светящего буйа	34°55.9'S	57°12.8'W
	3. Период на 10с у огня светящего буйа	35°15.6'S	57°02.6'W <i>У. 24/18</i>
3067	Карты 21010, 21011, 21020, 22402		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	51°27.5'N	5°14.0'W <i>В. 1231/18</i>
3068	Карта 28480		
Упразднить	Огонь	51°36'09"N	2°38'00"W <i>В. 1253/18</i>
3069	Карты 21011(3), 21021(4,5), 22410(3), 22412(5), 29413(1-3)		
Нанести	1. Банку 9.9 м	51°50'38.4"N	8°15'47.2"W
	2. Глубину 12.8	51°48'02.9"N	8°15'40.7"W
Добавить	3. АИС у маяка	51°47'35.0"N	8°15'17.2"W
	4. АИС у маяка	51°47.8'N	8°15.0'W
	5. АИС у маяка	53°08.9'N	9°51.4'W <i>В. вып. 12, 1261, 1524/18</i>
3070	Карта 28420–ПЛАН А		
Исправить	1. Глубину на 4.1 м у банки Отм. ИМ 780/17(1)	51°30'14.2"N	2°45'08.2"W
	2. Глубину 8.1 на глубину 5.9	51°30'11.9"N	2°45'03.1"W
Упразднить	3. Глубину 6.4	51°30'13.9"N	2°45'08.0"W
Нанести	4. Банку 4.6 м	51°30'13.4"N	2°45'06.1"W
	5. Банку 3.5 м	51°30'15.8"N	2°45'04.1"W
	6. Банку 2.2 м	51°30'19.0"N	2°45'01.0"W
	7. Банку 1.5 м	51°30'21.7"N	2°44'57.4"W
	8. Банку 6.2 м	51°30'14.9"N	2°44'48.8"W
	9. Банку 6.6 м	51°30'17.9"N	2°44'35.6"W <i>В. 673/18</i>
3071	Карта 28420–ПЛАН В		
Упразднить	1. Огонь	51°26'49.8"N	2°37'25.5"W
	2. Огонь	51°26'49.4"N	2°37'24.5"W
	3. Огонь	51°26'49.3"N	2°37'26.0"W
	4. Огонь	51°26'48.7"N	2°37'25.0"W
	5. Огонь	51°26'48.5"N	2°37'26.5"W
	6. Огонь	51°26'48.0"N	2°37'25.5"W <i>В. 1531/18</i>
3072	Карты 22402(9-11), 25416(2-17), 28418(1-4)		
Упразднить	1. Глубину 20.1	51°30'16.2"N	3°57'00.2"W
Исправить	2. Глубину 11.6 на глубину 10.6	51°33'02.2"N	3°56'06.0"W
Нанести	3. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	51°34'30.0"N	3°54'40.8"W
	4. Банку 19.4 м	51°30'15.6"N	3°57'03.6"W
	5. Банку 4.8 м	51°33.24'N	4°18.86'W
	6. Банку 9.8 м	51°32.95'N	4°06.14'W

Упразднить	7. Глубину 11.6	51°32.88'N	4°06.19'W
	8. Глубину 20.8	51°28.49'N	3°59.91'W
	9. Глубину 20.2	51°28.25'N	4°02.97'W
Исправить	10. Глубину на 15.5 м у банки	51°30.70'N	4°06.32'W
Нанести	11. Банку 19.2 м	51°28.34'N	4°03.11'W
	12. Банку 18.6 м	51°28.51'N	4°00.09'W
	13. Банку 19.9 м	51°28.87'N	3°58.52'W
	14. Банку 19.2 м	51°28.27'N	3°56.77'W
Упразднить	15. Гавань для маломерных судов	51°28.5'N	3°41.9'W
Исправить	16. Затонувшее судно	51°31.87'N	4°11.98'W
	17. Глубину 3.9 на затонувшее судно с глубиной над ним 1 м	51°31.97'N	4°12.00'W

B. 1142, 1210, 1328, 1508/18

3073 Карты 22206(2,3), 24215, 24216

Исправить	1. Глубину на 9.1 м у банки	60°20.12'N	1°03.22'W
	2. Глубину на 1.2 м у банки	60°19.27'N	0°58.70'W
	3. Глубину 4 на глубину 1.6	60°18.08'N	0°59.43'W
	4. Глубину 19.8 на глубину 14	60°20.75'N	1°02.20'W

B. 1159/18

3074 (II) Карты 24215(1,2), 24216

Исправить	1. Глубину 21 на банку 14.4 м	60°19.20'N	1°03.75'W
Нанести	2. Банку 17.6 м	60°16.88'N	1°04.98'W
	3. Банку 18.8 м	60°15.45'N	1°02.40'W
	4. Банку 17.4 м	60°13.75'N	1°09.20'W

B. 1181/18 (II)

3075 Карты 24215(2), 26237(1)

Исправить	1. Глубину 16.5 на банку 6.7 м	60°38.60'N	1°11.18'W
	2. Глубину 16.5 на банку 6.7 м	60°38.6'N	1°11.2'W

B. 554/18

3076 Карта 24420

Нанести	Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «приборы»	62°08.22'N	7°22.11'W
---------	--	------------	-----------

Д. 166/18

3077 Карты 21020, 21022, 22405, 22406, 26401

Исправить	Характер на ППР у огня маяка	54°41.91'N	5°30.82'W
-----------	------------------------------	------------	-----------

B. 1684/18

Балтийское море

***3078 Карта 25001**

Нанести	Текст (см. наклейку)
---------	----------------------

Нов. изд. 28.04.18

***3079 Карта 25004–INT1261**

Нанести	Текст (см. наклейку)
---------	----------------------

Нов. изд. 28.04.18

***3080 Карта 25007**

Нанести	Текст (см. наклейку)
---------	----------------------

Нов. изд. 28.04.18

3081	Карты 23120, 23121		
Нанести	Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «2 буй, приборы»	55°05.26'N	14°40.45'E <i>Д. 147/18</i>
3082 (П)	Карты 26007, 26008, 26010, 26011, 26012, 29014		
Нанести	Кабель подводный между	59°48'46"N	22°55'06"E
		59°48'42"N	22°55'24"E
		59°48'08.4"N	22°55'06.0"E
		59°47'55.2"N	22°50'04.2"E
	(рамка карты 26007)	59°47'34"N	22°48'24"E
	(рамка карты 29014)	59°47'33.3"N	22°48'20.0"E
		59°47.11'N	22°46.22'E
		59°48.87'N	22°32.54'E
		59°49.10'N	22°28.27'E
		59°50.45'N	22°22.63'E
		59°51.57'N	22°20.52'E
	(рамка карты 26010)	59°52'24"N	22°17'23"E
		59°52.64'N	22°16.48'E
	(рамка карты 26011)	59°52'54"N	22°13'00"E
		59°52.92'N	22°12.68'E
	(рамка карты 26010)	59°52'53"N	22°10'54"E
	(рамка карты 26008)	59°52'51"N	22°09'54"E
		59°52.85'N	22°09.57'E
		59°52.26'N	22°07.48'E
		59°52.29'N	21°57.94'E
		59°51.16'N	21°40.40'E
	(рамка карты 26012)	59°50'48"N	21°39'00"E
	(рамка карты 26011)	59°50'03"N	21°36'06"E
			<i>Ф. 83/18 (П)</i>
3083 (П)	Карты 21002, 22059, 22109, 24002, 26012		
Нанести	Кабель подводный между	59°47.10'N	21°21.99'E
		59°46.73'N	21°18.29'E
		59°44.62'N	21°13.58'E
		59°41.00'N	21°10.00'E
	(рамка карты 24002)	59°40'56"N	21°09'00"E
	(рамка карты 26012)	59°40'22"N	21°01'00"E
	(рамка карты 22109)	59°38'11"N	20°30'00"E
	(рамка карты 22059)	59°35'51"N	19°57'00"E
		59°35.79'N	19°56.27'E
			<i>Ф. 88/18 (П)</i>
3084 (П)	Карта 29022		
Нанести	1. Кабель подводный между		
	(рамка карты 29022)	59°48'49.9"N	21°27'36.0"E
		59°47'49.5"N	21°22'40.0"E
	2. Кабель подводный между	59°47'06"N	21°21'49"E
	(рамка карты 29022)	59°46'45.1"N	21°18'30.0"E
			<i>Ф. 83, 88/18 (П)</i>

3085 (П)	Карты 21002(2), 22109(1), 24002(1), 26138(1), 29132(1), 29133(1), 29135(1)		
Нанести	1. Кабель подводный между	59°35.79'N	19°56.27'E
		59°25.09'N	19°33.26'E
	(рамка карты 24002)	59°23'41"N	19°28'00"E
	(рамка карты 26138)	59°21'24"N	19°19'30"E
		59°19.94'N	19°14.07'E
		59°19.42'N	19°06.90'E
	(рамка карты 29132)	59°18'34.0"N	19°02'24.8"E
		59°17'49.8"N	18°58'32.4"E
		59°17'48.6"N	18°55'48.6"E
		59°17'39.0"N	18°54'49.8"E
	(рамка карты 29133)	59°17'24.6"N	18°54'34.0"E
		59°17'20.1"N	18°54'28.8"E
		59°17'51.6"N	18°53'25.8"E
		59°18'35.4"N	18°49'30.6"E
		59°18'21.0"N	18°47'39.6"E
		59°17'34.8"N	18°44'33.0"E
	(рамка карты 29135)	59°17'21.3"N	18°44'12.0"E
	(рамка карты 29133)	59°17'00.0"N	18°43'39.1"E
	(рамка карты 26138)	59°16'54"N	18°43'30"E
	(рамка карты 29132)	59°16'52.9"N	18°43'28.0"E
		59°16'34.8"N	18°43'00.0"E
	2. Кабель подводный между	59°35.79'N	19°56.27'E
		59°25.09'N	19°33.26'E
		59°19.94'N	19°14.07'E
			<i>Ф. 89/18 (П)</i>

Пролив Большой Бельт

3086	Карты 25129, 25133, 25137		
Нанести	Банку 9.5 м	55°16.78'N	10°55.50'E
			<i>Д. 206/18</i>

Пролив Каттегат

3087	Карты 22104, 25142, 25144		
Упразднить	1. Затонувшее судно	56°28.96'N	10°59.91'E
	Отм. ИМ 6710(В)/17(1)		
	2. Светящий буй	56°28.96'N	10°59.96'E
	Отм. ИМ 6710(В)/17(2)		
			<i>Д. 210/18</i>

3088 (В)	Карты 22104, 25135, 25137, 25141		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буя	55°44.34'N	10°33.97'E
			<i>Д. 191/18 (В)</i>

3089	Карты 22105, 22201		
Упразднить	Надпись «Знаки»	57°14.2'N	10°32.0'E
			<i>Д. 192/18</i>

Северное море

3090	Карты 25203, 25203–ПЛАН А		
Нанести	1. Двигатель ветряной, огонь КрЧ	56°39.89'N	8°14.49'E
	2. Двигатель ветряной, огонь КрЧ	56°40.35'N	8°14.04'E
	3. Двигатель ветряной, огонь КрЧ	56°40.62'N	8°15.10'E
	4. Двигатель ветряной, огонь КрЧ	56°40.15'N	8°15.36'E
	5. Кабель подводный силовой между	56°40.56'N	8°13.54'E
		56°40.44'N	8°13.96'E
	(точка 2)	56°40.35'N	8°14.04'E
	(точка 1)	56°39.89'N	8°14.49'E
	6. Кабель подводный силовой между		
	(точка 2)	56°40.35'N	8°14.04'E
	(точка 3)	56°40.62'N	8°15.10'E
	(точка 4)	56°40.15'N	8°15.36'E
			<i>Д. 230/18</i>

3091	Карта 25204–ПЛАН А		
Упразднить	Веху	56°47'36.0"N	8°52'05.2"E
	Отм. ИМ 1413/18(8)		<i>Д. 177/18</i>

Пролив Ла–Манш

3092	Карты 25403, 28406		
Исправить	Огонь на радиобашню, РЛС	50°46'26"N	1°08'28"W
			<i>В. 1777/18</i>
3093	Карты 28414(1), 28425(2)		
Упразднить	1. Якорное место G4 радиусом 400 м	50°36'05.8"N	2°25'20.9"W
	2. Якорное место	50°36'05.8"N	2°25'20.9"W
			<i>В. 1736/18</i>
3094	Карта 28405		
Исправить	Глубину на 8.7 м у подводного препятствия	50°47'53.5"N	1°06'42.0"W
			<i>В. 1387/18</i>
3095	Карты 28410, 28416(2)		
Исправить	1. Светящийся знак на знак, с. ст. (водолаз)	50°20'14.7"N	4°07'43.5"W
Упразднить	2. Огонь	50°21'49.6"N	4°08'01.2"W
			<i>В. 186, 1228/18</i>
3096	Карта 28426		
Нанести	1. Огонь Кр	50°42'26.2"N	1°59'09.0"W
	2. Пирс между береговой линией и точками	50°42'26.8"N	1°59'21.0"W
		50°42'26.0"N	1°59'19.0"W
	(точка 1)	50°42'26.2"N	1°59'09.0"W
		50°42'27.0"N	1°59'09.0"W
		50°42'27.7"N	1°59'18.0"W
Добавить	3. Номер 1 у причала	50°42'27"N	1°59'12"W
Упразднить	4. Огонь	50°42'26.5"N	1°59'19.0"W
	5. Надпись «Ведутся работы»	50°42'30"N	1°59'13"W
	Отм. ИМ 2617(В)/17		<i>В. 986/18</i>

3097	Карты 22425(3–5), 25413(4,5), 25414(1–3)		
Исправить	1. Глубину на 25 м у банки	50°04.25'N	5°02.20'W
	2. Глубину 32 на глубину 30.5	50°04.25'N	5°01.80'W
Упразднить	3. Здание	50°20.27'N	4°43.92'W
	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 654/18(1)	50°17.90'N	4°15.10'W
	5. Подводное препятствие Отм. ИМ 654/18(2)	50°17.30'N	4°15.98'W
		<i>B. 6008/17, 622, 1232, 1683/18</i>	

3098 (B)	Карты 28407, 28407–ПЛАН А		
Нанести	Надпись «Ведутся работы»	50°42'31"N	1°29'58"W <i>B. 1059/18 (B)</i>

3099	Карта 23404		
Упразднить	Трубопровод между	50°36.24'N	3°25.87'W
		50°35.67'N	3°24.83'W
	Отм. ИМ 5460(П)/17		<i>B. 1170/18</i>

Средиземное море

3100	Карты 36359(1), 36360(2)		
Нанести	1. Нечистый грунт	43°10.34'N	5°38.12'E
	2. Нечистый грунт	43°10.30'N	5°38.02'E <i>Фр. 51/82/17</i>

3101	Карты 32355, 31034		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 6131/17(5)	41°03.1'N	9°41.6'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 67 м	41°02.8'N	9°41.2'E <i>Фр. 12/87/17</i>

3102	Карта 33314		
Исправить	Период на 2с у огня светящего знака	44°22.55'N	14°42.25'E <i>B. 2413/17</i>

Черное море

3103 (П)	Карты 32118, 32125, 32151, 31011, 31013, 31014, 31008, 31009, 30301		
Нанести	Трубопровод подводный между	42°50.2'N	30°52.3'E
	(рамка карты 32151)	42°54'00"N	31°34'19"E
	(рамка карты 32125)	42°54'52"N	31°44'00"E
	(рамка карты 32118)	42°55'58"N	31°56'00"E
	(рамка карты 31013)	42°57.4'N	32°12.0'E
	(рамка карты 31011)	42°58.5'N	32°24.0'E
	(рамка карты 31014)	43°00.7'N	32°48.0'E
	(рамка карты 31009)	43°03.0'N	33°14.0'E
		43°05.9'N	33°46.2'E

(рамка карты 31008)	43°06.2'N	33°50.0'E
(рамка карты 32125)	43°07'28"N	34°04'00"E
(рамка карты 32151)	43°07'49"N	34°08'00"E
	43°08.5'N	34°15.9'E
	43°24.7'N	36°14.6'E

Т. 194/17 (II)

Мексиканский залив

3104 Нанести	Карта 22803 Подводное препятствие с глубиной над ним 5.7 м	27°18.1'N	82°37.1'W <i>США 5/11424/18</i>
3105 Упразднить	Карта 23830 Платформу	28°38'12"N	95°23'55"W <i>США 8/11321/18</i>
3106 (II) Нанести	Карты 22885(1–3), 21073(5), 21074(2–4) 1. Район, ограниченный для плавания, между (рамка карты 22885)	18°36'58"N 18°40.7'N 18°40.7'N 18°36.4'N 18°27.1'N 18°29'29"N	93°20'00"W 93°11.2'W 93°06.8'W 93°07.4'W 93°15.4'W 93°20'00"W
	(рамка карты 22885)	18°29'29"N	93°20'00"W
	2. Район, ограниченный для плавания, между	19°10.1'N 19°06.3'N 19°06.3'N 19°10.1'N 19°10.1'N	92°54.0'W 92°54.0'W 92°58.0'W 92°58.0'W 92°54.0'W
	3. Район, ограниченный для плавания, радиусом 2.7 мили из	20°09.7'N	91°57.7'W
	4. Район, ограниченный для плавания, между	18°40.7'N 18°40.7'N 18°36.4'N 18°27.1'N 18°33.2'N 18°34.2'N 18°40.7'N	93°11.2'W 93°06.8'W 93°07.4'W 93°15.4'W 93°27.2'W 93°26.5'W 93°11.2'W
	5. Район, ограниченный для плавания, между (рамка карты 21073)	18°27.6'N 18°27.1'N 18°33.2'N 18°34.2'N	93°15.0'W 93°15.4'W 93°27.2'W 93°26.5'W
	(рамка карты 21073)	18°39.1'N	93°15.0'W <i>В. 960/18 (II)</i>

Карибское море

3107	Карты 36623, 32656, 32657		
Нанести	Кабель подводный между	9°56.60'N	83°00.63'W
		9°56.91'N	83°00.34'W
		9°57.86'N	82°59.00'W
	(рамка карты 32656)	9°59'00"N	82°57'53"W
		10°01.02'N	82°55.92'W
			<i>B. 723/18</i>
3108	Карта 31094		
Нанести	Кабель подводный между	9°57.9'N	82°59.0'W
		10°01.0'N	82°55.9'W
			<i>B. 723/18</i>
3109	Карта 39633		
Исправить	Огонь на огонь КрЧ у светящего знака	9°20'49.4"N	79°54'12.0"W
	Отм. ИМ 5726/17		
			<i>B. вып. 10/18</i>
3110	Карта 39633		
Упразднить	1. Затонувшее судно	9°20'31"N	79°54'37"W
	2. Затонувшее судно	9°20'20.5"N	79°54'49.0"W
	3. Район якорной стоянки F между	9°20'21.8"N	79°55'06.0"W
		9°20'36.5"N	79°55'00.0"W
		9°20'44.5"N	79°54'44.9"W
		9°20'45.5"N	79°54'25.0"W
		9°20'35.4"N	79°54'34.2"W
		9°20'22.0"N	79°54'52.7"W
		9°20'21.8"N	79°55'06.0"W
	4. Светящийся буй	9°20'21.8"N	79°55'06.0"W
	5. Светящийся буй	9°20'36.5"N	79°55'00.0"W
	6. Светящийся буй	9°20'44.5"N	79°54'44.9"W
	7. Светящийся буй	9°20'45.5"N	79°54'25.0"W
	8. Светящийся буй	9°20'35.4"N	79°54'34.2"W
	9. Светящийся буй	9°20'22.0"N	79°54'52.7"W
Нанести	10. Светящийся буй 5, стб, зл, огонь ЗлЧ	9°20'22.5"N	79°55'04.0"W
	11. Светящийся буй А, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'48.0"N	79°55'00.0"W
	12. Светящийся буй В, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'47.5"N	79°54'48.0"W
	13. Светящийся буй С, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'45.3"N	79°54'25.5"W
	14. Светящийся буй L-4, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'36.0"N	79°54'34.5"W
	15. Светящийся буй L-2, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'22.5"N	79°54'52.7"W
	16. Район якорной стоянки F между		
	(точка 10)	9°20'22.5"N	79°55'04.0"W
	(точка 11)	9°20'48.0"N	79°55'00.0"W
	(точка 12)	9°20'47.5"N	79°54'48.0"W
	(точка 13)	9°20'45.3"N	79°54'25.5"W
	(точка 14)	9°20'36.0"N	79°54'34.5"W
	(точка 15)	9°20'22.5"N	79°54'52.7"W
	(точка 10)	9°20'22.5"N	79°55'04.0"W
	17. Затонувшее судно с глубиной над ним		
	менее 20 м	9°20'43.2"N	79°54'33.6"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(1)		

Упразднить	18. Затонувшее судно	9°20'44.4"N	79°54'32.4"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(3)		
	19. Буй	9°20'43.2"N	79°54'32.5"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(2)		
	20. Затонувшее судно	9°20'51.6"N	79°54'10.2"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(4)		
	21. Буй	9°20'51.6"N	79°54'10.2"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(5)		
	22. Глубину 10.1	9°20'38.4"N	79°54'59.4"W
	Отм. ИМ 1105(П)/17(8)		
Нанести	23. Светящий буй сфр, чкч, огонь БлПр(2)6с	9°20'43.5"N	79°54'30.0"W
	24. Затонувшее судно с глубиной над ним 8.6 м	9°20'44.5"N	79°54'32.8"W
	25. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.6 м	9°20'52.0"N	79°54'10.3"W
	26. Буй	9°20'57.3"N	79°54'14.7"W

B. 656/18

3111	Карта 66956–ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 5.8	9°14'27"N	79°54'29"W
Нанести	2. Глубину 0.4	9°14'25"N	79°54'30"W
	3. Банку 4.7 м	9°10'02"N	79°56'14"W
	4. Банку 3.9 м	9°10'09"N	79°56'29"W

B. 785/18

3112	Карта 39642		
Нанести	Бочку швартовную ж, огонь БлПр(2)10с, надпись «5 бочек»	10°24'09.0"N	75°32'05.4"W

B. 866/18

Индийский океан

3113	Карта 40136		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°43'S	77°30'E <i>Фр. 12/158/17</i>

3114	Карта 49659		
Нанести	1. Мост строящийся шириной 0.2 кбт, надпись «(2016)», с осевой линией между	25°58'12.5"S	32°33'30.0"E
Упразднить	2. Затонувшее судно	25°58'31.0"S	32°33'24.0"E
		25°58'34.0"S	32°33'24.5"E
Исправить	3. Береговую линию между (прежняя точка)	25°58'31.0"S	32°33'23.0"E
		25°58'32.0"S	32°33'30.5"E
		25°58'38.0"S	32°33'24.0"E

B 1848/17, карта 646

3115	Карта 49723		
Нанести	1. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'04.1"S	55°27'51.7"E
	2. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'07.7"S	55°27'49.3"E
	3. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'11.6"S	55°27'46.9"E
	4. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'16.0"S	55°28'13.0"E
	5. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'25.8"S	55°28'10.7"E
	6. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'32.0"S	55°28'19.2"E

7. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'35.3"S	55°28'10.0"E
8. Двигатель ветряной, надпись «к ог»	4°37'44.2"S	55°28'19.6"E
9. Кабель подводный силовой между	4°37'44.4"S	55°28'17.1"E
	4°37'52.0"S	55°28'10.2"E

B. 1887/17

Аденский залив

3116	Карты 46030–ПЛАН А, 46030(1,3)		
Упразднить	1. Светящийся буй	10°26'48.2"N	44°58'15.1"E
	Отм. ИМ 4614/12(1)		
	2. Светящийся буй	10°26'38.2"N	45°00'03.0"E
	Отм. ИМ 4614/12(3)		
	3. Светящийся буй	10°26'01.1"N	44°58'44.6"E
	Отм. ИМ 4614/12(4)		
	4. Бочку	10°26'27.5"N	44°59'21.3"E
	5. Бочку	10°26'32.5"N	44°59'30.6"E

B. 2379/17

Аравийское море

3117	Карта 45201
Нанести	Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 24.03.18

Персидский залив

3118	Карта 41014		
Упразднить	1. Светящийся знак	26°32.5'N	55°17.2'E
	2. Светящийся знак	26°51.7'N	53°29.5'E
Нанести	3. Светящийся знак, огонь БлПр(2)10с12М	26°51.3'N	53°29.5'E
	4. Светящийся знак, огонь БлПр(3)10с12М	26°32.3'N	55°17.4'E

B. 2366/17

3119	Карта 43111–ПЛАН А		
Нанести	1. Светящийся буй 1, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'52.2"N	56°02'37.1"E
	2. Светящийся буй 2, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'43.2"N	56°02'34.2"E
	3. Светящийся буй 3, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'34.1"N	56°02'31.2"E
	4. Светящийся буй 4, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'25.1"N	56°02'28.3"E
	5. Светящийся буй 5, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'18.8"N	56°02'34.0"E
	6. Светящийся буй 6, сфр, ж, огонь ЖлПр	25°58'15.0"N	56°02'41.6"E
	7. Район запретный (вход запрещен), надпись «Ведутся работы (2017)» между береговой линией и точками	25°58'49.0"N	56°02'42.5"E
		25°58'50.4"N	56°02'43.7"E
	(точка 1)	25°58'52.2"N	56°02'37.1"E
	(точка 4)	25°58'25.1"N	56°02'28.3"E
	(точка 5)	25°58'18.8"N	56°02'34.0"E
	(точка 6)	25°58'15.0"N	56°02'41.6"E
		25°58'19.5"N	56°02'44.3"E

B. 1844/17

Бенгальский залив

3120

Карты 42278(1), 40314(2,3)

Нанести

1. Затонувшее судно с глубиной над ним
менее 20 м

21°45.0'N

91°27.1'E

2. Затонувшее судно с глубиной над ним 28.5 м

20°51.2'N

91°53.5'E

Упразднить

3. Затонувшее судно

20°51.3'N

91°53.4'E

Отм. ИМ 3734(B)/16

B. 4419/17

3121

Карты 43249–ПЛАН А(1–6,16), 43249(1–5,7–15,17–23), 42278(24,25)

Упразднить

1. Осушку

22°18.41'N

91°44.67'E

Отм. ИМ 5084/17(1)

2. Банку 3.8 м

22°17.59'N

91°44.71'E

Отм. ИМ 5084/17(2)

3. Осушку

22°16.57'N

91°45.44'E

Отм. ИМ 5084/17(3)

4. Банку 4.1 м

22°12.78'N

91°47.40'E

Отм. ИМ 5084/17(4)

5. Затонувшее судно

22°14.83'N

91°46.69'E

Отм. ИМ 5084/17(5)

6. Трубопровод между

22°14.35'N

91°49.02'E

22°14.11'N

91°49.40'E

Отм. ИМ 5084/17(6)

7. Осушку

22°21.35'N

91°29.50'E

Отм. ИМ 5084/17(7)

8. Осушку

22°20.10'N

91°29.65'E

Отм. ИМ 5084/17(8)

9. Осушку

22°19.05'N

91°29.15'E

Отм. ИМ 5084/17(9)

10. Банку 0.6 м

22°17.05'N

91°28.85'E

Отм. ИМ 5084/17(10)

11. Банку 1.8 м

22°17.05'N

91°30.20'E

Отм. ИМ 5084/17(11)

12. Банку 2.5 м

22°15.80'N

91°29.85'E

Отм. ИМ 5084/17(12)

13. Банку 4.2 м

22°12.15'N

91°29.30'E

Отм. ИМ 5084/17(13)

14. Банку 3.9 м

22°10.95'N

91°28.55'E

Отм. ИМ 5084/17(14)

15. Банку 3.3 м

21°52.65'N

91°46.45'E

Отм. ИМ 5084/17(15)

16. Светящий буй

22°17.99'N

91°43.70'E

Отм. ИМ 5084/17(16)

17. Светящий буй

22°21.65'N

91°29.10'E

Отм. ИМ 5084/17(17)

18. Светящий буй

21°57.30'N

91°51.20'E

Отм. ИМ 5084/17(18)

19. Светящий буй

21°56.20'N

91°52.90'E

Отм. ИМ 5084/17(19)

20. Светящий буй

21°55.05'N

91°54.15'E

Отм. ИМ 5084/17(20)

21. Светящий буй

21°50.15'N

91°54.10'E

Отм. ИМ 5084/17(21)

22. Светящий буй Отм. ИМ 5084/17(22)	22°17.90'N	91°32.75'E
23. Светящий буй Отм. ИМ 5084/17(23)	22°16.30'N	91°37.70'E
24. Светящий буй Отм. ИМ 5084/17(26)	22°17.9'N	91°32.9'E
25. Светящий буй Отм. ИМ 5084/17(27)	22°16.3'N	91°37.9'E

В. 3027/17

Тихий океан

3122 Исправить	Карты 62307, 62308 Огонь на огонь КрИзо4М у светящего знака	35°07'15"N	140°11'36"E <i>Я. 202/18</i>
3123 Нанести	Карта 69306 1. Подводное препятствие, надпись «якорь» Отм. ИМ 5992(В)/17(1) 2. Подводное препятствие, надпись «якорь», ПС	40°34'40.8"N 40°34.9'N	141°30'28.8"E 141°30.5'E <i>Я. 186/18</i>
3124 Упразднить	Карта 58804 1. Надпись «шварт. бочки» 2. Пунсон, надпись «ог (тр)» 3. Пунсон, надпись «ог (тр)» 4. Светящий буй	33°00'12.9"S 33°00'15.6"S 33°00'09.9"S 33°01'09.0"S	71°33'09.0"W 71°32'57.6"W 71°32'54.4"W 71°34'14.0"W
Нанести	5. Светящий буй цлдр, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлПр(9)15с, РЛП	33°01'08.3"S	71°34'12.7"W <i>В. 4097/15, 737, 1046/16</i>

Татарский пролив

*3125 Нанести	Карта 63028 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.03.18</i>
*3126 Нанести	Карта 63015 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 24.03.18</i>

Японское море

3127 Упразднить	Карты 68303, 68304(3–7) 1. Глубину 9.5	34°54'31.5"N	127°49'38.0"E
Нанести	2. Глубину 5.2	34°54'33.1"N	127°49'36.6"E
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 2895/17(3)	34°51'46.8"N	127°45'02.3"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 2895/17(4)	34°51'54.1"N	127°45'14.7"E

Нанести	5. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°51'45.1"N	127°44'58.6"E
	6. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°51'56.5"N	127°45'08.1"E
	7. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°51'56.4"N	127°45'23.1"E <i>PK 242, 243/18</i>
3128	Карты 69065, 66065		
Нанести	Глубину 14	35°04'19.0"N	129°01'34.0"E <i>PK 200/18</i>
3129	Карты 69065, 66065(2,3)		
Упразднить	1. Глубину 12.3	35°05'06.8"N	129°05'13.3"E
Нанести	2. Глубину 12.7	35°05'06.5"N	129°05'14.3"E
	3. Глубину 16.4	35°05'05.7"N	129°05'39.2"E <i>PK 199/18</i>

Внутреннее Японское море

3130	Карты 66349, 64038, 64341		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь» (2011) Отм. ИМ 3026(В)/11(1), 7407(В)/14(33)	33°54.7'N	131°09.7'E <i>Я. 169/18</i>
3131	Карта 66323–ПЛАН А		
Нанести	Банку 2.3 м (2018)	34°12'48.4"N	132°40'30.3"E <i>Я. 162/18</i>
3132	Карты 66323, 64340		
Упразднить	Светящий знак	34°11'49"N	132°44'11"E <i>Я. 161/18</i>

Желтое море

3133	Карты 62392, 61103, 60119		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	32°52'25"N	124°25'05"E <i>КНР 402/18</i>
3134	Карты 65366(1), 62388(1,3), 61104(2,4), 60347(4)		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 2518/17(1)	34°44.1'N	119°40.2'E
	2. Затонувшее судно Отм. ИМ 2518/17(2)	34°44.1'N	119°40.2'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), ПС	34°57'N	119°43'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	34°57'N	119°43'E <i>КНР 184, 485/18</i>

3135	Карты 61104(1), 60347(2), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	35°06.1'N	122°14.6'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	35°06.1'N	122°14.6'E
			<i>KHP 436/18</i>
3136	Карты 65363(1,2), 65362(1,2), 62387(3), 62388(3)		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	36°02'55"N	120°21'43"E
		36°03'02"N	120°21'48"E
		36°02'56"N	120°22'00"E
		36°02'05"N	120°22'38"E
	(рамка карты 65363)	36°01'38"N	120°23'42"E
		36°01'30"N	120°24'00"E
		36°01'17"N	120°25'41"E
		36°00'44"N	120°27'50"E
		36°00'36"N	120°34'33"E
		35°59'09"N	120°39'03"E
		35°57'30"N	120°43'35"E
		35°53'49"N	120°51'39"E
		35°53'13"N	120°52'08"E
		35°53'14"N	120°52'28"E
	2. Подводное препятствие, ПС	36°05'19"N	120°18'31"E
	3. Кабель подводный силовой между	36°02.9'N	120°22.0'E
		36°02.1'N	120°22.6'E
		36°01.5'N	120°24.0'E
		36°00.7'N	120°27.8'E
		36°00.6'N	120°34.5'E
		35°57.5'N	120°43.6'E
		35°53.8'N	120°51.7'E
		35°53.2'N	120°52.1'E
		35°53.2'N	120°52.5'E
			<i>KHP 138, 139/18</i>
3137	Карты 61101(1), 61104(1), 60347(2), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), ПС	36°12'N	122°53'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°12'N	122°53'E
			<i>KHP 612/18</i>
3138	Карты 68316, 65316		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 3071/16(1)	35°59'01.3"N	126°39'52.5"E
	2. Светящийся знак Отм. ИМ 3071/16(2)	35°59'02.4"N	126°40'04.3"E
			<i>PK 250/18</i>
3139	Карта 62381		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 29.5 м	35°52'09"N	126°19'12"E
			<i>PK 249/18</i>

3140	Карты 63307, 62380, 62381		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	34°42'25"N	126°04'50"E
		34°42'17"N	126°04'54"E
		34°41'22"N	126°04'49"E
	2. Кабель подводный силовой между	34°40'27"N	126°03'52"E
		34°40'24"N	126°03'45"E
		34°40'20"N	126°03'35"E
		34°40'01"N	126°02'53"E
			<i>PK 247/18</i>

Атлантический сектор Антарктики

3141	Карта 51098–INT9172		
Упразднить	Банку 17 м	66°07.5'S	66°15.0'W
			<i>B. 718/18</i>
3142	Карта 51099		
Упразднить	Банку 17 м	66°07'S	66°14'W
			<i>B. 718/18</i>

Карта 18331

Предупреждение.

О выходе в свет карты 18331 нового издания 17.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3053/18)

Карта 25001

Предупреждение.

О выходе в свет карты 25001 нового издания 28.04.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3078/18)

Карта 25004–INT1261

Предупреждение.

О выходе в свет карты 25004–INT1261 нового издания 28.04.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3079/18)

Карта 25007

Предупреждение.

О выходе в свет карты 25007 нового издания 28.04.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3080/18)

Карта 45201

Предупреждение.

О выходе в свет карты 45201 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3117/18)

Карта 63028

Предупреждение.

О выходе в свет карты 63028 нового издания 17.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3125/18)

Карта 63015

Предупреждение.

О выходе в свет карты 63015 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 23 от 9.06.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3126/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3143 Книга 1011 изд. 1986 г.

Стр. 310. Строка 5. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 9907/89 не числить и взамен поместить: «Банка с глубиной 31 м находится в 7 милях». (ИМ 3143/18), В. 718/18

3144 Книга 1115 изд. 1998 г.

1. Стр. 433. Таблица. Исправить:

а) в графе 2 в строке 2 снизу – «32°–212°» на «32,1°–212,1°»;

б) в графе 4 в строке 3 сверху – «32°» на «32,1°». (ИМ 3144/18(1), Сообщение 8/18)

2. Стр. 434. Таблица. Исправить:

а) в графе 2 в строке 3 сверху – «26°–206°» на «25,8°–205,8°»;

б) в графе 4 в строке 6 сверху – «26°» на «25,8°». (ИМ 3144/18(2), Сообщение 8/18)

3145 Книга 1205 изд. 2002 г.

1. Стр. 204. Строка 38. Исправить «44,5°» на «44,6°». (ИМ 3145/18(1), Карта 26012)

2. Стр. 204. Строка 40. После «секторе» поместить: «42°–47° огня». (ИМ 3145/18(2), Книга 2202)

3. Стр. 204. Строка 41. Исправить «44,5°» на «44,6°». (ИМ 3145/18(3), Карта 26012)

4. Стр. 206. Строки 51–52. Вычеркнуть с «в белом» по «Кнившер». (ИМ 3145/18(4), Ф. 437/08)

3146 Книга 1216 изд. 1996 г.

1. Стр. 290. Строка 12. Исправить «Светящий знак» на «Знак». (ИМ 3146/18(1), В. 186/18)

2. Стр. 342. Строка 31. Корректуру по ИМ 1629/98 не числить. Исправить «27 м» на «25 м». (ИМ 3146/18(2), В. 622/18)

3147 Книга 1218 изд. 1990 г.

Стр. 204. Строки 33–35. Вычеркнуть. (ИМ 3147/18), В. 1253/18

3148 Книга 1221 изд. 2001 г.

Стр. 169. Строка 51. Исправить «1,8 м» на «1,2 м». (ИМ 3148/18), В. 1159/18

3149 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 96. Строка 17. После «При маяке» поместить: «имеется станция АИС;». (ИМ 3149/18(1), В. вып. 12/18

2. Стр. 152. Строка 15. Корректуру по ИМ 5184/12 не числить. (ИМ 3149/18(2), В. 1175/18

3. Стр. 417. Строка 38. После «службе» поместить: «, а также станция АИС». (ИМ 3149/18(3), В. 1524/18

3150 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

1. Стр. 170. Строки 19–20. Вычекнуть с «3,7 м» по «знаком и» и взамен поместить: «4,5 м (2013 г.). Фарватер огражден». (ИМ 3150/18(1), Кан. 1/4449/18

2. Стр. 180. Строка 55. Корректуру по ИМ 1149/12 не числить. Вычекнуть с «Вход» по «входной» и взамен написать «Входной». (ИМ 3150/18(2), Кан. 2/4491/18

3. Стр. 181. Строка 3. Вычекнуть «створные знаки и». (ИМ 3150/18(3), Кан. 2/4491/18

4. Стр. 181. Строки 16–21. Корректуру по ИМ 419/06, 1149/12 не числить. Вычекнуть с «С моря» по «Harbour»).». (ИМ 3150/18(4), Кан. 2/4491/18

5. Стр. 223. Строки 39–40. Вычекнуть «створом светящих знаков и». (ИМ 3150/18(5), Кан. 2/4909/18

6. Стр. 225. Строки 5–6. Вычекнуть. (ИМ 3150/18(6), Кан. 2/4909/18

7. Стр. 228. Строки 7–8. Вычекнуть. (ИМ 3150/18(7), Кан. 2/4905/18

3151 Книга 1234.3 изд. 1999 г.

Стр. 158. Строки 32–33. Вычекнуть с «, на которых» по «до Q». (ИМ 3151/18), США 9/11420/18

3152 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 132. Строка 15. В корректуре по ИМ 1476/14 после «в 1,3 мили» поместить: «и на NE в 3 милях». (ИМ 3152/18), В. 723/18

3153 Книга 1241 изд. 1990 г.

1. Стр. 89. Строка 8. Вычекнуть «имеется» и взамен поместить: «имеются станция АИС и». (ИМ 3153/18(1), В. вып. 8/18

2. Стр. 162. Строки 47–48. Вычекнуть. (ИМ 3153/18(2), В. вып. 8/18

3154 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 229. Строка 26. После строки и корректуры по ИМ 1949/13 поместить:
«Нечистый грунт находится в 1,8 мили к WSW от мыса Сен-Луи.». (ИМ 3154/18), Фр. 51/82/17

3155 Книга 1301 изд. 2006 г.

Стр. 428. Строки 23–24. Вычеркнуть с «На внутреннем» по «бочки.». (ИМ 3155/18), В. 2379/17

3156 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 137. Строка 26. После строки поместить:

«Район запретный (вход запрещен) находится непосредственно к W от главного мола. В районе ведутся работы (2017 г.).». (ИМ 3156/18), В. 1844/17

3157 Книга 1309 изд. 1991 г.

Стр. 229. Строка 7. Перед строкой поместить:

«Мост строящийся (2016 г.) находится в 7 кбт к WNW от оконечности пирса управления порта.». (ИМ 3157/18), В. 1848/17

3158 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 513. Строка 14. После строки поместить:

«Подводные кабели силовые проложены от острова Окто, один – к юго-западному берегу острова Анджвадо (стр. 517), другой – к северо-восточному берегу островка Чанвёндю.». (ИМ 3158/18(1), РК 247/18

2. Стр. 561. Строка 13. В корректуре по ИМ 3090/16 строки 2–3 сверху вычеркнуть. (ИМ 3158/18(2), РК 250/18

3159 Книга 1418 изд. 2001 г.

1. Стр. 215. Строка 22. После строки поместить:

«Затонувшие суда. Два затонувших судна находятся в 7 кбт к SSE от оконечности мола Кристобаль. Глубина над северным из них 8,6 м.». (ИМ 3159/18(1), В. 656/18

2. Стр. 215. Строка 29. Вычеркнуть «и бум.» и взамен поместить: «светящими буюми.

Затонувшее судно с глубиной над ним 12,6 м находится на восточной стороне канала Френч-Канал в 8,5 кбт к ESE от оконечности мола Кристобаль.». (ИМ 3159/18(2), В. 656/18

3. Стр. 217. Таблица. В графе 2 в строке 2 снизу исправить «8 кбт» на «5,5 кбт». (ИМ 3159/18(3), В. 656/18

3160 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 397. Строки 42–44. Вычеркнуть. (ИМ 3160/18), Я. 161/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3161 Книга 2102 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
7170	Сёрленанген	БлКрЗтм(2)8с Бл6М Кр4М *		(ИМ 3161/18), Н. 18/57813/17

3162 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1380	Набережной Старувка	ЗлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 1М *	Зеленый столб *	7 (ИМ 3162/18), П. 635/17

3163 Книга 2205 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
2485	Хойестене–Лёб Средний			* (ИМ 3163/18), Д. 201/18

3164 Книга 2207 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
65	Тюборён			4КрЧ огня на ветряных двигателях в 2 милях к SSE * (ИМ 3164/18), Д. 230/18

3165 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3702	Форта Гилкикер			Упразднен (ИМ 3165/18), В. 1777/18

4474	Причала № 2 восточный			Упразднен (ИМ 3165/18), В. 986/18
4475 A0516.2 *	Причала № 1 восточный 50 42.4 N 1 59.1 W *	2верт ЗлП *	Куст свай *	* (ИМ 3165/18), В. 986/18
4798	Пирса Бовисанд			Упразднен (ИМ 3165/18), В. 186/18
4837	Болтик–Уорф			Упразднен (ИМ 3165/18), В. 1228/18

3166 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
1025	Моста Эйвон–Бридж северный			Упразднен (ИМ 3166/18), В. 1531/18
1027	Моста Эйвон–Бридж центральный			Упразднен (ИМ 3166/18), В. 1531/18
1028	Моста Эйвон–Бридж южный			Упразднен (ИМ 3166/18), В. 1531/18
1040	Ост			Упразднен (ИМ 3166/18), В. 1253/18

4195	РОЧЕС-ПОЙНТ		Берег-Кр-112- Бл-196-Кр-213- Бл слабый-339- Кр-берег Светит в плохую видимость АИС КрП заградитель- ный авиационный огонь на мачте в 1.5 мили к W 2КрП заградитель- ных авиационных огня на мачте в 2.9 мили к ENE *	(ИМ 3166/18), В. вып. 12/18
4825	МЬЮ	БлППр(4)30с пр 0.7 тм 4.3 пр 0.7 тм 4.3 пр 0.7 тм 4.3 пр 0.7 тм 14.3 18М *		(ИМ 3166/18), В. 1684/18
5510	ИРАХ		Светит 117-82 АИС См. рисунок *	(ИМ 3166/18), В. 1524/18

3167 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
46	Сиди-эль-Хашми-эль-Бахрави			* (ИМ 3167/18), В. вып. 6/18
365	ТАН-ТАН			Светит 125-35 (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3167/18), В. вып. 6/18

3168 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
880	МОЛПЕК ВНЕШНИЙ Передний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4491/18
881	МОЛПЕК ВНЕШНИЙ Задний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4491/18
1225	Кокейн Передний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4909/18
1226	Кокейн Задний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4909/18
1265	Чокпиш Передний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4905/18
1266	Чокпиш Задний			Упразднен (ИМ 3168/18), Кан. 2/4905/18

3169 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2620	Манглес			*
				(ИМ 3169/18), В. вып. 6/18
3135	Карапачо			См. рисунок 1 *
				(ИМ 3169/18), В. вып. 6/18
4865	Бертран			300-Кр-343-Бл- 350-Зл-20 *
				(ИМ 3169/18), В. вып. 10/18
4940	Ла-Каравель			Светит 293-165 (В) Действует с пониженной даль- ностью видимости (2018 г.) *
				(ИМ 3169/18), В. вып. 6/18

3170 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
845	Сантарен			Упразднен (ИМ 3170/18), В. 990/18
1660	РАЗА			Светит 265–257 РМк АИС (ММСI No 997104003) 3 КрП заградитель- ных авиационных огня на башне * (ИМ 3170/18), В. вып. 8/18
2124	Сумидору			Упразднен (ИМ 3170/18), В. вып. 8/18

3171 Книга 2222 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
2822	Силба <i>Silba</i> 44 22.6 N 14 42.2 E *	КрПр2с пр 0.3 тм 1.7 4М *		(ИМ 3171/18), В. 2413/17

3172 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1776	Хаджрет–Наджи			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3172/18), В. вып. 13/18

3173 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
2000	Дестекан <i>Dastakān</i> 26 32.3 N 55 17.4 E *	БлПр(3)10с 12М *	Башня *	(ИМ 3173/18), В. 2366/17
3775	Нехилу <i>Nakhilu</i> 26 51.3 N 53 29.5 E *	БлПр(2)10с 12М *	Металлическая башня *	(ИМ 3173/18), В. 2366/17

3174 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1485	Мола			Упразднен (ИМ 3174/18), Я. 202/18
4566	Бухты Ньюдзу			Упразднен (ИМ 3174/18), Я. 171/18
6115	Миядзакари			Упразднен (ИМ 3174/18), Я. 161/18

3175 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
4311	А			Упразднен (ИМ 3175/18), РК 250/18
4312	В			Упразднен (ИМ 3175/18), РК 250/18

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 1035, 2235

Прогнозы погоды в период с ноября по февраль
по районам С3, D2 и D3 (схема 7)
на английском и норвежском языках
Прогнозы погоды в период с марта по октябрь
по районам С1–С3 и D1–D3 (схема 7)
на английском и норвежском языках

(ИМ 3178/18(2), В. вып. 14/18)

ПРОЧИЕ КНИГИ

3179 Книга 4151 изд. 1995 г.

1. Стр. 163. Таблица. Исправить:

а) в графе 2 в строке 2 снизу – «32°–212°» на «32,1°–212,1°»;

б) в графе 4 в строке 3 сверху – «32°» на «32,1°». (ИМ 3179/18(1), Сообщение 8/18)

2. Стр. 164. Таблица. Исправить:

а) в графе 2 в строке 6 снизу – «26°–206°» на «25,8°–205,8°»;

б) в графе 4 в строке 11 снизу – «26°» на «25,8°». (ИМ 3179/18(2), Сообщение 8/18)

3180 Pub 4151B ed. 1996

1. Page 142. Table. Amend:

Column 2. Replace «32°–212°» by «32,1°–212,1°»;

Column 4. Line 4 from bottom. Replace «32°» by «32,1°». (NM 3180/18(1), F 8/18)

2. Page 143. Table. Amend:

Column 2. Replace «26°–206°» by «25,8°–205,8°»;

Column 4. Line 7 from bottom. Replace «26°» by «25,8°». (NM 3180/18(2), F 8/18)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

3181 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
18	НИ	18331	17.03.2018				ППТ, рус.–англ.
25	НИ	25001	28.04.2018				ППТ, рус.–англ.
25	НИ	25004–INT1261	28.04.2018				ППТ, рус.–англ.
25	НИ	25007	28.04.2018				ППТ, рус.–англ.
52	НИ	45201	24.03.2018				ППТ, рус.–англ.
66	НИ	63015	24.03.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
66	НИ	63028	17.03.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

3182 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	18331	17.03.2018			ППТ, рус.–англ.

3183 Книга 7207 изд. 2013 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
12	НИ	25001	28.04.2018			ППТ, рус.-англ.
12	НИ	25004–INT1261	28.04.2018			ППТ, рус.-англ.
12	НИ	25007	28.04.2018			ППТ, рус.-англ.

3184 Книга 7307 изд. 2015 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	45201	24.03.2018			ППТ, рус.-англ.

3185 Книга 7407 изд. 2014 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
19	НИ	63015	24.03.2018			ППТ, рус.-англ.
20	НИ	63028	17.03.2018			ППТ, рус.-англ.

3186 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

18331(17.03.2018), 25001(28.04.2018), 25004–INT1261(28.04.2018), 25007(28.04.2018), 45201(24.03.2018), 63015(24.03.2018), 63028(17.03.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
24 от 16.06.2018	22410	24.03.2018	НИ (ППТ)
24 от 16.06.2018	28008–INT1258	24.03.2018	НИ (ППТ)
24 от 16.06.2018	68026	17.03.2018	НИ (ППТ)
25 от 23.06.2018	17008	7.04.2018	НИ (ППТ)
25 от 23.06.2018	19043	7.04.2018	НИ (ППТ)
25 от 23.06.2018	38356	24.03.2018	НИ (ППТ)
25 от 23.06.2018	43177	24.03.2018	НИ (ППТ)
25 от 23.06.2018	69066	24.03.2018	Н (ППТ)
26 от 30.06.2018	22405	24.03.2018	НИ (ППТ)
26 от 30.06.2018	33111	24.03.2018	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 30.05.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 30.05.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 5 экз.

Изд. № 63.

Заказ 95.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4