

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 23 июня 2018 г.

№ 3320–3451

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	23
Отдел IV. Корректурa каталогов	35

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11212	3320	28349	3350	35393	3372
17008	3321, 3322	28716	3336, 3337	35447	3328
19043	3323, 3324	28848	3386	36370	3370
20332	3346	29137	3362	36377	3369
21013	3346, 3353	29170	3355	36384	3371
21130	3346	29340	3327	38104	3382
22302	3365, 3366	29686	3332	38356	3377
22305	3353	30307	3373	38393	3372
22306	3352	30399	3373	39347	3367
22424	3366	31003	3383, 3384	39684	3340
22690	3330	31035	3373	39718	3343
22807	3385	31049	3328	40102	3391
22808	3385	31058	3329	40306	3395
23217	3363	31095	3387	40308	3391
23817	3386	31097	3387	41016	3395
25129	3360	31104	3342	41022	3391
25130	3360	31105	3342	41117	3389
25197	3358	32010	3383, 3384	41118	3389
25234	3363	32202	3379	42115	3395
25244-К	3363	32208	3380	42135	3391
25309	3366	32218	3381	42534	3390
25316	3365	32220	3381	42633	3388
25322	3347	32304	3374	43136	3395
25323	3347	32324	3373	43177	3392, 3393,
25344	3351	32325	3373		3394
25845	3385	32343	3368	44527	3390
26135	3354	32352	3369	45752	3389
26137	3354	32355	3371	46224	3397
26147	3359	32361	3368	46659	3388
26149	3356	32407	3328	48170	3396
26170	3357, 3361	32662	3387	60100	3398
26296	3363	32695	3339	60106	3401
26300	3325	32795	3344	60107	3402
26305	3326	33111	3375	60119	3414
26342	3327	33248	3381	61015	3398
26692	3331	33249	3381	61064	3401
26693	3333	33307	3376	61074	3402
26694	3334	33308	3376	61076	3402
26698	3335	33309	3375	61079	3403
28129	3360	33311	3374, 3375	61080	3403
28236	3364	33828	3345	61100	3408
28238	3363	34679	3338	61105	3414
28320	3349	34680	3341	61129	3415
28321	3348, 3349	35107	3382	61200	3401
28348	3350	35225	3378	62028	3408

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62091	3408	62887	3403	66848	3403
62335	3408	63350	3414	67350	3409
62368	3398	64042	3406, 3408	68004	3404
62381	3412	64340	3411	68005	3404
62393	3414	64341	3410	68006	3404
62529	3415	64725	3400	68071	3404
62787	3401	65004	3404	68212	3399
62789	3400	66064	3406, 3407	68313	3413
62879	3402	66355	3411	69065	3408
62886	3403	66532	3415	69066	3405, 3406

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1225-2003	3416	1306-1995	3428	2223-2008	3440
1230.2-1996	3417	1309-1991	3429	2224-2009	3441
1239-2001	3418	1310-1997	3430	2302-2006	3442
1240-1999	3419	1404-2001	3431	2401-2010	3443
1241-1990	3420	1423-2001	3432	2403.1-2004	3444
1244-2008	3421	1426-1995	3433	3008-2007	3445
1247-2001	3422	2106-2007	3434	7010.1-2015	3446
1249-1989	3423	2203-2010	3435	7107-2015	3447
1250-2010	3424	2210-2002	3436	7207-2013	3448
1251-2004	3425	2211-2005	3437	7307-2015	3449
1303-1995	3426	2215.2-2004	3438	7407-2014	3450
1304-1999	3427	2217-2017	3439		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	7	Андаманское море	18
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	7	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	19
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	20
Гудзонов залив	–	Желтое море	20
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	21
Балтийское море	12	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	21
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	15	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	16	Коралловое море	–
Индийский океан	16	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	17	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	17	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Гренландское море

3320 Добавить	Карта 11212 1. Надпись «г. Данильчука» у подводной горы с наименьшей глубиной 2106 м	81°19'N	2°50'W
	2. Надпись «г. Коротгаева» у подводной горы с наименьшей глубиной 1986 м	81°05.5'N	1°42.0'W <i>Ж 791/287/18</i>

Баренцево море

*3321 Нанести	Карта 17008 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 07.04.18</i>
*3322 (В) Нанести	Карта 17008 1. Причал плавучий шириной 12 м с глубиной над ним 3.2 м, надпись «затоп.» между	69°00'04.9"N	33°03'30.1"E
		69°00'06.8"N	33°03'31.0"E
Переставить	2. Бочку швартовную из в	69°00'46.4"N	33°01'38.0"E
		69°00'45.1"N	33°01'37.7"E
	3. Бочку швартовную из в	69°00'36.9"N	33°01'49.2"E
		69°00'34.8"N	33°01'48.5"E
Добавить	4. Надпись «отсут.» у плавучего причала	68°58'51.2"N	33°02'02.8"E
Упразднить	5. РЛП у светящего знака	69°00'05.1"N	33°01'52.8"E
Добавить	6. Надпись «погаш.» у светящего знака (5)	69°00'05.1"N	33°01'52.8"E
			<i>Нов. изд. 07.04.18</i>

Белое море

*3323 Нанести	Карта 19043 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 07.04.18</i>
*3324 (В) Добавить	Карта 19043 Надпись «отсут.» у светящего бую	67°07'44"N	32°24'55"E <i>Нов. изд. 07.04.18</i>

Атлантический океан

3325 Упразднить	Карта 26300 1. Светящийся знак	43°18'45"N	2°22'36"W
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлЧЗМ	43°18'46"N	2°22'39"W <i>Исп. 54/18</i>

3326	Карта 26305		
Нанести	1. Морскую ферму	43°30'42"N	5°15'49"W
	2. Светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура косоу крест, огонь 2ЖлПр(4)15с	43°30'45"N	5°15'49"W
			<i>Исп. 55/18</i>
3327	Карты 29340, 26342		
Упразднить	Док между	36°31'45.2"N	6°16'36.2"W
		36°31'43.0"N	6°16'27.0"W
			<i>В. 1272/18</i>
3328	Карты 35447–ПЛАН А(1,2), 35447(3), 32407(3), 31049(4,5)		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЗлПр5с15М	28°57'33.6"N	13°31'43.8"W
Упразднить	2. Светящийся знак Отм. ИМ 2308/17(1)	28°57'33.4"N	13°31'43.5"W
Исправить	3. Огонь на огонь ЗлПр5с15М у светящего знака Отм. ИМ 2308/17(2)	28°57'34"N	13°31'44"W
Нанести	4. Светящийся знак, огонь ЗлПр5с15М	28°57.6'N	13°31.7'W
Упразднить	5. Светящийся знак Отм. ИМ 4126/09(9)	28°57.0'N	13°32.6'W
			<i>Исп. 48/18</i>
3329 (B)	Карта 31058		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой, ПД Отм. НАВИП 022 74/18	8°54'N	14°33'W
			<i>В. 1277/18 (B)</i>
3330	Карта 22690		
Нанести	Место встречи лоцманов	47°56'N	65°48'W
			<i>Кан. 1/4486/18</i>
3331	Карта 26692		
Нанести	Банку 9.6 м	47°11'02"N	70°22'23"W
			<i>Кан. 2/1233/18</i>
3332	Карта 29686		
Упразднить	1. Глубину 14.1	46°49'36.8"N	71°11'44.1"W
Нанести	2. Глубину 13.8	46°49'35.5"N	71°11'44.5"W
Исправить	3. Глубину 8.3 на глубину 7.3	46°49'21.6"N	71°12'31.9"W
	4. Глубину 10.5 на банку 8.8 м	46°49'21.1"N	71°12'21.5"W
	5. Глубину 14.5 на глубину 13.1	46°49'28.8"N	71°12'16.7"W
Нанести	6. Банку 13.5 м	46°49'29.3"N	71°12'12.6"W
Упразднить	7. Глубину 17.2	46°49'31.2"N	71°12'09.3"W
Нанести	8. Банку 14.8 м	46°49'30.1"N	71°12'08.5"W
			<i>Кан. 2/1316/18</i>
3333	Карта 26693		
Упразднить	Глубину 14.1 Отм. ИМ 5228/07(15)	46°49'37"N	71°11'46"W
			<i>Кан. 2/1316/18</i>
3334	Карта 26694		
Упразднить	Глубину 14.1	46°49'36"N	71°11'46"W
			<i>Кан. 2/1316/18</i>

3335	Карта 26698–ПЛАН Б		
Упразднить	Глубину 6.5 Отм. ИМ 2650/11(2)	46°02'44.8"N	73°07'09.8"W
			<i>Кан. 2/1312/18</i>
3336	Карта 28716		
Нанести	1. Бочку швартовную 2. Бочку швартовную	40°40'01.0"N 40°40'10.5"N	74°01'29.8"W 74°01'32.3"W
			<i>США 11/12334/18</i>
3337	Карта 28716		
Упразднить	1. Сваю 2. Надпись «строится»	40°40'15.4"N 40°40'14.0"N	74°04'46.9"W 74°04'40.0"W
Нанести	3. Береговую линию между	40°40'16.0"N 40°40'11.5"N 40°40'12.9"N	74°04'47.3"W 74°04'36.8"W 74°04'35.9"W
			<i>США 10/12334/18</i>
3338 (В)	Карта 34679		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буйа См. ИМ 3624/92(2)	11°09.6'N	60°42.2'W
			<i>В. 1214/18 (В)</i>
3339 (В)	Карта 32695		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буйа	11°09.6'N	60°42.0'W
			<i>В. 1214/18 (В)</i>
3340	Карта 39684–ПЛАН А		
Упразднить	1. Буй 2. Светящий буй	10°37'03.1"N 10°37'36.0"N	61°35'29.6"W 61°34'23.2"W
Нанести	3. Светящий буй 9, стб, зл, огонь ЗлЗтм7с 4. Светящий буй 1, стб, зл, огонь ЗлПр2с	10°37'48.2"N 10°37'02.6"N	61°34'00.4"W 61°35'30.4"W
			<i>В. 1287/18</i>
3341	Карта 34680		
Упразднить	1. Буй	10°37.1'N	61°35.5'W
Нанести	2. Светящий буй 1, стб, зл, огонь ЗлПр2с	10°37.0'N	61°35.5'W
			<i>В. 1287/18</i>
3342	Карты 31104, 31105(7,8)		
Нанести	1. Банку 9.2 м 2. Банку 10.7 м 3. Глубину 0.4 4. Банку 1.5 м	6°15.6'N 6°08.1'N 6°01.9'N 6°07.1'N	57°04.8'W 56°39.3'W 55°32.3'W 55°30.5'W
Упразднить	5. Глубину 3.7 6. Глубину 7.2 7. Банку 8.9 м Отм. ИМ 3027/13(4)	6°02.2'N 6°06.0'N 6°10.0'N	55°31.4'W 55°30.4'W 55°18.1'W
Нанести	8. Банку 5.4 м	6°09.5'N	55°18.0'W
			<i>В. 1286/18</i>
3343	Карта 39718		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 336/10(9)	6°57'34.9"S	34°50'48.0"W
	2. Светящий буй	6°58'18.0"S	34°50'36.0"W

Нанести	3. Светящий буй 5, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°56'39.7"S	34°49'42.6"W
	4. Светящий буй 7, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°56'54.1"S	34°50'02.4"W
	5. Светящий буй 9, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°57'12.7"S	34°50'29.4"W
	6. Светящий буй 10, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПрЗс	6°57'13.9"S	34°50'22.2"W
	7. Светящий буй 11, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°57'31.3"S	34°50'43.2"W
	8. Светящий буй 13, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°57'47.5"S	34°50'45.6"W
	9. Светящий буй 15, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	6°58'21.7"S	34°50'31.8"W
			<i>Браз. 18/18</i>
	3344	Карта 32795	
Упразднить	Знак	22°53.1'S	42°00.5'W <i>Браз. 20/18</i>
3345	Карта 33828		
Нанести	Светящий буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлПр(3)10с	34°28.4'S	57°51.8'W <i>У. 25/18</i>
3346	Карты 20332(2-4), 21013(3,4), 21130(1)		
Переставить	1. Супербуй из в	47°31.0'N	8°26.5'W
	2. Супербуй из в	47°28.8'N	8°25.8'W
Нанести	3. Супербуй океанографический Gascogne, огонь ЖлПр(5)20с	47°30.2'N	8°26.8'W
	4. Супербуй Отм. ИМ 3395/11	47°28.8'N	8°25.8'W
Упразднить		45°12.6'N	4°58.8'W
		45°15.2'N	4°59.8'W <i>Фр. 12/54/18</i>
3347	Карты 25322, 25323		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 17.8 м	47°51.44'N	4°24.00'W <i>Фр. 09/59/18</i>
3348	Карта 28321		
Исправить	Вклейкой № 1 (см. вклейку) между	48°22'33"N	4°29'16"W
		48°23'02"N	4°29'16"W
		48°23'02"N	4°28'17"W
		48°22'50"N	4°28'17"W
		48°22'50"N	4°28'20"W
		48°22'34"N	4°28'20"W
		48°22'34"N	4°29'12"W
		48°22'33"N	4°29'12"W
		48°22'33"N	4°29'16"W
	Отм. ИМ 339/10(14,15,18)		<i>Ж 377/33/18</i>

3349	Карты 28320, 28321(4)		
Нанести	1. Глубину 17.8	48°18'42.6"N	4°28'14.9"W
	2. Глубину 15.6	48°18'26.5"N	4°28'02.6"W
Упразднить	3. Глубину 18.1	48°18'26.0"N	4°28'04.4"W
	4. Подводное препятствие	48°22'24.1"N	4°29'32.4"W
			<i>Фр. 11/55, 18/55/18</i>
3350	Карты 28348–ПЛАН А, 28348–ПЛАН Б(5–7), 28349(2–4)		
Нанести	1. Причал между	47°17'37.8"N	2°09'33.8"W
		47°17'32.0"N	2°09'46.0"W
		47°17'34.0"N	2°09'47.8"W
	2. Пирс между	47°17'23.0"N	2°10'05.0"W
		47°17'21.5"N	2°10'08.8"W
		47°17'20.2"N	2°10'11.5"W
		47°17'22.4"N	2°10'12.0"W
	3. Светящийся буй МА, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)6с	47°17'24.9"N	2°09'27.5"W
Упразднить	4. Светящийся буй	47°17'30.0"N	2°09'13.2"W
	5. Светящийся буй	47°17'57.5"N	2°03'03.5"W
Переставить	6. Светящийся буй из в	47°18'03.2"N	2°02'39.0"W
		47°18'05.0"N	2°02'39.8"W
	7. Светящийся буй из в	47°17'54.2"N	2°02'42.7"W
		47°17'55.8"N	2°02'42.5"W
Упразднить	8. Светящийся буй	47°18'09.2"N	2°03'31.8"W
Переставить	9. Светящийся буй из в	47°18'01.2"N	2°03'50.0"W
		47°18'04.9"N	2°03'50.0"W
Нанести	10. Светящийся буй Brillantes 29, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(4)15с	47°18'03.5"N	2°03'28.8"W
Упразднить	11. Пирс между	47°17'34.9"N	2°09'45.6"W
		47°17'33.5"N	2°09'43.9"W
	Отм. ИМ 5919/10(4)		
	12. Пирс между	47°17'33.9"N	2°09'42.6"W
		47°17'32.8"N	2°09'41.3"W
		47°17'31.7"N	2°09'43.8"W
		47°17'32.5"N	2°09'45.1"W
		47°17'33.5"N	2°09'43.9"W
	Отм. ИМ 5919/10(5)		
			<i>Фр. 11/60, 18/61/18</i>
3351	Карта 25344		
Нанести	Вежу ж, надпись «приборы»	47°01.19'N	2°12.57'W
			<i>Фр. 13/54/18</i>
3352	Карта 22306		
Упразднить	Светящийся буй	44°11.09'N	1°19.72'W
			<i>Фр. 15/64/18</i>
3353	Карты 21013, 22305		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 58 м	45°34.72'N	1°50.10'W
			<i>Фр. 15/63/18</i>

Балтийское море

3354	Карты 26135(5), 26135–ПЛАН Б(1–4), 26137(5)		
Исправить	1. Глубину траления на 8.7 м у района	59°43'12"N	19°04'05"E
	2. Глубину траления на 8.3 м у района	59°43'15"N	19°04'04"E
	3. Глубину траления на 8.3 м у района	59°43'20"N	19°04'03"E
	4. Глубину траления на 8.7 м у района	59°43'23"N	19°04'06"E
	5. Веху на веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз	59°42.71'N	19°04.10'E
		<i>Ш. 694/12919, 700/13030/18</i>	
3355	Карта 29170		
Нанести	1. Банку 4.3 м	56°09'29.9"N	14°48'48.7"E
	2. Глубину (7.6)	56°09'31.6"N	14°49'09.7"E
	3. Глубину (9.9)	56°09'25.8"N	14°49'08.0"E
	4. Глубину (5.1)	56°09'53.9"N	14°51'54.4"E
	5. Глубину (7.5)	56°09'46.8"N	14°51'34.8"E
	6. Глубину (7.1)	56°09'48.5"N	14°51'54.8"E
	7. Район углубленный до 7.7 м между береговой линией и точками	56°09'35.1"N	14°49'21.1"E
		56°09'35.1"N	14°49'22.9"E
		56°09'30.8"N	14°49'21.1"E
		56°09'30.8"N	14°49'19.5"E
Исправить	8. Глубину на 4.3 м у банки	56°09'11.4"N	14°48'49.1"E
	9. Глубину на 5.5 м у банки	56°09'08.4"N	14°48'49.0"E
Упразднить	10. Глубину 8	56°09'46.3"N	14°51'35.9"E
		<i>Ш. 694/12632/18</i>	
3356	Карты 26149(2), 26149–ПЛАН Г(1)		
Исправить	1. Направление створа на 131°–311°	56°15'02"N	16°03'29"E
	2. Направление створа на 131°–311°	56°14.50'N	16°04.65'E
		<i>Ш. 698/12943/18</i>	
3357	Карта 26170		
Исправить	Топовую фигуру на два конуса основаниями вместе у вехи	56°08.28'N	14°46.29'E
		<i>Ш. 697/12825/18</i>	
3358	Карта 25197		
Нанести	Банку 1.4 м	54°51.94'N	12°12.93'E
		<i>Д. 238/18</i>	
3359	Карты 26147, 26147–ПЛАН В		
Исправить	Ходовую часть створа на неходовую часть створа между	57°08'09"N	16°33'32"E
		57°09'10.5"N	16°34'42.0"E
		<i>Ш. 693/12887/18</i>	
3360 (В)	Карты 25129, 25130, 28129		
Нанести	Надпись «Ведутся работы»	54°56'52"N	10°42'33"E
		<i>Д. 293/18 (В)</i>	

3361	Карта 26170–ПЛАН И		
Нанести	1. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°02'36.2"N	14°35'05.2"E
	2. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°02'31.9"N	14°35'06.0"E
	3. Веху, топовая фигура косой крест	56°02'32.8"N	14°34'56.5"E
	4. Веху, топовая фигура косой крест	56°02'37.3"N	14°34'57.5"E
	5. Веху, топовая фигура косой крест	56°02'37.7"N	14°35'00.6"E
	6. Понтон между	56°02'25.7"N	14°34'58.1"E
		56°02'27.6"N	14°34'58.5"E
		56°02'27.5"N	14°35'00.0"E
		56°02'25.6"N	14°34'59.8"E
		56°02'25.7"N	14°34'58.1"E
			<i>Ш. 701/12973/18</i>

3362	Карта 29137		
Исправить	Глубину (8) на глубину (7)	59°20'57.2"N	18°06'42.2"E
			<i>Ш. 698/12974/18</i>

Северное море

3363	Карты 23217(2–4), 25234(1–6), 25244–К(7,8), 26296(1–6), 28238(1)		
Исправить	1. Глубину на 15.2 м у банки	51°04'58.3"N	2°15'31.6"E
Упразднить	2. Затонувшее судно	51°07.95'N	2°15.73'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 14.7 м	51°07.95'N	2°16.03'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.7 м	51°08.01'N	2°14.78'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 20.3 м	51°09.85'N	2°18.78'E
	6. Камень подводный с глубиной над ним 8.9 м	51°08.83'N	2°22.18'E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 20.3 м	51°09.88'N	2°18.90'E
	8. Камень подводный с глубиной над ним 8.9 м	51°08.86'N	2°22.30'E
			<i>Фр. 11/45/18</i>

Пролив Ла–Манш

3364	Карта 28236–ПЛАН А		
Нанести	с. ст.(INT)	50°58'11.6"N	1°51'14.4"E
			<i>Фр. 12/45/18</i>

3365	Карты 22302, 25316		
Упразднить	Светящий буй	48°49.90'N	2°31.73'W
	Отм. ИМ 3145/17(1)		<i>Фр. 11/51/18</i>

3366	Карты 22302(1), 22424(1), 25309		
Исправить	1. Глубину 7.8 на глубину 7.2	49°32.51'N	1°53.69'W
	2. Глубину на 8.6 м у банки	49°32.08'N	1°53.55'W
	3. Глубину на 7.8 м у банки	49°32.40'N	1°53.90'W
			<i>Фр. 13/49/18</i>

Средиземное море

3367 Исправить	Карта 39347 Огонь на огонь КрЧ1М	41°05'52.2"N	1°12'56.5"E <i>Исп. 390/17</i>
3368 Добавить	Карты 32343, 32361 АИС у светящего буя	39°03.00'N	1°37.15'E <i>Исп. 214/17</i>
3369 Исправить	Карты 36377, 32352 Затонувшее судно на нечистый грунт	39°54.06'N	8°23.99'E <i>Фр. 48/86/17</i>
3370 Упразднить	Карта 36370 1. Якорное место Отм. ИМ 821/18(19)	41°42.81'N	8°48.79'E
Нанести	2. Якорное место	41°42.71'N	8°48.63'E <i>Фр. 37/85/17</i>
3371 Нанести	Карты 36384, 32355 Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м, ПС	40°53'30"N	9°40'02"E <i>Фр. 37/96/17</i>
3372 Упразднить	Карты 38393(1-4), 35393(5-7) 1. Огонь	44°05'09"N	9°50'48"E
Нанести	2. Светящий буй цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	44°05'09.2"N	9°50'49.0"E
	3. Огонь ЖлПрЗс4М	44°04'01.1"N	9°51'09.8"E
	4. Огонь ЖлПрЗс4М	44°03'45.5"N	9°51'14.8"E
Упразднить	5. Огонь	44°05.12'N	9°50.71'E
Нанести	6. Огонь ЖлПрЗс4М	44°03.72'N	9°51.15'E
	7. Светящий буй цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	44°05.11'N	9°50.72'E <i>В. 880/18</i>
3373 Нанести	Карты 32324(1), 32325(2,3), 31035(1,3), 30307(1,3), 30399(1) 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	43°04.70'N	10°02.30'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	43°04.70'N	10°02.25'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	43°23.75'N	10°13.35'E <i>Фр. 37/93/17</i>
3374 Исправить	Карты 33311, 32304(1,2) 1. Глубину на 7.8 м у банки	43°24.55'N	16°09.00'E
	2. Глубину 12 на глубину 11.1	43°24.50'N	16°08.30'E
	3. Глубину 17 на глубину 16.1	43°24.35'N	16°08.55'E <i>Хорв. 7/5/17</i>

3375	Карты 33311–ПЛАН А(1), 33309(2), 33111(3)		
Нанести	1. Банку 18.9 м на 225° в 8.8 кбт от светящего знака Маслиница	43°23.8'N	16°12.2'E
	2. Глубину 18.9	43°23.20'N	16°11.35'E
	3. Банку 18.9 м	43°23.20'N	16°11.35'E
			<i>Хорв. 9/5/17</i>
3376	Карты 33307, 33308		
Нанести	Буй вехообразный, чкч, топовая фигура два шара	42°45.20'N	16°57.85'E
			<i>Хорв. 9/6/17</i>
3377	Карта 38356		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 24.03.18</i>
3378	Карты 35225–ПЛАН А, 35225		
Исправить	Светящий буй на светящий буй цлдр, огонь БлПр	40°37'09.5"N	22°54'45.5"E
			<i>Гр. 181/17</i>
3379	Карта 32202		
Упразднить	1. Затонувшее судно	39°32.4'N	25°04.1'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 2 м	39°32.5'N	25°03.8'E
			<i>Гр. 183/17</i>
3380	Карта 32208		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	37°13.5'N	26°47.2'E
			<i>Гр. 185/17</i>
3381	Карты 33248(1), 33249(2), 32218(2), 32220(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	36°14.55'N	27°46.55'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	36°14.5'N	27°46.6'E
			<i>Гр. 184/17</i>

Черное море

3382	Карты 38104(1), 35107(2)		
Добавить	1. АИС у светящего знака переднего створного	46°38'41.5"N	31°01'50.0"E
	2. АИС у светящего знака переднего створного	46°38'42.0"N	31°01'55.5"E
	Доп. ИМ 3025/10(1)		
			<i>Укр. 124/18</i>

Каспийское море

*3383	Карты 32010, 31003		
Упразднить	Платформу, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 4705(В)/17	44°32'01"N	49°05'40"E
	Отм. ИМ 4705(В)/17		
			<i>Сообщение 4/7/18</i>

*3384 (В)	Карты 32010, 31003		
Нанести	1. Платформу буровую Нептун, надпись «См. предупр.»	44°53'57.5"N	49°03'28.3"E
	2. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 128/18		
			<i>Сообщение 4/8/18</i>

Мексиканский залив

3385	Карты 25845(1-3), 22807, 22808(4)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.7 м	30°10'45"N	88°07'28"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.2 м	30°10'21"N	88°08'27"W
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 14 м	30°09'59"N	88°10'13"W
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.4 м	30°11'06"N	88°12'22"W
			<i>США 10/11376/18</i>
3386	Карты 28848, 23817		
Упразднить	1. Огонь	30°18'49"N	88°35'00"W
Нанести	2. Огонь ЖЛПр2.5с, (ч)	30°18'30"N	88°35'02"W
			<i>США 10/11373/18</i>

Карибское море

3387	Карты 32662(1,3), 31095(1,3), 31097(2,4)		
Добавить	1. Надпись «См. предупр.» у района Доп. ИМ 1638/15	9°55'N	76°10'W
	2. Надпись «См. предупр.» у района Доп. ИМ 1638/15	10°04'N	76°06'W
Нанести	3. Текст (см. наклейку)		
	4. Текст (см. наклейку)		
			<i>США 11/24511/18</i>

Индийский океан

3388	Карты 46659, 42633		
Нанести	Место встречи лоцманов	25°45'S	32°51'E
			<i>В. 1341/18</i>
3389	Карты 45752-ПЛАН А(1-3,6), 41117(4,5), 41118(4,5)		
Упразднить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 2077/01(4)	23°21.30'S	43°38.30'E
Исправить	2. Огонь на огонь БлЧ5М у светящего знака переднего створного (1)	23°21.30'S	43°38.30'E
	3. Огонь на огонь БлЧ5М у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 2077/01(5)	23°21.35'S	43°38.40'E

Упразднить	4. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 2077/01(10)	23°21.4'S	43°38.4'E
Исправить	5. Огонь на огонь 2 ств БлЧ5М у светящего знака (4) Отм. ИМ 2077/01(9)	23°21.4'S	43°38.4'E
	6. Направление створа на 295°–115°	23°20.10'S	43°35.55'E <i>B. 936/18</i>

3390	Карты 44527(1), 42534(2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 5М у огня	35°35.2'S	137°30.4'E
	2. Дальность видимости на 5М у огня	35°35.4'S	137°30.6'E <i>A. 153/18</i>

Аравийское море

3391	Карты 42135, 41022, 40308, 40102		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС Отм. НАВИП 082 15/18	16°42'N	72°23'E <i>Инд. 056/18</i>

Персидский залив

3392	Карта 43177		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 24.03.18</i>

3393 (П)	Карта 43177		
Нанести	Границу района, ограниченного для плавания (северную), между (рамка карты 43177)	28°34.00'N	49°16.25'E
	(рамка карты 43177)	28°36.70'N	49°23.00'E <i>B. 4014/15, 6638/15 (П)</i>

3394	Карта 43177		
Упразднить	Светящийся знак	29°22.6'N	48°23.4'E <i>B. 1833/17</i>

3395	Карты 43136, 42115(1), 41016(1), 40306(1)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	29°39.5'N	48°50.5'E
	2. Светящийся буй	29°39.45'N	48°50.35'E
	3. Надпись «См. предупр. 2»	29°39.5'N	48°51.2'E
	4. В тексте предупреждения 2 строки 4–5 сверху		<i>B. 1371/18</i>

3396	Карта 48170–ПЛАН Г		
Упразднить	1. Супербуй	26°45'30"N	53°20'54"E
Нанести	2. Супербуй ж, огонь ЖлМо(У)10с	26°45'30.5"N	53°20'50.0"E
Продлить	3. Трубопровод подводный между (прежняя точка)	26°47'26.0"N	53°20'18.5"E
		26°45'30.5"N	53°20'50.0"E
	Доп. ИМ 3208/15(3)		
Нанести	4. Место встречи лоцманов	26°45'50.5"N	53°20'31.0"E <i>B. 5288/17</i>

Андаманское море

3397	Карта 46224		
Нанести	1. Банку 4.6 м	16°40.21'N	96°14.07'E
	2. Светящий буй кнч, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	16°40.15'N	96°14.42'E
	3. Светящий буй New Upper Western, стб, к, огонь КрПр2с	16°26.45'N	96°20.17'E
	4. Светящий буй New Upper Spit, стб, зл, огонь БлПр2с	16°26.40'N	96°20.70'E
	5. Светящий буй New Center Western, стб, к, огонь КрПр4с	16°25.70'N	96°20.20'E
	6. Светящий буй New Center Spit, стб, зл, огонь ЗлПр4с	16°25.59'N	96°20.46'E
	7. Светящий буй New Intermediate, стб, зл, огонь ЗлПр3с	16°22.61'N	96°20.65'E
			<i>B. 1347/18</i>

Тихий океан

3398	Карты 62368, 61015, 60100		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°02'44"N	141°43'40"E
			<i>Я. 141/18</i>
3399	Карта 68212–ПЛАН Б		
Упразднить	Трубу	43°17'00.2"N	145°33'55.4"E
			<i>Я. 123/18</i>
3400	Карты 64725, 62789		
Упразднить	Колок у светящего буйа	60°32'01"N	147°17'15"W
			<i>США 17/16705/18</i>
3401	Карты 62787(1,2), 61200(3,4), 61064(1,2), 60106		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 5969/15(3)	57°56.3'N	149°57.5'W
Нанести	2. Супербуй 46080, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	57°56.9'N	150°02.4'W
Упразднить	3. Супербуй Отм. ИМ 2509/17(2)	55°32.5'N	152°37.7'W
Нанести	4. Супербуй 46078, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	55°33.4'N	152°34.9'W
			<i>США 17/16013/18</i>
3402	Карты 62879(1,3–5), 61074(6–8), 61076(1,3–5), 60107(1,2,6,7,9,10)		
Нанести	1. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	44°22.4'N	124°57.4'W
	2. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	44°31.7'N	125°23.4'W
	3. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	44°38.3'N	124°18.3'W
	4. Район подводного препятствия, надпись «подв. буй» между	44°33.6'N	125°10.2'W
		44°34.8'N	125°10.2'W
		44°34.8'N	125°07.8'W
		44°33.6'N	125°07.8'W
		44°33.6'N	125°10.2'W

5. Район подводного препятствия, надпись «подв. буй» между	44°30.0'N 44°32.4'N 44°32.4'N 44°30.0'N 44°30.0'N	125°25.2'W 125°25.2'W 125°22.2'W 125°22.2'W 125°25.2'W
6. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	45°44.9'N	127°16.8'W
7. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	45°49.8'N	129°45.2'W
8. Район подводного препятствия, надпись «подв. буй»	45°55.2'N 45°57.6'N 45°57.6'N 45°55.2'N 45°55.2'N	130°02.4'W 130°02.4'W 129°57.6'W 129°57.6'W 130°02.4'W
9. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	44°34'N	125°09'W
10. Подводное препятствие, надпись «подв. буй»	45°57'N	130°00'W

США 18/18007/18

3403	Карты 66848(1), 62886, 62887, 61079, 61080		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1196/15	33°57.2'N	119°15.3'W
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2510/17(3)	33°45.6'N	119°32.9'W
Нанести	3. Светящийся буй 203, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	33°45.6'N	119°33.5'W

США 13/18720/18

Японское море

*3404	Карты 68005, 68071, 68004(2), 68006, 65004(2)		
Исправить	1. Огонь на огонь КрПр(4)12с2М у светящего знака	43°05'41.4"N	131°52'22.4"E
	2. Огонь на огонь ЗлПр(4)12с2М у светящего знака Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 69/18	43°05'17.0"N	131°51'51.8"E

Сообщение 8/14/18

3405	Карта 69066		
Нанести	Текст (см. наклейку)		

Перв. изд. 24.03.18

3406	Карты 69066, 66064(3), 64042(3)		
Упразднить	1. Светящийся буй	35°04'07.9"N	128°47'38.0"E
Нанести	2. Светящийся буй Н, вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'09.5"N	128°47'34.1"E
	3. Светящийся знак, огонь ЖлПр6с8М	35°03'41.1"N	128°45'08.8"E

РК 231, 264/18

3407	Карта 66064		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 628(В)/16(3)	35°03'51.3"N	128°47'14.5"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2198(В)/16(1)	35°03'29.3"N	128°47'17.9"E

	3. Светящий буй Отм. ИМ 2198(В)/16(2)	35°03'55.1"N	128°47'30.9"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 2198(В)/16(3)	35°03'28.4"N	128°47'03.2"E
	5. Светящий буй Отм. ИМ 824(В)/17(3)	35°02'49.8"N	128°46'07.9"E
	6. Светящий буй Отм. ИМ 824(В)/17(4)	35°03'15.1"N	128°46'21.2"E
	7. Светящий буй Отм. ИМ 2199/16(4), 824(В)/17(1)	35°03'59.3"N	128°47'46.3"E
Нанести	8. Светящий буй 120, вехообразный, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2) Отм. ИМ 824(В)/17(2)	35°04'02.1"N	128°47'50.9"E

PK (89)/18, карта 2214

3408	Карты 69065(1), 64042(2), 62028(2), 62091(2), 62335(2), 61100(2)		
Упразднить	1. Маяк	35°06'04.4"N	129°01'56.2"E
	2. Маяк Отм. ИМ 7474/12(2)	35°06.1'N	129°01.9'E

PK 280/18

Внутреннее Японское море

3409	Карта 67350		
Нанести	1. Рыбную банку	33°52'35.7"N	131°01'58.9"E
	2. Рыбную банку	33°52'33.5"N	131°01'55.8"E

Я. 191/18

3410	Карта 64341		
Нанести	Рыбную банку	33°45'41"N	131°36'01"E

Я. 168/18

3411	Карты 66355, 64340		
Нанести	Рыбную банку	33°49'24"N	132°40'28"E

Я. 163/18

Желтое море

3412	Карта 62381		
Нанести	1. Светящий буй Н, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)	35°27.2'N	126°19.0'E
	2. Светящий буй J, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)	35°28.1'N	126°18.2'E
	3. Светящий буй К, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)	35°28.6'N	126°17.3'E

PK 272/18

3413 (В)	Карта 68313		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°47'05.0"N	126°21'23.3"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°46'35.7"N	126°21'46.8"E

PK 209/18 (В)

Восточно–Китайское море

3414	Карты 63350(1), 62393(1), 61105(2), 60119(2)		
Нанести	1. Подводное препятствие (2017), ПС	31°10'00"N	122°38'58"E
	2. Подводное препятствие	31°10.0'N	122°39.0'E
			<i>КНР 662/18</i>

Малаккский пролив

3415	Карты 66532(1), 62529(1), 61129(2)		
Нанести	1. Район якорной стоянки между	4°07.52'N	100°29.59'E
		4°10.52'N	100°29.59'E
	(рамка карты 66532)	4°10.52'N	100°30.00'E
		4°10.52'N	100°32.09'E
		4°07.52'N	100°32.09'E
	(рамка карты 66532)	4°07.52'N	100°30.00'E
		4°07.52'N	100°29.59'E
	2. Район якорной стоянки между	4°07.5'N	100°29.5'E
		4°10.5'N	100°29.5'E
		4°10.5'N	100°32.0'E
		4°07.5'N	100°32.0'E
		4°07.5'N	100°29.5'E
			<i>В. 1266/18</i>

Карта 17008

Предупреждение.

О выходе в свет карты 17008 нового издания 07.04.18 объявляется в выпуске ИМ № 25 от 23.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3321/18)

Карта 19043

Предупреждение.

О выходе в свет карты 19043 нового издания 07.04.18 объявляется в выпуске ИМ № 25 от 23.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3323/18)

Карта 38356

Предупреждение.

О выходе в свет карты 38356 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 25 от 23.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3377/18)

Карта 32010

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Нептун (44°53'57.5"N 49°03'28.3"E) на расстояние менее 1 мили запрещается. (ИМ 3384/18)

Карта 31003

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Нептун (44°53'57.5"N 49°03'28.3"E) на расстояние менее 1 мили запрещается. (ИМ 3384/18)

Карта 32662

Предупреждение.

В районе заповедника (9°55'N 76°10'W) запрещены постановка на якорь, лов рыбы и любые действия, ведущие к изменению окружающей среды. (ИМ 3387/18)

Карта 31095

Предупреждение.

В районе заповедника (9°55'N 76°10'W) запрещены постановка на якорь, лов рыбы и любые действия, ведущие к изменению окружающей среды. (ИМ 3387/18)

Карта 31097

Предупреждение.

В районе заповедника (10°04'N 76°06'W) запрещены постановка на якорь, лов рыбы и любые действия, ведущие к изменению окружающей среды. (ИМ 3387/18)

Карта 43177

Предупреждение.

О выходе в свет карты 43177 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 25 от 23.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3392/18)

Карта 69066

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69066 первого издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 25 от 23.06.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3405/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3416 Книга 1225 изд. 2003 г.

1. Стр. 311. Строка 44. Исправить «два плавучих» на «плавучий док». (ИМ 3416/18(1), В. 1272/18
2. Стр. 313. Строка 41. Вычеркнуть с «имеются» по «дока» и взамен поместить: «имеется плавучий док». (ИМ 3416/18(2), В. 1272/18

3417 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

1. Стр. 202. Строки 9–10. Корректуру по ИМ 1787/18 не числить. Вычеркнуть с «оборудованный» по «знаков и». (ИМ 3417/18(1), Кан. 12/4483/17

2. Стр. 311. Строка 40. Корректуру по ИМ 808/04 не числить. Вычеркнуть «заблаговременно.» и взамен поместить: «за 12 ч с последующим подтверждением за 4 ч до прибытия по телефону: +1 506 5221200 или факсу: +1 506 5220803. При этом следует сообщать длину судна, его осадку и характер груза.

Лоцман встречает суда в 2 милях к NE от оконечности мола. Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, канал 16.». (ИМ 3417/18(2), Кан. 1/4486/18

3. Стр. 311. Строка 51. Вычеркнуть «Якорное место» и взамен поместить: «Якорные места. Якорное место». (ИМ 3417/18(3), В. вып. 8/18
4. Стр. 311. Строка 53. После «погоду.» поместить: «Два якорных места для судов, ожидающих места стоянки у причала, находятся в 3 и 1,5 мили к NE от оконечности мола.». (ИМ 3417/18(4), В. вып. 8/18

3418 Книга 1239 изд. 2001 г.

- Стр. 195. Строка 24. Корректуру по ИМ 1678/15 не числить. После строки поместить:
«*Район заповедника* находится в 18 милях к WNW от мыса Сан-Бернардо. В районе запрещены постановка на якорь, лов рыбы и любые действия, ведущие к изменению окружающей среды.». (ИМ 3418/18), США 11/24511/18

3419 Книга 1240 изд. 1999 г.

- Стр. 471. Строка 26. Корректуру по ИМ 6430/06 не числить. (ИМ 3419/18), Браз. 20/18

3420 Книга 1241 изд. 1990 г.

- 1. Стр. 252. Строка 25.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий буй ограждает скалу Анита с SE.». (ИМ 3420/18(1), У. 25/18)
- 2. Стр. 254. Строка 24.** Перед «бую» написать «светящему». (ИМ 3420/18(2), У. 25/18)
- 3. Стр. 254. Строка 35.** Перед «буй» написать «светящий». (ИМ 3420/18(3), У. 25/18)

3421 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 155. Строка 26. После «193°–13°.» поместить: «При переднем створном знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3421/18), Укр. 124/18

3422 Книга 1247 изд. 2001 г.

- 1. Стр. 266. Строка 29.** После строки поместить:
«Затонувшее судно находится в 0,9 кбт к SE от восточной оконечности островка Стронгили.». (ИМ 3422/18(1), Гр. 184/17)
- 2. Стр. 300. Строки 47–49.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 2 м находится в 0,5 кбт к NE от северной оконечности островка Румбос.». (ИМ 3422/18(2), Гр. 183/17)

3423 Книга 1249 изд. 1989 г.

- 1. Стр. 141. Строка 7.** После «Кручица.» поместить: «С E банку ограждает буй.». (ИМ 3423/18(1), Хорв. 9/6/17)
- 2. Стр. 213. Строка 15.** Исправить «6,5 и 12 м» на «7,8 и 11,1 м». (ИМ 3423/18(2), Хорв. 7/5/17)

3424 Книга 1250 изд. 2010 г.

- 1. Стр. 368. Строка 35.** После строки поместить:
«Огонь установлен непосредственно к WSW от мыса Кастанья.». (ИМ 3424/18(1), В. 880/18)
- 2. Стр. 368. Строка 46.** После строки поместить:
«Огонь установлен непосредственно к SW от мыса Санта-Мария.». (ИМ 3424/18(2), В. 880/18)
- 3. Стр. 511. Строка 14.** После строки поместить:
«Скала подводная находится в 3,5 мили к W от западной оконечности острова Таволара.». (ИМ 3424/18(3), Фр. 37/96/17)
- 4. Стр. 621. Строка 34.** Вычеркнуть с «Затонувшее» по «лежит» и взамен поместить:
«Нечистый грунт находится». (ИМ 3424/18(4), Фр. 48/86/17)
- 5. Стр. 674. Строка 47.** Корректуру по ИМ 876/18 не числить. Восстановить «7 кбт». (ИМ 3424/18(5), Фр. 37/85/17)

3425 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 580. Строка 46. После «Лоса–Фичераль.» поместить: «На святищем буге имеется станция АИС.».
(ИМ 3425/18), Исп. 214/17

3426 Книга 1303 изд. 1995 г.

1. Стр. 381. Строка 41. Корректуру по ИМ 728/08 не числить. Исправить «в 2 милях к SE» на «в 1,5 мили к ESE и в 1,3 мили к S». (ИМ 3426/18(1), В. 5288/17

2. Стр. 382. Строка 45. В корректуру по ИМ 3250/15 в строке 2 сверху исправить «(три)» на «(два)» и вычеркнуть «на 2 кбт к SSE и». (ИМ 3426/18(2), В. 5288/17

3. Стр. 383. Строка 6. Корректуру по ИМ 728/08 не числить. После строки поместить:
«*Рейдовый причал* оборудован в 3,3 мили к SW от восточной оконечности острова Лаван и представляет собой причальный супербуи для танкеров, на котором зажигается огонь. От берега к причальному супербуи проложен подводный трубопровод.» (ИМ 3426/18(3), В. 2130/07, 5288/17

4. Стр. 466. Строка 5. Корректуру по ИМ 6606/06 не числить. (ИМ 3426/18(4), В. 1371/18

3427 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 181. Строка 34. Корректуру по ИМ 6412/01, 2709/09 не числить. После «SW.» поместить:
«В центральной части банки лежит затонувшее судно. Еще одно затонувшее судно (16°42'N, 72°23'E) находится к ENE от банки Ангрия.» (ИМ 3427/18), Инд. 207/01, 056/18

3428 Книга 1306 изд. 1995 г.

1. Стр. 124. Строка 23. Корректуру по ИМ 6350/05 не числить. (ИМ 3428/18(1)

2. Стр. 128. Строка 16. После строки поместить:

Якорные места. Район якорной стоянки протяженностью 3 мили с N на S и 2,6 мили с W на E расположен в 1 миле к SSW от юго-западной оконечности острова Панкор–Лаут.

Район карантинной якорной стоянки находится в 7,5 кбт к SW от мыса Саут–Ист–Пойнт.».
(ИМ 3428/18(2), В. 1266/18, карта 792

3429 Книга 1309 изд. 1991 г.

Стр. 221. Строка 6. После строки поместить:

«*Место встречи лоцманов* (25°45'S, 32°51'E) находится в 2 милях к NE от бара Норти.».
(ИМ 3429/18), В. 1341/18

3430 Книга 1310 изд. 1997 г.

Стр. 159. Строка 12. Корректуру по ИМ 2137/01 не числить. (ИМ 3430/18), В. 936/18

3431 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 284. Строка 35. Корректиру по ИМ 7500/12 не числить. (ИМ 3431/18), РК 280/18

3432 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 183. Строка 22. Исправить «2 миль» на «2,7 мили». (ИМ 3432/18), Я. 168/18

3433 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 140. Строки 45–55. В корректуре по ИМ 1075/15 в строке 5 сверху после «20–32 м.» поместить: «В восточной части района якорной стоянки Чанцзянкоу № 1 в 7,1 мили к ENE от плавучего маяка Чанцзянкоу, по донесению 2017 г., находится подводное препятствие.». (ИМ 3433/18), КНР 662/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3434 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1536	Хенриетта		Два прямоугольных щита, окрашенные в оранжевый и белый цвет, укрепленные на ажурной башне в виде трапеции	5
			*	5
				(ИМ 3434/18), Кан. вып. 2/18
1540	Эскимо		Прямоугольные щиты, окрашенные в красный и белый цвет, укрепленные на ажурной четырехгранной башне	4
			*	5
				(ИМ 3434/18), Кан. вып. 2/18

3435 Книга 2203 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
110	Кристианопель Передний			Створ 131–311 Створ ведет в гавань Кристианопель Рыбацкий Действует с 1.8 по 31.5 * (ИМ 3435/18), Ш. 698/12943/18
4320	СУНДСВАЛЬ			Упразднен (ИМ 3435/18), Ш. 320/6635/10

3436 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
2867	Изгиба мола 43 18.8 N 2 22.6 W *	БлЧ ЗМ *	Желтый знак, в верхней части чер- ный, с топовой фи- гурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вверх 3 20 *	(ИМ 3436/18), Исп. 54/18
3521.5	РОНКАДОЙРА			* (ИМ 3436/18), Исп. вып. 7/18

3437 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
959.9	Оконечности торгового мола			Упразднен (ИМ 3437/18), Исп. 48/18
959.91 D2775.9 *	ОКОНЕЧНОСТИ ТОРГОВОГО МОЛА 28 57.6 N 13 31.7 W *	ЗлПрбс пр 0.5 тм 4.5 15М *	Круглая башня, окрашенная в зеле- ный и белый цвет 17 20 *	* (ИМ 3437/18), Исп. 48/18

3438 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2335	Купей № 1			См. рисунок 7 * (ИМ 3438/18), В. вып. 11/18
2380	Икакаль			См. рисунок 1 * (ИМ 3438/18), В. вып. 11/18
2592	Сабиналь Задний			Створ 237.8–57.8 (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3438/18), В. вып. 11/18
3115	Патрисо			* (ИМ 3438/18), В. вып. 11/18
3165	Медия–Луна			* (ИМ 3438/18), В. вып. 11/18
4840	ВБЕ–ФОР			Закрывается 117– 151 островами Сент Резервный огонь с тем же характером и дальностью види- мости 12М * (ИМ 3438/18), В. вып. 5/18

3439 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
450	Входной Передний			Створ 193–13 Створ ведет по оси подходного канала в порт Южный Светит по направ- лению створа Авт По вертикали счита- видна зеленая светя- щаяся полоса из га- зосветных трубок АИС (MMSI No 992721200) См. рисунок * (ИМ 3439/18), Укр. 129/18

3440 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1522 E1267.2 *	Огонь 44 03.7 N 9 51.2 E *	ЖлПрЗс пр 0.5 тм 2.5 4М *	Желтый столб * 3	* (ИМ 3440/18), В. 880/18
1524 E1267.5 *	Огонь 44 04.0 N 9 51.1 E *	ЖлПрЗс пр 0.5 тм 2.5 4М *	Желтый столб * 3	* (ИМ 3440/18), В. 880/18
4444	Причала С	КрЧ 1М *		(ИМ 3440/18), Исп. 390/17

3441 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
2020	ГАЗАВЕТ			Светит 238–68 Закрывается плато Туан в направлениях более 57 Резервный огонь с тем же характером и дальностью види- мости 17М * (ИМ 3441/18), Исп. вып. 21/17

3442 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1990	Ануси Передний	БлЧ 5М *	Белая круглая бетонная башня * 12	Створ 295–115 Створ ведет по первому колену Северного прохода Сильный свет 293.5–296.5 * (ИМ 3442/18), В. 936/18

1991 Ануси БлЧ Белая четырех- *
 Задний 5М гранная башня с
 * серым фонарным
 сооружением
 18 19
 *

(ИМ 3442/18), В. 936/18

6570 Имью БлКрПр4с *
 Q2093 5М *
 * *

(ИМ 3442/18), А.153/18

3443 Книга 2401 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

173.1 Причала № 12 КрПр(4)12с
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 5.7
 2М
 *

(ИМ 3443/18), Сообщение 8/15/18

174 Причала № 16 ЗлПр(4)12с
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 1.7
 пр 0.3 тм 5.7
 2М
 *

(ИМ 3443/18), Сообщение 8/15/18

3444 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1338 ЙОНДУСАН Упразднен
 (ИМ 3444/18), РК 280/18

1450.8 Светящий знак ЖлПр6с Желтая металли- *
 M4351.29 35 03.7 N 8М ческая труба
 * 128 45.1 E * 8 16
 * *

(ИМ 3444/18), РК 264/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

3445 Книга 3008 изд. 2007 г.

Стр. 42. Номер 73. КАГОСИМА. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

73 КАГОСИМА (JMN) (Япония)

Kagoshima

Позывной сигнал	Часы работы	Частота	Мощность
	H24	3622,5	
	H24	7795	
	H24	13988,5	

Обозначение, масштаб, проекция и границы карты

A' 1:25 000 000 38°12'N 85°54'E 12°24'N 110°42'E	(П) 50°36'N 177°12'E 17°24'N 157°12'E	с 1:42 000 000 26°30'N 62°00'E 5°00'S 106°00'E	(П) 51°00'N 152°00'W 2°00'N 160°00'E
C 1:20 000 000 26°30'N 62°00'E 5°00'S 106°00'E	(П) 51°00'N 152°00'W 2°00'N 160°00'E	C' 1:20 000 000 38°30'N 65°30'E 1°00'S 112°30'E	(П) 38°30'N 145°30'W 1°00'S 167°00'E
C'' 1:20 000 000 37°30'N 67°00'E 1°00'S 112°24'E	(П) 39°00'N 147°36'W 0°30'S 166°42'E	C'2 1:28 000 000 22°48'N 58°42'E 10°42'S 107°12'E	(П) 22°48'N 138°42'W 10°42'S 172°48'E
k 1:34 770 000 60°00'N 100°00'E 00°00' 100°00'E	(M) 60°00'N 180°00' 0°00' 180°00'	L 1:10 000 000 Охотское море, северная часть Японского моря и залива Бохай и прилегающие воды северной части Тихого океана	(П)
L' 1:5 000 000 48°30'N 151°12'E 40°24'N 149°12'E	(П) 49°12'N 140°00'E 41°00'N 140°00'E	X 1:6 000 000 47°00'N 116°36'E 22°36'N 122°06'E	(П) 45°42'N 149°24'E 20°00'N 141°36'E

Карта	Содержание передачи	Время передачи (срок наблюдений)	Скорость вращения барабана/модуль согласования
с	Повторение передачи от 2200	0000(12)	120/576
C'2	Повторение передачи от 0750	1200(06)	120/576
C	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 96 ч	0020(12)	120/576

С	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 120 ч	0040(12)	120/576
С"	Прогноз волнения по открытой части океана на 12, 24, 48 и 72 ч	1220(00)	120/576
А'	Прогноз температуры АТ ₅₀₀ на 24 ч	1240(00)	120/576
А'	Прогноз температуры АТ ₅₀₀ на 36 ч	1251(00)	120/576
	Контрольная карта	0103, 1303	120/576
С'	Фотоснимок по данным ИСЗ	0110(00), 1310(12)	120/576
L	Повторение передачи от 1019	0130	120/576
L'	Повторение передачи от 1019	0130(00)	120/576
X	Повторение передачи от 0730	1330(00)	120/576
С'2	Прогноз тропического циклона (в случае развития тропического циклона)	0150(00), 1350(12)	120/576
k	Поверхностное течение, температура воды на глубине 100 м	0210 (вторник и пятница)	120/576
k	Повторение передачи от 0210	1420 (вторник и пятница)	120/576
	Радиопрогноз (20 и 21 числа каждого месяца)	0229	120/576
С'2	Приземный анализ	0240(00), 1440(12)	120/576
k	Температура воды в поверхностном слое	0300 (вторник и пятница)	120/576
С'2	Первое повторение передачи от 0240	0320(00)	120/576
С'2	Первое повторение передачи от 1440	1520(12)	120/576
	Расписание передач и поправки программы передач	0340	120/576
С'2	Прогноз тропического циклона (если он продлится в течение 4 дней)	0400(00), 1540(12)	120/576
k	Температура воды в поверхностном слое	1600 (вторник и пятница)	120/576
С"	Анализ волнения по открытой части океана	0421(00), 1620(12)	120/576
X	Анализ волнения по прибрежным водам	0440(00)	120/576
С	Высота и температура АТ ₅₀₀	0459(00), 1640(12)	120/576
X	Анализ волнения по прибрежным водам	1719(12)	120/576
А'	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 24 ч	0537(00), 1739(12)	120/576
А'	Прогноз высоты и вихря скорости АТ ₅₀₀ на 24 ч	0537(00), 1739(12)	120/576
С'2	Прогноз приземного давления, ветра, тумана, обледенения и ледовой обстановки на 24 ч	0548(00)	120/576
С'2	Повторение передачи от 0150	0610(00)	120/576
С'2	Повторение передачи от 1350	1750(12)	120/576
А'	Прогноз высоты и вихря скорости АТ ₅₀₀ на 36 ч	1810(12)	120/576

A'	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 36 ч	1810(12)	120/576
A'	Прогноз температуры AT ₅₀₀ на 24 ч	1821(12)	120/576
c	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 72 ч	0630(00)	120/576
c	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 48 ч	0630(00)	120/576
A'	Прогноз температуры AT ₅₀₀ на 36 ч	1832(12)	120/576
C''	Прогноз волнения по открытой части океана на 12, 24, 48 и 72 ч	1850(12)	120/576
C''	Прогноз волнения по открытой части океана на 24 ч	0651(00)	120/576
C'	Фотоснимок по данным ИСЗ	0710(06), 1910(18)	120/576
X	Прогноз волнения по прибрежным водам на 24 ч	0730(00)	120/576
C'2	Прогноз приземного давления, ветра, тумана, обледенения и ледовой обстановки на 24 ч	1930(12)	120/576
C'2	Прогноз тропического циклона (в случае развития тропического циклона)	0750(06), 1950(18)	120/576
A'	Прогноз высоты и вихря скорости AT ₅₀₀ на 36 ч	0809(00)	120/576
A'	Прогноз приземного давления и выпадения осадков на 36 ч	0809(00)	120/576
X	Прогноз волнения по прибрежным водам на 24 ч	2010(12)	120/576
C'2	Прогноз приземного давления, ветра, обледенения и ледовой обстановки на 48 ч	0820(00)	120/576
C'2	Приземный анализ	0840(06), 2040(18)	120/576
C'2	Прогноз тропического циклона (если он продлится в течение 4 дней)	0900(06)	120/576
C'2	Прогноз приземного давления, ветра, обледенения и ледовой обстановки на 48 ч	2100(12)	120/576
C'2	Первое повторение передачи от 0840	0920(06)	120/576
C'2	Первое повторение передачи от 2040	2120(18)	120/576
C'2	Прогноз тропического циклона (если он продлится в течение 4 дней)	2140(18)	120/576
c	Повторение передачи от 0630	0940(00)	120/576
c	Прогноз приземного давления и/или выпадения осадков на 48 ч	2200(12)	120/576
c	Прогноз приземного давления и/или выпадения осадков на 72 ч	2200(12)	120/576
C'2	Повторение передачи от 0820	1000(00)	120/576
L	Ледовая обстановка (сезонная)	1019 (вторник и пятница, повторение передачи от 0130 на следующий день)	120/576

L'	Прогноз ледовой обстановки на 48 ч и на 7 дней (сезонный)	1019(00) (среда и суббота, повторение передачи от 0130 на следующий день)	120/576
X	Прогноз волнения по открытой части океана на 24 ч	2220(12)	120/576
C'2	Повторение передачи от 0548	1040(00)	120/576
C'2	Повторение передачи от 1950	2240(18)	120/576
C'2	Повторение передачи от 1930	2300(12)	120/576
C''	Повторение передачи от 0421	1100(00)	120/576
X	Повторение передачи от 0440	1119(00)	120/576
X	Повторение передачи от 1719	2320(12)	120/576
C''	Повторение передачи от 0651	1140(00)	120/576
C'2	Повторение передачи от 2100	2340(12)	120/576

Примечания. 1. «Черные» и «белые» сигналы передаются на частоте 300 Гц в течение 10 с до передачи фазирующих сигналов.

2. Фазирующие сигналы передаются в течение 30 с до передачи каждой карты.

3. Сигналы окончания работы передаются в течение 20 с после передачи каждой карты.

4. Японское метеорологическое агентство объявляет предупреждения о тропическом циклоне обычно в течение 50–90 мин после соответствующих наблюдений.

5. Самые последние данные на английском языке можно также получить на сайте Японского метеорологического агентства: www.jma-net.go.jp/common/177jmh/JMH-ENG.pdf (ИМ 3445/18), В. вып. 15/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

3446 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
17	НИ	17008	7.04.2018				ППТ, рус.–англ.
19	НИ	19043	7.04.2018				ППТ
46	НИ	38356	24.03.2018				ППТ, рус.–англ.
51	НИ	43177	24.03.2018				ППТ
74	Н	69066	24.03.2018		В	4	ППТ, рус.–англ.

3447 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	17008	7.04.2018			ППТ, рус.–англ.
17	НИ	19043	7.04.2018			ППТ

3448 Книга 7207 изд. 2013 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
32	НИ	38356	24.03.2018			ПШТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
145	НИ	38356	А. Новый пункт базирования	

3449 Книга 7307 изд. 2015 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	НИ	43177	24.03.2018			ПШТ

3450 Книга 7407 изд. 2014 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
28	Н	69066	24.03.2018	79	В	ПШТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
79	Н	69066	Порт Пусан Нью-Порт Координаты: 35°02'24"N– 35°06'10"N 128°44'00"E–128°50'31"E	10000

3451 Объявления

Вышли в свет вклейки

Вклейка № 1 на карту 28321 печати 2009 г.

Об исправлении карты вклейкой объявляется в ИМ 3348/18.

Вклейка подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

Электронный аналог вклейки в формате «pdf» размещен на официальном сайте Минобороны РФ одновременно с данным выпуском ИМ.

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

17008(7.04.2018), 19043(7.04.2018), 38356(24.03.2018), 43177(24.03.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
26 от 30.06.2018	22405	24.03.2018	НИ (ППТ)
26 от 30.06.2018	33111	24.03.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	25715	24.03.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	39328	24.03.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	63111	7.04.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	63130	21.04.2018	Н (ППТ)
27 от 7.07.2018	64208	21.04.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	67341	24.03.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	69027	24.03.2018	НИ (ППТ)
27 от 7.07.2018	28007–INT1257	5.05.2018	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 14.06.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 14.06.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 5 экз.

Изд. № 67.

Заказ 104.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4