

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 14 июля 2018 г.

№ 3688–3813

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	25
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
13004	3688	25234	3723, 3724,	34104	3740
15053	3688		3725	34173-К	3740
15054	3688	25244-К	3723, 3724,	35120	3738
20042	3749		3725	35130	3741
20301	3728	25324	3706	35141	3742
		25725	3703	35154	3741
21008	3727, 3728,	25726	3703	35340	3735
	3731	25740	3701	35341	3735
21069	3744	25741	3702	35845	3705
21070	3747	25875	3746	36633	3750
21903	3697	26199-К	3720	38109	3739
22105	3716	26200	3720	38120	3738
22201	3719	26201	3722	38137	3741
22202	3719	26334	3689, 3690	38388	3734
22213	3719	26692	3694	38496	3692
22214	3728, 3731	26693	3695	39105	3740
22313	3690	26697	3696	39108	3740
22663	3698	27046	3707	39109	3740
22665	3699, 3700	27047-INT1263	3708, 3709	42534	3752
22806	3743	27048	3710	43137	3755
22877	3745	28030	3707	44527	3752
23129	3714, 3717	28730	3704	45156	3754
23214	3726, 3727	29201	3720, 3721	49659	3753
23215	3727	29340	3691	50320	3756
23654	3698	30120	3749	51320	3756
23658	3699, 3700	31012	3740	51379	3757
23826	3746	31013	3740	52802	3760
23831	3748	31028	3736	54334	3756
25130	3713	31033	3736	56314	3776
25132	3713	31093	3749	56706	3759
25138	3715	32110	3740	58804	3760
25139	3711, 3715	32111	3740	59318	3774, 3775
25157	3711, 3712	32218	3737	60122	3770, 3772,
25158	3711	32220	3737		3773
25162	3720	32321	3736	60124	3770
25164	3717	32322	3736	60347	3765
25165	3714	32323	3736	61101	3765
25167	3718	32324	3734	61103	3768, 3769
25211	3731	32507	3693	61116	3772, 3773
25212	3730	32661	3751	61118	3771
25213	3732, 3733	33145	3742	61121	3770
25219	3730	33146	3742	62380	3767, 3768,
25225	3729	33249	3737		3769
25233	3723, 3724,	34102	3740	62381	3767, 3768,
	3725	34103	3740		3769

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62382	3765	63826	3758	66336	3764
62501	3773	64339	3763, 3764	67361	3764
62505	3771	65316	3766	68087	3761
62510	3770	65894	3758	69361	3763, 3764
63307	3767, 3768, 3769	66061	3762		
		66335	3764		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1207-1995	3777	1421-2005	3789	2215.1-2000	3801
1208-1993	3778	1424-2001	3790	2216-2006	3802
1211-1993	3779	1425-1991	3791	2217-2017	3803
1226-1994	3780	1427-1995	3792	2302-2006	3804
1243-2007	3781	1438-1997	3793	2401-2010	3805
1244-2008	3782			2403.1-2004	3806
1247-2001	3783	2207-2003	3795	2406-2005	3807
1249-1989	3784	2210-2002	3796	2408-2001	3808
1250-2010	3785	2211-2005	3797	3003-2006	3809
1303-1995	3786	2212.1-2000	3798	3008-2007	3810
1402-2010	3787	2212.3-2002	3799	3013-2006	3811
1404-2001	3788	2213-2005	3800	9953-2007	3812

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	20
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	21
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	21
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	9	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	10	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	10	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	11	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	12	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	18	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	19	Море Саву	–
Карибское море	19	Коралловое море	23
Индийский океан	20	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*3688	Карты 15053, 15054, 13004		
Упразднить	Бочку Отм. ИМ 6104(В)/13, 4072(В)/14(2) Отм. ПРИП МУРМАНСК 150/18	69°28.6'N	32°49.8'E
			<i>Сообщение 5/5/18</i>

Атлантический океан

3689	Карта 26334–ПЛАН А		
Упразднить	Дальность видимости 3М у огня	37°56'05.5"N	8°51'00.0"W <i>Порт. вып. 3/18</i>
3690	Карты 26334(1,3), 22313(2)		
Упразднить	1. Рекомендованный путь, надпись «Южный подходный сектор 6°–186°» между	37°54'02"N 37°50'48"N	8°53'20"W 8°53'48"W
	2. Рекомендованный путь, надпись «6°–186°» между	37°54.0'N 37°50.6'N	8°53.3'W 8°53.8'W
	3. Пунктирную линию между	37°50'48"N 37°53'13"N 37°53'07"N 37°50'48"N	8°55'33"W 8°54'35"W 8°52'23"W 8°52'08"W <i>Порт. 141/18</i>
3691	Карта 29340		
Исправить	Огонь на огонь 3лПр(2+1)15с3М	36°32'20.0"N	6°17'08.4"W <i>Исп. 82/18</i>
3692	Карты 38496–ПЛАН Ж, 38496–ПЛАН Е(2)		
Нанести	1. Банку 18.4 м	14°53'53"N	23°29'56"W
Исправить	2. Глубину на 16.7 м у банки	14°53'48"N	23°30'22"W <i>В. 1378/18</i>
3693	Карта 32507		
Нанести	1. Платформу буровую Sirona, надпись «ог»	4°09.7'N	8°32.1'E
	2. Платформу буровую, надпись «ог»	4°16.6'N	8°33.4'E
	3. Трубопровод подводный между (точка 1)	4°09.7'N 4°10.6'N 4°13.4'N	8°32.1'E 8°32.1'E 8°34.1'E
	(точка 2)	4°16.6'N	8°33.4'E <i>В. 1351/18</i>
3694	Карта 26692		
Нанести	1. Банку 4.9 м	47°04'56"N	70°41'57"W
	2. Банку 3.9 м	47°05'19"N	70°41'49"W

Исправить	3. Глубину 11.7 на банку 6.7 м	47°05'43"N	70°41'31"W
Нанести	4. Банку 6.9 м	47°07'40"N	70°40'12"W
Исправить	5. Глубину 13.8 на глубину 10.2	47°08'12"N	70°40'00"W
Нанести	6. Банку 3.1 м	47°03'21"N	70°36'35"W
Исправить	7. Банку 6.5 м на банку 4 м Отм. ИМ 2118/18(6)	47°03'50"N	70°36'34"W
Нанести	8. Банку 9.1 м	47°03'37"N	70°34'55"W
	9. Банку 6.1 м	47°05'22"N	70°35'27"W
	10. Банку 4.4 м	47°05'02"N	70°35'07"W
	11. Банку 7.2 м	47°05'15"N	70°34'53"W
	12. Банку 7.8 м	47°04'59"N	70°34'44"W
	13. Банку 9.6 м	47°07'33"N	70°25'55"W
	14. Банку 2.8 м	47°04'48"N	70°34'50"W
			<i>Кан. 2/1317/18</i>
3695	Карта 26693		
Нанести	1. Банку 10 м	47°06'21"N	70°42'56"W
	2. Банку 4.9 м	47°04'56"N	70°41'57"W
	3. Банку 3.9 м	47°05'19"N	70°41'49"W
Исправить	4. Глубину 11.7 на банку 6.7 м	47°05'43"N	70°41'33"W
Нанести	5. Банку 6.9 м	47°07'40"N	70°40'12"W
	6. Банку 3.1 м	47°03'21"N	70°36'35"W
Исправить	7. Банку 6.5 м на банку 4 м Отм. ИМ 2119/18(8)	47°03'50"N	70°36'34"W
Нанести	8. Банку 9.1 м	47°03'36"N	70°34'55"W
	9. Банку 6.1 м	47°05'22"N	70°35'27"W
	10. Банку 4.4 м	47°05'02"N	70°35'07"W
	11. Банку 7.2 м	47°05'15"N	70°34'53"W
	12. Банку 7.8 м	47°04'59"N	70°34'44"W
	13. Банку 2.8 м	47°04'48"N	70°34'50"W
			<i>Кан. 2/1317/18</i>
3696	Карта 26697		
Исправить	Направление створа на 276.5°–96.5°	46°15'49"N	72°40'19"W
			<i>Кан. 3/1312/18</i>
3697	Карта 21903		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака Отм. ИМ 3813/07	45°03.8'N	83°25.4'W
			<i>США вып. 13/18</i>
3698	Карты 23654, 22663		
Упразднить	1. Кабель между	44°53'39"N	66°54'10"W
		44°47'58"N	66°47'17"W
Нанести	2. Кабель подводный между	44°53'39"N	66°54'02"W
		44°53'39"N	66°53'52"W
		44°47'55"N	66°47'37"W
		44°47'53"N	66°47'16"W
			<i>Кан. 2/4011/18</i>
3699	Карты 23658, 22665		
Упразднить	Колок у светящего буя	43°43'41"N	69°37'34"W
			<i>США 52/13009/17</i>

3700	Карты 23658, 22665		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 6236/17	43°41'58"N	69°55'19"W
			<i>США 14/13009/18</i>
3701	Карта 25740		
Исправить	1. Огонь на сваю подводную	39°37'37"N	75°35'12"W
	2. Знак на светящий знак В, огонь БлПр2.5с4М	39°37'32"N	75°35'15"W
Упразднить	3. Знак	39°37'12"N	75°35'20"W
			<i>США 52/12311/17</i>
3702	Карта 25741		
Нанести	Подводное препятствие (2017), ПС	39°48'57"N	75°23'52"W
			<i>США 52/12312/17</i>
3703	Карты 25726, 25725		
Упразднить	Бочку Отм. ИМ 4768/09	38°20'54"N	76°59'05"W
			<i>США 16/12286/18</i>
3704	Карта 28730		
Нанести	1. Буй цлдр, бж, (ч)	36°51'04"N	76°18'24"W
	2. Буй цлдр, бж, (ч)	36°51'25"N	76°18'49"W
			<i>США 13/12206/18</i>
3705	Карта 35845–ПЛАН А		
Исправить	Надпись на «Глубина 11 м» у района	34°54'16"S	56°13'26"W
			<i>В. 1309/18</i>
3706	Карта 25324		
Нанести	Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 1.1 кбт из	47°42.2'N	3°31.0'W
			<i>Фр. 21/56/18</i>
Балтийское море			
*3707	Карты 27046, 28030		
Упразднить	Затонувшее судно Отм. ИМ 4846/16	59°57'00.5"N	30°16'38.7"E
			<i>Сообщение 7/18/18</i>
*3708	Карта 27047–INT1263		
Упразднить	Затонувшее судно, надпись «суда»	59°52'20.1"N	30°13'22.6"E
			<i>Сообщение 7/19/18</i>
*3709 (В)	Карта 27047–INT1263		
Упразднить	1. Светящий буй	59°52'22"N	30°12'39"E
	2. Светящий буй	59°52'25"N	30°12'43"E
	3. Светящий буй	59°52'27"N	30°12'49"E
	Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 209/17		
			<i>Сообщение 7/20/18</i>

*3710	Карта 27048		
Упразднить	Надпись «Затонувшие суда с частями над водой»	59°55'14.8"N	29°46'41.0"E
			<i>Сообщение 7/21/18</i>

Пролив Зунд

3711	Карты 25139(2), 25157(1,3–6), 25158(3–8)		
Нанести	1. Ловушку для рыбы между	56°08.58'N	12°33.35'E
		56°08.59'N	12°33.76'E
		56°08.30'N	12°34.02'E
		56°08.29'N	12°33.61'E
		56°08.58'N	12°33.35'E
Упразднить	2. Веху Отм. ИМ 4522/17(1)	56°17.10'N	12°27.49'E
	3. Веху Отм. ИМ 4522/17(2)	56°17.07'N	12°27.36'E
	4. Веху Отм. ИМ 4522/17(3)	56°16.22'N	12°29.12'E
	5. Веху Отм. ИМ 4522/17(4)	56°15.63'N	12°28.15'E
	6. Веху Отм. ИМ 4522/17(5)	56°16.04'N	12°40.02'E
	7. Веху Отм. ИМ 4522/17(6)	56°18.36'N	12°37.59'E
	8. Веху Отм. ИМ 4522/17(7)	56°19.65'N	12°28.74'E
			<i>Ш. 698/12990, 700/12457/18</i>

3712 (B)	Карта 25157		
Добавить	Надпись «отсут.» у буя	56°06.68'N	12°34.80'E
			<i>Ш. 695/12957/18 (B)</i>

Пролив Малый Бельт

3713	Карты 25130(4–11), 25130–ПЛАН Г(1–8), 25132(4–11)		
Исправить	1. Светящий буй на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	55°04'59"N	10°14'42"E
Нанести	2. Светящую веху, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	55°04'19.8"N	10°14'09.8"E
Упразднить	3. Светящий буй	55°04'24"N	10°14'16"E
	4. Светящий буй	55°04'08"N	10°13'48"E
Нанести	5. Светящую веху, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)Зс	55°04'06.8"N	10°13'48.4"E
Исправить	6. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	55°04'14"N	10°13'47"E
	7. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	55°04'24"N	10°14'02"E
	8. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	55°04'03.5"N	10°13'26.0"E
	9. Светящий буй на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	55°03.58'N	10°13.83'E
	10. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	55°03.58'N	10°13.52'E
	11. Буй на веху, топовая фигура цилиндр	55°03.75'N	10°13.57'E
			<i>Д. 314/18</i>

Пролив Каттегат

3714	Карты 23129, 25165		
Исправить	Веху на светящийся буй цлдр, огонь КрПрЗс	58°47.90'N	13°15.87'E <i>Ш. 704/13106/18</i>
3715 (В)	Карты 25138(1,2), 25139(3,4)		
Нанести	1. Затонувшее судно с мачтами над водой	56°02.23'N	11°57.08'E
	2. Светящийся буй, огонь СнЖлПерПрЗс	56°02.19'N	11°57.12'E
	3. Затонувшее судно с мачтами над водой	56°02.26'N	11°57.21'E
	4. Светящийся буй, огонь СнЖлПерПрЗс	56°02.22'N	11°57.25'E <i>Д. 492/18 (В)</i>
3716	Карты 22105–ПЛАН А(4–11), 22105–ПЛАН В(1–4)		
Исправить	1. Надпись «Погружение запрещено» на «Ведутся работы»	57°26'02"N	10°33'25"E
Упразднить	2. Надпись «Погружение запрещено»	57°25'46"N	10°33'16"E
	3. Буй	57°25'51"N	10°33'07"E
	4. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между молом и точками (рамка карты 22105–ПЛАН В)	57°25'57"N 57°25'43"N 57°25.62'N 57°25.60'N	10°33'05"E 10°33'34"E 10°33.71'E 10°33.50'E
	(рамка карты 22105–ПЛАН В)	57°25'42"N 57°25'53"N	10°33'09"E 10°32'51"E
	5. Надпись «Погружение запрещено»	57°25.7'N	10°33.0'E
	6. Светящую веху	57°25.62'N	10°33.75'E
	7. Светящую веху	57°25.72'N	10°33.87'E
Исправить	8. Надпись «Погружение запрещено» на «Ведутся работы»	57°25.93'N	10°33.80'E
Нанести	9. Веху ж, топовая фигура крест	57°26.93'N	10°33.80'E
	10. Веху ж, топовая фигура крест	57°26.66'N	10°34.14'E
	11. Веху ж, топовая фигура крест	57°26.38'N	10°33.87'E <i>Д. 308, 319, корректура датских карт 16/169/18</i>
3717	Карты 23129(17,18), 25164(17,18), 25164–ПЛАН А(1–8), 25164–ПЛАН Б(9–16)		
Добавить	1. Номер 1 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(1)	58°25.05'N	12°20.78'E
	2. Номер 2 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(2)	58°25.07'N	12°20.61'E
	3. Номер 3 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(3)	58°24.70'N	12°20.22'E
	4. Номер 4 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(4)	58°24.70'N	12°20.15'E
	5. Номер 5 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(5)	58°24.40'N	12°19.91'E
	6. Номер 6 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(6)	58°24.41'N	12°19.72'E
	7. Номер 7 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(7)	58°24.14'N	12°19.51'E
	8. Номер 8 у светящего буя Доп. ИМ 2278/16(8)	58°24.19'N	12°19.45'E

Исправить	9. Светящий буй на светящую вежу 16, огонь ЗлПр2с Отм. ИМ 2278/16(9)	58°23'19"N	12°18'52"E	
	10. Светящий буй на светящую вежу 15, огонь КрПр2с Отм. ИМ 2278/16(10)	58°23'18"N	12°18'54"E	
	11. Светящий буй на светящую вежу 12, огонь ЗлПр2с Отм. ИМ 2278/16(11)	58°23'45.5"N	12°19'04.0"E	
	12. Светящий буй на светящую вежу 11, огонь КрПр2с Отм. ИМ 2278/16(12)	58°23'45"N	12°19'12"E	
	13. Светящий буй на светящую вежу 9, огонь КрПр2с Отм. ИМ 2278/16(13)	58°23'57"N	12°19'20"E	
	14. Светящий буй на светящую вежу 10, огонь ЗлПр2с Отм. ИМ 2278/16(14)	58°23'58.7"N	12°19'14.0"E	
	Добавить	15. Номер 13 у светящей вежи Доп. ИМ 2278/16(15)	58°23'28.7"N	12°19'01.0"E
		16. Номер 14 у светящей вежи Доп. ИМ 2278/16(16)	58°23'29.8"N	12°18'57.0"E
	Исправить	17. Светящую вежу на светящий буй, огонь ЗлПр(2)6с Отм. ИМ 2715/17	58°32.00'N	13°11.25'E
		18. Светящую вежу на светящий буй, огонь КрПр2с	58°32.00'N	13°11.36'E
	<i>Ш. 702/12942, 13048/18</i>			
	3718	Карта 25167		
	Исправить	Светящую вежу на светящий буй, огонь ЖЛЧ	59°20.12'N	13°08.17'E
	<i>Ш. 702/13061/18</i>			

Пролив Скагеррак

3719	Карты 22201(1,8), 22201–ПЛАН Б(2–7), 22202(1,8), 22213(1,8)		
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы (2018)»	57°07.6'N	8°35.0'E
Упразднить	2. Светящий знак передний створный	57°07'06.8"N	8°36'09.0"E
	3. Светящий знак задний створный	57°07'02.2"N	8°36'15.0"E
	4. Неходовую часть створа между	57°07'02.2"N	8°36'15.0"E
		57°07'25.1"N	8°35'42.8"E
	5. Ходовую часть створа между	57°07'25.1"N	8°35'42.8"E
		57°07'39.0"N	8°35'23.5"E
	6. Направление створа 322.6°–142.6°	57°07'36.3"N	8°35'28.2"E
Нанести	7. Огонь БлКрЗлЗтм5с	57°07'31.6"N	8°35'25.1"E
	8. Светящую вежу зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	57°07.7'N	8°35.5'E
<i>Д. 284, 285, 302/18</i>			
3720	Карты 25162(1,2), 26199–К(3–5), 26200(3–5), 29201–ПЛАН Б(1,2)		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	58°07'32.5"N	11°24'48.0"E
		58°07'18"N	11°24'00"E
	(рамка карты 29201–ПЛАН Б)	58°07'08.0"N	11°23'15.2"E
		58°07.01'N	11°22.70'E
		58°06.78'N	11°22.20'E

Исправить	2. Кабель подводный силовой на кабель подводный недействующий (рамка карты 29201–ПЛАН Б)	58°07.20'N	11°22.60'E
		58°07'20"N	11°23'12"E
		58°07'28"N	11°23'38"E
		58°07'32.5"N	11°24'48.0"E
	3. Кабель подводный силовой на кабель подводный недействующий между	58°07.20'N	11°22.68'E
		58°07.48'N	11°23.82'E
		58°07.58'N	11°25.00'E
Нанести	4. Кабель подводный силовой между	58°07.58'N	11°25.00'E
		58°07.33'N	11°24.14'E
		58°07.04'N	11°22.84'E
		58°06.81'N	11°22.34'E
	5. Водопровод подводный между	58°15.75'N	11°45.85'E
		58°16.15'N	11°46.55'E
		58°16.10'N	11°47.74'E
		58°15.80'N	11°48.95'E
		58°16.21'N	11°49.51'E
		58°16.37'N	11°50.78'E

Ш. 695/12902, 699/12951/18

3721	Карта 29201–ПЛАН Б		
Исправить	1. Веху на светящую веху зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°09'18.5"N	11°23'52.0"E
	2. Веху на светящую веху зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°09'01.5"N	11°23'43.5"E
	3. Веху на светящую веху зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°08'39.6"N	11°23'50.3"E
	Отм. ИМ 820/11(2)		
	4. Веху на светящую веху к, огонь КрПр3с	58°08'06.5"N	11°23'54.0"E
	5. Веху на светящую веху зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°07'58.5"N	11°23'44.0"E

Ш. 695/12869/18

3722	Карта 26201		
Нанести	Веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе	58°38.81'N	11°15.94'E

Ш. 702/12826/18

Северное море

3723	Карты 25233(2–6,11–14), 25234(5–13), 25244–К(1)			
Нанести	1. Светящий буй СВ11, стб, ж, огонь ЖлМо(У)15с	51°07.12'N	2°34.58'E	
	2. Глубину 5.3	51°26.14'N	3°08.21'E	
	3. Глубину 3.9	51°25.03'N	3°08.81'E	
	4. Глубину 11.5	51°27.51'N	3°02.43'E	
	5. Банку 19.7 м	51°20.08'N	2°44.20'E	
	6. Банку 19.9 м	51°20.42'N	2°44.84'E	
	7. Банку 19.5 м	51°21.07'N	2°40.94'E	
	8. Банку 19.7 м	51°21.01'N	2°40.25'E	
	9. Светящий буй СВ11, стб, ж, огонь ЖлМо(У)15с	51°07.09'N	2°34.46'E	
	Упразднить	10. Глубину 21.5	51°20.97'N	2°40.30'E
		11. Глубину 20.3	51°20.40'N	2°44.85'E
	Исправить	12. Глубину на 19.4 м у банки	51°19.79'N	2°44.10'E
		13. Глубину на 19.2 м у банки	51°20.18'N	2°44.48'E
		14. Глубину на 19.5 м у банки	51°21.07'N	2°40.93'E

Бельг. 90, 92, 93, 129/18

3724	Карты 25233(2), 25234(1,2), 25244–К(3,4)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 816(В)/18(1)	51°10.26'N	2°44.93'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 2148(В)/18(1)	51°13.82'N	2°52.91'E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 816(В)/18(2)	51°10.29'N	2°45.05'E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 2148(В)/18(2)	51°13.85'N	2°53.03'E
			<i>Бельг. 94, 95/18</i>
3725 (В)	Карты 25233(1,2), 25234(1,2), 25244–К(3,4)		
Нанести	1. Буй стб, ж, топовая фигура крест	51°14.28'N	2°52.09'E
	2. Буй кнч, ж, топовая фигура крест	51°14.33'N	2°53.25'E
	3. Буй стб, ж, топовая фигура крест	51°14.31'N	2°52.21'E
	4. Буй кнч, ж, топовая фигура крест	51°14.36'N	2°53.37'E
			<i>Бельг. 96/18 (В)</i>
3726	Карта 23214		
Исправить	Район, запретный для плавания, на район запретный (вход запрещен), надпись «Ветровая эл.-ст. Nordsee One» между	53°59.95'N 53°59.95'N 53°59.75'N 54°00.25'N 53°59.00'N 53°58.50'N 53°57.75'N 53°58.00'N 53°57.40'N 53°59.95'N	6°44.50'E 6°48.25'E 6°49.25'E 6°54.00'E 6°54.00'E 6°54.90'E 6°51.00'E 6°50.04'E 6°44.50'E 6°44.50'E
	Отм. ИМ 71/16(12)		<i>Г. 8/87/18</i>
3727	Карты 21008(2–6), 23214, 23215(2,5)		
Нанести	1. Светящий буй MOW1, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	54°03.8'N	6°31.4'E
	2. Границу района запретного (вход запрещен) между	54°03.45'N 54°00.0'N	6°24.70'E 6°25.0'E
	3. Границу района запретного (вход запрещен) между	54°05.55'N 54°05.3'N	6°27.45'E 6°33.4'E
Упразднить	4. Границу района запретного (вход запрещен) между	54°05.55'N 54°04.90'N 54°02.85'N 54°02.5'N 53°59.9'N	6°27.45'E 6°28.75'E 6°28.80'E 6°29.7'E 6°29.8'E

	5. Границу района запретного (вход запрещен) между (рамка карты 23215)	54°03.45'N 54°03'24"N 54°03.35'N 54°02.80'N 54°01.0'N	6°24.70'E 6°25'00"E 6°27.20'E 6°27.55'E 6°26.4'E
Добавить	6. АИС у платформы	53°58.71'N	6°55.39'E
<i>Г. 14/87/18</i>			
3728	Карты 20301(3,13), 21008, 22214(1-4)		
Упразднить	1. Нечистый грунт	54°54.9'N	6°35.3'E
Исправить	2. Камень на камень подводный с глубиной траления над ним 39 м	54°54.7'N	6°35.7'E
	3. Глубину на глубину траления 32 м у затонувшего судна	55°02.66'N	6°44.52'E
	4. Глубину траления на 23 м у затонувшего судна	54°49.80'N	7°16.65'E
	5. Глубину на глубину траления 38 м у затонувшего судна	54°49.2'N	6°28.8'E
Нанести	6. Платформу буровую BORWIN GAMMA	54°23.3'N	6°22.8'E
	7. Бочку швартовную ж, огонь ЖЛЗтм(2)10с	54°20.1'N	6°01.5'E
	8. Границу района запретного (вход запрещен) между	54°27.6'N 54°29.9'N 54°30.1'N 54°30.1'N 54°29.8'N	6°14.9'E 6°11.2'E 6°12.9'E 6°14.1'E 6°18.7'E
	9. Светящийся буй HS-N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ	54°31.0'N	6°16.6'E
	10. Светящийся буй HS-W2, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	54°26.7'N	6°14.4'E
	11. Светящийся буй HS-W1, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛЧ(9)15с	54°23.2'N	6°20.0'E
	12. Светящийся буй HS-W3, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛЧ(9)15с	54°30.3'N	6°08.8'E
	13. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°20.1'N	6°01.6'E
Упразднить	14. Границу района между	54°29.8'N 54°27.6'N	6°18.7'E 6°14.9'E
	Изм. ИМ 2298/18(6)		
	15. Светящийся буй Отм. ИМ 2298/18(1)	54°30.2'N	6°17.7'E
	16. Светящийся буй Отм. ИМ 2298/18(2)	54°27.6'N	6°13.2'E
	17. Светящийся буй Отм. ИМ 2298/18(3)	54°24.5'N	6°18.1'E
<i>Г. 14, 15, 17, 19/50/18</i>			
3729	Карта 25225		
Нанести	1. Буй кнч, ж	53°29.65'N	8°11.48'E
	2. Глубину 10.3	53°29.65'N	8°11.22'E
Упразднить	3. Глубину 11.8	53°29.66'N	8°11.10'E
<i>Г. 17, 18/7/18</i>			

3730	Карты 25212(2–7), 25212–ПЛАН А(1–3,5–7), 25219(4)		
Нанести	1. Глубину 12.4	53°52'57.7"N	8°43'05.0"E
	2. Банку 6.7 м	53°52'44.9"N	8°43'35.5"E
	3. Банку 3.4 м	53°52'33.3"N	8°43'54.1"E
	4. Камень подводный с глубиной траления над ним 21 м	53°59.02"N	8°21.84"E
Упразднить	5. Банку 3.9 м Отм. ИМ 6124/17(5)	53°52'36.1"N	8°43'51.1"E
	6. Банку 6.5 м Отм. ИМ 3286/17(10)	53°52'32.5"N	8°43'50.9"E
	7. Банку 9 м Отм. ИМ 3286/17(13)	53°52'43.4"N	8°43'36.0"E
			<i>Г. 18, 21/44/18</i>

3731	Карты 21008(2,5), 22214(1,2,6), 25211(2–4)		
Упразднить	1. Район взрывчатых веществ (1991)	54°48.9'N	8°05.2'E
	2. Светящийся знак	54°25.48'N	8°28.70'E
	3. Надпись «ППК»	54°25.32'N	8°29.25'E
Нанести	4. Светящийся знак Зюдерогзанд, огонь БлКрИзо6с16–13М, секторы освещения 91°–Бл– 158°–Кр–167°–Бл–192°–Кр–223°–Бл–248°–Кр– 277°–Бл–322°	54°26.79'N	8°29.17'E
	5. Светящийся знак Зюдерогзанд, огонь БлКрИзо6с16–13М	54°26.79'N	8°29.17'E
Упразднить	6. Надпись «ППК»	54°25.8'N	8°29.0'E
			<i>Г. 21/50/18</i>

3732 (B)	Карта 25213		
Нанести	Подводное препятствие Отм. ИМ 937(B)/18	54°13.41'N	8°38.32'E
			<i>Г. 48/1350/17 (B)</i>

3733	Карта 25213		
Нанести	Район морской фермы, надпись «ограждено» между	54°07.70'N 54°07.85'N 54°07.73'N 54°07.59'N 54°07.70'N	8°39.85'E 8°40.66'E 8°40.90'E 8°40.25'E 8°39.85'E
			<i>Г. 17/1350/18</i>

Средиземное море

3734	Карты 38388, 32324		
Нанести	Район запретный (вход запрещен), надпись «морская ферма, ограждено буями» между	42°56'13.8"N 42°56'33.0"N 42°56'33.0"N 42°56'13.8"N 42°56'13.8"N	10°36'11.4"E 10°36'55.8"E 10°37'34.2"E 10°37'34.2"E 10°36'11.4"E
			<i>В. 5422/17</i>

3735	Карты 35340(1,2), 35341(3)		
Исправить	1. Район на район запретный (вход запрещен)	45°18.83'N	12°30.90'E
Упразднить	2. Надпись «Швартовка запрещена»	45°18.9'N	12°30.7'E
Нанести	3. Район запретный (вход запрещен) радиусом 1.1 кбт из	45°18.85'N	12°30.90'E
			<i>Фр. 37/99/17</i>

3736	Карты 32321(1), 32322(1–6), 32323(3,7), 31028(6), 31033(1,2,6)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°11.2'N	14°43.2'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°35.9'N	14°28.9'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПД	40°56.00'N	12°57.35'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПД	40°48.8'N	13°25.0'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПД	40°43.65'N	13°49.95'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°20.95'N	14°54.95'E
	7. Нечистый грунт	41°26.05'N	12°41.10'E
			<i>Фр. 41/94/17</i>

3737	Карты 33249, 32218, 32220		
Нанести	Бочку швартовную, огонь ЖЛЧ, надпись «3 бочки»	35°53.05'N	27°47.15'E
			<i>Гр. 163/17</i>

Черное море

*3738	Карты 38120, 35120		
Упразднить	Район № 632 между	44°27.8'N	33°27.5'E
		44°33.3'N	33°19.8'E
	(рамка карты 38120)	44°33.50'N	33°20.08'E
		44°34.9'N	33°22.0'E
	(рамка карты 38120)	44°33.5'N	33°23.8'E
		44°29.0'N	33°29.6'E
		44°27.8'N	33°27.5'E
			<i>Сообщение 6/37/18</i>

3739	Карты 38109–ПЛАН А, 38109		
Упразднить	Бочку, надпись «притоп.» Отм. ИМ 2309/18	46°36'37.3"N	32°36'11.4"E
			<i>Укр. 175/18</i>

3740	Карты 39105–ПЛАН Б(1–5), 39109–ПЛАН А(13,14,20), 39109–ПЛАН Б(10–12), 39108(8,18), 34102(15), 34103(6–9,18,19,24–28), 34104(9,10,19,20–23), 34173–К(6–9,18,19,24,26,28), 32110(1,6,7,16,17,19), 32111(9,10,13,19,20), 31012(1,8), 31013(8,9,19,20)		
Добавить	1. АИС у светящего знака	40°55'26.2"N	38°23'24.3"E
Исправить	2. Огонь на огонь ЗлПр5с7М у светящего знака Отм. ИМ 877/07(9), 8025/12(1)	40°55'04.0"N	38°22'40.5"E
Добавить	3. АИС у светящего знака	40°55'04.0"N	38°22'40.5"E
	4. АИС у светящего знака	40°55'11"N	38°22'32"E

Исправить	5. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Изм. ИМ 877/07(8)	40°55'11"N	38°22'32"E
Добавить	6. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	40°57.20'N	38°09.05'E
	7. АИС у светящего знака	40°57.20'N	38°09.05'E
	8. АИС у светящего знака	41°06'57"N	37°47'11"E
	9. АИС у светящего знака	41°08.20'N	37°41.05'E
	10. АИС у светящего знака	41°03'44.5"N	37°30'38.0"E
	11. АИС у светящего знака	41°02'50.5"N	37°29'36.0"E
	12. АИС у светящего знака	41°02'45.0"N	37°29'29.5"E
	13. АИС у светящего знака	41°07'03"N	37°20'56"E
Исправить	14. АИС у светящего знака	41°06'56"N	37°20'44"E
	15. Цвет на Зл у огня	41°00.65'N	38°49.60'E
	16. Надпись на «кПр5с7М, АИС» у светящего знака	40°55.1'N	38°22.6'E
Добавить	17. Надпись на «злПр5с7М, АИС» у светящего знака (16)	40°55.1'N	38°22.6'E
	18. АИС у светящего знака	41°00'54.0"N	37°51'56.5"E
Исправить	19. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	41°08.20'N	37°41.05'E
Добавить	20. АИС у светящего знака	41°08'42.5"N	37°17'33.0"E
	21. АИС у светящего знака	41°02.8'N	37°29.7'E
	22. АИС у светящего знака	41°02.75'N	37°29.60'E
	23. АИС у светящего знака	41°07'N	37°21'E
	24. АИС у светящего знака	40°55.40'N	38°23.45'E
	25. АИС у светящего знака	40°55.05'N	38°22.70'E
	26. АИС у светящего знака	40°55.10'N	38°22.55'E
	Исправить	27. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	40°55.05'N
28. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака		40°55.10'N	38°22.55'E

T. 153/17

Азовское море

*3741	Карты 38137, 35130, 35154		
Упразднить	1. Веху	45°20'12"N	36°39'06"E
Нанести	2. Светящий буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	45°20'12"N	36°39'06"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 177/18		

Сообщение 5/34/18

3742	Карты 35141, 33145, 33146		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4966(В)/13(1), 6491(В)/16(2)	46°59.5'N	37°27.7'E
Нанести	2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	46°59.3'N	37°27.6'E

Укр. 176/18

Мексиканский залив

3743 Нанести	Карта 22806		
	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.4 м	30°01'56"N	85°42'31"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.8 м	30°02'06"N	85°42'55"W
			<i>США 12/11389/18</i>
3744 Упразднить	Карта 21069		
	1. Платформу	28°00.9'N	92°55.6'W
	2. Платформу	28°08.1'N	92°50.1'W
			<i>США 52/11340/17</i>
3745 Упразднить	Карта 22877		
	Платформу	29°06.6'N	93°05.1'W
			<i>США 14/11340/18</i>
3746 Упразднить	Карты 25875, 23826		
	Платформу	29°22'45"N	93°11'59"W
			<i>США 14/11339/18</i>
3747 Упразднить	Карта 21070		
	1. Скважину	27°56.1'N	94°07.8'W
	2. Светящий буй	27°56.1'N	94°07.8'W
			<i>США 52/11340/17</i>
3748 Упразднить	Карта 23831		
	Платформу	28°13'02"N	96°37'20"W
			<i>США 14/11313/18</i>

Карибское море

3749 Упразднить	Карты 31093(1–6,11), 30120(7–10,12), 20042(13)		
	1. Банку 21.9 м	14°21.8'N	80°59.7'W
	2. Банку 12.8 м	14°24.2'N	81°02.0'W
	3. Банку 12.8 м	14°19.4'N	81°01.4'W
	4. Банку 18.3 м	14°42.7'N	81°09.0'W
	5. Банку 25.6 м	14°44.0'N	81°12.8'W
	6. Глубину 4.8	14°19.8'N	81°17.5'W
	7. Банку 12.8 м	14°25'N	81°02'W
	8. Глубину 12.8	14°20'N	81°02'W
	9. Банку 18.2 м	14°44'N	81°07'W
	10. Глубину 5	14°20'N	81°17'W
	11. Изобату между	14°20'N	81°18'W
		14°20.1'N	81°16.5'W
12. Изобату между	14°20'N	81°18'W	
	14°21'N	81°05'W	
	14°20'N	81°00'W	
13. Глубину 5	14°21'N	81°05'W	
	14°20'N	81°20'W	
		<i>В. 1335/18</i>	

3750	Карты 36633–ПЛАН А, 36633(2,4)		
Нанести	1. Банку 9.7 м	9°24'30"N	79°49'18"W
	2. Банку 9.6 м	9°24'28"N	79°49'20"W
	3. Банку 5.9 м	9°24'26"N	79°49'16"W
	4. Банку 7.6 м	9°24'24"N	79°49'18"W
			<i>B. 1346/18</i>

3751	Карта 32661		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	7°56.7'N	76°46.4'W
			<i>B. 1331/18</i>

Индийский океан

3752	Карты 44527, 42534		
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак, огонь ВлПрЗс4М, круговой	35°05.20'S	137°45.05'E
			<i>A. 155/18</i>

3753	Карта 49659		
Исправить	Береговую линию между (прежняя точка)	25°58'31.0"S	32°33'23.0"E
		25°58'32.0"S	32°33'24.5"E
	(прежняя точка)	25°58'38.0"S	32°33'24.0"E
	Отм. ИМ 3114/18(3)		
			<i>B. карта 646</i>

Персидский залив

3754	Карта 45156		
Нанести	Район запретный (вход запрещен), надпись «ограждено буями» между	29°23.46'N	47°47.07'E
		29°23.44'N	47°47.36'E
		29°23.24'N	47°47.39'E
		29°22.96'N	47°47.15'E
		29°23.46'N	47°47.07'E
			<i>B. 4990/17</i>

3755	Карта 43137		
Исправить	Период на Зс у огня светящего буя	29°55.35'N	48°17.85'E
			<i>США 13/62590/17</i>

Тихий океан

3756	Карты 54334, 51320, 50320		
Нанести	Банку 4.5 м (2017)	40°08.5'S	147°56.7'E
			<i>A. 1026/17</i>

3757	Карта 51379		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	22°02.3'S	168°38.2'E
			<i>Фр. 51/204/17</i>

3758	Карты 65894, 63826		
Упразднить	1. Светящийся буй	47°45'55"N	122°26'11"W
Нанести	2. Светящийся буй SF, ж, огонь ЖлПр2.5с, РЛМк (отв)	47°45'55"N	122°26'16"W
			<i>США 22/18446/18, карта 18446</i>

3759	Карта 56706–ПЛАН А		
Нанести	Глубину 11.6	12°03'12.7"S	77°08'46.2"W
			<i>США 20/22172/18</i>

3760	Карты 58804(1), 52802(2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 11М у огня маяка	33°01'38.1"S	71°37'33.1"W
	2. Огонь на огонь БлПр11М у маяка	33°01.6'S	71°37.5'W
	Отм. ИМ 2326/99(5)		<i>США 22/22264/18</i>

Татарский пролив

*3761	Карты 68087–ПЛАН З, 68087–ПЛАН Д(2)		
Упразднить	1. Светящийся знак, надпись «разр.»	50°53'49.79"N	142°07'41.20"E
	2. Светящийся знак, надпись «разр.»	50°53'49.11"N	142°07'41.65"E
			<i>Сообщение 10/18/18</i>

Японское море

3762	Карта 66061		
Нанести	Буй стб, зл	33°21'48"N	129°43'17"E
			<i>Я. 271/18</i>

Внутреннее Японское море

3763	Карты 69361(2,3), 64339(1,4,5)		
Упразднить	1. Глубину 17.1	34°22'56"N	133°48'23"E
Нанести	2. Глубину 16.5 (2012) Отм. ИМ 3051(В)/12	34°22'59"N	133°48'26"E
	3. Глубину 16 (2013) Отм. ИМ 2286(В)/13	34°23'11"N	133°48'23"E
	4. Глубину 16.5 Отм. ИМ 3051(В)/12	34°22'59"N	133°48'26"E
	5. Глубину 16 Отм. ИМ 2286(В)/13	34°23'11"N	133°48'23"E
			<i>Карта 66336</i>

3764	Карты 67361(1–4,6,8,14,16,17), 69361(1–4,7,8,13,14), 66335(10–12), 66336(1,5,7,8,10–12), 64339(5,9,10,12,15)		
Нанести	1. Банку 6 м Отм. ИМ 3183(В)/17(2), 1149(В)/18(9)	34°21'35.3"N	133°51'18.1"E
Упразднить	2. Глубину 13.2	34°21'57.5"N	133°48'16.5"E
	3. Глубину 12.5 Отм. ИМ 4426(В)/12, 3181(В)/17(5)	34°21'56"N	133°48'16"E

Нанести	4. Глубину 12 (2009) Отм. ИМ 2081(В)/09(1), 3181(В)/17(13)	34°21'58"N	133°48'17"E
Исправить	5. Глубину 13.2 на глубину 12 (2009) Отм. ИМ 2081(В)/09(6), 1149(В)/18(18)	34°21'58"N	133°48'17"E
Упразднить	6. Глубину 22	34°22'24.0"N	133°47'41.3"E
	7. Глубину 21.5	34°22'25"N	133°47'36"E
Нанести	8. Банку 18 м (2009) Отм. ИМ 6821(В)/12, 3181(В)/17(14), 1149(В)/18(17)	34°22'24"N	133°47'40"E
	9. Глубину 18 (2009) Отм. ИМ 2081(В)/09(2)	34°22'24"N	133°47'40"E
Исправить	10. Глубину на 16.6 м у банки Отм. ИМ 1151(В)/18(1)	34°23'41"N	133°54'56"E
Упразднить	11. Глубину 23.5	34°23'38"N	133°54'19"E
Нанести	12. Глубину 21.5 Отм. ИМ 1151(В)/18(2)	34°23'36"N	133°54'21"E
	13. Глубину 18 (2009) Отм. ИМ 2081(В)/09(3)	34°22'38"N	133°48'05"E
	14. Банку 18 м (2009) Отм. ИМ 2081(В)/09(4)	34°22'37"N	133°49'33"E
Исправить	15. Глубину на 18 м (2009) у банки Отм. ИМ 2081(В)/09(8)	34°22'38"N	133°48'05"E
Упразднить	16. Глубину 18.6	34°22'36.2"N	133°49'33.0"E
	17. Глубину 27	34°22'37.0"N	133°49'33.7"E

Я. 246/18

Желтое море

3765	Карты 62382, 61101, 60347		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 29.5 м	36°51'47"N	125°55'47"E
			<i>PK 299/18</i>
3766	Карта 65316		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5864/17(3)	35°59'00.9"N	126°33'43.5"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5864/17(4)	35°59'00.7"N	126°34'33.3"E
Нанести	3. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'39.1"N	126°29'26.7"E
	4. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'07.3"N	126°29'48.3"E
			<i>PK 329/18</i>
3767	Карты 63307, 62380, 62381		
Упразднить	АИС у светящего знака Отм. ИМ 6051/13(2)	34°59'48"N	126°05'13"E
			<i>PK 294/18</i>
3768	Карты 63307, 62380, 62381, 61103(2)		
Упразднить	1. АИС у светящего знака Отм. ИМ 4827/13(1)	34°47'16"N	126°05'00"E
	2. АИС у маяка Отм. ИМ 4827/13(2)	34°52'27"N	125°58'06"E
	3. АИС у светящего знака Отм. ИМ 4827/13(3)	34°45'10"N	126°10'25"E
			<i>PK 293/18</i>

3769	Карты 63307(1,2), 62380(1,3,4), 62381(1,2,4), 61103(1)		
Упразднить	1. АИС у маяка	34°37'15"N	125°48'12"E
	Отм. ИМ 6052/13(1)		
	2. АИС у светящего знака	34°39'06"N	125°55'31"E
	Отм. ИМ 6052/13(2)		
	3. АИС у светящего знака	34°39'06"N	125°55'31"E
	Изм. ИМ 6052/13(3)		
	4. АИС у светящего знака	34°42'10"N	125°27'48"E
	Отм. ИМ 6051/13(1)		
			<i>PK 288, 290/18</i>

Южно–Китайское море

3770	Карты 62510(1,2), 61121(1,2), 60122(3), 60124(3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	10°09.9'N	107°50.2'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	10°22.9'N	107°43.2'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	10°10'N	107°50'E
			<i>B. 821, 2097/18</i>

3771	Карты 62505, 61118		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	16°15.9'N	108°10.3'E
			<i>B. 871/18</i>

3772	Карты 61116(1), 60122(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	20°05'N	107°41'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	20°05'N	107°41'E
			<i>B. 728/18</i>

3773	Карты 62501(1), 61116(2), 60122(3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	20°25.7'N	107°03.3'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	20°25.8'N	107°03.0'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	20°25.8'N	107°03.0'E
	Отм. НАВАРЕА 114 128/18		
			<i>B. 1586/18</i>

Коралловое море

3774	Карта 59318–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Светящий буй	23°49'34.1"S	151°14'53.6"E
	Отм. ИМ 6966/16(3)		
	2. Светящий буй	23°49'40.1"S	151°15'03.4"E
	Отм. ИМ 6966/16(4)		
			<i>A. 690/17</i>

3775	Карта 59318–ПЛАН Б		
Добавить	1. Огонь Днев БлП (тр) у светящего знака переднего створного	23°48'50.8"S	151°14'50.6"E
Исправить	2. Огонь на огонь БлИзо2с, огонь Днев БлП (тр), огонь Доп ЖлПр2.5с у светящего знака заднего створного	23°49'09.1"S	151°15'36.2"E <i>А. 687/17</i>
3776	Карта 56314–ПЛАН В		
Упразднить	1. Огонь	23°09'33.2"S	150°47'15.5"E
Нанести	2. Огонь ЗлПр4с	23°09'33.6"S	150°47'14.9"E <i>А. 694/17</i>

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3777 Книга 1207 изд. 1995 г.

1. Стр. 69. Строки 39–40. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3777/18(1), Карта 24125)
2. Стр. 121. Строки 3–5. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий знак № 4 установлен на оконечности мола Северной гавани.». (ИМ 3777/18(2), Карта 28157)
3. Стр. 134. Строка 21. Корректуру по ИМ 3725/05, 6456/15 не числить. Вычеркнуть с «В гавань» по «знаков.» и взамен поместить: «На оконечностях моллов гавани Кёге установлены огни.». (ИМ 3777/18(3), Карта 25155)
4. Стр. 186. Строка 16. Исправить «312°–132°» на «312,2°–132,2°». (ИМ 3777/18(4), Карта 28155)
5. Стр. 225. Строка 20. Исправить «114,5°–294,5°» на «114,6°–294,6°». (ИМ 3777/18(5), Карта 25196)
6. Стр. 235. Строки 1–3. Вычеркнуть. (ИМ 3777/18(6), Д. 947/16)
7. Стр. 345. Строки 17–18. Вычеркнуть с «; огонь» по «(1987 г.)». (ИМ 3777/18(7), Книга 2205)
8. Стр. 381. Строка 30. Исправить «Светящий буй» на «Светящая вежа». (ИМ 3777/18(8), Д. 314/18)

3778 Книга 1208 изд. 1993 г.

1. Стр. 182. Строка 48. После «вежами,» поместить: «светящими вежами,». (ИМ 3778/18(1), Ш. 702/12942/18)
2. Стр. 206. Строка 12. Исправить «вехой» на «светящим бум». (ИМ 3778/18(2), Ш. 703/13052/18)
3. Стр. 211. Строка 55. Корректуру по ИМ 294/97 не числить. После «руководствуюсь» поместить: «светящими бумями и». (ИМ 3778/18(3), Ш. 702/13048/18)

3779 Книга 1211 изд. 1993 г.

1. Стр. 85. Строки 21–22. Вычеркнуть с «; вход» по «знаков». (ИМ 3779/18(1), Д. 284/18)
2. Стр. 86. Строки 15–16. Вычеркнуть. (ИМ 3779/18(2), Д. 284/18)
3. Стр. 194. Строки 19–22. Вычеркнуть с «южной» по «кораблекрушение.» и взамен поместить: «северо-восточной части острова Зюдерогзанд (Süderoogsand) в 2,4 мили к SW от острова Зюдерог.». (ИМ 3779/18(3), Г. 21/103/18)
4. Стр. 195. Рисунок. В подписи вычеркнуть «4 – светящий знак Зюдерогзанд;» и на рисунке пунктир с цифрой 4. (ИМ 3779/18(4), Г. 21/103/18)

3780 Книга 1226 изд. 1994 г.

Стр. 343. Строка 29. После строки поместить:

«*Банки* с глубинами 18,4 и 16,7 м находятся соответственно в 4,8 кбт к SW и в 8,5 кбт к WSW от мыса Бикудаш.». (ИМ 3780/18), В. 1378/18

3781 Книга 1243 изд. 2007 г.

Стр. 110. Строки 1–34. В корректуре по ИМ 6885/08 строки 12–13 сверху вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3093/09 не числить и взамен поместить:

«Светящий буй западный выставляется в 4 кбт к WNW от входа в Южный район порта Кавказ; светящий буй ограждает затонувшее судно с глубиной над ним 2,3 м.». (ИМ 3781/18), Сообщение 5/35/18

3782 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 544. Строка 16. После «Гиресун.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(1), Т. 153/17

2. Стр. 544. Строка 30. После «молов.» поместить: «При светящих знаках имеются станции АИС.». (ИМ 3782/18(2), Т. 153/17

3. Стр. 546. Строка 12. После «Пазар.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(3), Т. 153/17

4. Стр. 547. Строка 6. После «мысе Бозуккале.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(4), Т. 153/17

5. Стр. 549. Строка 3. После «мысе Чам.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(5), Т. 153/17

6. Стр. 551. Строка 2. После «монастыря.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(6), Т. 153/17

7. Стр. 551. Строка 28. После «рифe Фатса.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(7), Т. 153/17

8. Стр. 552. Строка 10. После «порта.» поместить: «При светящих знаках имеются станции АИС.». (ИМ 3782/18(8), Т. 153/17

9. Стр. 553. Строка 26. После «гавани.» поместить: «При светящих знаках имеются станции АИС.». (ИМ 3782/18(9), Т. 153/17

10. Стр. 554. Строка 1. Исправить «8 кбт» на «0,7 кбт». (ИМ 3782/18(10), Т. 153/17

11. Стр. 554. Строка 2. После «Ташкана.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3782/18(11), Т. 153/17

3783 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 276. Строка 53. После строки поместить:

«Швартовные бочки (три), на которых зажигаются огни, находятся в 7 кбт к WSW от мыса Катавья.». (ИМ 3783/18), Гр. 163/17

3784 Книга 1249 изд. 1989 г.

1. Стр. 633. Строка 21. Исправить «5,6 мили» на «7,3 мили». (ИМ 3784/18(1), Фр. 37/99/17)

2. Стр. 633. Строки 22–24. Вычеркнуть с «Швартовка» по «рыбы.» и взамен поместить: «В пределах 200 м от нее вход судам запрещен.». (ИМ 3784/18(2), Фр. 37/99/17)

3785 Книга 1250 изд. 2010 г.

1. Стр. 245. Строка 38. Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«Подводное препятствие находится в 1,7 мили к SE от скалы, на которой установлена башня Астура.

Нечистый грунт находится в 3,1 и 4 милях к WNW и в 3,4 мили к WSW от скалы, на которой установлена башня Астура.». (ИМ 3785/18(1), И. 22/7/10, 3/6/11; Фр. 32/92/16, 41/94/17)

2. Стр. 288. Строка 47. После строки и корректуры по ИМ 3947/11 поместить:

«Район запретный (вход запрещен) находится в 9,6 мили к NNW от мыса Ала. В районе расположена морская ферма, огражденная светящими буйами.». (ИМ 3785/18(2), В. 5422/17)

3786 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 440. Строка 16. После строки поместить:

«Район запретный (вход запрещен) находится в 3,2 мили к W от мыса Эд–Дауха. Район огражден буйами.». (ИМ 3786/18), В. 4990/17

3787 Книга 1402 изд. 2010 г.

Стр. 336. Строки 1–4. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6987/16 не числить. (ИМ 3787/18), Сообщение 10/19/18

3788 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 503. Строки 49–50. Корректуру по ИМ 6080/13 не числить. Восстановить прежний текст логии: «имеется радиолокационный маяк–ответчик.». (ИМ 3788/18(1), РК 290/18)

2. Стр. 509. Строка 16. Корректуру по ИМ 6080/13 не числить. (ИМ 3788/18(2), РК 288/18)

3. Стр. 510. Строка 38. Корректуру по ИМ 6080/13 не числить. (ИМ 3788/18(3), РК 288/18)

4. Стр. 515. Строка 39. Корректуру по ИМ 4855/13 не числить. (ИМ 3788/18(4), РК 293/18)

5. Стр. 517. Строка 11. Корректуру по ИМ 4855/13 не числить. (ИМ 3788/18(5), РК 293/18)

6. Стр. 517. Строка 45. Корректуру по ИМ 4855/13 не числить. Восстановить «имеется». (ИМ 3788/18(6), РК 293/18)

7. Стр. 528. Строка 20. Корректуру по ИМ 6080/13 не числить. (ИМ 3788/18(7), РК 294/18)

3789 Книга 1421 изд. 2005 г.

Стр. 357. Строка 13. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой лежит на рифе Дюран.». (ИМ 3789/18), Фр. 51/204/17

3790 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 168. Строка 28. Исправить «18,4 м» на «18 м». (ИМ 3790/18(1), Карта 66336; Я. 246/18

2. Стр. 168. Строка 29. Исправить «2 кбт» на «2,4 кбт». (ИМ 3790/18(2), Карта 66336; Я. 246/18

3. Стр. 168. Строка 47. Вычеркнуть с «17,1» по «19,6 м» и взамен поместить: «16,5 м, по донесению 2012 г.; 18 м, по донесению 2009 г., и банка с глубиной 18 м, по донесению 2009 г.,». (ИМ 3790/18(3), Карта 66336; Я. 246/18

4. Стр. 168. Строка 49. Исправить «1,4–1,7 мили» на «1,4 мили». (ИМ 3790/18(4), Карта 66336

3791 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 75. Строка 1. Вычеркнуть «глубиной 7,7 м» и взамен поместить: «наименьшей глубиной 4,2 м». (ИМ 3791/18(1), Я. карта W166

2. Стр. 75. Строка 2. Исправить «9 кбт» на «9,3 кбт». (ИМ 3791/18(2), Я. карта W166

3. Стр. 75. Строки 3–4. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Буй выставляется у северо-западной кромки банки Куросима.». (ИМ 3791/18(3), Я. 271/18

3792 Книга 1427 изд. 1995 г.

1. Стр. 86. Строка 13. После строки и корректуры по ИМ 4758/17 поместить:

«Затонувшее судно (10°10'N, 107°50'E) находится у южной границы запретного района, описанного выше.». (ИМ 3792/18(1), В. 2097/18

2. Стр. 135. Строка 25. Корректуру по ИМ 4052/17 не числить. После строки поместить:

«Затонувшие суда, по донесениям 2017–2018 гг., находятся соответственно в 3,3 мили к N от северной оконечности острова Бательонгви и в 3 милях к SSW от его юго-западной оконечности.». (ИМ 3792/18(2), В. 961/17, 728/18

3. Стр. 192. Строка 52. Корректуру по ИМ 4049/16 не числить. Вычеркнуть «и в 8 милях» и взамен поместить: «, в 20 милях к SE и в 8 и 10 милях». (ИМ 3792/18(3), В. 2867/16, 1586/18

4. Стр. 227. Строка 28. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 3,2 мили к NW от острова Шонта (стр. 230).». (ИМ 3792/18(4), В. 871/18

5. Стр. 289. Строка 24. Перед «18,6» написать «14,8 мили к S и в». (ИМ 3792/18(5), В. 821/18

3793 Книга 1438 изд. 1997 г.

Стр. 217. Строка 11. После строки поместить:

«В 2,4 мили к NW от северной оконечности островка Биг-Грин-Айленд, по донесению 2017 г., находится банка с глубиной 4,5 м.». (ИМ 3793/18), А. 1026/17

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3794 Изъят

3795 Книга 2207 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
5	Гавани Ханстхольм Передний			Упразднен (ИМ 3795/18), Д. 284/18
6	Гавани Ханстхольм Задний			Упразднен (ИМ 3795/18), Д. 284/18
7 *	Гавани Ханстхольм 57 07.5 N 8 35.4 E *	БлКрЗлЗтм5с 13М *	Ажурная мачта 9 *	17-Зл-25-Бл-30- Кр-38 Действует кругло- суточно * (ИМ 3795/18), Д. 284, 401/18
910	ЗЮДЕРОГЗАНД			Упразднен (ИМ 3795/18), Г.21/103/18
911 B1672 *	ЗЮДЕРОГЗАНД <i>Süderoogsand</i> 54 26.8 N 8 29.2 E *	БлКрИзо6с Бл16М Кр13М *	Серая башня 19 *	91-Бл-158-Кр- 18 167-Бл-192-Кр- 223-Бл-248-Кр- 277-Бл-322 * (ИМ 3795/18), Г. 21/103/18

3796 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3870	Помбейриньо			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3796/18), Исп. вып. 10/18

4750	Узкого пирса Передний			Створ 177.3–357.3 Светит 65–222 (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3796/18), Порт. 158/18(В)
4754.76	Терминал XXI–W	КрП *	Фонарное сооруже- ние	4 * (ИМ 3796/18), Порт. вып. 3/18
4754.77	Терминал XXI–E		Фонарное сооруже- ние	4 * (ИМ 3796/18), Порт. вып. 3/18
5103	Рейна–София <i>Reina Sofia</i> 36 32.3 N 6 17.1 W *	ЗлПр(2+1)15с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 5.0 пр 1.0 тм 5.0 ЗМ *	Круглая колонна, окрашенная в зеле- ный и красный цвет 2	6 * (ИМ 3796/18), Исп. 82/18

3797 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
780	Рибейринья			* (ИМ 3797/18), Порт. вып. 3/18
800	Вали–Формозу			* (ИМ 3797/18), Порт. вып. 3/18
850	Западного мола			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3797/18), Порт. 166/18(В)

3798 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3475	НИКОЛЕ Передний			Створ 276.5–96.5 Светит по направ- лению створа Резервный * (ИМ 3798/18), Кан. 3/1312/18

3799 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3335	Алпина	КрПр6с 8М *	Красная ажурная башня, в верхней части с ограждением 13 13 *	Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн включается дистанционно путем передачи на УКВ, канал 83А, пяти сигналов США * (ИМ 3799/18), США вып. 13/18

3800 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
920	Уиндмилл WP			Горн 10с звук 1.0 молч 9.0 * (ИМ 3800/18), США вып. 13/18
5335	Пи-Патч В <i>Pea Patch B</i> 39 37.5 N 75 35.2 W *	БлПр2.5с 4М *		(ИМ 3800/18), США 52/12311/17

3801 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4058	Аппер-Ред-Лайт- Бенд-Аутбаунд Передний			Створ 0.1-180.1 Сильный свет по направлению створа * (ИМ 3801/18), США вып. 14/18
4059	Аппер-Ред-Лайт- Бенд-Аутбаунд Задний			Сильный свет по направлению створа * (ИМ 3801/18), США вып. 14/18

3802 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1617.46	№ 20			Упразднен (ИМ 3802/18), В. вып. 12/18
1617.5	№ 22			Упразднен (ИМ 3802/18), В. вып. 12/18
1618.24	№ 9 21 50.1 S 40 59.2 W *			(ИМ 3802/18), В. вып. 12/18
1618.26	№ 10 21 50.2 S 40 59.0 W *			(ИМ 3802/18), В. вып. 12/18

3803 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
2605.5	Огонь	ЗлПр4с 5М *	*	8 (ИМ 3803/18), Т. 153/17
2615	ГИРЕСУН			АИС (MMSI No 992711305) * (ИМ 3803/18), Т. 153/17
2620	Северного мола	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 7М *	Белая бетонная башня 10 *	13 (ИМ 3803/18), Т. 153/17
2622	Южного мола	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 7М *		(ИМ 3803/18), Т. 153/17

2627	Пиразиз	БлПрЗс пр 0.3 тм 2.7 10М *			(ИМ 3803/18), Т. 153/17
2640	Ясуи	БлПр(3)15с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 10.5 10М *			(ИМ 3803/18), Т. 153/17
2650	Унье		Металлическая башня на белом бе- тонном основании 8	АИС (MMSI No 992711318) * 9	(ИМ 3803/18), Т. 153/17
3822 *	<i>Светящий буй</i> западный 45 20.2 N 36 39.1 E *	БлЧ(9)15с 2М *	*	*	(ИМ 3803/18), Сообщение 5/36/18
4567 *	<i>Светящий буй</i> специального назначения 46 59.3 N 37 27.6 E *	ЖлПр5с *	*	Обозначает место свалки грунта *	(ИМ 3803/18), Укр. 178/18

3804 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
6677 <i>Q202.4</i> *	Идитберг	БлПрЗс 4М *		КрЧ огонь на пирсе в 2.2 кбт к SSW (Q2024.5) * (ИМ 3804/18), А. 155/18

3805 Книга 2401 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1385	Ковша порта Александровский– на–Сахалине левый входной			Упразднен (ИМ 3805/18), Сообщение 10/20/18
1390	Ковша порта Александровский– на–Сахалине правый входной			Упразднен (ИМ 3805/18), Сообщение 10/20/18

3806 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3735	Кадо			Светит 167–131 РЛМк (отв) * (ИМ 3806/18), РК 290/18
3770	УИДО			Светит 165–336 * (ИМ 3806/18), РК 288/18
3785	Чондарам			* (ИМ 3806/18), РК 288/18
3860	ЧИНСОМАЛЬ			Светит 155–36 * (ИМ 3806/18), РК 293/18
3875	Пхальгым			Светит 116–26 * (ИМ 3806/18), РК 293/18
3885	Пёвдо			Светит 3–150 РЛМк (отв) БлП7М, КрП4М, ЗлП4М и ЖлП6М огни на мосту в 2.3 мили к WNW (M4214.7) * (ИМ 3806/18), РК 293/18
3970	Вегальдо			Светит 148–28 * (ИМ 3806/18), РК 294/18

3807 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3275	Дюпра <i>Duprat</i> 33 01.6 S 71 37.6 W На изгибе мола Абриго *	БлПр10с пр 0.7 тм 9.3 11М *		

(ИМ 3807/18), США 22/22264/18

3808 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
4711	Тарджини Передний	БлЧ Днем БлП	Белый треугольный щит вершиной вверх на черной свае	Створ 293.6–113.6 Створ ведет по фарватеру Тарджини к пирсу Фишерманс– Лендинг (тр) *
		Дополнительный ЖлПр2.5с *	То же сооружение *	

(ИМ 3808/18), А. 687/17

4712	Тарджини Задний	БлИзо2с Днем БлП	Белый треугольный щит вершиной вниз на черной свае	(тр) *
		Дополнительный ЖлПр2.5с *	То же сооружение *	

(ИМ 3808/18), А. 687/17

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

3809 Книга 3003 изд. 2006 г.

Стр. 50. Строка 1 снизу. После строки поместить:

«Использование навигационной информации на расстоянии менее 20 км от берега является невозможным, так как навигационное поле не выдает необходимую для счисления и определения места информацию.

Точность определения места:

- а) на расстоянии от берега 20–100 км погрешность в пределах 80 м;
- б) на расстоянии от берега 100–200 км погрешность в пределах 100 м;
- в) на расстоянии от берега 200–300 км погрешность в пределах 150 м.» (ИМ 3809/18), Сообщение 5/9/18

3810 Книга 3008 изд. 2007 г.

- 1. **Стр. 8. Строка 3 снизу.** Вычеркнуть. (ИМ 3810/18(1), В. вып. 24/18)
- 2. **Стр. 10.** Вычеркнуть «Схема 19.....88». (ИМ 3810/18(2), В. вып. 24/18)
- 3. **Стр. 11.** Схема. Вычеркнуть радиостанцию Тайбэй в 25°N 120°E. (ИМ 3810/18(3), В. вып. 24/18)
- 4. **Стр. 86–87. Номер 165. ТАЙБЭЙ.** Упразднена. (ИМ 3810/18(4), В. вып. 24/18)
- 5. **Стр. 88.** Вычеркнуть. (ИМ 3810/18(5), В. вып. 24/18)

3811 Книга 3013 изд. 2006 г.

1. **Стр. 27.** Схема. Произвести исправления:

– вычеркнуть радиостанции «Бомбей (Мумбаи) [G]» в 19°05'N 72°50'E и «Ченнаи [P]» в 13°08'N 80°10'E;

– поместить радиостанции:

- «Баласур [S]» в 21°29'N 86°55'E,
- «Вакалпуди [Q]» в 17°01'N 82°17'E,
- «Порто-Ново [O]» в 11°30'N 79°46'E,
- «Китинг-Пойнт [V]» в 9°15'N 92°47'E,
- «Муттам-Пойнт [L]» в 8°08'N 77°19'E,
- «Венгурла-Пойнт [J]» в 15°51'N 73°37'E,
- «Веравал [H]» в 20°55'N 70°22'E. (ИМ 3811/18(1), В. вып. 22/18)

2. **Стр. 184. Номер 930. NAVTEX.** Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

930 NAVTEX [S], [V], [L], [O], [Q], [J], [H]

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
[S] Баласур (Balasore) (21°29'N 86°55'E)	518	
[V] Китинг-Пойнт (Keating Point) (9°15'N 92°47'E)	518	
[L] Муттам-Пойнт (Muttam Point) (8°08'N 77°19'E)	518	

[O] Порто-Ново (Porto Novo) (11°30'N 79°46'E)	518
[Q] Вакалпуди (Vakalpudi) (17°01'N 82°17'E)	518
[J] Венгурла-Пойнт (Vengurla Point) (15°51'N 73°37'E)	518
[H] Веравал (Veraval) (20°55'N 70°22'E)	518

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

[S] 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300	Бюллетени погоды
[V] 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330	
[L] 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150	
[O] 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220	
[Q] 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240	
[J] 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130	
[H] 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110	

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

[S] 0300, 0700, 1100, 1500, 1900, 2300	Навигационные предупреждения
[V] 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330	
[L] 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150	
[O] 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220	
[Q] 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240	
[J] 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130	
[H] 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110	

(ИМ 3811/18(2), В. вып. 22/18)

ПРОЧИЕ КНИГИ

3812 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. Произвести исправления:

- а) в корректуре по ИМ 2897/07 в графах 1–4 вычеркнуть пункты 3, 4;
- б) корректуру по ИМ 4389/10, 6133/11 не числить;
- в) в корректуре по ИМ 531/17 в графах 1–5 вычеркнуть пункт 245. (ИМ 3812/18), Сообщение 7/22/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

3813 Объявления

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
29 от 21.07.2018	35397	24.03.2018	НИ (ППТ)
29 от 21.07.2018	65514	5.05.2018	НИ (ППТ)
30 от 28.07.2018	24229	19.05.2018	НИ (ППТ)
30 от 28.07.2018	26322	19.05.2018	НИ (ППТ)
31 от 4.08.2018	21011	2.06.2018	НИ (ППТ)
31 от 4.08.2018	22403	2.06.2018	НИ (ППТ)
31 от 4.08.2018	28412	30.06.2018	НИ (ППТ)
31 от 4.08.2018	46790	24.03.2018	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 04.07.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 04.07.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 5 экз.

Изд. № 73.

Заказ 116.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4