

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 4 августа 2018 г.

**№ 4084–4196**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	5
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	6
Отдел III. Корректурa книг .....	26
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	37

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
14042	4084	30144	4096, 4097	42496	4139
18339	4085	30147	4092, 4093	43106	4141
19042	4084	30353	4094, 4095	43111	4141
19044	4084	31034	4128	43167	4141
20106	4102	31036	4127	44107	4142
20110	4102	31038	4128	44723	4137
20310	4102	31039	4128	45012	4140
21001-INT1023	4114	31104	4105	45078	4141
21002	4114	31105	4105	46790	4136
21011	4108, 4109	31252	4098, 4099	49107	4142
21038	4086	32102	4131	49723	4137
21155	4102	32103	4131	50072	4147
22060-INT1213	4114	32151	4131	50073	4147
22091	4112	32170	4131	50140	4147
22403	4125	32171	4131	50420	4143
23065	4114	32200	4129	52289	4143
23067	4114	32348	4127	52290	4143
23068	4114	32353	4128	52424	4144, 4145
23069	4121	32504	4089	52489	4144
26003	4121	32794	4106	52491	4145
26005	4114	32795	4107	52702	4146
26006	4110	33106	4131	53384	4159
26007	4110	33202	4129	53386	4160
26011	4117	33216	4130	55710	4146
26012	4115, 4117	33655	4104	58460	4144
26013	4115	34608	4135	60119	4152
26014	4116	35118	4131	61106	4155
26015	4115, 4122	35127	4133	61113	4152
26016	4113, 4117	35160-INT3879	4134	61114	4157, 4158
26017	4120	35404	4088	62396	4155
26019	4113	35447	4087	62398	4153, 4154
26022	4116	35612	4103	62399	4152, 4153,
26027	4112	36328	4126		4154
26033	4119	36361	4127	62451	4156, 4157,
26048	4123	38114	4132		4158
26054	4111	38119	4132	62452	4156
28412	4124	38122	4131	64042	4148
29025	4122	38145	4132	65390	4155
29026	4118	38611	4103	65449	4156
29030	4116	38612	4103	66064	4148
30109	4098, 4099	39326	4126	68315	4151
30110	4090, 4091	40108	4138	68423	4156
30125	4100, 4101	40127	4137	69065	4149
30142	4094, 4095	41003	4141	69066	4148
30143	4094, 4095	41262	4137	69069	4150

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1110–2006	4161	1426–1995	4173	2403.2–2004	4185
1205–2002	4162	1439–2002	4174	2406–2005	4186
1226–1994	4163	1441–1996	4175	2408–2001	4187
1228–2000	4164	2105–2006	4176	3002–2005	4188
1239–2001	4165	2202–2010	4177	3012–2010	4189
1240–1999	4166	2211–2005	4178	3013–2006	4190
1301–2006	4167	2215.1–2000	4179	3212–2006	4191
1304–1999	4168	2215.2–2004	4180	4245–2003	4192
1307–1999	4169	2217–2017	4181	7010.1–2015	4193
1404–2001	4170	2221–2007	4182	7207–2013	4194
1418–2001	4171	2301–2006	4183	7307–2015	4195
1421–2005	4172	2403.1–2004	4184		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	6	Тихий океан	19
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	22
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	7	Желтое море	23
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	23
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	24
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	15	Море Хальмахера	–
Ирландское море	16	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	17	Коралловое море	24
Индийский океан	17	Море Фиджи	–
Красное море	18	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Белое море

<b>*4084</b>	<b>Карты 19044(1–3,5,8,10–12,14,16,18–23,25,27–31,33), 19042(1–4,6,9–11,13,15,17,19–22,24,26–30,32,34), 14042(1–4,7)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный Отм. ИМ 860(В)/13(7)	67°02'20.0"N	32°25'12.0"E
	2. Светящийся знак задний створный, надпись «разр.»	67°02'18.2"N	32°24'46.9"E
	3. Неходовую часть створа между (рамка карты 19044)	67°02'18.2"N 67°02'20.8"N	32°24'46.9"E 32°25'24.0"E
	4. Ходовую часть створа между	67°02'32.0"N 67°02'32.0"N 67°02'38.0"N	32°28'30.0"E 32°28'30.0"E 32°30'10.5"E
	5. Направление створа 81.2°–261.2°	67°02'18.5"N	32°24'59.0"E
	6. Направление створа 81.2°–261.2°	67°02'38.0"N	32°29'56.0"E
	7. Направление створа 81.2°–261.2°	67°02'40.8"N	32°29'16.8"E
	8. Надпись «Поднаволоцкий»	67°02'19.5"N	32°24'59.0"E
	9. Надпись «Поднаволоцкий»	67°02'35.0"N	32°29'08.0"E
	10. Светящийся знак передний створный	67°04'56.0"N	32°19'04.0"E
	11. Светящийся знак задний створный	67°04'54.2"N	32°18'59.8"E
	12. Неходовую часть створа между	67°04'54.2"N 67°05'02.7"N	32°18'59.8"E 32°19'23.5"E
	13. Неходовую часть створа между	67°04'54.2"N 67°05'01.0"N	32°18'59.8"E 32°19'18.5"E
	14. Ходовую часть створа между	67°05'02.7"N	32°19'23.5"E
	15. Ходовую часть створа между	67°05'11.2"N 67°05'01.0"N 67°05'11.2"N	32°19'48.8"E 32°19'18.5"E 32°19'48.8"E
	16. Направление створа 48.6°–228.6°	67°05'09.0"N	32°19'41.0"E
	17. Направление створа 48.6°–228.6°	67°05'04.0"N	32°19'26.2"E
	18. Надпись «Причальный»	67°05'04.5"N	32°19'27.0"E
	19. Светящийся знак передний створный Отм. ИМ 4860(В)/14(19)	67°05'09.0"N	32°18'21.0"E
	20. Светящийся знак задний створный Отм. ИМ 4860(В)/14(20)	67°05'08.5"N	32°18'07.5"E
	21. Неходовую часть створа между	67°05'08.5"N 67°05'11.2"N	32°18'07.5"E 32°19'48.8"E
	22. Ходовую часть створа между	67°05'11.2"N 67°05'14.7"N	32°19'48.8"E 32°21'53.8"E
	23. Направление створа 86.3°–266.3°	67°05'13.7"N	32°20'59.5"E
	24. Направление створа 86.3°–266.3°	67°05'12.5"N	32°21'22.2"E
	25. Надпись «Переходный»	67°05'13.2"N	32°20'43.0"E
	26. Надпись «Переходный»	67°05'11.8"N	32°20'53.8"E
	27. Знак передний створный	67°05'42.8"N	32°21'17.2"E
	28. Знак задний створный	67°05'44.5"N	32°21'15.3"E
	29. Неходовую часть створа между	67°05'44.5"N 67°05'14.7"N	32°21'15.3"E 32°21'53.8"E

30. Ходовую часть створа между	67°05'14.7"N	32°21'53.8"E
	67°04'19.8"N	32°23'04.6"E
31. Направление створа 153.4°–333.4°	67°04'37.0"N	32°22'43.8"E
32. Направление створа 153.4°–333.4°	67°04'32.5"N	32°22'51.0"E
33. Надпись «Олений Северный»	67°05'09.2"N	32°22'02.3"E
34. Надпись «Олений Северный»	67°05'09.8"N	32°22'02.5"E

*Сообщение 3/5/18*

### Карское море

**\*4085 (В)**

Нанести

**Карта 18339**

1. Границу района между

(рамка карты 18339)

72°27'00.0"N

73°53'04.0"E

(рамка карты 18339)

72°18'00.0"N

73°29'19.3"E

2. Границу района между

(рамка карты 18339)

72°27'00.0"N

73°57'30.8"E

(рамка карты 18339)

72°18'00.0"N

73°33'44.4"E

3. Надпись «См. предупр.»

72°21'18"N

73°40'18"E

4. Текст (см. наклейку)

*Сообщение 3/13*

### Гудзонов залив

**4086**

Нанести

**Карта 21038**

Банку 4.5 м (2018)

58°59.6'N

68°39.9'W

*Кан. 3/5300/18*

### Атлантический океан

**4087**

Нанести

**Карта 35447**

Светящий буй стб, жч, топовая фигура два

конуса вершинами вниз, огонь

БЛОЧ(6)ДлПр10с

28°51'07"N

13°47'59"W

*Исп. 116/18*

**4088**

Исправить

**Карта 35404–ПЛАН Б**

Период на 13с у огня светящего знака

заднего створного

Изм. ИМ 1181/17(4)

33°42'58"N

7°24'07"W

*В. вып. 14/18*

**4089 (В)**

Нанести

**Карта 32504**

Затонувшее судно с глубиной над ним

менее 20 м

6°06.5'N

1°18.5'E

*В. 1734/18 (В)*

<b>4090</b>	<b>Карта 30110</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 2791(В)/18(1)	0°01'N	0°00'
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2791(В)/18(2)	0°01'N	0°00'
	3. Буй Отм. ИМ 5577(В)/17(1)	0°01'N	9°52'W
	4. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 5577(В)/17(2)	0°01'N	9°52'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4091 (В)</b>	<b>Карта 30110</b>		
Нанести	1. Буй 13010, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	0°01'N	0°01'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	0°01'N	0°01'E
	3. Буй 15002, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	0°02'N	9°51'W
	4. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (3)	0°02'N	9°51'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4092</b>	<b>Карта 30147</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 2793(В)/18(3)	9°54'S	10°00'W
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2793(В)/18(4)	9°54'S	10°00'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4093 (В)</b>	<b>Карта 30147</b>		
Нанести	1. Буй 15001, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	9°55'S	9°59'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	9°55'S	9°59'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4094</b>	<b>Карты 30353, 30142, 30143</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 5571(В)/17(1)	20°02'N	37°51'W
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 5571(В)/17(2)	20°02'N	37°51'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4095 (В)</b>	<b>Карты 30353, 30142, 30143</b>		
Нанести	1. Буй 41139, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	20°01'N	37°51'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	20°01'N	37°51'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4096</b>	<b>Карта 30144</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 2797(В)/18(3)	11°31'N	37°59'W
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2797(В)/18(4)	11°31'N	37°59'W
	3. Буй Отм. ИМ 2797(В)/18(7)	4°00'N	37°56'W
	4. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2797(В)/18(8)	4°00'N	37°56'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>



<b>4097 (В)</b>	<b>Карта 30144</b>		
Нанести	1. Буй 41026, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	11°30'N	38°00'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	11°30'N	38°00'W
	3. Буй 31002, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	3°59'N	38°16'W
	4. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (3)	3°59'N	38°16'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4098</b>	<b>Карты 30109, 31252(1,2)</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 2801(В)/18(3), 2803(В)/18(1)	4°03'N	22°59'W
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2801(В)/18(4), 2803(В)/18(2)	4°03'N	22°59'W
	3. Буй Отм. ИМ 2801(В)/18(5)	0°00'N	22°58'W
	4. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2801(В)/18(6)	0°00'N	22°58'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4099 (В)</b>	<b>Карты 30109, 31252(1,2)</b>		
Нанести	1. Буй 31006, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	4°02'N	22°58'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	4°02'N	22°58'W
	3. Буй 31007, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	0°00'N	22°59'W
	4. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (3)	0°00'N	22°59'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4100</b>	<b>Карта 30125</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 2447(В)/17(3)	13°31'S	32°35'W
	2. Район радиусом 5 миль Отм. ИМ 2447(В)/17(4)	13°31'S	32°35'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4101 (В)</b>	<b>Карта 30125</b>		
Нанести	1. Буй 31004, бж, РЛП, надпись «океаногр.»	13°32'S	32°37'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)	13°32'S	32°37'W
			<i>B. 1965/18 (B)</i>
<b>4102</b>	<b>Карты 21155, 20310, 20106, 20110</b>		
Упразднить	Супербуй Отм. ИМ 1519/14(1)	42°52.1'N	51°28.0'W
			<i>Кан. 4/4000/18</i>
<b>4103</b>	<b>Карты 38611, 38612, 35612</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1044/94(2)	22°07'29"N	80°28'03"W
Нанести	2. Светящийся знак Махагуа, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2+1)10с2М	22°07'28.8"N	80°28'03.0"W
			<i>B. вып. 14/18</i>

<b>4104 (B)</b> Добавить	<b>Карта 33655–ПЛАН Б</b> Надпись «отсут.» у светящего буйа См. ИМ 3817/08	12°38.26'N	61°24.09'W  <i>B. 1763/18 (B)</i>
<b>4105 (B)</b> Нанести	<b>Карты 31104, 31105</b> Платформу буровую ENSCO DS–12, надпись «ог»	7°47.5'N	54°55.0'W <i>B. 1782/18 (B)</i>
<b>4106</b> Нанести	<b>Карта 32794</b> Район якорной стоянки № 4 между	19°53.5'S 19°52.5'S 19°52.5'S 19°53.5'S 19°53.5'S	40°00.0'W 40°00.0'W 39°57.8'W 39°57.8'W 40°00.0'W <i>Браз. 36/18</i>
<b>4107</b> Восстановить	<b>Карта 32795</b> Знак жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз Отм. ИМ 3344/18	22°53.1'S	42°00.5'W  <i>Браз. 37/18</i>
<b>4108</b> Нанести	<b>Карта 21011</b> Текст (см. наклейку)		  <i>Нов. изд. 02.06.18</i>
<b>4109</b> Добавить Нанести	<b>Карта 21011</b> 1. АИС у маяка 2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	51°47.58'N 51°27.50'N	8°15.29'W 5°14.00'W <i>Нов. изд. 02.06.18</i>

### Балтийское море

<b>4110</b> Упразднить	<b>Карты 26006(8–24), 26007(1–8,10–16,18–25)</b> 1. Знак передний створный 2. Знак задний створный 3. Неходовую часть створа между	59°53.81'N 59°53.76'N 59°53.76'N 59°54.14'N	23°17.95'E 23°17.76'E 23°17.76'E 23°18.81'E
Исправить	4. Ходовую часть створа на фарватер между	59°54.14'N 59°54.35'N	23°18.81'E 23°19.42'E
Упразднить	5. Знак передний створный 6. Знак задний створный 7. Неходовую часть створа между	59°54.48'N 59°54.50'N 59°54.50'N 59°54.35'N	23°19.12'E 23°19.10'E 23°19.10'E 23°19.42'E
Исправить	8. Знак передний створный 9. Знак задний створный 10. Неходовую часть створа между 11. Ходовую часть створа на фарватер между	59°53.86'N 59°53.89'N 59°53.86'N 59°53.77'N 59°53.77'N 59°53.60'N	23°20.72'E 23°20.71'E 23°20.72'E 23°20.76'E 23°20.76'E 23°20.80'E

Упразднить	12. Знак передний створный	59°53.69'N	23°20.90'E
	13. Знак задний створный	59°53.69'N	23°20.95'E
	14. Неходовую часть створа между	59°53.69'N	23°20.95'E
Исправить	15. Ходовую часть створа на фарватер между (рамка карты 26006)	59°53.77'N	23°20.76'E
		59°54.10'N	23°20.00'E
		59°54.35'N	23°19.42'E
Упразднить	16. Знак передний створный	59°53.68'N	23°20.71'E
	17. Знак задний створный	59°53.70'N	23°20.69'E
	18. Неходовую часть створа между	59°53.68'N	23°20.71'E
Исправить	19. Ходовую часть створа на фарватер между	59°53.60'N	23°20.80'E
		59°53.30'N	23°21.09'E
		59°53.24'N	23°20.51'E
Упразднить	20. Знак передний створный	59°53.24'N	23°20.51'E
	21. Знак задний створный	59°53.38'N	23°20.50'E
	22. Неходовую часть створа между	59°53.38'N	23°20.50'E
Исправить	23. Ходовую часть створа на фарватер между	59°52.62'N	23°20.65'E
		59°52.62'N	23°20.65'E
		59°52.29'N	23°20.70'E
Нанести	24. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе	59°51.72'N	23°21.79'E
	25. Веху, топовая фигура цилиндр	59°54.19'N	23°18.85'E
<i>Ф. 60/18</i>			
<b>4111</b>	<b>Карты 26054(1,4), 26054–ПЛАН А(1–3)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	61°44'20.5"N	28°29'52.2"E
Исправить	2. Веху на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	61°44'10.0"N	28°29'54.7"E
	3. Веху на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	61°44'34.0"N	28°30'17.9"E
Добавить	4. АИС у вехи	61°37.69'N	28°33.21'E
	<i>Ф. 150, 151/18</i>		
<b>4112</b>	<b>Карты 22091, 26027</b>		
Исправить	Огонь на огонь БлКрЗлОЧ(2)Зс у светящего знака	61°38.05'N	21°20.10'E
<i>Ф. 44/18</i>			
<b>4113</b>	<b>Карты 26016(1–7), 26019(8,9)</b>		
Нанести	1. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе	60°17.93'N	21°25.62'E
Переставить	2. Веху из	60°18.71'N	21°24.33'E
	в	60°18.79'N	21°24.21'E
Исправить	3. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°22.57'N	21°22.25'E
	4. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°21.82'N	21°22.50'E
	5. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°19.31'N	21°23.72'E
	6. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°18.16'N	21°25.10'E
	7. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°17.49'N	21°26.40'E
	8. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°22.52'N	21°22.15'E
	9. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°21.82'N	21°22.38'E
<i>Ф. 87/18</i>			

<b>4114 (II)</b>	<b>Карты 21001–INT1023, 21002, 22060–INT1213, 23065, 23067, 23068, 26005</b>		
Нанести	Газопровод подводный между (рамка карты 23068)	60°00.76'N	23°57.89'E
		59°59'43"N	24°00'00"E
		59°58.01'N	24°03.42'E
	(рамка карты 23067)	59°55'45"N	24°05'00"E
		59°54.45'N	24°05.91'E
	(рамка карты 23067)	59°53'52"N	24°05'00"E
		59°52.11'N	24°02.26'E
	(рамка карты 26005)	59°46'54"N	24°02'00"E
		59°45.07'N	24°01.90'E
		59°40.34'N	24°04.50'E
	(рамка карты 23067)	59°38'41"N	24°05'00"E
	(рамка карты 23065)	59°32'00"N	24°07'00"E
	59°30.13'N	24°07.56'E	
	59°28.54'N	24°07.20'E	
	59°24.31'N	24°07.99'E	
	59°23.13'N	24°04.75'E	
		<i>Ф. 80/18 (II)</i>	
<b>4115</b>	<b>Карты 26012(8–11), 26013(4–12), 26015(1–5)</b>		
Нанести	1. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх	60°08.63'N	21°03.96'E
	2. Веху	60°07.09'N	20°55.31'E
Упразднить	3. Топовую фигуру на шар у вехи	60°07.43'N	20°57.20'E
Исправить	4. Топовую фигуру на косой крест у вехи	60°03.84'N	20°48.36'E
	5. Топовую фигуру на два конуса вершинами вниз у вехи	60°03.48'N	20°46.67'E
Переставить	6. Веху из	59°57.37'N	20°51.43'E
	в	59°57.27'N	20°51.66'E
	7. Веху из	59°58.24'N	21°00.11'E
	в	59°58.19'N	21°00.14'E
Упразднить	8. Веху из	59°58.58'N	21°06.05'E
	в	59°58.58'N	21°06.24'E
Исправить	9. Веху	59°58.26'N	21°02.32'E
Исправить	10. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	59°58.38'N	21°03.11'E
	11. Светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ	59°58.29'N	21°02.08'E
Нанести	12. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз	59°57.93'N	20°56.00'E
			<i>Ф. 85, 86/18</i>
<b>4116</b>	<b>Карты 26014(1–7,9–12,15–18), 26022(5,6,19), 29030(1–18)</b>		
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 6.4 м у фарватера	60°02'37"N	19°53'41"E
	2. Допустимую осадку судов на 6.4 м у фарватера	60°02'49"N	19°55'52"E
Упразднить	3. Фарватер между	60°03'52"N	19°54'48"E
		60°04'11"N	19°55'36"E
Нанести	4. Фарватер, допустимую осадку судов 8.2 м между	60°03'52"N	19°54'48"E
		60°04'23.8"N	19°55'37.8"E

Исправить	5. Светящий буй на буй, топовая фигура конус вершиной вверх	60°03'13.5"N	19°49'24.0"E	
	6. Светящий буй на буй, топовая фигура цилиндр	60°03'25.5"N	19°49'40.0"E	
	7. Светящий буй на буй, топовая фигура цилиндр	60°03'56"N	19°51'50"E	
	8. Светящий буй на буй, топовая фигура конус вершиной вверх	60°03'38.5"N	19°51'11.0"E	
	9. Светящий буй на буй, топовая фигура конус вершиной вверх	60°03'55.5"N	19°52'23.5"E	
	10. Светящий буй на буй, топовая фигура конус вершиной вверх	60°03'55.5"N	19°52'36.5"E	
	11. Светящий буй на буй, топовая фигура цилиндр	60°03'58"N	19°52'51"E	
	12. Светящий буй на буй, топовая фигура конус вершиной вверх	60°03'48"N	19°54'06"E	
	Нанести	13. Светящую вежу, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	60°02'14.1"N	19°52'55.9"E
		14. Вежу, топовая фигура два конуса вершинами вместе	60°01'22.2"N	19°53'49.2"E
	Упразднить	15. Вежу	59°58'47"N	19°56'03"E
	Исправить	16. Буй на светящий буй, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	59°58'35"N	19°56'18"E
17. Буй на светящий буй, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ		59°58'25"N	19°56'14"E	
Переставить	18. Вежу из	59°58'09"N	19°58'23"E	
	в	59°58'10.3"N	19°58'22.0"E	
Упразднить	19. Вежу	60°04.20"N	19°47.11"E	
<i>Ф. 132/18</i>				
<b>4117</b>	<b>Карты 26011(1), 26012(1), 26016(2)</b>			
Упразднить	1. Гурий	60°01.93'N	21°38.46'E	
	2. Гурий	60°01.93'N	21°38.60'E	
<i>Ф. 135/18</i>				
<b>4118</b>	<b>Карта 29026–ПЛАН А</b>			
Упразднить	1. Огонь Отм. ИМ 814/11(5)	61°08'38.5"N	21°18'14.7"E	
	2. Огонь Отм. ИМ 814/11(6)	61°08'42.0"N	21°18'09.6"E	
<i>Ф. 126/18</i>				
<b>4119</b>	<b>Карта 26033</b>			
Добавить	Сектор освещения 239°–Кр–245° у огня	63°05.73'N	20°50.07'E	
<i>Ф. 125/18</i>				
<b>4120</b>	<b>Карта 26017</b>			
Нанести	1. Кабель подводный между	60°21.04'N	21°53.75'E	
		60°21.00'N	21°53.87'E	
		60°20.96'N	21°53.84'E	
		60°20.91'N	21°53.76'E	
		60°20.84'N	21°53.53'E	
		60°20.33'N	21°52.96'E	
		60°20.10'N	21°52.95'E	
		60°19.98'N	21°53.18'E	
		60°19.93'N	21°53.09'E	

2. Кабель подводный между	60°19.25'N	21°53.14'E
	60°19.21'N	21°53.22'E
	60°19.13'N	21°52.90'E
	60°19.07'N	21°52.97'E
3. Кабель подводный между	60°18.95'N	21°52.33'E
	60°18.86'N	21°52.62'E
	60°18.83'N	21°52.91'E
	60°18.73'N	21°53.02'E
	60°18.69'N	21°53.46'E
	60°18.61'N	21°53.94'E
	60°18.56'N	21°54.02'E
	60°18.52'N	21°54.02'E

Ф. 75/18

<b>4121</b>	<b>Карты 23069(22), 26003(1–6,20–22), 26003–ПЛАН А(1–20)</b>		
Упразднить	1. Фарватер между	60°17'10.0"N	25°33'07.0"E
		60°17'21.5"N	25°32'55.0"E
	2. Фарватер между	60°17'25.5"N	25°32'38.2"E
		60°18'27.6"N	25°33'40.2"E
Нанести	3. Фарватер с допустимой осадкой судов 7.6 м между	60°18'31.2"N	25°33'25.8"E
		60°18'28.2"N	25°33'16.8"E
	4. Фарватер с допустимой осадкой судов 13.5 м между	60°17'10.0"N	25°33'07.0"E
		60°17'26.3"N	25°32'37.2"E
	5. Фарватер с допустимой осадкой судов 12.7 м между	60°17'32.3"N	25°33'17.8"E
		60°17'51.0"N	25°32'48.4"E
	6. Фарватер с допустимой осадкой судов 9.5 м между	60°18'29.7"N	25°33'37.0"E
		60°18'28.5"N	25°33'15.2"E
	7. Фарватер с допустимой осадкой судов 6.5 м между	60°18'36.5"N	25°33'27.7"E
		60°18'34.7"N	25°33'12.9"E
	8. Фарватер с допустимой осадкой судов 15.3 м между	60°18'41.5"N	25°33'21.0"E
		60°18'41.2"N	25°33'09.5"E
	Исправить	9. Допустимую осадку судов на 3.5 м у фарватера	60°16'30.5"N
60°16'38.0"N			25°32'59.5"E
10. Допустимую осадку судов на 7.2 м у ходовой части створа		60°16'52.5"N	25°32'58.7"E
Добавить	11. Допустимую осадку судов 15.3 м у ходовой части створа	60°16'28.0"N	25°32'06.0"E
		60°18'44.7"N	25°33'53.0"E
Упразднить	12. Светящий буй	60°18'00.0"N	25°33'31.0"E
		60°18'40.2"N	25°33'18.6"E
	13. Границу района протраленного между	60°17'10.5"N	25°32'42.0"E
		60°17'52.3"N	25°33'04.0"E
		60°18'09.5"N	25°33'02.0"E
		60°18'34.7"N	25°33'24.0"E
		60°18'43.0"N	25°33'37.5"E
		60°18'57.5"N	25°33'35.7"E
14. Границу района протраленного между	60°18'34.5"N	25°33'23.5"E	
	60°18'43.7"N	25°33'10.1"E	

	15. Глубину траления 17.5 м	60°18'46.0"N	25°33'30.0"E
	16. Глубину траления 17.5 м	60°18'40.0"N	25°33'26.0"E
Нанести	17. Границу района протраленного на 16.9 м (западную) между	60°17'10.5"N 60°17'16.6"N 60°17'28.9"N 60°17'45.4"N 60°17'50.1"N 60°17'52.6"N 60°18'02.8"N 60°18'11.7"N 60°18'22.4"N 60°18'27.4"N 60°18'32.8"N 60°18'39.9"N 60°18'43.9"N 60°18'48.4"N	25°32'42.0"E 25°32'38.1"E 25°32'38.4"E 25°32'47.4"E 25°32'48.8"E 25°32'49.2"E 25°32'51.6"E 25°33'01.5"E 25°33'10.4"E 25°33'15.1"E 25°33'15.8"E 25°33'15.3"E 25°33'09.9"E 25°33'13.4"E
	18. Границу района протраленного на 16.9 м (северо-западную) между	60°18'50.4"N 60°18'53.0"N	25°33'12.0"E 25°33'12.5"E
Исправить	19. Фарватер между (прежняя точка) (прежняя точка)	60°18'25.0"N 60°18'41.5"N	25°33'43.3"E 25°33'21.0"E
	20. Фарватер между (прежняя точка) (прежняя точка)	60°18'36.5"N 60°18'48.1"N	25°33'49.3"E 25°33'26.7"E
	21. Допустимую осадку судов на 7.2 м у ходовой части створа	60°19.43'N	25°34.27'E
	22. Допустимую осадку судов на 3.5 м у фарватера	60°16.17'N	25°31.62'E
			<i>Ф. 71, 82/18</i>
<b>4122</b>	<b>Карты 26015(2–4), 29025–ПЛАН А(1,4)</b>		
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°06'08.4"N	20°28'14.0"E
	2. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°06.12'N	20°28.58'E
	3. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера	60°06.10'N	20°29.00'E
Нанести	4. Веху, топовая фигура цилиндр	60°06'09.6"N	20°28'14.1"E
			<i>Ф. 124/18</i>
<b>4123</b>	<b>Карта 26048–ПЛАН А</b>		
Исправить	Допустимую осадку судов на 8.7 м у фарватера	65°39.80'N	24°30.93'E
			<i>Ф. 149/18</i>

### Пролив Ла–Манш

**4124**                      **Карта 28412**  
Нанести                      Текст (см. наклейку)

*Нов. изд. 30.06.18*





<b>*4132 (В)</b>	<b>Карты 38145, 38114, 38119</b>		
Исправить	Светящий буй на буй стб, кб, топовая фигура шар	44°37'06.6"N	33°33'43.1"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 42/18		<i>Сообщение 7/44/18</i>
<b>*4133</b>	<b>Карта 35127</b>		
Нанести	1. Буй стб, ж, топовая фигура крест	44°32'17"N	34°17'53"E
	2. Буй стб, ж, топовая фигура крест	44°32'36"N	34°18'48"E
	3. Буй стб, ж, топовая фигура крест	44°32'36"N	34°19'41"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 235/18		<i>Сообщение 8/56/18</i>
<b>*4134</b>	<b>Карты 35160–INT3879–ПЛАН А, 35160–INT3879</b>		
Упразднить	Светящий буй	44°05'43"N	39°01'42"E
	Отм. ИМ 1263(В)/18		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 140/18		<i>Сообщение 7/47/18</i>

### Карибское море

<b>4135</b>	<b>Карта 34608</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 13.2 м	17°20.6'N	88°11.9'W
	Отм. НАВАРЕА 046 174/18		<i>B. 1518/18</i>

### Индийский океан

<b>4136</b>	<b>Карта 46790</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 24.03.18</i>
<b>4137</b>	<b>Карты 49723(1–14), 44723(15–22,25), 41262(23,26), 40127(24)</b>		
Нанести	1. Банку 18.3 м	4°35'05.1"S	55°30'29.5"E
	2. Банку 9.6 м	4°35'37.7"S	55°28'34.1"E
	3. Банку 4.4 м	4°37'56.7"S	55°29'15.1"E
	4. Банку 3.8 м	4°38'22.9"S	55°28'58.9"E
	5. Банку 6 м	4°37'40.0"S	55°31'09.1"E
	6. Банку 1 м	4°38'04.9"S	55°30'43.1"E
	7. Банку 8.3 м	4°38'21.0"S	55°30'55.4"E
Исправить	8. Глубину 8.7 на глубину 7.9	4°35'54.2"S	55°28'25.3"E
	9. Глубину 9.1 на глубину 8.3	4°37'45.3"S	55°31'02.7"E
Упразднить	10. Глубину 10.3	4°35'37.8"S	55°28'33.5"E
	11. Банку 5.1 м	4°37'56.0"S	55°29'14.4"E
	12. Банку 9.1 м	4°37'40.0"S	55°31'10.2"E
	13. Глубину 1.9	4°38'04.2"S	55°30'42.3"E
	14. Банку 1.9 м	4°38'04.7"S	55°30'44.2"E
	15. Банку 21 м	4°22.65'S	55°31.05'E
Нанести	16. Банку 19.8 м	4°22.80'S	55°31.05'E
	17. Банку 19.4 м	4°30.65'S	55°31.05'E
	18. Банку 8.3 м	4°38.25'S	55°30.95'E

Исправить	19. Глубину 8.3 на банку 4.2 м	4°22.90'S	55°36.35'E
	20. Глубину на 11.9 м у банки	4°24.00'S	55°35.60'E
	21. Глубину 1.9 на глубину 1	4°37.95'S	55°30.70'E
Упразднить	22. Глубину 12.5	4°39.80'S	55°32.65'E
Исправить	23. Глубину 20.9 на банку 19.8 м	4°22.9'S	55°30.9'E
	24. Глубину 20.9 на глубину 19.8	4°22.0'S	55°31.0'E
Нанести	25. Банку 8.4 м	4°39.8'S	55°32.7'E
Исправить	26. Глубину 8.3 на банку 4.2 м	4°23.1'S	55°36.2'E

*B. 1248/18*

**4138 Карта 40108**

Переставить	Светящий буй из	15°01'S	117°56'E
	в	15°01'S	118°04'E
	Изм. ИМ 2759/16		

*B. 6063/18*

**4139 Карта 42496**

Нанести	Плавающее хранилище для нефти и газа, огонь БлМо(У)15с15М, РЛМж (отв)	13°58.0'S	123°18.8'E
---------	--	-----------	------------

*A. 698/17*

### Красное море

**4140 Карты 45012–ПЛАН А(1–13), 45012(1,3,4–11,13,14)**

Нанести	1. Глубину 5.1, грунт Ск	23°54'04.0"N	35°30'26.5"E	
	2. Глубину 7.5	23°55'21.5"N	35°31'03.0"E	
	3. Банку 0.7 м	23°56'17.5"N	35°29'23.0"E	
Исправить	4. Глубину 13.5 на глубину 12	23°55'08.5"N	35°30'36.0"E	
Нанести	5. Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	23°56'33.5"N	35°34'02.0"E	
	6. Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	23°56'20.0"N	35°33'59.0"E	
	7. Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	23°56'42.5"N	35°33'48.5"E	
	8. Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	23°56'26.0"N	35°33'46.0"E	
	9. Банку 8.3 м, грунт Ск	23°53'59.0"N	35°32'38.5"E	
	10. Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	23°56'56.0"N	35°33'33.5"E	
	Упразднить	11. Глубину 7.8	23°54'03.0"N	35°30'26.0"E
		12. Глубину 8.9	23°55'21.0"N	35°31'03.5"E
Исправить	13. Глубину 12.1	23°53'55.0"N	35°32'41.0"E	
	14. Глубину 21 на банку 13.2 м, грунт Ск	23°53.67'N	35°37.53'E	

*B. 5375/17*

**4141 Карты 45078(1), 43111(2), 43106(4), 43167(3), 41003(1)**

Нанести	1. Кабель подводный между	21°38.86'N	39°06.10'E
		21°38.64'N	39°05.39'E
		21°38.57'N	39°04.43'E
		21°38.27'N	39°03.75'E
		21°37.83'N	39°03.14'E
		21°37.56'N	39°02.12'E
		21°37.35'N	38°59.59'E

2. Кабель подводный между	25°56.85'N	55°35.40'E
	25°56.25'N	55°34.55'E
	25°56.40'N	55°33.55'E
	25°56.15'N	55°32.25'E
	25°54.80'N	55°30.25'E
	25°50.65'N	55°27.55'E
	25°49.55'N	55°27.85'E
3. Кабель подводный между (рамка карты 43167)	25°49.05'N	55°27.60'E
	25°56.70'N	55°35.20'E
	25°56.35'N	55°34.60'E
	25°56.45'N	55°33.65'E
	25°56.25'N	55°32.30'E
	25°54.90'N	55°30.30'E
	25°50.75'N	55°27.60'E
4. Кабель подводный между	25°49.60'N	55°27.90'E
	25°49.15'N	55°27.70'E
	25°01.00'N	56°25.20'E
	25°00.90'N	56°25.25'E
	25°00.40'N	56°25.70'E
	25°00.05'N	56°26.30'E
	24°59.90'N	56°26.80'E

*B. 4970/17*

### Аравийское море

<b>4142</b>	<b>Карты 49107, 44107</b>		
Нанести	Огонь БлПр7с	24°46'43.1"N	66°58'57.6"E
			<i>B. 5944, вып. 50/17</i>

### Тихий океан

<b>4143</b>	<b>Карты 52289(1,3), 52290(2,4), 50420(1)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	5°32.8'S	155°03.8'E
	2. Светящийся знак	6°26.9'S	155°58.4'E
	3. Огонь	6°08.9'S	155°34.3'E
	4. Огонь	6°08.3'S	155°34.4'E
			<i>A. 899/17</i>

<b>4144</b>	<b>Карты 58460(1–13), 52424(1,14,15), 52489(1,14,15)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с, АИС	43°34'22"S	172°53'27"E
	2. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°33'12.5"S	172°51'02.0"E
	3. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°34'29.5"S	172°49'12.0"E
	4. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°35'53.0"S	172°53'26.0"E
	5. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°35'55.0"S	172°47'47.0"E
	6. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'14.5"S	172°45'15.5"E
	7. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'20.5"S	172°50'51.5"E
	8. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'24.0"S	172°48'55.0"E
	9. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'48.0"S	172°44'54.0"E
	10. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'53.0"S	172°40'52.0"E
	11. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр6с	43°36'54.0"S	172°42'02.0"E

12. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПрбс	43°37'10.0"S	172°54'29.5"E
13. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПрбс	43°37'16.0"S	172°43'11.5"E
14. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПрбс	43°35'24.5"S	172°56'44.0"E
15. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПрбс	43°37'57.0"S	172°58'17.5"E

*НЗ 25/17*

<b>4145</b>	<b>Карты 52424, 52491</b>		
Нанести	Банку 7.3 м	42°25.8'S	173°39.4'E

*НЗ 96/17*

<b>4146</b>	<b>Карты 55710(1–12), 52702(3,13–22)</b>		
Упразднить	1. Район карантинной якорной стоянки СР01–Н между	3°49'00"N	77°20'20"W
		3°49'00"N	77°18'50"W
		3°48'30"N	77°18'50"W
		3°48'30"N	77°20'20"W
		3°49'00"N	77°20'20"W
	Отм. ИМ 6713/11(3), 4685/14(9)		
	2. Район карантинной якорной стоянки СР01–I между	3°47'00"N	77°19'30"W
		3°47'00"N	77°18'30"W
		3°46'30"N	77°18'30"W
		3°46'30"N	77°19'30"W
		3°47'00"N	77°19'30"W
	Отм. ИМ 768/04(9), 4162/14(3)		
	3. Район якорной стоянки между	3°44'10"N	77°19'50"W
		3°44'40"N	77°19'50"W
		3°44'40"N	77°18'50"W
		3°44'10"N	77°18'50"W
		3°44'10"N	77°19'50"W
	Отм. ИМ 4420/10		
	4. Место встречи лоцманов	3°47'25"N	77°19'09"W
Нанести	5. Район якорной стоянки СР01–Н между	3°48'45"N	77°20'35"W
		3°49'55"N	77°20'35"W
		3°49'55"N	77°19'00"W
		3°48'45"N	77°19'00"W
		3°48'45"N	77°20'35"W
	6. Район якорной стоянки СР01–I между	3°45'25"N	77°20'17"W
		3°46'47"N	77°20'17"W
		3°46'47"N	77°18'50"W
		3°45'25"N	77°18'50"W
		3°45'25"N	77°20'17"W
	7. Район карантинной якорной стоянки СР01–J между	3°45'00"N	77°20'17"W
		3°45'25"N	77°20'17"W
		3°45'25"N	77°18'50"W
		3°45'00"N	77°18'50"W
		3°45'00"N	77°20'17"W
	8. Район якорной стоянки СР01–К для судов с опасным грузом между	3°43'56"N	77°19'50"W
		3°44'24"N	77°19'50"W
		3°44'24"N	77°18'50"W
		3°43'56"N	77°18'50"W
		3°43'56"N	77°19'50"W
	9. Место встречи лоцманов	3°48'24"N	77°21'10"W

Исправить	10. Светящийся знак на светящийся знак В, огонь БлИзо4с23М, круговой Отм. ИМ 5398/10(1)	3°54'54"N	77°21'31"W
	11. Светящийся знак на светящийся знак С, огонь БлПр(2)12с23М, круговой Отм. ИМ 5398/10(2)	3°55'30"N	77°20'56"W
	12. Огонь на огонь КрПр(2)10с у светящего буя Изм. ИМ 3481/14(33)	3°56'20"N	77°19'54"W
Упразднить	13. Район карантинной якорной стоянки СР01–Н между	3°49'12"N	77°20'12"W
		3°49'12"N	77°18'42"W
		3°48'42"N	77°18'42"W
		3°48'42"N	77°20'12"W
		3°49'12"N	77°20'12"W
	Отм. ИМ 6713/11(4), 4685/14(9)		
Упразднить	14. Район карантинной якорной стоянки СР01–I между	3°47'12"N	77°19'22"W
		3°47'12"N	77°18'22"W
		3°46'42"N	77°18'22"W
		3°46'42"N	77°19'22"W
		3°47'12"N	77°19'22"W
	Отм. ИМ 768/04(11), 4162/14(4)		
	15. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 1448/98(4)	3°47'42"N	77°18'57"W
Нанести	16. Район якорной стоянки СР01–Н между	3°48'57"N	77°20'27"W
		3°50'07"N	77°20'27"W
		3°50'07"N	77°18'52"W
		3°48'57"N	77°18'52"W
		3°48'57"N	77°20'27"W
	17. Район якорной стоянки СР01–I между	3°45'37"N	77°20'09"W
		3°46'59"N	77°20'09"W
		3°46'59"N	77°18'42"W
		3°45'37"N	77°18'42"W
	18. Район карантинной якорной стоянки СР01–J между	3°45'12"N	77°20'09"W
		3°45'37"N	77°20'09"W
		3°45'37"N	77°18'42"W
		3°45'12"N	77°18'42"W
19. Район якорной стоянки СР01–К для судов с опасным грузом между	3°45'12"N	77°20'09"W	
	3°44'08"N	77°19'42"W	
	3°44'36"N	77°19'42"W	
	3°44'36"N	77°18'42"W	
	3°44'08"N	77°18'42"W	
	20. Место встречи лоцманов	3°44'08"N	77°19'42"W
Исправить	21. Светящийся знак на светящийся знак В, огонь БлИзо4с23М, ПП Отм. ИМ 5398/10(4)	3°48'36"N	77°21'02"W
		3°55'06"N	77°21'20"W
	22. Светящийся знак на светящийся знак С, огонь БлПр(2)12с23М, ПП Отм. ИМ 5398/10(5)	3°55'40"N	77°20'41"W

СПА 16/22051, 22055/18

<b>4147</b>	<b>Карты 50140(1,4), 50072(2), 50073(3)</b>		
Упразднить	1. Район радиусом 6 миль, надпись «Наименьшая глубина 657 м (2007)» Отм. ИМ 4006/08(1)	1°17'N	159°57'W
	2. Банку 657 м (2007) Отм. ИМ 4006/08(3)	1°17'N	159°57'W
	3. Глубину 657 и изобату 1000 м	1°17'N	159°57'W
Нанести	4. Банку 1053 м	1°18'N	159°57'W
			<i>США 24/83015/18</i>

### Японское море

<b>4148</b>	<b>Карты 69066(1–4), 66064(1,2,5,6), 64042(5,6)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй А, вехообразный, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с, надпись «океаногр.»	35°04'20.1"N	128°47'34.1"E
	2. Светящийся буй В, вехообразный, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с, надпись «океаногр.»	35°04'04.3"N	128°47'16.5"E
Упразднить	3. Границу фарватера между (рамка карты 69066)	35°02'24.0"N 35°03'52.0"N	128°46'47.3"E 128°46'49.0"E
Нанести	4. Границу фарватера между	35°02'27.0"N 35°03'30.6"N 35°03'52.0"N	128°46'14.3"E 128°46'46.9"E 128°46'49.0"E
Упразднить	5. Границу фарватера между	35°02'17.0"N 35°03'25.4"N 35°03'52.0"N 35°03'51.2"N	128°46'47.1"E 128°46'48.9"E 128°46'49.0"E 128°47'27.2"E
	Отм. ИМ 1149/09(13)		
Нанести	6. Границу фарватера между	35°02'27.0"N 35°03'30.6"N 35°03'52.0"N 35°03'51.2"N	128°46'14.3"E 128°46'46.9"E 128°46'49.0"E 128°47'27.2"E
			<i>PK 361, 362/18</i>
<b>4149</b>	<b>Карта 69065</b>		
Нанести	1. Пирс между	35°05'47.2"N 35°05'47.0"N 35°05'46.8"N 35°05'46.3"N 35°05'46.6"N 35°05'47.1"N 35°05'47.0"N 35°05'47.3"N	129°01'53.5"E 129°01'53.5"E 129°01'51.9"E 129°01'52.0"E 129°01'54.2"E 129°01'54.1"E 129°01'53.7"E 129°01'53.6"E
	2. Светящийся знак, огонь ЖлПр4с3М	35°05'46.7"N	129°01'54.1"E
	3. Светящийся знак, огонь ЖлПр4с3М	35°05'46.5"N	129°01'52.1"E
	4. Причал строящийся между	35°05'45.8"N 35°05'45.5"N 35°05'43.4"N 35°05'44.5"N	129°01'44.0"E 129°01'44.0"E 129°01'35.6"E 129°01'35.2"E
			<i>PK 411, 412/18</i>

<b>4150</b>	<b>Карта 69069</b>		
Упразднить	1. АИС у светящего буйа Отм. ИМ 3993/13(17)	35°30'49.9"N	129°23'20.8"E
	2. Глубину 12.2	35°31'36.0"N	129°22'27.5"E
	3. Глубину 12.1	35°31'37.0"N	129°22'38.0"E
Исправить	4. Глубину 11.2 на глубину (10.4)	35°31'40.5"N	129°22'29.6"E
	5. Глубину 10.2 на подводное препятствие с глубиной над ним 11.3 м	35°31'39.5"N	129°22'35.8"E
Нанести	6. Глубину 11.3	35°31'37.0"N	129°22'39.8"E
	7. Глубину (11.2)	35°31'34.2"N	129°22'26.6"E
		<i>PK 343, 409/18; B. 2733/18</i>	

### Желтое море

<b>4151</b>	<b>Карта 68315</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3276/18(1)	36°59'17.0"N	126°48'23.5"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3276/18(2)	36°59'07.5"N	126°48'54.5"E
Нанести	3. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°59'27.9"N	126°47'51.9"E
	4. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°59'21.9"N	126°48'10.9"E
		<i>PK 419/18</i>	

### Восточно–Китайское море

<b>4152</b>	<b>Карты 62399(1), 61113(1), 60119(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), ПС	23°47'N	118°57'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	23°47'N	118°57'E
		<i>КНР 640/17</i>	
<b>4153</b>	<b>Карты 62398(1,3), 62399(2,3)</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 1778/17(4)	24°18.4'N	118°12.7'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 1778/17(5)	24°18.4'N	118°12.6'E
Нанести	3. Светящий буй 201, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ, АИС	24°17.9'N	118°12.9'E
		<i>КНР 1824/17</i>	
<b>4154</b>	<b>Карты 62398(2,3), 62399(1,3)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	24°31.2'N	118°38.7'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	24°31.2'N	118°38.8'E
Упразднить	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 5000/13	24°31.1'N	118°36.8'E
		<i>КНР 1527/17, 943/18</i>	

<b>4155</b>	<b>Карты 65390(1), 62396(1), 61106(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	27°43'53"N	121°12'35"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	27°43.9'N	121°12.6'E
			<i>КНР 852/18</i>

### Южно–Китайское море

<b>4156</b>	<b>Карты 68423(1), 65449(2,3), 62451(3), 62452(3)</b>		
Нанести	1. Супербуй 2, ж, огонь ЖлМо(О)12с	22°11'10.8"N	113°36'31.2"E
	2. Супербуй 2, ж, огонь ЖлМо(О)12с	22°11'07"N	113°36'42"E
Добавить	3. Номер 1 у супербуя Доп. ИМ 565/18(1)	22°05'02"N	113°36'36"E
			<i>КНР 449/18</i>

<b>4157</b>	<b>Карты 62451, 61114</b>		
Нанести	Район свалки грунта между	22°31.4'N	115°04.0'E
		22°32.4'N	115°04.0'E
		22°32.4'N	115°05.5'E
		22°31.4'N	115°05.5'E
		22°31.4'N	115°04.0'E
			<i>КНР 498/18</i>

<b>4158</b>	<b>Карты 62451, 61114</b>		
Исправить	Период на 12с у огня маяка	22°34.0'N	114°54.2'E
			<i>КНР 906/18</i>

### Коралловое море

<b>4159</b>	<b>Карта 53384</b>		
Исправить	1. Глубину 11.7 на банку 7.9 м	13°17.60'S	143°44.85'E
Нанести	2. Банку 8.2 м	13°42.20'S	144°12.35'E
	3. Банку 8.9 м	13°37.65'S	143°46.60'E
			<i>А. 895/17</i>

<b>4160 (B)</b>	<b>Карта 53386–ПЛАН Б</b>		
Нанести	Надпись «обмеление»	14°58'57.0"S	145°21'19.2"E
			<i>А. 708/17 (B)</i>



**Карта 18339**

(В) Предупреждение.

В районе (72°21'18"N 73°40'18"E) в связи с результатами выполненных работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 4085/18)

**Карта 21011**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 21011 нового издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 31 от 4.08.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4108/18)

**Карта 28412**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28412 нового издания 30.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 31 от 4.08.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4124/18)

**Карта 22403**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 22403 нового издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 31 от 4.08.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4125/18)

**Карта 46790**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 46790 нового издания 24.03.18 объявляется в выпуске ИМ № 31 от 4.08.2018. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4136/18)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**4161 Книга 1110 изд. 2006 г.**

**1. Стр. 344.** Таблица. Произвести исправления:

а) в графе 4 строки 7–13 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

«Ведет от створа Большой Березовый к створу Олений Южный. Для перехода со створа Западная Ряшкова Салма надлежит в точке 67°02,63'N, 32°30,17'E лечь на рекомендованный курс 261,2° и следовать им 0,7 мили до створа Олений Южный. Место поворота на рекомендованный курс 261,2° обозначено светящим бумом № 8 (67°02,6'N, 32°30,4'E)»;

б) в графах 1–4 вычеркнуть все сведения, относящиеся к створам Поднаволоцкий, Олений Северный, Переходный и Причальный. (ИМ 4161/18(1), Сообщение 3/7/18)

**2. Стр. 344.** Корректуру по ИМ 2140/11 не числить. После таблицы поместить:

«Предупреждение. 1. Задний знак створа Западная Ряшкова Салма разрушен.

2. При заходе в порт следует руководствоваться Наставлением для плавания по проливу Западная Ряшкова Салма.». (ИМ 4161/18(2), Сообщение 3/7/18)

**4162 Книга 1205 изд. 2002 г.**

**1. Стр. 72. Строка 9.** После «7 м,» поместить: «а от точки (60°15,8'N, 25°31,1'E) – для судов с осадкой до 3,5 м,». (ИМ 4162/18(1), Ф. 71/18)

**2. Стр. 75.** Таблица. Графа 4. В строке 1 сверху исправить «12,6» на «14»; в строке 2 сверху – «17,6» на «16,9»; в строке 3 сверху – «17,6» на «16,9»; в строке 4 сверху – «15,3» на «15,7»; в строке 5 сверху – «8,0» на «10,5»; в строке 6 сверху – «13,5» на «14,5»; в строке 7 сверху – «7,6» на «8,4». (ИМ 4162/18(2), Ф. 71/18)

**3. Стр. 75. Строка 9.** Исправить «7,6–17,6 м» на «7,2–16,9 м». (ИМ 4162/18(3), Ф. 71/18)

**4. Стр. 132. Строки 31–33.** Вычеркнуть с «привести» по «–235°» и взамен поместить: «лечь на курс 55°». (ИМ 4162/18(4), Ф. 60/18)

**5. Стр. 132. Строки 36–37.** Вычеркнуть. (ИМ 4162/18(5), Ф. 60/18)

**6. Стр. 134. Строки 18–19.** Вычеркнуть с «Выйдя» по «–353°», и взамен поместить: «В точке (59°52,3'N, 23°20,7'E)». (ИМ 4162/18(6), Ф. 60/18)

**7. Стр. 134. Строка 20.** После «вправо» написать «, лечь на курс 353°». (ИМ 4162/18(7), Ф. 60/18)

**8. Стр. 134. Строки 22–23.** Вычеркнуть. (ИМ 4162/18(8), Ф. 60/18)

**9. Стр. 134. Строки 33–36.** Вычеркнуть с «Выйдя» по «влево» и взамен поместить: «В точке (59°53,3'N, 23°21,0'E) надо повернуть влево, лечь на курс 336°». (ИМ 4162/18(9), Ф. 60/18)

**10. Стр. 134. Строки 38–52.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«В точке (59°53,6'N, 23°20,8'E) надо повернуть вправо, лечь на курс 352° и следовать им, руководствуясь ограждением. Дойдя до точки (59°53,8'N, 23°20,7'E), надо повернуть влево, лечь на курс 312° и следовать им, руководствуясь ограждением, до фарватера, ведущего в гавань Таммисаари. Справа». (ИМ 4162/18(10), Ф. 60/18

**11. Стр. 135. Строка 1.** Вычеркнуть «створов». (ИМ 4162/18(11), Ф. 60/18

**12. Стр. 135. Строки 5–9.** Вычеркнуть. (ИМ 4162/18(12), Ф. 60/18

**13. Стр. 208. Строки 33–35.** Вычеркнуть с «и знак» по «21°38,6'E». (ИМ 4162/18(13), Ф. 135/18

**14. Стр. 208.** Вычеркнуть рисунок. (ИМ 4162/18(14), Ф. 135/18

**15. Стр. 276. Строка 14.** Корректуру по ИМ 658/13 не числить. Перед «вехами» написать «буями и». (ИМ 4162/18(15), Ф. 132/18

**16. Стр. 276. Строка 27.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. Исправить «вехи» на «буи». (ИМ 4162/18(16), Ф. 132/18

**17. Стр. 276. Строка 28.** В корректуре по ИМ 658/13 в строке 2 вычеркнуть «светящим». (ИМ 4162/18(17), Ф. 132/18

**18. Стр. 276. Строка 31.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. Исправить «веха» на «буй». (ИМ 4162/18(18), Ф. 132/18

**19. Стр. 276. Строка 32.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. В корректуре по ИМ 1040/03 в строке 1 сверху исправить «вехой» на «бuem». (ИМ 4162/18(19), Ф. 132/18

**20. Стр. 276. Строка 34.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. Исправить «3 м» на «2,8 м» и «веха» на «буй». (ИМ 4162/18(20), Карта 29030; Ф. 132/18

**21. Стр. 276. Строка 41.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. Исправить «веха» на «буй». (ИМ 4162/18(21), Ф. 132/18

**22. Стр. 276. Строка 45.** Корректуру по ИМ 1405/04 не числить. Исправить «веха» на «буй». (ИМ 4162/18(22), Ф. 132/18

**23. Стр. 276. Строка 46.** Исправить «веха» на «буй». (ИМ 4162/18(23), Ф. 132/18

**24. Стр. 398. Таблица. Строка «Порвоо, порт».** В графе 4 исправить «17,6 м» на «16,9 м». (ИМ 4162/18(24), Ф. 71/18

#### **4163 Книга 1226 изд. 1994 г.**

**Стр. 280. Строка 50.** После строки поместить:

«Светящий буй выставляется в 1,1 мили к NW от мыса Папагайо.». (ИМ 4163/18), Исп. 116/18

#### **4164 Книга 1228 изд. 2000 г.**

**Стр. 264. Строка 35.** Вычеркнуть с «четверо» по «24 ч» и взамен поместить: «48, 24, 12 и 4 ч». (ИМ 4164/18), В. вып. 6/18

#### **4165 Книга 1239 изд. 2001 г.**

**Стр. 61. Строка 38.** После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 13,2 м находится в 1,3 мили к S от мыса Робинсон.». (ИМ 4165/18), В. 1518/18

#### **4166 Книга 1240 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 438. Строки 12–15.** После строк и корректуры по ИМ 7110/14 поместить:

«Район якорной стоянки № 4 находится в 3,8 мили к SE от основания Южного мола.». (ИМ 4166/18(1), Браз. 36/18

**2. Стр. 471. Строка 26.** После строки поместить:

«*Знак*, окрашенный в желтый и черный цвет, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз, установлен на островке, находящимся в 5 кбт к NW от мыса Лажинья.». (ИМ 4166/18(2), Браз. 37/18

#### **4167 Книга 1301 изд. 2006 г.**

**1. Стр. 171. Строка 35.** После «лежит» написать «скалистая». (ИМ 4167/18(1), В. 5375/17

**2. Стр. 171. Строка 36.** Исправить «7,8 м» на «5,1 м» и «к NW» на «к WNW». (ИМ 4167/18(2), В. 5375/17

**3. Стр. 171. Строка 37.** После «6,5 м.» поместить: «Еще одна банка с глубиной 0,7 м находится в 1,3 мили к WNW от оконечности песчаной косы.». (ИМ 4167/18(3), В. 5375/17

#### **4168 Книга 1304 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 89. Строка 16.** Корректуру по ИМ 6851/07, 4392/13 не числить. (ИМ 4168/18(1), В. вып. 50/17

**2. Стр. 89. Строка 17.** Перед строкой поместить:

«*Мол Новый Манора* (New Manora) длиной 6,2 кбт сооружен параллельно молу Манора в 0,2 кбт к W от него.

Огонь установлен на оконечности мола Новый Манора.

**Мачта** приметная высотой 58 м над уровнем моря установлена в 2 кбт к NNW от мыса Манора. На мачте зажигается огонь.». (ИМ 4168/18(2), Пак. 7/07, 97/12; В. вып. 50/17

#### **4169 Книга 1307 изд. 1999 г.**

**Стр. 256. Строка 51.** После строки поместить:

«**Плавучее хранилище для нефти и газа**, на котором зажигается огонь и имеется радиолокационный маяк-ответчик, находится в 16,3 мили к WNW от островка Брауз.». (ИМ 4169/18), А. 698/17

#### 4170 Книга 1404 изд. 2001 г.

**Стр. 285. Строка 14.** Корректуру по ИМ 7335/13, 280/18 не числить. После строки поместить:

«*Светящие знаки* установлены на оконечностях поперечной части Т-образного пирса, сооруженного у северного берега Южной внутренней гавани в 2,4 кбт к W от моста Йондо-Тэгё.

*Светящий знак Чагальчихан* установлен на оконечности мола, сооруженного у северного берега Южной внутренней гавани в 0,9 кбт к W от моста Йондо-Тэгё.

*Подводный водопровод* проложен через проход между северо-западным берегом острова Йондо и берегом материка непосредственно к W от моста Йондо-Тэгё.». (ИМ 4170/18), РК 844/17, 411/18, карта 2208

#### 4171 Книга 1418 изд. 2001 г.

**1. Стр. 243. Строка 48.** Корректуру по ИМ 1650/14 не числить. Вычеркнуть с «у светящего» по «77°19,2'W).» и взамен поместить: «в 4,7 мили к WSW от мыса Барка.». (ИМ 4171/18(1), США 16/22051/18

**2. Стр. 244. Строки 45–51.** В корректуру по ИМ 4712/14 строки 3–6 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

«*Якорные места.*

Районы якорной стоянки, расположенные на подходе к устью реки Буэнавентура (от мыса Барка):

- CP01–J, район карантинной якорной стоянки – в 5,4 мили к SSW;
- CP01–K для судов с опасным грузом – в 6,3 мили к SSW;
- CP01–I – в 4,2 мили к SSW;
- CP01–H – в 2,2 мили к WSW.». (ИМ 4171/18(2), США 16/22051/18

#### 4172 Книга 1421 изд. 2005 г.

**1. Стр. 93. Строка 16.** Вычеркнуть. (ИМ 4172/18(1), А. 899/17

**2. Стр. 95. Строки 36–37.** Вычеркнуть. (ИМ 4172/18(2), А. 899/17

**3. Стр. 100. Строки 6–7.** Вычеркнуть. (ИМ 4172/18(3), А. 899/17

#### 4173 Книга 1426 изд. 1995 г.

**1. Стр. 187. Строка 23.** После строки и корректуры по ИМ 1361/01 поместить:

«*Затонувшее судно*, по донесению 2018 г., находится в 1,5 мили к ESE от островка Сяуцзяо.». (ИМ 4173/18(1), КНР 498/18

**2. Стр. 255. Строка 4.** После строки и корректуры по ИМ 6644/17 поместить:

«*Район свалки грунта* расположен в 8,5 мили к ESE от мыса Дасиншаньцзяо.». (ИМ 4173/18(2), КНР 498/18

#### 4174 Книга 1439 изд. 2002 г.

**1. Стр. 391. Строка 52.** Исправить «7,9 и 9,1 м» на «7,7 и 8,9 м». (ИМ 4174/18(1), Карта 53384

**2. Стр. 392. Строка 3.** После строки поместить:

«В 3,8 мили к ENE от островка Файф находится банка с глубиной 8,9 м.». (ИМ 4174/18(2), А. 895/17

**4175 Книга 1441 изд. 1996 г.**

Стр. 458. Строка 47. Перед строкой поместить:  
«Банка с глубиной 7,3 м находится в 1 миле к W от юго-западной оконечности рифа Бакстер.».  
(ИМ 4175/18), НЗ 96/17

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ****4176 Книга 2105 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
5990	Поднаволоцкий Передний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
5991	Поднаволоцкий Задний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6025	Олений Северный Передний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6026	Олений Северный Задний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6027	Переходный Передний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6027.1	Переходный Задний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6029	Причальный Передний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18
6029.1	Причальный Задний			Упразднен (ИМ 4176/18), Сообщение 3/8/18

**4177 Книга 2202 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
7365.01	Кюльмяпихлая Передний			Упразднен (ИМ 4177/18), Ф. 126/18

7365.02	Кюльмяпихлая Задний			Упразднен (ИМ 4177/18), Ф. 126/18
7660	Купели	БлКрЗлОЧ(2)Зс пр 0.5 тм 2.5 7М *		(ИМ 4177/18), Ф. 44/18
8585	Веккаргрунд			206-Бл-239-Кр- 245-Зл-255-Бл-266- Кр-283-Зл-288-Бл-13 * (ИМ 4177/18), Ф. 125/18

#### 4178 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
181	Мохаммедия Задний	БлПр(3)13с 10М *		Сильный свет 82.5-87.5 Направленный огонь 85 * (ИМ 4178/18), В. вып. 14/18
368	Мола	ЗлПр(2)6с 3М *	Столб, окрашенный в зеленый и белый цвет 12 * (ИМ 4178/18), В. вып. 13/18	
990	ПЕЧИГЕРА			См. рисунок * (ИМ 4178/18), Исп. вып. 15/18

#### 4179 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4550.1 J4259.32 *	Семинарио <i>Seminario</i> 20 56.3 N 97 22.1 W *	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 5М *	Башня в виде усе- ченной пирамиды 32 *	34 * (ИМ 4179/18), В. вып. 15/18

**4180 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**3405.5**                    **Махагуа**                    КрПр(2+1)10с  
2М  
\*

(ИМ 4180/18), В. вып. 14/18

**4181 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**1612**                    *Района № 125*

На летний период  
заменяется несветя-  
щим бум

\*(ИМ 4181/18), Сообщение 7/52/18

**1751.1**                    Буй  
\*                    специального  
назначения  
44 32.4 N  
34 17.9 E  
\*

\*                    \*                    \*

(ИМ 4181/18), Сообщение 7/52/18

**1751.2**                    Буй  
\*                    специального  
назначения  
44 32.6 N  
34 18.8 E  
\*

\*                    \*                    \*

(ИМ 4181/18), Сообщение 7/52/18

**1751.3**                    Буй  
\*                    специального  
назначения  
44 32.7 N  
34 19.7 E  
\*

\*                    \*                    \*

(ИМ 4181/18), Сообщение 7/52/18

**4182 Книга 2221 изд. 2007 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**439**  
*N4617*  
\*

**Гюбре**  
*Gubre*  
38 45.7 N  
26 55.8 E  
\*

КрПр(2+1)12с  
пр 1.0 тм 1.0  
пр 1.0 тм 4.0  
пр 1.0 тм 4.0  
3М  
\*

Красный столб с  
белыми горизонталь-  
ными полосами  
7                    10  
\*

\*

(ИМ 4182/18), Т. 301/17



<b>439.2</b> <i>N4616.99</i> *	<b>Огонь</b> 38 45.7 N 26 55.6 E *	ЗлПр(2+1)12с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 4.0 пр 1.0 тм 4.0 3М *	Зеленый столб с белыми горизонталь- ными полосами 7 *	10 *	(ИМ 4182/18), Т. 301/17
<b>439.6</b> <i>N4616.99</i> *	<b>Хабаш</b> <i>Habaş</i> 38 46.0 N 26 54.8 E *	КрПр(2+1)12с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 4.0 пр 1.0 тм 4.0 5М *	Белая башня с красными горизонتا- льными полосами 6 *	10 *	(ИМ 4182/18), Т. 301/17
<b>439.65</b> <i>N4616.86</i> *	<b>Светящий знак</b> 38 46.0 N 26 54.7 E *	ЗлПр(2+1)12с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 4.0 пр 1.0 тм 4.0 5М *	Зеленая башня с белыми горизонталь- ными полосами 6 *	10 *	(ИМ 4182/18), Т. 301/17

#### 4183 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5	
<b>4956</b> <i>D7750.5</i> *	<b>Мола Новый Манора</b> 24 46.7 N 66 59.0 E *	БлПр7с *	*	*	(ИМ 4183/18), В. вып. 50/17

#### 4184 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5	
<b>1339.5</b> <i>M4370.5</i> *	<b>Т-образного пирса восточный</b> 35 05.8 N 129 01.9 E *	ЖлПр4с 3М *	Желтая круглая металлическая труба 4 *	*	(ИМ 4184/18), РК 411/18
<b>1339.51</b> <i>M4370</i> *	<b>Т-образного пирса западный</b> 35 05.8 N 129 01.9 E *	ЖлПр4с 3М *	Желтая круглая металлическая труба 4 *	*	(ИМ 4184/18), РК 411/18

**4185 Книга 2403.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
5700	ДАСИНШАНЬ	БлПр12с пр 2.5 тм 9.5 24М *		(ИМ 4185/18), КНР 906/18

**4186 Книга 2406 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
1893	Бухты Малага С	БлПр(2)12с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 10.0 23М *	Белое сооружение 15 * 15	(ИМ 4186/18), США 16/22051/18
1894	Бухты Малага В	БлИзо4с 23М *	Белое сооружение 15 * 15	(ИМ 4186/18), США 16/22051/18

**4187 Книга 2408 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5
1505	ЛАВЕРДИ			Упразднен (ИМ 4187/18), А. 899/17
1508	Такапуе			Упразднен (ИМ 4187/18), А. 899/17
1524	Отуа			Упразднен (ИМ 4187/18), А. 899/17

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**4188 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
60280 87155 *	Плавающего хранилища РЛМк (отв) 13°58'S 123°19'E *	Д *	27 миль *	Диапазоны 3 и 10 см На плавающим хра- нилище для нефти и газа * (ИМ 4188/18), А. 698/17

**4189 Книга 3012 изд. 2010 г.**

Стр. 192. Номер 550. РАДИО-ФРАНС-ЭНТЕРНАСЬОНАЛЬ. Упразднена. (ИМ 4189/18), В. вып. 26/18

**4190 Книга 3013 изд. 2006 г.**

Стр. 141. Номер 628. АЙОРА. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

**628 АЙОРА (НСУ) [4757] (остров Санта-Крус)**  
*Ayora*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	Каналы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	VHF

  

Время работы	Содержание передач и район обслуживания

**НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

А) 1350 Навигационные предупреждения

Примечание. Радиостанция иногда не работает.

(ИМ 4190/18), В. вып. 25/18

**4191 Книга 3212 изд. 2006 г.**

Стр. 103–104. Номер 530. УОЛВИС–БЕЙ. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

**530 УОЛВИС–БЕЙ (V5W)**  
*Walvis Bay*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Уолвис–Бей (Walvis Bay) (23°03'S 14°38'E)	4357	RT(HF)
Уолвис–Бей (Walvis Bay) (23°03'S 14°38'E)	8719	RT(HF)
Б) Бухуберх (Boegoeberg) (27°54'S 15°56'E)	Канал 25	VHF

В) Миля 108 (Mile 108) (21°27'S 13°49'E)	Канал 24	VHF
Г) Мёве-Бей (Möwebaai) (19°22'S 12°42'E)	Канал 22	VHF
Д) Уолвис-Бей (Walvis Bay) (23°03'S 14°38'E)	Канал 16	VHF
Е) Пеликан-Пойнт (Pelican Point) (22°54'S 14°26'E)	Канал 27	VHF
Уолвис-Бей (Walvis Bay) (23°03'S 14°38'E)	Канал 26	VHF
Ж) Людеритц (Lüderitz) (26°46'S 15°21'E)	Канал 23	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

#### БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А)–Г), Е), Ж) 0935, 1635	Прогноз погоды по районам 1, 2 и 9 (схема 19)
А)–Г), Е), Ж) 1235	Сообщения о погоде метеорологических станций, расположенных в порту Уолвис-Бей и на мысе Диаш

#### НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Д) По получении	Штормовые предупреждения по районам 1, 2 и 9 (схема 19) и срочные предупреждения НАВАРЕА VII (схема 1), а также прибрежные предупреждения по прибрежным водам и экономической зоне Намибии
А)–Г), Е), Ж) По получении и 0905	Местные предупреждения НАВАРЕА VII (схема 1) и прибрежные предупреждения по прибрежным водам и экономической зоне Намибии
Д) По получении	
А), Е) 0935, 1635 Б)–Г) 0905 Д) По получении Ж) 0935, 1235, 1635	Штормовые предупреждения по районам 1, 2 и 9 (схема 19)
А), Е) 1235 Б)–Г) 0905 Д) По получении	Штормовые предупреждения по районам мысов Мёве и Диаш и порту Уолфиш-Бей

(ИМ 4191/18), В. вып. 20/18, Vol. 3

#### ПРОЧИЕ КНИГИ

#### 4192 Книга 4245 изд. 2003 г.

Стр. 44. Строка 5 снизу. В корректуре по ИМ 5486/16 перед строкой 1 снизу поместить:  
«Примечание. На границе района выставляются буи.». (ИМ 4192/18), Сообщение 7/45/18

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 4193 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
21	НИ	21011	2.06.2018				ППТ, рус.–англ.
23	НИ	22403	2.06.2018				ППТ, рус.–англ.
32	НИ	28412	30.06.2018		В		ППТ, рус.–англ.
53	НИ	46790	24.03.2018				ППТ, рус.–англ.

## 4194 Книга 7207 изд. 2013 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
7	НИ	21011	2.06.2018			ППТ, рус.–англ.
9	НИ	22403	2.06.2018			ППТ, рус.–англ.
18	НИ	28412	30.06.2018		В	ППТ, рус.–англ.

## 4195 Книга 7307 изд. 2015 г.

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	46790	24.03.2018			ПШТ, рус.-англ.

### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
29	НИ	46790	Порт-Луи с подходами Координаты: 20°13'06"S–20°00'06"S 57°21'00"E–57°33'00"E	37500
			А. Порт-Луи Координаты: 20°10'41"S–20°06'21"S 57°27'36"E–57°30'42"E	12500
			Упразднить план Б Упразднить план В	

## 4196 Объявления

**Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках**

21011(2.06.2018), 22403(2.06.2018), 28412(30.06.2018), 46790(24.03.2018)

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
32 от 11.08.2018	24400	19.05.2018	НИ (ПШТ)
32 от 11.08.2018	39642	5.05.2018	НИ (ПШТ)
32 от 11.08.2018	63133	28.04.2018	Н (ПШТ)
32 от 11.08.2018	65515	2.06.2018	НИ (ПШТ)
32 от 11.08.2018	68006	19.05.2018	НИ (ПШТ)
32 от 11.08.2018	68214	5.05.2018	НИ (ПШТ)
32 от 11.08.2018	68504		ИЗ
32 от 11.08.2018	69058	5.05.2018	НИ (ПШТ)

33 от 18.08.2018	32201	5.05.2018	НИ (ППТ)
33 от 18.08.2018	36749	5.05.2018	Н (ППТ)
33 от 18.08.2018	38808	5.05.2018	Н (ППТ)
34 от 25.08.2018	51447	2.06.2018	НИ (ППТ)
34 от 25.08.2018	63132	2.06.2018	Н (ППТ)
34 от 25.08.2018	65128	2.06.2018	НИ (ППТ)
34 от 25.08.2018	66180	2.06.2018	НИ (ППТ)
34 от 25.08.2018	68339	7.07.2018	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1401	2017	НИ
По готовности тиража	1408	2017	НИ
По готовности тиража	2103	2017	НИ
По готовности тиража	2105	2017	НИ
По готовности тиража	2403.2	2017	НИ
По готовности тиража	2403.3	2017	Н
По готовности тиража	7207	2018	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор С. С. Лихацкая*

Сдано в производство 25.07.2018.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 25.07.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 5 экз.

Изд. № 82.

Заказ 132.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4