

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 25 августа 2018 г.

№ 4489–4632

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	29
Отдел IV. Корректурa каталогов	43

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
21008	4538	26030	4526, 4527	33110	4555
21026	4515	26031	4527	33828	4504
21064	4497	26033	4531	34546	4491
22058	4521	26034	4533	34608	4561, 4562,
22062–INT1215	4519, 4520	26036	4532		4563
22090	4527, 4530, 4531, 4532, 4533	26037	4530	34609	4564
		26040	4523	35106	4552
22091	4526	26043	4529	35130	4555
22326	4549	26044	4524	35154	4555
22424	4546	26046	4534	35225	4550
22425	4547	26111	4533	35558	4489
22508	4510	26401	4514	35683	4498
22716	4496	26430	4518	35828	4505
22721	4497	26450	4511	36128–K	4554
22802	4560	26702	4499, 4500	36129	4554
23058	4521	26703	4499, 4500	36748	4503
23059	4521	26704	4501	38106	4552
23060	4521	27016	4519	38137	4555
23061	4519, 4520	28257	4540	38178	4553
23404	4546	28406	4542	39244	4551
23703	4493	28409	4544	39245	4551
24104	4531, 4533	28410	4548	39684	4502
25127	4535	28414	4545	39891	4507
25215	4535, 4541	28419	4513	40109	4571
25220	4536	28420	4516	40306	4568
25223	4539	28421	4512	40324	4571
25224	4537	28425	4545	41015	4568, 4569
25401	4549	28711	4494	41016	4568
25403	4542	28730	4495	42278	4570
25413	4548	29294	4543	42509	4565
25414	4547	31005	4556, 4557, 4558	43176	4566, 4567
25419	4513			43177	4567
25420	4513	31068	4490	43249	4570
25443	4517	31069	4490	48153	4566, 4567
25516	4509	31129	4508	51003	4573
25700	4492	32000	4558, 4559	51447	4574
25715	4494	32001	4556, 4557, 4558, 4559	55010	4594
26005	4522			55710	4572
26007	4528	32120	4555	59353	4595
26010	4525	32121	4555	59354	4595
26017	4525	32511	4490	59355	4595
26018	4525	32797	4503	60119	4583
26028	4526	32891	4506	60122	4593
26029	4526	32892	4506	60347	4583
		33003	4558, 4559	61020	4580

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61102	4583	62394	4592	65390	4590, 4591
61117	4593	62395	4592	66069	4582
62174	4580	63132	4579	66180	4575, 4576
62175	4580	65128	4577, 4578	68048	4581
62376	4583	65312	4587	68315	4588
62377	4583, 4584,	65316	4589	68339	4586
	4585	65338	4584, 4585		
62385	4583	65339	4585		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1105-1996	4596	1303-1995	4608	2213-2005	4620
1205-2002	4597	1305-1982	4609	2214-2008	4621
1216-1996	4598	1307-1999	4610	2217-2017	4622
1218-1990	4599	1404-2001	4611	2301-2006	4623
1222-1991	4600	1418-2001	4612	2403.1-2004	4624
1228-2000	4601	1426-1995	4613	2403.2-2004	4625
1235-2001	4602	2003-2010	4614	2406-2005	4626
1237-1995	4603	2106-2007	4615	3001-2008	4627
1239-2001	4604	2202-2010	4616	3002-2005	4628
1241-1990	4605	2208-2005	4617	3012-2010	4629
1245-1994	4606	2209-2001	4618	7010.1-2015	4630
1252-2008	4607	2212.1-2000	4619	7407-2014	4631

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	20
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	20
Белое море	–	Тихий океан	20
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	21
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	21
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	22
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	23
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	24
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	15	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	17	Море Бали	–
Каспийское море	17	Яванское море	24
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	18	Коралловое море	–
Индийский океан	19	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	26
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

4489 Нанести	Карта 35558 Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	0°43'10"S	8°48'10"E <i>В. 2094/18</i>
4490 Упразднить	Карты 32511, 31068, 31069 РЛМк (отв) у плавучего хранилища	6°21.1'S	11°09.1'E <i>В. вып. 21/18</i>
4491 Упразднить	Карты 34546–ПЛАН А, 34546(1) 1. Глубину 3.7 2. Банку 3 м	37°02'29.5"S 37°02'26.0"S	12°18'45.5"W 12°18'08.4"W
Исправить	3. Глубину 3 на скалу подводную с глубиной над ней 3 м, ПС	37°02'30.9"S	12°18'13.0"W <i>В. 1435/18</i>
4492 Упразднить	Карта 25700 Буй	41°31'45"N	71°20'46"W <i>США 19/13223/18</i>
4493 Исправить	Карта 23703 Дальность видимости на 14М у огня светящего знака	40°58'58"N	73°37'24"W <i>США вып. 18/18</i>
4494 Упразднить	Карты 28711, 25715(2,4) 1. Буй 2. Светящийся буй	40°34'07.7"N 40°34'14.1"N	74°00'33.5"W 74°00'42.6"W
Нанести	3. Буй 9, цлдр, зл 4. Светящийся буй 10, кнч, к, огонь КрПр4с, Колок	40°34'03.8"N 40°34'09.4"N	74°00'30.4"W 74°00'37.6"W <i>США 14/12402/18</i>
4495 Упразднить	Карта 28730 1. Пал 2. Знак 3. Знак	36°52'52.5"N 36°51'45.0"N 36°51'41.4"N	76°20'40.6"W 76°19'56.0"W 76°19'45.6"W <i>США 18/12253/18</i>
4496 Упразднить	Карта 22716 1. Светящийся буй Отм. ИМ 1843/18	28°36.9'N	80°35.7'W
Нанести	2. Светящийся буй CDIP STA 228, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	28°36.5'N	80°35.4'W <i>США 19/11477/18</i>

4497	Карты 22721, 21064		
Нанести	Светящий буй CDIP STA 237, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	24°30.2'N	81°14.9'W <i>США 19/11434/18</i>
4498	Карта 35683		
Упразднить	1. Затонувшее судно	17°55'13"N	76°48'01"W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 13.7 м	17°55'15"N	76°47'56"W <i>В. 2298/18</i>
4499	Карты 26703, 26702(1)		
Восстановить	1. Светящий буй 6, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр6с Отм. ИМ 2395(В)/18(1)	23°11'53"N	81°05'31"W
	2. Светящий буй 8, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр4с Отм. ИМ 2395(В)/18(2)	23°11'36"N	81°05'41"W <i>Куба 92/18</i>
4500	Карты 26703(1,2), 26702(3,4)		
Восстановить	1. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр3с Отм. ИМ 2671(В)/18(1)	23°13'34"N	81°05'22"W
	2. Светящий буй 2, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр6с Отм. ИМ 2671(В)/18(2)	23°12'28"N	81°05'24"W
	3. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр Отм. ИМ 2671(В)/18(3)	23°13'32"N	81°05'20"W
	4. Светящий буй 2, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр Отм. ИМ 2671(В)/18(4)	23°12'27"N	81°05'25"W <i>Куба 91/18</i>
4501	Карты 26704–ПЛАН А, 26704		
Упразднить	1. Знак Отм. ИМ 1347/99(1)	22°56'47.1"N	80°00'35.5"W
Нанести	2. Буй 21, вехообразный, зл, топовая фигура цилиндр	22°56'46.9"N	80°00'36.6"W <i>Куба 94/18</i>
4502	Карта 39684–ПЛАН А		
Исправить	Огонь на огонь ЗлЧ у светящего буя Изм. ИМ 3340/18(3)	10°37'48.2"N	61°34'00.4"W <i>В. 1850/18</i>
4503	Карты 36748, 32797		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	24°08'07"S	46°21'19"W <i>В. 1838/18</i>

4504	Карта 33828		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. ИМ 1989(В)/18(1)	34°29.5'S	57°56.6'W
	2. Светящий буй чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с над затонувшим судном (1) Отм. ИМ 1989(В)/18(2)	34°29.5'S	57°56.6'W
Исправить	3. Период на 10с у огня светящего буя	34°19.4'S	58°29.5'W <i>B. 1798, 2240/18</i>
4505	Карта 35828–ПЛАН Б		
Нанести	Светящий буй 1.1 км, стб, к, огонь КрПр(2)8с	34°35'33.6"S	58°21'08.4"W <i>B. 2239/18</i>
4506	Карты 32891(3,4,9), 32892		
Упразднить	1. Глубину 23	51°23.6'S	59°08.3'W
	2. Глубину 25	51°26.5'S	59°09.6'W
Исправить	3. Глубину на 17.1 м у банки	51°40.6'S	59°17.3'W
	4. Глубину 22 на банку 19.6 м	51°40.8'S	59°18.4'W
Нанести	5. Глубину 21.5	51°23.7'S	59°07.9'W
	6. Глубину 19.4	51°25.6'S	59°08.1'W
	7. Глубину 22	51°26.5'S	59°09.5'W
	8. Глубину 29	51°28.7'S	59°09.5'W
Исправить	9. Глубину на 9.8 м у банки Отм. ИМ 3996/02	51°41.4'S	59°18.7'W <i>B. 192/18</i>
4507	Карта 39891–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Глубину 23.5	51°23'46"S	59°08'28"W
	2. Глубину 25.5	51°26'31"S	59°09'54"W
	3. Глубину 23.5	51°25'38"S	59°08'35"W
Нанести	4. Глубину 21.5	51°23'36"S	59°08'26"W
	5. Глубину 22	51°26'27"S	59°09'59"W
	6. Банку 19.4 м	51°25'28"S	59°08'38"W
	7. Глубину 29	51°28'39"S	59°09'58"W <i>B. 192/18</i>
4508	Карта 31129		
Нанести	1. Супербуй, огонь ЖлПр(5)10с, надпись «океаногр.»	53°04.9'S	67°19.0'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 1 миля из (1) Отм. НАВИП 062 12/18	53°04.9'S	67°19.0'W <i>B. 2269/18</i>
4509	Карты 25516, 25516–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Топовую фигуру у светящего знака переднего створного	64°19'02.1"N	22°04'37.1"W
	2. Топовую фигуру у светящего знака заднего створного	64°19'12.5"N	22°04'43.0"W <i>Исл. 17/18</i>

4510	Карта 22508		
Нанести	1. Огонь КрПрЗс	66°03.03'N	21°32.81'W
	2. Огонь ЗлПрЗс	66°02.93'N	21°32.68'W
			<i>Исл. 18/18</i>
4511	Карта 26450–ПЛАН А		
Исправить	1. Огонь на огонь Близо4с10М у светящего знака переднего створного	52°37.08'N	9°36.30'W
	2. Огонь задний створный на огонь задний створный Близо4с10М	52°37.67'N	9°35.30'W
			<i>В. 3131/18</i>
4512	Карта 28421–ПЛАН Б		
Исправить	Пунсон на огонь КрПр5с3М	51°40'29"N	4°15'00"W
	Отм. ИМ 4862/08		<i>В. 2856/18</i>
4513	Карты 25419(2–4), 25420(3), 28419(2,3), 28419–ПЛАН А(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.4 м	51°23'03.2"N	3°15'27.6"W
Исправить	2. Глубину 8.4 на затонувшее судно с глубиной над ним 6.4 м	51°23'03.2"N	3°15'26.5"W
	3. Глубину 4.2 на затонувшее судно с глубиной над ним 4.1 м	51°24'00.5"N	3°09'16.0"W
	4. Секторы освещения на 251°–Зл–255°–Бл–265°–Кр–275° у огня Доп светящего знака	51°14.90'N	3°00.35'W
			<i>В. 1891, 3003/18</i>
4514	Карта 26401–ПЛАН В		
Нанести	1. Огонь 2верт ЗлП	54°50'56.9"N	5°47'45.5"W
	2. Огонь 2верт ЗлП	54°50'51.6"N	5°47'47.9"W
	3. Огонь 2верт ЗлП	54°50'44.7"N	5°47'48.4"W
			<i>В. 2188/18</i>
4515	Карта 21026		
Упразднить	РЛМк (отв) у платформы	60°44.2'N	2°29.7'W
	Изм. ИМ 6247/13		<i>В. 2266/18</i>
4516	Карта 28420–ПЛАН А		
Нанести	1. Банку 4.9 м	51°30'09.7"N	2°45'20.3"W
	2. Банку 4.3 м	51°30'12.4"N	2°45'16.8"W
			<i>В. 2419/18</i>
4517	Карта 25443		
Нанести	Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	55°34.65'N	5°08.06'W
			<i>В. 1960/18</i>
4518	Карта 26430–ПЛАН А		
Нанести	1. ПБО	54°37'49.6"N	8°26'11.7"W
Упразднить	2. Надпись «ПБО»	54°38'26.2"N	8°26'11.0"W
	3. Буй	54°38'10.8"N	8°26'26.5"W
	4. Бочку	54°38'15.6"N	8°25'57.7"W
	5. Бочку	54°38'15.7"N	8°25'51.8"W
			<i>В. 2560/18</i>

Балтийское море

4519 Упразднить	Карты 27016, 23061, 22062–INT1215 Затонувшее судно	57°06'55"N	24°06'11"E <i>Лат. 67/18</i>
4520 Нанести	Карты 23061, 22062–INT1215 Подводное препятствие с глубиной над ним 38 м	57°33'40"N	23°06'10"E <i>Лат. 73/18</i>
4521 Восстановить	Карты 23058(3), 23059, 23060, 22058 1. Веху чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх Отм. ИМ 1835(В)/12(1) 2. Веху чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе Отм. ИМ 1835(В)/12(2) 3. Веху жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз Отм. ИМ 1835(В)/12(3)	57°39.28"N 57°41.47"N 57°41.58"N	21°48.13"E 21°45.82"E 21°41.06"E <i>Лат. 77–79/18</i>
4522 Нанести	Карта 26005 Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	60°00.53"N	24°07.15"E <i>Ф. 155/18</i>
4523 Исправить	Карта 26040 Топовую фигуру на конус вершиной вверх у вехи	64°05.24"N	23°34.20"E <i>Ф. 163/18</i>
4524 Исправить	Карта 26044 Характер на ДлПр и период на 6с у огня светящего знака заднего створного	64°59.96"N	25°19.13"E <i>Ф. 165/18</i>
4525 (В) Нанести	Карты 26010(11), 26017(1,2), 26018(3–10) 1. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 2. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 3. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 4. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 5. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 6. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 7. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.» 8. Буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.»	60°15.11"N 60°14.11"N 60°15.21"N 60°12.60"N 60°14.23"N 60°14.47"N 60°17.46"N 60°12.09"N	21°57.80"E 22°02.64"E 22°31.63"E 22°31.54"E 22°40.60"E 22°46.09"E 22°53.03"E 22°52.18"E

9. Буй кнч, ж, топовая фигура крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.»	60°13.75'N	22°54.28'E
10. Буй кнч, ж, топовая фигура крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.»	60°16.35'N	22°57.43'E
11. Буй кнч, ж, топовая фигура крест, надпись «приборы, по 30 июня 2020 г.»	60°08.45'N	22°54.07'E

Ф. 158/18 (В)

4526 Карты 22091(7–13), 26028(1–8), 26029(9–15), 26030(14–17)

Исправить	1. Топовую фигуру на конус вершиной вверх у вехи	62°02.62'N	21°17.23'E
Нанести	2. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе	61°57.28'N	21°16.09'E
	3. Фарватер с допустимой осадкой судов 3 м между	62°02.48'N	21°17.09'E
		62°03.44'N	21°16.97'E
Упразднить	4. Фарватер между	62°02.48'N	21°17.09'E
		62°03.40'N	21°17.11'E
	5. Веху	62°02.83'N	21°17.21'E
	6. Веху	61°57.27'N	21°17.48'E
	7. Веху	62°01.88'N	21°07.06'E
	8. Веху	62°02.89'N	21°08.11'E
	9. Веху	62°06.30'N	21°07.44'E
	10. Веху	62°07.74'N	21°07.78'E
	11. Веху	62°18.74'N	21°04.14'E
	12. Веху	62°19.74'N	21°04.68'E
	13. Веху	62°24.36'N	21°00.33'E
	14. Веху	62°28.84'N	21°01.05'E
	15. Веху	62°28.99'N	21°01.03'E
	16. Веху	62°30.15'N	21°01.66'E
	17. Веху	62°30.30'N	21°01.64'E

Ф. 160, 182–184/18

4527 Карты 22090(11–13), 26030, 26031(1–4)

Упразднить	1. Веху	62°42.45'N	20°56.57'E	
	3. Фарватер между (рамка карты 26031)	62°39.64'N	20°39.81'E	
		62°42.00'N	20°50.82'E	
		62°43.52'N	20°57.88'E	
Нанести	3. Фарватер с допустимой осадкой судов 3 м между (рамка карты 26031)	62°39.64'N	20°39.81'E	
		62°42'00"N	20°51'06"E	
		62°43.39'N	20°57.76'E	
Переставить	4. Веху из в	62°43.44'N	20°57.36'E	
		62°43.43'N	20°57.66'E	
	5. Веху из в	62°41.60'N	20°49.95'E	
		62°41.67'N	20°49.75'E	
	6. Веху из в	62°37.88'N	20°59.58'E	
		62°37.94'N	20°59.73'E	
Упразднить	7. Веху	62°41.31'N	20°56.68'E	
	8. Веху	62°40.68'N	20°52.60'E	
	9. Веху	62°35.20'N	21°00.50'E	
	10. Веху	62°33.90'N	21°00.10'E	
	11. Веху	62°39.41'N	20°50.36'E	
	12. Светящий буй	62°41.00'N	20°42.25'E	
		Отм. ИМ 7579/12(1)		

Нанести	13. Светящую вежу Storkallegrund, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	62°40.48'N	20°42.28'E
	14. Вежу, топовая фигура два конуса вершинами вниз	62°39.23'N	20°51.31'E
	15. Вежу, топовая фигура конус вершиной вверх	62°35.78'N	21°00.83'E
			<i>Ф. 161/18</i>
4528 (B)	Карта 26007		
Нанести	Буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, надпись «приборы»	59°45.43'N	23°13.20'E
			<i>Ф. 179/18 (B)</i>
4529	Карта 26043		
Упразднить	Буй Отм. ИМ 4397(B)/16	64°39.07'N	24°10.96'E
			<i>Ф. 197/18</i>
4530	Карты 22090(2–7), 26037(1–3)		
Упразднить	1. Вежу	63°45.13'N	22°31.00'E
	2. Вежу	63°42.32'N	22°27.32'E
	3. Вежу	63°32.99'N	22°04.44'E
	4. Вежу	63°35.7'N	21°51.3'E
	5. Вежу	63°36.1'N	21°50.3'E
	6. Вежу	63°36.3'N	21°49.2'E
Нанести	7. Вежу, топовая фигура два конуса вершинами вниз	63°35.1'N	21°51.8'E
			<i>Ф. 187, 191/18</i>
4531	Карты 22090(1), 24104(2–4), 26033(1–3)		
Упразднить	1. Вежу	63°14.27'N	20°34.64'E
	2. Вежу	63°12.40'N	20°41.49'E
	3. Вежу	63°11.94'N	20°39.86'E
	4. Вежу	63°14.33'N	20°34.62'E
			<i>Ф. 188/18</i>
4532	Карты 22090, 26036		
Упразднить	1. Вежу	63°28.57'N	21°33.58'E
	2. Вежу	63°28.65'N	21°35.12'E
			<i>Ф. 189/18</i>
4533	Карты 22090, 24104, 26034, 26111		
Упразднить	1. Вежу	63°26.28'N	20°44.14'E
	2. Вежу	63°26.79'N	20°45.05'E
	3. Вежу	63°27.99'N	20°46.76'E
			<i>Ф. 190/18</i>
4534	Карта 26046		
Упразднить	Вежу	65°11.02'N	25°09.90'E
			<i>Ф. 192/18</i>

Северное море

4535 (В)	Карты 25127–ПЛАН В, 25215–ПЛАН Г		
Нанести	1. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°53'14.2"N	9°08'46.4"E
	2. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°53'14.2"N	9°08'55.1"E
	3. Район запретный (вход запрещен) между береговой линией и точками (точка 1)	53°53'19.2"N 53°53'14.2"N	9°08'46.4"E 9°08'46.4"E
	(точка 2)	53°53'14.2"N 53°53'19.3"N	9°08'55.1"E 9°08'55.1"E
	4. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°53'13.2"N	9°08'07.4"E
	5. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°53'13.2"N	9°08'12.5"E
Упразднить	6. Светящийся буй Отм. ИМ 4277/17(1)	53°53'12.0"N	9°08'04.8"E
	7. Светящийся буй Отм. ИМ 4277/17(2)	53°53'12.0"N	9°08'13.2"E
			<i>Г. 25/42/18 (В)</i>
4536	Карта 25220		
Исправить	1. Глубину 8.5 на глубину 6.9	53°40'55.5"N	8°24'17.5"E
	2. Глубину 9 на глубину 7.3	53°40'49.5"N	8°24'18.0"E
			<i>Г. 21/4/18</i>
4537	Карта 25224		
Нанести	1. Глубину 11.8	53°50.28'N	8°04.36'E
Упразднить	2. Глубину 12.6	53°50.19'N	8°04.49'E
Исправить	3. Глубину 12 на глубину 11.3	53°50.49'N	8°03.55'E
			<i>Г. 21/2/18</i>
4538	Карта 21008		
Исправить	Границу района между (прежняя точка)	54°20.7'N 54°18.2'N	5°49.5'E 5°43.9'E
	(прежняя точка)	54°16.2'N 54°16.2'N	5°48.5'E 5°49.4'E
			<i>Г. 26/50/18</i>
4539	Карта 25223		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр4с	53°34.62'N	6°39.64'E
	2. Осушку	53°32.27'N	6°39.81'E
			<i>Г. 22/90/18</i>
4540	Карта 28257		
Нанести	Глубину 6.8	53°19'12.0"N	7°01'11.4"E
			<i>Г. 22/91/18</i>

4541	Карта 25215		
Нанести	1. Глубину 6.4	53°51.32'N	8°58.32'E
	2. Глубину 6.2	53°51.39'N	8°58.62'E
Исправить	3. Глубину 6.4 на глубину 6.1 Отм. ИМ 2146/18(5)	53°51.55'N	8°59.07'E

Г. 21/46/18

Пролив Ла–Манш

4542	Карты 25403, 28406		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЗлЗтм10с	50°46'21.0"N	1°08'28.3"W
Добавить	2. АИС у знака	50°47'24"N	1°17'09"W

В. 2870, 3144/18

4543	Карта 29294		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	51°07'19.9"N	1°20'39.0"E
Упразднить	2. Светящийся буй	51°07'21.0"N	1°20'42.0"E

В. 1887/18

4544	Карта 28409		
Исправить	Глубину на 1.4 м у скалы	50°20'06.2"N	3°33'00.4"W

В. 2095/18

4545	Карты 28414(1), 28414–ПЛАН А, 28425(1)		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с	50°34'03.4"N	2°25'25.0"W
	2. Боновое ограждение между	50°34'11.1"N	2°26'19.6"W
		50°34'12.3"N	2°26'23.2"W
		50°34'17.2"N	2°26'10.2"W
		50°34'14.7"N	2°26'05.9"W

В. 2245, 2938/18

4546	Карты 22424(2), 23404		
Нанести	1. Морскую ферму	50°31.52'N	3°29.72'W
Исправить	2. Буй на светящийся буй цлдр, к, огонь КрПр5с Отм. ИМ 2144/07	50°16.3'N	3°33.7'W

В. 2506, 3391/18

4547	Карты 22425(1), 25414		
Нанести	1. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с, надпись «4 буя»	50°06.16'N	4°59.63'W
	2. Район морской фермы между	50°17.43'N	4°44.16'W
		50°17.43'N	4°43.76'W
		50°16.93'N	4°43.76'W
		50°16.93'N	4°44.16'W
		50°17.43'N	4°44.16'W

В. 2971, 3219/18

4548	Карты 25413, 28410		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 17.9 м Отм. ИМ 653(В)/18(1)	50°18'24.5"N	4°12'23.8"W
Упразднить	2. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, радиусом 2.7 кбт Отм. ИМ 653(В)/18(2)	50°18'24.5"N	4°12'23.8"W
			<i>В. 3377/18</i>
4549 (В)	Карты 22326, 25401		
Добавить	Надпись «ограждено светящими буйами» у затонувшего судна	50°29.54'N	0°26.10'W <i>В. 3188/18 (В)</i>

Средиземное море

4550	Карта 35225		
Исправить	1. Границу района (западную) между (прежняя точка)	40°31.31'N 40°31.34'N 40°31.84'N 40°31.65'N	22°56.63'E 22°55.96'E 22°55.96'E 22°56.74'E
	(прежняя точка)		
	2. Надпись на «Ведутся работы (2017)» у района	40°31.40'N	22°57.00'E <i>В. 560/18</i>
4551	Карты 39244, 39245		
Нанести	Надпись «Ведутся работы (2017)»	31°11'00"N	29°50'25"E <i>В. 778/18</i>

Черное море

4552	Карты 38106, 35106		
Нанести	Буй стб, к	46°34'40.5"N	31°32'51.4"E <i>Укр. 206/18</i>
*4553 (В)	Карта 38178		
Исправить	Светящий буй на буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 97/18	43°24'24.2"N	39°56'21.5"E <i>Сообщение 7/48/18</i>
4554	Карты 36129–ПЛАН А(4), 36129(1–7), 36128–К(8,9)		
Нанести	1. Банку 3.5 м	41°03.46'N	29°02.19'E
	2. Банку 4.5 м	41°03.36'N	29°02.18'E
	3. Банку 2.8 м	41°03.10'N	29°02.05'E
	4. Район, ограниченный для плавания, надпись «Ведутся работы (2017)» между береговой линией и точками	41°01'40.5"N 41°01'30.0"N 41°01'18.0"N 41°01'21.2"N	28°59'16.8"E 28°59'22.8"E 28°58'43.2"E 28°58'41.4"E

Упразднить	5. Глубину 7.9	41°03.39'N	29°02.18'E
	Отм. ИМ 2992/17		
Нанести	6. Глубину 15.3	41°03.13'N	29°02.08'E
	7. Глубину 32	41°03.19'N	29°02.14'E
	8. Банку 3.5 м	41°03.49'N	29°02.28'E
	9. Район, ограниченный для плавания, надпись «Ведутся работы (2017)» между береговой линией и точками	41°01.70'N	28°59.37'E
		41°01.53'N	28°59.47'E
41°01.33'N		28°58.81'E	
41°01.38'N		28°58.78'E	
		<i>B. 2482/17</i>	

Азовское море

*4555	Карты 38137, 35130, 35154, 33110, 32120, 32121		
Упразднить	1. Надпись «погаш.» у маяка переднего створного	45°22'32.5"N	36°43'46.7"E
	Отм. ИМ 6465(B)/13(1), 4318(B)/14(2), 734(B)/16(1), 4552(B)/17(18), 6426(B)/17(14)		
	2. Надпись «погаш.» у маяка заднего створного	45°24'01.5"N	36°48'40.5"E
	Отм. ИМ 6465(B)/13(2), 4318(B)/14(3), 734(B)/16(2), 4552(B)/17(19), 6426(B)/17(15)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 232/18		<i>Сообщение 8/59/18</i>

Каспийское море

4556	Карты 32001, 31005		
Упразднить	Платформу буровую, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 4570(B)/17	39°48'46"N	50°31'44"E
	Отм. ИМ 4570(B)/17		<i>Аз. 131/17</i>
4557 (B)	Карты 32001, 31005		
Нанести	1. Платформу буровую Istiglal, надпись «См. предупр.»	39°48.8'N	50°31.7'E
	2. Текст (см. наклейку)		<i>Аз. 98/18</i>
4558	Карты 33003, 32000, 32001, 31005		
Упразднить	Платформу буровую, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 6735(B)/17	39°51'43"N	50°23'51"E
	Отм. ИМ 6735(B)/17		<i>Аз. 97/18</i>

4559	Карты 33003, 32000, 32001		
Нанести	1. Платформу буровую Bravo Shakh-Deniz, огонь БлМо(У)15с15М, Горн Мо(У), надпись «См. предупр.»	39°53'08"N	50°22'19"E
	2. Текст (см. наклейку)		

Аз. 94/18

Мексиканский залив

4560	Карта 22802		
Исправить	1. Глубину на 5.1 м у подводного препятствия	26°38.2'N	82°17.1'W
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 6 м	26°33.5'N	82°14.6'W
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.2 м	26°24.7'N	81°59.1'W
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.7 м	26°17.5'N	81°55.7'W

США 19/11423/18

Карибское море

4561	Карта 34608–ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 10.1	16°55'17.1"N	88°14'05.2"W
	2. Глубину 6.1	16°55'52.1"N	88°14'13.9"W
	3. Глубину 5.8	16°55'53.0"N	88°14'05.5"W
	4. Глубину 7	16°55'48.0"N	88°14'09.2"W
	5. Глубину 7	16°55'47.5"N	88°14'02.0"W
Исправить	6. Глубину 6.4 на банку 4.9 м	16°55'48.5"N	88°14'18.5"W
Нанести	7. Банку 3 м	16°55'51.1"N	88°14'11.6"W
	8. Банку 3.4 м	16°55'53.2"N	88°14'05.1"W
	9. Глубину 5.9 м	16°55'48.1"N	88°14'09.1"W
	10. Глубину 6.2 м	16°55'47.4"N	88°14'01.9"W
	11. Затонувшее судно с глубиной над ним 8.5 м	16°55'18.1"N	88°14'04.0"W

В. 2301/18

4562	Карта 34608		
Нанести	1. Банку 14.8 м	17°19.7'N	88°01.8'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 8.5 м	16°55.3'N	88°14.1'W
Упразднить	3. Глубину 10.7	16°55.2'N	88°13.8'W

В. 2301/18

4563 (П)	Карта 34608		
Нанести	Скалу подводную	16°32.5'N	88°18.2'W

В. 2344/18 (П)

4564 (П)	Карта 34609		
Нанести	1. Скалу подводную	16°32.4'N	88°18.2'W
	2. Скалу подводную	16°22.9'N	88°21.8'W
	3. Скалу подводную	16°22.1'N	88°23.6'W

В. 2344/18 (П)

Индийский океан

4565	Карта 42509		
Упразднить	1. Платформу	21°18.5'S	115°13.7'E
	2. Район, запретный для плавания	21°18.5'S	115°13.7'E
Исправить	3. Трубопровод на трубопровод подводный недействующий между	21°19.6'S	115°10.3'E
		21°18.4'S	115°13.7'E

А. 60/18, карта 743

Персидский залив

4566	Карты 48153–ПЛАН А(1,5), 43176		
Упразднить	1. Район, ограниченный для плавания, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	28°43.22'N	48°23.03'E
		28°43.96'N	48°24.77'E
	(рамка карты 48153–ПЛАН А)	28°43'55"N	48°31'36"E
		28°43.90'N	48°34.55'E
		28°42.80'N	48°33.75'E
		28°40.85'N	48°34.45'E
		28°39.60'N	48°30.10'E
		28°38.75'N	48°28.40'E
		28°38.70'N	48°25.40'E
		28°40.90'N	48°24.40'E
		28°41.55'N	48°23.40'E
		28°41.90'N	48°22.70'E
	Отм. ИМ 1111(В)/17(1)		
	2. Буй	28°42.35'N	48°23.40'E
	Отм. ИМ 1111(В)/17(2)		
	3. Буй	28°40.30'N	48°25.40'E
	Отм. ИМ 1111(В)/17(3)		
	4. Светящийся буй	28°41.90'N	48°24.90'E
	Отм. ИМ 1111(В)/17(4)		
	5. Светящийся буй	28°43.22'N	48°25.19'E
	Отм. ИМ 1111(В)/17(5)		

В. 4274/17

4567 (П)	Карты 48153–ПЛАН А, 43176, 43177		
Нанести	1. Район, ограниченный для плавания, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	28°43.86'N	48°23.38'E
		28°44.07'N	48°25.66'E
		28°44.38'N	48°26.46'E
	(рамка карты 48153–ПЛАН А)	28°44'05"N	48°31'36"E
		28°43.92'N	48°34.57'E
		28°42.80'N	48°33.75'E
		28°40.85'N	48°34.45'E
		28°39.65'N	48°31.35'E
		28°39.45'N	48°28.35'E
		28°39.30'N	48°25.15'E
		28°40.90'N	48°24.40'E
		28°41.85'N	48°22.70'E

2. Трубопровод подводный между (рамка карты 48153–ПЛАН А)	28°43.11'N	48°22.97'E
	28°43'00"N	48°23'16"E
	28°42.39'N	48°24.89'E
	28°42.12'N	48°28.95'E
	28°41.40'N	48°33.40'E

Отм. НАВИП 093 70/17

Отм. НАВИП 093 40/18

В. 4274/17 (П)

4568 Упразднить	Карты 41015, 41016, 40306(2)		
	1. Буй	27°50.8'N	50°37.2'E
Исправить	2. Платформу	27°16.0'N	51°23.0'E
	Отм. ИМ 2405/10(2)		
	3. Огонь на пунсон, надпись «труба (2010)»	27°16.8'N	51°03.0'E

США 25/62032/17

4569 Нанести	Карта 41015		
	Огонь БлПр5с15М	27°23.4'N	52°34.7'E

В. 520/18

Бенгальский залив

4570 Нанести	Карты 43249–ПЛАН А(1,2), 43249(3), 42278(3)		
	1. Светящий буй стб, зл, огонь ЗлДлПр4с	22°12.71'N	91°47.66'E
	2. Светящий буй стб, к, огонь КрДлПр4с, РЛМк (отв)	22°13.16'N	91°47.65'E
	3. Скважину подводную буровую	21°51.45'N	91°48.30'E

США 31/63337/17

Арафурское море

4571 Упразднить	Карты 40324(1,3), 40109(2,3)		
	1. Затонувшее судно	11°20.0'S	134°37.5'E
	Отм. ИМ 2688/15(1)		
Нанести	2. Затонувшее судно	11°20'S	134°38'E
	Отм. ИМ 2688/15(2)		
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 20 м, надпись «ист. суд.»	11°22.5'S	134°36.5'E

А. 56/18

Тихий океан

4572 Упразднить	Карта 55710–ПЛАН А		
	1. Светящий буй	3°53'45.9"N	77°05'06.3"W
Нанести	Отм. ИМ 5698/16(1)		
	2. Светящий буй 43, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр3с	3°53'50.0"N	77°05'07.9"W
	3. Бочку швартовную ж, огонь ЖлПр1.5с	3°54'01.3"N	77°05'04.3"W
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	3°53'05.1"N	77°05'10.6"W

США 26/22052/18

4573	Карта 51003		
Исправить	Дальность видимости на 20М у огня маяка Отм. ИМ 6953/96	0°49.2'N	80°05.4'W
			<i>США 28/22004/18</i>

4574	Карта 51447		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 02.06.18</i>

Охотское море

*4575	Карта 66180		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 02.06.18</i>

*4576 (В)	Карта 66180		
Добавить	Надпись «разр.» у светящего знака	57°10'30.6"N	156°35'04.8"E
			<i>Нов. изд. 02.06.18</i>

*4577	Карта 65128		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 02.06.18</i>

*4578 (В)	Карты 65128–ПЛАН А, 65128–ПЛАН В		
Упразднить	1. РМк	52°51'02.0"N	143°18'32.0"E
Добавить	2. Надпись «погаш.» у маяка	52°50'58.8"N	143°18'30.0"E
			<i>Нов. изд. 02.06.18</i>

*4579	Карта 63132		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Перв. изд. 02.06.18</i>

*4580 (В)	Карты 62174, 62175, 61020		
Нанести	1. Платформу буровую Полярная звезда	51°18.33'N	144°21.76'E
	2. Район, надпись «См. предуп.» радиусом 2000 м из (1)	51°18.33'N	144°21.76'E
	3. Текст (см. наклейку) Отм. НАВАРЕА 132 52/18		
			<i>Сообщение 16/34/18</i>

Татарский пролив

*4581	Карты 68048–ПЛАН Д, 68048–ПЛАН В		
Упразднить	Надпись «разр.» у светящего знака Отм. ИМ 1624(В)/18 Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 146/18	49°04'34.52"N	142°01'45.90"E
			<i>Сообщение 16/35/18</i>

Японское море

4582

Карта 66069

Нанести

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками | 36°05'49.6"N
36°05'40.2"N
36°05'40.3"N
36°05'50.5"N | 129°26'22.8"E
129°26'22.7"E
129°26'10.7"E
129°26'09.5"E |
| 2. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°05'27.4"N | 129°25'51.5"E |
| 3. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°05'27.4"N | 129°25'58.2"E |
| 4. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°06'06.5"N | 129°27'24.6"E |
| 5. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°06'21.3"N | 129°27'06.4"E |
| 6. Светящийся буй Е, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°06'54.2"N | 129°26'28.2"E |
| 7. Светящийся буй F, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(3)7с | 36°07'02.9"N | 129°26'17.7"E |
| 8. Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)6с8М | 36°01'35.7"N | 129°30'07.0"E |

PK 327, 467/18

Желтое море

4583

Карты 62376(1,2,4), 62377(4), 62385(1,2), 61102(1,2,4), 60347(1,3), 60119(1,3)

Упразднить

- | | | |
|---|-----------|------------|
| 1. Подводное препятствие
Отм. ИМ 4537/11 | 38°36.6'N | 120°56.5'E |
|---|-----------|------------|

Нанести

- | | | |
|--|-----------|------------|
| 2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС | 38°37.6'N | 121°38.9'E |
| 3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 38°37.6'N | 121°38.9'E |
| 4. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с | 39°35.8'N | 121°08.7'E |

КНР 806, 1013, 1014/18

4584

Карты 65338(5,6), 62377(1–4)

Упразднить

- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1. Светящийся буй
Отм. ИМ 3909/07, 5940/09 | 40°12'37"N | 121°57'01"E |
|---|------------|-------------|

Нанести

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 2. Светящийся знак, огонь ЗлЗтмбс7М, РЛМк (отв) | 40°12.7'N | 121°56.9'E |
| 3. Светящийся знак, огонь КрЗтмбс5М | 40°13.2'N | 121°56.9'E |
| 4. Светящийся знак, огонь КрДлПрбс5М | 40°17.9'N | 122°02.2'E |
| 5. Светящийся знак, огонь БлПр(3)6с5М | 40°16'49.8"N | 122°05'38.0"E |
| 6. Светящийся знак, огонь КрДлПрбс5М | 40°17'55.2"N | 122°02'13.2"E |

КНР карта 11510

4585

Карты 65338(1,2), 65339(1,2), 62377(3–5)

Нанести

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| 1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 40°21'57.2"N | 121°55'42.5"E |
| 2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с | 40°21'54.5"N | 121°55'46.1"E |
| 3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 40°21.9'N | 121°55.7'E |

4. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с, над затонувшим судном (3)	40°21.9'N	121°55.7'E
5. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с, РЛМк (отв)	40°09.3'N	121°38.9'E
	<i>КНР 1009, 1010/18, карта 11510</i>	

4586 **Карта 68339**
Нанести Текст (см. наклейку) *Нов. изд. 07.07.18*

4587 (В)	Карта 65312		
Упразднить	1. Светящий буй	37°10'00"N	126°22'14"E
Нанести	2. Светящий буй 4, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр4с	37°10'16"N	126°22'21"E
			<i>PK 306/18 (В)</i>

4588	Карта 68315		
Упразднить	1. Светящий знак	36°59'52.7"N	126°47'05.7"E
Нанести	2. Светящий знак А, огонь ЖлПр(4)8с8М, Горн	36°59'54.0"N	126°47'02.4"E
Исправить	3. Дальность видимости на 10М у огня свящего знака	36°58'06.4"N	126°49'18.1"E
	Отм. ИМ 1624/17(6)		<i>PK 451/18</i>

4589	Карта 65316		
Упразднить	АИС у свящего знака	36°01'57.5"N	126°33'29.1"E
	Изм. ИМ 7971/13(1)		<i>PK 448/18</i>

Восточно–Китайское море

4590	Карта 65390		
Исправить	Дальность видимости на 7М у огня свящего знака	27°54'40"N	121°07'32"E
			<i>КНР 50/18</i>

4591	Карта 65390		
Упразднить	1. Светящий буй	27°59'19"N	121°04'03"E
	2. Светящий буй	27°58'59"N	121°03'35"E
Нанести	3. Светящий буй 4, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)6с	27°59'07"N	121°03'38"E
	4. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с	27°59'22"N	121°03'54"E
	5. Огонь 6, ЗлП	27°59'13"N	121°03'46"E
			<i>КНР 978, 1775/17</i>

4592	Карты 62394(5–7), 62395(1–4)		
Нанести	1. В–АИС, топовая фигура два шара	29°00.9'N	121°59.4'E
	2. Светящий буй L1, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	29°34.9'N	122°09.2'E
	3. Светящий буй L4, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(О)12с, РЛМк (отв), АИС	29°36.0'N	122°15.1'E

4. Светящий буй L9, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	29°33.9'N	122°15.2'E
5. Светящий буй L1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	29°34.9'N	122°09.3'E
6. Светящий буй L4, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, РЛМк (отв), АИС	29°36.0'N	122°15.2'E
7. Светящий буй L9, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	29°33.9'N	122°15.3'E

КНР 791, 1479/17

Южно–Китайское море

4593	Карты 61117(1), 60122(2)		
Нанести	1. Платформу буровую Radome (2018)	17°48.4'N	110°03.7'E
	2. Платформу буровую	17°48.4'N	110°03.7'E
	Отм. НАВАРЕА 114 162/18		
	Отм. НАВАРЕА 114 270/18		

В. 3014/18

Яванское море

4594 (П)	Карты 55010–ПЛАН А(1,2), 55010		
Нанести	1. Границу морского канала между (рамка карты 55010–ПЛАН А)	6°01'44.5"S 6°04'15"S 6°04'49"S	106°52'49.0"E 106°52'49"E 106°52'49"E
	2. Границу морского канала между (рамка карты 55010–ПЛАН А)	6°01'45"S 6°04'15"S 6°04'48"S	106°53'00"E 106°53'00"E 106°53'00"E
	3. Район якорной стоянки для малых танкеров (Зона–А) между	6°02.59'S 6°02.59'S 6°03.52'S 6°03.51'S 6°02.59'S	106°53.58'E 106°54.54'E 106°54.54'E 106°53.58'E 106°53.58'E
	4. Район якорной стоянки для барж и буксиров (Зона–В) между	6°02.59'S 6°02.59'S 6°03.19'S 6°03.51'S 6°02.59'S	106°54.54'E 106°55.58'E 106°55.56'E 106°55.16'E 106°54.54'E
	5. Район якорной стоянки для судов с генеральными грузами длиной менее 140 м (Зона–С) между	6°01.96'S 6°01.97'S 6°02.59'S 6°02.59'S 6°01.96'S	106°53.58'E 106°55.59'E 106°55.58'E 106°53.58'E 106°53.58'E
	6. Район якорной стоянки для контейнеровозов длиной менее 140 м (Зона–D) между	6°01.16'S 6°01.16'S 6°01.97'S 6°01.96'S 6°01.16'S	106°53.58'E 106°55.58'E 106°55.59'E 106°53.58'E 106°53.58'E

7. Район якорной стоянки для судов с генеральными грузами длиной более 140 м (Зона–Е) между	6°00.08'S	106°53.58'E
	6°00.08'S	106°55.58'E
	6°01.17'S	106°55.58'E
	6°01.16'S	106°53.58'E
	6°00.08'S	106°53.58'E
8. Район якорной стоянки для контейнеровозов длиной более 140 м (Зона–F) между	5°59.83'S	106°53.65'E
	5°59.83'S	106°55.58'E
	6°00.08'S	106°55.58'E
	6°00.08'S	106°53.58'E
	6°59.83'S	106°53.65'E
9. Район якорной стоянки для больших танкеров (Зона–G) между	5°59.48'S	106°53.79'E
	5°59.48'S	106°55.59'E
	5°59.83'S	106°55.58'E
	5°59.83'S	106°53.65'E
	5°59.48'S	106°53.79'E
10. Район карантинной якорной стоянки (Зона–H) между	6°02.05'S	106°52.46'E
	6°02.99'S	106°52.55'E
	6°02.98'S	106°52.00'E
	6°02.05'S	106°52.46'E
11. Район якорной стоянки для судов с опасными грузами (Зона–I) между	6°02.98'S	106°52.00'E
	6°02.99'S	106°52.55'E
	6°03.58'S	106°52.57'E
	6°03.58'S	106°51.90'E
	6°02.98'S	106°52.00'E
12. Район якорной стоянки (Зона–J) между	6°03.58'S	106°51.90'E
	6°03.58'S	106°52.57'E
	6°03.84'S	106°52.57'E
	6°03.83'S	106°51.90'E
	6°03.58'S	106°51.90'E
13. Район для ремонта судов (Зона–K) между	5°56.84'S	106°55.11'E
	5°56.84'S	106°56.38'E
	5°57.98'S	106°56.37'E
	5°57.98'S	106°55.09'E
	5°56.84'S	106°55.11'E
14. Район для перегрузки грузов (Зона–L) между	5°58.54'S	106°54.31'E
	5°58.56'S	106°55.60'E
	5°59.49'S	106°55.59'E
	5°59.48'S	106°54.79'E
	5°58.54'S	106°54.31'E
15. Район испытаний (Зона–M) между	5°56.85'S	106°57.74'E
	5°56.85'S	106°58.91'E
	5°57.99'S	106°58.91'E
	5°58.00'S	106°57.74'E
	5°56.85'S	106°57.74'E

В. 4326/17 (II)

Тасманово море

4595

Упразднить

Карты 59354(1), 59355(1), 59353(2)

1. Бочку

2. Бочку

33°51'39.0"S

33°51'45"S

151°14'49.8"E

151°14'44"E

A. 49/18

Карта 32001

Предупреждение.

Подходить к БПУ Istiglal (39°48.8'N 50°31.7'E) на расстояние менее 2 миль запрещается. (ИМ 4557/18)

Карта 31005

Предупреждение.

Подходить к БПУ Istiglal (39°48.8'N 50°31.7'E) на расстояние менее 2 миль запрещается. (ИМ 4557/18)

Карта 33003

Предупреждение.

Подходить к БПУ Bravo Shakh–Deniz (39°53'08"N 50°22'19"E) на расстояние менее 500 м запрещается. (ИМ 4559/18)

Карта 32000

Предупреждение.

Подходить к БПУ Bravo Shakh–Deniz (39°53'08"N 50°22'19"E) на расстояние менее 500 м запрещается. (ИМ 4559/18)

Карта 32001

Предупреждение.

Подходить к БПУ Bravo Shakh–Deniz (39°53'08"N 50°22'19"E) на расстояние менее 500 м запрещается. (ИМ 4559/18)

Карта 51447

Предупреждение.

О выходе в свет карты 51447 нового издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 25.08.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4574/18)

Карта 66180

Предупреждение.

О выходе в свет карты 66180 нового издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 25.08.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4575/18)

Карта 65128

Предупреждение.

О выходе в свет карты 65128 нового издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 25.08.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4577/18)

Карта 63132

Предупреждение.

О выходе в свет карты 63132 первого издания 02.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 25.08.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4579/18)

Карта 62174

(В) Предупреждение.

В районе (51°18.33'N 144°21.76'E) по 31 окт. 2018 г., остановка, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы и плавание с вытравленной якорь–цепью не рекомендуются. (ИМ 4580/18)

Карта 62175

(В) Предупреждение.

В районе (51°18.33'N 144°21.76'E) по 31 окт. 2018 г., остановка, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 4580/18)

Карта 61020

(В) Предупреждение.

В районе (51°18.33'N 144°21.76'E) по 31 окт. 2018 г., остановка, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 4580/18)

Карта 68339

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68339 нового издания 07.07.18 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 25.08.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4586/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

4596 Книга 1105 изд. 1996 г.

Стр. 176. Строка 33. После строки поместить:

«Огни установлены на молах у селения Нордюрфьордюр.». (ИМ 4596/18), Исл. 18/18

4597 Книга 1205 изд. 2002 г.

1. Стр. 321. Строка 35. Вычеркнуть с «; с севера» по «вехами». (ИМ 4597/18(1), Ф. 183/18)

2. Стр. 321. Строка 40. Вычеркнуть с «Банки» по «вехами.». (ИМ 4597/18(2), Ф. 183/18)

3. Стр. 324. Строка 16. После «справа» поместить: «, ограждаемую вехой». (ИМ 4597/18(3), Ф. 182/18)

4. Стр. 326. Строки 5–7. Вычеркнуть с «, ограждаемых» по «вехами». (ИМ 4597/18(4), Ф. 183/18)

5. Стр. 329. Строки 36–37. Вычеркнуть «и ограждаемые вехами». (ИМ 4597/18(5), Ф. 184/18)

6. Стр. 334. Строки 2–3. Вычеркнуть с «, ограждаемая» по «S». (ИМ 4597/18(6), Ф. 184/18)

7. Стр. 334. Строка 11. Исправить «340,5°–160,5°» на «340,9°–160,9°». (ИМ 4597/18(7), Карта 26030)

8. Стр. 334. Строка 13. Вычеркнуть «ограждаемая с S вехой». (ИМ 4597/18(8), Ф. 161/18)

9. Стр. 334. Строки 14–15. Вычеркнуть с «, у северо-восточной» по «стороны». (ИМ 4597/18(9), Ф. 161/18)

10. Стр. 334. Строка 21. Исправить «201,5°–21,5°» на «201,2°–21,2°». (ИМ 4597/18(10), Карта 26030)

11. Стр. 334. Строка 38. Исправить «199°–19°» на «198,9°–18,9°». (ИМ 4597/18(11), Карта 26030)

12. Стр. 337. Строка 39. Исправить «светящий буй» на «светящая веха». (ИМ 4597/18(12), Ф. 161/18)

13. Стр. 342. Строки 40–41. Вычеркнуть с «; некоторые» по «вехами». (ИМ 4597/18(13), Ф. 190/18)

14. Стр. 347. Строка 36. Вычеркнуть «, ограждаемых с севера вехами». (ИМ 4597/18(14), Ф. 189/18)

15. Стр. 354. Строка 3. Исправить «вехами» на «вехой». (ИМ 4597/18(15), Ф. 187/18)

16. Стр. 361. Строка 49. Вычеркнуть «и юга». (ИМ 4597/18(16), Ф. 191/18)

17. Стр. 361. Строка 50. Исправить «вехами» на «вехой». (ИМ 4597/18(17), Ф. 191/18

18. Стр. 362. Строки 7–8. Вычеркнуть с «с запада» по «с юга» и взамен поместить: «у южной кромки отмели». (ИМ 4597/18(18), Ф. 191/18

19. Стр. 384. Строки 41–47. В корректуре по ИМ 7243/03 в строке 3 снизу исправить «8 м» на «9,5 м». (ИМ 4597/18(19), Ф. 166/18

20. Стр. 391. Строка 37. Вычеркнуть с «остаются» по «5,8 и» и взамен поместить: «остается ограждаемая вехой банка с глубиной 5,1 м и банка с глубиной». (ИМ 4597/18(20), Ф. 192/18

4598 Книга 1216 изд. 1996 г.

1. Стр. 151. Строка 8. Перед строкой поместить:

«Светящий знак установлен в 130 м к S от мыса Гилкикер.». (ИМ 4598/18(1), В. 2870/18

2. Стр. 197. Строка 27. После «отражателем.» поместить: «При знаке имеется станция АИС.». (ИМ 4598/18(2), В. 3144/18

3. Стр. 268. Строка 30. Исправить «1,8 м» на «1,4 м». (ИМ 4598/18(3), В. 2095/18

4. Стр. 272. Строка 37. Исправить «Буй» на «Светящий буй». (ИМ 4598/18(4), В. 3391/18

4599 Книга 1218 изд. 1990 г.

1. Стр. 165. Строки 24–25. Вычеркнуть. (ИМ 4599/18(1), Карта 28419

2. Стр. 167. Строка 54. После строки перед корректурой по ИМ 6214/94 поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 4,1 м лежит в 7 кбт к SE от мыса Лавернок.». (ИМ 4599/18(2), В. 3003/18

4600 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 262. Строки 44–52. В корректуре по Доп. № 1 после строки 2 сверху поместить:

«Огонь установлен на северо-восточной оконечности причала Чейн.». (ИМ 4600/18(1), В. 2188/18

2. Стр. 262. Строка 53. Перед строкой поместить:

«Огонь установлен на северо-восточной оконечности причала Мак-Кин.». (ИМ 4600/18(2), В. 2188/18

3. Стр. 262. Строка 56. После строки и корректуры по Доп. № 1 поместить:

«Огонь установлен на северо-восточном углу причала Карран.». (ИМ 4600/18(3), В. 2188/18

4. Стр. 535. Строка 47. Вычеркнуть «службы береговой охраны». (ИМ 4600/18(4), В. 2560/18

5. Стр. 536. Строки 52–53. Вычеркнуть. (ИМ 4600/18(5), В. 2560/18

6. Стр. 537. Строки 6–7. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4138/96 не числить и взамен поместить:

«Подводный трубопровод проложен от берега в 2,3 кбт к NE от основания пирса Лендинг-Пир.». (ИМ 4600/18(6), В. 2560/18

4601 Книга 1228 изд. 2000 г.

1. Стр. 174. Строка 35. В корректуре по ИМ 1953/17 в строках 36–37 сверху вычеркнуть с «, на плавучем» по «маяк–ответчик». (ИМ 4601/18(1), В. вып. 21/18

2. Стр. 308. Строки 4–5. Вычеркнуть с «, по» по «1982 г.,». (ИМ 4601/18(2), В. 1435/18

4602 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 273. Строка 10. Исправить «14,6 м» на «13,7 м». (ИМ 4602/18), В. 2298/18

4603 Книга 1237 изд. 1995 г.

Стр. 177. Строки 52–53. Корректуру по ИМ 7402/98, 1481/99 не числить. Вычеркнуть «светящие буи № 21 и 22» и взамен поместить: «буй № 21 и знак № 22». (ИМ 4603/18), Куба 94/18

4604 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 65. Строка 27. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 8,5 м находится в 9 кбт к SE от входа в реку Емери.».
(ИМ 4604/18), В. 2301/18

4605 Книга 1241 изд. 1990 г.

Стр. 139. Строка 34. После строки и корректуры по ИМ 4386/13 поместить:

«Затонувшее судно находится в 7 милях к SSW от мыса Понта–Гроса.».
(ИМ 4605/18), В. 1838/18

4606 Книга 1245 изд. 1994 г.

Стр. 62. Строка 5. После строки поместить:

«Район, ограниченный для плавания, расположен у северного берега гавани Галата. В районе ведутся работы (2017 г.).».
(ИМ 4606/18), В. 2482/17

4607 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 289. Строка 43. После «Эт–Тин.» поместить: «К W от скал Эль–Ихван ведутся работы (2017 г.).».
(ИМ 4607/18), В. 778/18

4608 Книга 1303 изд. 1995 г.

1. Стр. 289. Строка 37. Корректуру по ИМ 7035/11 не числить. (ИМ 4608/18(1), США 25/62032/17

2. Стр. 389. Строка 51. После строки поместить:

«Огонь установлен вблизи мыса Найбенд.».
(ИМ 4608/18(2), В. 520/18

4609 Книга 1305 изд. 1982 г.

1. Стр. 135. Строка 23. После строки поместить:

«Светящие буи (два) выставляются в 5,5 кбт к SW и в 9 кбт к SSW от мыса Патенга. На первом из буев имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 4609/18(1), США 31/63337/17)

2. Стр. 138. Строка 37. Перед строкой после корректуры по ИМ 5141/14 поместить:

«Подводная буровая скважина находится в 8 милях к N от южной оконечности острова Кутубдия.». (ИМ 4609/18(2), США 31/63337/17)

4610 Книга 1307 изд. 1999 г.

1. Стр. 134. Строка 6. Корректуру по ИМ 2732/15 не числить. Вычеркнуть «и менее» и взамен поместить: «, имеющее историческое значение». (ИМ 4610/18(1), А. 56/18)

2. Стр. 343. Строки 1–16. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5189/00, 2798/13 не числить и взамен поместить:

«В 2,8 мили к ENE от острова Эрли лежит риф Тонтон (Tounton) с глубиной 0,2 м. К NNE и E от острова Эрли находятся недействующие трубопроводы. В пределах 2,5 кбт от терминала Эрли плавание, постановка на якорь и лов рыбы запрещены.». (ИМ 4610/18(2), А. 458/11, 60/18)

3. Стр. 343. Строки 42–43. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2798/13 не числить. (ИМ 4610/18(3), А. 60/18)

4611 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 239. Строка 28. После строки поместить:

«Светящий знак Хынгван (36°01,6'N, 129°30,1'E) установлен в гавани Хынгванхан.». (ИМ 4611/18(1), РК 467/18)

2. Стр. 559. Строка 51. В корректуру по ИМ 8000/13 в строке 3 сверху вычеркнуть с «При» по «АИС.». (ИМ 4611/18(2), РК 448/18)

3. Стр. 611. Строка 4. После строки поместить:

«Светящий знак Мэхян установлен в 2,4 мили к NNW от мыса Коолли.». (ИМ 4611/18(3), РК 437/18)

4612 Книга 1418 изд. 2001 г.

Стр. 243. Строка 29. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 5 кбт к SW от северо-западной оконечности острова Каскахаль.». (ИМ 4612/18), США 26/22052/18)

4613 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 83. Строка 50. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 14,5 мили к S от мыса Наньшаньцзуй.». (ИМ 4613/18(1), КНР 1014/18)

2. Стр. 94. Строки 19–20. Корректуру по ИМ 3297/18 не числить. В корректуру по ИМ 1186/13 в строке 3 снизу после «Тайцзышань» поместить: «При подходе к району якорной стоянки для больших судов следует опасаться затонувшего судна, огражденного светящим бумом, находящегося в 9,2 мили к WNW от холма Тайцзышань, а при постановке на якорь в этом районе – подводных препятствий и затонувшего судна с глубиной над ним 13,9 м, находящихся соответственно в 11,1; 12,5 и 12 милях к WNW от холма Тайцзышань.». (ИМ 4613/18(2), Карта 65338; КНР 504/17, 479, 1009/18)

3. Стр. 177. Строка 46. После «Юцайхуачжи.» поместить: «Скала ограждается виртуальным СНО.». (ИМ 4613/18(3), КНР 1479/17)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

4614 Книга 2003 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
487	БРАВО	БлМо(У)15с	*	Резервный
*	ШАХ–ДЕНИЗ	••–		(основной)
	39 53.1 N	15М		БлМо(У)15с10М
	50 22.3 E	(основной)		••–
	*	КрМо(У)15с		Горн Мо(У)
		••–		••–
		3М		*
		(габаритный)		
		*		

(ИМ 4614/18), Аз. 99/18

4615 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
426	Акранес		*	
	Передний			
				(ИМ 4615/18), Исл. 17/18
427	Акранес		*	
	Задний			
				(ИМ 4615/18), Исл. 17/18
686	Огонь	КрПрЗс	Столб	*
*	66 03.0 N	*	*	
	22 32.8 W			
	*			
				(ИМ 4615/18), Исл. 18/18
687	Огонь	ЗлПрЗс	Столб	*
*	66 02.9 N	*	*	
	22 32.7 W			
	*			
				(ИМ 4615/18), Исл. 18/18

5110.4 <i>A6034.4</i> *	Причала Мак-Кин 54 50.9 N 5 47.8 W *	2верт ЗлП *	*	*	(ИМ 4618/18), В. 2188/18
5110.6 <i>A6034.6</i> *	Причала Каррап 54 50.8 N 5 47.8 W *	2верт ЗлП *	Пал *	*	(ИМ 4618/18), В. 2188/18
5335.5	Корлис Передний	БлИзо4с 10М *			(ИМ 4618/18), В. 3131/18
5335.6	Пристани Задний	БлИзо4с 10М *			(ИМ 4618/18), В. 3131/18

4619 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
995	КЕЙП-ПАЙН			Горн 60с звук 4.0 молч 56.0 Рупор горна направлен на 159 * (ИМ 4619/18), Кан. вып. 1/18
1025	КЕЙП-СЕНТ-МЭРИС			Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 Рупор горна направлен на 220 * (ИМ 4619/18), Кан. вып. 1/18
1525	БОР-АЙЛЕНД	Ажурная башня 10 63 *		Горн 20с звук 2.0 молч 18.0 Рупор горна направлен на 140.2 * (ИМ 4619/18), Кан. вып. 1/18
1935	ПУЭНТ-РИШ	Восьмигранная башня, окрашенная в красный и белый цвет 20 29 *		(ИМ 4619/18), Кан. вып. 1/18

4622 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3950	ТАМАНСКИЙ Передний			Створ 246.8–66.8 Створ ведет по колену канала Обратный створу маяков Камыш–Бурун– ский и Чурубашский (№ 3940–3941) Кр светит по нап– равлению створа Бл 0.5–7.5 Белый сектор огня служит для плавания судов в восточной полосе движения системы разделения движения № 7 Авт Резервный КрП11М * (ИМ 4622/18), Сообщение 8/61/18
-------------	------------------------------	--	--	---

3951	ТАМАНСКИЙ Задний			Светит по направ– лению створа В осенне–зимний период светит круглосуточно Авт Резервный БлП8М См. рисунок * (ИМ 4622/18), Сообщение 8/61/18
-------------	----------------------------	--	--	---

4623 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3247.5	Огонь			Упразднен (ИМ 4623/18), США 25/62032/17
3785.5 <i>D7679.8</i> *	ОГОНЬ 27 23.4 N 52 34.7 E *	БлПр5с 15М *	*	*

(ИМ 4623/18), В.520/18

3542 <i>P3661.41</i> *	Моста Сяомынь-Дацяо № 6, № 9 27 59.2 N 121 03.8 E № 1, № 2, № 5, № 10, № 13, № 14 № 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12, № 15, № 16 *	ЗлП КрП ЖлЧ 2М *	Зеленые Λ V на бе- лом квадратном щите Желтый квадратный щит с красным косым крестом Желтый металличе- ский шест с красными горизонтальными полосами	Обозначают судо- ходный пролет с двусторонним дви- жением Проход под этим пролетом запрещен Обозначают опоры моста *
			5 *	
				(ИМ 4625/18), КНР 1775/17; В. Vol. P
3549.3 <i>P3660.98</i> *	Бицяцяэяо <i>Bijia Jiao</i> 27 54.7 N 121 07.5 E *	БлПр(3)10с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 6.5 7М *	Белая бетонная колонна 12 *	25 *
				(ИМ 4625/18), КНР 50/18; В. вып. 7/18

4626 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
2020	ГАЛЕРА <i>Galera</i> 0 49.2 N 80 05.4 W *	БлПр10с пр 1.5 тм 8.5 20М *	Башня из стекло- пластика, окрашенная желтыми и черными горизонтальными полосами 10 *	
				(ИМ 4626/18), США 28/22004/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

4627 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
63120	Платформы			Упразднен (ИМ 4627/18), В. 2266/18
72067	Кизимба В			Упразднен (ИМ 4627/18), В. вып. 21/18

4628 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
48060 82191.9 *	Сяньжэньдао (Xianren Dao) РЛМк (отв) 40°09'N 121°39'E *	К *	*	На святащем буге № 1 * (ИМ 4628/18), КНР 1010/18
48070	Сяньжэньдао (Xianren Dao) РЛМк (отв) 40°13'N 121°57'E *			При святащем знаке южного мола * (ИМ 4628/18), КНР карта 11510; В. Vol. 2
50620 81662.5 *	Путо (Putuo) РЛМк (отв) 29°36'N 122°15'E *	Ц *	*	На святащем буге L4 района ветряных двигателей Путо * (ИМ 4628/18), КНР 791/17
68540 *	Святащего буга РЛМк (отв) 22°13'N 91°48'E *	К *	*	На святащем буге (Поместить в районе Бангладеш) * (ИМ 4628/18), США 31/63337/17

4629 Книга 3012 изд. 2010 г.

Стр. 233, 236–237. Номер 730. ПРЕСКОТ. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

730 ПРЕСКОТ (VBR) (береговая охрана Канады)
Prescott (Canadian Coast Guard)

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Кардинал* (Cardinal) (44°47'N 75°25'W)	Канал 21В	VHF
Корнуолл* (Cornwall) (45°01'N 74°44'W)	Канал 83В	VHF
Кингстон (Kingston) (44°16'N 76°41'W)	Канал 83В	VHF
Б) Кобёрг (Cobourg) (44°04'N 78°13'W)	Канал 21В	VHF
Фонтхилл (Fonthill) (43°03'N 79°19'W)	Канал 83В	VHF
В) Ориллия (Orillia) (44°35'N 79°18'W)	Канал 21В	VHF

Г) Бивер–Крик** (Beaver Creek) (51°23'N 96°54'W)	Канал 26	VHF
Джекхед** (Jackhead) (51°53'N 97°19'W)	Канал 26	VHF
Лонг–Пойнт** (Long Point) (52°56'N 98°58'W)	Канал 26	VHF
Д) Фрейзервуд** (Fraserwood) (50°35'N 97°14'W)	Канал 19	VHF
Е) Кардинал* (Cardinal) (44°47'N 75°25'W)	Канал 28В	VHF
Корнуолл* (Cornwall) (45°01'N 74°44'W)	Канал 23В	VHF
Кингстон* (Kingston) (44°16'N 76°41'W)	Канал 23В	VHF

Примечание. Передачи ведутся А)–Д) на английском языке и Е) на французском языке.

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) Круглосуточно (восток)	Сообщения о погоде, метеорологические наблюдения, морские бюллетени погоды, краткий обзор погоды, регулярные морские прогнозы погоды, прогноз волнения и долгосрочные морские прогнозы погоды по районам 309, 401 и 402 (схема 35)
Б) Круглосуточно (запад)	Сообщения о погоде, метеорологические наблюдения, морские бюллетени погоды, краткий обзор погоды, регулярные морские прогнозы погоды, прогноз волнения и долгосрочные морские прогнозы погоды по районам 402 и 403 (схема 35)
В) Круглосуточно	Сообщения о погоде, метеорологические наблюдения, морские бюллетени погоды, краткий обзор погоды, регулярные морские прогнозы погоды, прогноз волнения и долгосрочные морские прогнозы погоды по району 406 (схема 35) Сообщения о текущей погоде для малых судов
Г), Д) 0140, 0840, 1240, 1640, 2140	Сообщения о погоде, метеорологические наблюдения, морские бюллетени погоды, регулярные морские прогнозы погоды и долгосрочные морские прогнозы погоды по озеру Виннипег
Е) Круглосуточно	Сообщения о погоде, метеорологические наблюдения, морские бюллетени погоды, краткий обзор погоды, регулярные морские прогнозы погоды, и долгосрочные морские прогнозы погоды по районам 309 и 401 (схема 35)

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- А) Круглосуточно (восток) Навигационные предупреждения радиостанции Кобёрг по реке Св. Лаврентия к западу от селения Мелошвиль, по озеру Онтарио к востоку от меридиана 77°40'W, по реке Трент и участкам и участкам водного пути Ридо
Сообщения об уровне воды по порту Монреаль и озеру Онтарио
Ледовый прогноз по озеру Онтарио
- Б) Круглосуточно (запад) Навигационные предупреждения радиостанции Кобёрг по озеру Онтарио и озеру Эри к востоку от меридиана 80°20'W и участкам водного пути Трент–Северн
Сообщения, уточняющие местоположение всех объявленных исследований в открытом море и судов, задействованных в них
Сообщения об уровне воды по порту Торонто и озерам Онтарио и Эри
Ледовый прогноз по озерам Онтарио и Эри
- В) Круглосуточно Навигационные предупреждения по водному пути Трент–Северн и южной части залива Джорджиан–Бей от реки Северн до меридиана 80°W
Сообщения об уровне воды по озеру Гурон
Ледовый прогноз по заливу Джорджиан–Бей
- В) Круглосуточно Навигационные предупреждения по реке Св. Лаврентия к западу от селения Мелошвиль
Сообщения об уровне воды по порту Монреаль
- Г), Д) 0140, 0840, 1240,
1640, 2140 Навигационные предупреждения по озерам Виннипег и Плейгрин, а также по реке Ред к северу от шлюза Сент–Андрюс

* Передачи ведутся с 15 марта по 31 декабря.

** Передачи ведутся с 15 мая по 31 октября.

(ИМ 4629/18), В. вып. 22/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

4630 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
55	НИ	51447	2.06.2018				ППТ
67	Н	63132	2.06.2018		В	4	ТОФ, ППТ, рус.–англ.
69	НИ	65128	2.06.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66180	2.06.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
74	НИ	68339	7.07.2018				ППТ, рус.–англ.

4631 Книга 7407 изд. 2014 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	51447	2.06.2018			ППТ
20	Н	63132	2.06.2018	105	В	ППТ, рус.–англ.
22	НИ	65128	2.06.2018			ППТ, рус.–англ.
24	НИ	66180	2.06.2018			ППТ, рус.–англ.
27	НИ	68339	7.07.2018			ППТ, рус.–англ.

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
По готовности тиража	1401	2017	НИ
По готовности тиража	1408	2017	НИ
По готовности тиража	2103	2017	НИ
По готовности тиража	2105	2017	НИ
По готовности тиража	2403.2	2017	НИ
По готовности тиража	2403.3	2017	Н
По готовности тиража	7207	2018	НИ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 15.08.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 15.08.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 5 экз.

Изд. № 88.

Заказ 145.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4