

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 10 ноября 2018 г.

№ 5782–5907

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	27
Отдел IV. Корректурa каталогов	43

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10103	5782	23418	5828	33428	5789
11126	5782	23646	5795	34251	5835
11127	5782	24128	5806	34544	5792
11129	5782	25027	5803	34736	5798
11130	5782	25101	5807, 5808,	35120	5837, 5838
11164	5782		5810	35213	5832, 5833
12305	5782	25164	5812	38277	5834
12311	5782	25223	5820	38388	5829
12312	5782	25228	5822	39633	5843
13314	5782	25232	5818	41014	5847
13328	5782	25233	5818, 5819	41015	5847
21001-INT1023	5802, 5804	25234	5819	42263	5844
21002	5802, 5804	25401	5825	42268	5844
21009	5816, 5822,	25403	5825	42273	5848
	5825	25425	5826	42274	5849
21010	5825	25427	5827	43000	5845
21072	5842	25667	5794	43168	5847
21073	5842	25835	5840	43169	5847
22055	5806	25842	5841	43170	5847
22059	5804	26005	5811	43175	5846
22060-INT1213	5802, 5804	26182	5805	43176	5846
22062-INT1215	5804	26246	5817	45254	5848
22100	5806	26247	5824	45272	5850
22208	5817	26261	5813	48170	5847
22209	5824	26300	5783	50314	5851
22217	5823	26304	5785	50320	5852
22306	5784	26306	5787	52284	5851
22326	5825	26319	5788	52297	5851
22404	5826, 5827	26401	5800	52802	5857
22405	5826	26422	5801	55710	5856
22690	5793	27073	5802	58355	5868
22697	5793	28257	5821	58804	5857
22803	5839	28740	5796	59353	5869
22882	5842	29257	5814	59354	5870
23009	5804	29261	5813	59355	5870
23063	5804	29307	5787	60119	5861
23064	5804	29308	5786	60347	5861, 5862,
23065	5802, 5804	31068	5791		5863, 5864
23067	5802	31129	5799	61051	5858
23068	5802	32109	5836	61062	5858
23100	5810	32309	5830, 5831	61066	5854
23103	5809	32510	5790, 5791	61101	5861
23215	5815, 5816	32511	5790, 5791	61102	5861, 5862,
23216	5816	32785	5797		5863, 5864
23217	5822	33247	5834	61128	5866

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62322	5865	62386	5861, 5862	64352	5865
62323	5865	62585	5867	64725	5854
62367	5853	62586	5867	66045	5859
62376	5863, 5864	62595	5866	66361	5865
62378	5863	62596	5866	66523	5867
62384	5861	62767	5855	69049	5860
62385	5861, 5862, 5863, 5864	62779	5855		
		62789	5854		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1115-1998	5871	1305-1982	5883	2211-2005	5895
1116-2001	5872	1409-2004	5884	2215.1-2000	5896
1205-2002	5873	1411-1990	5885	2215.2-2004	5897
1208-1993	5874	1413-1991	5886	2402.2-2006	5898
1224-2007	5875	1418-2001	5887	2404-2005	5899
1226-1994	5876	1419-1994	5888	2406-2005	5900
1228-2000	5877	1426-1995	5889	3003-2006	5901
1230.2-1996	5878	1429-2008	5890	3008-2007	5902
1238-2001	5879	1435-2006	5891	4151-1995	5903
1240-1999	5880	1438-1997	5892	4151B-1996	5904
1301-2006	5881	2201-2009	5893	7010.1-2015	5905
1304-1999	5882	2210-2002	5894	7207-2018	5906

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	19
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	19
Карское море	7	Берингово море	20
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	8	Восточно-Китайское море	22
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	23
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	12	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	14	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	16	Коралловое море	24
Индийский океан	17	Море Фиджи	–
Красное море	17	Тасманово море	24
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	18	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*5782

Карты 13314(1,5), 13328(4,9,10), 12305(1,5), 12311(1,2,5,6),
12312(3,4,6–10), 11126(1–3,5–7), 11127(1–4,6–10), 11129(1,5),
11130(1,5), 11164(1,5,6), 10103(1–3,5–9)

Упразднить

1. Рекомендованный путь между	70°40'00"N	58°10'00"E
(рамка карты 13314)	70°46'00"N	58°28'03"E
(рамка карты 11130)	71°24'57"N	60°28'00"E
(рамка карты 12305)	71°25'00"N	60°28'24"E
(рамка карты 11126)	71°40'00"N	61°14'45"E
(рамка карты 11129)	71°50'48"N	61°50'00"E
(рамка карты 11130)	72°07'00"N	62°42'00"E
(рамка карты 12311)	72°58'00"N	65°30'00"E
(рамка карты 11164)	73°30'00"N	67°20'00"E
(рамка карты 11127)	73°41'30"N	68°00'00"E
(рамка карты 12311)	73°44'00"N	68°08'50"E
	73°50'00"N	68°30'00"E
2. Рекомендованный путь между	73°50'00"N	68°30'00"E
(рамка карты 12311)	73°44'00"N	68°16'30"E
(рамка карты 11127)	73°36'48"N	68°00'00"E
	73°30'28"N	67°46'54"E
Отм. ИМ 3055/18(5)		
Изм. ИМ 3055/18(2)		
3. Рекомендованный путь между	73°50'00"N	68°30'00"E
(рамка карты 12312)	73°50'00"N	68°38'00"E
(рамка карты 11126)	73°50'00"N	71°00'00"E
	73°50'00"N	71°16'49"E
4. Рекомендованный путь между	73°50'00"N	71°29'15"E
(рамка карты 13328)	73°25'00"N	72°10'21"E
	73°05'29"N	72°41'45"E
Отм. ИМ 4085/17(2)		

Нанести

5. Рекомендованный путь с направлениями движения 44.8°–224.8° между	70°40'00"N	58°10'00"E
(рамка карты 13314)	70°46'00"N	58°28'02"E
(рамка карты 12305)	71°25'00"N	60°27'26"E
(рамка карты 11130)	71°25.2'N	60°28.0'E
(рамка карты 11126)	71°40.0'N	61°14.4'E
(рамка карты 11129)	71°51.2'N	61°50.0'E
(рамка карты 11130)	72°07.0'N	62°40.6'E
(рамка карты 12311)	72°58'12"N	65°30'00"E
	73°24'14"N	66°59'20"E
6. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 65.4°–245.4°, шириной 2800 м, надпись «ГВ гл. 17.3 м» с осевой линией между	73°24'14"N	66°59'20"E
(рамка карты 11164)	73°30.0'N	67°43.6'E
(рамка карты 11127)	73°32.1'N	68°00.0'E
(рамка карты 12312)	73°37'02"N	68°38'00"E
(рамка карты 12311)	73°44'00"N	69°32'10"E
	73°52'13"N	70°36'35"E

	7. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 90°–270°, шириной 2800 м, надпись «ГВ гл. 20.4 м» с осевой линией между (рамка карты 11126)	73°52'13"N 73°52.2'N 73°52'13"N	70°36'35"E 71°00.0'E 71°03'56"E
	8. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 121.7°–301.7°, шириной 2800 м, надпись «ГВ гл. 16.5 м» с осевой линией между	73°52'13"N 73°36'22"N	71°03'56"E 72°35'39"E
	9. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 177.1°–357.1°, шириной 2800 м, надпись «ГВ гл. 20 м» с осевой линией между (рамка карты 13328)	73°50'00"N 73°25'00"N 73°05'56"N	72°33'11"E 72°37'40"E 72°41'01"E
Продлить	10. Рекомендованный путь глубоководный с направлениями движения 155.1°–335.1°, шириной 2600 м, надпись «ГВ гл. 20 м» с осевой линией между (прежняя точка)	73°05'29"N 73°05'56"N	72°41'45"E 72°41'01"E
	Изм. ИМ 4085/17(3) Отм. ПРИП ЗАПАД 23/18		

Сообщение 18/18

Атлантический океан

5783	Карта 26300		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь 2ЖлПр	43°20.83'N	2°26.82'W
	2. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь 2ЖлПр	43°20.60'N	2°26.25'W
	3. Район морской фермы между (точка 1)	43°20.83'N	2°26.82'W
	(точка 2)	43°20.60'N 43°20.53'N 43°20.76'N	2°26.25'W 2°26.30'W 2°26.88'W
	(точка 1)	43°20.83'N	2°26.82'W
			<i>Исп. 285/18</i>
5784	Карта 22306		
Нанести	1. Морскую ферму	43°20.8'N	2°26.8'W
	2. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр, надпись «4 буя» (точка 1)	43°20.8'N	2°26.8'W
			<i>Исп. 285/18</i>
5785	Карты 26304–ПЛАН А, 26304		
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлЗлПр5с7М, секторы освещения 355°–Бл–55°–Зл–225°–Закр–355°	43°23'43"N	4°23'07"W
	Отм. ИМ 6498/14		<i>Исп. 274/18</i>

5786	Карта 29308		
Упразднить	1. Светящийся знак	43°35'49.3"N	5°56'50.2"W
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2+1)14.5с5М	43°35'49.9"N	5°56'50.7"W
Исправить	3. Знак на светящийся знак, огонь ЗлПр(3)9с Отм. ИМ 5425/18(8)	43°35'32.2"N	5°56'10.0"W
Упразднить	4. Номер 1 у светящегося знака Отм. ИМ 1043/17(1)	43°35'33.3"N	5°56'47.0"W
			<i>Исп. 275, вып. 30/18</i>
5787	Карты 29307, 26306		
Упразднить	1. Огонь Отм. ИМ 2792/11(9)	43°34'56.5"N	5°41'36.6"W
Нанести	2. Огонь БлЧ5М	43°34'57.0"N	5°41'32.7"W
			<i>Исп. 269/18</i>
5788	Карта 26319		
Упразднить	Светящийся буй	42°10.66'N	8°50.19'W
			<i>Исп. 281/18</i>
5789	Карта 33428		
Нанести	1. Светящийся буй М1, сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	32°42.3'N	17°09.5'W
	2. Буй М2, сфр, ж, топовая фигура косой крест	32°42.0'N	17°09.2'W
	3. Светящийся буй М3, сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	32°41.8'N	17°09.4'W
	4. Буй М4, сфр, ж, топовая фигура косой крест	32°42.0'N	17°09.8'W
	5. Район морской фермы между (точка 1)	32°42.3'N	17°09.5'W
	(точка 2)	32°42.0'N	17°09.2'W
	(точка 3)	32°41.8'N	17°09.4'W
	(точка 4)	32°42.0'N	17°09.8'W
	(точка 1)	32°42.3'N	17°09.5'W
			<i>Порт. 198/18</i>
5790 (П)	Карты 32510, 32511		
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)»	4°14.8'S	10°49.1'E
	2. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)»	4°10.8'S	10°41.4'E
	3. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)»	4°15.2'S	10°48.4'E
			<i>В. 3099/18 (П)</i>
5791	Карты 32510, 32511, 31068		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 5214/16(4)	4°16.4'S	11°10.6'E
Нанести	2. Место встречи лоцманов	4°23.4'S	11°06.3'E
			<i>В. 3206/18</i>
5792	Карта 34544–ПЛАН А		
Упразднить	1. Бочку	15°55'01.0"S	5°42'49.0"W
Нанести	2. Бочку швартовную	15°55'00.4"S	5°42'53.6"W
	3. Бочку швартовную	15°55'00.2"S	5°42'54.6"W
			<i>В. 3132/18</i>

5793	Карты 22690, 22697		
Нанести	1. Светящийся буй EN, вехообразный, кб, огонь БлМо(А)	47°50'42"N	64°55'00"W
Упразднить	2. Светящийся буй	47°50'42"N	64°55'24"W
			<i>Кан. 7/4486/18</i>
5794	Карта 25667		
Нанести	1. Банку 5.7 м	44°25'40"N	63°37'35"W
	2. Банку 5.1 м	44°25'53"N	63°38'06"W
			<i>Кан. 7/4385/18</i>
5795	Карта 23646		
Исправить	1. Банку 4.9 м на банку 3.3 м	44°27.9"N	63°41.1"W
	2. Глубину 8.8 на глубину 6.4	44°27.8"N	63°40.4"W
	3. Глубину 6.8 на банку 3.6 м	44°27.7"N	63°41.1"W
	4. Глубину 15.6 на банку 4.8 м	44°27.5"N	63°44.1"W
			<i>Кан. 7/4385/18</i>
5796	Карта 28740		
Упразднить	1. Неходовую часть створа между	39°14'32.5"N	76°31'47.9"W
		39°14'17.0"N	76°32'01.0"W
	2. Ходовую часть створа между	39°14'17.0"N	76°32'01.0"W
		39°13'49.0"N	76°32'25.0"W
			<i>США 29/12281/18</i>
5797	Карта 32785		
Нанести	Место встречи лоцманов	3°29.0'S	38°48.1'W
			<i>В. 3133/18</i>
5798	Карта 34736–ПЛАН А		
Нанести	Точку передачи судовых сообщений с направлениями движения судов на NNW и SSE	20°19'33.6"S	40°15'15.6"W
			<i>В. 2278/18</i>
5799	Карта 31129		
Нанести	Подводное препятствие	52°53.9'S	68°17.9'W
			<i>Арг. 58/18</i>
5800	Карта 26401–ПЛАН В		
Исправить	1. Надпись на «6.2 м» у района	54°50'55.1"N	5°47'46.0"W
	2. Надпись на «6.7 м» у района	54°50'51"N	5°47'49"W
			<i>В. 3860/18</i>
5801	Карта 26422		
Упразднить	1. Светящийся буй	53°13.63'N	9°15.92'W
Нанести	2. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	53°13.90'N	9°16.15'W
	3. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	53°13.90'N	9°15.55'W
	4. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	53°13.60'N	9°15.55'W
	5. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°13.60'N	9°16.15'W

6. Полигон океанографический между			
(точка 2)	53°13.90'N	9°16.15'W	
(точка 3)	53°13.90'N	9°15.55'W	
(точка 4)	53°13.60'N	9°15.55'W	
(точка 5)	53°13.60'N	9°16.15'W	
	53°13.90'N	9°16.15'W	<i>B. 4121/18</i>

Балтийское море

5802	Карты 27073, 23065, 23067, 23068, 22060–INT1213, 21001–INT1023, 21002		
Исправить	Огонь на огонь БлПДлПр15с12М у маяка	59°23'14.6"N	24°02'15.9"E <i>Эсм. 45/18</i>
5803	Карта 25027		
Исправить	1. Буй на светящий буй стб, к, огонь КрПрЗс	58°41'16.6"N	22°31'24.0"E
	2. Буй на светящий буй стб, зл, огонь ЗлПрЗс	58°41'15.7"N	22°31'16.2"E <i>Эсм. 50/18</i>
5804	Карты 23009, 23063, 23064, 23065, 22059, 22060–INT1213, 22062–INT1215, 21001–INT1023, 21002		
Исправить	Огонь на огонь БлПДлПр(2)15с12М у светящего знака	59°05'28.8"N	22°35'10.2"E <i>Эсм. 52/18</i>
5805	Карта 26182		
Нанести	Кабель подводный между	59°23.80'N	17°00.30'E
		59°23.80'N	17°00.64'E
		59°23.59'N	17°01.13'E
		59°23.18'N	17°01.26'E
		59°23.04'N	17°00.93'E <i>Ш. 712/13047/18</i>
5806 (B)	Карты 22055, 22100, 24128		
Нанести	Вежу ж, надпись «приборы» Отм. ИМ 3542(B)/17	55°14.05'N	19°01.25'E <i>П. 466/18 (B)</i>
5807 (B)	Карта 25101		
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°32.54'N	18°34.15'E <i>П. 469/18 (B)</i>
5808	Карта 25101–ПЛАН В		
Упразднить	Вежу Отм. ИМ 3893/13(З)	54°47'46.8"N	18°25'22.2"E <i>П. 470/18</i>
5809	Карта 23103–ПЛАН А		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.1 м	54°11'20.5"N	15°33'04.7"E
	2. Глубину 5.7	54°10'45"N	15°33'17"E
	3. Глубину 5.1	54°10'48.2"N	15°33'22.1"E

Исправить	4. Глубину 10.7 на глубину 6.8	54°11'22.0"N	15°32'52.5"E
	5. Глубину 8.6 на глубину 7.8	54°11'24"N	15°32'55"E
	6. Глубину 5.9 на банку 4.5 м	54°11'21.5"N	15°33'03.5"E
	7. Глубину 6.3 на глубину 5.8	54°10'47.7"N	15°33'17.7"E
Упразднить	8. Глубину 6.8	54°10'47.7"N	15°33'21.7"E

П. 471/18

5810 Карты 23100(3), 25101(1,2)

Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 4230(В)/18(1)	54°27.26'N	18°42.08'E
	2. Район, запретный для постановки на якорь, радиусом 1 кбт Отм. ИМ 4230(В)/18(2)	54°27.26'N	18°42.08'E
	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 4230(В)/18(3)	54°27.28'N	18°42.20'E

П. 478/18

5811 Карта 26005

Упразднить	1. Знак передний створный	60°00.05'N	23°57.50'E
	2. Знак задний створный	59°59.89'N	23°57.40'E
	3. Неходовую часть створа между	59°59.89'N	23°57.40'E

Исправить	4. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 1.9 м между	60°00.46'N	23°57.82'E
		60°01.20'N	23°58.40'E

Ф. 233/18

Пролив Каттегат

5812 Карты 25164–ПЛАН А, 25164–ПЛАН Б

Исправить	Знак на вежу, топовая фигура косой крест	58°23'58.2"N	12°19'26.5"E
-----------	--	--------------	--------------

Ш. 712/13213/18

Северное море

5813 Карты 26261(2), 29261(1)

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	52°01'39.6"N	1°30'49.2"E
---------	--	--------------	-------------

Исправить	2. Глубину 8.1 на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	52°01.67'N	1°30.83'E
-----------	---	------------	-----------

В. 4147/18

5814 Карта 29257

Нанести	1. Глубину 6.2	53°43'34.6"N	0°15'37.0"W
	2. Банку 0.9 м	53°43'13.2"N	0°19'09.0"W
	3. Банку 1.3 м	53°43'28.8"N	0°17'51.0"W

В. 4228/18

5815 Карта 23215

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	53°29.35'N	5°31.65'E
---------	--	------------	-----------

2. Подводное препятствие с глубиной над ним 23.5 м Отм. ИМ 6713(П)/17(1)	53°44.40'N	5°59.15'E
--	------------	-----------

	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 20.8 м Отм. ИМ 6713(П)/17(2)	53°42.1'N	5°41.0'E
Упразднить	4. Затонувшее судно	53°41.7'N	5°41.2'E
	5. Подводное препятствие Отм. ИМ 6713(П)/17(3)	53°44.2'N	5°48.5'E
			<i>Нид. 271, 272, 317/18</i>
5816	Карты 21009, 23215, 23216		
Нанести	Газопровод подводный между	53°14.50'N 53°14.83'N	4°04.95'E 3°59.18'E
			<i>Нид. 304/18</i>
5817	Карты 22208, 26246		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	57°43.27'N	1°59.16'W
			<i>В. 4114/18</i>
5818 (В)	Карты 25232(1), 25233(2)		
Нанести	1. Надпись «Лов рыбы запрещен» между	51°25.30'N 51°25.50'N	3°31.28'E 3°39.89'E
	2. Надпись «Лов рыбы запрещен» между	51°25.30'N 51°25.5'N	3°31.28'E 3°35.0'E
			<i>Нид. 296/18 (В)</i>
5819	Карты 25233(2), 25234		
Добавить	1. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	51°13.02'N	2°37.69'E
	2. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	51°13.82'N	2°52.88'E
	3. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	51°22.92'N	2°37.20'E
			<i>Бельг. 206/18</i>
5820	Карта 25223		
Исправить	1. Глубину 11.5 на глубину 10.5	53°34.52'N	6°30.80'E
	2. Глубину 18 на глубину 13.7	53°31.92'N	6°40.37'E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.6 м	53°37.29'N	6°52.50'E
			<i>Г. 35/90, Нид. 301/18</i>
5821	Карта 28257		
Нанести	Глубину 8	53°26'14.6"N	6°54'26.6"E
			<i>Г. 35/91/18</i>
5822	Карты 21009, 23217, 25228		
Нанести	Платформу буровую BSA, огонь БлМо(У)15с, Горн	51°42.0'N	3°03.4'E
			<i>Нид. 309/18</i>
5823	Карта 22217		
Исправить	Глубину на 22.5 м у затонувшего судна Отм. ИМ 4252/16(19)	53°57.4'N	2°55.1'E
			<i>Нид. 311/18</i>
5824	Карты 22209, 26247		
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 3228/18(1)	57°13.46'N	1°59.90'W
			<i>В. 4304/18</i>

Пролив Ла–Манш

5825	Карты 21009(3,4), 21010(4), 22326(1–5), 25401(2–4,6), 25403(1)		
Нанести	1. Глубину 31	50°25.70'N	0°55.05'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.5 м	50°37.75'N	0°38.50'W
Исправить	3. Глубину траления 18.3 м на глубину 12.9 м у затонувшего судна	50°37.49'N	0°26.33'W
	4. Глубину на 18.6 м у банки	50°32.15'N	0°40.61'W
	5. Глубину 10.7 на глубину 10.3	50°42.20'N	0°32.43'W
	6. Глубину 10.8 на глубину 10.3	50°42.20'N	0°32.43'W
			<i>B. 4306/18</i>

Ирландское море

5826	Карты 22404, 22405, 25425		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	53°15.48'N	4°43.26'W
Исправить	2. Супербуй на супербуй F, ж, огонь ЖлПр(4)15с, АИС Отм. ИМ 4687/18(1)	53°17.80'N	4°47.76'W
			<i>B. 3802, 4289, 4320/18</i>

5827	Карты 22404, 25427		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	53°56.04'N	3°27.48'W
	Отм. НАВИП 019 704/18		<i>B. 4164/18</i>

5828	Карта 23418		
Нанести	Светящийся буй кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр5с	54°52.43'N	3°23.57'W
			<i>B. 4269/18</i>

Средиземное море

5829	Карта 38388		
Нанести	1. Район, надпись «Ведутся работы (2014)» между береговой линией и точками	42°55'53.7"N	10°33'17.5"E
		42°55'55.0"N	10°33'16.9"E
		42°55'59.9"N	10°33'40.7"E
		42°55'56.8"N	10°33'42.1"E
		42°55'49.8"N	10°33'19.3"E
		42°55'50.9"N	10°33'18.7"E
	2. Банку 1.2 м, грунт Ск	42°55'17.6"N	10°32'47.3"E
			<i>B. 2545/18</i>

5830	Карта 32309		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 07.07.18</i>

5831	Карта 32309		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 5.7 м	45°35.15'N	12°54.45'E <i>Нов. изд. 07.07.18</i>
5832	Карта 35213		
Нанести	Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбс	40°18.58'N	26°34.48'E <i>T. 038/18</i>
5833	Карта 35213		
Исправить	Кабель подводный между (прежняя точка)	40°21.36'N	26°38.49'E
		40°20.90'N	26°37.93'E
		40°20.72'N	26°37.94'E
		40°20.50'N	26°37.74'E
		40°20.14'N	26°37.03'E
		40°20.05'N	26°36.97'E
		40°20.11'N	26°36.86'E
	(прежняя точка) Отм. ИМ 5236/18	40°19.38'N	26°35.88'E
			<i>T. 036/18</i>
5834	Карты 38277–ПЛАН А, 33247(2)		
Упразднить	1. Район морской фермы между	37°16'40"N	27°25'06"E
		37°16'44"N	27°25'06"E
		37°16'44"N	27°25'25"E
		37°16'40"N	27°25'25"E
		37°16'40"N	27°25'06"E
Нанести	2. Морскую ферму	37°15'48.5"N	27°21'26.0"E
			<i>T. 104/17</i>
5835	Карта 34251		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 07.07.18</i>

Черное море

*5836	Карта 32109		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.08.18</i>
*5837	Карта 35120		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.08.18</i>
*5838	Карта 35120		
Нанести	1. Район марикультуры между	44°48'45"N	33°31'30"E
		44°49'15"N	33°31'58"E
		44°49'07"N	33°32'24"E
		44°48'36"N	33°32'06"E
		44°48'45"N	33°31'30"E

2. Район маркикультуры между	44°46'56"N	33°30'57"E
	44°47'38"N	33°30'57"E
	44°47'38"N	33°31'25"E
	44°47'21"N	33°31'25"E
	44°47'21"N	33°31'06"E
3. Район маркикультуры между	44°46'56"N	33°31'06"E
	44°46'56"N	33°30'57"E
	44°42'24"N	33°32'18"E
	44°43'00"N	33°32'18"E
	44°43'00"N	33°32'36"E
	44°42'24"N	33°32'36"E
	44°42'24"N	33°32'18"E

Нов. изд. 18.08.18

Мексиканский залив

5839	Карта 22803		
Упразднить	Светящий знак	27°58.2'N	82°50.8'W
			<i>B. 3228/18</i>
5840	Карта 25835		
Упразднить	1. Неходовую часть створа между	29°54'23"N	85°23'06"W
		29°53'11"N	85°23'03"W
	2. Ходовую часть створа между	29°53'11"N	85°23'03"W
		29°50'41"N	85°22'58"W
	3. Направление створа 178.3°–358.3°	29°53'33"N	85°23'02"W
	Отм. ИМ 2715/02(5)		
			<i>США 29/11389/18</i>
5841	Карта 25842		
Нанести	Надпись «Ведутся работы (2018 г.)» между	30°23'51"N	87°11'10"W
		30°23'28"N	87°11'03"W
			<i>США 29/11378/18</i>
5842	Карты 22882, 21072(2), 21073(2)		
Нанести	1. Подводное препятствие	21°02.7'N	97°14.3'W
	2. Супербуй причальный для танкеров 3, огонь		
	БлПр(3)15с	21°02.0'N	97°17.6'W
			<i>B. 3235/18</i>

Карибское море

5843	Карта 39633		
Упразднить	1. Район якорной стоянки F между	9°20'22.5"N	79°55'04.0"W
		9°20'48.0"N	79°55'00.0"W
		9°20'47.5"N	79°54'48.0"W
		9°20'45.3"N	79°54'25.5"W
		9°20'36.0"N	79°54'34.5"W
		9°20'22.5"N	79°54'52.7"W
		9°20'22.5"N	79°55'04.0"W
	Отм. ИМ 3110/18(16)		
	2. Светящий буй	9°20'48.0"N	79°55'00.0"W
	Отм. ИМ 3110/18(11)		

	3. Светящийся буй Отм. ИМ 3110/18(12)	9°20'47.5"N	79°54'48.0"W
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 3110/18(13)	9°20'45.3"N	79°54'25.5"W
	5. Светящийся буй Отм. ИМ 3110/18(14)	9°20'36.0"N	79°54'34.5"W
	6. Светящийся буй Отм. ИМ 3110/18(15)	9°20'22.5"N	79°54'52.7"W
Нанести	7. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'25.2"N	79°55'01.8"W
	8. Светящийся буй А, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'51.6"N	79°55'01.8"W
	9. Светящийся буй В, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'51.0"N	79°54'37.2"W
	10. Светящийся буй L-4, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'30.0"N	79°54'34.8"W
	11. Светящийся буй L-2, стб, ж, огонь ЖлПр2с	9°20'19.2"N	79°54'43.8"W
	12. Район, надпись «Поворотный бассейн» между (точка 11)	9°20'19.2"N	79°54'43.8"W
	(точка 7)	9°20'25.2"N	79°55'01.8"W
	(точка 8)	9°20'51.6"N	79°55'01.8"W
	(точка 9)	9°20'51.0"N	79°54'37.2"W
	(точка 10)	9°20'30.0"N	79°54'34.8"W
	(точка 11)	9°20'19.2"N	79°54'43.8"W

В. 3090/18

Индийский океан

5844	Карты 42263(1–5), 42268		
Упразднить	1. Знак	9°14.4'N	79°14.4'E
	2. Знак	9°15.1'N	79°09.3'E
	3. Знак	9°15.6'N	79°08.9'E
	4. Знак	9°14.3'N	79°09.6'E
	5. Знак	9°15.3'N	79°08.3'E
	6. Знак	9°14.3'N	79°08.9'E
	7. Знак	9°17.3'N	79°10.0'E
	8. Знак	9°15.3'N	79°10.9'E

Инд. 101/18, карта 317

Красное море

5845	Карта 43000		
Нанести	1. Якорное место P1, радиус наибольшего хождения судна на якорю 2.7 кбт	29°31.80'N	32°26.65'E
	2. Якорное место P2, радиус наибольшего хождения судна на якорю 2.7 кбт	29°31.05'N	32°27.35'E
	3. Якорное место P3, радиус наибольшего хождения судна на якорю 2.7 кбт	29°30.30'N	32°28.15'E
	4. Якорное место V1, радиус наибольшего хождения судна на якорю 4.3 кбт	29°31.70'N	32°25.70'E
	5. Якорное место V2, радиус наибольшего хождения судна на якорю 4.3 кбт	29°31.00'N	32°26.45'E
	6. Якорное место V3, радиус наибольшего хождения судна на якорю 4.3 кбт	29°30.25'N	32°27.25'E

В. 1104/18

Персидский залив

5846 Нанести	Карты 43175, 43176 Буй сфр, ж	27°39.8'N	49°13.2'E <i>B. 1923/17</i>
5847 (П) Нанести	Карты 48170–ПЛАН Б(1,3,8,9), 43168(5), 43169(1–7), 43170(1–5,9), 41014(1,4–7), 41015(1,4,5,7)		
	1. Трубопровод подводный между	25°29.70'N	53°08.80'E
		25°19.40'N	53°28.05'E
		25°19.10'N	53°26.40'E
	(рамка карты 43169)	25°18'00"N	53°25'19"E
	(рамка карты 43170)	25°10'34"N	53°18'00"E
		25°07.20'N	53°14.70'E
	(рамка карты 41014)	25°07.4'N	53°07.0'E
	(рамка карты 43169)	25°07'27"N	53°05'00"E
	(рамка карты 48170–ПЛАН Б)	25°07'40.0"N	52°56'57.0"E
		25°07'42"N	52°55'42"E
		25°09'01.0"N	52°52'47.5"E
	2. Трубопровод подводный между	25°19.10'N	53°26.40'E
	(рамка карты 43169)	25°18'00"N	53°25'06"E
	(рамка карты 43170)	25°12'02"N	53°18'00"E
		25°09.00'N	53°14.40'E
		25°09.45'N	53°13.95'E
	3. Трубопровод подводный между	25°11.90'N	53°12.70'E
		25°13.35'N	53°07.25'E
	(рамка карты 43169)	25°13'07"N	53°05'00"E
	(рамка карты 48170–ПЛАН Б)	25°11.80'N	52°52.80'E
		25°10'48.0"N	52°52'30.5"E
		25°09'48"N	52°52'13"E
	4. Трубопровод подводный между	24°53.50'N	53°03.60'E
		24°53.50'N	53°02.20'E
		24°48.50'N	53°01.70'E
		24°46.50'N	53°04.00'E
	(рамка карты 43169)	24°46'31"N	53°05'00"E
		24°46.55'N	53°06.80'E
	(рамка карты 41014)	24°46.5'N	53°07.0'E
		24°44.30'N	53°12.05'E
	5. Трубопровод подводный между	24°46.55'N	53°06.80'E
	(рамка карты 41014)	24°46.6'N	53°07.0'E
		24°48.55'N	53°11.85'E
	(рамка карты 43170)	24°47'02"N	53°18'00"E
	(рамка карты 41015)	24°43.8'N	53°31.0'E
		24°40.4'N	53°45.0'E
	(рамка карты 43168)	24°34'52"N	53°57'00"E
		24°33.00'N	54°01.05'E
		24°30.85'N	54°01.30'E
	6. Скважину подводную буровую	25°12.80'N	53°36.65'E
	7. Район, ограниченный для плавания, между	25°01.20'N	53°24.25'E
	(рамка карты 41015)	25°00.6'N	53°31.0'E
		24°59.65'N	53°42.85'E
		24°57.15'N	53°51.40'E
		24°48.50'N	53°51.20'E
		24°42.55'N	53°46.20'E
		24°42.30'N	53°35.35'E

(рамка карты 41015)	24°42.9'N	53°31.0'E
	24°43.10'N	53°29.25'E
	24°46.05'N	53°23.15'E
	24°54.45'N	53°19.45'E
	24°59.10'N	53°19.55'E
	25°01.20'N	53°24.25'E
8. Трубопровод подводный между	25°09'11"N	52°52'02"E
	25°08'48"N	52°51'56"E
9. Трубопровод подводный между	25°09'01.0"N	52°52'47.5"E
(рамка карты 48170–ПЛАН Б)	25°05'18.0"N	52°54'50.1"E
	25°05.00'N	52°55.00'E
	25°00.35'N	52°57.10'E
		<i>В. 1872/18 (II)</i>

Бенгальский залив

5848	Карты 45254, 42273		
Нанести	Нечистый грунт	17°41.94'N	83°21.31'E
			<i>Инд. 048/18</i>
5849	Карта 42274		
Нанести	1. Район якорной стоянки между	19°17.0'N	85°00.0'E
		19°16.1'N	85°00.9'E
		19°14.7'N	84°59.4'E
		19°15.7'N	84°58.4'E
		19°17.0'N	85°00.0'E
	2. Район свалки грунта между	19°18.0'N	85°03.0'E
		19°17.2'N	85°03.6'E
		19°16.4'N	85°02.5'E
		19°17.2'N	85°01.9'E
		19°18.0'N	85°03.0'E
			<i>Инд. 102/18</i>
5850	Карта 45272–ПЛАН А		
Упразднить	Знак	22°01.19'N	88°03.47'E
			<i>Инд. 103/18</i>

Тихий океан

5851	Карты 52284–ПЛАН Б(1–12), 52297(3,6,7,9–12), 50314(13,14)		
Упразднить	1. Банку 16 м	8°52.4'S	148°52.8'E
	2. Банку 20 м	8°53.7'S	148°54.9'E
	3. Глубину 22	9°07.9'S	149°20.1'E
Нанести	4. Банку 14.9 м	8°52.4'S	148°52.4'E
	5. Банку 16 м	8°53.4'S	148°54.7'E
	6. Банку 14.2 м	9°04.3'S	149°23.3'E
	7. Банку 14.7 м	9°07.4'S	149°20.5'E
	8. Банку 0.3 м	8°58.7'S	149°05.3'E
Исправить	9. Глубину на 19.2 м у банки	9°06.6'S	149°23.2'E
	10. Глубину 33 на банку 29.3 м	8°58.5'S	149°09.0'E
	11. Глубину 38.5 на глубину 32	8°58.9'S	149°12.4'E

Нанести	12. Банку 29.6 м	9°05.5'S	149°23.4'E
Исправить	13. Глубину 16.4 на глубину 14.9	8°52.8'S	148°53.1'E
	14. Глубину 20 на глубину 16	8°53.5'S	148°55.1'E

A. 598/17

5852	Карта 50320		
Нанести	Точечный пункт опасности, надпись «Район, ограниченный для плавания»	38°06.0'S	149°00.5'E

A. 353/18

5853	Карта 62367		
Нанести	Светящийся знак, огонь ЗлПр(2)6с5М	39°41.4'N	141°58.4'E

Я. 597/18

5854	Карты 64725, 62789, 61066		
Исправить	Дальность видимости на 14М у огня маяка	60°14.25'N	146°38.80'W

США 39/16700/18

5855	Карты 62767, 62779		
Исправить	Банку 12.8 м, ПД на банку 5 м	54°42.1'N	163°02.0'W

США 39/16520/18

5856	Карта 55710–ПЛАН А		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 7400/14(7)	3°53'07.4"N	77°05'00.5"W
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 7400/14(8)	3°52'49.2"N	77°05'01.6"W
	3. Светящийся знак Отм. ИМ 6426/10	3°52'36.0"N	77°04'12.0"W
Нанести	4. Светящийся буй 42, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	3°53'07.3"N	77°05'04.7"W
	5. Светящийся буй San Antonio, стб, жжж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	3°52'51.0"N	77°05'05.2"W
Исправить	6. Светящийся знак, огонь БлПр(2)5с8М	3°52'37.0"N	77°04'11.9"W
	7. Светящийся знак на светящийся знак, огонь СнПрЗс5М Отм. ИМ 769/04(2)	3°53'18.0"N	77°04'56.0"W

B. 2537, 2909, 3778, 3938/18

5857	Карты 58804(1–3), 52802(2–4)		
Добавить	1. АИС у маяка	33°01'32.5"S	71°35'08.9"W
	2. АИС у светящего знака	33°01'54.9"S	71°37'14.8"W
	3. АИС у маяка	33°01'38.1"S	71°37'33.1"W
	4. АИС у маяка	33°01.5'S	71°35.0'W

США 39/22259/18

Берингово море

5858	Карты 61051(1), 61062(2)		
Упразднить	1. Светящийся знак	56°01.3'N	160°48.7'W
	2. Светящийся знак	56°01.3'N	160°49.1'W

США 39/16363/18

Японское море

5859	Карты 66045–ПЛАН А, 66045(1,6,7)		
Упразднить	1. Глубину 8.7	35°40'22.3"N	136°02'17.8"E
	2. Подводное препятствие Отм. ИМ 556(В)/18(4)	35°39'36.1"N	136°04'07.4"E
	3. Подводное препятствие Отм. ИМ 556(В)/18(5)	35°39'37.0"N	136°04'11.4"E
	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 556(В)/18(7)	35°39'37.2"N	136°04'13.2"E
	5. Банку 4.8 м Отм. ИМ 556(В)/18(9)	35°39'37.6"N	136°04'15.1"E
Нанести	6. Подводное препятствие (2017) Отм. ИМ 556(В)/18(1)	35°40'34.0"N	136°02'18.5"E
	7. Банку 4.5 м (2017) Отм. ИМ 556(В)/18(8)	35°40'22.0"N	136°02'17.5"E
	8. Нечистый грунт с глубиной над ним 11.9 м Отм. ИМ 556(В)/18(2)	35°39'48.8"N	136°03'48.3"E
	9. Нечистый грунт с глубиной над ним 8 м Отм. ИМ 556(В)/18(3)	35°39'38.8"N	136°03'53.6"E
	10. Нечистый грунт с глубиной над ним 6.1 м Отм. ИМ 556(В)/18(6)	35°39'38.6"N	136°04'12.7"E
Исправить	11. Глубину 5.5 на глубину 5.2	35°39'38"N	136°04'15"E
			<i>Я. 613/18</i>

5860	Карта 69049		
Упразднить	1. Глубину 13.4	35°32'54.3"N	133°15'00.8"E
	2. Глубину 12 Отм. ИМ 3638(В)/11(1)	35°31'56.9"N	133°15'27.9"E
	3. Глубину 11.4	35°31'32.7"N	133°15'43.1"E
	4. Глубину 11.1	35°31'26.7"N	133°15'44.8"E
Нанести	5. Глубину 12.6, ПД	35°32'54.0"N	133°15'00.9"E
	6. Глубину 10.8 (2011) Отм. ИМ 3638(В)/11(2)	35°31'32.7"N	133°15'43.3"E
	7. Глубину 10.5 (2011) Отм. ИМ 3638(В)/11(3)	35°31'26.3"N	133°15'45.2"E
	8. Банку 9.8 м (2011) Отм. ИМ 3638(В)/11(4)	35°31'21.3"N	133°15'48.8"E
	9. Банку 9.8 м (2011) Отм. ИМ 3638(В)/11(5)	35°31'18.8"N	133°15'52.0"E
			<i>Я. 596/18</i>

Желтое море

5861	Карты 62384(5,7), 62385(1,3,5,7,9), 62386(1,3,5,7), 61101(3,6,8), 61102(2,3,5,7,9), 60347(2,4,5,7,9), 60119(5,7,9)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	37°41.5'N	121°47.1'E
	2. Затонувшее судно	37°41.9'N	121°47.5'E
	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 2771/14(2)	37°28'07"N	122°30'34"E
	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 2771/14(4)	37°28.1'N	122°30.6'E
	5. Затонувшее судно	37°51.4'N	122°42.4'E

6. Затонувшее судно	37°51.1'N	122°42.0'E
7. Затонувшее судно	37°51.9'N	122°50.5'E
8. Затонувшее судно	37°51.9'N	122°50.1'E
9. Затонувшее судно	37°58.0'N	121°57.0'E

КНР 1016/18

5862 Карты 62385(1,3), 62386(3,4), 61102(1), 60347(2)

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	37°56.4'N	121°15.9'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	37°56.4'N	121°15.9'E
	3. Супербуй QF157, ж, огонь ЖлМо(О)12с, надпись «океаногр.»	37°32.5'N	122°00.3'E
	4. Супербуй QF158, ж, огонь ЖлМо(О)12с, надпись «океаногр.»	37°21.2'N	122°40.2'E

КНР 1356–1358/18

5863 Карты 62376(1,4), 62378(6), 62385(1–5), 61102(1–6), 60347(7,8)

Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 368/11(3)	38°33.0'N	121°09.3'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 6586/09(2)	38°09.6'N	121°03.4'E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 6586/09(1)	38°17.7'N	121°07.5'E
Нанести	4. Супербуй QF113, ж, огонь ЖлМо(О)12с, надпись «океаногр.»	38°33.0'N	121°09.1'E
	5. Супербуй QF114, ж, огонь ЖлМо(О)12с, надпись «океаногр.»	38°09.3'N	121°03.4'E
	6. Супербуй QF109, ж, огонь ЖлМо(О)12с, надпись «океаногр.»	39°02.2'N	120°05.1'E
	7. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	39°02.2'N	120°05.1'E
	8. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	38°09.3'N	121°03.4'E

КНР 1319, 1321/18

5864 Карты 62376(1,2), 62385(1,2), 61102(1,3), 60347(1,3)

Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 6417/14(3)	38°39.0'N	122°08.7'E
	2. Затонувшее судно Отм. ИМ 5293/16(1)	38°36.2'N	121°42.0'E
	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 5293/16(2)	38°36.2'N	121°42.0'E

КНР 1165, 1166/17

Восточно–Китайское море

5865 Карты 66361(2,4), 64352(1–3,5), 62322(1,2), 62323(2)

Нанести	1. Рыбную банку	31°18'40"N	130°47'11"E
	2. Рыбную банку	31°15'40"N	130°40'53"E
	3. Рыбную банку	31°14'53"N	130°46'56"E
	4. Рыбную банку	31°10'00"N	130°37'40"E
	5. Рыбную банку	31°05'46"N	130°41'01"E

Я. 566/18

Южно–Китайское море

5866	Карты 62595, 62596, 61128		
Нанести	Плавучее хранилище для нефти и газа	2°02.2'S	105°03.7'E
			<i>B. 2693/18</i>

Малаккский пролив

5867 (П)	Карты 66523(1), 62585(1), 62586(2,3)		
Нанести	1. Кабель подводный между	1°38.72'N	101°32.21'E
		1°39.05'N	101°32.67'E
		1°39.02'N	101°33.03'E
		1°39.79'N	101°34.51'E
		1°40.51'N	101°36.76'E
	(рамка карты 62585)	1°41'32"N	101°41'00"E
		1°41.82'N	101°42.16'E
		1°41.68'N	101°44.19'E
		1°39.65'N	101°48.38'E
		1°35.13'N	101°54.24'E
		1°35.56'N	101°55.03'E
		1°36.27'N	101°55.04'E
		1°37.07'N	101°54.77'E
		1°39.66'N	101°54.87'E
		1°42.08'N	101°53.94'E
		1°45.53'N	101°53.12'E
		1°46.20'N	101°52.59'E
		1°46.90'N	101°52.74'E
		1°48.50'N	101°53.71'E
		1°48.61'N	101°54.90'E
		1°48.10'N	101°56.49'E
		1°45.37'N	102°01.21'E
	(рамка карты 66523)	1°45'11"N	102°03'12"E
		1°45.0'N	102°05.2'E
		1°45.2'N	102°06.6'E
		1°45.0'N	102°07.2'E
		1°45.1'N	102°08.6'E
	2. Кабель подводный между	1°41.7'N	101°44.2'E
		1°39.7'N	101°48.4'E
	(рамка карты 62586)	1°35.5'N	101°53.8'E
	3. Кабель подводный между		
	(рамка карты 62586)	1°35.5'N	101°54.9'E
		1°35.6'N	101°55.0'E
		1°36.3'N	101°55.0'E
		1°37.1'N	101°54.8'E
		1°39.7'N	101°54.9'E
		1°42.1'N	101°54.0'E
		1°45.5'N	101°53.1'E
		1°46.2'N	101°52.6'E
		1°46.9'N	101°52.7'E
		1°48.5'N	101°53.7'E
		1°48.6'N	101°54.9'E
		1°48.1'N	101°56.5'E

1°45.4'N	102°01.2'E
1°45.0'N	102°05.2'E
1°45.2'N	102°06.6'E
1°45.0'N	102°07.2'E
1°45.1'N	102°08.6'E

B. 1412/18 (II)

Коралловое море

5868 (B)

Карта 58355

Нанести

1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС

16°57'27"S

145°47'47"E

2. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2.5с над затонувшим судном (1)

16°57'27"S

145°47'47"E

A. 251/18 (B)

Тасманово море

5869

Карта 59353

Нанести

1. Буй вехообразный, ж

33°51'50.5"S

151°15'54.0"E

Переставить

2. Буй из
в

33°51'48.5"S

151°15'02.0"E

33°51'51.0"S

151°14'58.5"E

Упразднить

3. Буй

33°51'04.5"S

151°14'56.0"E

Нанести

4. Буй вехообразный, ж

33°50'57.0"S

151°14'52.5"E

Переставить

5. Буй из
в

33°50'35.5"S

151°15'16.0"E

33°50'37.5"S

151°15'15.0"E

6. Буй из
в

33°50'27.5"S

151°15'29.5"E

33°50'27.0"S

151°15'31.5"E

7. Буй из
в

33°50'35.0"S

151°16'08.0"E

33°50'36.5"S

151°16'06.5"E

8. Буй из
в

33°49'59.5"S

151°15'51.0"E

33°49'58.0"S

151°15'51.0"E

9. Буй из
в

33°49'32.0"S

151°15'17.5"E

33°49'31.5"S

151°15'16.5"E

10. Буй из
в

33°49'22.0"S

151°15'15.0"E

33°49'21.0"S

151°15'13.0"E

11. Буй из
в

33°49'03.5"S

151°16'05.5"E

33°49'05.0"S

151°16'04.0"E

12. Буй из
в

33°48'26.0"S

151°16'28.0"E

33°48'25.0"S

151°16'24.0"E

A. 593/17

5870

Карты 59354, 59355(4)

Нанести

1. Буй вехообразный, ж

33°51'44.8"S

151°15'58.3"E

Упразднить

2. Буй

33°51'43.2"S

151°15'06.0"E

Нанести

3. Буй вехообразный, ж

33°51'45.2"S

151°15'02.5"E

4. Буй вехообразный, ж

33°50'51.5"S

151°14'56.6"E

5. Буй вехообразный, ж

33°50'31.6"S

151°15'19.3"E

Упразднить

6. Буй

33°50'21.8"S

151°15'33.2"E

Нанести

7. Буй вехообразный, ж

33°50'21.4"S

151°15'35.6"E

Переставить

8. Буй из
в

33°50'29.5"S

151°16'11.6"E

33°50'30.8"S

151°16'10.6"E

	9. Буй из	33°49'54.2"S	151°15'54.5"E
	в	33°49'52.3"S	151°15'55.4"E
	10. Буй из	33°49'26.8"S	151°15'21.2"E
	в	33°49'25.9"S	151°15'20.8"E
	11. Буй из	33°49'16.7"S	151°15'18.5"E
	в	33°49'15.1"S	151°15'17.0"E
	12. Буй из	33°48'59.7"S	151°16'05.0"E
	в	33°48'59.2"S	151°16'08.0"E
Упразднить	13. Буй	33°48'21.0"S	151°16'31.7"E
Нанести	14. Буй вехообразный, ж	33°48'19.4"S	151°16'28.4"E
	15. Буй вехообразный, ж	33°48'11.8"S	151°16'43.6"E
Упразднить	16. Буй	33°48'14.0"S	151°16'45.2"E
	17. Буй	33°48'13.9"S	151°16'38.5"E
Нанести	18. Буй вехообразный, ж	33°48'10.6"S	151°16'37.5"E
Переставить	19. Буй из	33°48'09.8"S	151°16'32.0"E
	в	33°48'08.8"S	151°16'32.3"E
	20. Буй из	33°48'11.2"S	151°16'25.0"E
	в	33°48'08.9"S	151°16'24.1"E
Упразднить	21. Глубину 5.3	33°49'14.9"S	151°15'16.3"E

A. 593/17

Карта 32309

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32309 нового издания 07.07.18 объявляется в выпуске ИМ № 45 от 10.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5830/18)

Карта 34251

Предупреждение.

О выходе в свет карты 34251 нового издания 07.07.18 объявляется в выпуске ИМ № 45 от 10.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5835/18)

Карта 32109

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32109 нового издания 18.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 45 от 10.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5836/18)

Карта 35120

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35120 нового издания 18.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 45 от 10.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5837/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

5871 Книга 1115 изд. 1998 г.

1. Стр. 433. Строка 27. Исправить «13 м» на «15 м». (ИМ 5871/18(1), Сообщение 18/18)

2. Стр. 433. Строка 31. После строки поместить:

«Глубоководные пути дают возможность идти в Обскую губу судам, осадка которых позволяет проходить по глубинам 16,5 м и более.». (ИМ 5871/18(2), Сообщение 18/18)

3. Стр. 433. Строка 33. После «курсов» поместить: «и глубоководных путей». (ИМ 5871/18(3), Сообщение 18/18)

4. Стр. 433. Корректуру по ИМ 7035/00, 3144/18 не числить. Вычеркнуть таблицу и взамен поместить:

**Рекомендованные курсы от проливов Карские Ворота и Югорский Шар
к порту Диксон и в Обскую губу**

Исходные точки курсов: шир. N долг. E	Курс Расстояние, мили	Конечные точки курсов: шир. N долг. E	Условия плавания и рекомендации	Возможность использования СНО для определения места
1	2	3	4	5
70°40' 58°10'	44,8°– <u>224,8°</u> 236	73°24,23' 66°59,33'	Курс 44,8° от пролива Карские Ворота и курс 32,1° от пролива Югорский Шар выходят на глубоководный путь 65,4°, который ведет к северу от острова Белый. Глубины в начале курсов до 100 м, середине 60–100 м, в конце курсов они уменьшаются до 36 м. На этих курсах более вероятен снос к N, но при устойчивых западных или северных ветрах возможен снос к E или S	Визуальные и радиолокационные ориентиры, светящие знаки. Космические навигационные системы
70°00' 60°43'	32,1°– <u>212,1°</u> 252	73°30,31' 67°46,02'		

1	2	3	4	5
<i>Глубоководные пути шириной 2800 м</i>				
73°24,23' 66°59,33'	65,4°– <u>245,4°</u> 68		Путь ведет через обширное мелководье, простирающееся от острова Белый далеко на север. Наименьшая глубина по пути следования не менее 17,3 м	Космические навигационные системы
73°30,31' 67°46,02'	65,4°– <u>245,4°</u> 54	73°52,21' 70°36,59'	Плавание судов происходит через обширное мелководье по глубинам не менее 20,4 м	Космические навигационные системы
73°52,21' 70°36,59'	90°–270° 7,5	73°52,21' 71°03,94'	Этот путь ведет по глубинам не менее 16,5 м. В начале пути на широте 73°50'N судам, следующим в порт Диксон, лечь на рекомендованный курс 90° и идти далее согласно рекомендациям, изложенным в настоящей таблице. Судам, следующим в Обскую губу, продолжить плавание этим курсом	Космические навигационные системы
73°52,21' 71°03,94'	121,7°– <u>301,7°</u> 30,4	73°36,37' 72°35,64'	Перед поворотом на следующий курс суда выходят из обширного мелководья на глубины 20 м и более	Космические навигационные системы
73°36,37' 72°35,64'	177,1°– <u>357,1°</u> 30,5	73°05,94' 72°41,01'	Начальная точка этого пути является поворотной точкой как на юг – в Обскую губу, так и на север до участка остров Белый – порт Диксон	Космические навигационные системы
	177,1°– <u>57,1°</u> 13,5	73°50,0' 72°33,18'	Глубины не менее 20 м	

(ИМ 5871/18(4), Сообщение 18/18)

5. Стр. 434. Таблица. Исправить:

- а) в графе 1 в строке 1 снизу – «68°30'» на «71°16,8'»;
- б) в графе 2 – «162» на «115»;
- в) в графе 4 в строке 3 сверху – «13–15 м» на «15–16 м»;
- г) в графе 4 в строке 12 снизу – «19 миль» на «22 миль»;
- д) в графе 4 в строке 9 снизу – «13 м» на «15 м». (ИМ 5871/18(5), Сообщение 18/18)

6. Стр. 436. Строка 23. Исправить «73°50'N, 68°30'E» на «73°24,2'N, 66°59,3'E». (ИМ 5871/18(6), Сообщение 18/18)

5872 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 128. Строки 13–17. Корректуру по ИМ 1962/02, 4193/17 не числить. Вычеркнуть с «Следуя» по «Шокальского.» и взамен поместить: «Подходить к Обской губе следует курсом $177,1^\circ$ глубоководного пути с выходом в точке $73^\circ 05,9'N$, $72^\circ 41,0'E$ на курс $155,1^\circ$ глубоководного пути, ведущего в Обскую губу. Определять местоположение судна рекомендуется по космическим навигационным системам.». (ИМ 5872/18(1), Сообщение 18/18)

2. Стр. 128. Строка 29. В корректуре по ИМ 4193/17 произвести исправления. Таблица. В строке «Номер курса 1» в графе 2 исправить « $73^\circ 05,5'N$, $72^\circ 41,7'E$ » на « $73^\circ 05,9'N$, $72^\circ 41,0'E$ ». (ИМ 5872/18(2), Сообщение 18/18)

5873 Книга 1205 изд. 2002 г.

Стр. 122. Строка 18. Вычеркнуть «оборудован створом знаков и». (ИМ 5873/18), Ф. 233/18

5874 Книга 1208 изд. 1993 г.

1. Стр. 180. Строки 7–12. В корректуре по ИМ 1163/94 в строке 2 снизу исправить «знака Бастунггрудет» на «точки». (ИМ 5874/18(1), Ш. 712/13213/18)

2. Стр. 180. Строки 17–22. В корректуре по ИМ 1163/94 в строке 2 снизу исправить «знака Бастунггрудет» на «точки». (ИМ 5874/18(2), Ш. 712/13213/18)

3. Стр. 183. Строки 21–24. Вычеркнуть. (ИМ 5874/18(3), Ш. 712/13213/18)

5875 Книга 1224 изд. 2007 г.

Стр. 282. Строка 5. Корректуру по ИМ 500/13 не числить. После строки поместить:

«*Морские фермы*, ограждаемые светящими буями, находятся в 1,1 мили к ENE и в 1,2 мили к ESE от мыса Планчаганиа.». (ИМ 5875/18), Исп. 281/12, 285/18

5876 Книга 1226 изд. 1994 г.

Стр. 260. Строка 46. После строки поместить:

«*Морская ферма*, огражденная светящими и несветящими буями, находится в 1 миле к SE от селения Кальета.». (ИМ 5876/18), Исп. 198/18

5877 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 145. Строки 41–43. Корректуру по ИМ 1392/07, 5310/16 не числить. Вычеркнуть с «в пределах» по «Читембо.» и взамен поместить: «обязательна. Место встречи лоцманов находится в 4 милях к N от нефтяного терминала.». (ИМ 5877/18), В. 3206/18

5878 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

Стр. 306. Строка 11. Исправить «2,4 мили» на «2,7 мили». (ИМ 5878/18), Кан. 7/4486/18

5879 Книга 1238 изд. 2001 г.

1. Стр. 114. Строки 40–41. Вычеркнуть. (ИМ 5879/18(1), В. 3228/18)

2. Стр. 146. Строка 3. После «15,2 м.» поместить: «Ведутся работы по реконструкции дамбы (2018 г.).». (ИМ 5879/18(2), США 29/11378/18)

3. Стр. 317. Строки 27–30. Вычеркнуть с «№ 1» по «16,8 м» и взамен поместить: «для танкеров № 1, 2 и 3 выставляются соответственно в 4 милях к NE и в 4,5 и 3,7 мили к NNE от оконечности северного мола». (ИМ 5879/18(3), В. 3235/18)

5880 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 289. Строка 3. После строки перед корректурой по ИМ 760/15 поместить:
«Место встречи лоцманов находится в 4 милях к N от мыса Песен.». (ИМ 5880/18), В. 3133/18

5881 Книга 1301 изд. 2006 г.

Стр. 107. Строка 40. После «спокойна.» поместить: «Якорные места P1–P3 и V1–V3 находятся в районе якорной стоянки для танкеров.». (ИМ 5881/18), В. 1104/18

5882 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 312. Строка 15. Вычеркнуть. (ИМ 5882/18), Инд. 101/18

5883 Книга 1305 изд. 1982 г.

1. Стр. 92. Строка 50. После строки поместить:
«*Нечистый грунт* находится в 3,5 мили к ENE от мыса Долфинс-Ноз.». (ИМ 5883/18(1), Инд. 048/18)

2. Стр. 104. Строка 17. После строки поместить:
«*Район свалки грунта* находится в 8 милях к ENE от города Гопалпур.». (ИМ 5883/18(2), Инд. 102/18)

3. Стр. 104. Строка 21. После строки поместить:
«Район якорной стоянки находится в 5 милях к E от маяка Гопалпур.». (ИМ 5883/18(3), Инд. 102/18)

5884 Книга 1409 изд. 2004 г.

Стр. 309. Строки 14–15. Вычеркнуть. (ИМ 5884/18), США 39/16363/18

5885 Книга 1411 изд. 1990 г.

Стр. 33. Строка 54. После строки поместить:
«Светящийся знак Ядо установлен в 6 кбт к WNW от мыса Анегасаки (стр. 35).». (ИМ 5885/18), Я. 597/18

5886 Книга 1413 изд. 1991 г.

Стр. 66. Строка 29. Вычеркнуть с «12,8 м» по «донесению,» и взамен поместить: «5 м находится». (ИМ 5886/18), США 39/16520/18

5887 Книга 1418 изд. 2001 г.

Стр. 217. Таблица. Строка «Якорное место F». В графах 1–3 вычеркнуть все сведения. Корректуру по ИМ 3159/18 не числить. (ИМ 5887/18), В. 3090/18

5888 Книга 1419 изд. 1994 г.

1. Стр. 318. Строки 48–49. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Маяк Кондель* (Condell) установлен на мысе Пунта–Груэса. При маяке имеется станция АИС.».
(ИМ 5888/18(1), США 39/22259/18

2. Стр. 320. Строка 8. После «Абриго.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.».
(ИМ 5888/18(2), США 39/22259/18

3. Стр. 320. Строка 9. После «Абриго.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.».
(ИМ 5888/18(3), США 39/22259/18

5889 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 87. Строка 45. Корректуру по ИМ 3765/17 не числить. После строки поместить:

«*Затонувшие суда:* одно – по донесению 2018 г., другое – по донесению 2016 г., огражденное виртуальным СНО, находятся на подходе к проливу Чаншань с Е соответственно в 16 и 10,8 мили к ESE от острова Дачжушаньдао.».
(ИМ 5889/18(1), КНР 236, 507/17, 1356/18

2. Стр. 114. Строка 28. Корректуру по ИМ 2793/14 не числить. (ИМ 5889/18(2), КНР 1016/18

5890 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 432. Строка 13. После строки поместить:

«*Плавучее хранилище для нефти и газа* находится в 3 милях к WSW от мыса Бесаяп.».
(ИМ 5890/18), В. 2693/18

5891 Книга 1435 изд. 2006 г.

1. Стр. 285. Строка 13. Исправить «16 и 20 м» на «14,9 и 16 м». (ИМ 5891/18(1), А. 598/17

2. Стр. 286. Строка 5. Перед строкой поместить:

«*Банка* с глубиной 0,3 м находится в 2 милях к NNW от мыса Канимено.».
(ИМ 5891/18(2), А. 598/17

5892 Книга 1438 изд. 1997 г.**1. Стр. 344. Строка 5.** После строки поместить:«**Район, ограниченный для плавания**, находится в 22 милях к SW от мыса Хикс.». (ИМ 5892/18(1), А. 353/18**2. Стр. 423. Строка 14.** Исправить NNW на NW. (ИМ 5892/18(2), А. 593/17**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ****5893 Книга 2201 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
2525	Пакри	БлПДлПр15с пр 5.0 тм 10.0 12М *		(ИМ 5893/18), Эст. 45/18
2710	Тажкуна	БлПДлПр(2)15с пр 3.0 тм 3.0 пр 3.0 тм 6.0 12М *		(ИМ 5893/18), Эст. 52/18

5894 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3162	Западной дамбы	БлЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *		355-Бл-55-Зл-225- Закр-355 * (ИМ 5894/18), Исп. 274/18
3299	Мыса Форкада 43 35.8 N 5 56.8 W *	БлПр(2+1)14.5с пр 0.5 тм 3.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 9.0 5М *	Белая колонна на белом основании в виде усеченного ко- нуса 4	25 * (ИМ 5894/18), Исп. 275/18
3305.1	Защитного мола 43 35.6 N 5 56.8 W *			(ИМ 5894/18), Исп. вып. 30/18

3312.31 Южной дамбы ЗлПр(З)9с Зеленая колонна на *
D1631.43 43 35.5 N пр 0.5 тм 1.5 белом основании в
 * 5 56.2 W пр 0.5 тм 1.5 виде усеченного ко-
 * пр 0.5 тм 4.5 нуса 4 10
 ЗМ * *
 (ИМ 5894/18), Исп. 275/18

3350 ЗАПАДНОГО МОЛА Сирена
 Мо(Н)30с
 - .
 звук 4.0 молч 1.0
 звук 1.0 молч 24.0
 (В) Погашен
 (2018 г.)
 *
 (ИМ 5894/18), Исп. вып. 32/18

3914 Пьедра-Сека (В) Действует с
 пониженной даль-
 ностью видимости
 (2018 г.)
 *
 (ИМ 5894/18), Исп. вып. 30/18

4180 ЛА-ГИЯ *
 (ИМ 5894/18), Исп. вып. 31/18

4386.4 Триангулу-Норти *
 (ИМ 5894/18), Порт. вып. 7/18

4388.3 Северного Торгового пирса южный *
 (ИМ 5894/18), Порт. вып. 6/18

5895 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5 СПАРТЕЛЬ Одновременно
 является аэромаяком
 (В) Погашен
 (2018 г.)
 Диафон 90с
 звук 2.0 молч 3.0
 звук 2.0 молч 3.0
 звук 2.0 молч 3.0
 звук 2.0 молч 73.0
 Диафон установлен
 в 2 кбт к SW
 РМк
 *
 (ИМ 5895/18), В. вып. 27/18

275 ТУР Светит 122–344
(В) Погашен
(2018 г.)
КрП заградитель-
ные авиационные
огни на радиомачте
в 5 кбт по направ-
лению 16
*
(ИМ 5895/18), В. вып. 27/18

1109.7 Агаэте (В) Погашен
(2018 г.)
*
(ИМ 5895/18), Исп. вып. 30/18

5896 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
584	№ 1			Упразднен (ИМ 5896/18), В. 3228/18
6550.2	Остпюнт			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 5896/18), В. вып. 27/18

5897 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3193	№ 8			* (ИМ 5897/18), В. вып. 27/18

5898 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
538 M6604.2 *	Ядо Yado 39 41.4 N 141 58.4 E *	ЗлПр(2)6с 5M *	Белая башня 10 *	12 * (ИМ 5898/18), Я. 597/18; В. вып. 36/18

5899 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
92	Уолрус			Упразднен (ИМ 5899/18), США 39/16363/18
865	Кейп-Хинчинбрук <i>Cape Hinchinbrook</i> 60 14.2 N 146 38.8 W *	БлПр15с 14М *	21 *	72 *
				Закр 314–315; 318–103 Резервный БлПр6с * (ИМ 5899/18), США 39/16700/18

5900 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1904	Маргарита	БлПр(2)5с пр 0.2 тм 0.8 пр 0.2 тм 3.8 8М *	Желтая башня *	5
				(ИМ 5900/18), В. 2909/18
1904.8	Пирса для туристических судов	СнПр3с пр 0.5 тм 2.5 5М *		
				(ИМ 5900/18), В. 2537/18
3265	КОНДЕЛЬ <i>Condell</i> 33 01.5 S 71 35.2 W *			Светит 206–64 АИС (MMSI No 997256104) * (ИМ 5900/18), США 39/22259/18
3270	Оконечности мола Абриго			Светит 318–305 АИС (MMSI No 997256103) * (ИМ 5900/18), США 39/22259/18
3275	Дюпра			Светит 155–138 АИС (MMSI No 997256102) * (ИМ 5900/18), США 39/22259/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

5901 Книга 3003 изд. 2006 г.

1. Стр. 67. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
0030 *	030/031 Ахиллеонский 45°26'N 36°47'E *	306/317,5 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS Опытная эксплуатация * (ИМ 5901/18), Сообщение 20/18
0050 *	015/027 Тарханкут 45°21'N 32°30'E *	302,5/ 312,5 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS Опытная эксплуатация * (ИМ 5901/18), Сообщение 20/18

2. Стр. 98. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
0065 *	012/032 Кашкаранский 66°20'N 36°01'E *	304,5/ 316 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS Опытная эксплуатация * (ИМ 5901/18), Сообщение 20/18

5902 Книга 3008 изд. 2007 г.

Стр. 69–72. Номер 130. РЕЙС. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

130 РЕЙС (NMC) (США)

Point Reyes

Позывной сигнал	Часы работы	Частота	Мощность
	0140–1608	4346	
	H24	8682	
	H24	12786	
	H24	17151,2	
	1840–2356	22527	

Примечание. Несущая частота на 1,9 кГц ниже указанной.

Обозначение, масштаб, проекция и границы карты

1	(М)	2	(М)
	между параллелями 20°N–70°N и меридианами 115°W–135°E		между параллелями 20°N–70°N и меридианами 115°W–175°W

3	(М)	4	(М)
между параллелями 20°N–70°N и меридианами 175°W–135°E		между параллелями 20°S–30°N к востоку от меридиана 145°W	
5	(М)	6	(М)
между параллелями 5°N–55°N к востоку от меридиана 180°W		между параллелями 23°N–42°N к востоку от меридиана 150°W	
7	(М)	8	(М)
между параллелями 5°N–32°N к востоку от меридиана 125°W		между параллелями 18°N–62°N к востоку от меридиана 157°W	
9	(М)	10	(М)
между параллелями 40°N–53°N к востоку от меридиана 136°W		между параллелями 0°–40°N и меридианами 80°W–180°W	

Карта	Содержание передачи	Время передачи (срок наблюдений)	Скорость вращения барабана/модуль согласования
4	Прогноз ветра и/или волнения на 48 ч по тропической зоне	1208(00)	120/576
4	Прогноз ветра и/или волнения на 72 ч по тропической зоне	1218(00)	120/576
4	Период волнения и/или направ- ление распространения зыби на 48 ч по тропической зоне	1228(00)	120/576
	Контрольная карта	0140, 1400	120/576
6	Фотоснимок (инфракрасное излу- чение) по данным ИСЗ (GOES) по северо-восточной части Тихого океана	0143(00), 1403(12)	120/576
5	Фотоснимок (инфракрасное излу- чение) по данным ИСЗ (GOES) по Тихому океану	0154(00), 1414(12)	120/576
4	Анализ состояния поверхности моря по тропической зоне	0205(00), 1425(12)	120/576
4	Приземный прогноз на 48 ч по тропической зоне	0215(12), 1435(00)	120/576
4	Прогноз ветра и/или волнения на 48 ч по тропической зоне	0225(12)	120/576
4	Прогноз ветра и/или волнения на 72 ч по тропической зоне	0235(12)	120/576
1	Анализ АТ ₅₀₀	0245(00), 1445(12)	120/576
1 и 8	Анализ состояния поверхности моря, анализ ветра и/или волнения	0255(00), 1455(12)	120/576
2	Предварительный приземный анализ (часть 1) по северо-восточной части Тихого океана	0305(00), 1505(12)	120/576
3	Предварительный приземный анализ (часть 2) по северо-западной части Тихого океана	0318(00), 1518(12)	120/576
2	Окончательный приземный анализ (часть 1) по северо-восточной части Тихого океана	0331(00), 1531(12)	120/576

3	Окончательный приземный анализ (часть 2) по северо-западной части Тихого океана	0344(00), 1544(12)	120/576
10	Опасный район из-за возможности возникновения тропического циклона* или данные о сильном ветре и/или волнении	0357(03), 1557(15)	120/576
4	Приземный анализ по тропической зоне	0408(00), 1608(12)	120/576
	Контрольная карта	0655, 1820	120/576
1	Повторение передач от 1953	0657(12)	120/576
1	Повторение передач от 1933	0707(12)	120/576
1	Повторение передач от 1943	0717(12)	120/576
1	Повторение передач от 2003	0727(12)	120/576
8	Приземный прогноз на 24 ч	1822(12)	120/576
8	Прогноз ветра и/или волнения на 24 ч	1832(12)	120/576
1	Прогноз АТ ₅₀₀ на 24 ч	1842(12)	120/576
9	Анализ состояния поверхности моря	1852 (самый последний)	120/576
6	Анализ состояния поверхности моря	1902 (самый последний)	120/576
7	Фотоснимок (инфракрасное излучение) по данным ИСЗ (GOES) по тропической зоне	0737(06), 1913(18)	120/576
8	Анализ ветра и/или волнения	0748(06), 1923(18)	120/576
8	Приземный прогноз на 24 ч	0758(00)	120/576
8	Прогноз ветра и/или волнения на 24 ч	0808(00)	120/576
1	Прогноз АТ ₅₀₀ на 24 ч	0818(00)	120/576
1	Приземный прогноз на 96 ч	1933(12)	120/576
1	Прогноз ветра и/или волнения на 96 ч	1943(12)	120/576
1	Прогноз АТ ₅₀₀ на 96 ч	1953(12)	120/576
1	Период волнения и/или направление распространения зыби на 96 ч	2003(12)	120/576
1	Приземный прогноз на 48 ч	0828(00), 2013(12)	120/576
1	Прогноз ветра и/или волнения на 48 ч	0838(00), 2023(12)	120/576
1	Прогноз АТ ₅₀₀ на 48 ч	0848(00), 2033(12)	120/576
1	Период волнения и/или направление распространения зыби на 48 ч	0858(00), 2043(12)	120/576
1	Приземный прогноз на 72 ч	2053(12)	120/576
1	Прогноз ветра и/или волнения на 72 ч	2103(12)	120/576
5	Фотоснимок (инфракрасное излучение) по данным ИСЗ (GOES) по Тихому океану	0908(06), 2113(18)	120/576
2	Приземный анализ (часть 1) по северо-восточной части Тихого океана	0919(06), 2124(18)	120/576
3	Приземный анализ (часть 2) по северо-западной части Тихого океана	0932(06), 2137(18)	120/576
4	Приземный анализ по тропической зоне	0945(06), 2150(18)	120/576

4	Прогноз ветра и/или волнения на 24 ч по тропической зоне	0959(00), 2204(12)	120/576
10	Опасный район из-за возможности возникновения тропического циклона* или данные о сильном ветре и/или волнении	1009(09), 2214(21)	120/576
	Контрольная карта	1120, 2320	120/576
	Расписание передач (часть 1)	1124, 2324	120/576
	Расписание передач (часть 2)	1135, 2335	120/576
	Запросы пользователей	1146	120/576
	Бюллетень примечаний к содержанию передач	1157	120/576
4	Период волнения и/или направление распространения зыби на 48 ч по тропической зоне	2346(12)	120/576
4	Период волнения и/или направление распространения зыби на 72 ч по тропической зоне	2356(00)	120/576

* С 1 декабря по 14 мая карта опасного района из-за возможности возникновения тропического циклона заменяется картой сильного ветра и/или волнения на 48 ч. Время передач 0000, 0600, 1200 и 1800 UTC. (ИМ 5902/18), В. вып. 36/18

ПРОЧИЕ КНИГИ

5903 Книга 4151 изд. 1995 г.

1. Стр. 163. Строка 40. После «курсов» поместить: «и глубоководных путей». (ИМ 5903/18(1), Сообщение 18/18

2. Стр. 163. Корректуру по ИМ 7076/00 не числить. Вычеркнуть таблицу и взамен поместить:

Исходная точка курса	Курс Расстояние, мили	Конечная точка курса	Условия плавания и рекомендации	Возможность использования СНО для определения места
1	2	3	4	5

Суда, осадка которых позволяет идти по глубинам 15 м и более

70°40'N	44,8° –	73°24,23'N	Курс 44,8° от пролива	Визуальные и радио-
58°10'E	<u>224,8°</u> 236	66°59,33'E	Карские Ворота и курс 32,1° от пролива Югорский Шар выходят на глубоководный путь	локационные ориентиры, светящие знаки.
70°00'N	32,1° –	73°30,31'N		Космические навигационные системы

1	2	3	4	5
60°43'Е	<u>212,1°</u> 252	67°46,02'Е	65,4°, который ведет к северу от острова Белый. Глубины в начале курсов до 100 м, посередине 60–100 м, в конце курсов они уменьшаются до 36 м. На этих курсах более вероятен снос к N, но при устойчивых западных или северных ветрах возможен снос к Е или S	
			<i>Глубоководные пути шириной 2800 м</i>	
73°24,23'N 66°59,33'Е	65,4°– <u>245,4°</u> 68	73°52,21'N 70°36,59'Е	Путь ведет через обширное мелководье, простирающееся от острова Белый далеко на север. Наименьшая глубина по пути следования не менее 17,3 м	Космические навигационные системы
73°30,31'N 67°46,02'Е	65,4°– <u>245,4°</u> 54	73°52,21'N 71°03,94'Е	Плавание судов проходит через обширное мелководье по глубинам не менее 20,4 м	Космические навигационные системы
73°52,21'N 70°36,59'Е	90°–270° 7,5	73°50,00'N 71°16,82'Е	Этот путь ведет по глубинам не менее 16,5 м	Космические навигационные системы

(ИМ 5903/18(2), Сообщение 18/18)

3. Стр. 164. Таблица. Произвести исправления:

а) в графе 1 в строке 1 сверху исправить «68°30'Е» на «71°16,8'Е»;

б) в графе 2 исправить «162» на «115»;

в) в графе 4 строки 1–6 сверху вычеркнуть;

г) в графе 4 в строке 12 сверху исправить «19» на «22»;

д) в графе 4 в строке 15 сверху исправить «13 м» на «15 м».

е) в подзаголовке исправить «13–15 м» на «15 м и менее»;

ж) в графе 4 в строке 14 снизу исправить «13–15 м» на «15 м и менее». (ИМ 5903/18(3), Сообщение 18/18)

4. Стр. 165. Строка 8. Исправить «73°50'N, 68°30'Е» на «73°24,2'N, 66°59,3'Е». (ИМ 5903/18(4), Сообщение 18/18)

5904 Pub. 4151B ed. 1996

1. Page 142. Table. Delete the heading of columns and all information in columns 1–5 and replace by:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Vessels with draft allowing to navigate over the depths 15 m and more

70°40'N	44,8°–	73°24,23'N	The 44,8° course from	Visual and radar
58°10'E	<u>224,8°</u>	66°59,33'E	Proliv Karskiye Vorota	marks, light beacons.
	236		and the 32,1° course	Space-based
			from Proliv Yugorskiy	navigation systems
70°00'N	32,1°–	73°30,31'N	Shar conduct vessels	
60°43'E	<u>212,1°</u>	67°46,02'E	to the deep-water	
	252		seaway of 65,4°, which	
			leads to the North of	
			Ostrov Belyy. The	
			depths are up to 100 m	
			at the beginning of	
			the courses, 60–100 m	
			in the middle of the	
			courses, and they	
			decrease to 36 m at the	
			end of the courses.	
			On these courses, a	
			drift to N is more	
			likely, but with	
			stable western or	
			northern winds, a	
			drift to E or S is	
			possible	
			<i>Deep-water sea way of 2800 m in width</i>	
73°24,23'N	65,4°–		The way leads through	Space-based
66°59,33'E	<u>245,4°</u>		extensive shallow	navigation systems
	68	73°52,21'N	waters, stretching	
		70°36,59'E	from Ostrov Belyy far	
73°30,31'N	65,4°–		to the North. The	
67°46,02'E	<u>245,4°</u>		least depth along the	
	54		navigation way is not	
			less than 17,3 m	
73°52,21'N	90°–	73°52,21'N	Vessels navigate	Space-based
70°36,59'E	<u>270°</u>	71°03,94'E	through extensive	navigation systems
	7,5		shallow waters in	
			depths of at least	
			20,4 m	
73°52,21'N	121,7°–	73°50,00'N	This way leads in	Space-based
71°03,94'E	<u>301,7°</u>	71°16,82'E	depths of at least	navigation systems
	4,5		16,5 m	

(NM 5904/18(1), F 18/18)

2. Page 142. Line 39. After «courses» insert: «and deep-water seaways». (NM 5904/18(2), F 18/18)

3. Page 143. Table.

Column 1. Amend: «73°50'N 68°30'E» to «73°50,0'N 71°16,8'E» in line 1 from top.

Column 2. Amend: 162 to 115 in line 2 from top.

Column 4. Delete: lines 1–8 from top.

Amend:

– 19 to 22 in line 12 from top;

– «13 m» to «15 m» in line 15 from top;

– «13–15 m» to «15 m and less» in the heading of the columns;

– «13–15 m» to «15 m and less» in line 10 from bottom. (NM 5904/18(3), F 18/18

4. Page 144. Line 14. Amend: «73°50'N 68°30'E» to «73°24,2'N 66°59,3'E». (NM 5904/18(4), F 18/18

5. Page 188. Line 5. Table. After corrective information of NM 3919/16(37) insert:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

<i>Deep-water sea way of 1400 m in width</i>				
74°59,96'N 156°29,75'E	137,7° <u>317,7°</u> 326	70°59,98'N 168°59,77'E	Navigation in the deep-water way passes in depths of at least 20,9 m. For 245 miles of navigation at the recommended course, the area outside the deep-water way is completely unsurveyed for navigating. On the way at different distances to the right of the course line, several banks are lying with depths: 9,6 m, 7,6 m, 6,8 m and 8,2 m, two of them 7,6 m and 8,2 m are the closest to the recommended course, one at 9 miles, the other at 14 miles, respectively. Existence of other banks is possible	Space-based navigation systems

(NM 5904/18(5), F 18/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

5905 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
37	НИ	32109	18.08.2018				ППТ
38	НИ	32309	7.07.2018				ППТ, рус.–англ.
42	НИ	34251	7.07.2018				ППТ
43	НИ	35120	18.08.2018				ППТ

5906 Книга 7207 изд. 2018 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
23	НИ	32109	18.08.2018			ППТ
24	НИ	32309	7.07.2018			ППТ, рус.–англ.
28	НИ	34251	7.07.2018			ППТ
28	НИ	35120	18.08.2018			ППТ

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
141	НИ	34251	Упразднить план А	

5907 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

32109(18.08.2018), 32309(7.07.2018), 34251(7.07.2018), 35120(18.08.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
46 от 17.11.2018	14018	15.09.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	16005	15.09.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	22414	18.08.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	28400	18.08.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	29267	18.08.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	42125	7.07.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	42278	30.06.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	51280	15.09.2018	НИ (ППТ)
46 от 17.11.2018	69397	15.09.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	23426	18.08.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	32325	7.07.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	51668	7.07.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	66510	15.09.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	67362	13.10.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	67365	15.09.2018	НИ (ППТ)
48 от 1.12.2018	19042	29.09.2018	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1401	2017	НИ
По готовности тиража	2403.2	2017	НИ
По готовности тиража	2403.3	2017	Н

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 31.10.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 31.10.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 5 экз.

Изд. № 134.

Заказ 192.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4