

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 17 ноября 2018 г.

№ 5908–6072

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	27
Отдел IV. Корректурa каталогов	41

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
14018	5909, 5910	22882	5995	25316	5924
16005	5908	23056	5944	25320	5927, 5929
21001-INT1023	5937, 5938, 5939	23057	5944	25322	5929
		23060	5940	25323	5930
21002	5939, 5941	23061	5941, 5942	25324	5930
21003	5946, 5948	23062	5941	25333	5926
21007	5972	23068	5937, 5938,	25341	5925
21008	5972		5939	25351	5927
21010	5929, 5977, 5980	23069	5937	25400	5980
		23100	5946	25401	5980
21011	5929	23102	5968	26130	5965
21012	5929, 5930	23103	5948	26135	5951, 5958
21013	5925	23104	5954, 5961	26137	5951
21055	5917	23105	5954	26139	5960
21072	5991, 5993, 5994	23106	5967	26143	5957
		23107	5953	26146	5950
22056	5944	23108	5953	26169	5969
22057	5944	23121	5954, 5963	26170	5962
22058	5940	23122	5963, 5967	26296	5971
22060-INT1213	5937, 5938, 5939	23123	5963	26297	5924
		23217	5971	26322	5911
22062-INT1215	5940, 5941, 5942	23404	5983	27001-INT1282	5945
		23644	5916	27009	5943
22100	5946	23648	5917	27016	5942
22101	5948, 5954	24805	5990, 5991,	27037	5935, 5936
22102	5967		5992	28009	5934
22109	5949	25002-INT1262	5933	28013	5935, 5936
22111	5949	25003	5933	28101	5964
22114	5969	25007	5933	28108	5959
22213	5972	25016	5937, 5938,	28116	5956
22214	5972		5939	28238	5971
22302	5924, 5977	25109	5961	28309	5977
22304	5930	25110	5947, 5961	28310	5977
22305	5926	25114	5955	28348	5928
22306	5925	25115	5947	28400	5982
22311	5912	25120	5967	28404	5976
22314	5913	25124	5953	28407	5981
22321	5914	25125	5953	29134	5952
22324	5929	25234	5971	29138	5949
22325	5924, 5980	25244-К	5971	29139	5960
22326	5924, 5975, 5977, 5980	25300	5924	29140	5949
		25307	5977	29141	5970
22414	5931, 5932	25308	5977, 5978	29143	5957
22424	5975, 5977	25309	5977, 5979	29147	5966
22425	5924	25311	5977	29267	5973

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
29294	5974	41262	5996	61076	6010
30123	5919	42010	5997	61077	6011
31026	5987	42016	5998	61101	6018, 6019
31048	5915	42091	5999, 6000	61102	6018, 6019
32114	5989	42115	6005	61293	6011
32245	5987	42125	6001, 6002,	61320	6008
32317	5987		6003	62376	6019
32330	5987	42278	6006, 6007	62384	6018
32362	5984	44723	5996	62385	6018, 6019
32410	5915	45024	5997	62386	6018, 6019
32780	5918	45128	6004	62880	6010
33740	5919	45164	6005	62881	6011
34110	5989	49070	6000	66511	6021
34111	5989	49723	5996	66517	6021
34300	5987	51008	6012	68376	6020
34809	5922, 5923	51098-INT9172	6024	69018	6014
35740	5919	51280	6013	69305	6009
36352	5985	52058	6022	69397	6015, 6016,
38350	5988	53393	6023		6017
38384	5986	55010	6022	69513	6021
38811	5920	60093	6011	69514	6021
38812	5921	60100	6008	69516	6021
39125-Д	5989	60107	6011	69517	6021
39148	5989	60119	6018, 6019	96770	6021
40127	5996	60120	6008	96771	6021
41005	5998	60347	6018, 6019		
41016	6005	60428	6011		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1204.1-1995	6025	1426-1995	6041	2223-2008	6057
1207-1995	6026	1429-2008	6042	2301-2006	6058
1217-2009	6027	1432-1995	6043	2402.1-2005	6059
1232-2001	6028	1439-2002	6044	2406-2005	6060
1238-2001	6029	2106-2007	6045	2407-2009	6061
1240-1999	6030	2201-2009	6046	3001-2008	6062
1241-1990	6031	2203-2010	6047	3002-2005	6063
1250-2010	6032	2204-2010	6048	3003-2006	6064
1251-2004	6033	2205-2003	6049	3012-2010	6065
1253-2002	6034	2208-2005	6050	3013-2006	6066
1301-2006	6035	2210-2002	6051	7010.1-2015	6067
1303-1995	6036	2211-2005	6052	7107-2015	6068
1310-1997	6037	2212.2-2000	6053	7207-2018	6069
1411-1990	6038	2215.1-2000	6054	7307-2015	6070
1419-1994	6039	2216-2006	6055	7407-2014	6071
1424-2001	6040	2217-2017	6056		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	22
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	7	Тихий океан	22
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	23
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	23
Гудзонов залив	–	Желтое море	24
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	24
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	25
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	15	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	15	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	18	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	25
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	25
Индийский океан	20	Море Фиджи	–
Красное море	20	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	20	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	25
Персидский залив	21	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Белое море

*5908 Нанести	Карта 16005 Текст (см. наклейку)			<i>Нов. изд. 15.09.18</i>
*5909 Нанести	Карта 14018 Текст (см. наклейку)			<i>Нов. изд. 15.09.18</i>
*5910 (В) Добавить	Карта 14018 1. Надпись «разр.» у знака переднего створного 2. Надпись «разр.» у знака заднего створного	65°07'34"N 65°07'44"N	34°43'42"E 34°41'26"E	<i>Нов. изд. 15.09.18</i>

Атлантический океан

5911 Исправить	Карта 26322–ПЛАН А 1. Огонь на огонь ЗлЧ(2)4с у светящего буя 2. Огонь на огонь КрЧ(3)4с у светящего буя 3. Огонь на огонь ЗлЧ(3)4с у светящего буя 4. Огонь на огонь КрПр4с у светящего буя 5. Огонь на огонь ЗлПр4с у светящего буя	41°08'44.5"N 41°08'43.2"N 41°08'39.0"N 41°08'48.0"N 41°08'47.4"N	8°40'17.5"W 8°39'46.2"W 8°39'31.2"W 8°39'07.0"W 8°38'51.0"W	<i>Порт. 211/18</i>
5912 (В) Нанести	Карта 22311 1. Буй ж, надпись «приборы» 2. Буй ж, надпись «приборы» 3. Буй ж, надпись «приборы» 4. Буй ж, надпись «приборы»	41°41.9'N 41°40.9'N 41°41.0'N 41°41.0'N	9°05.0'W 9°03.8'W 9°02.4'W 9°00.2'W	<i>Порт. 213/18 (В)</i>
5913 (В) Добавить	Карта 22314 Надпись «отсут.» у светящего буя	36°56.2'N	7°56.9'W	<i>Порт. 217/18 (В)</i>
5914 Исправить	Карта 22321 Дальность видимости на 6М у огня Изм. ИМ 4461/06	38°40.7'N	28°12.3'W	<i>Порт. вып. 7/18</i>
5915 Упразднить Нанести	Карты 32410, 31048(2,3) 1. Глубину 174 2. Банку 89 м 3. Надпись «подв. влк. Тагоро»	27°37.0'N 27°37.2'N 27°37.2'N	17°59.1'W 17°59.6'W 17°59.7'W	<i>В. 3375/18</i>

5916	Карта 23644		
Нанести	Место встречи лоцманов	45°02'N	61°33'W <i>Кан. 705/18</i>
5917	Карты 23648, 21055		
Исправить	Дальность видимости на 18М у огня маяка	43°23.4'N	65°37.3'W <i>Кан. вып. 2/18</i>
5918	Карта 32780		
Упразднить	Светящий знак Отм. ИМ 6160/00	1°37.1'S	44°39.3'W <i>В. вып. 28/18</i>
5919	Карты 35740, 33740, 30123		
Упразднить	Светящий знак Отм. ИМ 4646(П)/18	2°12.67'S	44°24.18'W <i>В. 3204/18</i>
5920	Карта 38811		
Нанести	1. Глубину 14.4	25°29'48"S	48°29'16"W
	2. Глубину 11.6	25°29'53"S	48°29'20"W
Упразднить	3. Глубину 8.9	25°29'53"S	48°29'24"W <i>В. 3269/18</i>
5921	Карта 38812		
Нанести	1. Глубину 14.4	25°29'49.8"S	48°29'21.6"W
	2. Глубину 11.6	25°29'54.6"S	48°29'25.2"W
Упразднить	3. Глубину 11.8	25°29'51.3"S	48°29'22.2"W
	4. Глубину 9	25°29'54.9"S	48°29'27.0"W <i>В. 3269/18</i>
5922	Карта 34809–ПЛАН А		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	42°46'23.4"S	65°00'14.4"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 10 м	42°46'24.6"S	64°58'34.8"W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м, ПС	42°46'18.6"S	64°59'48.0"W <i>В. 3170/18; Арг. 57/18</i>
5923	Карта 34809		
Упразднить	1. Затонувшее судно	42°47.6'S	64°56.6'W
Нанести	2. Затонувшее судно с частями над водой	42°47.7'S	64°56.5'W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м, ПС	42°46.3'S	64°59.8'W <i>В. 3170/18; Арг. 57/18</i>
5924	Карты 22302(7), 22325(1), 22326(4,6), 22425(3), 25300(1,2), 25316(5), 26297(2)		
Добавить	1. АИС у светящего буя	50°35.76'N	1°19.69'E
Исправить	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 14.5 м	50°42.55'N	1°28.00'E
	3. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 64 м	49°08.00'N	4°22.00'W
	4. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 20 м	49°59.15'N	0°02.50'E

5. Глубину недостоверную на 17.5 м у затонувшего судна Отм. ИМ 401/12(2)	48°50'N	2°48'W
6. Глубину на 22.5 м у затонувшего судна	49°56.35'N	0°09.00'W
7. Глубину на 16.5 м у затонувшего судна Отм. НАВИП 016 787/18	48°52.05'N	2°43.40'W

Фр. 37/39/18

5925 Карты 21013(1), 22306, 25341(2)

Исправить	1. Границу района боевой подготовки D31D (Казо) между (прежняя точка)	43°35.7'N	1°48.2'W
		43°35.31'N	1°47.90'W
		43°35.00'N	1°47.00'W
		43°42.67'N	1°47.00'W
		43°43.50'N	1°42.95'W
Переставить	2. Аэромаяк из в	43°45.0'N	1°42.8'W
		43°28.40'N	1°31.98'W
		43°28.24'N	1°31.99'W

Фр. 28/66/18

5926 Карты 22305, 25333

Нанести	Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 7.3 м	45°36.73'N	1°21.70'W
---------	---	------------	-----------

Фр. 31/65/18

5927 Карты 25320(1,5), 25351(1-4)

Исправить	1. Глубину на 16 м у банки	48°24.70'N	4°55.45'W
Нанести	2. Банку 10.6 м	48°24.53'N	5°02.85'W
	3. Банку 11.7 м	48°24.28'N	5°03.00'W
	4. Банку 16.3 м	48°24.14'N	5°03.06'W
	5. Светящийся буй	48°18.28'N	4°38.84'W
Упразднить	Отм. ИМ 459/10, 3586/18(1)		

Фр. 35/53, 37/56/18

5928 Карты 28348–ПЛАН Б(2–4), 28348–ПЛАН В(5,6), 28348–ПЛАН Г(1)

Добавить	1. Надпись «Поворотный бассейн» у района Доп. ИМ 2355/11	47°11'54"N	1°34'45"W
Нанести	2. Двигатель ветряной	47°16'53.9"N	1°58'25.3"W
	3. Мачту	47°16'52.0"N	1°58'40.1"W
Упразднить	4. Светящийся знак	47°17'06.9"N	2°00'38.3"W
	5. Знак	47°11'42.9"N	1°40'01.0"W
Нанести	6. Знак к, топовая фигура цилиндр	47°11'45.1"N	1°40'09.2"W

Фр. 35/60/18

5929 Карты 21010, 21011, 21012, 22324, 25320, 25322(1)

Упразднить	1. АИС у маяка Отм. ИМ 7196/16(9)	48°02.61'N	4°52.01'W
	2. АИС у маяка Отм. ИМ 3538/17	48°03.00'N	4°59.85'W

Фр. 30/49/18

5930 Карты 21012, 22304, 25323, 25324

Исправить	Период на 6с у огня маяка	47°43.26'N	3°57.18'W
-----------	---------------------------	------------	-----------

Фр. 30/50/18

5931	Карта 22414		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.08.18</i>
5932	Карта 22414		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 103 м, надпись «приборы»	56°05'51"N	8°01'21"W <i>Нов. изд. 18.08.18</i>

Балтийское море

*5933	Карты 25002–INT1262, 25003, 25007		
Упразднить	Подводное препятствие Отм. ИМ 551/17	59°59'20.4"N	29°51'21.4"E <i>Сообщение 16/44/18</i>
*5934 (В)	Карта 28009–ПЛАН А		
Нанести	1. Веху ж, топовая фигура крест 2. Веху ж, топовая фигура крест	59°50'04.8"N 59°50'05.6"N	27°11'27.1"E 27°11'25.3"E <i>Сообщение 16/45/18</i>
5935	Карты 28013, 27037		
Нанести	1. Буй 1, стб, зл 2. Светящий буй 3, стб, зл, огонь ЗлПрЗс 3. Буй 4, стб, к 4. Буй 5, стб, зл	59°28'25.7"N 59°28'26.9"N 59°28'29.3"N 59°28'16.1"N	28°01'57.9"E 28°02'21.3"E 28°02'23.1"E 28°02'39.3"E <i>Эст. 55/18</i>
5936	Карты 28013, 27037(2,3)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3244/11(2) 2. Светящий буй Отм. ИМ 3244/11(3) 3. Светящий буй Отм. ИМ 3244/11(4)	59°28'41.9"N 59°28'34.7"N 59°28'17.9"N	28°01'06.3"E 28°01'56.1"E 28°02'40.5"E <i>Эст. 54/18</i>
5937	Карты 25016, 23068, 23069, 22060–INT1213, 21001–INT1023		
Исправить	Огонь на огонь БлПДлПр15с11М у маяка	59°41'55.2"N	25°01'21.6"E <i>Эст. 86/18</i>
5938	Карты 25016, 23068, 22060–INT1213, 21001–INT1023		
Исправить	Огонь на огонь БлПДлПр(2)15с10М у маяка	59°42'43.2"N	24°43'53.4"E <i>Эст. 85/18</i>
5939	Карты 25016, 23068, 22060–INT1213, 21001–INT1023, 21002		
Исправить	Огонь на огонь БлПДлПр10с12М у маяка	59°36'13.2"N	24°30'38.4"E <i>Эст. 76/18</i>
5940	Карты 23060, 22058, 22062–INT1215		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	58°02'40.8"N 58°05'48.0"N	22°30'22.8"E 22°24'43.2"E <i>Эст. 79, 80/18</i>

5941	Карты 23061(1), 23062(2), 22062–INT1215(1), 21002(1)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	57°32.3'N	23°17.9'E
	2. Затонувшее судно	57°32.3'N	23°18.0'E
			<i>Лат. 101/18</i>
5942	Карты 27016, 23061, 22062–INT1215		
Нанести	Светящийся буй ж, огонь ЖлПр5с, надпись «океаногр.»	57°01'15"N	23°54'50"E
			<i>Лат. 103/18</i>
5943	Карта 27009		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	56°32'30.0"N	21°01'22.0"E
	2. Светящийся знак задний створный	56°32'30.3"N	21°01'12.1"E
	3. Неходовую часть створа между	56°32'30.3"N	21°01'12.1"E
		56°32'29.8"N	21°01'35.1"E
	4. Ходовую часть створа, надпись «Створ № 3» между	56°32'29.8"N	21°01'35.1"E
		56°32'29.2"N	21°02'32.0"E
	5. Направление створа 91°–271°	56°32'29.5"N	21°02'26.0"E
			<i>Лат. 105/18</i>
5944	Карты 23056, 23057, 22056, 22057		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 33 м	56°26.6'N	20°28.2'E
			<i>Лат. 157/18</i>
*5945	Карта 27001–INT1282		
Переставить	1. Бочку швартовную из	54°38'50.6"N	19°54'40.6"E
	в	54°38'50.6"N	19°54'40.7"E
Упразднить	2. Бочку	54°38'50.6"N	19°54'32.1"E
Нанести	3. Бочку швартовную	54°38'48.8"N	19°54'31.2"E
	Отм. ПРИП КАЛИНИНГРАД 275/18		
			<i>Сообщение 16/46/18</i>
5946	Карты 21003, 22100, 23100		
Упразднить	Светящийся буй	54°56.07'N	18°31.82'E
	Отм. ИМ 2011/14		
			<i>П. 498/18</i>
5947 (B)	Карты 25110, 25115		
Нанести	Шест ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	53°48.0'N	14°15.6'E
			<i>Г. 37/1513/18 (B)</i>
5948 (B)	Карты 21003, 22101, 23103		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м, ПС	54°22'N	15°25'E
			<i>П. 508/18 (B)</i>
5949	Карты 22109(9), 22111(9), 29138(3–9), 29138–ПЛАН А(1–7), 29140(8)		
Нанести	1. Светящую вежу, огонь ЖлЧ	58°56'32.5"N	17°58'41.0"E
	2. Светящую вежу, огонь ЖлЧ	58°56'16.7"N	17°59'02.5"E
	3. Границу района запретного (вход запрещен) (северную) между	58°55'45.9"N	17°58'21.6"E
		58°55'44.4"N	17°58'29.4"E

	4. Границу района запретного (вход запрещен) (восточную) между (рамка карты 29138–ПЛАН А)	58°55'40.2"N 58°55'38.0"N 58°55'33.6"N	17°58'31.5"E 17°58'32.8"E 17°58'35.5"E
	5. Светящую вежу, огонь ЖлЧ	58°56'05.3"N	17°58'57.8"E
	6. Светящую вежу, огонь ЖлЧ	58°55'49.4"N	17°58'52.2"E
	7. Светящую вежу, огонь ЖлЧ	58°55'48.7"N	17°58'42.3"E
Исправить	8. Огонь на огонь БлКрЗлЧ5–3М, секторы освещения 323°–Зл–333°–Бл–334.5°–Кр–82°– Зл–145.4°–Бл–149.1°–Кр–169°–Зл–184.5°– Бл–187°–Кр–205°	58°47'36"N	17°50'28"E
Упразднить	9. Район свалки грунта между (рамка карты 29138)	58°47.0'N 58°46'57.9"N 58°46.8'N 58°45.2'N 58°45'17.1"N 58°45.3'N 58°47.0'N	18°07.4'E 18°07'52.0"E 18°10.0'E 18°09.3'E 18°07'52.0"E 18°07.6'E 18°07.4'E
	Отм. ИМ 6188(В)/16		

Ш. 702/12989, 705/13087, 708/13149/18

5950	Карта 26146		
Исправить	1. Вежу на светящую вежу, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр2с	57°30.62'N	16°46.93'E
	2. Период на 2с у огня светящего буя	57°30.68'N	16°46.40'E
	3. Период на 2с у огня светящего буя	57°30.73'N	16°45.81'E
	4. Светящий буй на светящий буй кнч, огонь ЗлПр2с Отм. ИМ 6040/09(2)	57°30.74'N	16°46.66'E
Переставить	5. Светящий буй из в	57°30.33'N 57°30.50'N	16°50.85'E 16°50.85'E
Упразднить	6. Фарватер между	57°30.30'N 57°30.65'N	16°51.08'E 16°47.43'E
Нанести	7. Фарватер между	57°30.50'N 57°30.65'N	16°50.98'E 16°47.43'E
			Ш. 708/12913/18

5951	Карты 26135(1–4), 26137(2–7)		
Переставить	1. Вежу из в	59°45.58'N 59°45.70'N	19°27.58'E 19°27.43'E
Исправить	2. Топовую фигуру на цилиндр у вежи	59°40.33'N	18°57.81'E
Нанести	3. Вежу к	59°40.02'N	18°57.06'E
Упразднить	4. Вежу	59°39.99'N	18°57.09'E
	5. Вежу	59°34.48'N	18°40.42'E
Нанести	6. Вежу, топовая фигура два конуса вершинами вниз	59°34.46'N	18°40.43'E
	7. Огонь КрПр2с5М	59°37.52'N	19°01.02'E
			Ш. 706/12984, 711/13237/18

5952	Карта 29134		
Нанести	Водопровод подводный между	59°20'33.2"N 59°20'28.7"N 59°20'32.2"N 59°20'28.1"N	18°12'50.8"E 18°13'11.4"E 18°13'25.5"E 18°13'39.9"E
			Ш. 717/13022/18

5953	Карты 23107, 23108, 25124, 25125(6)		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°32.04'N	11°17.28'E
	2. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°32.34'N	11°09.00'E
	3. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°29.18'N	11°16.31'E
	4. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°25.28'N	11°18.37'E
	5. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°26.89'N	11°17.02'E
	6. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°31.66'N	11°02.78'E
	7. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «приборы»	54°23.52'N	11°14.52'E
			<i>Г. 36/31/18</i>
5954	Карты 22101, 23104, 23105, 23121(1)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°49.40'N	13°55.27'E
	2. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°46.50'N	13°52.60'E
	3. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°39.25'N	13°50.47'E
	4. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°34.65'N	13°50.03'E
	5. Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°32.10'N	13°50.32'E
			<i>Г. 36/40/18</i>
5955	Карта 25114		
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°09.93'N	13°38.98'E
			<i>Г. 36/1511/18</i>
5956	Карта 28116		
Упразднить	Знак	54°19'15.5"N	13°07'41.1"E
			<i>Г. 36/1622/18</i>
5957 (В)	Карты 26143–ПЛАН А, 29143		
Нанести	Надпись «Ведутся работы» между	58°37'44"N	16°35'42"E
		58°37'13"N	16°35'54"E
			<i>Ш. 719/13391/18 (В)</i>
5958 (П)	Карта 26135–ПЛАН Б		
Нанести	Надпись «Ведутся работы»	59°43'18"N	19°04'00"E
			<i>Ш. 716/13337/18 (П)</i>
5959	Карты 28108–ПЛАН А, 28108–ПЛАН Б		
Нанести	1. Огонь КрЗтм4с1М	53°52'50.4"N	14°16'58.4"E
	2. Огонь КрЗтм4с1М	53°52'48.5"N	14°16'58.3"E
			<i>П. 419/18</i>
5960	Карты 26139, 29139		
Упразднить	Двигатель ветряной	58°57'28"N	18°14'58"E
			<i>Ш. 716/13322/18</i>
5961	Карты 23104(5), 25109(5), 25110		
Нанести	1. Фарватер между	53°45.66'N	14°24.30'E
		53°46.34'N	14°28.94'E
	2. Веху ZS–А, кб, топовая фигура шар	53°46.12'N	14°27.39'E

	3. Веху ZS-B, кб, топовая фигура шар	53°45.89'N	14°25.84'E
	4. Светящий знак, огонь БлКрЗлПр(3)6с5М, секторы освещения 70.9°-Зл-74.9°-Бл-76.9°-Кр-80.9°	53°45.66'N	14°24.30'E
Упразднить	5. Камень Отм. ИМ 1075/13(1), 1077/13	53°56.80'N	14°16.32'E
			<i>П. 363, 509/18</i>
5962	Карта 26170		
Исправить	1. Глубину на 8.8 м у банки	55°59.09'N	14°33.32'E
	2. Глубину 8.5 на глубину 8.3	55°59.98'N	14°33.37'E
			<i>Ш. 720/13124/18</i>
5963	Карты 23121, 23122, 23123		
Исправить	1. Светящий знак передний створный на знак передний створный	55°21.27'N	13°13.78'E
	2. Светящий знак задний створный на знак задний створный	55°21.38'N	13°13.80'E
			<i>Ш. 713/12554/18</i>
5964	Карты 28101-ПЛАН А(1,3), 28101-ПЛАН Б(2,4)		
Нанести	1. Банку 14.9 м	54°24'16.4"N	18°42'57.1"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 8.2 м	54°32'18.2"N	18°31'28.0"E
Упразднить	3. Глубину 15.2	54°24'16.4"N	18°42'57.1"E
	4. Светящую веху Отм. ИМ 1569(В)/18	54°32'13.5"N	18°32'21.4"E
			<i>П. 505, 524, 525/18</i>
5965	Карта 26130		
Исправить	Веху на светящую веху зл, огонь ЗлЧ Отм. ИМ 3055/15(2)	60°09.56'N	18°36.97'E
			<i>Ш. 715/13175/18</i>
5966 (В)	Карта 29147-ПЛАН Г		
Нанести	Боновое ограждение между	57°16'08.4"N	16°28'38.8"E
		57°16'09.6"N	16°28'50.8"E
			<i>Ш. 715/13292/18 (В)</i>
5967	Карты 22102(2,3), 23106(3), 23122(2,3), 25120(1)		
Упразднить	1. Светящий буй	55°14.12'N	12°23.75'E
	2. Светящий буй	55°14.09'N	12°23.62'E
Нанести	3. Банку 4.6 м	54°56.22'N	12°31.81'E
			<i>Д. 743, 751/18</i>
5968	Карты 23102, 23102-ПЛАН А		
Исправить	Огонь на огонь БлДлПр(2)15с15М, секторы освещения 220°-Кр-245°-закр-265°-Кр-40° у маяка Отм. ИМ 6606/16(1)	54°26'25.2"N	16°22'43.2"E
			<i>П. 491/18</i>
5969	Карты 22114, 26169		
Упразднить	РЛП у знака Отм. ИМ 4660/17(2)	56°04.45'N	15°36.22'E
			<i>Ш. 720/13408/18</i>

5970	Карты 29141, 29141–ПЛАН А(1)		
Исправить	1. Секторы освещения на 273°–Зл–282°–Бл–289°–Кр–73°–Зл–92°–Бл–95°–Кр–116° у огня светящего знака	58°45'53.4"N	17°28'29.0"E
	2. Секторы освещения на 318°–Бл–90°–Кр–235° у огня переднего створного	58°46'51.0"N	17°27'38.4"E
	3. Глубину на 3 м у камня	58°46'50"N	17°34'46"E
		<i>Ш. 715/13308, 720/13377, 13378/18</i>	

Северное море

5971	Карты 23217(2), 25234(2), 25244–К(1), 26296(2), 28238(2)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3557/17(1)	51°06.91"N	2°23.24'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3557/17(2)	51°06'52.8"N	2°23'06.9"E
			<i>Фр. 35/40/18</i>
5972	Карты 21007, 21008, 22213, 22214		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь–цепью»	56°00.28"N	7°57.70'E
			<i>Д. 788/18</i>
5973	Карта 29267		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 18.08.18</i>

Пролив Ла–Манш

5974	Карта 29294		
Нанести	1. Банку 9.9 м	51°07'17.2"N	1°20'32.1"E
	2. Банку 4.8 м	51°07'30.3"N	1°20'13.1"E
Упразднить	3. Глубину 10.5	51°07'17.7"N	1°20'31.4"E
	4. Глубину 5.4	51°07'30.0"N	1°20'12.6"E
	5. Огонь	51°06'52.7"N	1°18'55.4"E
			<i>В. 4440, 4662/18</i>
5975	Карты 22326, 22424(3)		
Исправить	1. Глубину 20 м на глубину недоверную 21 м у подводного препятствия	49°36.94"N	0°32.08'W
	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной недоверной над ним 25.5 м	49°53.68"N	0°15.05'W
	3. Глубину 28 м на глубину недоверную 36 м у затонувшего судна	49°56.40"N	1°17.80'W
	4. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной недоверной над ним 23 м	50°04.20"N	0°33.98'W
	5. Глубину 28 м на глубину недоверную 42 м у затонувшего судна	50°07.53"N	1°13.75'W
			<i>Фр. 38/40/18</i>

5976	Карта 28404		
Упразднить	1. Светящий знак	50°53'31.8"N	1°24'54.0"W
	2. Светящий знак	50°53'15.2"N	1°24'33.6"W
	3. В тексте предупреждения 2 – с «Светящие» по «с моря»		
			<i>В. 2955/18</i>
5977	Карты 21010(1–5), 22302(1–3), 22326(3–5), 22424(2–4), 25307(6), 25308(3–5), 25309(2), 25311(1), 28309(3,4), 28310(3)		
Упразднить	1. АИС у маяка	49°22.42'N	1°48.40'W
	Отм. ИМ 1880/18(2)		
	2. АИС у маяка	49°43.31'N	1°57.27'W
	Отм. ИМ 2841/18(5)		
	3. АИС у маяка	49°40'27.5"N	1°38'52.5"W
	Отм. ИМ 1880/18(4)		
	4. АИС у маяка	49°41'45"N	1°28'23"W
	Отм. ИМ 1880/18(3)		
	5. АИС у маяка	49°41.79'N	1°15.94'W
	Отм. ИМ 2841/18(3)		
	6. АИС у маяка	49°41.82'N	1°15.83'W
	Отм. ИМ 2841/18(7)		
			<i>Фр. 37/41/18</i>
5978	Карта 25308		
Исправить	Огонь на огонь КрПр4с6М	49°40.3'N	1°15.5'W
			<i>Фр. 30/45/18</i>
5979	Карта 25309		
Упразднить	1. Якорное место	49°33.50'N	1°52.65'W
Исправить	2. Глубину 3.2 на глубину 1.3	49°33.48'N	1°52.20'W
			<i>Фр. 30/46/18</i>
5980	Карты 21010, 22325, 22326, 25400, 25401		
Исправить	Дальность видимости на 16М у огня маяка	50°44.05'N	0°14.50'E
	Отм. ИМ 3441/11(1)		
			<i>В. 4366/18</i>
5981	Карты 28407, 28407–ПЛАН А		
Упразднить	Надпись «Ведутся работы»	50°42'31"N	1°29'58"W
	Отм. ИМ 3098(В)/18		
			<i>В. вып. 40/18</i>
5982	Карта 28400		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 18.08.18</i>
5983	Карта 23404		
Нанести	Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с, надпись «2 буя»	50°28.00'N	3°24.75'W
			<i>В. 4541/18</i>

Средиземное море

5984 Упразднить	Карта 32362 Светящий буй Отм. ИМ 3150/17	39°13.5'N	2°58.1'E
<i>Исп. 143/18</i>			
5985 Нанести	Карты 36352–ПЛАН А(5,6), 36352(1–5) 1. Район якорной стоянки радиусом 2.4 кбт из 2. Район якорной стоянки между 3. Район якорной стоянки А радиусом 2 кбт из 4. Район якорной стоянки В радиусом 1.7 кбт из 5. Район якорной стоянки С радиусом 320 м (1.7 кбт) из 6. Границу района якорной стоянки В (южную) между (рамка карты 36352–ПЛАН А) (рамка карты 36352–ПЛАН А)	42°32.73'N 42°29.69'N 42°29.69'N 42°29.22'N 42°29.22'N 42°29.69'N 42°31.85'N 42°31.85'N 42°31'38.5"N	3°04.27'E 3°08.25'E 3°08.75'E 3°08.65'E 3°08.15'E 3°08.25'E 3°05.80'E 3°06.60'E 3°07'00.0"E
		42°31'44.0"N 42°31'42.5"N 42°31'41.5"N 42°31'40.5"N 42°31'41.8"N 42°31'44.0"N	3°06'25.0"E 3°06'30.5"E 3°06'31.0"E 3°06'36.5"E 3°06'42.5"E 3°06'46.6"E
<i>Фр. 49/84/17</i>			
5986 Упразднить	Карта 38384 Огонь	44°16'34.5"N	8°26'52.5"E
<i>В. вып. 13/17</i>			
5987 Нанести	Карты 34300(1,2), 32245(3), 32317(3), 32330(3), 31026(2) 1. Затонувшее судно с частями над водой 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС 3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	37°03.20'N 37°01.45'N 37°01.6'N	10°58.85'E 11°08.60'E 11°08.6'E
<i>Фр. 04/128/18</i>			
5988 (II) Нанести	Карта 38350–ПЛАН А Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	40°38'34.6"N 40°38'36.1"N 40°38'31.2"N 40°38'23.0"N 40°38'21.9"N	17°56'45.5"E 17°56'46.9"E 17°56'59.6"E 17°57'05.5"E 17°57'03.4"E
<i>В. 2309/18 (II)</i>			

Черное море

5989	Карты 39148–ПЛАН Б(3,4), 39125–Д(1,2), 34110(5), 34111(6), 32114(6)		
Исправить	1. Период на Зс у огня светящего знака	41°16.27'N	31°24.72'E
	2. Характер на Пр(3) и период на 5с у огня	41°16.43'N	31°24.30'E
	3. Период на Зс у огня светящего знака	41°16'18.5"N	31°24'39.0"E
	4. Характер на Пр(3) и период на 5с у огня	41°16'27"N	31°24'13"E
	5. Характер на Пр(3) у огня	41°16.45'N	31°24.25'E
	6. Характер на Пр(3) у огня	41°16.35'N	31°24.20'E

T. 103/17

Мексиканский залив

5990	Карта 24805–ПЛАН А		
Исправить	Светящий знак на светящий знак, огонь БлПр3с10М, (тр)	22°15'32.2"N	97°47'30.5"W
	Отм. ИМ 6686/02(2), 1698/10, 2104/10		

B. вып. 28/18

5991	Карты 24805, 21072		
Исправить	Светящий знак на светящий знак, огонь БлПр6с22М, РЛМк (отв)	22°29.50'N	97°51.85'W
	Отм. ИМ 2920/01		

B. вып. 28/18

5992	Карта 24805		
Упразднить	1. Светящий буй	22°29.3'N	97°48.2'W
	Отм. ИМ 2338/09(2)		
Нанести	2. Светящий буй Altamira, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	22°29.4'N	97°48.2'W
	3. Район повышенной осторожности плавания радиусом 1.9 мили из (2)	22°29.4'N	97°48.2'W
	4. Район якорной стоянки для судов с генеральными грузами между	22°28.1'N	97°46.4'W
		22°27.4'N	97°43.0'W
		22°23.8'N	97°45.0'W
		22°23.8'N	97°47.0'W
		22°27.2'N	97°49.0'W
		22°27.4'N	97°47.5'W
		22°28.1'N	97°46.4'W
	5. Район якорной стоянки между (рамка карты 24805)	22°33'00"N	97°43'57"W
		22°31.2'N	97°43.0'W
		22°30.3'N	97°46.3'W
		22°31.3'N	97°47.4'W
		22°31.3'N	97°49.0'W
	(рамка карты 24805)	22°33.0'N	97°49.0'W

B. 3403/18 (II)

5993

Карта 21072

Нанести

1. Район якорной стоянки между	22°31.3'N	97°49.0'W
	22°35.0'N	97°49.0'W
	22°35.0'N	97°45.0'W
	22°31.2'N	97°43.0'W
	22°30.3'N	97°46.3'W
	22°31.3'N	97°47.4'W
2. Район якорной стоянки для судов с генеральными грузами между	22°31.3'N	97°49.0'W
	22°28.1'N	97°46.4'W
	22°27.4'N	97°43.0'W
	22°23.8'N	97°45.0'W
	22°23.8'N	97°47.0'W
	22°27.2'N	97°49.0'W
3. Светящийся буй Altamira, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	22°27.4'N	97°47.5'W
	22°28.1'N	97°46.4'W
4. Район повышенной осторожности плавания радиусом 1.9 мили из (3)	22°29.4'N	97°48.2'W
	22°29.4'N	97°48.2'W
5. Район свалки грунта между	22°46.0'N	97°32.0'W
	22°42.6'N	97°33.2'W
	22°40.5'N	97°36.8'W
	22°39.2'N	97°40.2'W
	22°42.5'N	97°39.0'W
	22°46.0'N	97°32.0'W
6. Район свалки грунта между	22°41.6'N	97°32.7'W
	22°39.5'N	97°31.3'W
	22°35.7'N	97°39.1'W
	22°38.0'N	97°40.2'W
	22°39.5'N	97°36.3'W
	22°41.6'N	97°32.7'W
7. Газопровод подводный между	22°33.6'N	97°51.3'W
	22°35.4'N	97°48.9'W
	22°35.6'N	97°48.5'W
	22°40.0'N	97°36.6'W
	22°42.0'N	97°33.1'W
	22°42.8'N	97°31.7'W
	22°43.6'N	97°30.7'W
	22°44.4'N	97°30.1'W
	22°46.0'N	97°29.6'W
	22°47.0'N	97°29.5'W
8. Газопровод подводный между	22°42.0'N	97°33.1'W
	22°42.3'N	97°32.0'W
	22°42.2'N	97°31.0'W
	22°41.9'N	97°30.2'W
	22°40.8'N	97°29.2'W
	22°40.1'N	97°28.9'W
22°17.8'N	97°25.0'W	

B. 3403/18 (II)

5994	Карта 21072		
Упразднить	Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	22°35.2'N 22°42.8'N 22°41.0'N 22°32.7'N	97°51.2'W 97°32.8'W 97°32.0'W 97°51.4'W
	Отм. ИМ 5725(В)/17		<i>B. 3428/18</i>

5995	Карта 22882		
Нанести	Газопровод подводный между (рамка карты 22882)	22°22'00"N 22°17.8'N	97°25'44"W 97°25.0'W
			<i>B. 3403/18 (II)</i>

Индийский океан

5996	Карты 49723(1–4), 44723(5), 41262(5), 40127(6)		
Нанести	1. Банку 7 м	4°36'20.6"S	55°29'07.8"E
	2. Затонувшее судно с частями над водой	4°37'44.4"S	55°28'01.3"E
Упразднить	3. Банку 9.2 м	4°36'19.5"S	55°29'08.5"E
	4. Глубину 6.7	4°37'44.5"S	55°28'00.7"E
Исправить	5. Глубину на 10.9 м у банки	4°29.4'S	55°39.0'E
	6. Глубину 11.8 на глубину 10.9	4°30'S	55°39'E
			<i>B. 2166/18</i>

Красное море

5997	Карты 45024(1), 42010		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	19°37'08.5"N	37°16'44.5"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	19°06.2'N	37°32.3'E
			<i>B. 2303/18</i>

5998	Карты 42016(1), 41005(2)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «остров»	15°05.85'N	42°08.15'E
	2. Пунсон, надпись «остров»	15°05.8'N	42°08.2'E
			<i>B. 2306/18</i>

Аравийское море

5999	Карта 42091		
Упразднить	1. Огонь	16°56.8'N	54°01.0'E
	2. Мол между	16°56.3'N 16°56.8'N	54°00.7'E 54°01.0'E
Нанести	3. Мол между	16°56.3'N	54°00.7'E
	4. Огонь Близо4с9М	16°57.0'N 16°57.0'N	54°01.9'E 54°01.8'E
			<i>Карта 49070</i>

6000	Карты 49070–ПЛАН А(1,2), 49070, 42091(7,8)		
Упразднить	1. Светящийся буй	16°57'00.5"N	54°01'45.0"E
	2. Светящийся буй	16°57'08.5"N	54°02'05.5"E
	3. Светящийся буй	16°57'10"N	54°02'31"E
	4. Светящийся буй	16°57'01"N	54°03'25"E
Нанести	5. Светящийся буй кнч, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	16°56'48"N	54°02'30"E
	6. Светящийся буй кнч, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)4с	16°56'30"N	54°04'00"E
	7. Светящийся буй Fairway, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлМо(А)10с, РЛМк (отв)	16°56'48"N	54°04'26"E
Упразднить	8. Светящийся буй Отм. ИМ 6540/08(3)	16°56'53.5"N	54°04'18.5"E

В. 2594/18

6001	Карта 42125		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 07.07.18</i>

6002	Карта 42125		
Нанести	1. Банку 9.2 м	24°55'05"N	66°38'13"E
	2. Банку 8.3 м	24°54'45"N	66°37'34"E
	3. Глубину 6.5	24°53'58"N	66°39'19"E
	4. Банку 8.7 м	24°53'31"N	66°37'46"E
Упразднить	5. Банку 9.3 м	24°54'36"N	66°37'24"E
	6. Глубину 8.3	24°53'49"N	66°39'17"E

Нов. изд. 07.07.18

6003 (В)	Карта 42125		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	24°09'39"N	67°06'42"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	24°46'33"N	66°49'56"E

Нов. изд. 07.07.18

Персидский залив

6004	Карта 45128		
Нанести	1. Район якорной стоянки, надпись «Для малых судов (только днем)» между	25°09.74'N 25°09.43'N 25°09.01'N 25°09.29'N 25°09.74'N	55°11.01'E 55°11.48'E 55°11.17'E 55°10.70'E 55°11.01'E
Упразднить	2. Надпись «Ведутся работы (2007), см. предупр. 1»	25°09.3'N	55°11.2'E

В. 2325/18

6005	Карты 45164–ПЛАН А(1–4), 45164(1–5), 42115(6), 41016(6)		
Нанести	1. Светящийся буй стб, чжч, огонь БлЧ(3)10с	29°14'55"N	50°21'01"E
	2. Светящийся буй стб, жч, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	29°11'21"N	50°20'28"E
Исправить	3. Светящийся буй на светящийся буй стб, кб, огонь БлДлПр10с Отм. ИМ 276/12(3)	29°14'44"N	50°20'08"E

Упразднить	4. Светящий буй	29°11'19"N	50°20'25"E
	5. Светящий знак Отм. ИМ 2178/16(1)	29°20.20'N	50°21.22'E
Исправить	6. Надпись на «6Пр(3)10с10М» у светящего знака Отм. ИМ 2178/16(2)	29°20.4'N	50°21.4'E

В. 1176/18

Бенгальский залив

6006 **Карта 42278**
Нанести Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 30.06.18

6007 (П) Нанести Добавить	Карта 42278		
	1. Банку 19.1 м	21°05'30"N	91°23'24"E
	2. Надпись «отсут.» у светящего буя	22°14'21"N	91°39'48"E
	3. Надпись «отсут.» у светящего буя	22°17'03"N	91°36'33"E
	4. Надпись «отсут.» у затонувшего судна	22°13'41"N	91°45'07"E
	5. Надпись «отсут.» у затонувшего судна	22°12'41"N	91°44'18"E
	6. Надпись «отсут.» у затонувшего судна	22°09'03"N	91°37'51"E

Нов. изд. 30.06.18

Тихий океан

6008 **Карты 61320, 60100, 60120**
Упразднить Буй, надпись «приборы»
Отм. ИМ 3036(В)/12, 4160(В)/13(4)

32°19'N 144°33'E

Я. 5416/18 (В)

6009 **Карта 69305**
Нанести Нефтепровод подводный между

35°31'39.8"N 140°03'20.7"E
35°31'51.9"N 140°03'32.5"E

Я. 619/18

6010 **Карты 62880, 61076**
Упразднить 1. Светящий буй
Отм. ИМ 4003/17(1)
2. Светящий буй
Отм. ИМ 4003/17(2)

43°45.6'N 124°13.8'W
43°34.8'N 124°17.4'W

США 40/18580/18

6011 **Карты 62881(1), 61293(4), 61077(2,3), 60428(4), 60107(5), 60093(6,7)**

Нанести	1. Банку 885 м	40°40.4'N	124°47.3'W
	2. Глубину 885	40°40.4'N	124°47.3'W
Упразднить	3. Глубину 960	40°40.5'N	124°48.0'W
Нанести	4. Глубину 1860	38°57.7'N	131°02.9'W
	5. Глубину 1890 на глубину 1860	38°58'N	131°02'W
Исправить	6. Глубину 960 на глубину 885	40°40'N	124°47'W
	7. Глубину 1890 на глубину 1860	39°00'N	130°59'W

США 39/18007/18

6012	Карта 51008		
Упразднить	Священный знак	13°47.1'S	76°19.0'W США 40/22008/18

6013	Карта 51280		
Нанести	Текст (см. наклейку)		Нов. изд. 15.09.18

Японское море

6014	Карты 69018–ПЛАН А, 69018		
Упразднить	1. Священный знак	40°50'36.5"N	140°44'46.8"E
	Отм. ИМ 2568/06(3)		
	2. Священный знак	40°50'36.5"N	140°44'30.5"E
	Отм. ИМ 2568/06(4)		
	3. Границу фарватера между	40°50'27.1"N	140°44'11.0"E
		40°50'36.5"N	140°44'30.5"E
		40°51'11.8"N	140°44'52.0"E
Нанести	4. Границу фарватера между	40°50'27.1"N	140°44'11.0"E
		40°51'11.8"N	140°44'52.0"E

Я. 618/18

Внутреннее Японское море

6015	Карта 69397		
Нанести	Текст (см. наклейку)		Нов. изд. 15.09.18

6016	Карта 69397		
Нанести	1. Границу района рыбной банки между	34°28'25.0"N	135°18'46.1"E
		34°28'24.3"N	135°18'45.7"E
		34°28'25.2"N	135°18'43.0"E
Упразднить	2. Границу района рыбной банки между	34°28'25.0"N	135°18'46.1"E
		34°28'25.2"N	135°18'43.0"E

Я. 218/18

6017 (B)	Карта 69397		
Нанести	Район, надпись «Глубины на 5 м менее показанных на карте» между	34°29'53"N	135°21'28"E
		34°29'49"N	135°21'41"E
		34°29'43"N	135°21'41"E
		34°29'40"N	135°21'50"E
		34°29'27"N	135°21'50"E
		34°29'17"N	135°21'48"E
		34°29'20"N	135°21'38"E
		34°29'23"N	135°21'35"E
		34°29'24"N	135°21'29"E
		34°29'33"N	135°21'24"E
		34°29'53"N	135°21'28"E

Я. 5342/15 (B)

Желтое море

6018		Карты 62384(1,6), 62385(2–11), 62386(4–11), 61101(1,2,4,6–11), 61102(1,2,4,6–11), 60347(1,4,6–11), 60119(1,4,7,11,12)	
Нанести	1. Глубину 52	37°52.1'N	122°51.3'E
	2. Глубину 37	37°53.4'N	122°13.8'E
	3. Глубину 37	37°52.6'N	122°14.8'E
	4. Глубину 32	37°51.5'N	122°16.0'E
	5. Глубину 33	37°50.8'N	122°16.4'E
	6. Глубину 37	37°48.9'N	122°30.5'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 18.7 м	37°40.8'N	122°25.6'E
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 32 м	37°43.6'N	122°41.6'E
	9. Глубину 40	37°39.5'N	122°48.4'E
	10. Глубину 31	37°40.4'N	122°41.2'E
	11. Банку 47 м	37°44.1'N	122°50.1'E
Упразднить	12. Глубину 42	37°52'N	122°20'E

КНР 1015/18

6019		Карты 62376(1), 62385(1,3,4), 62386(3,4), 61101(3–5), 61102(1,3,4,6), 60347(2–5), 60119(3,4)	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), ПС	38°38'N	121°14'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°38'N	121°14'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.1 м	37°44.5'N	122°40.0'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 27.1 м	37°41.8'N	122°35.2'E
Упразднить	5. Глубину 30	37°42.0'N	122°35.2'E
	6. Глубину 30	37°42.0'N	122°35.8'E

КНР 1442–1444/18

Восточно–Китайское море

6020		Карта 68376–ПЛАН А	
Нанести	1. Пунктирную линию между	31°13'55.3"N	121°29'30.5"E
		31°14'05.5"N	121°29'43.3"E
	2. Пунктирную линию между	31°13'41.6"N	121°29'48.7"E
		31°13'51.3"N	121°29'59.3"E
	3. Надпись «Поворотный бассейн»	31°13'50"N	121°29'47"E
	4. Пунктирную линию между	31°11'44.5"N	121°29'15.5"E
		31°11'33.1"N	121°29'21.7"E
	5. Пунктирную линию между	31°11'40.3"N	121°28'54.9"E
		31°11'26.7"N	121°28'58.9"E
	6. Надпись «Поворотный бассейн»	31°11'36"N	121°29'08"E

КНР 1018/18

Сингапурский пролив

6021	Карты 69513(2), 69514(1,2), 69516(2), 69517(1), 66517(1,2), 96770(1,4), 66511(1,3), 96771–ПЛАН А(1,4)		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у светящего знака	1°14'50.0"N	103°42'05.3"E
	2. РЛМк (отв) у светящего знака	1°15'18.0"N	103°45'32.3"E
	3. РЛМк (отв) у пунсона	1°15.30'N	103°45.53'E
Исправить	4. РЛМк (отв) на АИС у светящего знака	1°15.30'N	103°45.53'E
			<i>B. 4705/18</i>

Яванское море

6022	Карты 55010, 52058		
Нанести	Район свалки грунта между	5°43.6'S	106°59.1'E
		5°49.94'S	107°02.03'E
	(рамка карты 55010)	5°50'14"S	107°01'00"E
		5°51.87'S	106°55.33'E
	(рамка карты 55010)	5°48'30"S	106°53'45"E
		5°45.55'S	106°52.38'E
		5°43.6'S	106°59.1'E
			<i>B. 2223/18</i>

Коралловое море

6023	Карта 53393		
Нанести	1. Якорное место SH	20°23.00'S	148°57.65'E
	2. Якорное место NWD	20°20.70'S	148°54.85'E
			<i>A. 241/18</i>

Тихоокеанский сектор Антарктики

6024	Карта 51098–INT9172		
Упразднить	1. Глубину 16	68°10.4'S	67°05.9'W
Нанести	2. Глубину 12.7	68°10.5'S	67°05.2'W
	3. Глубину 19.2	68°10.7'S	67°06.0'W
	4. Банку 83 м	68°12.1'S	67°16.0'W
			<i>B. 3367/18</i>

Карта 16005

Предупреждение.

О выходе в свет карты 16005 нового издания 15.09.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5908/18)

Карта 14018

Предупреждение.

О выходе в свет карты 14018 нового издания 15.09.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5909/18)

Карта 22414

Предупреждение.

О выходе в свет карты 22414 нового издания 18.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5931/18)

Карта 29267

Предупреждение.

О выходе в свет карты 29267 нового издания 18.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5973/18)

Карта 28400

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28400 нового издания 18.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5982/18)

Карта 42125

Предупреждение.

О выходе в свет карты 42125 нового издания 07.07.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6001/18)

Карта 42278

Предупреждение.

О выходе в свет карты 42278 нового издания 30.06.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6006/18)

Карта 51280

Предупреждение.

О выходе в свет карты 51280 нового издания 15.09.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6013/18)

Карта 69397

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69397 нового издания 15.09.18 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 17.11.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6015/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

6025 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

1. Стр. 143. Строки 43–46. В корректуре по ИМ 2515/02 в строке 2 сверху вычеркнуть с «один» по «291°» и взамен поместить: «курс 275°». (ИМ 6025/18(1), Ш. 708/12913/18

2. Стр. 143. Строка 56. Вычеркнуть «повернуть влево и». (ИМ 6025/18(2), Ш. 708/12913/18

3. Стр. 145. Строки 2–3. Вычеркнуть с «ограждаемая» по «2,9 м» и взамен поместить: «ограждаемая с N светящей вехой банка Стюрбоден (Styrbåden) с глубиной 2 м и ограждаемая с N вехой банка с глубиной 2 м». (ИМ 6025/18(3), Ш. 708/12913/18

4. Стр. 145. Строка 6. Исправить «вехой» на «светящим буюм». (ИМ 6025/18(4), Ш. 708/12913/18

5. Стр. 245. Строка 18. Исправить «Северо–восточная» на «Северная». (ИМ 6025/18(5), Ш. 711/13237/18

6. Стр. 297. Строка 15. Исправить «5,5 м» на «5,8 м». (ИМ 6025/18(6), Карта 26137

6026 Книга 1207 изд. 1995 г.

1. Стр. 18. Строка 20. Корректуру по ИМ 4743/17 не числить. (ИМ 6026/18(1), Ш. 720/13408/18

2. Стр. 18. Строка 21. Корректуру по ИМ 5156/16 не числить. Восстановить прежний текст лоции: «Знак установлен на скале Чуркёстен.». (ИМ 6026/18(2), Ш. 720/13408/18

3. Стр. 78. Строка 10. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 6026/18(3), Ш. 713/12554/18

4. Стр. 192. Строка 23. Корректуру по ИМ 1780/96 не числить. (ИМ 6026/18(4), Д. 743/18

6027 Книга 1217 изд. 2009 г.

1. Стр. 116. Строка 24. Корректуру по ИМ 2904/18 не числить. (ИМ 6027/18(1), Фр. 37/41/18

2. Стр. 117. Строка 44. Корректуру по ИМ 1936/18 не числить. (ИМ 6027/18(2), Фр. 37/41/18

3. Стр. 119. Строка 36. Корректуру по ИМ 1936/18 не числить. (ИМ 6027/18(3), Фр. 37/41/18

4. Стр. 220. Строки 54–55. Корректуру по ИМ 2904/18 не числить. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 6027/18(4), Фр. 37/41/18

5. Стр. 223. Строки 3–5. Вычеркнуть. (ИМ 6027/18(5), Фр. 30/46/18

6. Стр. 224. Строка 49. В корректуре по ИМ 1936/18 в строке 2 сверху вычеркнуть с «При» по «АИС». (ИМ 6027/18(6), Фр. 37/41/18)

7. Стр. 384. Строка 31. Корректуру по ИМ 3613/17 не числить. (ИМ 6027/18(7), Фр. 30/49/18)

8. Стр. 384. Строка 49. Корректуру по ИМ 7278/16 не числить. (ИМ 6027/18(8), Фр. 30/49/18)

6028 Книга 1232 изд. 2001 г.

Стр. 47. Таблица. Произвести исправления:

а) в строке «2. Галифакс, порт» в графе 4 вычеркнуть все сведения и взамен поместить: «44°30'24" 63°29'30"»;

б) в строке «1. У юго-восточного берега от островка Кейт-Кансо до порта Галифакс» в графе 4 вычеркнуть все сведения и взамен поместить: «44°30'24" 63°29'30"»;

в) в строке «Кантри, бухта» в графе 5 написать «24»;

г) в строке «Шит, бухта» в графе 4 вычеркнуть все сведения и взамен поместить: «44°30'24" 63°29'30"»; в графе 5 написать «24»;

д) в строке «4. Линенберг, бухта» в графе 4 исправить «44°31'24" 63°30'24"» на «44°30'24" 63°29'30"»;

е) в строке «5. Махон и Сент-Маргаретс, заливы» в графе 4 исправить «44°31'24" 63°30'24"» на «44°30'24" 63°29'30"». (ИМ 6028/18), Кан. 705/18

6029 Книга 1238 изд. 2001 г.

1. Стр. 310. Строка 8. После строки поместить:

«Район повышенной осторожности плавания, расположен непосредственно к Е от входа в порт.». (ИМ 6029/18(1), В. 3403/18(П))

2. Стр. 310. Строки 18–19. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3050/17 не числить и взамен поместить:

«Якорные места. Район якорной стоянки находится в 2 милях к NNE от оконечностей молов. Район якорной стоянки для судов с генеральными грузами находится в 2,2 мили к SE от оконечностей молов.». (ИМ 6029/18(2), В. 3403/18(П))

3. Стр. 310. Строка 22. Корректуру по ИМ 2397/09 не числить. Исправить «22°29,4'N, 97°47,2'W» на «22°29,4'N, 97°48,2'W». (ИМ 6029/18(3), В. 3403/18(П))

6030 Книга 1240 изд. 1999 г.

1. Стр. 262. Строки 1–2. Вычеркнуть. (ИМ 6030/18(1), В. вып. 28/18)

2. Стр. 267. Строки 18–19. Вычеркнуть. (ИМ 6030/18(2), В. 3204/18)

3. Стр. 275. Строки 37–38. Вычеркнуть с «маяки» по «257° и» и взамен поместить: «маяк Арасажи придет на пеленг». (ИМ 6030/18(3), В. 3204/18)

6031 Книга 1241 изд. 1990 г.

1. Стр. 399. Строки 2–3. Корректуру по ИМ 3732/97 не числить. Вычеркнуть с «Вблизи» по «водой». (ИМ 6031/18(1), В. 3170/18)

2. Стр. 399. Строка 6. После строки поместить:

«Затонувшие суда. Затонувшие суда с глубинами над ними 10, 14 и 16 м находятся соответственно в 1,1 мили к ENE, в 5 кбт к NNE и в 3,5 кбт к N от мыса Куэвас. Еще одно затонувшее судно находится в 4,5 кбт к NNW от мыса Куэвас. Затонувшие суда с частями над водой находятся вблизи берега в 2 кбт к E и в 6,5 кбт к ESE от мыса Куэвас.» (ИМ 6031/18(2), В. 3170/18; Арг. 57/18

3. Стр. 399. Строка 52. Исправить «6 кбт» на «8 кбт». (ИМ 6031/18(3), В. 3170/18

6032 Книга 1250 изд. 2010 г.

Стр. 441. Строка 52. Вычеркнуть с «Огни» по «углах» и взамен поместить:

«*Огонь* установлен на северном углу». (ИМ 6032/18), В. вып. 13/17

6033 Книга 1251 изд. 2004 г.

1. Стр. 372. Строка 10. После строки поместить:

«Район якорной стоянки находится в 6 кбт к E от входа в гавань Аржелес-ле-Ракоу.» (ИМ 6033/18(1), Фр. 49/84/17

2. Стр. 373. Строка 29. После строки и корректуры по ИМ 3622/17 поместить:

«Район якорной стоянки А находится в 3 кбт к NE от юго-восточной оконечности полуострова Сен-Венсан.» (ИМ 6033/18(2), Фр. 49/84/17

3. Стр. 378. Строка 36. После строки и корректуры по ИМ 3622/17 поместить:

«Районы якорной стоянки В и С расположены соответственно в 6 кбт к WNW и в 3 кбт к N от входа в бухту, в которой оборудован порт Пор-Вандр.» (ИМ 6033/18(3), Фр. 49/84/17

6034 Книга 1253 изд. 2002 г.

Стр. 156. Строка 23. Вычеркнуть с «Затонувшее» по «лежит» и взамен поместить: «Два затонувших судна с частями над водой находятся в 3,4 мили к E и». (ИМ 6034/18), Фр. 04/128/18

6035 Книга 1301 изд. 2006 г.

1. Стр. 193. Строка 38. После строки поместить:

«*Затонувшие суда.* В 4,9 кбт к WNW от южной оконечности рифов Силайет находится затонувшее судно.» (ИМ 6035/18(1), В. 2303/18

2. Стр. 200. Строка 17. После строки поместить:

«*Затонувшее судно* находится в 1,9 мили к SE от восточной оконечности рифа Бернс.» (ИМ 6035/18(2), В. 2303/18

3. Стр. 345. Строка 18. После строки поместить:

«Еще один остров находится в 9 кбт к NW от северо-западной оконечности острова Саба.» (ИМ 6035/18(3), В. 2306/18

4. Стр. 497. Строка 51. Исправить «16,5 м (1998 г.)» на «18,5 м (2008 г.)». (ИМ 6035/18(4), Карта 49070

5. Стр. 499. Строка 16. Корректуру по ИМ 6586/08 не числить. Исправить «1,7 мили» на «2,5 мили». (ИМ 6035/18(5), В. 2594/18

6036 Книга 1303 изд. 1995 г.

1. Стр. 204. Строка 32. После строки поместить:

«Район якорной стоянки для малых судов расположен в 7 кбт к N от входа в рыбную гавань Джумайра. В районе становиться на якорь можно только днем.». (ИМ 6036/18(1), В. 2325/18

2. Стр. 409. Строка 37. Корректуру по ИМ 2228/16 не числить. (ИМ 6036/18(2), В. 1176/18

3. Стр. 410. Строка 3. Перед строкой поместить:

«*Светящий буй* выставляется в 1 миле к SE от северо-восточной оконечности острова Харк.». (ИМ 6036/18(3), В. 1176/18

6037 Книга 1310 изд. 1997 г.

Стр. 322. Строка 5. Исправить «11,8 м» на «10,9 м». (ИМ 6037/18), В. 2166/18

6038 Книга 1411 изд. 1990 г.

Стр. 220. Строка 5. После «Убе косан»;» поместить: «от территории компании «Марудзен секию» (35°31,9'N, 140°03,5'E) на 2,5 кбт к SW до территории компании «Убе косан»;». (ИМ 6038/18), Я. 619/18

6039 Книга 1419 изд. 1994 г.

1. Стр. 165. Рисунок. Вычеркнуть в подписи «2 – светящий знак Колорада;» и на рисунке светящий знак и пунктир с цифрой «2». (ИМ 6039/18(1), США 40/22008/18

2. Стр. 166. Строки 13–14. Вычеркнуть. (ИМ 6039/18(2), США 40/22008/18

6040 Книга 1424 изд. 2001 г.

Стр. 413. Строки 37–39. Вычеркнуть. (ИМ 6040/18), Карта 69397

6041 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 87. Строки 10–11. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6284/14, 143/17 не числить и взамен поместить:

«*Затонувшие суда* находятся от мыса Лаотешаньсицзяо:

– в 22 милях к W;

– по донесению 2010 г. – в 4,6 мили к NW;

– по донесению 2017 г. – в 7,2 мили к SE.». (ИМ 6041/18), КНР 1442/18, карта 10011

6042 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 271. Строки 15–16. Вычеркнуть «радиолокационный маяк-ответчик» и взамен написать «станция АИС». (ИМ 6042/18), В. 4705/18

6043 Книга 1432 изд. 1995 г.

Стр. 157. Строка 13. Перед строкой поместить:

«Район свалки грунта находится в 7 милях к NNW от мыса Краванг.». (ИМ 6043/18), В. 2223/18

6044 Книга 1439 изд. 2002 г.

1. Стр. 272. Строка 19. После строки поместить:

«Якорное место NWD находится в 8 кбт к WSW от северной оконечности острова Дент.». (ИМ 6044/18(1), А. 241/18

2. Стр. 272. Строка 41. После строки поместить:

«Якорное место SH находится в 7 кбт к SE от южной оконечности острова Гамильтон.». (ИМ 6044/18(2), А. 241/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

6045 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1692.1	Залива Пелли Передний	ЗлП *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	11 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18
1692.2	Залива Пелли Задний		Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	31 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18
1692.3	Дегрозей Передний		Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	7 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18

1692.4	Дегрозей Задний	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	17 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18
1692.5	Симик Передний	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	13 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18
1692.6	Симик Задний	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне	24 * (ИМ 6045/18), Кан. вып. 8/18

6046 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1994	Кери	БлПДлПр15с пр 2.0 тм 13.0 11М *		(ИМ 6046/18), Эст. 86/18
2122	Найссаар	БлПДлПр10с пр 3.0 тм 7.0 12М *		(ИМ 6046/18), Эст. 76/18
2148	Таллиннамадал	БлПДлПр(2)15с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 12.0 10М *		(ИМ 6046/18), Эст. 85/18

4016	Створ № 3 Передний	Упразднен (ИМ 6046/18), Лат. 105/18
4017	Створ № 3 Задний	Упразднен (ИМ 6046/18), Лат. 105/18

6047 Книга 2203 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1435	Севёсунд			273-Зл-282-Бл-289- Кр-73-Зл-92-Бл-95- Кр-116 * (ИМ 6047/18), Ш. 720/13377/18
1670	Мерхольмен Передний			Створ 222-42 Створ ведет по фарватеру через южную часть плеса Тверен Кр сильный – по направлению створа 318-Бл-90-Кр-235 * (ИМ 6047/18), Ш. 720/13378/18
2150	Вестра- Кварихеллан	БлКрЗлЧ Бл5М КрЗМ ЗлЗМ *		323-Зл-333-Бл- 334.5-Кр-82-Зл- 145.4-Бл-149.1-Кр- 169-Зл-184.5-Бл- 187-Кр-205 * (ИМ 6047/18), Ш. 708/13149/18
2782 *	Сёдерёра <i>Söderöra</i> 59 37.5 N 19 01.0 E *	КрПрЗс 5М *	*	* (ИМ 6047/18), Ш. 706/12984/18

6048 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
845	ДАРЛОВО			220-Кр-245-закр- 265-Кр-40 * (ИМ 6048/18), П. 491/18

1060.6 *	Набережной Огница северный 53 52.8 N 14 17.0 E *	КрЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 1М *	Красный столб *	5	Действует синхронно с огнем набережной Огница южный (№ 1060.61) *
(ИМ 6048/18), П. 419/18					
1060.61 *	Набережной Огница южный 53 52.8 N 14 17.0 E *	КрЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 1М *	Красный столб *	5	Действует синхронно с огнем набережной Огница северный (№ 1060.6) *
(ИМ 6048/18), П. 419/18					
1115.1 *	Огонь 53 45.7 N 14 24.3 E В 130 м от оси канала *	БлКрЗлПр(3)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 2.5 5М *	Красная башня с двумя галереями *	22	70.9–Зл–74.9– Бл–76.9–Кр–80.9 Одновременно явля- ется сооружением светящего знака Ворота № 2 восточный (№ 1115) *
(ИМ 6048/18), П. 363/18					

6049 Книга 2205 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
376	Йислёв Передний			Упразднен (ИМ 6049/18), Ш. 713/12554/18
377	Йислёв Задний			Упразднен (ИМ 6049/18), Ш. 713/12554/18

6050 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3392	Мола Джетфойл			Упразднен (ИМ 6050/18), В. 4662/18
3494	БИЧИ–ХЕД <i>Beachy Head</i> 50 44.0 N 0 14.6 E *	БлПр(2)20с пр 1.0 тм 3.0 пр 1.0 тм 15.0 16М *		(ИМ 6050/18), В. 4366/18

4300	Лоуэр-Фаул-Граунд	Упразднен (ИМ 6050/18), В. 2955/18
4305	Аппер-Фаул-Граунд	Упразднен (ИМ 6050/18), В. 2955/18

6051 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
650	Южного мола	КрПр4с пр 1.0 тм 3.0 6М *		(ИМ 6051/18), Фр. 30/45/18
665	БАРФЛЁР-ГАТВИЛЬ		См. рисунок *	(ИМ 6051/18), Фр. 37/41/18
675	ЛЕВИ		Географическая дальность видимости 16М См. рисунок *	(ИМ 6051/18), Фр. 37/41/18
697	ЗАПАДНОГО ФОРТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЛНОЛОМА		302-Бл-175-Кр- 302 *	(ИМ 6051/18), Фр. 37/41/18
925	ЛА-АГ		КрП заградитель- ный авиационный огонь на трубе в 3.8 мили к SE КрП заградитель- ный авиационный огонь на радиомачте в 4.5 мили к SE См. рисунок *	(ИМ 6051/18), Фр. 37/41/18
935	КАРТЕРЕ		5КрП огней на радиомачте в 80 м к NNE *	(ИМ 6051/18), Фр. 37/41/18
1510	АР-МЕН		См. рисунок *	(ИМ 6051/18), Фр. 30/49/18

1515	СЕН		Географическая дальность видимости 18М См. рисунок 87-Зл-89-Бл-91- Кр-95 Направленный огонь * (ИМ 6051/18), Фр. 30/49/18
1642	ПЕНФРЕ	КрПр6с пр 0.2 тм 4.0 19М Дополнительный БлЧ 11М *	5КрП заградитель- ных авиационных огней на ветряном двигателе в 2.1 ми- ли к W См. рисунок Светит 115-135 АИС * (ИМ 6051/18), Фр. 30/50/18
2227	Мильё	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 2М *	(ИМ 6051/18), Фр. 30/58/18
2678	Биарриц <i>Biarritz</i> аэромаяк 43 28.2 N 1 32.0 W *		(ИМ 6051/18), Фр. 28/66/18

6052 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
706.5	Кабуш-Велаш	КрПр(2)8с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 5.0 6М *		(ИМ 6052/18), Порт. вып. 7/18

6053 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
2835	Порт–Мутон		Белая четырех– гранная башня, в верхней части красная 7	17 * (ИМ 6053/18), Кан. вып. 2/18
2945	Ганнинг–Ков	БлПр4с 6М *		(ИМ 6053/18), Кан. вып. 2/18
2995	СЕЙБЛ	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 18М *	Белая восьми– гранная башня, в верхней части красная 30	30 * (ИМ 6053/18), Кан. вып. 2/18
3156	Бар	ЗлПр4с 4М *		* (ИМ 6053/18), Кан. вып. 2/18
3160	ТАСКЕТ		Белая четырех– гранная башня, в верхней части красная 11	19 * (ИМ 6053/18), Кан. вып. 2/18

6054 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4365	АЛЬТАМИРА <i>Altamira</i> 22 29.5 N 97 51.8 W *	БлПр6с 22М *		(ИМ 6054/18), В. вып. 28/18

4400 Южного мола БлПрЗс Металлическая
10М башня в виде усе-
* ченной пирамиды
7 9
*
(ИМ 6054/18), В. вып. 28/18

6055 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1035	МАНГУНСА			Упразднен (ИМ 6055/18), В. вып. 28/18
1042	ПИРАЖУБА			Упразднен (ИМ 6055/18), В. 3204/18

6056 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
2875	Гавани Узункум	ЗлПр(2)Зс 7М *		(ИМ 6056/18), Т. 103/17
2881	Внешнего мола	ЗлПр(3)Зс 7М *		(ИМ 6056/18), Т. 103/17

6057 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1935	Пирса ЭНЭЛ юго-западный			Упразднен (ИМ 6057/18), В. Vol. E

6058 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1565	Салала <i>Salalah</i> 16 57.0 N 54 01.8 E *			(ИМ 6058/18), В. Vol. D
3855	Светящий знак			Упразднен (ИМ 6058/18), В. 1176/18

6059 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1087	№ 3			Упразднен (ИМ 6059/18), Я. 618/18
1088	№ 4			Упразднен (ИМ 6059/18), Я. 618/18

6060 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
2795	Мыса Колорада			Упразднен (ИМ 6060/18), США 40/22008/18

6061 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1945	Сайрине			АИС MMSI No 005631116 * (ИМ 6061/18), В. 4705/18
1950	Серебут			* (ИМ 6061/18), В. 4705/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

6062 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
85000	Пиражуба			Упразднен (ИМ 6062/18), В. 3204/18

6063 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
56250	Сайрине			Упразднен (ИМ 6063/18), В. 4705/18
56350	Серебут			Упразднен (ИМ 6063/18), В. 4705/18

6064 Книга 3003 изд. 2006 г.

1. Стр. 86. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
0045 *	006/020 Высоцк 60°37,9'N 28°34,2'E *	301,5/323 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS Опытная эксплуатация *

(ИМ 6064/18), Сообщение 25/17

2. Стр. 125. Корректурa по ИМ 6131/11 не числить. (ИМ 6064/18(2), Сообщение 22/18)

6065 Книга 3012 изд. 2010 г.

Стр. 201. Номер 580. БИЛЬБАО. Во времени работы исправить «А) 0233, 0433, 0833, 1033, 1833, 2033» на «А) 0433, 0833, 1033, 1833, 2033». (ИМ 6065/18), В. вып. 41/18

6066 Книга 3013 изд. 2006 г.

Стр. 143. Номер 630. NAVTEX. После режима работы поместить:
«Примечание. Радиостанция Мольендо (Матарани) временно не работает.». (ИМ 6066/18), В. вып. 40/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

6067 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
12	НИ	14018	15.09.2018				ППТ, рус.–англ.
16	НИ	16005	15.09.2018				ППТ, рус.–англ.
23	НИ	22414	18.08.2018				ППТ, рус.–англ.
32	НИ	28400	18.08.2018				ППТ, рус.–англ.
33	НИ	29267	18.08.2018				ППТ, рус.–англ.
50	НИ	42125	7.07.2018				ППТ
50	НИ	42278	30.06.2018				ППТ, рус.–англ.
55	НИ	51280	15.09.2018				ППТ
76	НИ	69397	15.09.2018				ППТ, рус.–англ.

6068 Книга 7107 изд. 2015 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	НИ	14018	15.09.2018			ППТ, рус.-англ.
14	НИ	16005	15.09.2018			ППТ, рус.-англ.

6069 Книга 7207 изд. 2018 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	22414	18.08.2018			ППТ, рус.-англ.
18	НИ	28400	18.08.2018			ППТ, рус.-англ.
19	НИ	29267	18.08.2018			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
95	НИ	22414	От острова Колонсей до залива Гуибарра	

6070 Книга 7307 изд. 2015 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	42125	7.07.2018			ППТ
9	НИ	42278	30.06.2018			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
39	НИ	42278	От реки Меланча до островов Сент-Мартинс Координаты: 20°34'N–22°30'N 89°09'Е–92°24'Е	

6071 Книга 7407 изд. 2014 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	51280	15.09.2018			ППТ
29	НИ	69397	15.09.2018			ППТ, рус.–англ.

6072 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

14018(15.09.2018), 16005(15.09.2018), 22414(18.08.2018), 28400(18.08.2018), 29267(18.08.2018), 42125(7.07.2018), 42278(30.06.2018), 51280(15.09.2018), 69397(15.09.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
47 от 24.11.2018	23426	18.08.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	32325	7.07.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	51668	7.07.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	66510	15.09.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	67362	13.10.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	67365	15.09.2018	НИ (ППТ)
47 от 24.11.2018	1401	2017	НИ
47 от 24.11.2018	1401С		ИЗ
48 от 1.12.2018	19042	29.09.2018	НИ (ППТ)
49 от 8.12.2018	29248	29.09.2018	НИ (ППТ)
49 от 8.12.2018	29261	13.10.2018	НИ (ППТ)
49 от 8.12.2018	43171	15.09.2018	НИ (ППТ)
По готовности тиража	2403.2	2017	НИ
По готовности тиража	2403.3	2017	Н

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 08.11.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 08.11.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 5 экз.

Изд. № 135.

Заказ 196.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4