

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 15 декабря 2018 г.

№ 6472–6608

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	24
Отдел IV. Корректурa каталогов	36

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10100	6475	26216	6503	33248	6516
10101	6475	26217	6505	33270-К	6515
10114	6473, 6474, 6475	26218	6505	33740	6494, 6495
		26219	6503	34106	6525, 6526
11121	6473, 6475	26222	6504	34112	6528
11177	6474, 6475	26624	6486	34176-К	6525, 6526
11212	6474, 6475	27046	6499	34205	6519
12921	6473, 6475	28030	6499	35106	6523
14906	6472	28878	6534	35109	6523
19907	6472	29220	6505	35139	6530
20301	6502	29706	6489	35201	6515
20311	6484	30107	6481	35392	6511
21001-INT1023	6500	30301	6528	35393	6510
21008	6506	31007	6528	35397	6508
21023	6506	31008	6528	35398	6508
21024	6502	31009	6525	35712	6491
21050	6484	31013	6525	35740	6495
21054	6484	31014	6528	35877	6498
21068	6531	31028	6513	36126-К	6527
21143	6478	31033	6513	36128-К	6527, 6529
21150	6479	31034	6509	36129	6527, 6529
21164	6480	31035	6511	36143	6524
22061-INT1214	6500	31039	6509	36719	6496
22225	6506	31175	6482	38104	6522
22320	6480	32100	6524	38106	6523
22695	6483	32112	6525, 6526	38150	6530
22696	6486	32114	6528	38178	6520, 6521
22706	6487	32115	6528	38393	6510
22710	6488	32200	6515	38809	6497
22807	6531	32220	6516	39175	6527
22809	6533	32313	6512	39203	6517
23000	6500	32321	6513	39225	6518
23645	6485	32325	6511	39738	6496
23646	6485	32349	6508	41015	6539
23663	6487	32353	6509	43136	6538
23817	6532	32510	6476, 6477	43138	6538
23820	6533	32511	6476, 6477	43171	6539
23832	6535	32628	6490	45156	6537
24624	6486	32780	6492, 6493	45158	6538
24805	6536	32783	6494, 6495	51099	6570
25001	6500	32905	6569	52062	6568
25004-INT1261	6500	33145	6530	52068	6567
25401	6507	33200	6515	52493	6540
25667	6485	33201	6515	52494	6540
26207	6501	33203	6514	53039	6567

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
55022	6568	62389	6555	65363	6556
60122	6565	62451	6566	65542	6563, 6564
61029	6547	62452	6566	65560	6564
61030	6544	62510	6563	66069	6552
61036	6547	63219	6544	66317	6541
61104	6555	63222	6545, 6547	66367	6560
61115	6566	63302	6549, 6550,	66371	6548
61152	6565		6551	67351	6553
61156	6565	63303	6549, 6550	67374	6554
62276	6544	63304	6549	68315	6559
62277	6542, 6543, 6547	64357	6548	68333	6557
62278	6547	65265	6545, 6546	69060	6553
62307	6541	65303	6550	69312	6541
62380	6550	65312	6558	69341	6561, 6562
62382	6558	65334	6557	69360	6554
		65362	6556		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1011-1986	6571	1248-1997	6584	2216-2006	6597
1101.1-2009	6572	1250-2010	6585	2217-2017	6598
1111-2001	6573	1252-2008	6586	2221-2007	6599
1228-2000	6574	1303-1995	6587	2301-2006	6600
1230.2-1996	6575	1404-2001	6588	2403.1-2004	6601
1234.1-2009	6576	1425-1991	6589	2407-2009	6602
1236-2008	6577	1426-1995	6590	3001-2008	6603
1238-2001	6578	1427-1995	6591	3212-2006	6604
1240-1999	6579	1432-1995	6592	7010.1-2015	6605
1243-2007	6580	2201-2009	6593	7207-2018	6606
1244-2008	6581	2211-2005	6594	7407-2014	6607
1245-1994	6582	2213-2005	6595		
1247-2001	6583	2215.1-2000	6596		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	7	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	18
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	19
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	20
Гудзонов залив	–	Желтое море	20
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	20
Балтийское море	11	Филиппинское море	21
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	21
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	12	Макасарский пролив	22
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	13	Море Банда	–
Черное море	14	Море Флорес	–
Азовское море	16	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	22
Мексиканский залив	17	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	22
Персидский залив	17	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Гренландское море

6472	Карты 14906(2), 19907–ПЛАН В(1)		
Нанести	1. Район, запретный для постановки на якорь, между	78°14'49.7"N 78°15'35.2"N 78°17'12.9"N 78°15'02.6"N 78°14'49.7"N	15°34'17.1"E 15°39'17.1"E 15°31'39.8"E 15°31'55.5"E 15°34'17.1"E
	2. Район, запретный для постановки на якорь, между	78°14.78'N 78°15.54'N 78°17.17'N 78°15.00'N 78°14.78'N	15°33.51'E 15°38.51'E 15°30.89'E 15°31.15'E 15°33.51'E
			<i>Н. 11/58936/18</i>
6473	Карты 10114, 11121, 12921		
Восстановить	РЛМк (отв) Отм. ИМ 6028(В)/15	76°28.75'N	16°32.30'E
			<i>Н. вып. 17/18</i>
6474	Карты 10114(4–11), 11177, 11212(8,10)		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 88 м» Отм. ИМ 6027(В)/15(4)	78°45'N	5°29'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м» Отм. ИМ 6027(В)/15(11)	78°44.2'N	4°02.8'W
	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 887(В)/17(1)	79°03.6'N	4°11.9'E
	4. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 887(В)/17(6)	79°04.7'N	4°06.5'E
	5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 64 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(6)	78°10.2'N	0°00.0'E
	6. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 48 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(7)	78°50.0'N	0°00.1'E
	7. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 63 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(8)	79°30.0'N	0°00.0'E
	8. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 60 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(9)	80°09.8'N	0°10.2'E
	9. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 52 м» Отм. ИМ 2651(В)/18(4)	79°00.4'N	4°19.8'E

10. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 48 м» Отм. ИМ 2651(В)/18(5)	79°44.4'N	4°30.4'E
11. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 55 м» Отм. ИМ 2651(В)/18(6)	78°49.8'N	2°47.6'W

Н. вып. 16, 17/18

6475 (В) Карты 10100(11), 10101(11), 10114(1,2,4,6–11), 11121(11), 11177(1–10), 11212(8), 12921(11)

Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 153 м»	79°00.7'N	7°02.1'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 47 м»	78°59.7'N	5°23.6'W
	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 2414(В)/17(1)	79°00.0'N	8°32.5'E
	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 40 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(2)	79°00.0'N	8°19.8'E
	5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 40 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(3)	79°00.1'N	7°59.8'E
	6. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 53 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(4)	79°00.0'N	7°00.0'E
	7. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 70 м» Отм. ИМ 2414(В)/17(5)	79°00.0'N	5°40.1'E
	8. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 37 м»	79°44.5'N	4°31.4'E
	9. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 42 м»	79°00.0'N	4°20.0'E
	10. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 60 м»	79°10.0'N	6°20.0'E
	11. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 800 м»	76°26.3'N	13°56.8'E

Н. 17/59281/18 (В)

Атлантический океан

Упразднить	Карты 32510, 32511		
	1. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)» Отм. ИМ 5790(П)/18(1)	4°14.8'S	10°49.1'E
	2. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)» Отм. ИМ 5790(П)/18(2)	4°10.8'S	10°41.4'E
	3. Надпись «Ведутся работы (2018 г.)» Отм. ИМ 5790(П)/18(3)	4°15.2'S	10°48.4'E

В. 3963/18

Нанести	Карты 32510, 32511		
	1. Скважину подводную буровую	4°10.8'S	10°41.0'E
	2. Скважину подводную буровую	4°15.2'S	10°48.4'E
	3. Плавающее хранилище для нефти и газа BW Adolo, надпись «ог»	4°14.8'S	10°49.1'E

	4. Место встречи лоцманов	4°11.8'S	10°51.0'E
	5. Район, ограниченный для плавания, радиусом 3 мили из (3)	4°14.8'S	10°49.1'E
			<i>В. вып. 32/18, В. 3963/18</i>
6478	Карта 21143		
Нанести	Банку 626 м	43°24.9'N	26°48.7'W
			<i>В. 3950/18</i>
6479	Карта 21150		
Нанести	1. Глубину 730	41°14.2'N	29°02.8'W
	2. Банку 319 м	40°26.8'N	29°21.5'W
	3. Глубину 526	40°21.8'N	29°54.2'W
			<i>В. 3950/18</i>
6480	Карты 22320, 21164		
Нанести	Глубину 573	38°49.9'N	31°11.3'W
			<i>В. 3950/18</i>
6481	Карта 30107		
Исправить	Глубину 828 на глубину 573	38°50'N	31°11'W
			<i>В. 3950/18</i>
6482	Карта 31175		
Нанести	Банку 885 м	36°35.1'N	14°55.2'W
			<i>В. 3950/18</i>
6483	Карта 22695		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	46°18.7'N	60°06.6'W
Нанести	2. Место встречи лоцманов	46°20.5'N	60°07.0'W
	3. Место встречи лоцманов	46°22.0'N	60°17.5'W
			<i>Кан. 8/4367/18</i>
6484	Карты 21050, 21054, 20311(1)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	43°51.2'N	60°12.9'W
	2. Буй сфр, ж, (ч)	43°51.1'N	60°12.4'W
Упразднить	3. Супербуй, надпись «океаногр.»	43°52'N	60°12'W
			<i>Кан. 8/4098/18</i>
6485	Карты 25667(1), 23645(1), 23646(2)		
Исправить	1. Глубину 44 на затонувшее судно с глубиной над ним 43 м	44°32'46"N	63°20'40"W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 43 м	44°32'46"N	63°20'40"W
			<i>Кан. 8/4237/18</i>
6486	Карты 26624, 24624, 22696(1)		
Упразднить	1. Колок у светящего буйа	46°19'51"N	63°51'18"W
Исправить	2. Буй на светящий буй DE1, цлдр, зл, огонь ЗлПр	46°20'48"N	63°51'24"W
			<i>Кан. 8/4406/18</i>
6487	Карты 23663, 22706		
Упразднить	Горн у светящего знака	41°28.3'N	70°18.9'W
			<i>США вып. 32/18</i>

6488	Карта 22710		
Нанести	Светящий буй CDIP243, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	36°00.0'N	75°25.2'W <i>США вып. 32/18</i>
6489	Карта 29706		
Нанести	1. Глубину 4.6 2. Банку 3.2 м 3. Банку 4.9 м	23°00'40.7"N 22°59'56.0"N 22°59'54.3"N	82°45'57.1"W 82°46'07.5"W 82°45'56.1"W <i>В. 3908/18</i>
6490	Карта 32628		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 6216/04(1)	14°35.4'N	61°05.5'W
Нанести	2. Место встречи лоцманов 3. Место встречи лоцманов	14°35.4'N 14°35.0'N	61°06.0'W 61°07.0'W <i>В. 3989/18 (II)</i>
6491 (II)	Карты 35712–ПЛАН А, 35712(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.3 м 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 5.8 м 4. Глубину 4.6 5. Глубину 4.3 6. Банку 4.7 м	6°49'57"N 6°49'11"N 6°48'50"N 6°51'29"N 6°50'36"N 6°48'10"N	58°10'01"W 58°10'15"W 58°10'19"W 58°08'38"W 58°09'30"W 58°10'31"W <i>В. 3701/18 (II)</i>
6492 (II)	Карта 32780		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	1°11'S	45°16'W <i>Браз. 102/18 (II)</i>
6493	Карты 32780–ПЛАН А, 32780		
Упразднить	РЛМк (отв) у маяка	1°16.92'S	44°54.35'W <i>Браз. 101/18</i>
6494	Карты 33740, 32783		
Упразднить	РЛМк (отв) у маяка	2°16.2'S	43°37.4'W <i>Браз. 101/18</i>
6495	Карты 35740, 33740, 32783		
Упразднить	РЛМк (отв) у маяка	2°27'03"S	44°08'54"W <i>Браз. 101/18</i>
6496	Карты 39738(1), 36719		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1134(В)/15(1) 2. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1134(В)/15(2)	12°59.0'S 13°07.3'S	38°33.8'W 38°34.5'W <i>Браз. вып. 1/18</i>

6497	Карта 38809		
Упразднить	1. Пунктирную линию между	22°56'34.2"S 22°56'31.2"S 22°56'22.2"S 22°56'13.8"S	43°49'58.2"W 43°49'51.6"W 43°49'43.2"W 43°49'38.2"W
	Отм. ИМ 3868(П)/18(1)		
	2. Надпись «Обмеление» между	22°56'29.0"S 22°56'22.0"S	43°49'47.4"W 43°49'39.0"W
	Отм. ИМ 3868(П)/18(2)		
	3. Банку 15.1 м	22°56'12.6"S	43°49'54.6"W
	Отм. ИМ 3868(П)/18(3)		
	4. Светящийся буй	22°56'20.4"S	43°50'33.6"W
	5. Светящийся буй	22°56'09.0"S	43°50'47.4"W
	6. Светящийся буй	22°56'09.6"S	43°50'28.2"W
	7. Светящийся буй	22°55'59.4"S	43°50'21.0"W
Нанести	8. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	22°56'22.2"S	43°50'40.2"W
	9. Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(З)10с	22°56'10.2"S	43°50'46.2"W
	10. Светящийся буй 29, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	22°56'04.8"S	43°50'24.6"W
	11. Светящийся буй 31, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗс	22°55'58.8"S	43°50'13.2"W
	12. Светящийся буй 24, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПрЗс	22°56'22.2"S	43°50'26.4"W
			<i>Браз. 105, 124/18</i>

6498	Карта 35877–ПЛАН А		
Исправить	Огонь на огонь ЗлИзо2с4М, сектор освещения 314°–42° у светящего знака переднего створного	38°35'04.8"S	58°41'42.2"W
	Отм. ИМ 693/16(1)		
			<i>В. 4001/18</i>

Балтийское море

*6499	Карты 27046(З), 28030		
Нанести	1. Светящийся буй 31, зл, огонь ЗлПрЗс	59°57'29.1"N	30°15'25.8"E
	2. Светящийся буй 33, зл, огонь ЗлПрЗс	59°57'24.7"N	30°15'58.0"E
	3. Светящийся буй 35, зл, огонь ЗлПрЗс	59°57'13.4"N	30°16'24.1"E
Упразднить	4. Границу района между	59°57'24.0"N 59°57'27.6"N	30°15'53.6"E 30°15'59.0"E
	Отм. ИМ 4972(В)/16(1)		
	5. Границу района между	59°57'24.5"N 59°57'20.1"N	30°16'10.0"E 30°16'03.5"E
	Отм. ИМ 4972(В)/16(2)		
	6. Надпись «Ведется строительство»	59°57'24.0"N	30°16'02.0"E
	Отм. ИМ 4972(В)/16(3)		
			<i>Сообщение 20/54/18</i>

*6500	Карты 25004–INT1261, 25001, 23000, 22061–INT1214, 21001–INT1023		
Упразднить	Надпись «погаш.» у маяка	60°02.55'N	29°32.65'E
	Отм. ИМ 5438(В)/18		
	Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 313/18		
			<i>Сообщение 20/55/18</i>

Пролив Скагеррак

6501	Карты 26207(1–7,9–12), 26207–ПЛАН А(8)		
Нанести	1. Надпись «3 уз»	59°06.66'N	9°38.37'E
	2. Надпись «5 уз»	59°03.25'N	9°42.40'E
	3. Надпись «5 уз»	59°01.87'N	9°45.92'E
	4. Надпись «5 уз»	59°01.52'N	9°45.40'E
	5. Надпись «5 уз»	59°01.45'N	9°45.84'E
	6. Надпись «5 уз»	59°00.76'N	9°45.06'E
	7. Надпись «5 уз»	58°59.60'N	9°45.04'E
	8. Надпись «6 уз»	59°07'32.1"N	9°37'01.3"E
	9. Надпись «8 уз»	59°03.29'N	9°40.63'E
	10. Надпись «8 уз»	59°02.86'N	9°42.51'E
Упразднить	11. Надпись «5 уз»	59°03.35'N	9°40.20'E
	12. Надпись «5 уз»	59°02.70'N	9°41.80'E
			<i>Н. 12/58990/18</i>

Северное море

6502	Карты 20301, 21024		
Упразднить	РЛМк (отв) у платформы Изм. ИМ 2685/18(1)	58°50.2'N	2°33.3'E
			<i>Н. 12/59023/18</i>
6503	Карты 26216, 26219		
Нанести	1. Кабель подводный между	59°04.43'N	5°48.47'E
		59°04.41'N	5°49.22'E
		59°06.07'N	5°52.00'E
		59°06.71'N	5°51.79'E
		59°07.44'N	5°47.96'E
		59°09.13'N	5°46.33'E
		59°08.81'N	5°43.17'E
		59°10.32'N	5°40.59'E
		59°11.07'N	5°40.35'E
	(рамка карты 26219)	59°12'00"N	5°39'20"E
	(рамка карты 26216)	59°15'36"N	5°35'23"E
		59°16.60'N	5°34.29'E
		59°16.50'N	5°33.65'E
Упразднить	2. Якорное место	59°13.15'N	5°19.27'E
			<i>Н. 9/58797, 13/59052/18</i>
6504	Карта 26222		
Нанести	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 2800/10»	60°05.06'N	5°38.34'E
			<i>Н. 9/58802/18</i>
6505	Карты 26217(3), 26218(2), 29220(1)		
Нанести	1. Кабель подводный между	59°04'27.6"N	5°48'34.0"E
		59°04'26.6"N	5°49'18.6"E
	(рамка карты 29220)	59°05'34.0"N	5°51'11.4"E
	2. Кабель подводный между	59°12'00"N	5°39'27"E
	(рамка карты 26218)	59°16.63'N	5°34.38'E
		59°16.53'N	5°33.64'E

3. Кабель подводный между (рамка карты 26217)	59°04.46'N	5°48.61'E
	59°04.44'N	5°49.36'E
	59°06.10'N	5°52.14'E
	59°06.74'N	5°51.93'E
	59°07.47'N	5°48.10'E
	59°09.16'N	5°46.47'E
	59°08.84'N	5°43.31'E
	59°08'53"N	5°43'48"E
	<i>H. 13/59052/18</i>	

6506	Карты 21008(2), 21023(2,3), 22225(1,2)		
Нанести	1. Подводное препятствие	56°31.3'N	3°14.6'E
	2. Подводное препятствие	57°04.42'N	3°03.83'E
	3. Подводное препятствие	56°55.95'N	2°40.15'E
		<i>H. 8/58757, 9/58827, 11/58915/18</i>	

Пролив Ла–Манш

6507	Карта 25401		
Упразднить	Подводное препятствие	50°46.35'N	0°20.20'W
	Отм. ИМ 5695/18(12)		
			<i>B. 3547/18</i>

Средиземное море

6508	Карты 35397, 35398, 32349		
Упразднить	Светящийся буй, надпись «мор. фер.»	44°00.54'N	8°11.58'E
	Отм. ИМ 685/03(1)		
			<i>B. 2984/18</i>

6509	Карты 32353, 31034, 31039		
Нанести	Глубину 535	39°02.5'N	9°39.2'E
			<i>B. 2985/18</i>

6510	Карты 38393(1–3), 35393(4–6)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	44°02'58.5"N	9°50'44.5"E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.2 м	44°03'01.6"N	9°50'46.8"E
	3. Нечистый грунт с глубиной над ним 14.4 м	44°03'12.1"N	9°51'36.2"E
	4. Нечистый грунт с глубиной над ним 14.4 м	44°03.16'N	9°51.50'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.2 м	44°02.99'N	9°50.68'E
Упразднить	6. Затонувшее судно	44°02.93'N	9°50.64'E
			<i>И. 11/2/18; B. 2974/18</i>

6511	Карты 35392(1), 32325(2), 31035(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.4 м	43°31'42"N	10°12'36"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.4 м	43°31.70'N	10°12.55'E
			<i>B. 2979/18</i>

6512	Карта 32313		
Упразднить	Нечистый грунт	37°35.6'N	15°10.9'E
			<i>B. 2986/18</i>

6513 Добавить	Карты 32321, 31028, 31033 Глубину 45 м у затонувшего судна	39°14.1'N	16°02.4'E <i>B. 2981/18</i>
6514 Нанести	Карта 33203 1. Светящий знак, огонь ЖлПр4с2М 2. Светящий знак, огонь ЖлПр4с2М	40°53.75'N 40°54.25'N	27°28.15'E 27°28.40'E <i>T. 134/18</i>
6515 Нанести	Карты 35201(1,2), 33200(1,2), 33201(1,2), 33270–К(3,4), 32200(1,2) 1. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с 2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с 3. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с 4. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	40°52.04'N 40°53.26'N 40°52.00'N 40°53.20'N	28°59.61'E 29°03.71'E 28°59.70'E 29°03.75'E <i>T. 132/18</i>
6516 Нанести	Карты 33248, 32220 Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°41.55'N	27°40.70'E <i>T. 136/18</i>
6517 Упразднить	Карта 39203–ПЛАН А 1. Бочку 2. Бочку	36°49'52.1"N 36°49'52.8"N	30°36'25.8"E 30°36'24.0"E <i>T. 124/18</i>
6518 Нанести	Карта 39225–ПЛАН Б Район, надпись «Ведутся работы (2017)» между береговой линией и точками	36°42'45"N 36°42'49"N 36°42'30"N 36°42'30"N	36°11'49"E 36°11'31"E 36°11'22"E 36°11'40"E <i>B. 781/18</i>
6519 Нанести	Карта 34205 Бочку швартовную	35°21.10'N	33°17.65'E <i>T. 137/18</i>

Черное море

*6520 Нанести	Карта 38178 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 15.09.18</i>
-------------------------	--	--	---------------------------

*6521 (В)	Карта 38178		
Исправить	1. Светящийся буй на буй стб, жжж, топовая фигура два конуса вершинами вместе	43°24'24.2"N	39°56'21.5"E
Нанести	2. Границу района, запретного для постановки на якорь, проведения подводных и дноуглубительных работ, установки рейдового оборудования (северную), между	43°24'22.4"N	39°56'13.4"E
		43°24'26.7"N	39°56'24.6"E
		43°24'25.5"N	39°56'25.8"E
	3. Границу района, запретного для постановки на якорь, проведения подводных и дноуглубительных работ, установки рейдового оборудования, между	43°24'20.0"N	39°56'14.0"E
		43°24'19.8"N	39°56'13.6"E
		43°24'21.8"N	39°56'10.3"E
		43°24'32.8"N	39°56'02.0"E
		43°24'47.6"N	39°55'40.0"E
		43°24'41.6"N	39°55'34.2"E
		43°24'16.8"N	39°56'09.4"E
43°24'19.6"N		39°56'26.8"E	
4. Границу района гидротехнических работ (западную) между (рамка карты 38178)	43°24'00.0"N	39°56'18.0"E	
	43°24'32.0"N	39°56'18.0"E	
5. Границу района гидротехнических работ между (рамка карты 38178) далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 6 кбт из до	43°25'00.0"N	39°55'23.2"E	
	43°24'42.0"N	39°56'06.0"E	
	43°24'17.2"N	39°56'42.0"E	
6. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	43°24'42.8"N	39°55'35.2"E	
7. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	43°24'18.8"N	39°56'11.2"E	
			<i>Нов. изд. 15.09.18</i>
6522	Карта 38104		
Упразднить	1. Светящийся буй	46°36'00.8"N	31°01'00.6"E
	2. Светящийся буй	46°36'04.3"N	31°00'52.7"E
	3. Светящийся буй	46°36'30.2"N	31°01'02.0"E
Нанести	4. Светящийся буй 9, стб, зл, огонь ЗлПр3с	46°36'06.5"N	31°01'03.2"E
	5. Светящийся буй 10, стб, кр, огонь КрПр3с	46°36'07.1"N	31°00'53.1"E
	6. Светящийся буй 12, стб, кр, огонь КрПр3с	46°36'27.9"N	31°01'00.2"E
Переставить	7. Светящийся буй из в	46°36'23.2"N	31°01'08.4"E
		46°36'22.9"N	31°01'08.7"E
			<i>Укр. 357/18</i>
6523	Карты 38106–ПЛАН А(1), 38106(1), 35106(1), 35109(2)		
Упразднить	1. Подводное препятствие	46°36'30.6"N	31°31'24.4"E
	2. Подводное препятствие	46°36'31"N	31°31'31"E
			<i>Укр. 365/18</i>
6524	Карты 36143, 32100		
Нанести	Банку 13.8 м	45°05.02'N	29°45.30'E
			<i>В. 2953/18</i>

6525	Карты 34106, 34176–К, 32112, 31013, 31009		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°44.70'N	35°17.45'E <i>T. 140/18</i>
6526	Карты 34106, 34176–К, 32112		
Нанести	1. Морскую ферму	41°41.30'N	35°31.65'E
	2. Морскую ферму	41°40.30'N	35°33.15'E <i>T. 152/18</i>
6527	Карты 39175(1), 36129(3), 36126–К(2), 36128–К(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°11'51.5"N	29°05'24.0"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°11.83'N	29°05.46'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°11.80'N	29°05.37'E <i>T. 153/18</i>
6528	Карты 34112, 32114, 32115(1), 31007, 31014, 31008, 30301(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°10.05'N	29°56.65'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°10.20'N	29°58.15'E <i>T. 141/18</i>
6529 (B)	Карты 36129(1), 36128–К(2)		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у светящего буя	41°02.30'N	29°00.30'E
	2. Надпись «отсут.» у светящего буя	41°02.32'N	29°00.39'E <i>T. 154/18 (B)</i>

Азовское море

6530	Карты 38150(1,3), 35139(2,4), 33145(2,4)		
Исправить	1. Знак передний створный на светящий знак передний створный, огонь КрП12М, светит по направлению створа	46°45'09.5"N	36°46'30.9"E
	2. Знак передний створный на светящий знак передний створный, огонь КрП12М, светит по направлению створа Отм. ИМ 4016/07	46°45'10.0"N	36°46'36.2"E
	3. Светящий знак средний створный на знак средний створный	46°45'14.9"N	36°46'37.8"E
	4. Светящий знак средний створный на знак средний створный Отм. ИМ 3031/10(1)	46°45'15.2"N	36°46'43.2"E <i>Укр. 313/18</i>

Мексиканский залив

6531	Карты 22807, 21068		
Нанести	Район рыбной банки с глубиной над ней 13.4 м между	30°10.3'N 30°12.0'N 30°13.1'N 30°11.4'N 30°10.3'N	87°12.8'W 87°12.8'W 87°06.1'W 87°06.1'W 87°12.8'W <i>B. 3901/18</i>
6532	Карта 23817		
Упразднить	Подводное препятствие	30°07.92'N	88°30.18'W <i>B. 3915/18</i>
6533	Карты 23820, 22809		
Исправить	Платформу на подводное препятствие, ПС	28°59'58"N	89°29'21"W <i>США 32/11361/18</i>
6534	Карта 28878		
Исправить	Надпись «Гл. 10.6 м (2017)» у поворотного бассейна	29°21'45"N	94°54'54"W <i>США 32/11324/18</i>
6535	Карта 23832		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 110/12(2)	27°38.8'N	97°00.5'W <i>США 32/11320/18</i>
6536	Карта 24805–ПЛАН А		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «к ог П» 2. Пунсон, надпись «к ог П»	22°17'36.5"N 22°17'41.0"N	97°48'33.5"W 97°48'33.1"W <i>B. 3799/18</i>

Персидский залив

6537	Карта 45156		
Нанести	1. Глубину 12.3 (2017)	29°25.71'N	47°59.81'E
Упразднить	2. Глубину 13.6	29°25.71'N	47°59.87'E <i>B. 3128/18</i>
6538	Карты 43138–ПЛАН А(1), 45158(4), 43136(2,3), 43138(1)		
Добавить	1. АИС у светящего знака	29°57'20"N	49°05'41"E
Нанести	2. В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх	30°04.8'N	49°00.0'E
	3. В–АИС, топовая фигура цилиндр	30°04.75'N	48°59.85'E
Добавить	4. АИС у светящего знака	30°20.81'N	48°53.64'E <i>B. 2972/18</i>
6539	Карты 43171, 41015		
Нанести	Подводное препятствие, ПС	25°08.65'N	52°03.90'E <i>B. 3844/18</i>

Тихий океан

6540	Карты 52494–ПЛАН А(1), 52493(2,3), 52494(2,3)		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлЧ(5)20с	39°27'00"S	176°57'00"E
	2. Светящийся буй кнч, ж, огонь ЖлПр(2)10с	39°23.3'S	176°55.1'E
	3. Трубопровод подводный между (точка 2)	39°23.3'S 39°22.9'S	176°55.1'E 176°53.6'E
			<i>НЗ 107/18</i>
6541	Карты 69312, 66317(1,4,5,8), 62307(1,4,5)		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 4167/17	35°57'27.3"N	140°42'45.4"E
	2. Буй	35°57'35.6"N	140°42'41.2"E
	3. Буй	35°57'35.0"N	140°42'54.0"E
Продлить	4. Мол между (прежняя оконечность)	35°57'27.3"N 35°57'40.6"N	140°42'45.4"E 140°42'46.6"E
	Доп. ИМ 725/15(4)		
Нанести	5. Светящийся знак, огонь ЗлПрЗс7М	35°57'35.6"N	140°42'46.0"E
	6. Буй стб, ж, надпись «ж ог»	35°57'52.3"N	140°42'42.4"E
	7. Буй стб, ж, надпись «ж ог»	35°57'51.6"N	140°42'55.1"E
	8. Мол строящийся между	35°57'40.6"N 35°57'46.3"N	140°42'46.6"E 140°42'47.0"E
			<i>Я. 20, 696/18</i>

Охотское море

*6542	Карта 62277		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 11.08.18</i>
*6543 (В)	Карта 62277		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой, ПД	50°52'04"N	156°40'55"E
Упразднить	2. РМк у маяка	50°52'18"N	156°39'51"E
	3. РМк у маяка	50°51'54"N	156°28'42"E
	4. РМк у маяка	50°00'13"N	155°23'20"E
	5. РМк у маяка	50°45'58"N	156°11'56"E
Добавить	6. Надпись «погаш.» у светящего знака	50°56'12"N	156°46'24"E
	7. Надпись «погаш.» у светящего знака	50°30'36"N	156°09'42"E
	8. Надпись «погаш.» у светящего знака	50°11'24"N	155°44'54"E
	9. Надпись «разр.» у светящего знака	51°06'14"N	156°42'13"E
			<i>Нов. изд. 11.08.18</i>
*6544 (В)	Карты 63219, 62276, 61030		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 95/18	49°24'05"N	154°49'28"E
			<i>Сообщение 7/11/18</i>

***6545 (В)** **Карты 65265–ПЛАН А, 65265, 63222**
 Добавить 1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 50°40'38.4"N 156°08'29.0"E
 2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 50°40'30.6"N 156°08'25.5"E
 Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 97/18

Сообщение 7/13/18

***6546 (В)** **Карта 65265**
 Добавить Надпись «отсут.» у светящего буя 50°42'36"N 156°09'42"E
 Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 56/18

Сообщение 7/14/18

***6547 (В)** **Карты 63222, 62277, 62278, 61029, 61036**
 Добавить Надпись «погаш.» у светящего знака 50°50'18"N 155°39'42"E
 Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 96/18

Сообщение 7/12/18

Японское море

6548 **Карты 66371, 64357**
 Упразднить Водопровод 33°01'56"N 129°38'34"E
Я. 685/18

6549 **Карты 63302, 63303, 63304(1)**
 Исправить 1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака 33°59'23"N 126°55'16"E
 2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака 33°59'19"N 126°55'18"E
PK 814/18

6550 **Карты 65303, 63302, 63303, 62380(2)**
 Исправить 1. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака 34°10'54"N 126°51'04"E
 2. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака 34°10'56"N 126°51'09"E
PK 816/18

6551 **Карта 63302**
 Добавить Высоту пролета над уровнем полной воды 21 м у моста 34°30'00"N 127°07'42"E
 Доп. ИМ 1888/12(1)
PK 862/18

6552 **Карта 66069**
 Исправить Дальность видимости на 8М у огня светящего знака 36°06'43.1"N 129°26'27.8"E
 Изм. ИМ 7094/14(12)
PK 810/18

Внутреннее Японское море

6553 (B) Нанести	Карты 69060, 67351 Глубину 12.7	33°55'49.8"N	130°53'12.4"E <i>Я. 5491/18 (B)</i>
6554 (B) Нанести	Карты 69360, 67374 Подводное препятствие с глубиной над ним 4.9 м	34°37'19.8"N	135°25'28.7"E <i>Я. 5484/18 (B)</i>

Желтое море

6555 Упразднить	Карты 62389(1), 61104(2) 1. Затонувшее судно Отм. ИМ 4732/18(1) 2. Затонувшее судно Отм. ИМ 4732/18(2)	33°56.8'N 33°56.8'N	120°35.2'E 120°35.2'E <i>КНР 1675/18</i>
6556 Упразднить	Карты 65363(1,2), 65362(3) 1. Подводное препятствие с глубиной над ним 0.7 м 2. Пунсон, надпись «столб (3,4)» 3. Подводное препятствие	36°03'15"N 36°03'16"N 36°03'16"N	120°22'47"E 120°22'46"E 120°22'45"E <i>КНР 1359/18</i>
6557 Нанести	Карты 68333, 65334 Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2017), надпись «топляк», ПС	38°58'36"N	121°42'30"E <i>КНР 611/18</i>
6558 Нанести	Карты 65312, 62382 Подводное препятствие с глубиной над ним 9.8 м	37°04'20"N	126°39'46"E <i>США 44/95066/18</i>
6559 Нанести	Карта 68315 1. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.5 м 2. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.7 м 3. Банку 2.6 м	37°02'31.8"N 37°02'24.0"N 37°01'18.6"N	126°41'57.6"E 126°41'58.2"E 126°41'15.0"E
Упразднить	4. Глубину 5.8	37°01'19.5"N	126°41'14.0"E <i>США 44/95068/18</i>

Восточно-Китайское море

6560 Упразднить	Карта 66367 1. Надпись «4 ж ог»	33°02'24"N	130°21'27"E
Исправить	2. Пунсон на точечный пункт опасности 3. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'20"N 33°02'19"N	130°21'20"E 130°21'17"E

	4. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'20"N	130°21'15"E
	5. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'23"N	130°21'14"E
	6. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'25"N	130°21'15"E
	7. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'26"N	130°21'17"E
	8. Пунсон на точечный пункт опасности	33°02'24"N	130°21'20"E
Нанести	9. Пунсон, надпись «к ог»	33°02'22"N	130°21'18"E

Я. 698/18

Филиппинское море

6561	Карта 69341		
Упразднить	1. Глубину 13.8 Отм. ИМ 4874(В)/18(1)	34°53'06.4"N	136°57'50.4"E
	2. Надпись «Глубины менее показанных на карте максимально на 0.5 м» между Отм. ИМ 4874(В)/18(2)	34°52'58.0"N 34°53'01.1"N	136°58'02.8"E 136°58'03.4"E
	3. Надпись «Глубины менее показанных на карте максимально на 3.2 м» Отм. ИМ 4875(В)/18(1)	34°53'05"N	136°57'45"E
	4. Глубину 13.5 Отм. ИМ 4875(В)/18(2)	34°53'02"N	136°57'55"E
Нанести	5. Район свалки грунта между	34°53'16.8"N 34°53'07.7"N 34°52'42.5"N 34°52'53.8"N 34°53'16.8"N	136°57'46.8"E 136°58'07.2"E 136°57'58.2"E 136°57'32.1"E 136°57'46.8"E

Я. 681/18

6562	Карта 69341		
Упразднить	1. Буй	34°51'14.8"N	136°57'17.0"E
	2. Буй	34°51'13.0"N	136°57'21.0"E
	3. Буй	34°51'10.5"N	136°57'42.0"E

Я. 680/18

Южно–Китайское море

6563	Карты 65542, 62510		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	10°19.38"N	107°07.44"E

В. 3878/18

6564	Карты 65560, 65542		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(З)10с у светящего знака переднего створного	10°23.58"N	107°05.44"E
	2. Огонь на огонь БлПр(З)10с у светящего знака заднего створного	10°23.52"N	107°05.99"E

В. 2565/18

6565 Нанести	Карты 61152(1), 61156(1), 60122(2)		
	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2017), ПС	19°20'N	116°45'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	19°20'N	116°45'E <i>КНР 1446/17</i>

6566 Нанести	Карты 62451, 62452, 61115		
	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	22°00.7'N	113°47.4'E <i>КНР 1182/18</i>

Макасарский пролив

6567 Нанести	Карты 53039–ПЛАН А, 53039, 52068		
	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	5°08.54'S	119°21.76'E <i>В. 2949/18</i>

Яванское море

6568 Упразднить	Карты 55022–ПЛАН А, 52062		
	Затонувшее судно Отм. ИМ 5643/17(2)	6°53.75'S	112°44.00'E <i>В. 3853/18</i>

Тихоокеанский сектор Антарктики

6569 Исправить Упразднить	Карта 32905		
	1. Глубину 16 на глубину 13.4	64°43.3'S	62°37.0'W
	2. Глубину 164	64°47.4'S	62°48.9'W
Нанести	3. Банку 47 м	64°51.6'S	62°36.6'W
	4. Банку 17.2 м, ПС	64°48.0'S	62°48.0'W
	5. Банку 34.5 м, ПС	64°51.1'S	62°36.1'W
	6. Глубину 41, ПС	64°42.1'S	62°35.5'W <i>В. 3979/18</i>

6570 Упразднить Исправить Нанести	Карта 51099		
	1. Банку 47.5 м	64°52.0'S	62°38.2'W
	2. Глубину 16.4 на глубину 13.4	64°43.3'S	62°37.5'W
	3. Банку 34.5 м	64°51.1'S	62°36.1'W <i>В. 3979/18</i>

Карта 38178

Предупреждение.

О выходе в свет карты 38178 нового издания 15.09.18 объявляется в выпуске ИМ № 50 от 15.12.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6520/18)

Карта 62277

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62277 нового издания 11.08.18 объявляется в выпуске ИМ № 50 от 15.12.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6542/18)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

6571 Книга 1011 изд. 1986 г.

Стр. 265. Строка 28. После строки поместить:

«Банка с глубиной 13,4 м находится в 4 кбт к W от северной оконечности острова Данко.». (ИМ 6571/18), В. 3979/18

6572 Книга 1101.1 изд. 2009 г.

Стр. 277. Строки 5–6. Вычеркнуть с «Глубина» по «рымы.». (ИМ 6572/18), Н. 9/58797/18

6573 Книга 1111 изд. 2001 г.

Стр. 99. Строка 28. После строки и корректуры по ИМ 2847/10 поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, расположен в центральной части бухты Адвент-фьорд.». (ИМ 6573/18), Н. 11/58936/18

6574 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 144. Строка 38. После строки поместить:

«Плавучее хранилище для нефти и газа BW Adolo находится в 30 милях к SSW от мыса Банда. На плавучем хранилище зажигается огонь.

Плавание всех судов, кроме нефтеналивных, в районе плавучего хранилища запрещено.

Лоцманская служба. Место встречи лоцманов находится в 3,5 мили к NNE от плавучего хранилища.». (ИМ 6574/18), В. 3963/18

6575 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

1. Стр. 12. Строки 54–55. Вычеркнуть «или бухту Сидни». (ИМ 6575/18(1), Кан. 8/4367/18

2. Стр. 13. Строки 1–3. В корректуре по ИМ 1681/06 исправить «46°18,5'N, 60°07,5'W» на «46°22,0'N, 60°17,5'W». (ИМ 6575/18(2), Кан. 8/4367/18

3. Стр. 28. Строки 48–49. Корректуру по ИМ 300/03, 3138/05 не числить. Вычеркнуть с «в 5 милях» по «60°07,0'W» и взамен поместить: «в точке 46°20,5'N, 60°07,0'W». (ИМ 6575/18(3), Кан. 8/4367/18

6576 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

Стр. 28. Строка 5. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 6576/18), США вып. 32/18

6577 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 319. Строки 33–36. Вычеркнуть с «для» по «Негр.» и взамен поместить: «в 6 кбт к SW от мыса Негр, а для судов с большой осадкой – в 1,7 мили к WSW от мыса Негр.». (ИМ 6577/18), В. 3989/18

6578 Книга 1238 изд. 2001 г.

Стр. 258. Строки 50–51. В корректуре по ИМ 262/15 исправить «12,8 м (2014 г.)» на «10,6 м (2017 г.)». (ИМ 6578/18), США 32/11324/18

6579 Книга 1240 изд. 1999 г.

1. Стр. 261. Строки 12–13. Вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик.». (ИМ 6579/18(1), Браз. 101/18

2. Стр. 267. Строка 40. Вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик.». (ИМ 6579/18(2), Браз. 101/18

3. Стр. 277. Строки 55–56. Вычеркнуть с «При» по «ответчик.». (ИМ 6579/18(3), Браз. 101/18

6580 Книга 1243 изд. 2007 г.

Стр. 136. Строки 44–45. Корректуру по ИМ 1511/08 не числить. Вычеркнуть с «На зимний» по «выключаются.» и взамен поместить: «Средний створный знак, расположенный у основания мола, закрывается башней элеватора. Поэтому при плавании по подходному каналу в светлое и темное время суток настоятельно рекомендуется пользоваться створом переднего и заднего светящих знаков.». (ИМ 6580/18), Укр. 313/18

6581 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 168. Строка 13. Вычеркнуть «4,6;». (ИМ 6581/18(1), Укр. 365/18

2. Стр. 168. Строка 14. Вычеркнуть «в 4,2 кбт к WSW,». (ИМ 6581/18(2), Укр. 365/18

6582 Книга 1245 изд. 1994 г.

1. Стр. 74. Строка 40. После строки и корректуры по ИМ 4455/18 поместить:
«Светящие буи ограждают места выхода кабеля на берег.». (ИМ 6582/18(1), Т. 132/18

2. Стр. 98. Строка 41. После строки и корректуры по ИМ 1788/04 поместить:
«Светящие знаки (два) установлены в 2,5 кбт к Е и в 5 кбт к S от селения Барбарос.». (ИМ 6582/18(2), Т. 134/18

6583 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 226. Строка 56. После строки поместить:
«Затонувшее судно находится в 2 милях к N от мыса Инджебурун.». (ИМ 6583/18), Т. 136/18

6584 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 312. Строки 17–18. Вычеркнуть. (ИМ 6584/18), В. 2986/18

6585 Книга 1250 изд. 2010 г.

1. Стр. 103. Строка 5. Исправить «более 20 м» на «45 м». (ИМ 6585/18(1), В. 2981/18

2. Стр. 341. Строка 24. После строки поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 10,4 м находится в 1,3 мили к SSW от башни Мелория.». (ИМ 6585/18(2), В. 2979/18

3. Стр. 366. Строка 39. Перед строкой поместить:
«Нечистый грунт с глубиной над ним 14,4 м находится в 0,7 кбт к N от скалы Торре-Скуола.». (ИМ 6585/18(3), И. 11/2/18

4. Стр. 366. Строки 46–49. Вычеркнуть с «лежит» по «плавания.» и взамен поместить: «с глубиной над ним 9,2 м находится в 4,7 кбт к W от мыса Торре-Скуола.». (ИМ 6585/18(4), И. 11/2/18; В. 2974/18

5. Стр. 459. Строки 9–11. Вычеркнуть. (ИМ 6585/18(5), В. 2984/18

6586 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 139. Строка 4. После строки и корректуры по ИМ 6261/08 поместить:
«В 6 кбт к S от основания южного мола вдоль берега расположен район, в котором ведутся работы (2017 г.).». (ИМ 6586/18), В. 781/18

6587 Книга 1303 изд. 1995 г.

Стр. 245. Строка 19. После строки поместить:
«Подводное препятствие находится в 5,5 мили к E от рифа Умм-эль-Хайфан.». (ИМ 6587/18), В. 3844/18

6588 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 405. Строка 55. Корректуру по ИМ 1928/12, 6171/12 не числить. После строки поместить:
«Мост с высотой пролета 21 м сооружен через Южный проход между южным берегом острова Сорокто, островком Тэгодудо и северо-западным берегом острова Когымдо.
Огни установлены на мосту над его судоходными пролетами, расположенными к N и S от островка Тэгодудо. При огне, установленном над судоходным пролетом моста к S от островка Тэгодудо, имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 6588/18(1), РК 26, 364/12, 862/18

2. Стр. 409. Строка 38. Исправить «32 м» на «28 м». (ИМ 6588/18(2), РК 863/18

6589 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 201. Строки 27–29. Вычеркнуть. (ИМ 6589/18(1), Я. 685/18)

2. Стр. 290. Строки 8–9. Вычеркнуть с «Вокруг» по «огни.» и взамен поместить: «На островке зажигается огонь. Вокруг островка находятся семь разрушенных подводных свай.». (ИМ 6589/18(2), Я. 698/18)

6590 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 313. Строка 19. Корректуру по ИМ 1064/16 не числить. После строки поместить:

«Затонувшие суда, по донесениям 2015, 2018 гг., находятся соответственно в 9 кбт к N и в 1,3 мили к ENE от северной оконечности острова Байлидао.». (ИМ 6590/18), КНР 1584/15, 1182/18

6591 Книга 1427 изд. 1995 г.

Стр. 295. Строка 15. После строки перед корректурой по ИМ 2952/16 поместить:

«Затонувшее судно находится в 2,2 мили к E от мыса Вунгтау.». (ИМ 6591/18), В. 3878/18

6592 Книга 1432 изд. 1995 г.

1. Стр. 202. Строка 22. В корректуре по ИМ 5661/17 в строке 2 сверху исправить «Три» на «Два» и вычеркнуть «1,9 мили и». (ИМ 6592/18(1), В. 3853/18)

2. Стр. 336. Строка 13. После строки поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 1,6 мили к SE от острова Самалона.». (ИМ 6592/18(2), В. 2949/18)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

6593 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
64.4	№ 31	ЗлПрЗс	*	На зимний период
*	светящий буй	1М		снимается
	правой стороны	*		*
	59 57.5 N			
	30 15.4 E			
	*			
			(ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18	
64.5	№ 33	ЗлПрЗс	*	На зимний период
*	светящий буй	1М		снимается
	правой стороны	*		*
	59 57.4 N			
	30 16.0 E			
	*			
			(ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18	

64.6 *	№ 35 свежачий буй правой стороны 59 57.2 N 30 16.4 E *	ЗлПрЗс 1М *	*	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.5	№ 1			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.51	№ 2			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.52	№ 3			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.53	№ 4			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.54	№ 5			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.55	№ 6			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.56	№ 7			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
420.57	№ 8			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
421.1	Санкт-Петер- бургский приемный № 2			На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18

422	№ 1	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
423	№ 2	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
424	№ 3	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
425	№ 4	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
426	№ 5	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
427	№ 6	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
429	№ 7	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
430	№ 8	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
432	№ 9	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
433	№ 10	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
434	№ 11	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18

435	№ 12	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
436	№ 13	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
437	№ 14	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
437.1	№ 15	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
437.2	№ 16	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18
437.3	№ 18	На зимний период снимается * (ИМ 6593/18), Сообщение 20/56/18

6594 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
405.5 D2973.5 *	Порта Дахла 23 39.7 N 15 56.4 W *	БлЧ(3)10с 8М *	Два черных тре- угольных щита один над другим основа- ниями вместе на черном знаке с желтой горизонталь- ной полосой 11 * (ИМ 6594/18), В. вып. 33/18	*
406.2	Внутреннего бассейна		Красный квадрат- ный щит на красном знаке 4 * (ИМ 6594/18), В. вып. 33/18	*

410 Вилья-Сиснерос Злизо10с
5М
*

(ИМ 6594/18), В. вып. 33/18

6595 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1434 МТ (ц)
*
(ИМ 6595/18), США вып. 32/18

6596 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4380 ТАМПИКО РЛП
См. рисунок
*
(ИМ 6596/18), В. 3799/18

6597 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1030 САН-ЖУАН *
(ИМ 6597/18), Браз. 101/18

1043 АРАСАЖИ *
(ИМ 6597/18), Браз. 101/18

1075 САНТАНА *
(ИМ 6597/18), Браз. 101/18

3282 Пескадор Злизо2с Оранжевая
Передний 4М четырехгранная
* * *
2 6
(ИМ 6597/18), В. 4001/18

6598 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
4184	Подходного канала Передний 46 45.2 N 36 46.6 E *	КрП 12М *	Белый прямоуголь- ный щит с черной вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной четырех- гранной металли- ческой башне 27 *	Створ 220.8–40.8 Створ ведет по оси подходного канала порта Бердянск Светит по направ- лению створа Авт Кроме основного огня по вертикали щита видна желто- красная полоса из газосветных трубок * (ИМ 6598/18), Укр. 336/18
4185	Подходного канала Средний В 1.2 кбт от переднего *	*		*
				(ИМ 6598/18), Укр. 336/18

6599 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
193.4 N4896.25 *	Светящий знак 40 54.2 N 27 28.4 E *	ЖлПр4с пр 1.0 тм 3.0 2М *	Желтая круглая башня 6 *	9 * (ИМ 6599/18), Т. 134/18
193.7 N4896.22 *	Светящий знак 40 53.7 N 27 28.2 E *	ЖлПр4с пр 1.0 тм 3.0 2М *	Желтая круглая башня 9 *	* (ИМ 6599/18), Т. 134/18

6600 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
4535	№ 29			АИС * (ИМ 6600/18), В. 2972/18

6601 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
830.5	Мола	ЗлПр4с 8М *		(ИМ 6601/18), РК 810/18
2920	Чхонсандохан южный <i>Cheongsando Hang</i> 34 10.9 N 126 51.1 E *	КрПр6с 8М *	Красная круглая бетонная башня 8	11 * (ИМ 6601/18), РК 816/18
2925	Чхонсандохан северный <i>Cheongsando Hang</i> 34 10.9 N 126 51.1 E *	ЗлПр6с 8М *		(ИМ 6601/18), РК 816/18
2930	Гавани Йосохан восточный 33 59.4 N 126 55.3 E *	ЗлПр5с 7М *	Белая восьмигран- ная бетонная башня 8	14 * (ИМ 6601/18), РК 814/18
2935	Гавани Йосохан западный 33 59.3 N 126 55.3 E *	КрПр5с 7М *		(ИМ 6601/18), РК 814/18

6602 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
262	Тао Передний	БлПр(3)10с *	Белый знак с крас- ными вертикальными полосами *	(ИМ 6602/18), В. 2565/18
263	Тао Задний	БлПр(3)10с *	Белый знак с крас- ными вертикальными полосами *	(ИМ 6602/18), В. 2565/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

6603 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
44753	Платформы			Упразднен (ИМ 6603/18), Н. 12/59023/18
84850	Сан-Жуан			Упразднен (ИМ 6603/18), Браз. 101/18
85050	Арасажи			Упразднен (ИМ 6603/18), Браз. 101/18
85100	Сантана			Упразднен (ИМ 6603/18), Браз. 101/18

6604 Книга 3212 изд. 2006 г.

Стр. 98. Номер 450. ЛАС–ПАЛЬМАС. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

450 ЛАС–ПАЛЬМАС

Las Palmas

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Пуэрто–дель–Росарио (Puerto del Rosario) (28°33'N 13°53'W)	1644	RT(MF)
Лас–Месас (Las Mesas) (28°29'N 16°16'W)	1689	RT(MF)
Б) Уэльва (Huelva) (37°12'N 7°01'W)	1656	RT(MF)
В) Фуэртевентура (Fuerteventura) (28°24'N 14°03'W)	Канал 22	VHF
Гомера (Gomera) (28°05'N 17°07'W)	Канал 24	VHF
Лас–Пальмас (Las Palmas) (27°58'N 15°34'W)	Канал 26	VHF
Иерро (Hierro) (27°48'N 17°56'W)	Канал 23	VHF
Ла–Рестинга (La Restinga) (27°39'N 17°59'W)	Канал 02	VHF
Гарафия (Garafia) (28°49'N 17°55'W)	Канал 60	VHF
Ла–Пальма (La Palma) (28°39'N 17°50'W)	Канал 20	VHF

Орсола (Orzola) (29°13'N 13°29'W)	Канал 25	VHF
Яйса (Yaiza) (28°55'N 13°47'W)	Канал 03	VHF
Тенерифе (Tenerife) (28°18'N 16°30'W)	Канал 27	VHF
Г) Малага (Málaga) (36°29'N 5°12'W)	Канал 26	VHF
Мотрил (Motril) (36°49'N 3°24'W)	Канал 81	VHF
Д) Кадис (Cádiz) (36°38'N 6°09'W)	Канал 28	VHF
Уэльва (Huelva) (37°12'N 7°01'W)	Канал 26	VHF
Тарифа (Tarifa) (36°08'N 5°46'W)	Канал 83	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- А) 1040, 1603, 2233
Штормовые предупреждения, общий краткий обзор погоды и прогнозы погоды по районам Атлантического океана к югу от параллели 35°N
- Б) 0903, 1503, 2303
Штормовые предупреждения, общий краткий обзор погоды и прогнозы погоды по районам Атлантического океана к северу от параллели 30°N и по районам 1 и 2 Средиземного моря (схема 15)
- В) 0340, 1340, 1903
Бюллетени погоды по районам прибрежных вод Канарских островов
- Г) 0200, 1115, 1633
Бюллетени погоды по районам прибрежных вод западной части Средиземного моря
- Д) 0200, 1115, 1633
Бюллетени погоды по районам прибрежных вод юго-западного побережья Испании

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- А) 0633, 2110
Навигационные предупреждения по районам Атлантического океана к югу от параллели 35°N, включая прибрежные воды Канарских островов
- Б) 0840, 2003
Навигационные предупреждения по району от мыса Трафальгар до меридиана 4°W
- В) 0340, 1903
Навигационные предупреждения по районам прибрежных вод Канарских островов
- Г) 0200, 1633
Навигационные предупреждения по районам прибрежных вод западной части Средиземного моря
- Д) 0200, 1633
Навигационные предупреждения по районам прибрежных вод юго-западного побережья Испании

(ИМ 6604/18), В. вып. 44/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

6605 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
46	НИ	38178	15.09.2018				ППТ, рус.–англ.
64	НИ	62277	11.08.2018				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

6606 Книга 7207 изд. 2018 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
31	НИ	38178	15.09.2018			ППТ, рус.–англ.

6607 Книга 7407 изд. 2014 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	62277	11.08.2018			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
103	НИ	62277	Упразднить план А	

6608 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

38178(15.09.2018), 62277(11.08.2018)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
51 от 22.12.2018	12416	6.10.2018	НИ (ППТ)
51 от 22.12.2018	15013	29.09.2018	НИ (ППТ)
51 от 22.12.2018	17053	20.10.2018	НИ (ППТ)
51 от 22.12.2018	17054	20.10.2018	НИ (ППТ)
51 от 22.12.2018	63127	11.08.2018	Н (ППТ)
52 от 29.12.2018	13036	20.10.2018	НИ (ППТ)
52 от 29.12.2018	35105	13.10.2018	НИ (ППТ)
52 от 29.12.2018	2403.2	2017	НИ
52 от 29.12.2018	2403.3	2017	Н
По готовности тиража	1102	2018	НИ
По готовности тиража	1103	2018	НИ
По готовности тиража	1216	2018	НИ
По готовности тиража	1248	2018	НИ
По готовности тиража	1249	2018	НИ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
По готовности тиража	1406	2018	НИ
По готовности тиража	2102	2018	НИ
По готовности тиража	2207	2018	НИ
По готовности тиража	2208	2018	НИ
По готовности тиража	2209	2018	НИ
По готовности тиража	4301	2018	НИ
По готовности тиража	9025	2018	НИ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор С. С. Лихацкая

Сдано в производство 05.12.2018.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 05.12.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 5 экз.

Изд. № 150.

Заказ 216.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4