

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 29 декабря 2018 г.

**№ 6743–6877**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	28
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	45

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
13036	6743	25234	6794	30126	6763
21002	6784	25413	6802	30301	6824
21008	6790	25645	6748	30302	6808, 6809,
21010	6802	25737	6752		6810, 6811,
21048	6748	25860	6826		6816
21049	6748	26004	6771	30303	6811
21059	6754	26015	6769	30304	6809, 6810,
21904	6751	26016	6768		6811
22015	6776	26017	6768	30305	6808, 6809,
22055	6766, 6770	26031	6780		6810
22100	6770	26033	6780	31007	6814
22101	6782	26037	6774	31008	6824
22105	6787	26038	6774	31014	6824
22112	6784	26050	6776	31016	6814
22214	6791	26051	6781	31017	6809, 6811,
22424	6802	26052	6781		6816
22425	6802	26054	6781	31018	6811
22621	6748	26055	6781	31023	6809
22708	6754	26058	6781	31029	6807, 6808,
22800	6755	26143	6783		6809, 6810
22882	6827	26181	6775	31030	6807
23055	6766	26258	6801	31034	6806
23100	6767, 6770	26260	6801	31104	6756
23102	6782	26271	6800	32112	6823
23103	6782	26296	6794, 6800	32114	6824
23104	6773	26694	6750	32201	6814
23105	6773	27000-INT1281	6767	32202	6814
23217	6794, 6797,	27047-INT1263	6765	32207	6816
	6798	28030	6765	32208	6811, 6816
23404	6802	28090-ПД-1	6767	32211	6807
23708	6754	28090-ПД-2	6767	32212	6808, 6809
24805	6827	28132	6788	32213	6809, 6810
25002-INT1262	6765	28134	6786	32214	6809, 6810
25049	6766	28740	6753	32300	6807
25051	6767	29000	6772	32337	6803
25052-INT1280	6767	29004	6779	32354	6806
25127	6789	29025	6769	32400	6744
25130	6785	29027	6777	32401	6744
25211	6791	29029	6778	32505	6747
25213	6791, 6796	29143	6783	32789	6758
25215	6789	29258	6799	32790	6758
25220	6792	29259	6795	32792	6759
25225	6792	29260	6795	32794	6761
25228	6797, 6798	29261	6793	32795	6763
25233	6797, 6798	29686	6749	33200	6812

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
33201	6813	39323	6804	63002	6835
33205	6814	39349	6805	63004	6836
33247	6816	39642	6828	63005	6836
33503	6746	40101	6830	63017	6832
34106	6823	41000	6829	63027	6832
34107	6823	41008	6830	63030	6833, 6834
34110	6824	41009	6830	63220	6831
34111	6824	42083	6830	63221	6831
34176–К	6823	42091	6830	63350	6841
34177–К	6823	43000	6829	65005	6835
34209	6817	43001	6829	65013	6836
35105	6818, 6819, 6820	55409	6844	65040	6832
		58409	6844	65090	6834
35202	6812	60101	6836	65338	6839
35264	6815	61001	6836	65362	6837, 6838
35402	6745	61002	6836	65363	6837, 6838
35740	6757	61003	6832, 6833,	65374	6841
35877	6764		6834	65376	6841
36741	6762	61004	6832	65398	6840
36749	6760	61030	6831	65433	6842
38172–INT3881	6821, 6822	62003	6836	68014	6836
38174	6821, 6822	62009	6832, 6833,	68046	6832
38183	6825		6834	68260	6831
38403	6744	62076	6832	68374	6841
38809	6762	62100	6833, 6834	68397	6840
39125–Д	6824	62276	6831	96604	6836
39148	6824	62451	6843		
39220	6817	62452	6843		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1205-2002	6845	1426-1995	6856	2223-2008	6867
1231.2-2004	6846	1441-1996	6857	2224-2009	6868
1238-2001	6847	2206-2016	6858	2403.2-2017	6869
1240-1999	6848	2207-2003	6859	2403.3-2017	6870
1244-2008	6849	2208-2005	6860	3001-2008	6871
1247-2001	6850	2211-2005	6861	4440-2015	6872
1251-2004	6851	2212.3-2002	6862	7010.1-2015	6873
1252-2008	6852	2213-2005	6863	7107-2015	6874
1253-2002	6853	2215.1-2000	6864	7207-2018	6875
1401-2017	6854	2215.2-2004	6865	7407-2014	6876
1402-2010	6855	2216-2006	6866		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	–
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	22
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	22
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	23
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	24
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	24
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	25
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	13	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	13	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	17	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	19	Море Флорес	–
Азовское море	21	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	21	Море Саву	–
Карибское море	21	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	21	Тасманово море	25
Аденский залив	22	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Баренцево море

<b>*6743</b>	<b>Карта 13036</b>	
Нанести	Текст (см. наклейку)	<i>Нов. изд. 20.10.18</i>

#### Атлантический океан

<b>6744</b>	<b>Карты 38403, 32400, 32401</b>	
Исправить	Огонь на огонь КрИзо4с6М у светящего знака Отм. ИМ 1179/17(6)	34°16'01"N 6°41'02"W  <i>В. вып. 38/18</i>

<b>6745</b>	<b>Карта 35402</b>	
Исправить	Огонь на огонь КрИзо4с6М у светящего знака Отм. ИМ 1180/17	34°16'12"N 6°41'06"W  <i>В. вып. 38/18</i>

<b>6746</b>	<b>Карта 33503–ПЛАН Б</b>	
Упразднить	Огонь	5°37'36.0"N 0°00'38.5"E <i>В. вып. 35/18</i>

<b>6747</b>	<b>Карта 32505</b>	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС Отм. НАВАРЕА 023 313/18	5°18'N 5°13'E  <i>В. 4066/18</i>

<b>6748</b>	<b>Карты 25645(1,3,5), 22621(2,4,6), 21048(1), 21049(1)</b>	
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 436/14(1), 311/15(1)	47°32'14"N 52°35'52"W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 436/14(2), 311/15(2)	47°32'10"N 52°35'52"W
Нанести	3. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	47°32'08"N 52°35'11"W
	4. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	47°32'04"N 52°35'11"W
	5. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	47°34'00"N 52°37'32"W
	6. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	47°33'56"N 52°37'32"W <i>Кан. 9/4049/18</i>

<b>6749</b>	<b>Карта 29686–ПЛАН А</b>	
Упразднить	1. Глубину 11.1	46°44'18.3"N 71°20'13.0"W
Нанести	2. Глубину 10.8	46°44'17.9"N 71°20'12.2"W
Упразднить	3. Глубину 11.1	46°44'28.2"N 71°19'37.1"W

Нанести	4. Глубину 10.5	46°44'28.8"N	71°19'36.5"W
Упразднить	5. Глубину 13.6	46°44'44.8"N	71°18'05.0"W
Нанести	6. Глубину 12.8	46°44'44.8"N	71°18'06.3"W
			<i>Кан. 9/1316/18</i>
<b>6750</b>	<b>Карта 26694</b>		
Исправить	Глубину 11.1 на глубину 10.8	46°44'18"N	71°20'14"W
			<i>Кан. 9/1316/18</i>
<b>6751</b>	<b>Карта 21904</b>		
Исправить	1. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлКрЗлП	46°24.5'N	86°39.7'W
Упразднить	2. Светящийся знак, надпись «2 ств»	46°24.2'N	86°40.0'W
			<i>США вып. 34/18</i>
<b>6752</b>	<b>Карта 25737</b>		
Упразднить	1. Буй	39°11'18"N	76°30'58"W
	2. Буй	39°10'48"N	76°31'18"W
			<i>США 33/12278/18</i>
<b>6753</b>	<b>Карта 28740</b>		
Упразднить	1. Буй	39°11'59.5"N	76°31'05.0"W
	2. Буй	39°11'39.5"N	76°31'02.0"W
			<i>США 33/12278/18</i>
<b>6754</b>	<b>Карты 23708, 22708, 21059</b>		
Исправить	Дальность видимости на 18М у огня маяка	39°00.4'N	74°47.5'W
			<i>США вып. 33/18</i>
<b>6755</b>	<b>Карта 22800</b>		
Упразднить	1. Буй	24°41.7'N	82°55.4'W
	2. Буй	24°40.4'N	82°56.7'W
	3. Светящийся буй	24°34.0'N	82°54.0'W
			<i>США 33/11423/18</i>
<b>6756</b>	<b>Карта 31104</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 6214/06	6°21'N	55°33'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	6°20.9'N	55°32.6'W
			<i>В. 4064/18</i>
<b>6757</b>	<b>Карта 35740–ПЛАН А</b>		
Нанести	Мол между	2°33'07"S	44°22'44"W
		2°32'54"S	44°22'41"W
		2°32'53"S	44°22'42"W
		2°32'52"S	44°22'41"W
		2°32'53"S	44°22'39"W
		2°32'58"S	44°22'40"W
		2°33'07"S	44°22'42"W
			<i>Ж 2367/80/18</i>



<b>6758</b>	<b>Карты 32789, 32790</b>		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между  (рамка карты 32790)  (рамка карты 32790)	10°52.5'S 10°50.6'S 10°49.0'S 10°48.5'S 10°49.0'S 10°50.7'S 10°51.3'S 10°52.5'S	36°51.0'W 36°53.0'W 36°51.0'W 36°50.7'W 36°50.2'W 36°48.4'W 36°48.9'W 36°51.0'W
Нанести	Отм. ИМ 4630/03(2) 2. Район якорной стоянки между	10°52.6'S 10°53.6'S 10°54.5'S 10°53.3'S 10°52.6'S	36°55.3'W 36°55.8'W 36°54.2'W 36°53.7'W 36°55.3'W <i>Браз. 111/18</i>
<b>6759</b>	<b>Карта 32792</b>		
Нанести	Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	16°01.9'S	38°55.0'W <i>Браз. 112/18</i>
<b>6760</b>	<b>Карта 36749</b>		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	21°43'53"S	40°46'00"W <i>Браз. 122/18</i>
<b>6761</b>	<b>Карта 32794</b>		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. ИМ 5055/17(4)	21°43.9'S	40°46.0'W <i>Браз. 122/18</i>
<b>6762 (П)</b>	<b>Карты 38809, 36741</b>		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 10.5 м	22°56'19.2"S	43°50'57.0"W <i>Браз. 113/18 (П)</i>
<b>6763</b>	<b>Карты 32795, 30126</b>		
Нанести	Супербуй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» Отм. ИМ 4916(В)/17	23°37.8'S	42°12.2'W <i>Браз. 114/18</i>
<b>6764</b>	<b>Карта 35877–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Светящий знак задний створный Отм. ИМ 931/17(6)	38°34'26.8"S	58°42'28.7"W
Нанести	2. Светящий знак задний створный, огонь БлПр1.5с5М, сектор освещения 128.5°–135.5° 3. Неходовую часть створа между (точка 2)	38°34'23.4"S 38°34'23.4"S 38°34'26.8"S	58°42'33.6"W 58°42'33.6"W 58°42'28.7"W <i>В. 4171/18</i>

## Балтийское море

<b>*6765</b> Упразднить	<b>Карты 27047–INT1263, 28030, 25002–INT1262</b> Светящий буй Отм. ИМ 3870(В)/18(5) Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 364(1Е)/18	59°55'36.9"N 30°11'43.1"E	<i>Сообщение 18/49/18</i>	
<b>*6766 (В)</b> Добавить	<b>Карты 23055–ПЛАН А, 25049, 23055, 22055</b> Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ПРИП КАЛИНИНГРАД 284/18	54°57'14.7"N 20°13'20.7"E	<i>Сообщение 18/50/18</i>	
<b>*6767</b> Нанести	<b>Карты 27000–INT1281, 28090–ПД–1, 28090–ПД–2, 25051, 25052–INT1280, 23100</b> Подводное препятствие с глубиной над ним 0.6 м Отм. ПРИП КАЛИНИНГРАД 293/18	54°39.78"N 19°53.22"E	<i>Сообщение 18/51/18</i>	
<b>6768</b> Нанести	<b>Карты 26016(3), 26017(1,2)</b> 1. Кабель подводный между  2. Кабель подводный между  3. Кабель подводный между  (рамка карты 26016)	60°07.87"N 60°07.78"N 60°07.81"N 60°07.84"N 60°07.95"N 60°07.96"N 60°07.81"N 60°07.75"N 60°07.61"N 60°07.56"N 60°07.54"N 60°07.56"N 60°07.60"N 60°07.88"N 60°07.79"N 60°07'48"N	21°39.97'E 21°40.40'E 21°42.09'E 21°42.18'E 21°42.26'E 21°42.27'E 21°42.21'E 21°42.25'E 21°43.00'E 21°43.52'E 21°44.51'E 21°44.62'E 21°44.65'E 21°40.11'E 21°40.54'E 21°41'00"E	<i>Ф. 279/18</i>
<b>6769</b> Исправить	<b>Карты 26015(1–8), 29025–ПЛАН А(9)</b> 1. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ 2. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ 3. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с 4. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ 5. Буй на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с 6. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	60°07.31"N 60°05.79"N 60°05.91"N 60°05.73"N 60°05.85"N 60°05.79"N	20°34.28'E 20°39.61'E 20°40.37'E 20°41.01'E 20°41.25'E 20°41.93'E	

	7. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	60°05.88'N	20°42.45'E
	8. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	60°05.69'N	20°43.06'E
	9. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	60°06'53.8"N	20°20'39.8"E <i>Ф. 280/18</i>
<b>6770</b>	<b>Карты 22055, 22100, 23100</b>		
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1567(В)/18(3)	54°26.43'N	19°28.69'E  <i>П. 587/18</i>
<b>6771</b>	<b>Карта 26004</b>		
Нанести	Трубопровод подводный между	60°10.58'N 60°10.51'N 60°10.52'N 60°10.63'N	25°21.03'E 25°21.35'E 25°21.62'E 25°22.53'E <i>Ф. 254/18</i>
<b>6772</b>	<b>Карта 29000</b>		
Упразднить	1. Границу района между	60°31'24"N 60°31'12.0"N 60°31'10.2"N 60°31'27.3"N 60°31'34.3"N 60°31'40"N	27°10'17"E 27°10'23.5"E 27°10'29.0"E 27°11'09.0"E 27°11'10.1"E 27°10'59"E
	2. Надпись «Вход запрещен»	60°31'27"N	27°10'40"E
	3. Надпись «строится»	60°31'21.2"N	27°10'40.0"E <i>Ф. 195/18</i>
<b>6773</b>	<b>Карты 23104, 23105</b>		
Нанести	Светящую веху ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» Отм. НАВИП 013 1150/18	54°27.45'N	13°59.55'E  <i>Г. 43/40/18</i>
<b>6774</b>	<b>Карты 26037(1–3), 26038(3–6)</b>		
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 2.8 м у ходовой части створа Отм. ИМ 4271(В)/13(2)	63°51.95'N	22°41.10'E
	2. Допустимую осадку судов на 2.8 м у ходовой части створа Отм. ИМ 4271(В)/13(3)	63°52.72'N	22°43.30'E
Восстановить	3. Допустимую осадку судов 3 м у ходовой части створа Отм. ИМ 4271(В)/13(1)	63°50.35'N	22°36.12'E
Исправить	4. Допустимую осадку судов на 2.8 м у ходовой части створа Отм. ИМ 4271(В)/13(4)	63°52.72'N	22°43.20'E

	5. Допустимую осадку судов на 2.8 м у ходовой части створа	63°54.68'N	22°51.00'E
	Отм. ИМ 4271(В)/13(5)		
	6. Допустимую осадку судов на 2.8 м у фарватера	63°53.08'N	22°59.20'E
	Отм. ИМ 4271(В)/13(6)		
			<i>Ф. 212/18</i>
<b>6775</b>	<b>Карта 26181</b>		
Исправить	Глубину 6.3 на глубину 6.6	59°19.68'N	17°54.50'E
	Отм. ИМ 4663/17		
			<i>Ш. 725/13485/18</i>
<b>6776</b>	<b>Карты 22015(1), 26050, 26050–ПЛАН А(1)</b>		
Упразднить	1. Светящий знак	61°13.07'N	28°44.61'E
	2. Волнолом между	61°12.62'N	28°43.21'E
		61°12.70'N	28°43.05'E
Исправить	3. Веху на светящую веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	61°12.99'N	28°42.75'E
	4. Огонь на огонь КрЧ у светящего знака переднего створного	61°12.57'N	28°43.37'E
	5. Огонь на огонь КрДлПрбс у светящего знака заднего створного	61°12.53'N	28°43.40'E
			<i>Ф. 234/18</i>
<b>6777</b>	<b>Карта 29027</b>		
Упразднить	Веху	61°36'13.8"N	21°28'05.4"E
			<i>Ф. 266/18</i>
<b>6778</b>	<b>Карта 29029–ПЛАН Б</b>		
Упразднить	1. Веху	62°20'48.5"N	21°12'58.5"E
	2. Веху	62°20'50.0"N	21°12'58.2"E
			<i>Ф. 268/18</i>
<b>6779</b>	<b>Карта 29004</b>		
Исправить	Светящий буй на веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх	60°07'08.7"N	25°01'18.0"E
			<i>Ф. 252/18</i>
<b>6780</b>	<b>Карты 26031, 26033</b>		
Исправить	Глубину (5.2) на глубину (4.7) у банки	62°59.5'N	21°18.9'E
			<i>Ф. 208/18</i>
<b>6781</b>	<b>Карты 26051(1,2), 26052(1), 26054(2,3), 26055(6), 26055–ПЛАН Б(4,5), 26058–ПЛАН Б(7)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлДлПрбс у светящего знака заднего створного	61°29.15'N	28°05.92'E
	2. Огонь на огонь БлДлПрбс у светящего знака заднего створного	61°35.70'N	28°17.67'E
	3. Огонь на огонь БлДлПрбс у светящего знака заднего створного	61°36.32'N	28°19.46'E
	4. Огонь на огонь БлЧ у светящего знака переднего створного	61°51'21.5"N	28°53'21.4"E
	5. Огонь на огонь БлДлПрбс у светящего знака заднего створного	61°51'20.7"N	28°53'20.2"E

6. Надпись на «бЧ и бДлПрбс» у светящего знака переднего створного	61°51.37'N	28°53.37'E
7. Огонь на огонь ЖлдлПрбс у светящего знака заднего створного	62°17'56.0"N	27°53'59.5"E <i>Ф. 272/18</i>

<b>6782</b> Упразднить	<b>Карты 22101, 23102(2), 23103</b> 1. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1570(В)/18(1) 2. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1570(В)/18(2)	54°23.53'N 54°21.23'N	15°24.39'E 16°03.27'E <i>П. 587/18</i>
---------------------------	---	--------------------------	--

<b>6783</b> Упразднить	<b>Карты 26143–ПЛАН А, 29143</b> Надпись «Ведутся работы» между  Отм. ИМ 5957(В)/18	58°37'44"N 58°37'13"N	16°35'42"E 16°35'54"E <i>Ш. 726/13538/18</i>
---------------------------	--	--------------------------	--

<b>6784</b> Упразднить	<b>Карты 21002, 22112</b> Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 3590(В)/18	57°31'N	17°37'E <i>Ш. 728/13576/18</i>
---------------------------	---	---------	-----------------------------------

### Пролив Малый Бельт

<b>6785</b> Нанести	<b>Карты 25130, 25130–ПЛАН А</b> Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	54°50'32.4"N	10°31'48.0"E <i>Д. 782/18</i>
------------------------	--	--------------	----------------------------------

### Пролив Каттегат

<b>6786</b> Упразднить	<b>Карта 28134</b> 1. Светящую вежу Отм. ИМ 7117/11(11) 2. Светящую вежу Отм. ИМ 7117/11(12)	55°28'56.4"N 55°28'46.0"N	10°33'12.6"E 10°32'55.0"E <i>Д. 787/18</i>
---------------------------	--	------------------------------	--

<b>6787</b> Нанести	<b>Карты 22105–ПЛАН А, 22105–ПЛАН В</b> Кабель подводный силовой между (рамка карты 22105–ПЛАН В)	57°25'55.3"N 57°25'42.0"N 57°25.66'N	10°32'59.4"E 10°33'33.5"E 10°33.66'E <i>Д. 785/18</i>
------------------------	---	--	--

<b>6788</b> Упразднить	<b>Карта 28132–ПЛАН А</b> Вежу Отм. ИМ 2762/07(3)	55°51'18.0"N	9°52'32.5"E <i>Д. 804/18</i>
---------------------------	---	--------------	---------------------------------

## Северное море

<b>6789</b>	<b>Карты 25127–ПЛАН В, 25215–ПЛАН Г</b>		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 4535(В)/18(4)	53°53'13.2"N	9°08'07.4"E
			<i>Г. 46/42/18</i>
<b>6790</b>	<b>Карта 21008</b>		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» радиусом 5 кбт из	54°25.6'N	6°32.3'E
			<i>Г. 43/50/18</i>
<b>6791</b>	<b>Карты 22214(1,12–17), 25211(1–28), 25213(14,29)</b>		
Исправить	1. Секторы освещения на 192.2°–Бл–249°–Зл–265°–Бл–266°–Кр–287°–Бл–330°–Кр–27°–Бл–53°–Кр–68° у огня маяка Отм. ИМ 3281/17(2)	54°22.40'N	8°38.39'E
Упразднить	2. Светящий буй	54°22.40'N	8°30.79'E
	3. Буй	54°22.21'N	8°30.90'E
	4. Веху	54°21.77'N	8°29.25'E
	5. Буй	54°21.52'N	8°29.45'E
	6. Светящий буй	54°21.33'N	8°27.08'E
	7. Светящий буй	54°21.03'N	8°27.18'E
	8. Веху	54°21.17'N	8°24.97'E
	9. Буй	54°20.85'N	8°24.98'E
	10. Веху	54°20.98'N	8°22.99'E
	11. Буй	54°20.68'N	8°23.05'E
	12. Веху	54°20.83'N	8°21.00'E
	13. Буй	54°20.50'N	8°21.03'E
	14. Светящий буй	54°20.40'N	8°18.79'E
Нанести	15. Светящий буй Never, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлИзо4с, Свс	54°21.48'N	8°18.81'E
	16. Буй 1, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	54°21.40'N	8°20.96'E
	17. Веху 2, к, топовая фигура цилиндр	54°21.72'N	8°20.92'E
	18. Буй 3, кнч, зл	54°21.49'N	8°22.75'E
	19. Веху 4, к	54°21.83'N	8°22.75'E
	20. Буй 5, кнч, зл	54°21.58'N	8°24.56'E
	21. Светящий буй 6, стб, к, огонь КрПр4с	54°21.94'N	8°24.54'E
	22. Светящий буй 7, стб, зл, огонь ЗлПр4с	54°21.78'N	8°26.70'E
	23. Веху 8, к	54°22.10'N	8°26.59'E
	24. Буй 9, кнч, зл	54°22.07'N	8°29.37'E
	25. Светящий буй 10, стб, к, огонь КрПр(2)9с	54°22.36'N	8°29.06'E
	26. Буй 11, кнч, зл	54°22.85'N	8°30.28'E
	27. Веху 12, к	54°23.06'N	8°29.84'E
	28. Осушку с высотой осыхания 0.1 м	54°23.63'N	8°32.10'E
Исправить	29. Глубину 2.6 на банку 1.6 м	54°08.33'N	8°43.47'E
			<i>Г. 27, 31–32/1320, 37/1350/18</i>
<b>6792</b>	<b>Карты 25220(3), 25225(1,2), 25225–ПЛАН А(1)</b>		
Нанести	1. Веху ж, надпись «приборы»	53°30'26.5"N	8°09'09.5"E
Исправить	2. Глубину 23 на банку 19.9 м	53°33.27'N	8°10.62'E
	3. Светящий буй на веху F2, к Отм. ИМ 4278/17(5)	53°41'51.2"N	8°18'23.0"E
			<i>Г. 38, 43/7/18</i>

**6793**                    **Карта 29261–ПЛАН В**

Исправить	1. Надпись на «8.3 м»	52°02'06.8"N	1°09'28.1"E
	2. Надпись на «7.8 м»	52°01'56.8"N	1°09'33.7"E

*B. 4576/18*

**6794**                    **Карты 23217(2), 25234(3,4), 25234–ПЛАН Б(1), 26296(5)**

Нанести	1. Надпись «Ведутся работы (2018)»	51°09'07.8"N	2°43'28.8"E
	2. Банку 4.9 м	51°27.0'N	2°30.4'E
Исправить	3. Глубину 5.8 на банку 4.9 м	51°27.06'N	2°30.45'E
Упразднить	4. Светящийся буй	51°22'53.4"N	2°26'13.2"E
	Отм. ИМ 3835/16(1)		
	5. Светящийся буй	51°22.89'N	2°26.22'E
	Отм. ИМ 3021/16(1)		

*Бельг. 221, 222, 224/18*

**6795**                    **Карты 29259(1–3), 29260(3–7)**

Нанести	1. Банку 9.9 м	52°33'27.6"N	1°47'20.4"E
	2. Банку 2.4 м	52°34'47.4"N	1°47'03.6"E
	3. Банку 9.9 м	52°32'38.4"N	1°48'35.4"E
	4. Банку 9.1 м	52°32'36.0"N	1°48'29.4"E
	5. Банку 5.3 м	52°30'31.8"N	1°46'58.8"E
	6. Банку 5.2 м	52°30'58.8"N	1°46'48.6"E
	7. Банку 9.7 м	52°32'27.6"N	1°48'45.0"E

*B. 4128, 5186/18*

**6796**                    **Карта 25213**

Упразднить	Подводное препятствие	54°13.41'N	8°38.32'E
	Отм. ИМ 3732(B)/18		

*Г. 41/1350/18*

**6797**                    **Карты 23217, 25228(1–3,7), 25233(2–7)**

Упразднить	1. Светящийся буй	51°37.36'N	2°57.03'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(1)		
	2. Буй	51°36.35'N	2°58.77'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(2)		
	3. Светящийся буй	51°35.21'N	3°00.56'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(3)		
	4. Светящийся буй	51°33.55'N	2°56.52'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(4)		
Упразднить	5. Буй	51°34.23'N	2°54.17'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(5)		
	6. Светящийся буй	51°35.56'N	2°52.76'E
	Отм. ИМ 4413(B)/17		
	7. Район, которого следует избегать, между	51°37.36'N	2°57.03'E
	(рамка карты 25233)	51°37'06"N	2°57'29"E
		51°36.35'N	2°58.77'E
		51°35.21'N	3°00.56'E
	(рамка карты 25228)	51°33'45"N	2°57'00"E
		51°33.55'N	2°56.52'E
		51°34.23'N	2°54.17'E
		51°35.56'N	2°52.76'E
	(рамка карты 25233)	51°37'06"N	2°56'25"E
	(рамка карты 25228)	51°37'21"N	2°57'00"E
		51°37.36'N	2°57.03'E
	Отм. ИМ 3559(B)/17(10)		
	Отм. НАВИП 016 1230/18		

*Бельг. 240/18*

**6798**

Нанести

**Карты 23217(1–3,6,9), 25228(1,3,4,7,8), 25233**

1. Район запретный (вход запрещен), надпись  
«Ветровая эл.-ст.» между

(рамка карты 25233)

(рамка карты 25228)

(рамка карты 25233)

(рамка карты 25228)

2. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(Д)16с, Горн
3. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(Д)16с, Горн
4. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(Д)16с, Горн
5. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(Д)16с, Горн
6. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр4с
7. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр4с
8. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр4с
9. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр4с

51°35.47'N	2°52.47'E
51°36.14'N	2°54.15'E
51°36.23'N	2°54.68'E
51°36.61'N	2°55.64'E
51°36.85'N	2°55.11'E
51°37'06"N	2°55'54"E
51°37'27"N	2°57'00"E
51°37.55'N	2°57.30'E
51°37'06"N	2°58'03"E
51°35.35'N	3°00.96'E
51°35.02'N	2°59.69'E
51°34.96'N	2°59.14'E
51°34.73'N	2°58.47'E
51°34.39'N	2°57.87'E
51°34.06'N	2°57.38'E
51°33'50"N	2°57'00"E
51°33.44'N	2°56.35'E
51°33.80'N	2°55.55'E
51°34.12'N	2°54.90'E
51°34.71'N	2°53.87'E
51°34.87'N	2°53.61'E
51°35.22'N	2°53.00'E
51°35.47'N	2°52.47'E
51°35.45'N	2°53.44'E
51°37.09'N	2°57.31'E
51°35.49'N	3°00.06'E
51°33.84'N	2°56.31'E
51°36.19'N	2°55.49'E
51°36.19'N	2°58.89'E
51°34.82'N	2°57.88'E
51°34.62'N	2°54.81'E

*Бельг. 241, 252/18*

**6799**

Нанести

**Карта 29258**

1. Банку 4.8 м
2. Банку 4.7 м
3. Банку 4.9 м
4. Глубину 6.6
5. Банку 9.5 м
6. Банку 9.9 м

53°36'21.0"N	0°02'12.0"W
53°36'05.4"N	0°00'10.8"W
53°35'42.6"N	0°00'56.4"E
53°35'42.6"N	0°01'24.0"E
53°34'43.8"N	0°05'06.6"E
53°34'37.2"N	0°05'20.4"E

*В. 4773/18*

**6800**

Нанести

**Карты 26271, 26296(1,9)**

Упразднить

Исправить

Переставить

1. Банку 8.4 м
2. Глубину 7.4
3. Глубину 5.2
4. Глубину 5.6
5. Глубину 8.5 на глубину 7.9
6. Глубину 9.1 на глубину 8.6
7. Глубину на 8.4 м у затонувшего судна
8. Глубину на 8.2 м у банки
9. Светящий буй из  
в

51°16.78'N	1°28.58'E
51°14.56'N	1°26.43'E
51°14.48'N	1°26.74'E
51°14.47'N	1°26.80'E
51°17.95'N	1°29.47'E
51°17.63'N	1°29.28'E
51°16.67'N	1°27.94'E
51°15.97'N	1°27.74'E
51°16.73'N	1°28.60'E
51°16.72'N	1°28.47'E

*В. 4862, 4994/18*



<b>6801</b>	<b>Карты 26258(1–11), 26260(12–18)</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(1)	52°58.56'N	0°25.75'E
	2. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(2)	52°58.77'N	0°25.38'E
	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(3)	52°58.98'N	0°25.00'E
	4. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(4)	52°59.18'N	0°24.63'E
	5. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(5)	52°59.39'N	0°24.26'E
	6. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(6)	52°59.59'N	0°23.90'E
	7. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(7)	52°59.80'N	0°23.52'E
	8. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(8)	53°00.01'N	0°23.16'E
	9. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(9)	53°00.22'N	0°22.78'E
	10. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(10)	53°00.41'N	0°22.45'E
	11. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 65(В)/16(11)	53°00.63'N	0°22.06'E
	12. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(1)	52°58'33.6"N	0°25'45.0"E
	13. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(2)	52°58'46.2"N	0°25'22.8"E
	14. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(3)	52°58'58.8"N	0°25'00.0"E
	15. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(4)	52°59'10.8"N	0°24'37.8"E
	16. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(5)	52°59'23.4"N	0°24'15.6"E
	17. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(6)	52°59'35.4"N	0°23'54.0"E
	18. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 941(В)/18(7)	52°59'48.0"N	0°23'31.2"E
			<i>B. 5578/18</i>

### Пролив Ла–Манш

<b>6802</b>	<b>Карты 21010(1), 22424(1,2), 22425(1,2), 23404(3,4), 25413(1)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 18М у огня маяка	50°13.34'N	3°38.52'W
	2. Дальность видимости на 9М у огня Доп маяка (1)	50°13.34'N	3°38.52'W
	3. Дальность видимости на 18М у огня маяка	50°13.40'N	3°38.42'W
	4. Дальность видимости на 9М у огня Доп маяка (3)	50°13.40'N	3°38.42'W
	Отм. НАВИП 016 1153/18		
			<i>B. 5439/18</i>

## Средиземное море

<b>6803</b> Упразднить	<b>Карта 32337</b> Буй Отм. ИМ 4381/02(3)	36°44.10'N  36°44.10'N	3°39.20'W  3°39.20'W	<i>Исп. 168/18</i>
<b>6804</b> Нанести Упразднить	<b>Карта 39323</b> 1. Банку 0.5 м, ПС 2. Глубину 8.6	35°06'09.5"N 35°06'10.5"N	1°52'14.0"W 1°52'15.5"W	<i>Фр. 8/132/18</i>
<b>6805</b> Нанести  Упразднить	<b>Карта 39349</b> 1. Светящийся знак, огонь ЗлПр(4)11с 2. Светящийся знак, огонь ЗлПр(2+1)15с 3. Светящийся буй	41°21'48.1"N 41°21'50.7"N 41°21'48.9"N	2°11'12.0"E 2°11'11.8"E 2°11'08.6"E	<i>Исп. 409/17</i>
<b>6806</b> Нанести	<b>Карты 32354, 31034</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	39°27.9'N	9°46.1'E	<i>Фр. 8/87/18</i>
<b>6807</b> Нанести	<b>Карты 32211, 32300, 31029, 31030</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	39°53.05'N	19°39.65'E	<i>Гр. 82/18</i>
<b>6808</b> Нанести	<b>Карты 32212, 31029, 30302, 30305</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	37°59.85'N	20°36.85'E	<i>Гр. 85/18</i>
<b>6809</b> Нанести	<b>Карты 32212(1), 32213(1), 32214(2–4), 31017(3), 31023(3), 31029, 30302, 30304(2–4), 30305</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС 3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС 4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	37°46.9'N 36°40.0'N 36°28.0'N 37°00.0'N	21°05.3'E 21°46.5'E 22°21.5'E 22°06.0'E	<i>Гр. 83/18</i>
<b>6810</b> Нанести	<b>Карты 32213, 32214, 31029(2), 30302(2), 30304(2), 30305(2)</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	36°44.75'N 36°42.15'N	21°47.45'E 21°51.50'E	<i>Гр. 84/18</i>
<b>6811</b> Нанести	<b>Карты 32208, 31017, 31018, 30302, 30303, 30304</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	36°42.2'N	27°04.0'E	<i>Гр. 87/18</i>

<b>6812</b>	<b>Карты 35202–ПЛАН Б(1,2), 35202(1,2), 33200(3)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	40°44'51.5"N	29°50'38.0"E
Нанести	2. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с, АИС	40°44'53.0"N	29°50'51.5"E
Переставить	3. Светящийся буй из в	40°44.90'N 40°44.95'N	29°50.65'E 29°50.90'E
			<i>T. 143/18</i>
<b>6813</b>	<b>Карта 33201</b>		
Нанести	1. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс	40°23.40'N	29°03.70'E
	2. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс	40°28.30'N	29°05.15'E
			<i>T. 097/18</i>
<b>6814</b>	<b>Карты 33205(1–3), 32201(4,5), 32202(1,3), 31007(1), 31016(1)</b>		
Нанести	1. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	39°51.70'N	26°05.05'E
	2. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	39°51.70'N	26°04.75'E
	3. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	39°51.10'N	26°05.95'E
	4. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	39°51.75'N	26°04.95'E
	5. Район затопленных взрывчатых веществ радиусом 5 кбт из	39°51.15'N	26°05.90'E
			<i>T. 102/18</i>
<b>6815</b>	<b>Карта 35264</b>		
Упразднить	Бочку	38°28.3'N	26°26.0'E
			<i>T. 104/18</i>
<b>6816</b>	<b>Карты 33247(1), 32207(2), 32208(2), 31017(2), 30302(1)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	37°36.95'N	26°57.40'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	37°36.90'N	26°57.45'E
			<i>T. 103/18</i>
<b>6817</b>	<b>Карты 39220, 34209</b>		
Исправить	Характер на Ч(5) у огня светящего знака Изм. ИМ 4646/09	35°08'07.5"N	33°56'34.3"E
			<i>T. 106/18</i>

### Черное море

<b>*6818</b>	<b>Карта 35105</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 13.10.18</i>

<b>*6819 (В)</b>	<b>Карта 35105</b>		
Нанести	1. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	46°33'28.5"N	31°03'23.3"E
Добавить	2. Надпись «отсут.» у светящего буя	46°19'30.0"N	30°46'54.0"E
			<i>Нов. изд. 13.10.18</i>
<b>6820 (В)</b>	<b>Карта 35105</b>		
Нанести	1. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	46°33'05.9"N	31°02'43.7"E
	2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	46°21'31.9"N	30°49'56.9"E
			<i>Нов. изд. 13.10.18</i>
<b>*6821</b>	<b>Карты 38174–ПЛАН А, 38172–INT3881</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 71(В)/17	44°43'22.8"N	37°47'17.3"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 6489(В)/16	44°43'11.4"N	37°47'20.1"E
			<i>Сообщение 17/112/18</i>
<b>*6822 (В)</b>	<b>Карты 38174–ПЛАН А, 38172–INT3881</b>		
Нанести	1. Светящий буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	44°43'09.7"N	37°47'21.1"E
	2. Светящий буй стб, чжч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	44°43'11.4"N	37°47'20.1"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 377/18		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 378/18		
			<i>Сообщение 17/113/18</i>
<b>6823</b>	<b>Карты 34106, 34107(1), 34176–К, 34177–К(1), 32112</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	41°55.3'N	35°10.5'E
	2. Морскую ферму	41°44.2'N	35°18.9'E
			<i>Т. 012/18</i>
<b>6824</b>	<b>Карты 39125–Д(1), 39148–ПЛАН Б(2), 34110(2,4), 34111(5), 32114(3,4), 31014(3,4), 31008(3,4), 30301(3,4)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°19.99'N	31°23.33'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°20'01.5"N	31°23'16.0"E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°20.0'N	31°23.3'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°25.05'N	31°38.30'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°19.95'N	31°23.25'E
			<i>Т. 142/18</i>

### Азовское море

<b>*6825</b> Исправить	<b>Карта 38183</b> Вклейкой № 1 (см. вклейку) между	47°07'28.0"N 47°07'39.5"N 47°07'39.5"N 47°07'28.0"N 47°07'28.0"N	39°20'42.0"E 39°20'42.0"E 39°21'26.7"E 39°21'26.7"E 39°20'42.0"E
	Отм. ИМ 6943/16, 2333/17		<i>Ж 199/57/18</i>

### Мексиканский залив

<b>6826</b> Исправить	<b>Карта 25860</b> Направление створа на 84.9°–264.9°	30°06'43"N	90°59'58"W <i>США вып. 33/18</i>
<b>6827</b> Упразднить	<b>Карты 24805–ПЛАН А, 24805, 22882</b> РЛМк (отв) у светящего знака Отм. ИМ 3742/95(1)	22°15'59.5"N	97°46'23.8"W  <i>В. вып. 37/18</i>

### Карибское море

<b>6828</b> Упразднить	<b>Карта 39642</b> 1. Район якорной стоянки между	10°24'48"N 10°24'38"N 10°24'34"N 10°24'30"N 10°24'36"N 10°24'41"N 10°24'49"N 10°24'48"N	75°32'42"W 75°32'37"W 75°32'37"W 75°32'31"W 75°32'26"W 75°32'34"W 75°32'40"W 75°32'42"W
Нанести	2. Район якорной стоянки CP05–GOLFO между	10°24'46"N 10°24'41"N 10°24'44"N 10°24'48"N 10°24'46"N	75°32'41"W 75°32'38"W 75°32'35"W 75°32'38"W 75°32'41"W
	3. Район якорной стоянки CP05–INDIA между	10°24'32"N 10°24'28"N 10°24'37"N 10°24'41"N 10°24'32"N	75°32'34"W 75°32'30"W 75°32'22"W 75°32'26"W 75°32'34"W
			<i>В. 4068/18 (II)</i>

### Красное море

<b>6829</b> Нанести	<b>Карты 43000(1), 43001(2), 41000(2)</b> 1. Нефтепровод подводный, надпись «См. предупр. 3» между (рамка карты 43000)	28°41.45'N 28°40.00'N	33°12.30'E 33°06.75'E
------------------------	---	--------------------------	--------------------------

2. Нефтепровод подводный, надпись «См. предупр. 2» между	28°41.50'N 28°39.55'N 28°35.90'N 28°32.00'N	33°12.30'E 33°04.75'E 32°58.50'E 32°56.60'E
Отм. НАВИП 091 49/18		

*В. 3104/18*

### Аденский залив

<b>6830</b>	<b>Карты 42083(1), 42091(2), 41008(1), 41009(2), 40101</b>	
Нанести	1. Кабель подводный между	11°17.5'N 49°12.8'E 11°21.3'N 49°12.2'E 11°24.9'N 49°13.5'E 11°26.9'N 49°14.2'E 11°27.8'N 49°15.1'E
	2. Кабель подводный между	17°01.4'N 54°15.8'E 16°56.1'N 54°15.4'E 16°54.9'N 54°15.6'E 16°53.6'N 54°15.3'E 16°51.2'N 54°15.6'E 16°48.3'N 54°16.6'E
<i>В. 3182/18</i>		

### Охотское море

<b>*6831</b>	<b>Карты 68260–ПЛАН А, 63220, 63221, 62276, 61030</b>	
Упразднить	Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 1914(В)/18, 2729(В)/18(1) Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 98/18	50°03'07"N 155°13'33"E
<i>Сообщение 6/10/18</i>		

### Татарский пролив

<b>*6832</b>	<b>Карты 68046(1,2), 65040(1,3), 63017(1,4), 63027(1,5), 62009(1), 62076(1), 61003(1), 61004(1)</b>	
Нанести	1. Кабель подводный между	49°03'45.0"N 140°18'47.3"E 49°03'42.4"N 140°18'54.6"E 49°03'42.7"N 140°19'09.6"E 49°03'54.7"N 140°21'09.6"E (рамка карты 68046) 49°03'50.6"N 140°22'20.0"E 49°03'49.6"N 140°22'36.9"E 49°03'34.1"N 140°26'59.1"E (рамка карты 65040) 49°03'32.4"N 140°30'28.9"E 49°03'03"N 140°38'18"E 49°02'22.1"N 140°49'21.8"E 49°02'23.2"N 140°49'37.4"E 49°02'15.3"N 140°51'09.6"E 49°02'12.9"N 141°03'01.3"E (рамка карты 63017) 49°02'13"N 141°04'00"E 49°02'07.8"N 141°18'42.0"E

	(рамка карты 63027)	49°02'08"N	141°19'00"E
		49°02'06.8"N	141°20'59.7"E
		49°01'53.5"N	141°48'12.4"E
		49°01'51.1"N	141°50'07.8"E
		49°02'24.9"N	141°58'26.6"E
		49°02'26.5"N	141°59'17.9"E
		49°02'29.5"N	142°00'04.6"E
		49°02'35.3"N	142°01'30.0"E
Добавить	2. Надпись «в Углегорск» у кабеля	49°03'51"N	140°22'11"E
	3. Надпись «в Углегорск» у кабеля	49°03'09"N	140°37'30"E
	4. Надпись «в Углегорск» у кабеля	49°02'18"N	141°02'06"E
	5. Надпись «в б. Обманная» у кабеля	49°02'12"N	141°19'36"E
		<i>Сообщение 26/58/18</i>	
<b>*6833 (В)</b>	<b>Карты 63030, 62009, 62100, 61003</b>		
Нанести	1. Платформу буровую Северное сияние	46°51.6'N	141°50.5'E
	2. Район, надпись «по 1 июня 2019 г., см. предупр.» радиусом 2000 м из (1)	46°51.6'N	141°50.5'E
	3. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 251/18		
		<i>Сообщение 32/71/18</i>	
<b>*6834 (В)</b>	<b>Карты 65090, 63030, 62009, 62100, 61003</b>		
Нанести	1. Платформу буровую Полярная звезда	46°54.7'N	141°54.1'E
	2. Район, надпись «по 1 июня 2019 г., см. предупр.» радиусом 2000 м из (1)	46°54.7'N	141°54.1'E
	(рамка карты 62100)	46°55.0'N	141°55.6'E
	(рамка карты 62100)	46°55.0'N	141°52.6'E
	3. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 250/18		
		<i>Сообщение 32/72/18</i>	

### Японское море

<b>*6835</b>	<b>Карты 65005, 63002</b>		
Нанести	Район свалки грунта № 157В между	43°08'23.2"N	132°13'32.2"E
		43°08'34.3"N	132°14'19.7"E
		43°07'24.8"N	132°14'49.8"E
		43°07'13.8"N	132°14'02.4"E
		43°08'23.2"N	132°13'32.2"E
		<i>Сообщение 23/53/18</i>	
<b>*6836 (В)</b>	<b>Карты 68014(1), 65013(1), 63004(1), 63005(1), 62003(1), 96604(1), 61001(1), 61002(1), 60101(2)</b>		
Упразднить	1. РМк у маяка	42°48'31"N	133°43'16"E
	2. РМк	42°48.5'N	133°43.3'E
		<i>Сообщение 24/56/18</i>	

## Желтое море

<b>6837</b>	<b>Карты 65363, 65362(5)</b>		
Упразднить	1. Огонь	36°00'30.0"N	120°15'00.0"E
	2. Огонь	36°00'24.5"N	120°15'01.5"E
	3. Светящийся буй	36°01'16.6"N	120°13'48.9"E
Нанести	4. Светящийся буй 307, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с	36°01'12.0"N	120°14'10.7"E
	5. Огонь КрПр4с6М	36°00'52.7"N	120°14'07.5"E
		<i>КНР 1177/18; В. 3870/18</i>	

<b>6838</b>	<b>Карты 65363, 65362(2–4)</b>		
Нанести	1. Огонь КрИзо6с5М	36°03'15.5"N	120°23'05.4"E
	2. Светящийся буй АF1, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с, РЛМк (отв)	36°02'09.6"N	120°23'11.6"E
	3. Светящийся буй АF2, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с	36°02'09.5"N	120°22'52.6"E
	4. Светящийся буй АF3, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	36°02'46.6"N	120°23'03.9"E
	5. Светящийся буй АF4, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)6с	36°02'42.5"N	120°22'45.5"E
	6. Светящийся буй АF5, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	36°03'11.7"N	120°22'57.4"E
	7. Светящийся буй АF6, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	36°03'15.5"N	120°22'38.5"E
	8. Светящийся буй АF8, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с	36°03'21.7"N	120°22'47.2"E
	9. Светящийся буй АF9, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	36°03'29.6"N	120°23'02.3"E
		<i>КНР 1673/18</i>	

<b>6839</b>	<b>Карта 65338</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 2898/17(1)	40°15'23.5"N	122°04'54.1"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2898/17(2)	40°15'43.8"N	122°05'09.6"E
Нанести	3. Светящийся знак, огонь БлПр(3)6с10М	40°15'45.3"N	122°04'53.9"E
		<i>КНР 1176/18</i>	

## Восточно–Китайское море

<b>6840</b>	<b>Карты 68397, 65398(1)</b>		
Исправить	1. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлПр(3)10с4М	24°29'56.6"N	118°04'15.9"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2656/17(9)	24°29'56.5"N	118°04'14.0"E
		<i>КНР 1823/17</i>	

<b>6841</b>	<b>Карты 68374(1,2), 65374(1,2), 65376(1,2,5–7), 63350(3–5,8)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	31°23'25.0"N	121°31'51.5"E
Нанести	2. Светящийся буй 62А, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	31°23'24"N	121°32'10"E



Исправить	3. Светящийся буй 1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с	31°04'05"N	122°13'08"E
	4. Светящийся буй 2, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с	31°07'24"N	121°59'25"E
	5. Светящийся буй 3, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)15с	31°12'55"N	121°49'21"E
	6. Огонь на знак Наньди 5	31°13'41"N	121°58'12"E
	7. Огонь на знак Наньди 6	31°13'01"N	122°01'15"E
	8. Огонь на знак 7	31°11'57"N	122°04'06"E
			<i>КНР 613, 619/18</i>

### Южно–Китайское море

<b>6842</b>	<b>Карта 65433</b>		
Упразднить	1. Знак	20°56'25.5"N	110°37'36.0"E
Нанести	2. Огонь КрПрЗс4М	20°56'24.5"N	110°37'36.2"E
			<i>КНР 219/18</i>

<b>6843</b>	<b>Карты 62451(1,2), 62452(1,3)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр5с5М у светящего знака	21°52.1'N	113°59.0'E
	2. Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	21°55.6'N	113°42.9'E
	3. Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	21°55.7'N	113°43.0'E
			<i>КНР 1129, 1171/17</i>

### Тасманово море

<b>6844</b>	<b>Карты 58409(1), 55409</b>		
Упразднить	1. Точку передачи судовых сообщений Отм. ИМ 5487/04(1)	37°00'12"S	174°36'47"E
	2. Точку передачи судовых сообщений Отм. ИМ 5487/04(2)	37°05.37'S	174°25.37'E
	3. Точку передачи судовых сообщений Отм. ИМ 5487/04(3)	37°02.37'S	174°34.07'E
	4. Знак	37°01.89'S	174°31.80'E
	5. Знак	37°01.96'S	174°31.80'E
	6. Неходовую часть створа между	37°01.89'S	174°31.80'E
		37°02.32'S	174°31.78'E
	7. Ходовую часть створа между	37°02.32'S	174°31.78'E
		37°03.74'S	174°31.72'E
		37°02.71'S	174°31.71'E
8. Направление створа 182.5°–2.5°			
9. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между береговой линией и точками	37°02.02'S	174°31.69'E	
	37°03.95'S	174°31.61'E	
	37°03.95'S	174°31.84'E	
	37°02.03'S	174°31.89'E	
10. РЛС с. ст. у светящего знака	37°03.18'S	174°32.69'E	
		<i>НЗ 108/18</i>	

**Карта 13036**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 13036 нового издания 20.10.18 объявляется в выпуске ИМ № 52 от 29.12.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6743/18)

**Карта 35105**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35105 нового издания 13.10.18 объявляется в выпуске ИМ № 52 от 29.12.2018.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 6818/18)

**Карта 63030**

(В) Предупреждение.

В районе (46°51.6'N 141°50.5'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6833/18)

**Карта 62009**

(В) Предупреждение.

В районе (46°51.6'N 141°50.5'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6833/18)

**Карта 62100**

(В) Предупреждение.

В районе (46°51.6'N 141°50.5'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6833/18)

**Карта 61003**

(В) Предупреждение.

В районе (46°51.6'N 141°50.5'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6833/18)

**Карта 65090**

(В) Предупреждение.

В районе (46°54.7'N 141°54.1'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6834/18)

**Карта 63030**

(В) Предупреждение.

В районе (46°54.7'N 141°54.1'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6834/18)

**Карта 62009**

(В) Предупреждение.

В районе (46°54.7'N 141°54.1'Е) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6834/18)

**Карта 62100**

(В) Предупреждение.

В районе (46°54.7'N 141°54.1'E) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6834/18)

**Карта 61003**

(В) Предупреждение.

В районе (46°54.7'N 141°54.1'E) остановка судов, постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью не рекомендуются. (ИМ 6834/18)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**6845 Книга 1205 изд. 2002 г.**

1. Стр. 79. Строки 40–41. В корректуре по ИМ 6303/17 в строке 2 сверху исправить «светящим буюм» на «вехой». (ИМ 6845/18(1), Ф. 252/18)

2. Стр. 223. Строка 52. Перед «вехой» написать «светящей». (ИМ 6845/18(2), Ф. 280/18)

3. Стр. 228. Строка 49. В корректуре по ИМ 7155/12 в строке 1 сверху исправить «буюм» на «светящими буюми». (ИМ 6845/18(3), Ф. 280/18)

4. Стр. 229. Строки 1–21. В корректуре по ИМ 3384/09 в строках 5 сверху, 2 и 3 снизу перед «буюм» написать «светящим» (3 раза). (ИМ 6845/18(4), Ф. 280/18)

5. Стр. 229. Строка 23. Перед «буюм» написать «светящим». (ИМ 6845/18(5), Ф. 280/18)

6. Стр. 229. Строка 33. После «ограждаемая» написать «светящей». (ИМ 6845/18(6), Ф. 280/18)

7. Стр. 367. Строка 39. Исправить «3 м» на «2,8 м». (ИМ 6845/18(7), Ф. 212/18)

**6846 Книга 1231.2 изд. 2004 г.**

Стр. 276. Строка 26. Вычеркнуть с «створом» по «знаков» и взамен поместить: «светящим знаком». (ИМ 6846/18), США вып. 34/18

**6847 Книга 1238 изд. 2001 г.**

Стр. 311. Строки 40–41. Вычеркнуть с «При» по «маяк-ответчик». (ИМ 6847/18), В. вып. 37/18

**6848 Книга 1240 изд. 1999 г.**

1. Стр. 270. Строка 15. Корректуру по ИМ 4483/14 не числить. Вычеркнуть с «Северным» по «1050 м» и взамен поместить: «Т-образным молотом». (ИМ 6848/18(1), Ж 2367/80/18)

2. Стр. 372. Строка 31. В корректуре по ИМ 4100/99 в строке 2 снизу исправить «к Е» на «к S». (ИМ 6848/18(2), Браз. 111/18)

**6849 Книга 1244 изд. 2008 г.**

1. Стр. 557. Строка 4. Корректуру по ИМ 2757/18 не числить. (ИМ 6849/18(1), Т. 074/17)

2. Стр. 557. Строка 44. Перед строкой и корректурой по ИМ 2794/13 поместить: «Светящие знаки (два) установлены в 7,6 мили к ESE от мыса Кальон». (ИМ 6849/18(2), Т. 074/17)

**6850 Книга 1247 изд. 2001 г.**

1. Стр. 64. Строка 20. После строки перед корректурой по ИМ 2547/17 поместить:  
«Районы затопленных взрывчатых веществ находятся в 1,4 мили к NE и в 1,8 мили к E от мыса Ялычешме.». (ИМ 6850/18(1), Т. 102/18

2. Стр. 130. Строки 45–46. Вычеркнуть. (ИМ 6850/18(2), Т. 104/18

**6851 Книга 1251 изд. 2004 г.**

Стр. 691. Строки 19–20. Вычеркнуть. (ИМ 6851/18), Исп. 168/18

**6852 Книга 1252 изд. 2008 г.**

1. Стр. 110. Строка 8. После «Кёпрю.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 6852/18(1), Т. 158/17

2. Стр. 110. Строка 10. Корректуру по ИМ 2758/18 не числить. (ИМ 6852/18(2), Т. 158/17

**6853 Книга 1253 изд. 2002 г.**

Стр. 304. Строка 39. После строки поместить:

«Банка с глубиной 0,5 м находится в 0,5 кбт к N от западного входного мыса бухты Газавет.». (ИМ 6853/18), Фр. 8/132/18

**6854 Книга 1401 изд. 2017 г.**

Стр. 192. Строка 36. После строки поместить:

«Район № 157B свалки грунта расположен в 3,7 мили к W от мыса Максимова. В районе свалки грунта глубины могут быть менее показанных на картах.». (ИМ 6854/18), Сообщение 25/54/18

**6855 Книга 1402 изд. 2010 г.**

Стр. 293. Строка 36. Исправить «(два)» на «(три)». (ИМ 6855/18), Сообщение 26/59/18

**6856 Книга 1426 изд. 1995 г.**

Стр. 127. Строка 18. Корректуру по ИМ 3489/17 не числить. Перед строкой поместить:

«Светящие знаки установлены на оконечностях пирсов в 9 кбт и в 1,1 мили к ENE от мыса Тайпинцзяо.». (ИМ 6856/18), Карта 65362; КНР 1673/18

**6857 Книга 1441 изд. 1996 г.**

1. Стр. 72. Строки 23–25. Вычеркнуть с «Район» по «картам.». (ИМ 6857/18(1), НЗ 108/18

2. Стр. 73. Строки 1–9. Вычеркнуть. (ИМ 6857/18(2), НЗ 108/18

3. Стр. 73. Строка 33. Корректуру по ИМ 5515/04 не числить. (ИМ 6857/18(3), НЗ 108/18)
4. Стр. 74. Строки 42–45. Вычеркнуть. (ИМ 6857/18(4), НЗ 108/18)
5. Стр. 79. Строки 37–43. Вычеркнуть с «До» по «протяженности.». (ИМ 6857/18(5), НЗ 108/18)
6. Стр. 79. Строки 45–46. Вычеркнуть с «руководствоваться» по «также». (ИМ 6857/18(6), НЗ 108/18)
7. Стр. 80. Строки 4–9. Вычеркнуть с «По второму» по «станции.». (ИМ 6857/18(7), НЗ 108/18)

#### ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

##### 6858 Книга 2206 изд. 2016 г.

1	2	3	4	5
3361	ОБРЕСТАД <i>Obrestad</i> Задний В 7.6 кбт от переднего *			Светит 163–360 РЛМк (отв) (В) Погашен (2018 г.) *  Отм. НАВИП 015 964/18 (ИМ 6858/18), Н. 17/59319/18(В)

##### 6859 Книга 2207 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
915	ВЕСТЕРХЕВЕРЗАНД			192.2–Бл–249– Зл–265–Бл–266–Кр– 287–Бл–330–Кр–27– Бл–53–Кр–68 Направленный огонь См. рисунок * (ИМ 6859/18), Г. 27/103/18

**6860 Книга 2208 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
4781	СТАРТ	БлПр(3)10с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 5.0 18М		Светит 4–248 Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 См. рисунок
		Дополнительный КрП 9М *		Светит 30–75 в сторону банки Скеррис * (ИМ 6860/18), В. 5439/18

**6861 Книга 2211 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
47	Северного мола	КрИзо4с 6М *		(ИМ 6861/18), В. вып. 38/18
49	Входной Передний		Белый треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на чер- ном пилоне 10	12 * (ИМ 6861/18), В. вып. 38/18
2050.5	Широкого пирса юго–восточный			Упразднен (ИМ 6861/18), В. вып. 35/18
2051	Нового восточного мола			* (ИМ 6861/18), В. вып. 35/18
2052	Нового южного мола			* (ИМ 6861/18), В. вып. 35/18
2525	Волнолома южный			Кр заградительные авиационные огни на радиомачте в 3.3 ми- ли к ENE * (ИМ 6861/18), В. Vol. D

**6862 Книга 2212.3 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
5370	Мьюнисинг <i>Munising</i> 46 24.9 N 86 39.7 W *	БлКрЗлП *	Белая коническая башня  24 *	США *   (ИМ 6862/18), США вып. 34/18
5371	Мьюнисинг Задний			Упразднен  (ИМ 6862/18), США вып. 34/18

**6863 Книга 2213 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
10	ЛИББИ		Белая башня 13 *	Резервный огонь с пониженной даль- ностью видимости Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пе- редачи на УКВ, ка- нал 83А пяти сиг- налов путем нажа- тия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 60 мин * (ИМ 6863/18), США вып. 37/18
70	МАУНТ-ДЕЗЕРТ		Коническая гра- нитная башня 20 *	Резервный огонь с пониженной даль- стью видимости Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пе- редачи на УКВ, ка- нал 83А пяти сиг- налов путем нажа- тия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 60 мин * (ИМ 6863/18), США вып. 37/18



4880 ХИРФОРД–ИНЛЕТ БлПр10с Белая четырех–  
18М гранная башня с ку–  
\* полом, установлен–  
ная на белом здании  
17 17  
\*  
(ИМ 6863/18), США вып. 33/18

**6864 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
3074	Смок–Бенд Передний			Створ 84.9–264.9 Сильный свет по направлению створа Является обратным створу Пампкин– Безетт J (№ 3068– 3069) * (ИМ 6864/18), США вып. 33/18
4390	Северного мола			Светит 8–142 * (ИМ 6864/18), В. вып. 37/18

**6865 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
4649	Гейлсбей			260–Кр–280–Бл– 286.5–Зл–303 * (ИМ 6865/18), В. вып. 38/18
4670	Гюставия			160–Кр–283–Бл–291– Зл–340 * (ИМ 6865/18), В. вып. 38/18
4670.5	Ла–Бален			*  (ИМ 6865/18), В. вып. 38/18

**6866 Книга 2216 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
3292	<b>Внутренний</b> Задний В 1.8 кбт от переднего *		Белый прямоуголь- ный щит с красным треугольником вер- шиной вниз, укреп- ленный на серой ажурной башне 35 *	40  (ИМ 6866/18), В. 4171/18

**6867 Книга 2223 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
4327.05 <i>E0434.5971</i> *	<b>Светящийся знак</b> 41 21.8 N 2 11.2 E *	ЗлПр(2+1)15с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.5 пр 0.5 тм 9.0 1М *	Зеленая колонна с красной горизон- тальной полосой на белом основании 4 *	*  7  (ИМ 6867/18), Исп. 409/17
4327.07 <i>E0434.5972</i> *	<b>Светящийся знак</b> 41 21.8 N 2 11.2 E *	ЗлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Зеленая колонна на белом основании 4 *	*  5  (ИМ 6867/18), Исп. 409/17
5586.5	<b>Т-образного мола</b>	ЗлПр(3) 3М *	Зеленый столб 4 *	5  (ИМ 6867/18), Исп. вып. 40/17

**6868 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
257 <i>N5894</i> *	<b>Внешней</b> <b>гавани</b> <b>восточный</b>	КрЧ(5)5с 4М *		(ИМ 6868/18), Т. 106/18

6869 Книга 2403.2 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
124.2 P4058.25 *	Причала для перегрузки зерна северо-восточный 38 58.0 N 121 49.0 E *	ЗлИзобс 7М *	Белая башня с зелеными горизон- тальными полосами 7 11 *	*
(ИМ 6869/18), КНР 356/17; В. вып. 16/17				
124.4 P4058.26 *	Причала для перегрузки зерна западный 38 57.6 N 121 49.0 E *	КрИзобс 10М *	Красная башня 7 16 *	*
(ИМ 6869/18), КНР 356/17; В. вып. 16/17				
433 P3979.35 *	Бассейна № 5 пирса № 73 40 15.8 N 122 04.9 E *	БлПр(3)6с 10М *	Белая металли- ческая колонна с зелеными горизон- тальными полосами 10 13 *	*
(ИМ 6869/18), КНР 1176/18; В. вып. 32/18				
499.005 P3969 *	Восточного мола 40 39.8 N 121 58.8 E *	ЗлПр3с 8М *	Белая колонна с зелеными горизон- тальными полосами 12 16 *	*
(ИМ 6869/18), КНР 1502/16; В. вып. 39/16				
530	Цаочжуан			Упразднен  (ИМ 6869/18), КНР 1728/16
2123	ХУАНДАО № 518 Huangdao № 518 плавучий маяк 36 00.2 N 120 19.9 E *			(ИМ 6869/18), КНР 1413/16
2123.4 P3826.4 *	Пирса 36 03.3 N 120 23.1 E *	КрИзобс 5М *	Металлический столб, окрашенный в красный и белый цвет 5 8 *	*
(ИМ 6869/18), КНР 1673/18; В. вып. 43/18				

2123.5 <i>P3826.5</i> *	Мола международного центра парусных судов 36 03.2 N 120 23.0 E *	БлПр8с 8М *	Белая бетонная башня 21 22 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 509/17; В. вып. 19/17
2128.1	Нефтяного пирса южный			Упразднен	(ИМ 6869/18), В. 3870/18
2128.3	Нефтяного пирса северный			Упразднен	(ИМ 6869/18), В. 3870/18
2131.03 <i>P3824.46</i> *	Причала № 9 36 00.0 N 120 11.4 E *	БлИзо6с 6М *	Столб, окрашенный в красный и белый цвет 8 10 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 1432/17; В. вып. 44/17
2131.05 <i>P3824.19</i> *	Пирса 36 00.9 N 120 14.1 E *	КрПр4с 6М *	Красный металли- ческий столб 6 10 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 1177/18; В. вып. 33/18
2137.3 <i>P3847.65</i> *	Пирса 36 04.1 N 120 12.8 E *	КрИзо4с 5М *	Белый круглый столб из стекло- пластика с красной горизонтальной полосой 8 9 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 508/17; В. вып. 19/17
2188.5 <i>P3800.72</i> *	Цитай № 1 <i>Qitai № 1</i> 34 43.9 N 119 29.5 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 3М *	Желтый знак с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 6 10 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 1624/16; В. вып. 41/16
2210.3 <i>P3803.45</i> *	Ляндаоциди <i>Liandao Jidi</i> 34 45.6 N 119 26.5 E *	БлПр(2)6с 3М *	Белая металли- ческая колонна с красными горизон- тальными полосами 10 13 *	*	(ИМ 6869/18), КНР 1/17; В. вып. 7/17

2214.4025 P3794.174 *	Хуадяньдафын Huadian Dafeng 33 20.1 N 121 35.1 E *	ЖлМо(Ц)12с -• -• 4М *	Желтый металли- ческий столб с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 2	АИС * 8 *
(ИМ 6869/18), КНР 1980/16; В. вып. 52/16				
2265	Юго-восточной оконечности южной направляющей дамбы			ЖлПр6с3М, 2ЖлПр(2)6с3М, 2ЖлПр6с5М огни на южной направляю- щей дамбе (№ 1, 2, 8-10) и 2ЖлЧ3М и 7ЖлЧ5М (№ 1-9) на ее выступах (P3754.64, P3754.643, P3754.656, P3754.657, P3754.659, P3754.661, P3754.662, P3754.663, P3754.664, P3754.665, P3754.667, P3754.67, P3754.673, P3754.676) *
(ИМ 6869/18), КНР 284/17, 619/18				
2398 P3782.8 *	Чжадянь № 1 Zhadian № 1 31 20.7 N 121 31.4 E *	ЖлМо(Ц)12с -• -• 3М *	Желтая свая с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 3	Предостерега- тельный * 7 *
(ИМ 6869/18), КНР 1817/17; В. вып. 50/17				
2398.1 P3782.81 *	Чжадянь № 2 Zhadian № 2 31 20.7 N 121 31.4 E *	ЖлМо(Ц)12с -• -• 3М *	Желтая свая с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 3	Предостерега- тельный * 7 *
(ИМ 6869/18), КНР 1817/17; В. вып. 50/17				
2565	Сяоугуй			Упразднен  (ИМ 6869/18), КНР 1956/17

2705	L1 30 12.5 N 122 11.0 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 7М *	Желтый знак с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста	10 *	(ИМ 6869/18), КНР 935/17	
2972.7 P3714.0075 *	Сяоцинташань Западный <i>Xiaoqingtashan W</i> 30 05.4 N 122 19.5 E *	БлОЧ(9)10с 4М *	Желтый знак с черной горизонталь- ной полосой и топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вместе	7 7 *	(ИМ 6869/18), КНР 2093/17; В. вып. 5/18	
3542 P3661.41 *	Моста Сяомынь-Дацяо № 6, № 9 27 59.2 N 121 03.8 E № 1, № 2, № 5, № 10, № 13, № 14 № 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12, № 15, № 16 *	ЗлП  КрП  ЖлЧ 2М *	Зеленые ΛV на белом квадратном щите  Желтый квадратный щит с красным косым крестом  Желтый металли- ческий шест с крас- ными горизонталь- ными полосами	Обозначают судоходный пролет с двусторонним движением  Проход под этим пролетом запрещен  Обозначают опоры моста *	5 *	(ИМ 6869/18), КНР 1775/17; В. вып. 50/17
3546	№ 1		3ЖлМо(Ц)12с - · - · 4М огня (№ 2, 3 и 4) на знаках специаль- ного назначения вблизи (P3661.481, P3661.482, P3661.483) *		(ИМ 6869/18), КНР 1776/17; В. вып. 49/17	
3549.3	Бицзяцзяо	БлПр(3)10с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 6.5 7М *	Белая бетонная колонна 12 *	25	(ИМ 6869/18), КНР 50/18; В. вып. 7/18	

**3689.5** **QV1** ЖлМо(Ц)12с Желтая ажурная \*  
*P3662.798* 28 01.5 N - · - · четырехгранная  
 \* 120 45.2 E 4M металлическая башня  
 \* \* с топовой фигурой в  
 \* \* виде желтого косо-  
 \* \* гребта  
 \* \* 5 11  
 \* \*  
 \* \* (ИМ 6869/18), КНР 767/18; В. вып. 23/18

**3689.6** **QV2** ЖлМо(Ц)12с Желтая ажурная \*  
*P3662.799* 28 01.4 N - · - · четырехгранная  
 \* 120 45.1 E 4M металлическая башня  
 \* \* с топовой фигурой в  
 \* \* виде желтого косо-  
 \* \* гребта  
 \* \* 5 11  
 \* \*  
 \* \* (ИМ 6869/18), КНР 1877/17; В. вып. 51/17

**3795** **ФУЦЗЯНЬТОУ** БлПр(4)12с РЛМк (отв)  
*Fujian Tou* пр 0.5 тм 1.5 \*  
 27 09.1 N пр 0.5 тм 1.5  
 120 26.3 E пр 0.5 тм 5.5  
 \* 16M  
 \* \*  
 \* \* (ИМ 6869/18), КНР 1480/17; В. вып. 41/17

**6870 Книга 2403.3 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
180	<b>Нюфыньцзяо</b>	БлПр(3)10с 4M *	Белая металличе- ская колонна с зе- леньми горизонталь- ными полосами 6 8 *	(ИМ 6870/18), КНР 1823/17; В. вып. 50/17
420	<b>Островка Чюй</b>	БлПр(2)10с 10M *	* 34 *	(ИМ 6870/18), КНР 1215/17
425	<b>Острова Динпэндао</b>	БлПр8с 10M *	Белая бетонная колонна с красными горизонтальными полосами 12 49 *	(ИМ 6870/18), КНР 1215/17; В. вып. 38/17

435	Острова Циньпэндао	БлПр10с 10М *		23 *	(ИМ 6870/18), КНР 1215/17
1069	Второго (Южного) входа южный 22 32.6 N 120 17.2 E *	КрПр6с пр 1.5 тм 4.5 14М *	Красная кониче- ская бетонная башня 20	25 *	(ИМ 6870/18), В. 3476/18
1955	Острова Гуйюй	БлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 6М *		*	(ИМ 6870/18), КНР 616/17
2050	ТЯНЬВЭЙЦЗЯО	БлПр5с 18М *	Бетонная башня, окрашенная в крас- ный и белый цвет 38	РЛМк (отв) * 68	(ИМ 6870/18), КНР 2101/17; В. вып. 5/18
2081 P3581.7 *	Чжуганьюй Zhugan Yu 22 37.8 N 115 28.8 E *	БлПр(2)6с 10М *	Белая бетонная колонна с красными горизонтальными полосами 10	31 *	(ИМ 6870/18), КНР 1216/17
2132 P3581.2995 *	Дундиньюй Dongding Yu 22 38.0 N 115 05.6 E *	БлПр4с 10М *	Белая бетонная колонна с красной горизонтальной полосой 5	16 *	(ИМ 6870/18), КНР 1216/17
2135	ДАСИНШАНЬ	БлПр12с пр 2.5 тм 9.5 24М *			(ИМ 6870/18), КНР 906/18
2450	Острова Байпайдао	БлПр5с 5М *	Красная башня из стеклопластика с белой горизонталь- ной полосой 7	30 *	(ИМ 6870/18), КНР 1129/17; В. вып. 33/17



3275	Лацзяо	БлПр4с 5М *	Красная башня из стеклопластика с белой горизонталь- ной полосой 7 *	13	(ИМ 6870/18), КНР 1129/17; В. вып. 33/17
3285	Острова Даваньшаньдао южный	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 12М *	Ажурное металли- ческое сооружение 7 *	11	(ИМ 6870/18), КНР 1171/17; В. вып. 33/17
4165	Бухты Саньжжоувань	БлПр8с пр 1.0 тм 7.0 10М *	Зеленая башня из стеклопластика с красными горизон- тальными полосами 7 *	18	(ИМ 6870/18), КНР 1172/17; В. вып. 33/17
4252	Ветряного двигателя № 3		Упразднен		(ИМ 6870/18), КНР 1067/18; В. вып. 30/18
4333 P3404.598 *	Байчжоудао Baizhou Dao 21 30.4 N 111 26.4 E *	БлПр5с 4М *	Красный металли- ческий столб 3 *	7	(ИМ 6870/18), КНР 309/17; В. вып. 15/17
4367 P3404.19 *	Сяофанцидао Xiaofangji Dao 21 24.4 N 111 13.2 E *	БлПр5с 4М *	Красный металли- ческий столб 4 *	10	(ИМ 6870/18), КНР 310/17; В. вып. 15/17
4497.5 P3359.59 *	Наочжоу Naozhou 20 55.0 N 110 33.8 E *	КрПр3с 4М *	Столб, окрашенный в красный и белый цвет 8 *	8	(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17
4497.7 P3359.60 *	Наочжоу северный Naozhou N 20 55.3 N 110 33.8 E *	БлПр3с 4М *	Красный столб 8 *	8	(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17

4512	Лэйгунлин		Красный столб 11	16	*
			*		
			(ИМ 6870/18), КНР 1577/16; США вып. 51/16		
4520	ЧЖАНЬЦЗЯНГАН				РЛМК (отв) АИС *
			(ИМ 6870/18), КНР 1442/17; В. вып. 39/17		
4543	Доулунцунь	КрПрЗс 4М *			(ИМ 6870/18), КНР 219/18
4547.5 P3359.93 *	Далан северо-западный Dalang NW 20 57.2 N 110 35.9 E *	БлПрЗс 4М *	Столб, окрашенный в красный и белый цвет 4	4	*
			(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17		
4548 P3364 *	Баоган- Дрейндж № 1 Baogang Drainage № 1 20 59.3 N 110 36.1 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 5М *	Желтый знак с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 15	17	РЛМК (отв) АИС *
			(ИМ 6870/18), КНР 375/17; В. вып. 16/17		
4591.5 P3379.928 *	№ 6 21 04.4 N 110 30.2 E *	ЗлИзо4с 5М *	Белый столб с зелеными горизон- тальными полосами 10	13	*
			(ИМ 6870/18), КНР 158/17; В. вып. 10/17		
4608.5 P3381.1885 *	JS2 21 08.6 N 110 24.2 E *	КрИзо4с 4М *	Красная металли- ческая труба 1	6	*
			(ИМ 6870/18), КНР 2048/16; В. вып. 52/16		
4608.51 P3381.189 *	JS1 21 08.6 N 110 24.2 E *	КрИзо4с 4М *	Красная металли- ческая труба 1	6	*
			(ИМ 6870/18), КНР 2048/16; В. вып. 52/16		
4717	Цзялюйцунь		Металлический столб 3	4	*
			(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17		

<b>4718</b> <i>P3359.265</i> *	<b>Майфын № 1</b> <i>Maifeng № 1</i> 20 51.8 N 110 35.3 E *	БлПр5с 4М *	Красный столб 4 *	4	*
(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17					
<b>4718.5</b> <i>P3359.268</i> *	<b>Майфын № 2</b> <i>Maifeng № 2</i> 20 51.8 N 110 35.1 E *	КрИзо3с 4М *	Столб, окрашенный в красный и белый цвет 3	4	*
(ИМ 6870/18), КНР 65/17; В. вып. 3/17					
<b>4775</b>	<b>ЛЮДОУША</b>	БлПр4с 18М *			(В) Дальность видимости 12М (2016 г.) РЛМк (отв) *
(ИМ 6870/18), КНР 430/17					
<b>5072</b> <i>P3348.42</i> *	<b>Футай 3001</b> <i>Futai 3001</i> 19 26.8 N 111 01.8 E *	ЖлПр12с 5М *	Платформа	12	*
(ИМ 6870/18), КНР 1909/16; В. вып. 49/16					
<b>5133</b> <i>P3348.608</i> *	<b>Цзяцзиндао</b> <i>Jiajing Dao</i> 18 38.9 N 110 17.2 E *	БлПр(3)3с 8М *	Белый столб с красной горизон- тальной полосой 8	28	*
(ИМ 6870/18), КНР 1447/17; В. вып. 39/17					
<b>5216</b>	<b>Международного пассажирского причала № LB3</b> 18 14.0 N 109 28.7 E *				
(ИМ 6870/18), КНР 1297/17					
<b>5233</b> <i>P3349.5</i> *	<b>Шуанфэйши</b> <i>Shuangfei Shi</i> 18 12.5 N 109 23.4 E *	БлПр4с 5М *	Белый металличе- ский столб 6	11	*
(ИМ 6870/18), КНР 518/17; В. вып. 19/17					

5243	Цзимуши	КрПр5с	Красная металли-	*
P3350.28	<i>Jimu Shi</i>	5М	ческая свая	
*	18 17.0 N	*	6	8
	109 19.7 E		*	
	*			

(ИМ 6870/18), КНР 1296/17; В. вып. 38/17

Стр. 221. Вычеркнуть рисунок 1069. (ИМ 6870/18)

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**6871 Книга 3001 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

82200	Тампико			Упразднен
-------	---------	--	--	-----------

(ИМ 6871/18), В. вып. 37/18

**ПРОЧИЕ КНИГИ**

**6872 Книга 4440 изд. 2015 г.**

**1. Стр. 9.** Таблица. В графах 1–2 поместить соответственно «157В» и «17, 106». (ИМ 6872/18(1), Сообщение 23/55/18)

**2. Стр. 17.** Средняя таблица. В графах 1–3 после района № 157В поместить:

1	2	3
---	---	---

157В	Уссурийский залив. К западу от бухты Большого Камня	106
------	---	-----

(ИМ 6872/18(2), Сообщение 23/55/18)

**3. Стр. 106. Строка 13 снизу.** После строки поместить:

«Уссурийский залив. К западу от бухты Большого Камня

Район № 157В. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

1) 43°08,39'N 132°13,54'E

2) 43 08,57 132 14,33

3) 43 07,41 132 14,83

4) 43 07,23 132 14,04

Карты: 65005, 63002

Схема 1.». (ИМ 6872/18(3), Сообщение 23/55/18)

**4. Схема 1.** Откорректировать схему по п. 3 данного ИМ. (ИМ 6872/18(4))

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 6873 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
11	НИ	13036	20.10.2018				ППТ, рус.-англ.
42	НИ	35105	13.10.2018				ППТ, рус.-англ.

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
85	НИ	2403.2	2017	!		
85	Н	2403.3	2017	!	4	

**6874 Книга 7107 изд. 2015 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	13036	20.10.2018			ПШТ, рус.-англ.

**6875 Книга 7207 изд. 2018 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
28	НИ	35105	13.10.2018			ПШТ, рус.-англ.

**6876 Книга 7407 изд. 2014 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
33	НИ	2403.2	2017		!	
33	Н	2403.3	2017	159	!	

**КНИГИ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
159	НИ	2403.2	Огни юго-восточных берегов Азии от реки Ялуцзян до порта Сямынь
159	Н	2403.3	Огни юго-восточных берегов Азии от порта Сямынь до реки Монгкай

## 6877 Объявления

### Вышли в свет вклейки

Вклейка № 1 на карту 38183 печати 2015 г.

Об исправлении карты вклейкой объявляется в ИМ 6825/18.

Вклейка подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

Электронный аналог вклейки в формате «pdf» размещен на официальном сайте Минобороны РФ одновременно с данным выпуском ИМ.

**Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках**

13036(20.10.2018), 35105(13.10.2018)

### Изъятые книги

2403.2–2004

### Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
2 от 12.01.2019	28416	20.10.2018	НИ (ППТ)
2 от 12.01.2019	69035	13.10.2018	НИ (ППТ)
3 от 19.01.2019	35107	17.11.2018	НИ (ППТ)
4 от 26.01.2019	31026	17.11.2018	НИ (ППТ)
4 от 26.01.2019	35112	17.11.2018	НИ (ППТ)
4 от 26.01.2019	36542	10.11.2018	Н (ППТ)
По готовности тиража	1102	2018	НИ
По готовности тиража	1103	2018	НИ
По готовности тиража	1216	2018	НИ
По готовности тиража	1248	2018	НИ
По готовности тиража	1249	2018	НИ
По готовности тиража	1406	2018	НИ
По готовности тиража	2102	2018	НИ
По готовности тиража	2207	2018	НИ
По готовности тиража	2208	2018	НИ
По готовности тиража	2209	2018	НИ
По готовности тиража	4301	2018	НИ
По готовности тиража	9025	2018	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор С. С. Лихацкая*

Сдано в производство 19.12.2018.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 19.12.2018.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,50.

Тираж 5 экз.

Изд. № 155.

Заказ 224.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4