

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 2 февраля 2019 г.

№ 420–557

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	25
Отдел IV. Корректурa каталогов	48

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11045	422	25109	447	34213	474
12428	421	25232	450	35213	472
14419	420	25233	451, 453,	35362	470
14420	421		455	35379	469
14421	420	25234	453	35400	425
19447	421	25240	454	35845	436, 437
19448	421	25244–К	453	36334	465
19454	420	25341	441	36428	423
19455	420	25413	459	38300	468
20104	426	25516	438	38630	433
20301	456	25755	431	38809	435
20308	426	25819	477	39225	474
21003	445, 446	25900	429	39642	480
21007	445, 446	25901	430	40324	507
21008	448	28101	442	40325	507
21009	456	28280	450, 452	44536	484
21010	462	28406	460	44754	481
21023	456	28410	464	46224	483
21024	456	28411	461	46565	484
21072	479	28415	461	48153	482
21073	479	28877	478	50306	507
21110	426	29261	457	50320	485
22101	445, 446, 447	29270	458	51320	485
22102	443, 444, 445	31013	475	52199	507
		31017	473	54332	485
		31031	467	60119	498, 502
22222	456	32112	475, 476	60347	498, 499,
22305	440	32201	472		502
22306	441	32202	472	61080	487
22424	462	32220	473	61101	502
22641	428	32308	467	61102	498, 499
22712	431	32314	470	61103	502
22716	432	32344	466	61104	502
22882	479	32626	434	62378	498, 499
23104	445, 446, 447	32809	436, 437	62379	498
		33204	472	62381	501
23105	445, 446	33205	472	62382	500, 501
23121	445	33247	473	62390	502
23122	443, 444	33313	471	62887	487
23214	448, 449	33428	424	62888	487
23215	449	34106	476	63301	489
23217	451, 455	34107	475	63822	486
23404	462, 463	34108	475	64042	488
23509–К	439	34176–К	476	64340	492
23635	427	34177–К	475	64341	492

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
64830	487	66354	492	69060	490, 491
65312	500	66355	492	69355	495, 496
66322	492	66512	505, 506	69377	493, 494
66323	492, 496	66513	505, 506	69378	493, 494
66337	492	66516	505	92520	448
66338	496	67351	490, 491	96765	490
66348	497	68314	500		
66349	492	68503	503, 504		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1105-1996	508	1429-2008	525	2223-2008	542
1116-2001	509	1434-2001	526	2224-2009	543
1119-1998	510	1438-1997	527	2302-2006	544
1203-2016	511	2103-2017	528	2402.2-2006	545
1216-1996	512	2106-2007	529	2403.1-2004	546
1217-2009	513	2111-2008	530	2404-2005	547
1226-1994	514	2203-2010	531	2406-2005	548
1229-2002	515	2204-2010	532	2407-2009	549
1235-2001	516	2208-2010	533	3001-2008	550
1241-1990	517	2210-2002	534	3002-2005	551
1244-2008	518	2211-2005	535	3212-2006	552
1245-1994	519	2212.1-2000	536	7010.1-2015	553
1249-1989	520	2215.1-2000	537	7207-2018	554
1250-2010	521	2215.2-2004	538	7307-2015	555
1404-2001	522	2216-2006	539	7407-2014	556
1423-2001	523	2217-2017	540		
1427-1995	524	2222-2008	541		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	18
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	7	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	7	Японское море	19
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	20
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	22
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	22
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	15	Море Банда	23
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	17	Море Саву	–
Карибское море	17	Коралловое море	–
Индийский океан	17	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	18	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Восточно–Сибирское море

*420 (В) Добавить	Карты 19455, 19454, 14419, 14421		
	1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 322(В)/10(5)	69°41'02.9"N	170°15'13.5"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 322(В)/10(6)	69°41'03.4"N	170°15'29.0"E

Сообщение 25/18

*421 Добавить	Карты 19448(4–7), 19447(2–7), 14420, 12428		
	1. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 321(В)/10(1)	68°47'24"N	170°07'40"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(2)	68°49'12"N	170°21'37"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(3)	68°49'02"N	170°21'57"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(4)	68°53'48.5"N	170°38'32.5"E
	5. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(5)	68°53'37.8"N	170°38'38.0"E
	6. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(6)	68°55'22.5"N	170°41'22.5"E
	7. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 321(В)/10(7)	68°55'17.0"N	170°41'44.5"E

Сообщение 24/18

Море Бофорта

422 Нанести	Карта 11045 Глубину 65 (2018)	69°49.0'N	123°37.3'W <i>Кан. 10/7621/18</i>
-----------------------	---	-----------	--------------------------------------

Атлантический океан

423 Упразднить	Карты 36428–ПЛАН А, 36428(8)		
	1. Светящий буй	32°38'41.7"N	16°54'32.4"W
	2. Светящий буй	32°38'42.3"N	16°54'24.0"W
	3. Светящий буй	32°38'43.6"N	16°54'16.2"W
	4. Светящий буй	32°38'42.4"N	16°54'09.0"W
	5. Светящий буй	32°38'42.6"N	16°53'57.0"W

	6. Надпись «Ведутся работы (2013)»	32°38'47.0"N	16°54'26.5"W
	7. Надпись «Ведутся работы (2013)»	32°38'43.7"N	16°54'01.0"W
	8. Границу района между	32°38'43.0"N	16°54'33.0"W
		32°38'41.7"N	16°54'32.4"W
		32°38'42.3"N	16°54'24.0"W
		32°38'43.6"N	16°54'16.2"W
		32°38'42.4"N	16°54'09.0"W
		32°38'42.6"N	16°53'57.0"W
		32°38'47.2"N	16°53'55.5"W
			<i>Порт. 230/18</i>
424	Карта 33428		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной траления над ним 9 м	32°38.61'N	16°59.11'W
			<i>Порт. 226/18</i>
425	Карта 35400		
Упразднить	Светящийся знак	35°28'02"N	6°01'53"W
			<i>В. вып. 39/18</i>
426	Карты 21110, 20308, 20104		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 950 м»	55°07.2'N	54°05.5'W
	Отм. ИМ 7542(В)/12(2)		
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 409 м»	55°07.2'N	54°05.5'W
			<i>Кан. 10/8048/18</i>
427	Карта 23635		
Нанести	1. Банку 92 м	47°08'10"N	56°08'13"W
	2. Банку 60 м	47°07'59"N	56°10'10"W
	3. Банку 98 м	47°11'56"N	56°13'28"W
	4. Банку 48 м	47°10'04"N	56°20'45"W
	5. Банку 8.2 м	47°05'13"N	56°17'21"W
	6. Банку 34 м	47°06'13"N	56°10'18"W
	7. Глубину 61	47°06'44"N	56°09'49"W
Исправить	8. Глубину 5.2 на банку 3.6 м	47°04'03"N	56°14'49"W
			<i>Кан. 10/4827/18</i>
428	Карта 22641		
Нанести	1. Банку 92 м	47°08.2'N	56°08.2'W
	2. Банку 60 м	47°08.0'N	56°10.2'W
	3. Банку 98 м	47°11.9'N	56°13.5'W
	4. Банку 48 м	47°10.1'N	56°20.8'W
	5. Банку 8.2 м	47°05.2'N	56°17.3'W
	6. Банку 3.6 м	47°04.1'N	56°14.8'W
			<i>Кан. 10/4827/18</i>
429	Карта 25900		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлИзобс7М, секторы освещения 290°–Кр–232°–Бл–230°–Зл–83°	45°25'16"N	73°44'47"W
	Отм. ИМ 2570/01(1)		

Упразднить	2. Неходовую часть створа между	45°25'57"N 45°25'12"N	73°43'33"W 73°44'52"W
	3. Ходовую часть створа между	45°25'12"N 45°24'23"N	73°44'52"W 73°46'19"W
	4. Направление створа 230.7°–50.7°, надпись «Дикси»	45°24'45"N	73°45'44"W <i>Кан. вып. 10/18</i>
430	Карта 25901		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлИзобс7М, секторы освещения 290°–Кр–232°–Бл–230°– Зл–83°	45°25'16"N	73°44'45"W
Упразднить	2. Неходовую часть створа между	45°25'58"N 45°25'13"N	73°43'32"W 73°44'50"W
	3. Ходовую часть створа между	45°25'13"N 45°24'23"N	73°44'50"W 73°46'17"W
	4. Направление створа 230.7°–50.7°, надпись «Дикси»	45°24'43"N	73°45'46"W <i>Кан. вып. 10/18</i>
431	Карты 25755, 22712		
Нанести	Подводное препятствие, ПС	33°44.8'N	73°09.2'W <i>США 41/11520/18</i>
432	Карта 22716		
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 4496/18(2)	28°36.5'N	80°35.4'W <i>США 41/11477/18</i>
433	Карта 38630		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	18°32'48.6"N	72°23'23.4"W <i>В. 4618/18</i>
434	Карта 32626		
Упразднить	1. Аэромаяк 2. Аэромаяк	16°45.5'N 16°45.9'N	62°09.4'W 62°09.9'W <i>В. 4656/18</i>
435	Карты 38809–ПЛАН А, 38809		
Нанести	Район свалки грунта между	22°57'04.2"S 22°57'07.2"S 22°57'11.4"S 22°57'08.4"S 22°57'04.2"S	43°48'55.8"W 43°48'45.0"W 43°48'46.2"W 43°48'57.0"W 43°48'55.8"W <i>Браз. 126/18</i>
436	Карты 35845, 32809		
Нанести	Район заповедника радиусом 2.3 мили из	34°56'31"S	55°55'32"W <i>У. 55/18</i>

437	Карты 35845–ПЛАН А(1), 35845(1–5), 32809(1–4,6)		
Нанести	1. Банку 4.4 м, ПС	34°56.5'S	56°08.9'W
	2. Банку 4.6 м	34°56.1'S	56°05.7'W
	3. Банку 4.9 м	34°55.7'S	56°04.6'W
	4. Банку 4.3 м	34°53.8'S	56°00.7'W
	5. Глубину 2.1	34°55.4'S	56°00.5'W
Исправить	6. Глубину на 2.1 м у банки	34°55.4'S	56°00.7'W

В. 4726/18 (П)

438	Карты 25516(1–6,8), 25516–ПЛАН Б(1–7)		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлЗтм5с6М, секторы освещения 224.5°–Зл–228.5°– Бл–230.5°–Кр–234.5°, огонь направленный Бл 229.5°	64°18'56.0"N	22°03'16.0"W
	2. Светящийся знак задний створный на знак	64°18'59.2"N	22°03'07.0"W
	3. Светящийся знак задний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлЗтм3с10М, секторы освещения 160.5°–Зл–164.5°–Бл–165.5°–Кр–169.5°, огонь направленный Бл 165° Отм. ИМ 4509/18(2)	64°19'12.5"N	22°04'43.0"W
Упразднить	4. Светящийся знак передний створный Отм. ИМ 4509/18(1)	64°19'02.1"N	22°04'37.1"W
	5. Неходовую часть створа между (точка 3)	64°19'12.5"N	22°04'43.0"W
		64°18'50.2"N	22°04'29.1"W
	6. Ходовую часть створа между (рамка карты 25516–ПЛАН Б)	64°18'50.2"N	22°04'29.1"W
		64°18'12.0"N	22°04'06.0"W
		64°17.04'N	22°03.40'W
	7. Направление створа 165°–345°	64°18'23"N	22°04'11"W
	8. Направление створа 165°–345°	64°17.90'N	22°03.85'W

Исл. 17, 22, 23/18

439	Карта 23509–К		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлЗтм5с6М, секторы освещения 224.5°–Зл–228.5°– Бл–230.5°–Кр–234.5°, огонь направленный Бл 229.5°	64°18.98'N	22°03.02'W
	2. Светящийся знак задний створный на знак	64°19.12'N	22°02.62'W
	3. Светящийся знак задний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлЗтм3с10М, секторы освещения 160.5°–Зл–164.5°–Бл–165.5°–Кр–169.5°, огонь направленный Бл 165°	64°19.22'N	22°04.57'W
Упразднить	4. Светящийся знак передний створный	64°19.07'N	22°04.40'W
	5. Неходовую часть створа между (точка 3)	64°19.22'N	22°04.57'W
		64°18.42'N	22°04.05'W
	6. Ходовую часть створа между	64°18.42'N	22°04.05'W
		64°16.90'N	22°03.17'W
	7. Направление створа 165°–345°	64°17.20'N	22°03.50'W

Исл. 17, 22, 23/18

440	Карта 22305		
Нанести	Рыбную банку	46°01.2'N	1°33.9'W

Фр. 45/59/18

441	Карты 22306, 25341		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	43°26.05'N	1°41.60'W <i>Фр. 47/66/18</i>

Балтийское море

442	Карта 28101–ПЛАН А		
Упразднить	Огонь	54°24'05.4"N	18°40'54.9"E <i>П. 575/18</i>

443	Карты 22102, 23122		
Нанести	1. Платформу буровую, огонь БлМо(У)15с10М	55°01.62'N	12°51.05'E
	2. Платформу буровую, огонь БлМо(У)15с10М	55°02.90'N	12°56.72'E <i>Д. 918/18</i>

444	Карты 22102, 23122		
Упразднить	1. Светящую вежу	55°02.20'N	12°50.16'E
	Отм. ИМ 3554/17(1)		
	2. Светящую вежу	55°02.14'N	12°52.04'E
	Отм. ИМ 3554/17(2)		
	3. Светящую вежу	55°01.07'N	12°51.93'E
	Отм. ИМ 3554/17(3)		
	4. Светящую вежу	55°01.13'N	12°50.06'E
	Отм. ИМ 3554/17(4)		
	5. Район между	55°02.20'N	12°50.16'E
		55°02.14'N	12°52.04'E
		55°01.07'N	12°51.93'E
		55°01.13'N	12°50.06'E
		55°02.20'N	12°50.16'E
	Отм. ИМ 3554/17(5)		
	6. Светящую вежу	55°03.80'N	12°55.71'E
	Отм. ИМ 4370/18(1)		
	7. Светящую вежу	55°03.80'N	12°57.70'E
	Отм. ИМ 4370/18(2)		
	8. Светящую вежу	55°01.81'N	12°57.70'E
	Отм. ИМ 4370/18(3)		
	9. Светящую вежу	55°01.79'N	12°55.80'E
	Отм. ИМ 4370/18(4)		
	10. Район между	55°03.80'N	12°55.71'E
		55°03.80'N	12°57.70'E
		55°01.81'N	12°57.70'E
		55°01.79'N	12°55.80'E
		55°03.80'N	12°55.71'E
	Отм. ИМ 4370/18(5)		

Д. 925/18

445	Карты 21003(2), 21007(2), 22101, 22102(2), 23104, 23105(2), 23121(2)		
Нанести	1. Район затопленных взрывчатых веществ между	54°04.43'N	14°05.57'E
		54°03.25'N	14°06.58'E
		54°03.48'N	14°06.96'E
		54°04.52'N	14°05.88'E
		54°04.43'N	14°05.57'E

	2. Район затопленных взрывчатых веществ между	54°50.0'N 54°50.0'N 54°47.5'N	13°56.0'E 13°53.5'E 13°54.0'E
	(рамка карты 22102)	54°48'26"N	13°49'00"E
	(рамка карты 23104)	54°48'59"N	13°46'00"E
		54°50.0'N	13°40.5'E
		54°49.0'N	13°37.5'E
		54°48.5'N	13°42.0'E
	(рамка карты 23104)	54°47'25"N	13°46'00"E
	(рамка карты 23121)	54°47'00"N	13°47'30"E
	(рамка карты 22102)	54°46'35"N	13°49'00"E
		54°45.5'N	13°53.0'E
		54°45.5'N	13°57.5'E
	(рамка карты 23121)	54°47'00"N	13°57'00"E
		54°50.0'N	13°56.0'E
			<i>Г. 47/40/18</i>
446	Карты 21003, 21007, 22101, 23104, 23105		
Упразднить	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	54°25.37'N	13°51.27'E
	Отм. ИМ 5552/18		<i>Г. 49/40/18</i>
447 (В)	Карты 22101, 23104, 25109		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	53°59.00'N	14°16.68'E
			<i>П. 610/18 (В)</i>

Северное море

448	Карты 21008, 23214, 92520		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у светящего буйа	53°58.3'N	7°38.8'E
Добавить	2. АИС у светящего буйа (1)	53°58.3'N	7°38.8'E
			<i>Г. 47/50/18</i>
449	Карты 23214, 23215(1,2)		
Исправить	1. Светящую вежу на светящий буй W2, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	54°00.6'N	6°23.2'E
Нанести	2. Светящий буй BW W1, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	54°01.6'N	6°24.0'E
	3. Светящий буй BW N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°04.8'N	6°30.0'E
	4. Светящий буй MO N1, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°04.8'N	6°33.5'E
	5. Светящий буй MO O1, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	54°02.2'N	6°38.0'E
Упразднить	6. Светящий буй	54°03.8'N	6°31.4'E
	Отм. ИМ 3727/18(1)		<i>Нид. 387/18</i>

450	Карты 25232, 28280–ПЛАН А		
Нанести	1. Свеящий буй ZQ–SvV, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	51°25.29'N	4°02.14'E
	2. Веху FZG, ж	51°25.30'N	4°02.66'E
Исправить	3. Границу фарватера между (прежняя точка) (точка 1)	51°24.67'N	4°02.27'E
		51°25.29'N	4°02.14'E
		51°26.08'N	4°01.15'E
	(точка 2)	51°25.70'N	4°02.07'E
		51°25.30'N	4°02.66'E
Упразднить	4. Светящий буй	51°24.62'N	4°02.61'E
	5. Буй	51°25.34'N	4°01.97'E
		51°25.30'N	4°02.49'E
			<i>Нид. 363/18</i>
451 (В)	Карты 23217(1), 25233		
Нанести	1. Платформу буровую, огонь БлМо(У)15с10М, АИС	51°34.95'N	2°52.11'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт из (1)	51°34.95'N	2°52.11'E
			<i>Бельг. 278/18 (В)</i>
452	Карта 28280		
Исправить	1. Глубину 4.4 на глубину 3.5	51°18.97'N	4°16.62'E
	2. Глубину 16.6 на глубину 15.4	51°20.18'N	4°16.40'E
	3. Глубину 14.3 на глубину 13.6	51°20.95'N	4°15.31'E
Упразднить	4. Надпись «Ведутся работы» Отм. ИМ 3492(В)/18	51°17.57'N	4°17.95'E
			<i>Бельг. 244/18; Нид. вып. 47/18</i>
453	Карты 25233(1,2), 25234(1,2), 25244–К(3,4)		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 3725(В)/18(1)	51°14.28'N	2°52.09'E
Нанести	2. Буй кнч, ж, топовая фигура крест Отм. ИМ 3725(В)/18(2)	51°14.33'N	2°53.25'E
Упразднить	3. Буй Отм. ИМ 3725(В)/18(3)	51°14.31'N	2°52.21'E
Нанести	4. Буй кнч, ж, топовая фигура крест Отм. ИМ 3725(В)/18(4)	51°14.36'N	2°53.37'E
			<i>Бельг. 300/18</i>
454	Карта 25240		
Упразднить	1. Веху	53°14.56'N	5°09.26'E
	2. Веху	53°14.56'N	5°09.63'E
Нанести	3. Веху IN1, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	53°14.54'N	5°09.00'E
Исправить	4. Буй на светящий буй BS1, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛОЧ	53°15.43'N	5°09.28'E
			<i>Нид. 261, 375/18</i>
455	Карты 23217, 25233(1)		
Исправить	1. Цвет на Бл у огня	51°23.68'N	3°02.75'E
	2. Глубину на 39 м у затонувшего судна Отм. ИМ 6107/18(14)	51°43.08'N	2°01.98'E
			<i>В. 5573/18; Бельг. 269/18</i>

456	Карты 20301, 21009(1,2), 21023(1–6,9), 21024(7,8), 22222(6–9)		
Упразднить	1. Огонь	55°06.0'N	2°42.0'E
	2. Огонь	54°52.0'N	1°49.2'E
	3. Скважину	56°43.6'N	1°32.2'E
	4. Скважину	57°23.2'N	2°00.9'E
	5. Скважину	57°34.7'N	1°55.0'E
	6. Скважину	57°22.4'N	0°56.0'E
	7. Скважину	58°38.5'N	1°14.4'E
	8. Скважину	58°30.3'N	1°15.8'E
Нанести	9. Нечистый грунт	57°12.5'N	1°14.7'E
			<i>B. 4659, 5519/18</i>

457	Карта 29261		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	52°01'39.6"N	1°30'49.2"E
			<i>B. 4147/18</i>

458	Карта 29270		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

Пролив Ла–Манш

459	Карта 25413		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	50°15.25'N	4°12.85'W
			<i>B. 5122/18</i>

460	Карта 28406		
Упразднить	1. Колок у светящего буя	50°48'26"N	1°17'02"W
	2. Колок у светящего буя	50°47'12"N	1°18'39"W
	3. Бочку	50°51'17.7"N	1°20'33.8"W
			<i>B. 5242, 6039/18</i>

461	Карты 28411, 28415		
Нанести	Светящий буй кнч, зл, огонь ЗлПр(2)10с	50°09'48.6"N	5°04'22.2"W
			<i>B. 5550/18</i>

462	Карты 21010(3), 22424(2,3), 23404(1)		
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 14.8 м, надпись «ограждено»	50°28.15'N	3°24.75'W
	Отм. ИМ 6395/15(7)		
	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 14.8 м, надпись «ограждено»	50°28.10'N	3°24.85'W
	Отм. ИМ 6395/15(8)		
Упразднить	3. Светящий буй	49°58.63'N	2°28.97'W
	Отм. НАВИП 016 1416/18		
			<i>B. 5583, 5687/18</i>

463	Карта 23404–ПЛАН А		
Нанести	1. Светящий буй кнч, зл, огонь ЗлПр2с	50°32'24.9"N	3°29'47.5"W
	2. Светящий буй плдр, к, огонь КрПр2с	50°32'23.2"N	3°29'40.8"W
			<i>B. 5755/18</i>

464 **Карта 28410**
Нанести Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 17.11.18

Средиземное море

465 **Карта 36334**
Нанести Ловушку для рыбы, надпись «апр. – июнь» 36°48.8'N 2°33.2'W
Исп. 181/18

466 **Карта 32344**
Исправить Огонь на огонь БлОЧ0.5с у светящего буя 40°44.8'N 0°52.5'E
Исп. 182/18

467 **Карты 32308, 31031**
Добавить Горн у маяка 43°51.1'N 13°01.0'E
В. 3298/18

468 **Карта 38300**
Нанести 1. Огонь ЗлПр2с1М 45°00'20"N 14°03'20"E
2. Огонь КрПр2с1М 44°59'38"N 14°04'13"E
В. 4099/18

469 **Карта 35379**
Нанести Огонь КрПр4с3М 40°48.03'N 14°12.50'E
В. 3676/18

470 **Карты 35362, 32314**
Нанести 1. Период на Зс у огня светящего буя 35°52.10'N 14°38.58'E
Изм. ИМ 1890/16(1)
2. Период на Зс у огня светящего буя 35°53.58'N 14°38.58'E
Изм. ИМ 1890/16(2)
3. Период на Зс у огня светящего буя 35°53.58'N 14°40.62'E
Изм. ИМ 1890/16(3)
В. 4120/18

471 **Карта 33313**
Исправить Светящий буй на светящий буй стб, кзлк, 44°05.7'N 15°15.3'E
топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2+1)6с
Отм. ИМ 3799/15
В. 4113/18

472 **Карты 35213–ПЛАН Б(1,3,11), 35213(1–4), 33204(5–7), 33205(5,6,8), 32201(5,6,9), 32202(10)**
Упразднить 1. Границу района между 40°03'13.5"N 26°10'00.0"E
(рамка карты 35213–ПЛАН Б) 40°03'13.5"N 26°09'30.0"E
2. Надпись «См. предупр. 3» и текст 40°01.50'N 26°11.65'E
предупреждения 3
3. Границу района между 40°03'09.0"N 26°12'11.5"E
40°00'10.5"N 26°13'43.0"E
4. Границу района между 39°58.24'N 26°10.35'E
(рамка карты 35213) 39°58.24'N 26°09.50'E

5. Границу района между	40°03.25'N	26°10.10'E
	40°03.25'N	26°07.20'E
	39°58.25'N	26°07.20'E
	39°58.25'N	26°10.40'E
6. Границу района между	40°03.20'N	26°12.25'E
	40°00.20'N	26°13.80'E
7. Надпись «См. предупр. 2» и текст предупреждения 2	40°01.10'N	26°10.60'E
8. Надпись «См. предупр. 3» и текст предупреждения 3	40°01.75'N	26°09.30'E
9. Надпись «См. предупр. 5» и текст предупреждения 5	39°59.7'N	26°08.6'E
10. Границу района между (рамка карты 32202)	40°03.0'N	26°07.3'E
	39°58.2'N	26°07.3'E
	39°58.2'N	26°10.4'E
	40°01'36"N	26°10'48"E
11. Надпись «См. предупр. 3»		

T. 115/18

473

Карты 33247, 32220, 31017

Нанести

Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м

37°09.35'N

27°18.75'E

T. 112/18

474

Карты 39225–ПЛАН Б(1,2,4–6), 34213(3,4)

Исправить

1. Светящийся знак на светящийся знак, огонь ЗлПрЗс5М, АИС
Отм. ИМ 2368/10(3)

36°35'46"N

36°10'45"E

2. Светящийся знак на светящийся знак, огонь КрПрЗс5М, АИС
Отм. ИМ 2368/10(4), 2019/16(11)

36°35'43"N

36°10'46"E

3. Надпись на «злПр5М АИС и кПр5М АИС» у светящего знака

36°35.75'N

36°10.75'E

Упразднить

4. АИС у светящего знака
Отм. ИМ 2019/16(10)

36°35'47"N

36°10'45"E

Исправить

5. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака
Отм. ИМ 2019/16(14)

36°43'40"N

36°11'14"E

6. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака

36°43'30"N

36°11'03"E

B. 3703/18, вып. 32/18

Черное море

475

Карты 34107, 34108(1), 34177–К, 32112, 31013

Упразднить

1. Светящийся знак

41°58.5'N

34°29.5'E

Нанести

2. Светящийся знак, огонь БлПр5с10М, АИС

41°58.4'N

34°30.1'E

B. 2129/18

476

Карты 34106(1–4,9), 34176–К(5–8,10), 32112(1,4,9)

Исправить

1. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака

41°48.15'N

35°12.55'E

2. Огонь на огонь ЗлП5М
Отм. ИМ 6813/14(1)

41°38.65'N

35°30.20'E

	3. Огонь на огонь КрП5М Отм. ИМ 6813/14(2)	41°38.50'N	35°30.20'E
Нанести	4. Морскую ферму	41°49.90'N	35°12.90'E
Исправить	5. Дальность видимости на 10М у огня свещающего знака	41°48.20'N	35°12.50'E
	6. Огонь на огонь ЗлП5М Отм. ИМ 6813/14(3)	41°38.45'N	35°30.35'E
	7. Огонь на огонь КрП5М Отм. ИМ 6813/14(4)	41°38.40'N	35°30.25'E
Добавить	8. Глубину 30 на морскую ферму	41°49.85'N	35°12.85'E
	9. АИС у свещающего знака	41°48.15'N	35°12.55'E
	10. АИС у свещающего знака	41°48.20'N	35°12.55'E

В. 2092/18, вып. 19/18

Мексиканский залив

477	Карта 25819		
Упразднить	Колок у свещающего буя	27°36'11"N	82°44'21"W
			<i>США 41/11412/18</i>
478	Карта 28877		
Нанести	Свещающий знак 1, огонь ЗлПр6с4М, РЛП	29°36'36"N	94°57'24"W
			<i>США 40/11326/18</i>
479	Карты 22882, 21072, 21073		
Нанести	Нефтепровод подводный между	20°51.8'N	97°11.5'W
		21°03.4'N	97°04.0'W
		21°03.4'N	97°03.6'W
			<i>В. 4717/18</i>

Карибское море

480	Карта 39642		
Нанести	Огонь 4СнПр4с3М	10°20'30.6"N	75°30'18.6"W
			<i>В. 4581/18 (II)</i>

Индийский океан

481	Карта 44754		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 10.11.18</i>

Персидский залив

482	Карты 48153–ПЛАН В, 48153–ПЛАН Б(1,3–5)			
Упразднить	1. Район, надпись «Ведутся работы (2015), ограждено буйами» между береговой линией и точками		29°03'40.0"N 29°03'19.8"N 29°03'16.2"N 29°03'24.6"N 29°03'12.6"N	48°10'00.0"E 48°10'06.6"E 48°09'52.8"E 48°09'50.4"E 48°09'06.6"E
	Отм. ИМ 1608/17			
Нанести	2. Светящий буй 3. Береговую линию между		29°03'36.5"N 29°03'23.2"N 29°03'31.0"N	48°10'01.7"E 48°09'09.9"E 48°09'36.6"E
Исправить	4. Пирс между (прежняя точка)		29°03'31.1"N 29°03'36.1"N	48°09'37.1"E 48°09'52.8"E
Нанести	(прежняя точка) 5. Пирс шириной 37 м с осевой линией между		29°03'37.8"N 29°03'35.8"N 29°03'23.9"N	48°09'52.4"E 48°09'52.4"E 48°09'57.1"E
Добавить	6. Номер причала 30 у пирса		29°03'29.2"N	48°09'55.0"E
				<i>B. 174/18</i>

Андаманское море

483	Карта 46224			
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3397/18(3)		16°26.45'N	96°20.17'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3397/18(4)		16°26.40'N	96°20.70'E
Нанести	3. Светящий буй New Upper Western, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр2с		16°26.40'N	96°20.60'E
	4. Светящий буй New Upper Spit, кнч, зл, огонь БлПр2с		16°25.94'N	96°20.85'E
				<i>B. 2901/18</i>

Тихий океан

484	Карты 46565(1–6), 44536(7–9)			
Упразднить	1. Мол между		38°06.85'S 38°06.72'S 38°06.69'S	144°39.36'E 144°39.37'E 144°39.20'E
	Отм. ИМ 1758(В)/18(1)			
	2. Район между		38°06.83'S 38°06.80'S 38°06.71'S 38°06.73'S 38°06.83'S	144°39.20'E 144°39.00'E 144°39.01'E 144°39.22'E 144°39.20'E
	Отм. ИМ 1758(В)/18(2)			
	3. Огонь		38°06.73'S	144°39.17'E
	4. Пирс между		38°06.74'S 38°06.73'S	144°39.09'E 144°39.17'E

Нанести	5. Светящийся знак, огонь ЗлПрЗс	38°06.72'S	144°39.37'E
	6. Пирс между (точка 5)	38°06.74'S 38°06.72'S	144°39.09'E 144°39.37'E
	7. Светящийся знак, огонь ЗлПрЗс	38°06.60'S	144°39.35'E
	8. Пирс между (точка 7)	38°06.65'S 38°06.60'S	144°39.10'E 144°39.35'E
Упразднить	9. Огонь	38°06.65'S	144°39.15'E

A. 63/18

485	Карты 54332(1,8,9), 51320(1-7), 50320(6,10)		
Нанести	1. Банку 9.8 м	40°51.25'S	145°27.15'E
	2. Глубину 2.3	40°24.4'S	144°45.0'E
	3. Банку 15.4 м	40°25.3'S	144°45.6'E
	4. Банку 8.7 м	40°28.6'S	144°50.8'E
	5. Банку 8.2 м	40°33.0'S	144°56.1'E
Упразднить	6. Скалу в уровень с нулем глубин	40°33.4'S	144°57.5'E
	7. Глубину 6.9	40°24.5'S	144°44.6'E
Исправить	8. Глубину 17.2 на банку 8.2 м	40°50.7'S	145°30.5'E
	9. Глубину 3.2 на банку 1.4 м	40°50.3'S	145°31.1'E
	10. Глубину на 2.3 м у банки	40°24.7'S	144°45.0'E

A. 68/18

486	Карта 63822		
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак, огонь КрЧ5М, круговой, РЛП	49°25'27"N	124°11'37"W
			<i>США 49/17520/18</i>

487	Карты 64830(1), 62887(4), 62888(2), 61080(3)		
Исправить	1. Дальность видимости на 20М у огня светящего знака	32°23.5'N	117°14.5'W
	2. Дальность видимости на 20М у огня светящего знака Изм. ИМ 3094/14(10)	32°23.5'N	117°14.3'W
	3. Дальность видимости на 20М у огня светящего знака Изм. ИМ 3094/14(5)	32°23.5'N	117°14.3'W
	4. Дальность видимости на 20М у огня светящего знака	32°23.5'N	117°14.3'W

США 47/21140/18

Японское море

488	Карта 64042		
Упразднить	Светящийся буй	34°45.9'N	128°27.9'E
	Отм. ИМ 140/12		<i>PK 979/18</i>

489	Карта 63301		
Упразднить	1. Светящийся буй	34°47'45"N	128°14'00"E
	Отм. ИМ 141/12		
Нанести	2. Светящийся буй стб, бснб, огонь БлПрбс	34°45'48"N	128°16'44"E

PK 978/18

Внутреннее Японское море

490 Исправить	Карты 69060, 67351, 96765 Светящий знак на пунсон, надпись «к ог»	33°58'29.2"N	130°52'06.5"E <i>Я. 758/18</i>
491 Нанести	Карты 69060(1), 67351(2) 1. Район рыбной банки между 2. Рыбную банку	33°57'24.5"N 33°57'25.0"N 33°57'27.1"N 33°57'26.6"N 33°57'24.5"N 33°57'25.8"N	130°52'40.2"E 130°52'39.2"E 130°52'40.7"E 130°52'41.7"E 130°52'40.2"E 130°52'40.5"E <i>Я. 759/18</i>
492 Исправить	Карты 66337(7–10), 66349(1), 66354(2,3), 66355(11,12), 66322(12), 66323(12) 64340(7–12), 64341(1–9) 1. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар 2. Огонь на огонь Близо4с у светящего бую 3. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар 4. Огонь на огонь Близо4с у светящего бую 5. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар 6. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар 7. Огонь на огонь Близо4с у светящего бую Отм. ИМ 1000/04(3) 8. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар Отм. ИМ 1000/04(4) 9. РЛМк (отв) на АИС у светящего бую 10. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар Отм. ИМ 1000/04(6), 3386/15 11. Огонь на огонь Близо4с у светящего бую Отм. ИМ 1000/04(7) 12. Светящий буй на В–АИС, топовая фигура шар	33°49'22"N 33°48'21"N 33°47'18"N 33°46'19"N 33°45'40"N 33°44'04"N 33°43'15"N 33°42'24"N 33°41'36"N 33°42'51"N 33°44'17"N 33°52'43"N	131°23'39"E 131°29'33"E 131°35'27"E 131°41'11"E 131°44'39"E 131°53'51"E 131°58'23"E 132°03'23"E 132°08'05"E 132°13'02"E 132°17'55"E 132°35'43"E <i>Я. 756/18</i>
493 Упразднить	Карты 69377, 69378 1. Глубину 5.8 Отм. ИМ 5624(В)/18(1) 2. Банку 2 м Отм. ИМ 5624(В)/18(2) 3. Банку 4.7 м Отм. ИМ 5624(В)/18(3) 4. Банку 4.7 м Отм. ИМ 5624(В)/18(4)	34°21'28.9"N 34°21'31.9"N 34°21'27.8"N 34°21'33.3"N	132°24'23.3"E 132°24'16.2"E 132°24'12.5"E 132°24'12.5"E <i>Я. 5541/18 (В)</i>
494 (В) Нанести	Карты 69377, 69378 1. Банку 0.9 м 2. Банку 3 м 3. Глубину 6.2	34°21'32.3"N 34°21'28.6"N 34°21'22.5"N	132°24'17.2"E 132°24'13.6"E 132°24'08.4"E <i>Я. 5541/18 (В)</i>
495 Нанести	Карта 69355 Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

3. Светящий буй стб, топовая фигура крест, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.» 35°14'17"N 123°00'11"E
Отм. НАВАРЕА 112 538/18

PK 914/18

Южно–Китайское море

503 **Карта 68503**
Нанести Текст (см. наклейку) Перв. изд. 17.11.18

504 **Карта 68503**

Исправить	1. Надпись на «Гл. 4.8 м»	20°59'02"N	107°02'43"E
	2. Надпись на «Гл. 6.9 м»	20°58'55"N	107°02'51"E
	3. Надпись на «Гл. 7.2 м»	20°58'58"N	107°02'53"E
Нанести	4. Банку 9.3 м	20°54'29.4"N	107°04'48.0"E

B. 5271, 5975/18

Сингапурский пролив

505 **Карты 66512(3,4), 66513, 66516(1,2)**

Нанести	1. Пунктирную линию между	1°18.69'N	104°00.29'E
		1°18.59'N	104°00.38'E
		1°18.36'N	104°00.79'E
		1°18.44'N	104°00.99'E
		1°18.60'N	104°00.80'E
Упразднить	2. Надпись «Ведутся работы (2018)» 3. Светящий буй NEA–CHG, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с	1°20.02'N	104°02.52'E
		1°20.71'N	104°04.98'E
		B. 1597/18	

506 **Карты 66512, 66513**

Исправить	1. Огонь на светящий буй MOLF1, кнч, зл, огонь ЗлПр3с Отм. ИМ 1372/17(5)	1°19.88'N	104°08.16'E		
		2. Огонь на светящий буй MOLF2, цлдр, к, огонь КрПр3с Отм. ИМ 1372/17(6)	1°19.88'N	104°07.96'E	
			3. Огонь на светящий буй MOLF3, кнч, зл, огонь ЗлПр(2)10с Отм. ИМ 1372/17(7)	1°20.06'N	104°08.23'E
				4. Огонь на светящий буй MOLF4, цлдр, к, огонь КрПр(2)10с Отм. ИМ 1372/17(8)	1°20.13'N
		Упразднить	5. Огонь на светящий буй MOLFSY, цлдр, ж, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 1372/17(9) 6. Светящий буй		1°20.34'N
1°20.00'N	104°07.92'E				

Син. 66, 72/17; B. 4057/18, Vol. F

Море Банда

507

Нанести

Карты 52199, 40324, 40325, 50306

Затонувшее судно с глубиной над ним менее
20 м (2018)

8°06.0'S

131°12.8'E

B. 3859/18

Карта 29270

Предупреждение.

О выходе в свет карты 29270 нового издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 5 от 2.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 458/19)

Карта 28410

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28410 нового издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 5 от 2.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 464/19)

Карта 44754

Предупреждение.

О выходе в свет карты 44754 нового издания 10.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 5 от 2.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 481/19)

Карта 69355

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69355 нового издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 5 от 2.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 495/19)

Карта 68503

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68503 первого издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 5 от 2.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 503/19)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

508 Книга 1105 изд. 1996 г.

1. Стр. 112. Строки 5–6. Вычеркнуть с «створами» по «огней» и взамен поместить: «створом светящего знака и знака, направленным огнем, огнями». (ИМ 508/19(1), Исл. 17, 22, 23/18)

2. Стр. 112. Строки 40–41. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Направленный огонь светящего знака Акранес (64°19,2'N, 22°04,7'W) обеспечивает вход в бухту с SSE; направление 165°». (ИМ 508/19(2), Исл. 17, 23/18)

3. Стр. 113. Строка 1. Исправить «светящих знаков» на «светящего знака и знака». (ИМ 508/19(3), Исл. 22, 23/18)

4. Стр. 113. Рисунок. Исправить в подписи «переднего» на «светящего». (ИМ 508/19(4), Исл. 22, 23/18)

5. Стр. 113. Строки 20–28. Вычеркнуть. (ИМ 508/19(5), Карта 25516)

509 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 116. Строка 44. После строки поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 1,5 м находится в 5,7 мили к Е от косы Марасалья. Затонувшее судно ограждается светящим бум. Светящий буй погашен (2011 г.)». (ИМ 509/19(1), Сообщение 31/18)

2. Стр. 123. Строка 47. После строки поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 3 м находится в 12,4 мили к WSW от устья реки Ёпокояха. Затонувшее судно ограждается светящим бум. Светящий буй погашен (2011 г.)». (ИМ 509/19(2), Сообщение 31/18)

3. Стр. 124. Строка 6. После строки поместить:
«Подводное препятствие (металлические конструкции) находится в 9,5 мили к SSW от мыса Островной. Подводное препятствие ограждается светящим бум. Светящий буй погашен (2007 г.)». (ИМ 509/19(3), Сообщение 31/18)

4. Стр. 124. Строка 36. Корректуру по ИМ 4857/17 не числить. После «реки» написать «и по реке, по заявке». (ИМ 509/19(4), Сообщение 31/18)

5. Стр. 124. Строка 44. После строки поместить:
«В 3 км от устья реки Нумгы на правом берегу расположен отгрузочный нефтяной причал ОАО «РИТЭК», с которого в навигационный период ведется погрузка нефти на танкеры «река–море» для последующей перевалки у мыса Трёхбугорный на морские танкеры. Информация о минимальных габаритах судового хода при заходе в реку и в реке Ныда объявляется ежедневно в период навигации Ямало–Ненецким окружным управлением водных путей и судоходства (г. Салехард) в путевых листах, ФБУ Администрация «Обь–Иртышводпуть» (г. Омск) в информационных бюллетенях. Информацию о глубинах на подходе к нефтепричалу и у причала можно получить у диспетчера круглосуточно на ОВЧ, канал 5, позывной «Сандибе.». (ИМ 509/19(5), Сообщение 31/18)

6. Стр. 130. Строка 9. После «Порт» поместить: «, или у буя № 1–А лечь на курс 16,3° и следовать до точки (68°12'36"N, 73°47'57"E), где лечь на курс 22,2°». (ИМ 509/19(6), Сообщение 31/18)

7. Стр. 130. Строка 43. Корректуру по ИМ 5227/17 не числить. Исправить «5 милях» на «5,4 мили». (ИМ 509/19(7), Сообщение 31/18)

8. Стр. 130. Строка 44. Корректуру по ИМ 5227/17 не числить. Исправить «пеленгу 160°» на «пеленгу 169°» и «курс 67°» на «курс 66,9°». (ИМ 509/19(8), Сообщение 31/18)

510 Книга 1119 изд. 1998 г.

1. Стр. 169. Строка 12. После «губы.» поместить: «Светящий знак погашен (2003 г.).». (ИМ 510/19(1), Сообщение 24/18)

2. Стр. 169. Строка 29. После «Пучевеем.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2003 г.).». (ИМ 510/19(2), Сообщение 24/18)

3. Стр. 170. Строка 3. После «устье.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2003 г.).». (ИМ 510/19(3), Сообщение 24/18)

4. Стр. 170. Строка 6. После «протоки.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2003 г.).». (ИМ 510/19(4), Сообщение 24/18)

511 Книга 1203 изд. 2016 г.

1. Стр. 31. Строка 37. Вычеркнуть с «Огни» по «NNE и» и взамен поместить: «Огонь установлен». (ИМ 511/19(1), П. 575/18)

2. Стр. 68. Строка 34. После «грунта,» поместить: «районов затопленных взрывчатых веществ». (ИМ 511/19(2), Г. 47/40/18)

512 Книга 1216 изд. 1996 г.

Стр. 197. Строка 52. В корректуре по ИМ 7011/15 вычеркнуть «, звукосигнальная установка». (ИМ 512/19), В. 5242/18

513 Книга 1217 изд. 2009 г.

Стр. 130. Строки 20–23. Вычеркнуть и взамен поместить:

«На западном конце зоны разделения установлен плавучий маяк Чаннел (Channel) (49°54,4'N, 2°53,7'W), при котором имеются». (ИМ 513/19), В. 5687/18

514 Книга 1226 изд. 1994 г.

1. Стр. 82. Строки 24–25. Вычеркнуть. (ИМ 514/19(1), В. вып. 39/18)

2. Стр. 260. Строка 13. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной траления над ним 9 м находится в 7 кбт к W от мыса Сул.». (ИМ 514/19(2), Порт. 226/18)

515 Книга 1229 изд. 2002 г.

Стр. 459. Строка 17. После строки поместить:

«Банка с глубиной 8,2 м находится в 1,7 мили к Е от мыса Шапо.». (ИМ 515/19), Кан. 10/4827/18

516 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 194. Строка 2. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 3,2 кбт к Е от основания пирса длиной 1,4 кбт.». (ИМ 516/19), В. 4618/18

517 Книга 1241 изд. 1990 г.

1. Стр. 229. Строка 39. После строки поместить:

«Район заповедника находится в прибрежных водах острова Флорес. В районе заповедника запрещены любые действия, ведущие к изменению окружающей среды.». (ИМ 517/19(1), У. 55/18

2. Стр. 230. Строка 16. Вычеркнуть с «согласно» по «3 м» и взамен написать «2,1 м». (ИМ 517/19(2), В. 4726/18

518 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 566. Строка 4. После «Кёшк.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 518/19(1), В. 2092/18

2. Стр. 572. Строка 8. Вычеркнуть «на мысе Уста.» и взамен поместить: «в 4,5 кбт к ESE от мыса Уста. При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 518/19(2), В. 2129/18

519 Книга 1245 изд. 1994 г.

Стр. 145. Строка 41. Корректуру по ИМ 7405/00, 731/17 не числить. (ИМ 519/19), Т. 202/16, 115/18

520 Книга 1249 изд. 1989 г.

1. Стр. 340. Строка 52. После строки поместить:

«Огонь установлен в 1,1 кбт к NW от мыса Прашчарица.». (ИМ 520/19(1), В. 4099/18

2. Стр. 340. Строка 56. После строки поместить:

«Огонь установлен в 1 миле к NW от мыса Прашчарица.». (ИМ 520/19(2), В. 4099/18

3. Стр. 593. Строка 46. Корректуру по ИМ 4824/15 не числить. После «мола.» поместить: «При маяке имеются звукосигнальная установка и станция АИС.». (ИМ 520/19(3), Фр. 05/99/14; В. 3298/18

521 Книга 1250 изд. 2010 г.

Стр. 181. Строка 33. После строки поместить:

«Огонь установлен в 1,2 кбт к SSW от мыса Позиллипо.». (ИМ 521/19), В. 3676/18

522 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 581. Строка 22. После строки поместить:

«Светящий знак Анхын установлен на скалистой банке с глубиной 0,5 м.». (ИМ 522/19(1), РК 911/18

2. Стр. 591. Строка 44. После строки и корректуры по ИМ 2891/15 поместить:

«Светящий знак Сокё установлен на скале, осыхающей на 2 м.». (ИМ 522/19(2), РК 910/18

523 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 33. Строки 33–37. Вычеркнуть и взамен поместить:

«На оконечности Г-образного мола, выступающего от берега в 1 кбт к S от мыса Китасаки, и на оконечности северного из двух небольших молв зажигаются огни.». (ИМ 523/19), Я. 758/18

524 Книга 1427 изд. 1995 г.

1. Стр. 178. Строка 37. Вычеркнуть «по донесению 1990 г.,». (ИМ 524/19(1), Карта 68503

2. Стр. 178. Строка 38. Исправить «7 м» на «9,3 м». (ИМ 524/19(2), В. 5271/18

525 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 232. Строки 7–8. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 1391/17 не числить и взамен поместить:

«Район протяженностью 9 кбт с N на S, в котором ведутся работы (2017 г.), огражденный светящими буйами, расположен непосредственно к S от мыса Сетапа.». (ИМ 525/19), Карта 66512; Син. 66, 72/17

526 Книга 1434 изд. 2001 г.

Стр. 239. Строка 28. Перед строкой поместить:

«Затонувшее судно, по донесению 2018 г., находится в 4,2 мили к SW от юго-западной оконечности острова Асутубун.». (ИМ 526/19), В. 3859/18

527 Книга 1438 изд. 1997 г.

1. Стр. 117. Строка 15. Вычеркнуть с «Огонь» по «части» и взамен поместить:

«Светящий знак установлен на оконечности». (ИМ 527/19(1), А. 63/18

2. Стр. 169. Строка 22. Исправить «6,8 м» на «2,3 м». (ИМ 527/19(2), А. 68/18

3. Стр. 178. Строка 41. Исправить «6,1 и 6,4 м» на «1,4 и 5,9 м». (ИМ 527/19(3), А. 68/18

4. Стр. 178. Строка 42. Исправить «0,6 м» на «1,1 м». (ИМ 527/19(4), А. 68/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

528 Книга 2103 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
1686	Нижнебородатский (№ 2) Задний			Светит 357–57 Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1710	Сокольский (№ 3) Передний			Створ 62.2–242.2 Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1711	Сокольский (№ 3) Задний			Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1721	Неволинский (№ 5) Задний			Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1740	Оргинский (№ 8) Передний			Створ 24.4–204.4 Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18

1750	Коряговский (№ 9) Передний	Створ 33.5–213.5 Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1760	Алексеевский (№ 11) Передний	Створ 46.5–226.5 Светит по направ- лению створа Разрушается при ледоходе Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1815	Пойловский (№ 17) Передний	Створ 47.8–227.8 Светит по направ- лению створа Разрушается при ледоходе Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1816	Пойловский (№ 17) Задний	Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18

1820	Среднеэйхревский (№ 18) Передний	Створ 206.3–26.3 Светит по направлению створа Разрушается при ледоходе Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1821	Среднеэйхревский (№ 18) Задний	Светит по направлению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1830	Мездринский (№ 19) Передний	Створ 5–185 Светит по направлению створа Разрушается при ледоходе Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1831	Мездринский (№ 19) Задний	Светит по направлению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1846	Куйский (№ 20) Задний	Светит по направлению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18

1855	Никитский (№ 21) Передний	Створ 31.5–211.5 Светит по направ- лению створа Знаки створа разрушаются при ледоходе Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1856	Никитский (№ 21) Задний	Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1860	Тыввисочный (№ 22) Передний	Створ 179.5–359.5 Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1861	Тыввисочный (№ 22) Задний	Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
1881	Заводской (№ 23А) Задний	Светит по направ- лению створа Авт См. рисунок Находится в ведении АФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18

- 1885 Урпинский
(№ 24)
Передний
- Створ 234.3–54.3
Светит по направ-
лению створа
Авт
См. рисунок
Находится в
ведении АФ ФГУП
«Росморпорт»
*
(ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
- 1886 Урпинский
(№ 24)
Задний
- Светит по направ-
лению створа
Авт
См. рисунок
Находится в
ведении АФ ФГУП
«Росморпорт»
*
(ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
- 1895 Белошельский
(№ 25)
Передний
- Створ 40.8–220.8
Светит 10.5–70.5
Разрушается при
ледоходе
Авт
См. рисунок
Находится в
ведении АФ ФГУП
«Росморпорт»
*
(ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18
- 1896 Белошельский
(№ 25)
Задний
- Светит 10.5–70.5
Авт
См. рисунок
Находится в
ведении АФ ФГУП
«Росморпорт»
*
(ИМ 528/19), Сообщение 12/26/18

529 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
190	СКАРДСФЬЯРА			РЛМк (отв) (В) РЛМк (отв) не действует (2018 г.) * (ИМ 529/19), Исл. 28/18(В)

426	Акранес Передний				Упразднен (ИМ 529/19), Исл. 17/18
427	Акранес Задний				Упразднен (ИМ 529/19), Исл. 17/18
428 *	Акранес <i>Akranes</i> 64 19.2 N 22 04.7 W *	БлКрЗлЗтмЗс 10М *	Ажурная мачта 28 *	40	160.5–Зл–164.5– Бл–165.5–Кр–169.5 Направленный огонь 165 * (ИМ 529/19), Исл. 23/18
430	Кроссвик Передний				Упразднен (ИМ 529/19), Исл. 22/18
431	Кроссвик Задний				Упразднен (ИМ 529/19), Исл. 22/18
432 *	Кроссвик <i>Krossvik</i> 64 18.9 N 22 03.2 W *	БлКрЗлЗтмЗс 6М *	Желтая башня 7 *	10	224.5–Зл–228.5– Бл–230.5–Кр–234.5 Направленный огонь 229.5 * (ИМ 529/19), Исл. 23/18

530 Книга 2111 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
8635	Песчаные Бугры			РЛП Погашен (2003 г.) См. рисунок * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18
8640	Пучевеем Передний			Створ 324.8–144.8 Створ ведет среди осушек в протоку Пучевеем Светит по направ- лению створа РЛП Погашен (2003 г.) * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18

8641	Пучевеем Задний	Светит по направ- лению створа РЛП Погашен (2003 г.) * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18
8642	Рыткучинский– Второй Передний	Створ 349.3–169.3 Створ служит для входа в устье про- токи Чаун–Паляваам Светит по направ- лению створа Погашен (2003 г.) См. рисунок * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18
8643	Рыткучинский– Второй Задний	Светит по направ- лению створа РЛП Погашен (2003 г.) См. рисунок * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18
8645	Рыткучинский– Первый Передний	Створ 303.5–123.5 Створ ведет через бар протоки Чаун– Паляваам Светит по направ- лению створа РЛП Погашен (2003 г.) См. рисунок * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18
8646	Рыткучинский– Первый Задний	Светит по направ- лению створа РЛП Погашен (2003 г.) См. рисунок * (ИМ 530/19), Сообщение 24/18

531 Книга 2203 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
2516	Реммаргруд Северный Задний			27-Кр-46-Зл-58- Бл-76-Кр-101.5-Зл- 163.5-Кр-241-Зл-246- Бл-252.5-Кр-328-Зл- 356-Бл-27 РЛП РЛМК (отв) Фасад башни освещается В-АИС (В) Упразднен; заменен БлПр2с (2018 г.) * (ИМ 531/19), Ш. 730/13610/18(В)
3695	Энгельска- Грундет			4-Кр-39-Зл-85-Бл- 90-Кр-115-Зл-159-Бл- 165-Кр-186-Зл-288- Кр-306-Зл-322-Бл-4 РЛП См. рисунок (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 531/19), Ш. 725/13519/18(В)

532 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
330	Поворота Закрент- Пенць- Гвидзкув			Упразднен (ИМ 532/19), П. 575/18
330	Поворота Закрент-Пенць- Гвидзкув			Упразднен (ИМ 532/19), П. 575/18

533 Книга 2208 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1850	ОГОНЬ			Упразднен (ИМ 533/19), В. 4659/18
1850	ОГОНЬ			Упразднен (ИМ 533/19), В. 4659/18

534 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
2424	МОЛА ЭСКАЛЬ			187-Зл-192.75-Бл- 195.25-Кр-209 Направленный огонь 194 БлЗтм4сЗМ огонь светит днем в секторе 190-198 на высоте 33 м и с БлЗтм4сЗМ огнем (№ 2425) образует створ; направление створа 194-14 * (ИМ 534/19), Фр. вып. 48/18
2425	Пирса			БлЗтм4сЗМ огонь светит днем в секторе 190-198 на высоте 3 м и с БлЗтм4сЗМ огнем (№ 2424) образует створ; направление створа 194-14 * (ИМ 534/19), В. вып. 48/18

4745

СИНИШ

Закр 181–183,
184–187
КрП заградительные
авиационные огни на
трубе на высоте 179
и 129 м в 2.8 мили к
ENE
КрИзо4с загради-
тельные авиационные
огни на трубе на вы-
соте 284 м в 3.7 ми-
ли к E
КрП заградительные
огни на двух трубах
на высоте 240 м в
3.9 мили к ESE
КрП заградительный
огонь на телевизион-
ной мачте в 9.5 мили
к ENE
(В) Погашен
(2018 г.)

*

(ИМ 534/19), Порт. 234/18(В)

535 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
14	Асила Передний			Упразднен (ИМ 535/19), В. вып. 39/18
15	Асила Задний			Упразднен (ИМ 535/19), В. вып. 39/18

536 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3705 *	Дикси <i>Dixie</i> 45 25.3 N 73 44.8 W *	БлКрЗлИзобс 7М *	Белый круглый щит с двумя красными го- ризоньальными поло- сами, укрепленный на ажурной башне 3 *	290–Кр–232–Бл–230– Зл–83 Действует в период навигации * 7 (ИМ 536/19), Кан. вып. 10/18

3706 *	Дикси <i>Dixie</i> 45 26.0 N 73 43.6 W *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной башне в виде трапеции 23	Светит по направ- лению 230.7 * 25 *
------------------	---	---	--

(ИМ 536/19), Кан. вып. 10/18

537 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3971.5 *	№ 1 29 36.6 N 94 57.4 W *	ЗлПр6с 4М *	5 *	РЛП * (ИМ 537/19), США 40/11326/18
6019.6 <i>J6166.86</i> *	№ 1 10 20.5 N 75 30.3 W *	СнПр4с пр 1.5 тм 2.5 3М *	4 *	* (ИМ 537/19), В. 4581/18
6019.7 <i>J6166.87</i> *	№ 4 10 20.5 N 75 30.2 W *	СнПр4с пр 1.5 тм 2.5 3М *	4 *	* (ИМ 537/19), В. 4581/18
6019.8 <i>J6166.88</i> *	№ 3 10 20.5 N 75 30.2 W *	СнПр4с пр 1.5 тм 2.5 3М *	4 *	* (ИМ 537/19), В. 4581/18
6019.9 <i>J6166.89</i> *	№ 2 10 20.5 N 75 30.3 W *	СнПр4с пр 1.5 тм 2.5 3М *	4 *	* (ИМ 537/19), В. 4581/18

538 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2535	Хаула			См. рисунок 1 * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18

2546.3	№ 2	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18
2546.6	№ 3	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18
2547	Конфитес	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18
3145	№ 8	(В) Разрушен (2018 г.) * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18
3610	Монтеррей	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 538/19), В. вып. 40/18
4770	Блэкбери	Упразднен (ИМ 538/19), В. 4656/18

539 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
40	ГАЛЕРА	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 539/19), В. вып. 41/18		
60	ГАЛЕОТА	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 539/19), В. вып. 41/18		
1675	Санга–Крус	БлЧ30М, (ч) за– градительный авиа– ционный огонь на радиомачте в 6 кБТ к Е (G0367.4) * (ИМ 539/19), В. вып. 40/18		
1930	ЖУАТИНГА	Светит 317–225 * (ИМ 539/19), В. вып. 40/18		

2065

КОНШАС

Светит 326–184.5

*

(ИМ 539/19), В. вып. 40/18

540 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
2697	Северного мола гавани Якакент	ЗлП 5М *	5	11
			*	(ИМ 540/19), В. 2092/18
2698	Восточного мола гавани Якакент	КрП 5М *	5	8
			*	(ИМ 540/19), В. 2092/18
2700	Герзе	БлПр(2)3с пр 0.3 тм 1.0 пр 0.3 тм 1.4 10М *	Белая бетонная башня с черными го- ризонральными поло- сами 6	15
			*	(ИМ 540/19), В. 2092/18
2720	Аянджык <i>Ayancik</i> 41 58.4 N 34 30.1 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 10М *		
				(ИМ 540/19), В. 2129/18

541 Книга 2222 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
2676 <i>E2775</i> *	Огонь 44 59.6 N 14 04.2 E *	КрПр2с пр 0.3 тм 1.7 1М *	Красный столб *	5
				(ИМ 541/19), В. 4099/18
2681 <i>E2778</i> *	Огонь 45 00.3 N 14 03.3 E *	ЗлПр2с пр 0.3 тм 1.7 1М *	Зеленый столб *	5
				(ИМ 541/19), В. 4099/18

4491

ФАНО

Резервный огонь
с тем же характером
и дальностью види-

мости 11М

Горн Мо(Г)48с

--.

Дальность слыши-

мости 3М

АИС

См. рисунок

*

(ИМ 541/19), В. 3298/18

542 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
491 E1628.9 *	Огонь 40 48.0 N 14 12.5 E *	КрПр4с пр 1.0 тм 3.0 3М *	Красный прямо- угольный щит на красном столбе 4 *	* 6

(ИМ 542/19), В. 3676/18

543 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
145.5	Северного мола	КрПр3с пр 0.3 тм 2.7 5М *		
				(ИМ 543/19), В. 3703/18
145.7	Южного мола	ЗлПр3с пр 0.3 тм 2.7 5М *		
				(ИМ 543/19), В. 3743/18
160.1	Северного мола западного из бассейнов	ЗлПр3с пр 0.5 тм 2.5 5М *	Белая бетонная башня 5 *	7
				(ИМ 543/19), В. 3703/18
160.2	Восточного мола западного из бассейнов	КрПр3с пр 0.5 тм 2.5 5М *		
				(ИМ 543/19), В. вып. 32/18

544 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
7755	Селения Портарлингтон 38 06.7 S 144 39.4 E На Г-образном пирсе *	ЗлПрЗс *	Зеленый знак с топовой фигурой в виде зеленого конуса вершиной вверх *	(ИМ 544/19), А. 63/18

545 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
4621.5	Г-образного мола			Упразднен (ИМ 545/19), Я. 758/18

546 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
356.2 M4459.444 *	Конхёнджин А Gonghyeonjin A 38 21.5 N 128 30.7 E *	ЖлПр(4)8с 8М *	Желтая круглая металлическая труба с топовой фигурой в виде желтого косо креста 15 10 *	*(ИМ 546/19), РК 991/18
356.5 M4459.443 *	Конхёнджин В Gonghyeonjin B 38 21.4 N 128 30.8 E *	ЖлПр(4)8с 8М *	Желтая круглая металлическая труба с топовой фигурой в виде желтого косо креста 15 10 *	*(ИМ 546/19), РК 991/18
3710	Южного мола 34 41.7 N 125 26.7 E *	ЗлПр(2)6с 8М *		(ИМ 546/19), РК 829/18

3715	Северного мола 34 41.8 N 125 26.5 E *	КрПр(2)6с 8М *			(ИМ 546/19), РК 829/18
3720	Тэхыксандо	ЗлПр4с 8М *			(ИМ 546/19), РК 829/18
4553 <i>M4154.205</i> *	Анхын <i>Anheung</i> 36 39.9 N 126 09.3 E *	БлПр(2)10с 8М *	Черная круглая бетонная башня с красной горизонта- льной полосой и то- повой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 21	*	18 * (ИМ 546/19), РК 911/18
4666.2 <i>M4156.95</i> *	Сокё <i>Sokyeo</i> 37 01.8 N 126 25.3 E *	БлПр(2)5с 8М *	Черная круглая бетонная башня с красной горизонта- льной полосой и то- повой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 18	*	17 * (ИМ 546/19), РК 910/18

547 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
5155	Сангстер	КрЧ 5М *	Белая круглая башня с красной горизонтальной полосой наверху *	РЛП *
				17
				(ИМ 547/19), США 49/17520/18

548 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
15	ЛОС-КОРОНАДОС ЮЖНЫЙ <i>Los Coronados S</i> 32 23.5 N 117 14.5 W *	БлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 20М *	Белая круглая бетонная башня 6 *	53	КрП заградитель- ные авиационные огни на трех радио- мачтах в 8 милях к Е *
(ИМ 548/19), США 47/21140/18					

549 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1757.73	MOLFSY			Упразднен (ИМ 549/19), В. Vol. F
1757.74	MOLF3			Упразднен (ИМ 549/19), Син. 72/17; В. Vol.F
1757.75	MOLF1			Упразднен (ИМ 549/19), Син. 66/17; В. Vol.F
1757.76	MOLF2			Упразднен (ИМ 549/19), Син. 66/17; В. Vol.F
1757.77	MOLF4			Упразднен (ИМ 549/19), Син. 72/17; В. Vol.F

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

550 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5	6
0595	Нью-Берн				Упразднен (ИМ 550/19), В. вып. 42/18
0610	Аннаполис				Упразднен (ИМ 550/19), В. вып. 42/18

1	2	3	4	5
42750	Скардсфьяра			Диапазоны 3 и 10 см При светящем знаке Скардсфьяра (В) Не действует (2018 г.) * (ИМ 550/19), Исл. 28/18(В)
47100	Яде–Везер			Упразднен (ИМ 550/19), Г. 47/50/18
65450	Ист–Чаннел			Упразднен (ИМ 550/19), В. 5687/18

551 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
42500	Иё–Нада			Упразднен (ИМ 551/19), Я. 756/18

552 Книга 3212 изд. 2006 г.

Стр. 29–30. Номер 50. КОНСТАНЦА РАДИО. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

50 КОНСТАНЦА (YQI)

Constanța

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Констанца Радио (Constanța Radio) (44°06'N 28°38'E)	2748	RT(MF)
Б) Аджиджа (Agigea) (44°06'N 28°38'E) Енисала (Enisala) (44°52'N 28°51'E) Махмудия (Mahmudia) (45°05'N 29°04'E) Сфынту–Георге (Sfintu Gheorghe) (44°54'N 29°36'E) Сулина (Sulina) (45°09'N 29°46'E) Тузла (Tuzla) (43°59'N 28°40'E)	Каналы 12, 24, 25	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- А) 0733, 1333, 1933
- Б) 0703, 1303, 1903

Прогноз погоды на 24 ч по западной части
Черного моря
на румынском и английском языках

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- А) По получении
0733, 1033, 1333,
1633, 1933
- Б) По получении
0703, 1003, 1303,
1603, 1903

Штормовые и навигационные предупреждения
на английском языке

Примечание. Передачи ведутся после предварительного объявления на частоте 2187,5 кГц (ЦИВ) и на УКВ, канал 70 (ЦИВ).

(ИМ 552/19), В. вып. 49/18

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

553 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
32	НИ	28410	17.11.2018				ППТ, рус.–англ.
33	НИ	29270	17.11.2018				ППТ, рус.–англ.
46	ИЗ	38190					
52	НИ	44754	10.11.2018				ППТ, рус.–англ.
74	Н	68503	17.11.2018		В	4	ППТ, рус.–англ.
75	НИ	69355	17.11.2018				ППТ, рус.–англ.

554 Книга 7207 изд. 2018 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
18	НИ	28410	17.11.2018			ППТ, рус.–англ.
20	НИ	29270	17.11.2018			ППТ, рус.–англ.
31	ИЗ	38190				

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
-----------	-----------------	-------	----------	------------

161 ИЗ 38190

555 Книга 7307 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	------	------	------------

11 НИ 44754 10.11.2018 ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
-----------	-----------------	-------	----------	------------

29 НИ 44754 125000

556 Книга 7407 изд. 2014 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	------	------	------------

27 Н 68503 17.11.2018 69 В ППТ, рус.-англ.
28 НИ 69355 17.11.2018 ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
69	Н	68503	Порт Хонггай Координаты: 20°47'00"N– 20°59'36"N 107°01'30"E–107°10'42"E	25000

557 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

28410(17.11.2018), 29270(17.11.2018), 44754(10.11.2018), 69355(17.11.2018)

Изъяты карты

38190

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
6 от 9.02.2019	66511	13.10.2018	НИ (ППТ)
6 от 9.02.2019	67345	17.11.2018	НИ (ППТ)
7 от 16.02.2019	15060	20.11.2018	НИ (ППТ)
7 от 16.02.2019	15061	10.11.2018	НИ (ППТ)
7 от 16.02.2019	29262	17.11.2018	НИ (ППТ)
7 от 16.02.2019	38121	17.11.2018	Н (ППТ)
7 от 16.02.2019	61186	17.11.2018	НИ (ППТ)
8 от 23.02.2019	44112	17.11.2018	НИ (ППТ)
8 от 23.02.2019	46133	17.11.2018	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1102	2018	НИ
По готовности тиража	1103	2018	НИ
По готовности тиража	1216	2018	НИ
По готовности тиража	1248	2018	НИ
По готовности тиража	1249	2018	НИ
По готовности тиража	1406	2018	НИ
По готовности тиража	2102	2018	НИ
По готовности тиража	2207	2018	НИ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
По готовности тиража	2208	2018	НИ
По готовности тиража	2209	2018	НИ
По готовности тиража	4301	2018	НИ
По готовности тиража	9025	2018	НИ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 23.01.2019.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 23.01.2019.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,00.

Тираж 5 экз.

Изд. № 7.

Заказ 14.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4