

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 23 февраля 2019 г.

**№ 802–931**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт–Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e–mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	25
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	48

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11050	809	26203	830, 832	33696	820
11121	802	26206	832	33702	823
11146	808	26207	831	34113	852
11148	808	26209	833	34283-К	848
11150	809	26210	826, 827,	34679	821
11151	809		829	35130	849
12007	805	26211	828	35131	849
12008	805	26213	836	35160-INT3879	850
12009	805	26214	837	35340	844, 845
12318	807	26216	835, 838	35341	844
12425	808	26217	838	35360	847
12426	808	26218	838	35454	810
12431	809	26219	838, 841	35621	820
12433	809	26220	841	36126-К	852
12434	809	26228	839, 840	36130-К	852
12921	802	26229	839	36355	842
12922	802	26714	819	38165	849
13337	806	29202	830	38166	849
14013	805	29203	834	38360	847
14409	808	29213	829	39247	848
14413	808	29218	837	39481	811, 813
14428	809	29235	839	39642	853
14429	809	29706	817	41001	854
14435	809	29719	818	41013	862
15060	803	30126	825	41017	860
15103	804	30307	843	41068	864
15186-К	804	31021	848	42115	863
16049	805	31035	843	43176	863
16430	808	31105	824	43177	863
16431	808	32109	851	44112	856, 857,
16432	808	32231	848		858, 861
16450	809	32248	846	45078	855
18103-Д	804	32309	844, 845	46133	859
19001	805	32314	846	48078	855
19422	808	32325	843	48103	862
21007	827	32347	842	50100	885
21059	815	32408	810	50300	883
22200	832	32507	812	50301	885
22202	826, 827	32508	812	51021	883
22709	815	32695	822	52058	883
22710	815	32795	825	52060	885
22800	816	32796	825	52061	885
23701	814	33318	844, 845	52479	886
23702	814	33615	820	55010	882
26202	832	33695	820	55421	886

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
60090	877	61185	867	63305	869
60122	877	61416	866	64042	871
60139	866	62295	868	64245	868
60347	875	62296	868	64246	868
61047	809, 868	62297	809	64251	809
61102	875	62379	874, 875	66065	871
61115	877	62412	878, 879,	66288	868
61116	878, 880,		880, 881	66325	865
	881	62453	877	66330	865
61117	876, 877,	62457	879, 880,	67374	872, 873
	878		881	69287	868
61128	884	62597	884	69321	865
61130	884	62840	867	69329	865
61184	866	63304	869		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1100-2007	887	1404-2001	902	2224-2009	917
1101.1-2009	888	1411-1990	903	2401-2010	918
1101.2-2010	889	1424-2001	904	2402.2-2006	919
1104-2008	890	1426-1995	905	2403.1-2004	920
1116-2001	891	1429-2008	906	2403.3-2017	921
1120-1999	892	1432-1995	907	2407-2009	922
1210-1997	893	1441-1996	908	3001-2008	923
1211-1993	894	2101-2010	909	3002-2005	924
1213-1995	895	2102-2000	910	3003-2006	925
1228-2000	896	2111-2008	911	4151-1995	926
1240-1999	897	2206-2016	912	4151B-1996	927
1248-1997	898	2210-2002	913	7010.1-2015	929
1249-1989	899	2216-2006	914	7307-2015	930
1252-2008	900	2217-2017	915	9953-2007	928
1304-1999	901	2222-2008	916		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	7	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	19
Белое море	7	Тихий океан	19
Карское море	7	Берингово море	19
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	7	Татарский пролив	–
Чукотское море	8	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	21
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	21
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	11	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	22
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	18	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	18	Тасманово море	23
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	18	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	19	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Гренландское море

**802** **Карты 11121, 12921, 12922**  
Добавить Огонь БлПрЗс у аэромаяка 77°43.2'N 13°56.5'E  
*Н. 9/58831/18*

#### Баренцево море

**\*803** **Карта 15060**  
Исправить Дату нового издания на «17.11.18» под южной рамкой карты  
*Ж 81/140/19*

**804** **Карты 15103–ПЛАН А(2), 15186–К(1), 18103–Д(1)**  
Упразднить 1. Огонь 70°22.43'N 31°05.16'E  
2. Огонь 70°22.42'N 31°05.20'E  
*Н. 11/58940/18*

#### Белое море

**\*805 (В)** **Карты 19001, 16049, 14013, 12007, 12008, 12009**  
Исправить Надпись «погаш.» на «разр.» у светящего знака 65°13'33.5"N 36°51'08.5"E  
Отм. ИМ 1604(В)/15  
*Сообщение 14/25/18*

#### Карское море

**\*806** **Карта 13337**  
Исправить Текст предупреждения 1 на (см. наклейку)  
*Сообщение 1/19*

**\*807** **Карта 12318**  
Исправить Текст предупреждения 3 на (см. наклейку)  
*Сообщение 1/19*

#### Восточно–Сибирское море

**\*808 (В)** **Карты 19422(3), 16430(1), 16431(2), 16432(4), 14409(1,2), 14413(2,4), 12425(1,2,4), 12426(1,2,4), 11146(1,2), 11148(1,2,4)**  
Добавить 1. Надпись «погаш.» у светящего знака 70°54'05"N 160°28'54"E  
Отм. ИМ 7228(В)/07(1), 5663(В)/18(2)  
2. Надпись «погаш.» у светящего знака 70°53'00"N 161°33'34"E  
Отм. ИМ 7228(В)/07(2), 5663(В)/18(3)

3. Надпись «погаш.» у маяка Отм. ИМ 7229(В)/07(2)	70°38'23"N	162°28'53"E
4. Надпись «погаш.» у маяка Отм. ИМ 7229(В)/07(4), 5663(В)/18(1)	70°38'21"N	162°28'36"E

*Сообщение 27/18*

### Чукотское море

<b>*809</b>	<b>Карты 16450(1), 14428(1), 14429(1), 14435(3), 64251(3), 12431(1), 12433(3), 12434(1), 62297(3), 11050(3), 11150(2), 11151(3), 61047(3)</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 326(В)/10(4)	68°30'41"N	178°13'11"W
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 955(В)/16(1)	68°30.68'N	178°13.18'W
Упразднить	3. Надпись «погаш.» у маяка Отм. ИМ 395(В)/10(1), 4236(В)/17(2) Отм. ПРИП ВОСТОК 33/18	66°01'10"N	169°42'48"W

*Сообщение 27/18*

### Атлантический океан

<b>810</b>	<b>Карты 35454, 32408</b>		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1981/18	28°02'50"N	15°23'19"W
			<i>Исп. 380/18</i>
<b>811 (П)</b>	<b>Карта 39481–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Светящий буй См. ИМ 6229/17(12)	5°16'51.0"N	4°01'14.8"W
	2. Светящий буй См. ИМ 6229/17(7)	5°16'56.2"N	4°01'07.8"W
Нанести	3. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛИзо4с	5°16'53.0"N	4°01'07.8"W
	4. Район, надпись «Ведутся работы (2018)» между береговой линией и точками	5°15'56.2"N 5°15'56.2"N 5°16'48.0"N	4°00'50.5"W 4°01'19.8"W 4°01'19.8"W
	5. Надпись «Ведутся работы (2018)» между	5°16'48.0"N 5°16'58.1"N 5°16'48.0"N	4°00'50.5"W 4°00'52.8"W 4°01'08.1"W
			<i>В. 5062/18 (П)</i>
<b>812</b>	<b>Карты 32507, 32508</b>		
Упразднить	Якорное место	1°52.7'N	9°45.3'E
			<i>В. 4975/18</i>
<b>813 (В)</b>	<b>Карта 39481–ПЛАН А</b>		
Упразднить	Район якорной стоянки № 1	5°17'39"N	4°02'24"W
			<i>В. 5104/18 (В)</i>



<b>814</b>	<b>Карты 23701, 23702</b>		
Упразднить	1. Район свалки грунта между	41°16.7'N 41°16.7'N 41°15.7'N 41°15.7'N 41°16.7'N	72°05.3'W 72°04.0'W 72°04.0'W 72°05.3'W 72°05.3'W
Нанести	2. Район свалки грунта между	41°16.8'N 41°16.8'N 41°15.8'N 41°15.8'N 41°16.0'N 41°16.8'N	72°07.2'W 72°05.2'W 72°05.2'W 72°06.6'W 72°07.2'W 72°07.2'W
			<i>B. 5014/18 (II)</i>
<b>815</b>	<b>Карты 22709, 22710, 21059</b>		
Нанести	Кабель подводный между  (рамка карты 22710)	36°48.9'N 36°47.7'N 36°46'00"N 36°45.2'N	75°38.3'W 75°31.7'W 74°56'16"W 74°39.6'W
			<i>B. 5201/18</i>
<b>816</b>	<b>Карта 22800</b>		
Нанести	Район подводного препятствия между	24°37.5'N 24°37.6'N 24°37.5'N 24°37.4'N 24°37.3'N 24°37.2'N 24°37.3'N 24°37.4'N 24°37.5'N	81°58.2'W 81°57.5'W 81°57.3'W 81°57.2'W 81°57.3'W 81°58.2'W 81°58.3'W 81°58.3'W 81°58.2'W
			<i>B. 5107/18</i>
<b>817 (B)</b>	<b>Карта 29706</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй См. ИМ 6236/18(2)	23°00'47.9"N	82°45'24.4"W
Нанести	2. Светящийся буй 10, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрИзо2с, АИС	23°00'53.9"N	82°45'27.3"W <i>Куба 241/18 (B)</i>
<b>818 (B)</b>	<b>Карта 29719</b>		
Исправить	1. Период на 5с у огня светящего буя 2. Светящийся знак на светящийся буй 19, цлдр, зл, огонь ЗлПр5с	20°43'48"N 20°43'25.2"N	75°28'47"W 75°29'51.2"W <i>Куба 215/18 (B)</i>
<b>819 (B)</b>	<b>Карта 26714</b>		
Исправить	1. Период на 5с у огня светящего буя 2. Светящийся знак на светящийся буй 19, цлдр, зл, огонь ЗлПр5с	20°43'48"N 20°43'28"N	75°28'47"W 75°29'51"W <i>Куба 215/18 (B)</i>
<b>820 (B)</b>	<b>Карты 35621(1), 33615(2), 33695(1), 33696(1)</b>		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у светящего буя 2. Надпись «отсут.» у светящего буя	20°07'49"N 20°07'51"N	77°47'24"W 77°47'33"W <i>Куба 243/18 (B)</i>

<b>821</b>	<b>Карта 34679</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3624/92(2), 3338(В)/18	11°09.6'N	60°42.2'W
Нанести	2. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	11°09.6'N	60°42.4'W <i>B. 5160/18</i>
<b>822</b>	<b>Карта 32695</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3339(В)/18	11°09.6'N	60°42.0'W
Нанести	2. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	11°09.7'N	60°42.2'W <i>B. 5160/18</i>
<b>823</b>	<b>Карта 33702</b>		
Упразднить	1. Огонь	8°51'11"N	60°17'51"W
	2. Огонь	8°49'58"N	60°19'36"W
	3. Огонь	8°50'02"N	60°19'38"W
	4. Огонь	8°49'12"N	60°20'09"W
	5. Огонь	8°48'50"N	60°21'10"W
	6. Огонь	8°48'50"N	60°21'15"W
	7. Огонь	8°48'46"N	60°21'13"W
	8. Огонь	8°47'50"N	60°21'36"W
	9. Огонь	8°47'09"N	60°22'20"W
	10. Огонь	8°47'17"N	60°22'36"W
	11. Огонь	8°47'14"N	60°22'31"W
	12. Огонь	8°45'45"N	60°23'45"W
	13. Огонь	8°45'50"N	60°23'57"W
	14. Огонь	8°45'48"N	60°23'54"W
	15. Огонь	8°44'58"N	60°24'22"W
	16. Огонь	8°44'11"N	60°25'03"W
	17. Огонь	8°44'27"N	60°25'27"W
	18. Огонь	8°44'26"N	60°25'22"W
	19. Огонь	8°43'24"N	60°25'40"W
	20. Огонь	8°42'38"N	60°26'20"W
	21. Огонь	8°42'42"N	60°26'36"W
	22. Огонь	8°42'39"N	60°26'31"W
	23. Огонь	8°41'03"N	60°27'30"W
	24. Огонь	8°41'07"N	60°27'46"W
	25. Огонь	8°41'03"N	60°27'42"W
	26. Огонь	8°40'13"N	60°28'02"W
	27. Надпись «См. предупр. 2» и текст предупреждения 2	8°50'18"N	60°21'25"W
	28. Надпись «См. предупр. 2»	8°40'26"N	60°29'09"W
	29. Точечный пунктир между	8°50'39"N	60°18'44"W
		8°48'50"N	60°21'15"W
	30. Точечный пунктир между	8°50'24"N	60°18'59"W
		8°48'50"N	60°21'10"W
	31. Точечный пунктир между	8°48'50"N	60°21'15"W
		8°46'42"N	60°23'02"W
	32. Точечный пунктир между	8°48'46"N	60°21'13"W
		8°46'55"N	60°22'48"W
	33. Точечный пунктир между	8°46'30"N	60°23'14"W
		8°44'27"N	60°25'27"W
	34. Точечный пунктир между	8°46'13"N	60°23'27"W
		8°44'26"N	60°25'22"W

35. Точечный пунктир между	8°44'27"N	60°25'27"W
	8°42'12"N	60°26'51"W
36. Точечный пунктир между	8°44'26"N	60°25'22"W
	8°42'28"N	60°26'38"W
37. Точечный пунктир между	8°41'53"N	60°27'06"W
	8°39'36"N	60°29'03"W
38. Точечный пунктир между	8°41'27"N	60°27'24"W
	8°39'33"N	60°29'00"W

*В. вып. 45/18*

<b>824</b>	<b>Карта 31105</b>		
Нанести	Кабель подводный между	5°20.0'N	52°38.2'W
		5°35.7'N	52°08.6'W
		6°01.7'N	51°42.8'W
		6°04.5'N	51°41.7'W

*В. 5194/18*

<b>825</b>	<b>Карты 32795, 32796, 30126</b>		
Нанести	Кабель подводный между	23°03.9'S	43°29.4'W
		23°07.2'S	43°30.1'W
		23°09.5'S	43°29.7'W
		23°13.5'S	43°28.0'W
		23°14.6'S	43°27.1'W
		23°15.2'S	43°25.7'W
	(рамка карты 32795)	23°15'21" S	43°25'00" W
		23°16.0'S	43°21.8'W
		23°17.7'S	43°17.5'W
		23°21.5'S	43°12.9'W
	(рамка карты 32796)	23°33.6'S	43°01.0'W
		23°39.7'S	42°55.0'W

*В. 5198/18*

### Пролив Скагеррак

<b>826</b>	<b>Карты 22202, 26210</b>		
Нанести	Место встречи лоцманов	58°00.7'N	7°51.3'E

*Н. 16/59222/18*

<b>827</b>	<b>Карты 21007, 22202, 26210</b>		
Исправить	Период на 45с у огня маяка	58°04.33'N	8°03.17'E
	Изм. ИМ 1867/15		

*Н. 16/59170/18*

<b>828 (B)</b>	<b>Карта 26211</b>		
Добавить	Надпись «разр.» у знака	57°59.17'N	7°23.55'E

*Н. 20/59515/18 (B)*

<b>829</b>	<b>Карты 26210(5), 29213–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Огонь КрП	58°09'22.1"N	8°02'06.7"E
	2. Огонь КрП	58°09'26.3"N	8°02'26.0"E
	3. Огонь КрП	58°08'19.6"N	7°59'32.2"E
	4. Огонь КрП	58°08'21.5"N	7°59'23.8"E
	5. Надпись «Ведутся работы по сооружению моста (2018–2020)»	58°09'38"N	8°03'27"E

*Н. 9/58801, 12/58967, 58968, 59016, 59018/18*

<b>830</b>	<b>Карты 26203(1–9), 29202(10,11)</b>		
Нанести	1. Огонь передний створный БлЗтм6с	59°04.55'N	10°58.08'E
	2. Огонь задний створный БлЗтм6с	59°04.77'N	10°58.07'E
	3. Неходовую часть створа между (точка 2)	59°04.77'N	10°58.07'E
		59°04.08'N	10°58.08'E
	4. Ходовую часть створа между	59°04.08'N	10°58.08'E
		59°03.14'N	10°58.16'E
	5. Направление створа 178.5°–358.5°	59°03.55'N	10°58.03'E
Исправить	6. Направление створа 172°–352° на 171.4°–351.4°	59°09.05'N	10°57.68'E
	7. Светящийся знак на светящийся знак Пигстенс, огонь БлКрЗлЗтм(З)10сЗ–5М, секторы освещения 158.6°–Кр–181.8°–Бл–187°–Зл–204.3°–Бл–210.9°–Кр–283.9°; 330.5°–Зл–335.8°–Бл–24.8°–Кр–39.5°	59°03.30'N	10°54.91'E
Нанести	8. Трубопровод подводный между	59°06.09'N	11°12.75'E
		59°06.10'N	11°12.90'E
		59°06.15'N	11°13.08'E
		59°06.21'N	11°13.20'E
		59°06.34'N	11°13.39'E
Упразднить	9. Якорное место	59°06.12'N	11°12.92'E
	10. Якорное место	59°06'06.0"N	11°12'58.4"E
Нанести	11. Трубопровод подводный между	59°06'07.0"N	11°12'50.0"E
		59°06'08.2"N	11°12'58.9"E
		59°06'10.9"N	11°13'09.7"E
		59°06'14.6"N	11°13'13.0"E
		59°06'22.2"N	11°13'28.2"E
<i>Книга 2206, В. вып. 20/17, Н. 14/59134, 20/59505/18</i>			
<b>831</b>	<b>Карта 26207</b>		
Нанести	Огонь ЗлИзо2с	59°03.35'N	9°39.95'E
<i>Книга 2206</i>			
<b>832</b>	<b>Карты 22200(1–5), 26202(4,5), 26203(2–6), 26206(1–3,7)</b>		
Нанести	1. Место встречи лоцманов	59°00'N	10°25'E
	2. Место встречи лоцманов	59°07.6'N	10°43.2'E
	3. Место встречи лоцманов	59°03.1'N	10°47.0'E
	4. Место встречи лоцманов	59°01.7'N	10°51.1'E
	5. Место встречи лоцманов	58°58.6'N	11°02.7'E
Исправить	6. Светящийся знак на светящийся знак, огонь ЗлИзо4с4М, круговой, освещается прожектором	59°02.27'N	10°58.34'E
	Отм. ИМ 5555/14(8)		
	7. Направление створа на 165.5°–345.5°	59°02.2'N	10°28.7'E
<i>Книга 2206, Н. 16/59225, 21/59524/18</i>			
<b>833</b>	<b>Карта 26209</b>		
Исправить	1. Веху на огонь ЗлИзо2с2М, освещается прожектором	58°19.61'N	8°37.10'E
Упразднить	2. Веху	58°19.61'N	8°37.20'E
	3. Веху	58°19.32'N	8°37.00'E
Нанести	4. Огонь КрИзо4с2М, освещается прожектором	58°19.37'N	8°37.00'E
	5. Огонь КрИзо4с1М, освещается прожектором	58°20.00'N	8°36.12'E
	6. Огонь КрИзо2с2М, освещается прожектором	58°19.08'N	8°36.40'E

Исправить	7. Огонь на огонь Галтен, Злизо4с3М, освещается прожектором	58°18.80'N	8°35.80'E
	8. Знак на огонь Злизо2с2М, освещается прожектором	58°19.00'N	8°36.35'E
	9. Огонь передний створный на огонь БлКрЗлЗтмбс5-3М, секторы освещения 220°- Зл-74.5°-Бл-78.5°-Кр-88.5°, освещается прожектором	58°19.16'N	8°36.65'E
	10. Огонь задний створный на огонь Кризо4с2М, освещается прожектором	58°18.96'N	8°36.16'E
Упразднить	11. Неходовую часть створа между (точка 10)	58°18.96'N 58°19.22'N	8°36.16'E 8°36.82'E
	12. Ходовую часть створа между	58°19.22'N 58°19.62'N	8°36.82'E 8°37.83'E
	13. Направление створа 53°-233°	58°19.53'N	8°37.48'E

*Н. 8/58735, 58762, 58767, 58778-58788/18*

**834 Карта 29203-ПЛАН А**

Нанести	1. Огонь ЗлЧ	59°10'39.0"N	10°57'34.5"E
	2. Огонь КрЧ	59°10'36.1"N	10°57'45.7"E
	3. Огонь ЗлЧ	59°10'35.4"N	10°57'47.7"E
Упразднить	4. Огонь передний створный	59°12'16"N	10°56'35"E
	5. Огонь задний створный	59°12'15.8"N	10°56'32.2"E
	6. Неходовую часть створа между	59°12'15.8"N 59°12'19.0"N	10°56'32.2"E 10°57'00.1"E
	7. Ходовую часть створа между	59°12'19.0"N 59°12'20.8"N	10°57'00.1"E 10°57'17.0"E

*Книга 2206, Н. 8/58738, 58742, 58744/18*

### Северное море

**835 Карта 26216**

Переставить	1. Огонь задний створный из в	59°03.43'N 59°03.41'N	5°23.89'E 5°23.77'E
	2. Огонь передний створный из в	59°03.51'N 59°03.44'N	5°23.62'E 5°23.69'E
Упразднить	3. Неходовую часть створа между	59°03.43'N 59°03.59'N	5°23.89'E 5°23.37'E
	4. Ходовую часть створа между	59°03.59'N 59°04.13'N	5°23.37'E 5°21.62'E
Нанести	5. Направление створа 301°-121°	59°03.9'N	5°22.5'E
	6. Неходовую часть створа между	59°03.41'N 59°03.69'N	5°23.77'E 5°23.04'E
	7. Ходовую часть створа, надпись «Ревингсуннет» между	59°03.69'N 59°04.21'N	5°23.04'E 5°21.69'E
	8. Направление створа 307.5°-127.5°	59°03.92'N	5°22.57'E

*Н. 10/58872/18*

<b>836</b>	<b>Карты 26213, 26213–ПЛАН Г(1)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлИзо2с11М Отм. ИМ 1430/16	58°19'24.5"N	6°15'33.0"E
	2. Светящийся знак на огонь КрИзо4с, освещается прожектором Отм. ИМ 6834/06	58°18.67'N	6°19.46'E
	3. Огонь на огонь ЗлП2М	58°18.96'N	6°20.18'E
	4. Огонь на огонь ЗлП6М, освещается прожектором	58°18.42'N	6°18.50'E
	5. Знак на огонь КрИзо2с3М, освещается прожектором	58°12.56'N	6°41.00'E
	<i>Н. 12/59003, 59029, 13/59060, 59061, 17/59280/18</i>		
<b>837</b>	<b>Карты 26214(3), 29218, 29218–ПЛАН В(1,3)</b>		
Нанести	1. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	58°25'15.6"N	5°59'50.3"E
Добавить	2. Освещается прожектором у огня Доп. ИМ 5572/14(7)	58°27'23.5"N	5°53'14.2"E
Упразднить	3. Веху	58°26'18"N	5°59'32"E
	<i>Н. 8/58769, 12/59019, 13/59076/18</i>		
<b>838</b>	<b>Карты 26216(2–10,21,22), 26217(11–17), 26218(18–20), 26219(1,3)</b>		
Исправить	1. Период на 4с у огня Изм. ИМ 1241/18(4)	59°15.93'N	5°22.49'E
	2. Знак башенного типа на вышку легкого типа	59°03.62'N	5°23.16'E
Нанести	3. Кабель подводный между (рамка карты 26216)	59°04'59"N 59°04.66'N 59°04.61'N 59°05.46'N 59°05.15'N 59°06.64'N 59°08.10'N 59°09.64'N 59°10.89'N 59°11.72'N	5°07'48"E 5°08.88"E 5°11.87"E 5°15.57"E 5°19.53"E 5°27.25"E 5°30.64"E 5°30.73"E 5°32.18"E 5°32.48"E
	(рамка карты 26219)	59°12'00"N 59°14.51'N 59°15.60'N	5°32'45"E 5°35.11"E 5°34.81"E
	(рамка карты 26216)	59°15'36"N 59°16.27'N 59°16.23'N 59°16.35'N	5°34'49"E 5°33.96"E 5°33.51"E 5°33.17"E
	4. Трубопровод подводный между	59°06.06'N 59°06.10'N 59°06.63'N 59°06.72'N 59°06.56'N	5°55.94'E 5°55.79'E 5°55.93'E 5°56.64'E 5°56.91'E
	5. Трубопровод подводный между (рамка карты 26216)	59°06.57'N 59°06.98'N 59°07'00"N	5°56.90'E 5°56.90'E 5°57'00"E
Исправить	6. Глубину на 5.9 м у камня	59°10.19'N	5°41.27'E
	7. Глубину на 5.3 м у камня	59°09.80'N	5°42.86'E
	8. Глубину на 4.6 м у камня	59°09.70'N	5°44.98'E
	9. Глубину на 2.1 м у камня	59°10.01'N	5°44.87'E
	10. Глубину на 6 м у камня	59°10.71'N	5°42.27'E
	11. Глубину на 4.6 м у камня	59°09.72'N	5°45.12'E
	12. Глубину на 2.1 м у камня	59°10.04'N	5°45.01'E

Нанести	13. Трубопровод подводный между	59°06.09'N	5°56.08'E	
		59°06.13'N	5°55.93'E	
		59°06.66'N	5°56.07'E	
		59°06.75'N	5°56.78'E	
	14. Трубопровод подводный между	59°06.59'N	5°57.05'E	
		59°06.60'N	5°57.04'E	
		59°07.01'N	5°57.04'E	
		59°07.22'N	5°57.85'E	
		59°07.11'N	5°58.20'E	
	15. Трубопровод подводный между	59°07.02'N	5°58.22'E	
		59°06.94'N	5°58.13'E	
		59°07.02'N	5°58.23'E	
59°07.21'N		5°58.18'E		
59°07.44'N		5°58.67'E		
59°07.40'N		5°58.93'E		
59°07.34'N		6°00.04'E		
Переставить	16. Якорное место из	59°07.20'N	6°00.27'E	
		59°07.05'N	6°00.28'E	
Нанести	17. Трубопровод подводный между	59°14.97'N	5°49.30'E	
		59°14.88'N	5°49.41'E	
		59°15.10'N	5°49.37'E	
		59°14.70'N	5°49.92'E	
		59°14.61'N	5°49.11'E	
		59°14.56'N	5°49.08'E	
Нанести	18. Кабель подводный между (рамка карты 26218)	59°14.56'N	5°48.79'E	
		59°12'00"N	5°32'48"E	
		59°14.54'N	5°35.20'E	
		59°15.63'N	5°34.90'E	
		59°16.30'N	5°34.05'E	
		59°16.26'N	5°33.60'E	
		59°16.38'N	5°33.26'E	
		19. Трубопровод подводный между	59°15.10'N	5°49.32'E
			59°14.70'N	5°48.97'E
			59°14.61'N	5°49.06'E
59°14.56'N	5°49.03'E			
Переставить	20. Якорное место из	59°14.56'N	5°48.74'E	
		59°14.95'N	5°49.22'E	
Переставить	21. Якорное место из	59°14.88'N	5°49.36'E	
		59°14.92'N	5°49.16'E	
		59°14.85'N	5°49.27'E	
Нанести	22. Трубопровод подводный между	59°15.07'N	5°49.23'E	
		59°14.67'N	5°48.88'E	
		59°14.58'N	5°48.97'E	
		59°14.53'N	5°48.94'E	
		59°14.53'N	5°48.65'E	

*Н. 16/59175, 17/59278, 59296, 18/59339, 19/59396, 21/59548/18*

<b>839</b>	<b>Карты 26228(3,4), 26229(3,4), 29235</b>		
Упразднить	1. Якорное место	60°46'58.0"N	4°42'12.5"E
Нанести	2. Трубопровод подводный между	60°46'59.5"N	4°42'15.5"E
		60°46'57.2"N	4°42'31.0"E
Упразднить	3. Огонь КрПрЗс4М	60°49'18.6"N	4°49'31.0"E
	4. Огонь	60°49'15.7"N	4°49'27.1"E

*Н. 16/59176, 21/59381/18*

<b>840</b>	<b>Карта 26228</b>		
Нанести	1. Огонь ЗлИзо4с	60°40.24'N	4°44.77'E
	2. Огонь Близо2с, освещается прожектором	60°42.23'N	4°45.31'E
Исправить	3. Огонь на огонь КрП, круговой Отм. ИМ 3993/18(6)	60°40.06'N	4°44.91'E
	4. Огонь на огонь ЗлП, освещается прожектором	60°42.57'N	4°44.75'E
	5. Огонь на огонь Близо2с5М, освещается прожектором	60°39.88'N	4°45.50'E
	6. Огонь на огонь ЗлИзо2с3М, освещается прожектором	60°40.47'N	4°46.67'E
	7. Огонь на огонь КрИзо2с3М, освещается прожектором	60°40.80'N	4°46.33'E
	8. Огонь на огонь ЗлП3М, освещается прожектором	60°40.23'N	4°46.16'E
	9. Огонь на огонь ЗлИзо2с4М, освещается прожектором	60°39.91'N	4°45.00'E
	10. Огонь на огонь КрЧ2М	60°41.48'N	4°44.43'E
Нанести	11. Огонь КрИзо4с3М, освещается прожектором	60°41.91'N	4°45.44'E
	12. Огонь КрП3М, освещается прожектором	60°42.19'N	4°44.95'E
	13. Огонь КрП3М, освещается прожектором	60°39.96'N	4°44.93'E
	14. Огонь ЗлП3М, освещается прожектором	60°40.00'N	4°44.96'E
	15. Огонь КрИзо4с2М, освещается прожектором	60°39.76'N	4°47.41'E
	16. Огонь Близо4с4М, освещается прожектором	60°41.14'N	4°45.88'E
	17. Огонь КрИзо2с3М	60°40.97'N	4°44.12'E
	18. Огонь КрП3М, освещается прожектором	60°41.19'N	4°44.95'E
	19. Огонь КрП3М, освещается прожектором	60°40.30'N	4°46.09'E
	20. Огонь ЗлИзо2с2М, освещается прожектором	60°41.07'N	4°44.90'E
	21. Огонь КрП, освещается прожектором	60°42.59'N	4°44.53'E

*Н. 13/59080–59082, 59095, 14/59097–59123, 16/59174/18*

<b>841</b>	<b>Карты 26219(1,4), 26220(1–3)</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	59°25.96'N	5°06.38'E
Упразднить	2. Огонь передний створный	59°46.81'N	5°06.81'E
	3. Огонь задний створный	59°46.88'N	5°07.05'E
Исправить	4. Огонь на огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором Отм. ИМ 8012/12	59°16.30'N	5°23.06'E

*Н. 6/58676, 11/58937, 21/59545/18*

### Средиземное море

<b>842</b>	<b>Карты 36355, 32347</b>		
Исправить	Характер на ОЧ у огня	43°20.78'N	3°38.31'E <i>Фр. 29/78/18</i>

<b>843</b>	<b>Карты 32325, 31035, 30307</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	43°49.45'N	9°50.85'E <i>Фр. 29/91/18</i>



<b>844</b>	<b>Карты 35340, 35341, 33318, 32309</b>		
Нанести	Линию передачи судовых сообщений между (рамка карты 35340)	45°27.49'N 45°25'05"N 45°24.97'N 45°19'00"N 45°16.07'N 45°13'00"N 45°08.47'N 45°09.52'N	12°30.76'E 12°34'54"E 12°35.09'E 12°35'05"E 12°35.09'E 12°31'20"E 12°25.79'E 12°20.06'E
	(рамка карты 35341)		
	(рамка карты 33318)		<i>Фр. 24/98/18</i>
<b>845</b>	<b>Карты 35340, 33318, 32309</b>		
Упразднить	Подводное препятствие	45°23.98'N	12°34.11'E <i>Фр. 29/99/18</i>
<b>846</b>	<b>Карты 32248(1), 32314(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°39.15'N	15°04.40'E
Исправить	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°39.2'N	15°04.5'E <i>Фр. 24/93/18</i>
<b>847</b>	<b>Карты 38360, 35360</b>		
Нанести	Светящийся знак ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбсЗМ	37°14'02"N	15°13'46"E <i>В. 4261/18</i>
<b>848</b>	<b>Карты 39247–ПЛАН А(1,2), 34283–К(3), 32231(3), 31021(3)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	30°57'10.0"N	28°49'39.5"E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр(3)15с20М	30°57'08"N	28°49'37"E
Исправить	3. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлПр(3)15с20М Отм. ИМ 5144/92	30°57.2'N	28°49.7'E <i>В. 4108/18</i>

### Черное море

<b>*849 (В)</b>	<b>Карты 38165, 38166, 35130, 35131</b>		
Нанести	Район, опасный для плавания, радиусом 1.1 кбт из Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 366/18	45°07'06.9"N	36°36'31.6"E <i>Сообщение 20/130/18</i>
<b>*850</b>	<b>Карты 35160–INT3879–ПЛАН В, 35160–INT3879–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 3.8 м	44°04'57.5"N	39°04'46.0"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 3.9 м	44°04'55.2"N	39°04'45.4"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 475/18		<i>Сообщение 20/131/18</i>
<b>851</b>	<b>Карта 32109</b>		
Нанести	Бочку швартовную	41°31.0'N	41°32.2'E <i>Т. 090/18</i>

<b>852 (B)</b>	<b>Карты 36126–К, 36130–К, 34113(2)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	41°20.32'N	28°42.64'E
	2. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)9с	41°20.79'N	28°42.96'E
			<i>T. 290/17 (B)</i>

### Карибское море

<b>853</b>	<b>Карта 39642</b>		
Исправить	Буй на светящийся буй стб, к, огонь КрПрЗс	10°23'52"N	75°31'55"W
			<i>B. 5106/18</i>

### Красное море

<b>854</b>	<b>Карта 41001–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	26°44.19'N	33°57.05'E
	Отм. ИМ 7105/13		
	2. Буй	26°43.62'N	33°57.37'E
			<i>B. 4295/18</i>

<b>855</b>	<b>Карты 48078, 45078</b>		
Нанести	Светящийся буй 19, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь		
	БлОЧ(9)10с	21°26'16.0"N	39°06'15.5"E
			<i>B. 4126/18</i>

### Аравийское море

<b>856</b>	<b>Карта 44112</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

<b>857</b>	<b>Карта 44112</b>		
Нанести	Место встречи лоцманов	22°30'00"N	69°31'36"E
			<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

<b>858 (II)</b>	<b>Карты 44112(1–5), 44112–ПЛАН А(1)</b>		
Нанести	1. Банку 4.3 м	22°52'33"N	70°13'55"E
	2. Банку 4.9 м	22°52'16"N	70°09'10"E
	3. Банку 3.2 м	22°52'32"N	70°09'25"E
	4. Банку 3.1 м	22°53'07"N	70°10'13"E
	5. Банку 3.5 м	22°54'35"N	70°10'02"E
			<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

<b>859</b>	<b>Карта 46133</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 17.11.18</i>

<b>860 (II)</b>	<b>Карта 41017</b>		
Нанести	Банку 3.8 м	25°07.4'N	62°22.4'E
			<i>Пак. 16/17 (II)</i>

<b>861</b>	<b>Карта 44112</b>		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у платформы	22°36.5'N	69°49.9'E
	2. РЛМк (отв) у платформы	22°34.3'N	69°47.2'E
			<i>Инд. 108/18</i>

### Оманский залив

<b>862</b>	<b>Карты 48103–ПЛАН Д, 41013(1)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 49 м	23°39.66'N	58°34.70'E
Упразднить	2. Глубину 66	23°39.68'N	58°34.70'E
			<i>В. 4683/18</i>

### Персидский залив

<b>863 (П)</b>	<b>Карты 43176, 43177, 42115</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «остров»	28°41.45'N	48°33.40'E
			<i>В. 2048/18 (П)</i>

### Арафурское море

<b>864</b>	<b>Карта 41068</b>		
Упразднить	Надпись «Знаки»	17°35.4'S	139°43.5'E
			<i>А. 604/18</i>

### Тихий океан

<b>865</b>	<b>Карты 69321, 69329, 66330(2,3), 66325(2,3)</b>		
Упразднить	1. Высоту осыхания 1.9 м у скалы	35°16'54.3"N	139°42'03.4"E
Нанести	2. Знак	35°16'57.7"N	139°42'03.5"E
	3. Знак	35°16'53.9"N	139°42'03.1"E
			<i>Я. 794/18</i>

<b>866</b>	<b>Карты 61184, 61416, 60139</b>		
Упразднить	1. Бочку	22°40'N	157°57'W
	Отм. ИМ 6239/11(2)		
Нанести	2. Бочку швартовную ж, огонь ЖлПр4с, (ч)	22°46'N	157°54'W
			<i>США 52/19008/18</i>

<b>867</b>	<b>Карты 62840, 61185</b>		
Упразднить	Светящий буй	20°41.0'N	156°42.6'W
			<i>США 52/19347/18</i>

### Берингово море

<b>*868</b>	<b>Карты 69287(3–6), 66288(3–6), 64245(2), 64246(1), 62295(2), 62296(1), 61047(1,2)</b>		
Упразднить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака	64°36'47"N	172°20'18"W
	Отм. ИМ 393(В)/10(1)		
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака	64°15'43"N	172°57'51"W
	Отм. ИМ 393(В)/10(4), 1136(В)/18		

3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 5832(В)/16(1), 2890(В)/17(1)	64°25'23.5"N	173°11'14.0"W
4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 5832(В)/16(2), 2890(В)/17(2)	64°25'26.5"N	173°10'55.1"W
5. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 5832(В)/16(3), 2890(В)/17(3)	64°26'35.5"N	173°10'45.5"W
6. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 5832(В)/16(4), 2890(В)/17(4)	64°26'45.5"N	173°10'30.0"W

Сообщение 27/18

### Японское море

<b>869</b>	<b>Карты 63304(1), 63305</b>		
Исправить	1. Светящийся знак на светящийся знак, огонь ЗлПр(2)6с7М и КрПр(2)6с5М	33°32'30"N	126°37'58"E
Упразднить	2. Знак	33°32'30"N	126°37'52"E
			<i>PK 906/18</i>
<b>870</b>	<b>Изъят</b>		
<b>871</b>	<b>Карты 66065(1–5), 64042(6)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	35°08'57.7"N	129°09'00.0"E
Нанести	2. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр10с	35°08'55.1"N	129°08'59.7"E
Добавить	3. Высоту пролета над уровнем полной воды 14 м у моста	35°09'22.2"N	129°08'13.4"E
	4. Высоту пролета над уровнем полной воды 22 м у моста	35°09'05.4"N	129°08'02.2"E
	5. Высоту пролета над уровнем полной воды 18 м у моста	35°08'18.3"N	129°07'16.9"E
Исправить	6. Светящийся знак на светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр10с Отм. ИМ 1215/15	35°08.9'N	129°09.0'E
			<i>PK 843, 844/18</i>

## Внутреннее Японское море

<b>872</b>	<b>Карта 67374</b>		
Нанести	1. Банку 8.1 м	34°38'02.1"N	135°24'48.0"E
	2. Банку 8 м	34°38'03.5"N	135°24'49.8"E
	3. Банку 9.3 м	34°38'05.0"N	135°24'45.3"E
	4. Банку 9 м	34°38'06.7"N	135°24'47.0"E
	5. Банку 8.8 м	34°38'08.7"N	135°24'44.7"E
			<i>Я. 790/18</i>
<b>873</b>	<b>Карта 67374</b>		
Исправить	Огонь на огонь ЗлПрЗс5/2М у светящего знака	34°39'06"N	135°24'51"E
			<i>Я. 799/18</i>

## Желтое море

<b>874</b>	<b>Карта 62379</b>		
Нанести	Район якорной стоянки, надпись «5000 т» между	37°26.3'N	119°21.0'E
		37°25.9'N	119°19.5'E
		37°27.0'N	119°19.0'E
		37°27.3'N	119°20.5'E
		37°26.3'N	119°21.0'E
			<i>КНР 1968/18</i>
<b>875</b>	<b>Карты 62379, 61102(1), 60347(1)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой (2018)	37°48.9'N	119°19.2'E
	2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	37°49.0'N	119°19.3'E
			<i>КНР 2047, 2082/18</i>

## Южно–Китайское море

<b>876</b>	<b>Карта 61117</b>		
Нанести	1. Платформу буровую, огонь ЖлМо(О)12с5М	18°19.8'N	110°01.0'E
	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)6с8М	18°26.2'N	110°08.5'E
	3. Светящийся знак, огонь Близо2с10М	19°13.9'N	110°37.4'E
			<i>КНР 1218, 1540, 1578/18</i>
<b>877</b>	<b>Карты 62453(1), 61115(1), 61117(1–6), 60122(6–11), 60090(6)</b>		
Нанести	1. Супербуй ж, огонь ЖлПр(3)12с, надпись «океаногр.»	19°38.1'N	111°31.8'E
	2. Супербуй ж, огонь ЖлПр(3)12с, надпись «океаногр.»	19°20.9'N	111°49.8'E
	3. Супербуй ж, огонь ЖлПр(3)12с, надпись «океаногр.»	19°12.1'N	111°12.0'E
	4. Супербуй ж, огонь ЖлПр(3)12с, надпись «океаногр.»	19°00.2'N	110°59.7'E
	5. Супербуй ж, огонь ЖлПр(3)12с, надпись «океаногр.»	18°30.5'N	110°59.8'E
	6. Банку 99 м	19°25.0'N	111°42.0'E

	7. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	19°38.1'N	111°31.8'E
	8. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	19°20.9'N	111°49.8'E
	9. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	19°12.1'N	111°12.0'E
	10. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	19°00.2'N	110°59.7'E
	11. Супербуй, фиолетовый рожок, надпись «океаногр.»	18°30.5'N	110°59.8'E
			<i>КНР 1902, 1903/18</i>
<b>878</b>	<b>Карты 62412(1), 61116(2), 61117(2)</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 2900/05	19°49'26"N	109°07'54"E
	2. Затонувшее судно	19°49.4'N	109°07.9'E
			<i>КНР 1026/18</i>
<b>879</b>	<b>Карты 62412(1,2,5), 62457</b>		
Нанести	1. Огонь БлПр2с7М	20°20.5'N	109°55.4'E
	2. Огонь БлПр6с10М	20°41.5'N	109°46.0'E
	3. Огонь БлПр3с7М	20°57.5'N	109°40.2'E
	4. Огонь КрПр5с5М	21°20.9'N	109°47.9'E
	5. Огонь КрИзо3с4М	20°29.4'N	109°52.7'E
			<i>КНР 222, 1507/18</i>
<b>880</b>	<b>Карты 62412(1–5), 62457(1–4,6), 61116(1)</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак	20°30.4'N	109°49.2'E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)6с3М	20°30.2'N	109°49.9'E
	3. Огонь БлПр(2)6с5М	20°30.1'N	109°48.5'E
	4. Светящийся буй 1, кнч, зл, огонь ЗлПр4с	20°29.5'N	109°44.9'E
Исправить	5. Дальность видимости на ЗМ у огня светящего знака	20°29.6'N	109°51.2'E
Нанести	6. Затонувшее судно с частями над водой, ПС	21°02.3'N	109°41.6'E
			<i>КНР 505/16, 1780, 1980/18</i>
<b>881</b>	<b>Карты 62412(1), 62457, 61116</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018)	20°44.4'N	109°16.6'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	20°53.5'N	109°12.1'E
			<i>КНР 1290/18, карта 16700</i>

### Яванское море

<b>882</b>	<b>Карта 55010</b>		
Нанести	Район якорной стоянки между	5°56.84'S	106°55.11'E
		5°56.84'S	106°56.37'E
		5°57.98'S	106°56.36'E
		5°57.99'S	106°55.09'E
		5°56.84'S	106°55.11'E
	Отм. ИМ 4594(II)/18(13)		

*В. 2145/18*

<b>883</b>	<b>Карты 52058, 51021, 50300</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	4°00.1'S	107°10.5'E
		4°05.1'S	107°09.1'E
		4°35.3'S	107°04.8'E
	(рамка карты 52058)	4°51'00"S	107°04'04"E
		5°05.0'S	107°03.4'E
		5°37.7'S	106°57.5'E
		5°39.6'S	106°56.8'E
		5°43.3'S	106°53.1'E
		5°45.8'S	106°49.5'E
		5°48.1'S	106°42.6'E
		5°47.7'S	106°41.3'E
		5°47.8'S	106°38.8'E
		5°45.0'S	106°36.7'E
	2. Кабель подводный между	5°39.6'S	106°56.8'E
		5°45.7'S	107°08.4'E
		5°58.2'S	107°07.6'E
			<i>B. 4377/18</i>

<b>884</b>	<b>Карты 62597, 61128, 61130</b>		
Переставить	Светящийся знак из	2°48.3'S	107°22.0'E
	в	2°48.2'S	107°21.5'E
			<i>B. 4700/18</i>

<b>885</b>	<b>Карты 52060(1,2), 52061(1,3), 50301(1), 50100(1)</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно	5°51'S	111°13'E
	Отм. ИМ 5817/06(1)		
	2. Буй	5°51'S	111°13'E
	Отм. ИМ 5817/06(2)		
	3. Буй	5°51.0'S	111°13.7'E
			<i>B. 4709/18</i>

### Тасманово море

<b>886</b>	<b>Карты 55421(2,3), 52479(1)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	40°50.6'S	173°04.2'E
	2. Светящийся буй	41°08.49'S	173°23.50'E
	Отм. ИМ 1384/07(3)		
	3. Светящийся буй	41°08.98'S	173°24.06'E
	Отм. ИМ 1384/07(2)		
			<i>H3 56/17</i>

**Карта 13337**

Предупреждение.

1. Район, охватываемый картой, относится к внутренним водным путям, режим плавания на которых устанавливается Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

При плавании в указанных водах надлежит руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 19 января 2018 года.

При разовых заходах морских судов в эти воды в ситуациях, указанных в МППСС-72 в правилах 23(а) и 30(а), (b), (с), допускается в виде исключения нести огни и знаки, предписанные этими правилами. (ИМ 806/19)

**Карта 12318**

Предупреждение.

3. На участке от мыса Пойловосаля (68°28.5'N 77°20.0'Е) до устья протоки Безымянная (67°35.6'N 77°41.0'Е) положение ледовых буев, выставляемых в 15–20 м от светящих буев, показано схематично. (ИМ 807/19)

**Карта 44112**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 44112 нового издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 23.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 856/19)

**Карта 46133**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 46133 нового издания 17.11.18 объявляется в выпуске ИМ № 8 от 23.02.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 859/19)



## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

## 887 Книга 1100 изд. 2007 г.

Стр. 91. Таблица. В корректуре по ИМ 4008/15 произвести исправления:

а) в графах 1–3 вычеркнуть район «Осло-фьорд» и взамен поместить:

1	2	3
Осло-фьорд	Секкефлуэне, огонь	58 58.6 11 02.7
	Трестейнане, огонь	59 01.7 10 51.1
	Видгруннен, огонь	59 01.0 10 55.9
	Валер, пролив	59 03.1 10 47.0
	Струтен, огонь	59 07.6 10 43.2
	Стуре-Фердер, остров	59 04.5 10 34.4
	Хьёмебоэн, скала	59 00.0 10 25.0

б) в графах 2–3 после строки «Оксёй, остров» поместить:

1	2	3
	Сонгвор, огонь	58 00.7 7 51.3

(ИМ 887/19), Н. 16/59225/18

## 888 Книга 1101.1 изд. 2009 г.

1. Стр. 39. Строка 22. Вычеркнуть с «в виде» по «полосой». (ИМ 888/19(1), Н. 19/59396/18)

2. Стр. 138. Строка 48. После «кабели» поместить: «и трубопроводы». (ИМ 888/19(2), Н. 17/59296/18)

## 889 Книга 1101.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 60. Строка 25. После строки поместить:

«Огонь Лисла-Льонгёйна (Lisla Lyngøyna) установлен в 1 кбт к N от юго-западной оконечности острова Литгла-Льонгёйна.

Огонь Льонгёйна (Lyngøyna) установлен у восточной оконечности острова Стура-Льонгёйна.». (ИМ 889/19(1), Н. 14/59113, 59114/18)

2. Стр. 61. Строка 20. Исправить «Тралвикшер (Tralvikskjær)» на «Нурдра-Трелевикшерет (Nordra Trælevikskjeret)». (ИМ 889/19(2), Н. 14/59110/18)

3. Стр. 61. Строка 21. После строки поместить:

«Огонь Гула-Шерет (Gula Skjeret) установлен на скале Гулашерет.». (ИМ 889/19(3), Н. 14/59121/18)

**4. Стр. 62. Строка 12.** После строки поместить:

«Огонь установлен на молу у восточного входа в пролив Хернесуннет.

**Огонь Хернетона (Hernetåna)** установлен на юго-восточной оконечности острова Хернар». (ИМ 889/19(4), Н. 14/59117, 59120/18

**5. Стр. 63. Строка 20.** Вычеркнуть с «Светящий» по «Stakksøya» и взамен поместить: «Огонь Стакксёйна (Stakksøyna)». (ИМ 889/19(5), Н. 14/59119/18

**6. Стр. 63. Строка 34.** После строки поместить:

«Огонь Вадхолмен (Vadholmen) установлен в 1,7 кбт к ESE от северо-восточной оконечности острова Хорсёй». (ИМ 889/19(6), Н. 14/59097/18

**7. Стр. 63. Строка 42.** После строки поместить:

«Огонь Скарвешерет (Skarveskjeret) установлен в 1 кбт к Е от восточной оконечности острова Саннен». (ИМ 889/19(7), Н. 14/59098/18

## **890 Книга 1104 изд. 2008 г.**

**Стр. 448. Строки 4–5.** Вычеркнуть. (ИМ 890/19), Н. 11/58940/18

## **891 Книга 1116 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 101. Строка 18.** Вычеркнуть «вблизи обрывов». (ИМ 891/19(1), Сообщение 1/19

**2. Стр. 109. Строка 31.** Вычеркнуть «реки Пур» и взамен поместить: «протоки Безымянная». (ИМ 891/19(2), Сообщение 1/19

**3. Стр. 109. Строки 37–38.** Вычеркнуть «реки Пур» и взамен поместить: «протоки Безымянная». (ИМ 891/19(3), Сообщение 1/19

## **892 Книга 1120 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 112. Строка 12.** После «Пильгын.» поместить: «Светящий знак погашен (2003 г.)». (ИМ 892/19(1), Сообщение 27/18

**2. Стр. 112. Строка 13.** После «знаке.» поместить: «Радиолокационный маяк-ответчик не действует (2003 г.)». (ИМ 892/19(2), Сообщение 27/18

## **893 Книга 1210 изд. 1997 г.**

**1. Стр. 19. Строка 24.** Исправить «196°–16°» на «196,2°–16,2°». (ИМ 893/19(1), Книга 2206

**2. Стр. 22. Строка 12.** Исправить «Асмалсунн» на «Пигстенс». (ИМ 893/19(2), Книга 2206

**3. Стр. 23. Строка 22.** В корректуре по ИМ 6735/11 исправить «Боэн (Båane)» на «Тислер (Tisler)». (ИМ 893/19(3), Книга 2206

- 4. Стр. 28. Строки 11–12.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Подводный трубопровод проложен через вершину бухты Свалерёдхилен.». (ИМ 893/19(4), Н. 14/59134/18)
- 5. Стр. 36. Строка 29.** Вычеркнуть «идти» и взамен поместить: «идти по створу огней Руссебукта (Russebukta) (59°04,6'N, 10°58,1'E) (направление створа 178,5°–358,5°) или». (ИМ 893/19(5), Н. 20/59505/18)
- 6. Стр. 37. Строка 3.** Корректуру по ИМ 5615/14 не числить. Восстановить «356°–176°». (ИМ 893/19(6), Книга 2206)
- 7. Стр. 37. Строки 15–17.** Корректуру по ИМ 5615/14 не числить. Вычеркнуть с «входят» по «расположенная» и взамен поместить: «; при этом следует остерегаться банки Дукен и банки с глубиной 11 м, расположенной». (ИМ 893/19(7), Н. 21/59524/18)
- 8. Стр. 37. Строки 25–27.** Корректуру по ИМ 5615/14, 1723/07 не числить. Вычеркнуть с «, чтобы» по «на NNE». (ИМ 893/19(8), Книга 2206)
- 9. Стр. 38. Строка 12.** Исправить «172°–352°» на «171,4°–351,4°». (ИМ 893/19(9), В. вып. 20/17)
- 10. Стр. 43. Строка 35.** Исправить «Асмалсунн» на «Пигстенс». (ИМ 893/19(10), Книга 2206)
- 11. Стр. 44. Строка 11.** Исправить «Асмалсунн (Asmalsund)» на «Пигстенс (Piqstens)». (ИМ 893/19(11), Книга 2206)
- 12. Стр. 44. Строка 50.** Исправить «205°–211°» на «204,3°–210,9°» и «Асмалсунн» на «Пигстенс». (ИМ 893/19(12), Книга 2206)
- 13. Стр. 57. Строки 20–22.** Вычеркнуть с «, привести» по «створу» и взамен поместить: «и следовать». (ИМ 893/19(13), Книга 2206)
- 14. Стр. 68. Строка 35.** Исправить «165°–345°» на «165,5°–345,5°». (ИМ 893/19(14), Книга 2206)
- 15. Стр. 71. Строка 6.** Исправить «165°–345°» на «165,5°–345,5°». (ИМ 893/19(15), Книга 2206)
- 16. Стр. 81. Строка 46.** Исправить «92°–94°» на «92,7°–94,7°». (ИМ 893/19(16), Книга 2206)
- 17. Стр. 97. Строки 39–40.** Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 893/19(17), Книга 2206)
- 18. Стр. 111. Строки 44–45.** Исправить «138,5°–161°» на «138,2°–160,4°». (ИМ 893/19(18), Книга 2206)
- 19. Стр. 133. Строки 36–37.** Корректуру по ИМ 3888/17 не числить. Восстановить прежний текст лоции:  
«Створ светящих знаков Трунстадодден и Сёре–Трунстадодден (Tronstadodden, Søre Tronstadödden) оборудован». (ИМ 893/19(19), Н. 24/56543/16)
- 20. Стр. 171. Строка 35.** Исправить «359,5°–6°» на «359,7°–5,3°». (ИМ 893/19(20), Книга 2206)
- 21. Стр. 203. Строки 5–6.** Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 893/19(21), Книга 2206)
- 22. Стр. 207. Строка 46.** Перед строкой поместить:  
«Огонь Флёудден (Flavodden) (59°03,3'N, 9°39,9'E) установлен в 8,5 кбт к WNW от мыса Стрёмтанген.». (ИМ 893/19(22), Книга 2206)

**23. Стр. 302. Строки 37–49.** Вычеркнуть с «створ» по «Лиллешерет.» и взамен поместить: «курс 232,5° и следовать им, удерживая по носу **огонь Лейхолмсуннет Восточный** (Leiholmsundet E) (58°19,2'N, 8°36,6'E). К NW от курса остаётся **огонь Эусефлагет** (Auseflaget), установленный на **банке Эусефлагет** (Auseflaget) с глубиной 3,5 м. Затем нужно войти в пролив Лейхолмсуннет (58°19'N, 8°36'E) и следовать им до бухты Грус-фьорд, руководствуясь ограждением и картой.». (ИМ 893/19(23), Н. 8/58735–58788/18

**24. Стр. 302. Строки 51–53.** Вычеркнуть с «привести» по «по нему» и взамен поместить: «лечь на курс 232,5° и идти». (ИМ 893/19(24), Н. 8/58735–58788/18

**25. Стр. 309. Строка 41.** После «ограждается» поместить: «огнями и». (ИМ 893/19(26), Н. 8/58735, 58737, 58762, 58777/18

**26. Стр. 309. Строка 50.** После «по проливу» поместить: «ограждается огнями». (ИМ 893/19(27), Н. 8/58735–58788/18

**27. Стр. 309. Строки 52–54.** Вычеркнуть с «ведет» по «войти» и взамен поместить: «нужно следовать курсом 232,5° и идти по проливу, руководствуясь ограждением и картой.». (ИМ 893/19(28), Н. 8/58735–58788/18

**28. Стр. 310. Строки 1–4.** Вычеркнуть. (ИМ 893/19(29), Н. 8/58735–58788/18

**29. Стр. 310.** Вычеркнуть верхний рисунок. (ИМ 893/19(25), Н. 8/58735–58788/18

**30. Стр. 310. Строки 5–9.** Вычеркнуть с «Далее» по «Индре-Лейхолмен.». (ИМ 893/19(30), Н. 8/58735–58788/18

**31. Стр. 310. Строка 16.** Исправить «75,5°–79°» на «74,5°–78,5°» и вычеркнуть «светящего знака». (ИМ 893/19(31), Н. 8/58785/18

**32. Стр. 310.** Вычеркнуть правый рисунок. (ИМ 893/19(32), Н. 8/58735–58788/18

**33. Стр. 436. Строки 45–46.** Вычеркнуть с «Знак» по «полосой» и взамен поместить: «Огонь Муссешеран (Mysseskjæran)». (ИМ 893/19(33), Н. 17/59280/18

## **894 Книга 1211 изд. 1993 г.**

**Стр. 211. Строка 9.** Корректуру по ИМ 646/19 не числить. (ИМ 894/19)

## **895 Книга 1213 изд. 1995 г.**

**Стр. 211. Строка 9.** Вычеркнуть «Магне (Magne),». (ИМ 895/19), Нид. 192/18

## **896 Книга 1228 изд. 2000 г.**

**1. Стр. 109. Строки 19–26.** Вычеркнуть с «Первое» по «якорное» и взамен написать «Якорное». (ИМ 896/19(1), В. 4975/18

**2. Стр. 109. Строки 29–33.** Вычеркнуть. (ИМ 896/19(2), В. 4975/18

## 897 Книга 1240 изд. 1999 г.

1. Стр. 120. Строки 5–6. Вычеркнуть «светящими знаками и». (ИМ 897/19(1), В. вып. 45/18)
2. Стр. 120. Строки 7–8. Вычеркнуть с «; на некоторых» по «огней». (ИМ 897/19(2), В. вып. 45/18)

## 898 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 353. Строки 5–7. В корректуре по ИМ 505/11 в строке 4 сверху вычеркнуть с «затонувшее» по «водой.» и взамен поместить: «еще одно затонувшее судно.». (ИМ 898/19), Фр. 24/93/18

## 899 Книга 1249 изд. 1989 г.

1. Стр. 637. Строка 7. Перед строкой поместить:  
*Служба управления движением судов (СУДС)* введена в порту Венеция и на подходах к нему. Границы района действия СУДС показаны на карте.». (ИМ 899/19(1), Фр. 24/98/18)

2. Стр. 643. Строка 12. Корректуру по ИМ 2235/12 не числить. После строки и корректуры по ИМ 4661/11 поместить:

«*Подводные препятствия* с глубинами над ними 16 и 16,5 м находятся в 4 милях к SE и два подводных препятствия с теми же глубинами над ними в 3,5 мили к SE от мыса Саббиони. Подводное препятствие с глубиной над ним 16 м находится в 3,7 мили к ESE от мыса Саббиони.». (ИМ 899/19(2), Карта 35340)

## 900 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 303. Строки 33–34. Вычеркнуть с «в 1,5 кбт» по «маяк-ответчик» и взамен поместить: «в 1,8 кбт к W от мыса Эш-Шакик». (ИМ 900/19), В. 4108/18

## 901 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 123. Строка 4. Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«*Эстакада* Г-образная длиной около 3,5 мили выступает в общем направлении к N от полуострова, находящегося в 6 милях к ESE от полуострова Нарара-Бет. Эстакада соединена подводными трубопроводами с буровыми платформами № 1 и 2, находящимися соответственно в 5 и 5,5 мили к NNW от оконечности эстакады. Между платформами также проложен подводный трубопровод.

Лоцмана. Место встречи лоцманов для судов, следующих к эстакаде, находится в 4,8 мили к WNW от оконечности эстакады. В 6,6 мили к NNW от оконечности эстакады находится место встречи лоцманов для судов, следующих в район буровых платформ.

Еще одно место встречи лоцманов находится в 6,9 мили к NW от оконечности эстакады.

*Район, запретный для постановки на якорь*, находится между районом буровых платформ и оконечностью эстакады. В районе выставляются светящие буи.

*Район, запретный для постановки на якорь и траления*, находится в расстоянии от 5 до 17 миль к N от оконечности эстакады. В районе проложены подводные нефтепроводы, газопроводы и силовой кабель высокого напряжения.

*Район буровых платформ* расположен в 5 милях к NNW от оконечности эстакады. В районе находятся буровые платформы № 1 и 2, на которых зажигаются огни и имеются звукооповещательные установки.

*Буровая платформа* находится в 5,4 мили к NW от оконечности эстакады. На платформе имеется радиолокационный маяк–ответчик. От платформы к западному берегу бухты Сикка проложен подводный трубопровод. Плавание на расстоянии менее 5 кбт от буровой платформы ограничено.

*Район якорной стоянки* расположен в 4,8 мили к WNW от оконечности эстакады.

*Поворотный бассейн* находится в 3 кбт к NW от оконечности эстакады. Проход между рифами Гус и Мунде, ведущий к поворотному бассейну, ограждается светящими буйами; подходный светящий буй выставляется в 5,4 мили к WNW от оконечности эстакады.

*Створ огней*, установленных непосредственно к SE от изгиба эстакады, ведет к эстакаде.

**Районы якорной стоянки.** Район якорной стоянки для танкеров с сырой нефтью расположен в 3,4 мили к NNW от северной оконечности острова Пиротхан. Район якорной стоянки для танкеров с нефтепродуктами расположен в 2 милях к NNW от северной оконечности острова Пиротхан.». (ИМ 901/19), В. 4263/10, Инд. 032/14, 176/14, 108/18

## **902 Книга 1404 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 278. Строка 42.** Корректуру по ИМ 1242/15 не числить. После строки поместить:

«Светящий буй выставляется на отмели в 1,8 кбт к S от мыса Хэундэ.». (ИМ 902/19(1), РК 843/18

**2. Стр. 279. Строки 1–5.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 7293/02, 5423/03 не числить и взамен поместить:

«Мост с высотой пролета 33 м в его средней части сооружен вдоль северо–западного берега бухты Суёнман от устья реки Суёнган до точки, находящейся в 5 кбт к WNW от мыса Тонсэнмаль. На мосту установлены огни.». (ИМ 902/19(2), Карта 66065; РК 844/18

**3. Стр. 454. Строка 36.** Корректуру по ИМ 4804/02 не числить. После строки перед корректурой по ИМ 3524/01 поместить:

«Светящий знак Чочхонхан восточный установлен на оконечности мола в 1 миле к SW от мыса Квангот.

Светящий знак Чочхонхан западный установлен в 1,1 мили к SW от мыса Квангот.». (ИМ 902/19(3), РК 906/18

## **903 Книга 1411 изд. 1990 г.**

**1. Стр. 235. Строка 19.** После «1,5 м» поместить: «(на западной из скал Инари установлен знак)». (ИМ 903/19(1), Я. 794/18

**2. Стр. 235. Строки 21–22.** Корректуру по ИМ 6722/18 не числить. Вычеркнуть с «, осыхающая» по «столб» и взамен поместить: «(на скале установлен знак,». (ИМ 903/19(2), Я. 794/18

## **904 Книга 1424 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 382. Строка 4.** Исправить «(34°38,9'N, 135°25,0'E)» на «(34°39,1'N, 135°24,8'E)». (ИМ 904/19(1), Я. 799/18

**2. Стр. 390. Таблица.** В графе 4 в строке 4 сверху исправить «10» на «8–10». (ИМ 904/19(2), Я. 790/18

## **905 Книга 1426 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 105. Строка 9.** В корректуре по ИМ 281/18 в строке 5 снизу после «места.» поместить: «Район якорной стоянки для судов дедвейтом 5000 т расположен в 24 милях к WNW от мыса Дяолунцзуй.». (ИМ 905/19(1), КНР 1968/18

2. Стр. 347. Строка 8. Исправить «Шуанпэнши (Shuangpeng Shi)» на «Шуанфаньши (Shuangfan Shi)» и «45,5 м» на «44 м». (ИМ 905/19(2), Карта 61117

3. Стр. 347. Строка 10. После строки поместить:  
«Светящий знак Шуанфаньши (Shuangfan Shi) установлен на скале Шуанфаньши.».  
(ИМ 905/19(3), КНР 1540/18

4. Стр. 347. Строка 16. После строки поместить:  
«Платформа (18°19,8'N, 110°01,0'E), на которой установлен огонь, находится в 4 милях к SSW от мыса Линшуйцзяо.».  
(ИМ 905/19(4), КНР 1578/18

5. Стр. 350. Строка 34. Корректуру по ИМ 2932/05 не числить. (ИМ 905/19(5), КНР 1026/18

6. Стр. 354. Строки 36–37. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6890/11, 5393/14 не числить и взамен поместить:

«Затонувшие суда. Многочисленные затонувшие суда находятся на расстоянии до 19 миль к S–SE от островка Сеяндао. (ИМ 905/19(6), КНР 1290/18, карта 16700

## 906 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 204. Строки 17–18. Вычеркнуть «на оконечности» и взамен поместить: «на кромке осыхающего рифа в 7 кбт к W от». (ИМ 906/19), В. 4700/18

## 907 Книга 1432 изд. 1995 г.

1. Стр. 159. Строка 13. Перед строкой поместить:  
«Район якорной стоянки находится в 4 милях к WSW от мыса Краванг.».  
(ИМ 907/19(1), В. 2145/18

2. Стр. 185. Строки 51–52. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5839/06 не числить. (ИМ 907/19(2), В. 4709/18

## 908 Книга 1441 изд. 1996 г.

Стр. 303. Строка 43. В корректуре по ИМ 5015/06 исправить «(три)» на «(два)». (ИМ 908/19), НЗ 56/17

### ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

## 909 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
600	Ревингсуннет Revingsundet Передний 59 03.4 N 5 23.7 E *			Створ 307.5–127.5 Створ ведет к западному входу в проход Ревингсуннет *

(ИМ 909/19), Н. 10/58872/18

1102	Эустдьюнхолмане	ЗлИзо2с *		НО *	(ИМ 909/19), Н. 11/58937/18
1104	Рисхолмен	КрПр4с 3М *			(ИМ 909/19), Н. 16/59175/18
2972 B4122.5 *	Селения Хеллесёй восточный 60 39.8 N 4 47.9 E *	КрИзо4с 2М *	Столб 5 *	НО 4 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59115/18
2976	Вестре–Скрейшерет <i>Vestre Skreiskjeret</i> 60 40.5 N 4 46.7 E *	ЗлИзо2с 3М *	Металлический шест *		(ИМ 909/19), Н. 14/59108/18
2977	Тернешерет	КрЧ 2М *		* *	(ИМ 909/19), Н. 14/59109/18
2978 B4124.35 *	Хернетона <i>Hernetåna</i> 60 41.1 N 4 45.9 E *	БлИзо4с 4М *	Столб 4 *	НО 6 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59117/18
2980	Скоддешер <i>Skoddeskjær</i> 60 39.9 N 4 45.5 E *	БлПр3с *	Металлический шест 7 *		(ИМ 909/19), Н. 14/59107/18
2983 *	Скагет <i>Skaget</i> 60 40.2 N 4 44.8 E *	ЗлИзо4с *	Металлический шест *	НО *	(ИМ 909/19), Н. 13/59080/18
2984 *	Сёре–Скагет <i>Søre Skaget</i> 60 40.1 N 4 44.8 E *	ЗлП *	Металлический шест *	НО *	(ИМ 909/19), Н. 13/59079/18



<b>2985</b>	<b>Люнгейсуннет</b> <i>Lyngøysundet</i> 60 39.9 N 4 45.0 E *	ЗлПрЗс 2М *	Металлический шест 8 *	10		(ИМ 909/19), Н. 14/59111/18
<b>2986</b> <i>B4124.9</i> *	<b>Люнгейна</b> <i>Lyngøyna</i> 60 40.0 N 4 44.9 E *	КрП 3М *	Столб 4 *	5	НО *	(ИМ 909/19), Н. 14/59113/18
<b>2987</b> <i>B4124.95</i> *	<b>Лисла–Люнгейна</b> <i>Lisla Lyngøyna</i> 60 40.0 N 4 45.0 E *	ЗлП 3М *	Столб 5 *	5	НО *	(ИМ 909/19), Н. 14/59114/18
<b>2988</b> <i>B4127.3</i> *	<b>Элтрефлуа</b> <i>Eltreflua</i> 60 42.2 N 4 45.3 E *	БлИзо2с 4М *	Металлический столб *	12	НО *	(ИМ 909/19), Н. 14/59114/18
<b>2990</b>	<b>Люнгей</b>	БлКрЗлПрЗс Бл4М Кр2М Зл2М *	Будка 3 *	7	273.5–Зл–327.5–Кр– 31–Бл–273.5 *	(ИМ 909/19), Н. 13/59081/18
<b>2993</b> <i>B4124.38</i> *	<b>Гула–Шерет</b> <i>Gula Skjeret</i> 60 40.3 N 4 46.1 E *	КрП 3М *	Столб 10 *	6	НО *	(ИМ 909/19), Н. 14/59121/18
<b>2995</b>	<b>Нурдра–Треле– викшерет</b> <i>Nordra Trælevikskjeret</i> 60 40.2 N 4 46.1 E *	ЗлПрЗс 2М *	Будка 6 *	8	*	(ИМ 909/19), Н. 14/59110/18

<b>2997</b> <i>B4127.05</i> *	<b>Хюркьёйсуннет</b> <i>Kyrkjøysundet</i> 60 41.1 N 4 44.9 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 11 *	НО 7 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59123/18
<b>2998</b> <i>B4127.1</i> *	<b>Мола</b> 60 41.2 N 4 45.0 E *	КрП 3М *	Столб 10 *	НО 5 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59120/18
<b>2999</b> <i>B4125.9</i> *	<b>Квернхолмен</b> <i>Kvernholmen</i> 60 41.0 N 4 44.1 E *	КрИзо2с 3М *	Столб 4 *	НО 9 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59118/18
<b>3005</b>	<b>Стакксёйна</b> <i>Stakksøyna</i> 60 41.5 N 4 44.4 E *	КрЗлПрЗс Кр2М Зл2М *	Будка 3 *	56-Кр-238-Зл-56 6 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59119/18
<b>3005.2</b> <i>B4127.2</i> *	<b>Вадхолмен</b> <i>Vadholmen</i> 60 41.9 N 4 45.4 E *	КрИзо4с 3М *	Столб 10 *	НО 7 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59097/18
<b>3005.4</b> <i>B4127.4</i> *	<b>Скарвешерет</b> <i>Skarveskjeret</i> 60 42.2 N 4 45.0 E *	КрП 3М *	Столб 7 *	НО 6 *	(ИМ 909/19), Н. 14/59098/18
<b>3007</b>	<b>Нурёйтгона</b>	ЗлП 3М *	Столб 5 *	НО 8 *	(ИМ 909/19), Н. 13/59095/18
<b>3008</b> *	<b>Сулу</b> <i>Sulo</i> 60 42.6 N 4 44.5 E *	КрП *	*	НО *	(ИМ 909/19), Н. 16/59174/18

3220 Рёунане БлКрЗлЗгм6с 201-Кр-206-Бл-  
 БлЗМ 227-Бл-13-Зл-17  
 Кр2М \*  
 Зл1М  
 \*  
 (ИМ 909/19), Н. 15/59156/18

3525 Хорсёй КрПрЗс Столб  
 4М 10 6  
 \* \*

(ИМ 909/19), Н. 21/59381/18

**910 Книга 2102 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
8668	Энгельсвика			Упразднен (ИМ 910/19), Н. 11/58940/18
8815	Капп Мартин			Упразднен (ИМ 910/19), В. Vol. L
8817	Капп Мартин	БлПрЗс 9М *		(ИМ 910/19), Н. 9/58831/18

**911 Книга 2111 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
9155	Пильгын			РЛМк (отв) Погашен (2003 г.) * (ИМ 911/19), Сообщение 27/18
9320	Памятник Дежневу		Красный бетонный obelisk с белой площадкой 10 *	Светит 35-195 Авт Действует с 5.8 до закрытия нави- гации См. рисунок * (ИМ 911/19), Сообщение 37/18

912 Книга 2206 изд. 2016 г.

1	2	3	4	5
1130	<b>Кверншергруннен</b>	ЗлИзо4с 4М *		НО *  (ИМ 912/19), Н. 21/59524/18
1150.2 B2235.2 *	<b>Руссебукта</b> <i>Russebukta</i> Передний 59 04.6 N 10 58.1 E *	БлЗтм6с *	*	Створ 178.5–358.5 Светит 173.5–183.5 *  (ИМ 912/19), Н. 20/59505/18
1150.3 B2235.3 *	<b>Руссебукта</b> <i>Russebukta</i> Задний В 2 кбт от переднего *	БлЗтм6с *	*	Светит 173.5–183.5 *  (ИМ 912/19), Н. 20/59505/18
1183.6 B2249.5 *	<b>Эраканален</b> <b>Западный</b> <i>Orakanalen W</i> 59 10.7 N 10 57.6 E *	ЗлЧ *	Столб 1 *	2 *  (ИМ 912/19), Н. 8/58738/18
1183.7 B2249.3 *	<b>Эраканален</b> <b>Западный средний</b> <i>Orakanalen W</i> 59 10.6 N 10 57.8 E *	КрЧ *	Столб 1 *	2 *  (ИМ 912/19), Н. 8/58742/18
1183.8 B2249.2 *	<b>Эраканален</b> <b>Восточный средний</b> <i>Orakanalen E</i> 59 10.6 N 10 57.8 E *	ЗлЧ *	Столб 1 *	2 *  (ИМ 912/19), Н. 8/58744/18
2464	<b>Лейхолмсуннет</b> <b>Восточный</b> <i>Leiholmsundet E</i> 58 19.2 N 8 36.6 E *	БлКрЗлЗтм6с Бл5М КрЗМ ЗлЗМ *	Столб 8 *	7 220–Зл–74.5–Бл– 78.5–Кр–88.5 НО *  (ИМ 912/19), Н. 8/58785/18

<b>2464.1</b> <i>B2834.01</i> *	<b>Лейхолмсуннет</b> <i>Leiholmsundet</i> 58 19.1 N 8 36.4 E *	КрИзо2с 2М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58783/18
<b>2464.2</b> <i>B2834.03</i> *	<b>Лиллешерет</b> <i>Lilleskjæret</i> 58 19.0 N 8 36.4 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58778/18
<b>2464.3</b> <i>B2834.05</i> *	<b>Лейхолмсуннет</b> <b>Западный</b> <i>Leiholmsundet W</i> 58 19.0 N 8 36.2 E *	КрИзо4с 2М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58780/18
<b>2465</b>	<b>Салешер</b> Задний			Упразднен	(ИМ 912/19), Н. 8/58780/18
<b>2514.3</b> <i>B2831</i> *	<b>Эусефлагет</b> <i>Iversholmen</i> 58 19.4 N 8 37.0 E *	КрИзо4с 2М *	Столб 11 *	НО 6 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58788/18
<b>2514.4</b> <i>B2831.5</i> *	<b>Смёрсуннбээн</b> <i>Smørsunnbæen</i> 58 19.6 N 8 37.1 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 9 *	НО 6 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58762/18
<b>2514.5</b> <i>B2831.8</i> *	<b>Гулодден</b> <i>Gulodden</i> 58 19.8 N 8 36.7 E *	ЗлИзо4с 3М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58737/18
<b>2514.6</b> <i>B2831.9</i> *	<b>Иверсхолмен</b> <i>Iversholmen</i> 58 19.8 N 8 36.6 E *	КрИзо2с 1М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58777/18

2514.7 B2831.95 *	<b>Кушер</b> <i>Kuskjær</i> 58 20.0 N 8 36.2 E *	КрИзо4с 1М *	Столб 7 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58735/18
2520 B2836 *	<b>Галтен</b>	ЭлИзо4с 3М *	Столб 3 *	НО 3 *	(ИМ 912/19), Н. 8/58767/18
2650	<b>ОКСЕЙ</b>	БлПр(2)45с 2 проблеска в быстрой после- довательности 17М  Дополнительный БлП 12М *			(ИМ 912/19), Н. 16/59170/18
2673.2 *	<b>Набережной Лагманнсколмен Юго-Восточный</b> <i>Lagmannsholmen</i> 58 08.3 N 7 59.5 E *	КрП *	*	*	(ИМ 912/19), Н. 12/59016/18
2673.3 *	<b>Набережной Лагманнсколмен Северо-Западный</b> <i>Lagmannsholmen</i> 58 08.4 N 7 59.4 E *	КрП *	*	*	(ИМ 912/19), Н. 12/59018/18
2710.3 *	<b>Набережной 35</b> 58 09.4 N 8 02.1 E *	КрП *	*	*	(ИМ 912/19), Н. 12/58967/18
2710.4 *	<b>Набережной 36</b> 58 09.4 N 8 02.4 E *	КрП *	*	*	(ИМ 912/19), Н. 12/58968/18

<b>3109</b> <i>B3119</i> *	<b>Муссешеран</b> <i>Myssekjæran</i> 58 12.6 N 6 41.0 E *	КрИзо2с 3М *	Столб 7 *	НО 6 *	(ИМ 912/19), Н. 17/59280/18
<b>3204</b> *	<b>Мьелькхолман</b> <i>Mjelkholman</i> 58 17.1 N 6 20.7 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 912/19), Н. 12/59013/18
<b>3204.1</b> *	<b>Престешерет</b> <i>Presteskjeret</i> 58 17.1 N 6 20.8 E *	ЗлИзо2с *	*	*	(ИМ 912/19), Н. 12/59014/18
<b>3205</b>	<b>Дюнгетопшен</b>	БлЧ 6М *		НО *	(ИМ 912/19), Н. 13/59061/18
<b>3210</b>	<b>Вестре–Квален</b>	КрИзо4с 4М *	*	НО *	(ИМ 912/19), Н. 12/59029/18
<b>3214</b>	<b>Винтерстё</b>	ЗлП 2М *		НО *	(ИМ 912/19), Н. 13/59060/18
<b>3225</b>	<b>Лилле–Престшер</b>	БлИзо2с 11М *			(ИМ 912/19), Н. 12/59003/18
<b>3253</b>	<b>ЭЙГЕРЁЙ</b>			*	(ИМ 912/19), Н. вып. 19/18
<b>3260.1</b> *	<b>Суннсодден</b> <i>Sundsodden</i> 58 25.2 N 5 59.7 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *	(ИМ 912/19), Н. 12/59019/18
<b>3263.5</b>	<b>Гулехолмен</b>			НО *	(ИМ 912/19), Н. 13/59076/18

**913 Книга 2210 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
4715	<b>Кабуш Центральный</b> Передний		Оранжевый треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на знаке  *  134	Створ 237-57 Створ обозначает северо-западную границу района, запретного для по- становки на якорь и лова рыбы придон- ными орудиями лова * (ИМ 913/19), В. Vol. D
4715.1	<b>Кабуш Центральный</b> Задний		Оранжевый треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на знаке  *  269	(ИМ 913/19), В. Vol. D

**914 Книга 2216 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
471	<b>№ 8.1</b>			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
473	<b>№ 11.1</b>			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
474	<b>FE10</b> Передний			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
475	<b>FE12.0</b> Задний			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
476	<b>FE14</b> Передний			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
478	<b>№ 13.1</b>			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
480	<b>№ 14.1</b>			Упразднен  (ИМ 914/19), В. вып. 45/18



483	№ 16.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
483.1	№ 17.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
483.2	№ 18.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
483.3	№ 19.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
484	FE16 Передний	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
485	FE18.0 Задний	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
486	FE20.0 Передний	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
488	№ 20.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
494	FE22.0 Передний	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
500	№ 22.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18
502	№ 23.1	Упразднен (ИМ 914/19), В. вып. 45/18

**915 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
1751.1	Буй			На зимний период снимается * (ИМ 915/19), Сообщение 20/134/18

1751.2 Буй На зимний период снимается \*  
(ИМ 915/19), Сообщение 20/134/18

1751.3 Буй На зимний период снимается \*  
(ИМ 915/19), Сообщение 20/134/18

**916 Книга 2222 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
5196.5 E1850.5 *	Светящий знак 37 14.0 N 15 13.8 E *	ЖЛПрбс пр 1.0 тм 5.0 ЗМ *	Желтый знак с топовой фигурой в виде желтого косо креста 3 *	(Поместить на стр. 191) *  (ИМ 916/19), В. 4261/18

**917 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
623 N6193 *	ЭШ-ШАКИК Ash Shaqiq 30 57.1 N 28 49.6 E *			*  (ИМ 917/19), В. 4108/18

**918 Книга 2401 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
3855	Памятник Дежневу		Красный бетонный обелиск с белой площадкой 10 90 *	(ИМ 918/19), Сообщение 37/18

**919 Книга 2402.2 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
7870	Западного пирса Сакурадзима	ЗлППрЗс П2М Пр5М *	Белая башня 5 *	9   (ИМ 919/19), Я. 799/18

**920 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
1260.5	Тонбэксом			Упразднен  (ИМ 920/19), РК 843/18
3120	Чочхонхан восточный <i>Jocheon Hang E</i> 33 32.5 N 126 38.0 E *			*  (ИМ 920/19), РК 906/18
3121 <i>M4269.285</i> *	Чочхонхан западный <i>Jocheon Hang W</i> 33 32.5 N 126 37.9 E *	КрПр(2)6с 5М *	Красная круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде конуса верши- ной вверх  5 *	*  (ИМ 920/19), РК 906/18

**921 Книга 2403.3 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
5094 <i>P3348.474</i> *	Таньмыньган <i>Tanmen Gang</i> 19 13.9 N 110 37.4 E *	БлИзо2с 10М *	Белый бетонный столб 15 *	*  16  (ИМ 921/19), КНР 1218/18; В. вып. 38/18
5148 <i>P3348.69</i> *	Шуанфаньши <i>Shuangfanshi</i> 18 26.2 N 110 08.5 E *	БлПр(2)6с 8М *	Белая бетонная колонна 9 *	*  11  (ИМ 921/19), КНР 1540/18; В. вып. 42/18

5501	<b>Дунчанвань</b> <i>Dongchang Wan</i> 20 20.5 N 109 55.4 E *	БлПр2с 7М *	Белая металличе- ская свая 3 *	9	(ИМ 921/19), КНР 1507/18
5515.2	<b>Пирса</b>	КрИзо3с 4М *			(ИМ 921/19), КНР 222/18
5537	<b>Бухты Люшавань</b>	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 3М *	*	15	(ИМ 921/19), КНР 505/16
5541 <i>P3327.225</i> *	<b>Датанлэйчжоу № 1</b> <i>Datang</i> <i>Leizhou № 1</i> 20 30.1 N 109 48.5 E *	БлПр(2)6с 5М *	Металлический столб, окрашенный в красный и белый цвет 9 *	16	(ИМ 921/19), КНР 1780/18; В. вып. 44/18
5541.5 <i>P3327.228</i> *	<b>Датанлэйчжоу № 2</b> <i>Datang</i> <i>Leizhou № 2</i> 20 30.1 N 109 48.9 E *	БлПр(3)10с 5М *	Металлический столб, окрашенный в красный и белый цвет 5 *	11	(ИМ 921/19), КНР 1780/18; В. вып. 44/18
5567	<b>Огонь</b>	БлПр6с 10М *	Белая металличе- ская свая 3 *	31	(ИМ 921/19), КНР 1507/18
5592	<b>Гавани</b> <b>Даньчанган</b>	БлПр3с 7М *	Белый столб с красными горизон- тальными полосами 4 *	19	(ИМ 921/19), КНР 1507/18
5642	<b>Бифынтан</b> <i>Bifengtang</i> 21 20.9 N 109 47.9 E *	КрПр5с 5М *	Белая металличе- ская свая с красны- ми горизонтальными полосами 4 *	11	(ИМ 921/19), КНР 1507/18

5644      Наньхунцунь      БлПр5с      Красная металли-  
5М      ческая свая      10  
\*      4      \*

(ИМ 921/19), КНР 1507/18

**922 Книга 2407 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1693      Лангир  
Q1024.05      Langir  
\*      2 48.2 S  
107 21.5 E  
\*

(ИМ 922/19), В. 4700/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**923 Книга 3001 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

70400      Эш–Шакик

Упразднен

(ИМ 923/19), В. 4108/18

**924 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

69200      Сикка

Упразднен

(ИМ 924/19), Инд. 108/18

**925 Книга 3003 изд. 2006 г.**

Стр. 127. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2390      Пильгын

При светящем  
знаке Пильгын  
Задержка опозна-  
вательного сигнала  
на экране РЛС 60 м  
Не действует  
(2003 г.)

\*

(ИМ 925/19), Сообщение 27/18

**ПРОЧИЕ КНИГИ**

**926 Книга 4151 изд. 1995 г.**

1. Стр. 222. Строка 54. После «моря.» поместить: «Светящий знак погашен (2003 г.).». (ИМ 926/19(1), Сообщение 27/18

2. Стр. 222. Строка 55. После «маяк-ответчик.» поместить: «Радиолокационный маяк-ответчик не действует (2003 г.).». (ИМ 926/19(2), Сообщение 27/18

**927 Pub. 4151B ed. 1996**

1. Page 197. Line 19. After «the beacon.» insert: «The light-beacon is extinguished (2003) and the racon is inoperative (2003).». (NM 927/19(1), F 27/18

2. Page 244. List of Lights and Beacons Corrections.

1	2	3	4	5
9155	Pil'gyn			Extinguished (2003) Racon inoperative (2003) * (NM 927/19), F 27/18
9320	Pamyatnik Dezhneva	Red concrete obelisk with platform 10	90 *	Visible 35-195 Aut Shown Aug. 5 until navigation is closed See Figure (pages 327-344) * (NM 927/19), F 37/18

3. Page 262. List of Radiobeacons Corrections.

1	2	3	4	5
R-1330	Pil'gyn			At Pil'gyn Light- Beacon Identification signal delay on radarscope is 60 m Inoperative (2003) * (NM 927/19), F 27/18

**928 Книга 9953 изд. 2007 г.**

**Стр. 3.** Произвести исправления:

- 1) Таблица. В корректуре по ИМ 4206/08 в графе 4 исправить «19.09.08» на «1.03.19» (два раза);
- 2) Таблица. В графах 1–5 поместить:

1	2	3	4	5
261	Затонувшая баржа	59°56'04.0"N 30°16'58.1"E	1.03.19 г.	
262	Затонувшее судно с частями над водой	59°54'22.7"N 30°13'06.9"E	1.03.19 г.	
263	Затонувшее судно	59°52'31.1"N 30°12'54.0"E	1.03.19 г.	
264	Затонувшее судно с частями над водой	59°52'00.5"N 30°13'28.4"E	1.03.19 г.	

(ИМ 928/19), Сообщение 25/69/18

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 929 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
52	НИ	44112	17.11.2018				ППТ, рус.–англ.
52	НИ	46133	17.11.2018				ППТ, рус.–англ.

## 930 Книга 7307 изд. 2015 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	НИ	44112	17.11.2018			ППТ, рус.–англ.
11	НИ	46133	17.11.2018			ППТ, рус.–англ.

## 931 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

44112(17.11.2018), 46133(17.11.2018)



**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
9 от 2.03.2019	68505	15.12.2018	И (ППТ)
9 от 2.03.2019	69375	15.12.2018	НИ (ППТ)
10 от 9.03.2019	14012	15.12.2018	НИ (ППТ)
10 от 9.03.2019	32100	15.12.2018	НИ (ППТ)
10 от 9.03.2019	62180	22.09.2018	НИ (ППТ)
10 от 9.03.2019	63016	22.09.2018	НИ (ППТ)
10 от 9.03.2019	65005	22.09.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	18003	17.11.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	25401	15.12.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	29410	15.12.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	29470	15.12.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	32338	15.12.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	38166	15.12.2018	НИ (ППТ)
11 от 16.03.2019	38171	15.12.2018	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1102	2018	И
По готовности тиража	1103	2018	И
По готовности тиража	1216	2018	И
По готовности тиража	1248	2018	И
По готовности тиража	1249	2018	И
По готовности тиража	1406	2018	И
По готовности тиража	2102	2018	И
По готовности тиража	2207	2018	И
По готовности тиража	2208	2018	И
По готовности тиража	2209	2018	И
По готовности тиража	4301	2018	И
По готовности тиража	9025	2018	И

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 13.02.2019.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 13.02.2019.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 6,65.

Тираж 5 экз.

Изд. № 14.

Заказ 27

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4