

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 6 апреля 2019 г.

**№ 1622–1741**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## **Объявления**

**В ИМ 1622 публикуются районы боевой подготовки ВМС и ВВС ЮАР.**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	7
Отдел II. Корректурa карт .....	11
Отдел III. Корректурa книг .....	32
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	55

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12428	1623, 1624, 1625	22663	1635	26622	1628
		22695	1631	26623	1628
20040	1670	22696	1628	28123	1649
20100	1674	22877	1687	28126	1644
20101	1674	23070	1640, 1641,	28156	1656
20104	1627, 1630, 1631		1642	28257	1670
		23101	1651	29350	1626
20106	1630, 1631, 1632, 1633, 1634	23102	1643	30302	1680
		23104	1652, 1653, 1654	31010	1685
20107	1633, 1634	23105	1653, 1654,	31016	1680
20301	1674		1655	31017	1680
20308	1627	23107	1645, 1646	31025	1682
20311	1630, 1631, 1632, 1633	23108	1645, 1646	32100	1685, 1686
		23121	1653, 1654, 1655	32101	1683, 1684, 1685, 1686
20312	1630, 1631			32170	1685
21003	1651, 1654	23214	1666, 1667, 1670, 1671,	32206	1680
21007	1654		1672	32210	1680
21008	1666, 1669, 1670, 1673, 1674	23215	1670, 1671	32240	1681
		23216	1658, 1659, 1660	33241	1680
21009	1658			34249	1682
21025	1639	23217	1664	34250	1682
21045	1627	23427	1639	35105	1685
21050	1630, 1631	23428	1639	35112	1685
21054	1632, 1633	23654	1635	38218	1679
21055	1634, 1635	24230	1663, 1664	38362	1678
21056	1635	25114	1647	39327	1677
21069	1688	25124	1645, 1646	43136	1690
21070	1689	25125	1646, 1648	43177	1690
22100	1651	25126	1650	45139	1692
22101	1653, 1654, 1655	25130	1657	45236	1693
		25211	1668	48141	1691, 1692
22102	1654	25212	1665, 1666	51024	1710
22103	1645, 1646	25219	1666	51026	1708
22114	1643	25223	1670, 1671	51027	1707
22202	1674	25224	1672	51047	1709
22208	1662	25228	1658	52057	1694
22211	1675	25229	1658, 1659	52058	1694
22213	1674	25425	1676	52062	1709
22214	1668, 1669, 1670, 1673	25735	1636	52063	1709
		25736	1637	52079	1710
22404	1676	25756	1638	52080	1710
22405	1676	26257	1675	52081	1708, 1710
22662	1629	26260	1661	52082	1708
				52088	1707

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
52089	1707	62584	1706	66065	1700
52281	1695	62585	1706	66348	1702
60119	1704	62586	1706	66511	1706
60120	1704	63301	1699	66523	1706
61012	1704	63302	1699	66820	1698
61109	1704	63824	1696	69069	1701
62335	1699	63832	1697	69552	1705
62380	1699	64338	1702	92520	1666
62381	1703	65316	1703		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1211-1993	1711	2204-2010	1721	2301-2006	1731
1234.2-2010	1712	2207-2003	1722	2403.1-2004	1732
1247-2001	1713	2208-2005	1723	2407-2009	1733
1252-2008	1714	2209-2001	1724	2408-2001	1734
1307-1999	1715	2210-2002	1725	3001-2008	1735
1404-2001	1716	2212.2-2000	1726	3002-2005	1736
1417-2008	1717	2213-2005	1727	4245-2003	1737
1425-1991	1718	2214-2008	1728	7010.1-2015	1738
1432-1995	1719	2215.1-2000	1729	7107-2015	1739
2105-2017	1720	2224-2009	1730	7207-2018	1740

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	23
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	23
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	11	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	24
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	26
Гудзонов залив	–	Желтое море	26
Атлантический океан	11	Восточно–Китайское море	27
Балтийское море	13	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	27
Пролив Зунд	16	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	16	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	28
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	29
Северное море	17	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	21	Море Серам	–
Средиземное море	21	Море Банда	–
Черное море	22	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	29
Мексиканский залив	22	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	23	Карта часовых поясов	–

*ОТДЕЛ I*

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1622 Атлантический и Индийский океаны. Объявление**

**Районы боевой подготовки ВМС и ВВС ЮАР**

*(См. ИМ 24/19)*

*Подходы к селению Папендорп*

1. Район зенитных стрельб между:

31°42.4'S 18°11.7'E

31 37.5 18 05.0

31 44.0 18 02.0

31 50.0 18 06.0

31 52.0 18 13.5

31 43.5 18 12.5

Карта 32539.

*Бухта Салданья*

2. Район учебных стрельб «воздух-воздух» между:

33°29'S 17°54'E

32 48 17 38

32 45 17 49

33 26 18 05

Карты 32540, 32541, 31076.

3. Район учебных стрельб «воздух-воздух» между:

32°45.0'S 17°40.0'E

32 45.0 17 49.0

32 58.0 17 55.0

33 06.0 17 56.0

33 08.2 17 58.0

33 14.9 18 05.8

33 21.0 18 09.0

33 29.0 18 04.5

33 27.0 17 59.0

33 00.0 17 40.0

Карты 32540, 32541, 31075, 31076.

4. Район боевых учений между:

33°03.01'S 17°54.51'E

33 03.01 17 53.23

33 00.70 17 53.13

33 01.23 17 54.25

Карта 36578.

5. Район бомбометания и учебных стрельб «воздух-земля» радиусом 3.5 мили из 32°59'S 17°51'E

Карты 32541, 31076.

*Подходы к бухте Фолс-Бей*

6. Район учений ВМС между:

а)  $34^{\circ}15.0'S$   $18^{\circ}23.0'E$

б) 34 24.0 17 44.5

далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 50 миль из  $33^{\circ}58.1'S$   $18^{\circ}36.0'E$  до (в)

в) 34 44.0 19 00.0

г) 34 30.0 19 00.0

д) 34 30.0 18 48.0

е) 34 15.0 18 48.0

ж) 34 15.0 18 28.3

Карты 32542, 31076.

*Мыс Кейп*

7. Учебные стрельбы ВМС по мишени (скала Беллоус) в  $34^{\circ}23.3'S$   $18^{\circ}29.6'E$

Карты 32541, 32542.

*Бухта Саймонс-Бей*

8. Полигон акустических испытаний № 1 между:

$39^{\circ}09.60'S$   $18^{\circ}27.10'E$

34 08.60 18 27.10

34 08.60 18 28.25

34 09.60 18 28.25

Карты 32541, 32542.

9. Полигон акустических испытаний № 2 между:

$34^{\circ}10.88'S$   $18^{\circ}27.01'E$

34 10.86 18 27.11

34 10.88 18 27.14

34 10.90 18 27.12

Карта 39582.

10. Район испытания боевого оружия между:

а)  $34^{\circ}10.50'S$   $18^{\circ}25.75'E$

б) 34 07.50 18 38.60

далее по дуге окружности по часовой стрелке радиусом 11 миль из  $34^{\circ}10.50'S$   $18^{\circ}25.75'E$  до (в)

в) 34 14.50 18 38.10

г) 34 15.00 18 37.85

д) 34 11.22 18 26.32

Карты 32541, 32542.

11. Район подрывных работ на малых глубинах между:

$34^{\circ}11.42'S$   $18^{\circ}26.94'E$

34 11.38 18 26.70

34 11.27 18 26.65

34 11.32 18 26.99

Карта 39582.



*Бухта Фолс-Бей*

12. Испытательный полигон Свартклип между береговой линией и точками:

34°04.4'S 18°42.1'E

34 05.0 18 41.0

34 06.0 18 41.2

34 06.2 18 45.3

34 05.0 18 45.0

34 04.5 18 43.9

Карта 32542.

*Подходы к мысу Игольный*

1. Район испытания оружия между береговой линией и точками:

34°30.5'S 20°26.9'E

34 30.7 20 27.3

34 34.5 20 24.3

34 35.5 20 22.2

34 37.3 20 23.4

34 40.3 20 17.5

34 38.0 20 16.2

Карты 42699, 41131.

*К западу от мыса Ресифе*

2. Район стрельб между:

34°03'S 25°39'E

34 01 25 39

34 01 25 40

34 03 25 40

Карта 42697.

*Подход к порту Дурбан*

3. Район боевых учений ВМС между береговой линией и точками:

29°51.90'S 31°03.87'E

29 47.60 31 20.40

30 00.00 31 18.80

30 08.20 31 07.70

29 53.75 31 02.48

Карта 42636.

*К северо-востоку от озера Сент-Лушия*

4. Район боевых учений ВМС между:

28°05.50'S 32°29.63'E

28 05.00 32 27.82

28 03.83 32 23.00

27 55.58 32 24.50

27 52.58 32 24.20

27 40.33	32 31.00
27 42.95	32 37.75
27 38.00	32 45.75
27 38.00	32 54.00
28 07.33	32 48.00
28 06.67	32 33.58

Карты 42692, 41127.

Примечание. Карты, указанные в ИМ, предназначены только для справок при нанесении районов боевой подготовки по маршруту перехода.  
Отм. ИМ 5151/17

ЮАР 2/18

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Восточно–Сибирское море

<b>*1623</b> Нанести	<b>Карта 12428</b> Текст (см. наклейку)			<i>Нов. изд. 26.01.19</i>
<b>*1624</b> Добавить	<b>Карта 12428</b>			
	1. Надпись «погаш.» у светящего знака	69°58'17"N	172°11'47"E	
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака	69°09'51"N	170°54'18"E	
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака	69°23'41"N	170°47'55"E	
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака	69°54'25"N	170°31'29"E	
	5. Надпись «погаш.» у светящего знака	68°47'24"N	170°07'40"E	
	6. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	68°49'12"N	170°21'37"E	
	7. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	68°49'02"N	170°21'57"E	
	8. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	68°53'49"N	170°38'33"E	
	9. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	68°53'38"N	170°38'38"E	
	10. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	68°55'23"N	170°41'23"E	
	11. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	68°55'17"N	170°41'45"E	<i>Нов. изд. 26.01.19</i>
<b>*1625 (В)</b> Добавить	<b>Карта 12428</b>			
	1. Надпись «погаш.» у светящего знака	69°58'48"N	172°45'49"E	
	2. Надпись «погаш.» у маяка	69°56'03"N	167°58'58"E	<i>Нов. изд. 26.01.19</i>

#### Атлантический океан

<b>1626</b> Нанести	<b>Карта 29350</b>			
	1. Огонь ЖлПр5с1М	36°47'24.1"N	6°21'10.7"W	
	2. Огонь ЖлПр5с1М	36°47'24.5"N	6°21'09.8"W	<i>Исп. 429/18</i>
<b>1627</b> Упразднить	<b>Карты 21045, 20308, 20104</b>			
	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 75 м» Отм. ИМ 2720/16	52°42.4'N	53°46.9'W	
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 25 м»	52°42.4'N	53°46.9'W	<i>Кан. 11/4001/18</i>

<b>1628</b>	<b>Карты 26622, 26623(1), 22696</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 9М у огня светящего знака	45°48'15"N	62°36'10"W
Добавить	2. Дальность видимости 9М у огня светящего знака	45°48'55"N	62°30'51"W
			<i>Кан. вып. 11/18</i>
<b>1629</b>	<b>Карта 22662</b>		
Исправить	Огонь на огонь КрИзо2с8М у светящего знака Отм. ИМ 5676/18	45°15.4'N	66°02.7'W
			<i>Кан. вып. 11/18</i>
<b>1630</b>	<b>Карты 21050, 20311, 20312(1,3), 20104, 20106</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 407 м» Отм. ИМ 6048/15(1)	45°41.7'N	57°15.2'W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 329 м» Отм. ИМ 6048/15(2)	45°30.9'N	56°40.3'W
Нанести	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 364 м»	45°41.8'N	57°15.2'W
	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 337 м»	45°30.9'N	56°40.3'W
			<i>Кан. 11/4001/18</i>
<b>1631</b>	<b>Карты 22695, 21050, 20311, 20312, 20104, 20106</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 320 м»	46°18.3'N	58°52.5'W
			<i>Кан. 11/4002/18</i>
<b>1632</b>	<b>Карты 21054, 20311, 20106</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 1548 м»	43°26.6'N	59°56.8'W
			<i>Кан. 11/4045/18</i>
<b>1633</b>	<b>Карты 21054, 20311, 20106, 20107</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 1384 м»	43°08.7'N	61°07.0'W
			<i>Кан. 11/4003/18</i>
<b>1634</b>	<b>Карты 21055, 20106, 20107</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 1436 м»	42°02.6'N	65°21.7'W
			<i>Кан. 11/4003/18</i>
<b>1635</b>	<b>Карты 23654, 22663, 21055, 21056</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 179 м»	44°41.6'N	66°31.9'W
			<i>Кан. 11/4011/18</i>
<b>1636</b>	<b>Карта 25735–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный	38°34'22"N	76°04'12"W
	2. Светящий знак задний створный	38°34'20"N	76°04'14"W

3. Неходовую часть створа между	38°34'22"N	76°04'12"W
	38°34'25"N	76°04'08"W
4. Ходовую часть створа между	38°34'25"N	76°04'08"W
	38°34'48"N	76°03'49"W
		<i>США вып. 49/18</i>

<b>1637</b>	<b>Карта 25736</b>		
Упразднить	1. Буй	38°49'55"N	76°12'39"W
Нанести	2. Светящийся знак 1W, огонь ЗлПр2.5с4М	38°49'58"N	76°12'39"W
			<i>США вып. 47/18</i>

<b>1638</b>	<b>Карта 25756–ПЛАН А</b>		
Упразднить	Огонь 2БлПр4с4М у светящего знака заднего створного	34°09'57"N	77°57'50"W
			<i>США вып. 46/18</i>

<b>1639</b>	<b>Карты 21025, 23427, 23428</b>		
Исправить	Дальность видимости на 18М у огня маяка Отм. НАВИП 019 172/19	57°51.55'N	5°48.70'W
			<i>В. 364/19</i>

### Балтийское море

<b>*1640</b>	<b>Карта 23070</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 29.12.18</i>

<b>*1641 (В)</b>	<b>Карта 23070</b>		
Нанести	1. Район, надпись «Подводно–технические работы» между береговой линией и точками	59°32'36"N	28°05'23"E
		59°32'18"N	27°57'53"E
		59°32'18"N	27°57'10"E
		59°32'20"N	27°56'32"E
		59°32'25"N	27°55'55"E
		59°32'31"N	27°55'19"E
		59°32'40"N	27°54'45"E
		59°35'26"N	27°45'20"E
		59°38'57"N	27°29'27"E
		59°40'27"N	27°20'17"E
		59°40'37"N	27°19'29"E
		59°40'45"N	27°18'55"E
		59°40'56"N	27°18'22"E
		59°41'07"N	27°17'52"E
		59°41'46"N	27°16'19"E
		59°42'16"N	27°14'43"E
		59°43'33"N	27°08'47"E
		59°43'41"N	27°08'12"E
		59°43'52"N	27°07'40"E
		59°44'04"N	27°07'09"E
		59°44'17"N	27°06'42"E
		59°44'32"N	27°06'17"E
		59°44'47"N	27°05'56"E
		59°51'00"N	26°58'25"E

	59°51'20"N	26°57'55"E	
	59°51'54"N	26°56'37"E	
	59°53'54"N	26°48'13"E	
	59°53'59"N	26°47'50"E	
	59°54'35"N	26°44'24"E	
	59°54'43"N	26°43'48"E	
	59°54'52"N	26°43'15"E	
	59°55'00"N	26°42'54"E	
	59°56'06"N	26°40'06"E	
	59°56'25"N	26°38'59"E	
	59°56'34"N	26°36'42"E	
	59°56'35"N	26°36'03"E	
	59°56'39"N	26°35'25"E	
	59°56'45"N	26°34'48"E	
	59°56'53"N	26°34'13"E	
	59°57'11"N	26°33'20"E	
	59°57'15"N	26°33'10"E	
	59°58'15"N	26°31'07"E	
(рамка карты 23070)	59°58'24"N	26°30'48"E	
(рамка карты 23070)	59°58'24"N	26°31'02"E	
	59°57'14"N	26°33'31"E	
	59°56'53"N	26°34'50"E	
	59°56'46"N	26°35'40"E	
	59°56'40"N	26°37'50"E	
	59°56'37"N	26°38'28"E	
	59°56'31"N	26°39'05"E	
	59°56'22"N	26°39'39"E	
	59°56'15"N	26°40'01"E	
	59°55'05"N	26°42'55"E	
	59°54'45"N	26°43'59"E	
	59°53'57"N	26°48'23"E	
	59°52'01"N	26°56'29"E	
	59°51'51"N	26°57'02"E	
	59°51'39"N	26°57'32"E	
	59°51'26"N	26°58'00"E	
	59°51'10"N	26°58'24"E	
	59°45'03"N	27°06'03"E	
	59°44'02"N	27°07'56"E	
	59°43'39"N	27°09'13"E	
	59°42'18"N	27°15'02"E	
	59°42'05"N	27°15'47"E	
	59°40'31"N	27°20'22"E	
	59°39'00"N	27°29'42"E	
	59°35'36"N	27°45'04"E	
	59°32'44"N	27°54'48"E	
	59°32'25"N	27°56'29"E	
	59°32'22"N	27°57'20"E	
	59°32'39"N	28°05'23"E	
2. Район свалки грунта между	59°31'25"N	28°00'29"E	
	59°31'45"N	28°00'24"E	
	59°31'47"N	28°01'02"E	
	59°31'28"N	28°01'07"E	
	59°31'25"N	28°00'29"E	
Добавить	3. Надпись «погаш.» у светящего знака	59°56'42"N	26°51'54"E
	4. Надпись «погаш.» у маяка	59°58'06"N	26°40'54"E

Нов. изд. 29.12.18

<b>1642 (В)</b> Исправить	<b>Карта 23070</b> Светящий буй на буй ж	59°34'13"N	26°31'28"E <i>Нов. изд. 29.12.18</i>
<b>1643 (В)</b> Нанести	<b>Карты 22114, 23102</b> Светящий буй цлдр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	55°05.55'N	16°38.30'E <i>П. 52/19 (В)</i>
<b>1644</b> Нанести Исправить	<b>Карты 28126, 28126–ПЛАН А</b> 1. Огонь КрП1М, (ч) 2. Шест на огонь ЗлП1М, (ч)	54°22'50.4"N 54°22'52.1"N	10°10'06.4"E 10°10'10.0"E <i>Г. 1/34/19</i>
<b>1645 (В)</b> Нанести	<b>Карты 22103, 23107, 23108, 25124</b> 1. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» 2. Буй стб, ж, надпись «приборы»	54°32.97'N 54°34.55'N	11°19.34'E 11°13.50'E <i>Г. 1/31/19 (В)</i>
<b>1646</b> Упразднить	<b>Карты 22103, 23107, 23108, 25124, 25125</b> РЛМк (отв) у светящего буя	54°35.47'N	11°01.07'E <i>Г. 5/31/19</i>
<b>1647</b> Упразднить	<b>Карта 25114</b> Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5955/18	54°09.93'N	13°38.98'E  <i>Г. 2/1511/19</i>
<b>1648 (В)</b> Нанести Добавить	<b>Карты 25125–ПЛАН А, 25125–ПЛАН Б(1)</b> 1. Светящий буй 15, кнч, зл, огонь ЗлЧ 2. Надпись «отсут.» у буя	54°22'28.5"N 54°22'28.2"N	10°59'32.5"E 10°59'37.0"E <i>Г. 46/43/18 (В)</i>
<b>1649 (В)</b> Нанести	<b>Карта 28123</b> 1. Веху ж, надпись «приборы» 2. Веху ж, надпись «приборы» 3. Веху ж, надпись «приборы» 4. Веху ж, надпись «приборы»	54°00'51.7"N 54°00'46.2"N 54°00'52.3"N 54°00'55.9"N	11°18'21.5"E 11°18'35.1"E 11°18'43.2"E 11°18'34.0"E <i>Г. 3/1641/19 (В)</i>
<b>1650</b> Нанести	<b>Карта 25126</b> Бочку швартовную ж, надпись «4 бочки»	54°27.73'N	9°54.79'E <i>Г. 4/32/19</i>
<b>1651 (В)</b> Нанести	<b>Карты 21003, 22100, 23101</b> Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, АИС, надпись «приборы»	55°03.07'N	17°39.24'E <i>П. 92/19 (В)</i>
<b>1652 (В)</b> Исправить	<b>Карта 23104</b> Большой плавучий огонь на буй кнч, ж, надпись «приборы, 2 буя»	54°04.55'N	14°09.50'E <i>Г. 4/40/19 (В)</i>

<b>1653</b>	<b>Карты 22101, 23104, 23105, 23121(1)</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5954/18(1)	54°49.40'N	13°55.27'E
	2. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5954/18(2)	54°46.50'N	13°52.60'E
	3. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5954/18(3)	54°39.25'N	13°50.47'E
	4. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5954/18(4)	54°34.65'N	13°50.03'E
	5. Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 5954/18(5)	54°32.10'N	13°50.32'E
	6. Район затопленных взрывчатых веществ Отм. ИМ 4820/18(1)	54°40.4'N	13°51.0'E
	7. Светящийся буй Отм. ИМ 4820/18(2)	54°40.4'N	13°50.5'E
			<i>Г. 50/162/18, 2/40/19</i>

<b>1654 (B)</b>	<b>Карты 21003, 21007, 22101, 22102(1), 23104(2), 23105, 23121</b>		
Нанести	1. Светящийся буй MUN N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ	54°48.79'N	13°41.84'E
	2. Светящийся буй MUN S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с Отм. НАВИП 013 1373/18	54°49.16'N	13°54.32'E
			<i>Г. 6/40/19 (B)</i>

<b>1655 (B)</b>	<b>Карты 22101, 23105, 23121</b>		
Нанести	1. Светящийся буй WK1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°52.03'N	14°02.42'E
	2. Светящийся буй WK2, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°51.88'N	14°02.26'E
			<i>Г. 1/40/19 (B)</i>

### Пролив Зунд

<b>1656</b>	<b>Карта 28156</b>		
Упразднить	Границу района запретного (вход запрещен) между	55°39'10.1"N 55°39'12.9"N	12°33'21.7"E 12°33'24.2"E
	Отм. ИМ 198/18(5)		<i>Д. 995/18</i>

### Пролив Малый Бельт

<b>1657 (B)</b>	<b>Карта 25130–ПЛАН Г</b>		
Нанести	Надпись «Ведутся работы, по 31 дек. 2019 г.»	55°05'34.8"N	10°14'10.2"E
			<i>Д. 13/19 (II)</i>



## Северное море

<b>1658</b>	<b>Карты 21009(1), 23216(1–3), 25228(2,4), 25229(2,4)</b>		
Исправить	1. Платформу на подводное препятствие	52°52.95'N	4°19.20'E
Упразднить	2. Глубину 20.4	52°01.31'N	3°40.36'E
Нанести	3. Светящийся буй HALFWEG, сфр, ж, огонь ЖлПр(3)10с	52°52.9'N	4°19.3'E
	4. Банку 19.6 м	52°01.29'N	3°40.43'E
	Отм. НАВИП 016 56/19		

*Инд. 35, 49, 58/19*

<b>1659</b>	<b>Карты 23216(1–8), 25229(1–5,9–13)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй NZB–N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	52°11.03'N	4°06.32'E
	2. Светящийся буй NZB–E, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	52°10.49'N	4°07.69'E
	3. Светящийся буй NZB–S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	52°09.32'N	4°06.15'E
	4. Светящийся буй NZB–W, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	52°09.90'N	4°04.68'E
	5. Район подводных препятствий между (точка 1)	52°11.03'N	4°06.32'E
	(точка 2)	52°10.49'N	4°07.69'E
	(точка 3)	52°09.32'N	4°06.15'E
	(точка 4)	52°09.90'N	4°04.68'E
	(точка 1)	52°11.03'N	4°06.32'E
Исправить	6. Скважину на платформу буровую Q10–A Отм. ИМ 5093/16	52°29.75'N	4°12.90'E
Упразднить	7. Светящийся буй Отм. ИМ 5453/18	52°29.82'N	4°12.90'E
	8. Подводное препятствие, надпись «ограждено» Отм. ИМ 933(В)/18(6)	52°09.80'N	4°04.25'E
	9. Светящийся буй Отм. ИМ 933(В)/18(1)	52°09.90'N	4°04.32'E
	10. Светящийся буй Отм. ИМ 933(В)/18(2)	52°09.70'N	4°04.83'E
	11. Светящийся буй Отм. ИМ 933(В)/18(3)	52°09.45'N	4°04.34'E
	12. Светящийся буй Отм. ИМ 933(В)/18(4)	52°09.69'N	4°03.64'E
	13. Район подводных препятствий между	52°09.90'N	4°04.32'E
		52°09.70'N	4°04.83'E
		52°09.45'N	4°04.34'E
		52°09.69'N	4°03.64'E
		52°09.90'N	4°04.32'E
	Отм. ИМ 933(В)/18(5)		
	Отм. НАВИП 016 1289/18		

*Инд. 406, 408/18*

<b>1660</b>	<b>Карта 23216</b>		
Нанести	Газопровод подводный между	52°17.30'N	3°48.97'E
		52°17.92'N	3°50.32'E
		52°19.20'N	3°50.10'E
		52°26.30'N	3°52.50'E
		52°27.65'N	3°52.97'E
		52°27.95'N	3°55.20'E
		52°30.02'N	4°09.75'E
		52°29.78'N	4°12.85'E
			<i>Иуд. 93/19</i>
<b>1661 (B)</b>	<b>Карта 26260</b>		
Нанести	1. Район свалки грунта между	52°54.41'N	0°16.77'E
		52°54.51'N	0°16.44'E
		52°54.04'N	0°16.02'E
		52°53.54'N	0°15.61'E
		52°53.45'N	0°15.94'E
		52°53.93'N	0°16.32'E
		52°54.41'N	0°16.77'E
	2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(4)10с	52°54.05'N	0°16.11'E
			<i>В. 6136/18 (B)</i>
<b>1662 (B)</b>	<b>Карта 22208</b>		
Нанести	Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с	58°05.38'N	3°00.88'W
			<i>В. 98/19 (B)</i>
<b>1663 (B)</b>	<b>Карта 24230</b>		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°36.52'N	2°09.05'E
			<i>В. 6102/18 (B)</i>
<b>1664</b>	<b>Карты 23217, 24230</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ. (2018)»	52°19.95'N	2°46.50'E
			<i>В. 327/19</i>
<b>1665</b>	<b>Карты 25212(1–4), 25212–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Светящий буй на нечистый грунт Отм. ИМ 4545/16(3)	53°52'43.0"N	8°44'00.0"E
	2. Границу района якорной стоянки между (прежняя точка)	53°52'47.3"N	8°43'30.4"E
		53°52'17.0"N	8°44'09.3"E
		53°51'59.9"N	8°44'15.8"E
	(прежняя точка)	53°53'07.0"N	8°42'48.1"E
	Отм. ИМ 1874/18(3)		
Нанести	3. Глубину 13.6	53°52'59.0"N	8°42'55.0"E
	4. Банку 6.5 м	53°51'59.9"N	8°44'21.4"E
	5. Глубину 14.6	53°51'53.2"N	8°44'19.2"E
			<i>Г. 1, 2/44/19</i>
<b>1666</b>	<b>Карты 21008(1), 23214(1), 25212(1), 25212–ПЛАН А(2–9), 25219(1), 92520(1)</b>		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у светящего буя	53°59.95'N	8°06.51'E
Исправить	2. Глубину 12.4 на глубину 11.5 Отм. ИМ 3730/18(1)	53°52'57.7"N	8°43'05.0"E

Нанести	3. Глубину 10.7	53°53'07.3"N	8°42'56.6"E	
	4. Банку 9.6 м	53°53'03.1"N	8°43'06.5"E	
	5. Глубину 11.4	53°52'51.7"N	8°43'15.6"E	
	6. Банку 8.5 м	53°52'05.5"N	8°44'11.2"E	
	7. Банку 7.7 м	53°52'16.8"N	8°43'59.4"E	
	Упразднить	8. Глубину 11.2	53°52'14.9"N	8°43'58.0"E
		9. Глубину 11.4	53°53'07.6"N	8°42'52.3"E
Отм. ИМ 4276/17(3)				
Отм. НАВИП 015 1346/18				

*Г. 5/44/19*

**1667 (В)**

**Карта 23214**

Нанести	1. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр5с, надпись «приборы»	53°45.19'N	7°07.39'E
	2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр5с, надпись «приборы, 7 буюв»	53°45.04'N	7°07.60'E

*Г. 4/1160/19 (В)*

**1668**

**Карты 22214(2), 25211(1)**

Исправить	1. Секторы освещения на 91°–Бл–159°–Кр–181°–Бл–196°–Кр–229°–Бл–248°–Кр–277°–Бл–322° у огня светящего знака Изм. ИМ 3731/18(4)	54°26.79'N	8°29.17'E
	2. Секторы освещения 91°–Бл–159°–Кр–181°–Бл–196°–Кр–229°–Бл–248°–Кр–277°–Бл–322° у огня светящего знака Изм. ИМ 3731/18(5)	54°26.79'N	8°29.17'E

Добавить

*Г. 3/1320/19*

**1669**

**Карты 21008, 22214(1–3)**

Нанести	1. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы, 4 вежи»	55°12.35'N	7°16.65'E
	2. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы, 4 вежи»	54°55.05'N	6°58.85'E
	3. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы, 4 вежи»	54°57.25'N	6°43.05'E
	4. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°25.6'N	6°24.5'E
	5. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°20.67'N	5°46.89'E

*Г. 50/50/18, 3/50/19*

**1670 (П)**

**Карты 20040, 21008, 22214, 23214, 23215, 25223, 25223–ПЛАН Б, 28257**

Нанести	Кабель подводный силовой между	53°26'34.8"N	6°52'22.8"E
		53°27'05.4"N	6°52'45.0"E
	(рамка карты 28257)	53°27'12.0"N	6°52'20.7"E
	(рамка карты 25223–ПЛАН Б)	53°27'25.8"N	6°51'30.0"E
	(рамка карты 25223–ПЛАН Б)	53°27'50.0"N	6°50'00.8"E
		53°29.84'N	6°42.62'E
		53°32.70'N	6°39.37'E
		53°36.22'N	6°33.39'E
		53°36.51'N	6°28.76'E
	(рамка карты 25223)	53°42'42"N	6°33'06"E
		53°42.71'N	6°33.10'E
		53°54.83'N	6°28.82'E

	(рамка карты 23215)	53°57'45"N 53°57.92"N	6°25'00"E 6°24.78"E
	(рамка карты 23215)	54°08'32"N 54°13.34'N	6°25'00"E 6°25.10"E
	(рамка карты 23214)	54°20'00"N 54°31.09'N	6°27'26"E 6°31.32"E
	(рамка карты 22214)	54°33'08"N 54°48.65'N 54°49.14'N 55°10.77'N	6°35'00"E 7°02.98"E 7°08.03"E 7°52.16"E
<i>Инд. 421/18 (П)</i>			
<b>1671</b>	<b>Карты 23214(1–4), 23215(2), 25223(2–6), 25223–ПЛАН А(7)</b>		
Нанести	1. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «2 вежи, приборы»	54°15.72'N	6°21.38'E
	2. Нечистый грунт	53°35.97'N	6°17.84'E
	3. Кабель подводный силовой, надпись «стр.» между	53°39.18'N 53°32.56'N	6°31.15'E 6°39.62'E
	4. Светящий буй цлдр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°39.07'N	6°31.00'E
	5. Светящий буй цлдр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°32.56'N	6°39.62'E
Исправить	6. Затонувшее судно с частями над водой	53°40.40'N	6°53.58'E
	7. Глубину 5.1 на банку 3.4 м Отм. НАВИП 015 131/19	53°33'25.0"N	6°45'06.8"E
<i>Г. 50/1120/18, 2, 3/90, 5/87, 6/90/19</i>			
<b>1672</b>	<b>Карты 23214(9), 25224</b>		
Исправить	1. Номер на 23/В16 у светящего буй	53°45.18'N	8°02.74'E
	2. Глубину 14.9 на глубину 13.9	53°53.71'N	8°01.00'E
Нанести	3. Глубину 11.5	53°53.22'N	8°03.45'E
	4. Глубину 12.4	53°53.00'N	8°05.25'E
	5. Глубину 12.2	53°47.73'N	8°08.78'E
	6. Нечистый грунт	53°55.2'N	7°48.8'E
	7. Нечистый грунт	53°53.70'N	7°52.00'E
	8. Нечистый грунт	53°51.97'N	7°51.17'E
	9. Нечистый грунт	53°55.10'N	7°47.11'E
	Отм. НАВИП 015 1295/18 Отм. НАВИП 015 13/19 Отм. НАВИП 015 50/19 Отм. НАВИП 015 76/19		
<i>Г. 49, 50/2/18, 3–5/2/19</i>			
<b>1673 (В)</b>	<b>Карты 21008(2,3), 22214(1)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой	55°23.44'N	8°23.61'E
	2. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «4 вежи, приборы»	54°34.5'N	6°06.8'E
	3. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «4 вежи, приборы»	54°47.8'N	6°23.7'E
<i>Г. 3/50/19; Д. 81/19 (В)</i>			

<b>1674</b>	<b>Карты 20100, 20101, 20301, 21008, 22202, 22213</b>		
Нанести	Кабель подводный силовой между (рамка карты 22213)	57°09.18'N 57°08'00"N	6°51.72'E 6°52'16"E
	(рамка карты 22202)	56°48.06'N 56°40'00"N 56°24.01'N 56°20.52'N	7°01.34'E 7°03'07"E 7°06.62'E 7°07.45'E
			<i>Д. 43/19</i>

<b>1675</b>	<b>Карты 22211(1), 26257(2,3)</b>		
Исправить	1. Светящийся буй на светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ, надпись «2 бую» Отм. ИМ 68/18(6)	53°37.92'N	0°56.16'E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 68/18(4)	53°37.59'N	0°56.62'E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 68/18(5) Отм. НАВАРЕА 015 20/19(C,D)	53°37.39'N	0°56.16'E
			<i>В. 913/19</i>

### Ирландское море

<b>1676 (В)</b>	<b>Карты 22404, 22405, 25425</b>		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у светящего бую См. ИМ 5826/18(1)	53°15.48'N	4°43.26'W
	2. Надпись «отсут.» у супербуя См. ИМ 5826/18(2)	53°17.80'N	4°47.76'W
			<i>В. 6197/18, 349/19 (В)</i>

### Средиземное море

<b>1677</b>	<b>Карта 39327</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 10.4 м	36°08'16.9"N	5°21'46.7"W <i>В. 5541/18</i>

<b>1678</b>	<b>Карта 38362</b>		
Нанести	1. Понтон между	35°53'34.6"N 35°53'37.8"N	14°29'50.0"E 14°29'50.8"E
Упразднить	2. Надпись «(места стоянки)» 3. Район, надпись «суд.»	35°53'37.7"N 35°54'11.5"N	14°29'51.0"E 14°29'45.2"E
			<i>В. 3082/18</i>

<b>1679</b>	<b>Карта 38218—ПЛАН Г</b>		
Нанести	Нечистый грунт	40°49'32"N	24°43'08"E <i>Гр. 98/17</i>

<b>1680</b>	<b>Карты 33241(1), 32206(2), 32210(3), 31016(2), 31017(2), 30302(1)</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно	38°03.2'N	24°44.8'E
	2. Затонувшее судно	38°03.0'N	24°44.8'E
	3. Затонувшее судно	38°03.1'N	24°45.0'E
			<i>Гр. 94/17</i>

<b>1681</b>	<b>Карта 32240</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 19.01.19</i>
<b>1682</b>	<b>Карты 34249, 34250, 31025</b>		
Упразднить	1. Якорное место	32°41.65'N	14°19.25'E
	Отм. ИМ 5113/04		
Нанести	2. Район якорной стоянки радиусом 1 миля из	32°42.25'N	14°19.20'E
			<i>Карта 32240</i>

### Черное море

<b>1683</b>	<b>Карта 32101</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 19.01.19</i>
<b>1684 (B)</b>	<b>Карта 32101</b>		
Нанести	Святящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	46°21'31"N	30°49'51"E
			<i>Нов. изд. 19.01.19</i>
<b>*1685 (B)</b>	<b>Карты 35105, 35112, 32100, 32101, 32170, 31010</b>		
Добавить	Надпись «отсут.» у святящего буя	46°19.5'N	30°46.9'E
	Отм. ИМ 4404(B)/15(2), 673(B)/18, 6819(B)/18(2), 338(B)/19(2), 1116(B)/19(3)		
			<i>Сообщение 22/112/13</i>
<b>1686</b>	<b>Карты 32100(2), 32101(1)</b>		
Упразднить	1. Подводное препятствие	46°33'01"N	31°02'38"E
	2. Подводное препятствие	46°33'02"N	31°02'45"E
			<i>Укр. 396/18</i>

### Мексиканский залив

<b>1687</b>	<b>Карта 22877</b>		
Упразднить	1. Буй	28°09.9'N	93°17.8'W
	2. Платформу	28°09.7'N	93°17.4'W
	3. Платформу	29°22.7'N	93°02.1'W
	Отм. ИМ 754/14(2)		
Нанести	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.6 м	28°54.3'N	93°19.6'W
			<i>США 46/11330, 11340, 11344/18</i>
<b>1688</b>	<b>Карта 21069</b>		
Упразднить	1. Святящий буй	27°54.6'N	93°35.9'W
	2. Святящий буй	28°10.0'N	93°17.7'W
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.6 м	28°54.3'N	93°19.6'W
			<i>США 46/11330, 11340/18</i>

<b>1689</b>	<b>Карта 21070</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	27°52.8'N	93°48.9'W
	2. Светящийся буй	27°54.9'N	93°35.7'W
	3. Светящийся буй	28°10.0'N	93°17.8'W
Нанести	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.6 м	28°54.3'N	93°19.6'W
			<i>США 46/11330, 11340/18</i>

### Персидский залив

<b>1690</b>	<b>Карты 43136, 43177</b>		
Нанести	Светящийся буй Shatt Al Arab, стб, огонь БлДлПр10с, АИС	29°19.4'N	49°03.2'E
			<i>В. 5546/18</i>
<b>1691</b>	<b>Карта 48141</b>		
Нанести	1. Огонь U-1, зл, ЗлЧ10с	26°13'09"N	50°38'54"E
	2. Огонь U-2, к, КрПр5с	26°13'14"N	50°38'57"E
	3. Огонь U-3, зл, ЗлПр5с	26°13'12.0"N	50°39'01.5"E
	4. Огонь U-4, к, КрПр(2)2с	26°13'14.5"N	50°39'03.5"E
	5. Огонь U-3, зл, ЗлПр(2)2с	26°13'12.5"N	50°39'04.0"E
			<i>В. 5496/18</i>
<b>1692</b>	<b>Карты 48141, 45139(1,3)</b>		
Упразднить	1. Границу района, запретного для плавания, между	26°08'54"N	50°38'44"E
		26°09'05.0"N	50°40'29.1"E
		26°09'12"N	50°41'36"E
		26°13'04"N	50°41'58"E
	Отм. ИМ 4939(В)/15(1)		
	2. Границу района, запретного для плавания, между	26°13'21"N	50°39'12"E
		26°13'27"N	50°38'04"E
		26°11'12"N	50°37'25"E
	Отм. ИМ 4939(В)/15(2)		
	3. Надпись «Ведутся работы (вход запрещен)»	26°10'18"N	50°40'18"E
	Отм. ИМ 4939(В)/15(3)		
			<i>В. вып. 22/18</i>

### Бенгальский залив

<b>1693</b>	<b>Карта 45236</b>		
Нанести	Надпись «Глубины менее показанных на карте»	10°49.14'N	79°52.83'E
			<i>Инд. 144/18</i>

### Тихий океан

<b>1694</b>	<b>Карты 52057, 52058</b>		
Нанести	Светящийся знак (характер огня не известен)	5°55.3'S	105°48.9'E
			<i>В. 3093/18</i>

<b>1695</b>	<b>Карта 52281–ПЛАН В</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 3М у огня	3°33.35'S	143°37.84'E
	2. Дальность видимости на 3М у огня	3°33.81'S	143°38.81'E
	Отм. ИМ 8086/91(2)		<i>А. 280/18</i>
<b>1696</b>	<b>Карта 63824</b>		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	48°41.1'N	123°30.1'W <i>Кан. 8/3313/18</i>
<b>1697</b>	<b>Карта 63832</b>		
Нанести	Супербуй ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	48°29.1'N	124°20.3'W <i>США 7/18460/19</i>
<b>1698</b>	<b>Карта 66820</b>		
Упразднить	Затонувшее судно Отм. ИМ 2992/08	38°03'11.4"N	122°04'55.6"W <i>США 8/18656/19</i>

### Японское море

<b>1699</b>	<b>Карты 63301, 63302, 62335(1,3,4), 62380(1,3,4)</b>		
Упразднить	1. АИС у светящего знака Отм. ИМ 5776/13(5)	34°29'29"N	127°30'22"E
	2. АИС у светящего знака Отм. ИМ 5776/13(2)	34°27'22"N	127°27'13"E
	3. АИС у светящего знака Отм. ИМ 5776/13(4)	34°27'12"N	127°33'47"E
	4. АИС у светящего знака Отм. ИМ 5776/13(3)	34°26'15"N	127°35'00"E
			<i>PK 62/19</i>
<b>1700</b>	<b>Карта 66065</b>		
Исправить	1. Глубину 3.6 на глубину 2.6	35°01'45.8"N	128°58'41.1"E
	2. Глубину 4.9 на глубину 3.1	35°01'44.5"N	128°58'33.0"E
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.7 м	35°02'31.3"N	128°59'27.5"E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 12.7 м	35°02'24.3"N	128°59'27.6"E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.7 м	35°02'25.3"N	128°59'06.8"E
			<i>PK 1130/18</i>
<b>1701</b>	<b>Карта 69069</b>		
Упразднить	1. Фарватер № 4 между	35°25'27.2"N	129°22'34.4"E
		35°25'11.8"N	129°22'34.4"E
		35°24'43.1"N	129°22'54.9"E
		35°24'43.1"N	129°23'14.6"E
		35°24'23.5"N	129°23'14.6"E
		35°24'28.2"N	129°22'42.1"E



		35°25'00.3"N	129°22'19.6"E
		35°25'27.2"N	129°22'19.6"E
		35°25'27.2"N	129°22'34.4"E
	Отм. ИМ 3608/16(17)		
	2. Светящийся буй	35°24'23.5"N	129°23'14.6"E
	Отм. ИМ 3608/16(10)		
	3. Светящийся буй	35°24'28.2"N	129°22'42.1"E
	Отм. ИМ 3608/16(11)		
	4. Светящийся буй	35°24'43.1"N	129°22'54.9"E
	Отм. ИМ 3608/16(12)		
	5. Светящийся буй	35°24'42.9"N	129°22'31.9"E
	Отм. ИМ 3608/16(13)		
	6. Светящийся буй	35°24'56.2"N	129°22'45.5"E
	Отм. ИМ 3608/16(14)		
	7. Светящийся буй	35°25'00.3"N	129°22'19.9"E
	Отм. ИМ 3608/16(16)		
	8. Светящийся буй	35°25'11.8"N	129°22'34.4"E
	Отм. ИМ 3608/16(15)		
	9. Светящийся буй	35°25'29.0"N	129°22'19.9"E
	Отм. ИМ 5979/14(13), 3608/16(18)		
Нанести	10. Светящийся буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с, РЛМк (отв)	35°22'45.6"N	129°22'45.5"E
	11. Светящийся буй 3, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	35°23'21.0"N	129°22'32.4"E
	12. Светящийся буй 4, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с, АИС	35°23'21.0"N	129°22'53.4"E
	13. Светящийся буй 5, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	35°24'27.0"N	129°22'35.9"E
	14. Светящийся буй 6, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с	35°24'27.0"N	129°22'48.6"E
	15. Светящийся буй 7, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	35°24'37.9"N	129°22'35.9"E
	16. Светящийся буй 8, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с, АИС	35°24'37.9"N	129°22'48.6"E
	17. Светящийся буй 9, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с	35°25'30.0"N	129°22'14.4"E
	18. Фарватер № 4 между (точка 17)	35°25'30.0"N	129°22'14.4"E
		35°25'30.0"N	129°22'34.5"E
		35°24'49.8"N	129°22'48.6"E
	(точка 16)	35°24'37.9"N	129°22'48.6"E
	(точка 14)	35°24'27.0"N	129°22'48.6"E
		35°24'00.0"N	129°22'50.6"E
	(точка 12)	35°23'21.0"N	129°22'53.4"E
		35°22'45.6"N	129°23'09.4"E
	(точка 10)	35°22'45.6"N	129°22'45.5"E
	(точка 11)	35°23'21.0"N	129°22'32.4"E
		35°24'00.0"N	129°22'30.6"E
	(точка 13)	35°24'27.0"N	129°22'35.9"E
	(точка 15)	35°24'37.9"N	129°22'35.9"E
		35°24'49.8"N	129°22'29.4"E
		35°25'30.0"N	129°22'14.4"E
Исправить	19. Глубину 13.3 на глубину 13.6	35°27'31.0"N	129°22'42.5"E

РК 82, 89, 104/19

## Внутреннее Японское море

<b>1702</b>	<b>Карты 66348, 64338</b>		
Нанести	Рыбную банку	34°37'14"N	134°50'01"E <i>Я. 897/18</i>

## Желтое море

<b>1703</b>	<b>Карты 65316(1–7), 62381(1,8–14)</b>		
Нанести	1. Границу фарватера Кунсан между  (рамка карты 65316)	35°58'03"N 35°57'25"N 35°57'25"N 35°57'25"N	126°29'28"E 126°27'52"E 126°25'48"E 126°21'30"E
	(рамка карты 65316)	35°58'13"N 35°58'13"N 35°58'39"N	126°21'30"E 126°25'48"E 126°29'28"E
Упразднить	2. Границу фарватера между	35°58'39"N 35°58'03"N	126°29'28"E 126°29'28"E
Нанести	3. Границу района якорной стоянки А–2 (северную) между	35°57'25.0"N 35°57'25.0"N	126°25'52.6"E 126°27'52.7"E
Добавить	4. Условное обозначение карантинного якорного места у района якорной стоянки	35°56'34.0"N	126°26'42.0"E
Упразднить	5. Границу района якорной стоянки между	35°57'25.0"N 35°57'40.0"N 35°57'40.0"N	126°25'52.6"E 126°25'52.6"E 126°27'52.7"E
	6. Границу района якорной стоянки между	35°57'25.0"N 35°57'11.0"N 35°57'11.0"N	126°27'52.7"E 126°25'52.6"E 126°27'52.7"E
	7. Условное обозначение карантинного якорного места	35°57'24.0"N	126°26'45.0"E
	8. Границу района якорной стоянки между	35°57'40"N 35°57'40"N 35°57'25"N	126°25'53"E 126°27'53"E 126°27'53"E
Нанести	9. Границу района якорной стоянки (северную) между	35°57'25"N 35°57'25"N	126°25'53"E 126°27'53"E
	10. Границу района якорной стоянки северную и южную между	35°56'10"N 35°56'10"N	126°25'53"E 126°27'53"E
	11. Район якорной стоянки А–0 между	35°57'05"N 35°57'05"N 35°54'59"N 35°54'59"N 35°57'05"N	126°21'31"E 126°23'54"E 126°23'54"E 126°21'31"E 126°21'31"E
Добавить	12. Название А–1 у района якорной стоянки	35°59'10"N	126°26'54"E
	13. Название А–2 и условное обозначение карантинного якорного места у района якорной стоянки	35°56'54"N	126°26'54"E
	14. Название А–3 у района якорной стоянки	35°55'00"N	126°27'00"E

*РК 28, 29/19, карта 3412*

## Восточно–Китайское море

<b>1704</b>	<b>Карты 61012(1–5), 61109(1,3,4), 60119(4), 60120(6)</b>		
Упразднить	1. Глубину 148	30°00.1'N	128°27.6'E
	2. Глубину 299	30°04.3'N	128°32.2'E
Нанести	3. Глубину 144	29°59.2'N	128°24.7'E
	4. Глубину 133	30°00.1'N	128°27.9'E
	5. Глубину 313	30°04.0'N	128°32.1'E
Исправить	6. Глубину 148 на глубину 133	30°00'N	128°28'E

*Я. 901/18*

## Малаккский пролив

<b>1705</b>	<b>Карты 69552–ПЛАН А, 69552(5,7)</b>		
Нанести	1. Буй кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	3°47'30"N	98°41'20"E
	2. Буй кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	3°47'12"N	98°40'32"E
	3. Светящийся буй кнч, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр	3°47'24.5"N	98°41'02.0"E
	4. Буй стб, ж, топовая фигура крест	3°46'55.0"N	98°40'34.5"E
	5. Светящийся знак к, топовакя фигура цилиндр, огонь КрПр	3°47'02"N	98°42'55"E
Упразднить	6. Светящийся знак	3°46'58"N	98°42'49"E
Нанести	7. Надпись «Ведутся работы (2018)»	3°47'58"N	98°43'12"E

*В. 3141/18*

<b>1706</b>	<b>Карты 66511(2), 66523(1), 62584(1), 62585(1), 62586(1)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	1°38.72'N	101°32.21'E
		1°39.05'N	101°32.67'E
		1°39.01'N	101°33.03'E
		1°39.79'N	101°34.51'E
		1°40.51'N	101°36.76'E
	(рамка карты 62585)	1°41'32"N	101°41'00"E
		1°41.82'N	101°42.16'E
		1°41.68'N	101°44.19'E
		1°39.65'N	101°48.38'E
	(рамка карты 62586)	1°35'30"N	101°53'46"E
		1°35.13'N	101°54.24'E
	(рамка карты 62586)	1°35'30"N	101°54'55"E
		1°35.56'N	101°55.03'E
		1°36.27'N	101°55.04'E
		1°37.07'N	101°54.77'E
		1°39.66'N	101°54.87'E
		1°42.08'N	101°53.94'E
		1°45.53'N	101°53.12'E
		1°46.20'N	101°52.59'E
		1°46.90'N	101°52.74'E
		1°48.50'N	101°53.71'E
		1°48.61'N	101°54.90'E
		1°48.10'N	101°56.49'E
		1°45.37'N	102°01.21'E

(рамка карты 66523)	1°45'08"N	102°03'12"E
	1°44.9'N	102°05.3'E
	1°45.1'N	102°06.7'E
	1°44.9'N	102°07.4'E
	1°45.0'N	102°08.9'E
	1°44.8'N	102°10.0'E
	1°44.6'N	102°11.4'E
	1°44.7'N	102°14.4'E
	1°45.2'N	102°15.1'E
	1°45.1'N	102°17.1'E
	1°36.6'N	102°34.5'E
(рамка карты 62586)	1°35'30"N	102°36'03"E
	1°16.1'N	103°03.5'E
(рамка карты 62584)	1°13'41"N	103°14'00"E
	1°12.4'N	103°19.6'E
	1°12.2'N	103°21.4'E
	1°11.0'N	103°23.3'E
	1°10.6'N	103°23.4'E
	1°07.2'N	103°29.3'E
	1°07.4'N	103°29.3'E
	1°07.7'N	103°29.1'E
Отм. ИМ 5867(П)/18		
2. Кабель подводный между		
(рамка карты 66511)	1°13.02'N	103°17.00'E
	1°12.43'N	103°19.57'E
	1°12.25'N	103°21.36'E
	1°11.01'N	103°23.27'E
	1°10.61'N	103°23.36'E
	1°07.05'N	103°29.19'E
	1°07.15'N	103°29.33'E
	1°07.43'N	103°29.28'E
	1°07.50'N	103°29.30'E
	1°07.66'N	103°29.06'E

*B. 4673/18*

## Море Сулавеси

<b>1707</b>	<b>Карты 52088, 52089, 51027</b>		
Нанести	Кабель подводный между	3°14.8'N	117°42.2'E
		3°13.8'N	117°43.1'E
		3°13.4'N	118°11.1'E
		3°12.9'N	118°13.4'E
		3°11.6'N	118°14.0'E
		3°09.2'N	118°19.3'E
		3°08.2'N	118°24.9'E
		3°02.6'N	118°32.9'E
		3°01.2'N	118°37.5'E
	(рамка карты 52089)	3°00'51"N	118°45'24"E
		3°00.8'N	118°46.4'E
		2°46.7'N	119°12.4'E

(рамка карты 52088)	2°46'00"N	119°12'39"E
	2°41.5'N	119°14.3'E
	2°25.3'N	119°30.1'E
(рамка карты 51027)	2°20.0'N	119°33.2'E
(рамка карты 52088)	2°17'00"N	119°35'00"E
	2°03.1'N	119°43.2'E

*Ил. 356/18*

### Макасарский пролив

<b>1708</b>	<b>Карты 52081(1), 52082(1), 51026(2)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	1°15.9'S	117°01.7'E
		1°20.9'S	117°08.8'E
		1°26.1'S	117°18.3'E
		1°28.7'S	117°26.1'E
		1°31.5'S	117°37.9'E
		1°33.6'S	117°59.3'E
	(рамка карты 52081)	1°35'00"S	118°02'39"E
		1°36.9'S	118°07.2'E
		1°36.9'S	118°09.0'E
	(рамка карты 52081)	1°36'24"S	118°10'00"E
		1°34.0'S	118°14.8'E
	(рамка карты 52082)	1°34.4'S	118°17.0'E
	2. Кабель подводный между	1°15.2'S	116°56.0'E
		1°15.5'S	117°01.0'E
		1°15.9'S	117°01.7'E
		1°20.9'S	117°08.8'E
		1°26.1'S	117°18.3'E
		1°28.7'S	117°26.1'E
		1°31.5'S	117°37.9'E
		1°33.6'S	117°59.3'E
		1°36.9'S	118°07.2'E
		1°36.9'S	118°09.0'E
		1°34.0'S	118°14.8'E
		1°34.6'S	118°18.4'E
		1°37.9'S	118°23.3'E
		1°39.3'S	118°28.5'E

*В. 4673/18*

### Яванское море

<b>1709</b>	<b>Карты 52062, 52063(3), 51047(2,3)</b>		
Нанести	1. Морскую ферму	7°06.8'S	113°56.1'E
	2. Платформу буровую MBH	7°18.8'S	114°18.4'E
	3. Платформу буровую MDA	7°19.5'S	114°32.9'E
	4. Морскую ферму	7°06.7'S	113°54.2'E

*В. 4675/18*

<b>1710</b>	<b>Карты 52079(1–3), 52080(4–6), 52081(4), 51024(1,3,7)</b>		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь БлПр5с8М	4°45.0'S	115°52.2'E
	2. Светящийся знак, огонь БлПр5с8М	4°41.1'S	115°44.7'E
	3. Светящийся знак, огонь БлПр5с8М	4°05.3'S	116°14.5'E

4. Светящий знак, огонь БлПр5с8М	2°58.2'S	116°22.4'E
5. Светящий знак, огонь БлПр5с8М, ПШ	3°20.4'S	116°25.1'E
6. Светящий знак, огонь БлПр5с8М	4°05.4'S	116°14.4'E
7. Светящий знак, огонь БлПр5с8М	4°41.1'S	115°44.4'E

*B. 2019/17*

**Карта 12428**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 12428 нового издания 26.01.19 объявляется в выпуске ИМ № 14 от 6.04.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1623/19)

**Карта 23070**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 23070 нового издания 29.12.18 объявляется в выпуске ИМ № 14 от 6.04.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1640/19)

**Карта 32240**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32240 нового издания 19.01.19 объявляется в выпуске ИМ № 14 от 6.04.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1681/19)

**Карта 32101**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32101 нового издания 19.01.19 объявляется в выпуске ИМ № 14 от 6.04.2019. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 1683/19)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**1711 Книга 1211 изд. 1993 г.**

**Стр. 248. Строки 29–30.** Корректуру по ИМ 5174/00 не числить. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 1711/19), Г. 5/44/19

**1712 Книга 1234.2 изд. 2010 г.**

**1. Стр. 186. Строка 19.** Вычеркнуть с «оборудованный» по «знаков и». (ИМ 1712/19(1), США вып. 49/18

**2. Стр. 186. Строки 36–38.** Вычеркнуть. (ИМ 1712/19(2), США вып. 49/18

**3. Стр. 192. Строка 3.** После строки поместить:  
«Светящий знак № 1W установлен в 1,2 мили к SSW от мыса Беннетт.». (ИМ 1712/19(3), США вып. 47/18

**4. Стр. 235. Строки 53–54.** Вычеркнуть. (ИМ 1712/19(4), США вып. 47/18

**1713 Книга 1247 изд. 2001 г.**

**Стр. 320. Строка 35.** После строки поместить:  
«*Нечистый грунт* находится в 1 кбт к NE от юго-восточной оконечности островка Тасопула.». (ИМ 1713/19), Гр. 98/17

**1714 Книга 1252 изд. 2008 г.**

**Стр. 374. Строка 5.** Вычеркнуть с «Якорное» по «Эль-Вазиф» и взамен поместить:  
«*Якорные места.* Район якорной стоянки находится в 3,6 мили к NE от мыса Эль-Вазиф.». (ИМ 1714/19), Карта 32240

**1715 Книга 1307 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 409. Строка 39.** Корректуру по ИМ 4313/18 не числить. (ИМ 1715/19(1), А. 651/17

**2. Стр. 409. Строка 40.** Перед строкой поместить:  
«*Светящие знаки* (два) установлены в 7,5 кбт к W и в 4,1 кбт к NNW от мыса Норт-Пойнт.». (ИМ 1715/19(2), А. 651/17

**3. Стр. 410. Строка 23.** После строки поместить:  
«Светящие знаки (два) установлены в 8 кбт к ENE и в 1 миле к E от мыса Батерст.». (ИМ 1715/19(3), А. 651/17

**4. Стр. 410. Строка 24.** Корректуру по ИМ 4313/18 не числить. (ИМ 1715/19(4), А. 651/17



## 1716 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 262. Строка 1. В корректуре по ИМ 1317/19 строки 1–4 снизу вычеркнуть и взамен поместить:

«Фарватер № 4 длиной 2,8 мили, огражденный светящими буйами, ведет к входу в гавань с S.

Светящий буй № 1 выставляется на юго-западной кромке фарватера в 2 милях к SSE от мыса Наккот. На светящем буйе № 1 имеется радиолокационный маяк-ответчик. На светящих буйах № 4 и 8 имеются станции АИС.» (ИМ 1716/19(1), РК 89, 104/19

2. Стр. 287. Строка 3. Исправить «8,7 м» на «7,8 м». (ИМ 1716/19(2), РК карта 2208

3. Стр. 287. Строка 12. Перед строкой и корректурой по ИМ 1940/16 поместить:

«Подводные препятствия с глубинами над ними 11,7; 12,7 и 10,7 м находятся во входе в бухту Тадэпо соответственно в 5 кбт к NE, в 4,4 кбт к ENE и в 2,2 кбт к NNE от острова Корэсом.» (ИМ 1716/19(3), РК 1130/18

4. Стр. 287. Строка 13. Исправить «8,7 м» на «7,8 м». (ИМ 1716/19(4), РК карта 2208

5. Стр. 397. Строка 21. Корректуру по ИМ 5805/13 не числить. (ИМ 1716/19(5), РК 62/19

6. Стр. 399. Строки 2–3. Корректуру по ИМ 5805/13 не числить. (ИМ 1716/19(6), РК 62/19

7. Стр. 399. Строка 54. Корректуру по ИМ 5805/13 не числить. (ИМ 1716/19(7), РК 62/19

8. Стр. 399. Строка 56. Корректуру по ИМ 5805/13 не числить. После «скале Чуинё.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.» (ИМ 1716/19(8), РК 62/19

9. Стр. 558. Строка 3. В корректуре по ИМ 1357/12 в строке 1 снизу исправить «1,5 мили» на «8 милях». (ИМ 1716/19(9), РК 28/19

10. Стр. 563. Строки 4–14. Вычеркнуть. Корректуру по всем ИМ не числить и взамен поместить:

«Якорные места. Район якорной стоянки А-0 расположен на подходе к порту Кунсан непосредственно к S от входа на фарватер Кунсан (35°57,7'N, 126°21,5'E).

Районы якорной стоянки находятся (от северо-западного угла насыпного участка):

– А-1 для судов валовой вместимостью до 30 000 рег. т – в 3 милях к WNW;

– А-2 для судов валовой вместимостью до 30 000 рег. т – в 3 милях к WSW;

– А-3 для судов валовой вместимостью до 20 000 рег. т – в 3,5 мили к SW;

– А-4 для судов валовой вместимостью до 6 000 рег. т – в 1,4 мили к ENE.

Район карантинной якорной стоянки находится в районе А-2.» (ИМ 1716/19(10), РК 29/19

11. Стр. 563. Строки 18–19. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 1645/02 не числить. (ИМ 1716/19(11), РК 29/19

## 1717 Книга 1417 изд. 2008 г.

Стр. 253. Строки 15–16. Вычеркнуть. (ИМ 1717/19), США 8/18656/19

## 1718 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 412. Строка 7. Исправить «148 м» на «133 м». (ИМ 1718/19(1), Я. 901/18

2. Стр. 412. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 1718/19(2), Я. 901/18

**1719 Книга 1432 изд. 1995 г.**

- 1. Стр. 90. Строка 30.** После строки поместить:  
«Светящийся знак ограждает скалу Колиот с NW.». (ИМ 1719/19(1), В. 3093/18)
- 2. Стр. 269. Строка 42.** После строки поместить:  
«Светящийся знак установлен в 2,3 мили к NE от мыса Катомбо.». (ИМ 1719/19(2), В. 2019/17)
- 3. Стр. 269. Строка 51.** После строки перед корректурой по ИМ 6291/09 поместить:  
«Светящийся знак установлен в северной части острова Кадапанган в 5 кбт к SSW от мыса Салатан.». (ИМ 1719/19(3), В. 2019/17)
- 4. Стр. 284. Строка 36.** После строки поместить:  
«Светящийся знак установлен на острове Анак-Караян.». (ИМ 1719/19(4), В. 2019/17)
- 5. Стр. 285. Строка 28.** После строки поместить:  
«Светящийся знак установлен в 1,4 мили к N от мыса Манкок.». (ИМ 1719/19(5), В. 2019/17)
- 6. Стр. 289. Строка 50.** После строки поместить:  
«Светящийся знак установлен на рифе Перасабах.». (ИМ 1719/19(6), В. 2019/17)

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**1720 Книга 2105 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
3005	Коровий Нос		Белые прямоугольные щиты с красной вертикальной полосой, укрепленные в верхней части ажурного четырехгранного металлического знака с четырех сторон 19	87 * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
3030	ГОРОДЕЦКИЙ 67 41.5 N 40 58.6 E *			Светит 312-171 Наутофон 30с звук 4.0 молч 2.0 звук 4.0 молч 2.0 звук 8.0 молч 10.0 в 1.1 кбт к ENE PMк См. рисунок * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18



<b>3201</b>	№ 3 Задний	Черный щит в виде трапеции с белой вертикальной полосой 5 11 *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3210</b>	Передний	Секущий створ 205.9–25.9 См. рисунок *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3330</b>	<b>Юроватый</b>	Красное круглое фонарное сооружение на бревенчатом срубе 3 17 *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3335</b>	Юроватый 66 26.6 N 42 34.5 E *		(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3409</b>	Сосновецкий якорный № 1 Задний В 70 м от переднего *		(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3440</b>	Никодимский	Четырехгранная усеченная пирамида, с трех сторон обшитая досками, окрашенными в белый цвет, с черной вертикальной полосой, с топовой фигурой в виде двух трапеций, соединенных меньшими основаниями 8 13 *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>3490</b>	<b>ВОРОНОВСКИЙ</b>	РМк Авт См. рисунок Разрушен (2013 г.) *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18



4405	<b>Красногорский № 5</b> Передний	Створ 188.2–8.2 Светит 145.5–340 Авт См. рисунок Разрушен (2006 г.) *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
4585	<b>Жижгинский</b>	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на четырехгранной пирамиде 7 * 11	Светит по направлению створа С маяком Жижгинский (№ 4580) образует створ Направление створа 312.9–132.9 (тр.) *
4595	<b>Чурнаволоцкий</b>	Авт РЛП См. рисунок *	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
4631	<b>Первый</b> Задний В 1.3 мили от переднего *	Белый треугольный щит вершиной вверх с топовой фигурой в виде белого прямоугольника 9 * 9	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
4660	<b>Летне–Золотицкий</b> Передний	Белый прямоугольный щит с черной вертикальной полосой 6 * 15	Створ 310.2–130.2 Створ ведет к якорному месту в губе Летняя Золотица Светит по направлению створа Авт *
4710	<b>ЧЕСМЕНСКИЙ</b> 67 43.1 N 36 32.9 E *		(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18

<b>5055</b>	<b>Канальный № 1</b> Передний	Красный прямоугольный щит на подпорах с белой вертикальной полосой	9	14	* (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5070</b>	<b>Подходный к палам № 1</b> Передний				Створ 204.8–24.8 Светит по направлению створа Авт См. рисунок Погашен (2009 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5071</b>	<b>Подходный к палам № 1</b> Задний				Светит 171.8–261.8 Одновременно является задним светящим знаком створа Канальный № 2 (№ 5081) Авт См. рисунок Погашен (2009 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5090</b>	<b>ЖУЖМУЙСКИЙ</b>	Красная ажурная четырехгранная металлическая башня в виде усеченной пирамиды с красной трубой внутри и фонарным сооружением	26	59	* (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5188</b>	<b>Тапаруха северный</b> Задний	Трехгранная усеченная пирамида, с двух сторон обшита белыми досками с черной вертикальной полосой	5	26	* (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18

<b>5191</b>	<b>Тапаруха западный Задний</b>	Трехгранная усеченная пирамида, с двух сторон обшитая белыми досками с черной вертикальной полосой	5	26	*	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5197</b>	<b>Пяллудский поворотный Задний</b>	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на трехгранной усеченной пирамиде	9	14	*	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5199</b>	<b>Пяллудский № 2 западный Передний</b>	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на трехгранной усеченной пирамиде	9	14	*	(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5250</b>	<b>Кемский– Пристанский Передний</b>	Белый прямоугольный щит с красной вертикальной полосой, укрепленный в верхней части трехгранной пирамиды	8	12	*	Створ 70.1–250.1 Светит 30–120 Авт См. рисунок * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5251</b>	<b>Кемский– Пристанский Задний</b>	Белый прямоугольный щит с красной вертикальной полосой, укрепленный в верхней части трехгранной пирамиды	11	14	*	Светит 30–120 Авт См. рисунок * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18









<b>5645</b>	<b>Варничный</b> Передний	Створ 77.9–257.9 Створ ведет в губу Ковда на Большой Внешний Ковдинский рейд Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5646</b>	<b>Варничный</b> Задний	Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5650</b>	<b>Толстичный</b> Передний	Створ 151–331 Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5651</b>	<b>Толстичный</b> Задний	Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5655</b>	<b>Еловецкий</b> Передний	Створ 111.2–291.2 Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18
<b>5656</b>	<b>Еловецкий</b> Задний	Светит по нап- равлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2014 г.) * (ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18



5817 Наблюдения

Светит 90–270

Авт

РЛП

См. рисунок

\*

(ИМ 1720/19), Сообщение 14/26/18

1. Стр. 146. Вычеркнуть рисунок 4585. (ИМ 1720/19(1))

2. Стр. 147. Вычеркнуть рисунок 4660. (ИМ 1720/19(2))

**1721 Книга 2204 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
3548 *	Западного мола гавани Штиккенхёрн 54 22.8 N 10 10.1 E *	КрП 1М *	Красный столб * 2	(ч) *
				(ИМ 1721/19), Г. 1/34/19
3549 *	Восточного мола гавани Штиккенхёрн 54 22.9 N 10 10.2 E *	ЗлП 1М *	Зеленый столб * 2	(ч) *
				(ИМ 1721/19), Г. 1/34/19

**1722 Книга 2207 изд. 2003 г.**

1	2	3	4	5
911	ЗЮДЕРОГЗАНД			91–Бл–159–Кр– 181–Бл–196–Кр– 229–Бл–248–Кр– 277–Бл–322 * (ИМ 1722/19), Г. 3/1320/19

**1723 Книга 2208 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
294	СТРОМА			АИС (В) Дальность видимости 12М (2018 г.) * Отм. НАВИП 018 1234/18 (ИМ 1723/19), В. вып. 47/18
430	ДАНКАНСБИ-ХЕД			РЛМк (отв) (В) Дальность видимости 12М (2018 г.) * Отм. НАВИП 015 636/18 (ИМ 1723/19), В. вып. 26/18
571	КИННЭРД-ХЕД			Светит 272-117 (В) Дальность видимости 12М (2019 г.) * Отм. НАВИП 015 112/19 (ИМ 1723/19), В. вып. 7/19

**1724 Книга 2209 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5
3175	МАЛЛ-ОФ-КИНТАЙР			Светит 167-358 (В) Дальность видимости 12М (2018 г.) * Отм. НАВИП 019 653/18 (ИМ 1724/19), В. вып. 27/18
3890	РУА-РЕЙ	БлПр(4)15с пр 0.4 тм 2.1 пр 0.4 тм 2.1 пр 0.4 тм 2.1 пр 0.4 тм 7.1 18М *		(ИМ 1724/19), В. 364/19

**1725 Книга 2210 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
<b>5032.5</b> <i>D2354.6</i> *	<b>Западный</b> 36 47.4 N 6 21.2 W *	ЖлПр5с пр 0.5 тм 4.5 1М *	Металлический столб на сваях  * 7	*
				(ИМ 1725/19), Исп. 429/18
<b>5032.52</b> <i>D2354.65</i> *	<b>Восточный</b> 36 47.4 N 6 21.2 W *	ЖлПр5с пр 0.5 тм 4.5 1М *	Металлический столб на сваях  * 7	*
				(ИМ 1725/19), Исп. 429/18

**1726 Книга 2212.2 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
<b>1015</b>	<b>Пикту Восточный</b>	БлПр4с пр 1.0 тм 3.0 9М *	Красный прямо- угольный щит с белой горизон- тальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 10 * 18	
				(ИМ 1726/19), Кан. вып. 11/18
<b>1030</b>	<b>Пикту Западный</b>	БлПр4с 9М *	Красный прямо- угольный щит с белой горизон- тальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 7 * 14	
				(ИМ 1726/19), Кан. вып. 11/18
<b>1870</b>	<b>Шиппеган</b>		Треугольный щит, окрашенный в крас- ный и белый цвет, укрепленный на столбе 5 * 6	
				(ИМ 1726/19), Кан. вып. 11/18



3895

Коуртни

КрИзо2с  
8М  
\*

(ИМ 1726/19), Кан. вып. 11/18

1727 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1345

Брант

Горн 10с  
звук 1.0 молч 9.0  
Горн приводится в действие мореплавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки микрофона  
Работа горна продолжается 45 мин  
\*

(ИМ 1727/19), США вып. 49/18

1580

Нью-Бедфорд  
Западный

Резервный огонь с пониженной дальностью видимости  
Горн 10с  
звук 1.0 молч 9.0  
Горн приводится в действие мореплавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки микрофона  
Работа горна продолжается 45 мин  
\*

(ИМ 1727/19), США вып. 49/18

1750

Адамс № 2

Горн 15с  
звук 2.0 молч 13.0  
Горн приводится в действие мореплавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки микрофона  
Работа горна продолжается 45 мин  
\*

(ИМ 1727/19), США вып.49/18

2095

**БЛОК  
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ**

Светит кругло-  
суточно  
Резервный огонь с  
пониженной дальностью  
видимости  
Горн 30с  
звук 3.0 молч 27.0  
Горн приводится в  
действие морепла-  
вателем после  
передачи на УКВ,  
канал 83А пяти  
сигналов путем  
нажатия кнопки  
микрофона  
Работа горна про-  
должается 45 мин  
\*

(ИМ 1727/19), США вып. 49/18

## 1728 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
3088	Кеймбридж Передний			Упразднен  (ИМ 1728/19), США вып. 49/18
3089	Кеймбридж Задний			Упразднен  (ИМ 1728/19), США вып. 49/18
3180.4 *	№ 1W 38 50.0 N 76 12.6 W *	ЗлПр2.5с 4M *	Зеленый квадрат- ный щит с зеленой светоотражающей каймой, укрепленный на свае	*  5 * (ИМ 1728/19), США вып. 47/18
3810	Буш			Упразднен  (ИМ 1728/19), США вып. 47/18
4281	Лоуэр-Брансуик Северный Задний	БлИзобс *	Ажурная башня на многосвайном соору- жении	11 10 * (ИМ 1728/19), США вып.46/18

**1729 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
940	Сент-Андрю Входной А Передний	БлПр2.5с 4М *	Красный прямо- угольный щит с белой вертикальной полосой, укреп- ленный на ажурной башне, установ- ленной на сваях	Створ 232.5-52.5 Створ ведет по каналу в бухту Сент-Андрю Сильный свет по направлению створа *
				8 * (ИМ 1729/19), США вып. 46/18

**1730 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
1695	КАКСИН			Светит 255-120 * (ИМ 1730/19), В. Vol. E

**1731 Книга 2301 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
2939 D7404.7 *	U-1 26 13.2 N 50 38.9 E *	ЗлЧ10с *	Зеленый металли- ческий столб З *	*  (ИМ 1731/19), В. 5496/18
2940 D7404.61 *	U-2 26 13.2 N 50 39.0 E *	КрПр5с *	Красный металли- ческий столб З *	*  (ИМ 1731/19), В. 5496/18
2941 D7404.56 *	U-3 26 13.2 N 50 39.0 E *	ЗлПр5с *	Зеленый металли- ческий столб З *	*  (ИМ 1731/19), В. 5496/18
2942 D7404.59 *	U-4 26 13.2 N 50 39.1 E *	КрПр(2)2с *	Красный металли- ческий столб З *	*  (ИМ 1731/19), В. 5496/18

2943 D7404.58 *	U-5 26 13.2 N 50 39.1 E *	ЗлПр(2)2с *	Зеленый металли- ческий столб 3 *	*
				(ИМ 1731/19), В. 5496/18
9138	Устья реки Дели			Упразднен (ИМ 1731/19), В. Vol. F
9139 *	Устья реки Дели 3 47.0 N 98 42.9 E *	КрПр *	Красный квадратный щит на красном знаке *	*
				(ИМ 1731/19), В. 3141/18

### 1732 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2600	Нэнародо <i>Naenarodo</i> 34 29.5 N 127 30.4 E *			Светит 337-153 *
				(ИМ 1732/19), РК 62/19; В. Vol. M
2615.5	Восточного мола	КрПр6с 5M *		*
				(ИМ 1732/19), РК 62/19; В. Vol. M
2620	Чунё			РЛМк (отв) *
				(ИМ 1732/19), РК 62/19
2622	Тхэнмунам			*
				(ИМ 1732/19), РК 62/19

### 1733 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
4528.4 K1426.8 *	Светящий знак 4 45.0 S 115 52.2 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8M *	Белый знак 13 *	РЛП 17 *
				(ИМ 1733/19), В. 2019/17

<b>4528.6</b> <i>K1427.7</i> *	<b>Светящийся знак</b> 4 41.1 S 115 44.7 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8М *	Белый знак 13 *	17	РЛП *	(ИМ 1733/19), В. 2019/17
<b>4580.5</b> <i>K1442.15</i> *	<b>Светящийся знак</b> 4 05.3 S 116 14.5 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8М *	Белый знак 13 *	17	РЛП *	(ИМ 1733/19), В. 2019/17
<b>4584.05</b> <i>K1444.8</i> *	<b>Светящийся знак</b> 3 20.4 S 116 25.1 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8М *	Белый знак 13 *	17	РЛП *	(ИМ 1733/19), В. 2019/17
<b>4584.8</b> <i>K1441</i> *	<b>Светящийся знак</b> 2 58.2 S 116 22.4 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8М *	Белый знак 13 *	17	РЛП *	(ИМ 1733/19), В. 2019/17

**1734 Книга 2408 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5	
<b>865</b>	<b>Вевак Западный</b>	КрПр3с пр 0.3 тм 2.7 3М *			(ИМ 1734/19), А. 280/18
<b>870</b>	<b>Вевак</b>	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 3М *			(ИМ 1734/19), А. 280/18

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**1735 Книга 3001 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5	
<b>46850</b>	<b>Эльба</b>			Упразднен	(ИМ 1735/19), Г. 5/44/19

59650

КО5–Т62

Упразднен

(ИМ 1735/19), Г. 5/31/19

**1736 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

47453.5      **Светящий буй № 1**  
 РЛМк (отв)  
 35°23'N 129°23'E  
 \*

(ИМ 1736/19), РК 104/19

**ПРОЧИЕ КНИГИ****1737 Книга 4245 изд. 2003 г.**

**Стр. 118.** В корректуре по ИМ 6377/05 в таблице «Рекомендованный путь № 14–С» вычеркнуть сведения о точках С–75, С–76, С–77 и С–78 и в графах 1–5 поместить:

1	2	3	4	5
С–75	44 29 46,1	33 35 56,0	23°–203°	0,12
С–76	44 29 52,8	33 36 00,0	5°–185°	0,07
С–77	44 29 56,8	33 36 00,5	167,5°–377,5°	0,17
С–78	44 30 06,8	33 35 57,4		

(ИМ 1737/19), Сообщение 15/102/18

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 1738 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
11	НИ	12428	26.01.2019				ППТ
24	НИ	23070	29.12.2018	2019			ППТ, рус.–англ.
37	НИ	32101	19.01.2019				ППТ, рус.–англ.
38	НИ	32240	19.01.2019				ППТ, рус.–англ.

## 1739 Книга 7107 изд. 2015 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	12428	26.01.2019			ППТ

**1740 Книга 7207 изд. 2018 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	<b>23070</b>	29.12.2018			ППТ, рус.-англ.
23	НИ	<b>32101</b>	19.01.2019			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	<b>32240</b>	19.01.2019			ППТ, рус.-англ.

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
141	НИ	<b>32240</b>	От мыса Эль-Барк (Зоруг) до порта Триполи (Тарабулус)	

**1741 Объявления**

**Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках**

12428(26.01.2019), 23070(29.12.2018), 32101(19.01.2019), 32240(19.01.2019)

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
15 от 13.04.2019	16046	2.02.2019	НИ (ППТ)
15 от 13.04.2019	62188	17.11.2018	НИ (ППТ)
16 от 20.04.2019	23820	2.02.2019	НИ (ППТ)
16 от 20.04.2019	32314	16.02.2019	НИ (ППТ)
16 от 20.04.2019	46659	2.02.2019	НИ (ППТ)
16 от 20.04.2019	69512	16.02.2019	НИ (ППТ)
16 от 20.04.2019	69513	16.02.2019	НИ (ППТ)
17 от 27.04.2019	12331	23.02.2019	НИ (ППТ)
17 от 27.04.2019	23214	16.02.2019	НИ (ППТ)
17 от 27.04.2019	26257	16.02.2019	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1102	2018	НИ
По готовности тиража	1103	2018	НИ



Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
По готовности тиража	1216	2018	НИ
По готовности тиража	1248	2018	НИ
По готовности тиража	1249	2018	НИ
По готовности тиража	1406	2018	НИ
По готовности тиража	2102	2018	НИ
По готовности тиража	2207	2018	НИ
По готовности тиража	2208	2018	НИ
По готовности тиража	2209	2018	НИ
По готовности тиража	4301	2018	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 27.03.2019.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 27.03.2019.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,35.

Тираж 5 экз.

Изд. № 33.

Заказ 55.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4