

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 27 апреля 2019 г.

№ 2014–2146

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	24
Отдел IV. Корректурa каталогов	40

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10110	2017		2055	32625	2032
11122	2014	25401	2061	32695	2035
12317	2016	25416	2047	32700	2036
12331	2015	25443	2039	32810	2037
13336	2016	25758	2027	33702	2036
13337	2016	26257	2056	34680	2034
13338	2016	26322	2018	35354	2068
15335	2016	26420	2051	35392	2066
15345	2016	26422	2044	35417	2022, 2023
20101	2041	28411	2059	36138	2070
20103	2041	28414	2060	36364	2064
21021	2051	28415	2059	36679	2034
21026	2041	28418	2047	38396	2065
21027	2041	28420	2042	38398	2065
21060	2026	28423	2040	38409	2022, 2023
21064	2030	28424	2040	39364	2064
21069	2071	28444	2039	39633	2073
21074	2072	28492	2049	39644	2074
21163	2021	28494	2039	39684	2033
21164	2021	28760	2028	43136	2076
22055	2054	29325	2019	43138	2076
22302	2062	29410	2046	44521	2075
22314	2020	29413	2045	46536	2075
22321	2021	29414	2045	50300	2093
22326	2061	31010	2070	51021	2077, 2093
22403	2043	31016	2069	52057	2077
22406	2050	31017	2069	52058	2077, 2093
22410	2043	31035	2063	52393	2102
22412	2051	31036	2063	54370	2101
22414	2050	31042	2020	55010	2099
22417	2041	31068	2025	55367	2101
22710	2026	31087	2031	56354	2102
22717	2029	31103	2036	58012	2100
22721	2030	32117	2070	61007	2084
22733	2031	32124	2070	61100	2085
22877	2071	32207	2069	61103	2085
22885	2072	32312	2067	61127	2093
23055	2053, 2054,	32348	2063	61128	2093
	2055	32349	2063	61130	2093
23214	2057, 2058	32404	2022	62085	2082
23427	2038	32504	2024	62086	2084
23428	2048	32511	2025	62091	2090
25000	2052	32621	2031	62380	2086
25002-INT1262	2052	32622	2031	62381	2092
25049	2053, 2054,	32624	2032	62529	2095

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62584	2093, 2098	65100	2080	66514	2098
62585	2098	65303	2086	66532	2095
62595	2093	66028	2081	68315	2091
62597	2093	66065	2088	69034	2083
63301	2087	66069	2090	69065	2088
63303	2086	66325	2079	69069	2089
63304	2085	66326	2079	69325	2079
63305	2085	66329	2078	69515	2097
64319	2078, 2079	66510	2094, 2096	96725	2079
64541	2093	66511	2098	96726	2079

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1109–2007	2103	1250–2010	2118	2214–2008	2133
1112–2006	2104	1306–1995	2119	2215.1–2000	2134
1116–2001	2105	1308–1998	2120	2216–2006	2135
1202–2007	2106	1403–2002	2121	2223–2008	2136
1216–1996	2107	1404–2001	2122	2301–2006	2137
1218–1990	2108	1411–1990	2123	2402.1–2005	2138
1219–1998	2109	1429–2008	2124	2402.2–2006	2139
1220–2000	2110	1438–1997	2125	2403.1–2004	2140
1222–1991	2111	1439–2002	2126	3001–2008	2141
1226–1994	2112	2105–2017	2127	7010.1–2015	2142
1236–2008	2113	2111–2008	2128	7107–2015	2143
1240–1999	2114	2201–2009	2129	7207–2018	2144
1241–1990	2115	2205–2003	2130	7407–2014	2145
1244–2008	2116	2209–2001	2131		
1248–1997	2117	2211–2005	2132		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	17
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	17
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	17
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	7	Желтое море	19
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	12	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	19
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	21
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	21
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	21
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	15	Коралловое море	22
Индийский океан	16	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	22
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	16	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

***2014** **Карта 11122**
Нанести Под заголовком карты текст предупреждения
(см. наклейку)

Сообщения 6–10/10, 12, 14, 16, 18/19

Карское море

***2015** **Карта 12331**
Нанести Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 23.02.19

***2016** **Карты 15335(10), 15345(9), 13336(10–12), 13337(13), 13338(4,7–9), 12317(1–6)**

Упразднить	1. РЛП у светящего знака	67°03.0'N	72°01.5'E
Переставить	2. Светящий знак из	67°03.0'N	72°01.5'E
	в	67°02.9'N	72°01.0'E
Упразднить	3. РЛП у светящего знака	67°09.0'N	72°13.1'E
Переставить	4. РЛП у светящего знака	67°30.2'N	72°31.8'E
	5. Светящий знак из	67°30.2'N	72°31.8'E
	в	67°30.1'N	72°31.8'E
	6. Светящий знак из	67°19.0'N	72°22.8'E
	в	67°18.9'N	72°22.1'E
	7. Светящий знак из	67°19.02'N	72°23.20'E
	в	67°18.90'N	72°22.10'E
Упразднить	8. Светящий знак из	67°30.20'N	72°31.75'E
	в	67°30.10'N	72°31.80'E
Упразднить	9. РЛП у светящего знака	67°37.02'N	72°46.80'E
Переставить	10. РЛП у светящего знака	68°21.0'N	73°22.5'E
	11. Светящий знак из	68°09.0'N	73°05.5'E
	в	68°09.0'N	73°06.1'E
	12. Светящий знак из	68°07.1'N	74°43.0'E
	в	68°07.3'N	74°42.9'E
Переставить	13. Светящий знак из	68°51.0'N	75°12.6'E
	в	68°51.0'N	75°12.2'E

Сообщение 33/18

Гудзонов залив

2017 **Карта 10110**
Нанести Банку 16 м (2018)

63°05'N

83°16'W

Кан. 11/5002/18

Атлантический океан

2018 Упразднить	Карта 26322 Надпись «отсут.» у светящего буя Отм. ИМ 3955(В)/18	41°12'32"N	8°44'41"W <i>Порт. вып. 11/18</i>
2019 Упразднить	Карта 29325 Надпись «отсут.» у светящего буя Отм. ИМ 2937(В)/18	38°41'19.8"N	9°25'04.2"W <i>Порт. вып. 11/18</i>
2020 Исправить	Карты 22314, 31042 Светящий буй на светящий буй CSA81, ж, огонь ЖЛПр(5)20с, АИС, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 5166/14, 5535(В)/18	36°24'N	8°04'W <i>Порт. 261/18</i>
2021 Исправить	Карты 22321, 21163, 21164 Дальность видимости на 16М у огня светящего знака	38°45.2'N	28°18.8'W <i>Порт. 263/18</i>
2022 Исправить	Карты 38409, 35417, 32404(1) 1. Светящий знак на светящий знак, огонь КрПр5с5М, сектор освещения 347°–167° 2. Огонь на огонь ЗлПр5с5М у светящего знака Отм. ИМ 2056/97(5)	30°25'07.5"N 30°25'13.8"N	9°37'57.8"W 9°37'50.7"W <i>В. вып. 49/18</i>
2023 Исправить	Карты 38409(1), 35417(2) 1. Огонь на огонь КрПр4с5М у светящего знака Отм. ИМ 5661/07(2) 2. Огонь на огонь КрПр4с5М у светящего знака Отм. ИМ 5661/07(3)	30°25'27.5"N 30°25'26"N	9°38'29.0"W 9°38'30"W <i>В. вып. 49/18</i>
2024 Упразднить	Карта 32504 Затонувшее судно Отм. ИМ 4089(В)/18	6°06.5'N	1°18.5'E <i>В. 261/19</i>
2025 Нанести	Карты 32511, 31068 Район разведки и добычи, надпись «См. предупр. 3» радиусом 5.4 кбт из	5°46.2'S	11°55.2'E <i>В. 5739/18</i>
2026 Упразднить	Карты 22710, 21060 1. Светящий буй Отм. ИМ 1841/18	35°00.3'N	75°24.2'W
Нанести	2. Светящий буй 41025, ж, огонь ЖЛПр(4)20с, надпись «приборы»	35°05.4'N	75°21.4'W <i>США вып. 51/18</i>

2027 Исправить	Карта 25758 Светящий знак на светящий буй 28, к, огонь КрПр2.5с Отм. ИМ 4677/12	33°18'03"N	79°16'46"W	<i>США 51/11532/18</i>
2028 Нанести	Карта 28760 Буй J, цлдр, ж, (ч)	32°46'40.5"N	79°55'04.5"W	<i>США 51/11524/18</i>
2029 Нанести	Карта 22717 Район рыбной банки с глубиной над ней 12 м между	27°50.3'N 27°50.1'N 27°50.0'N 27°50.3'N 27°50.3'N	80°21.6'W 80°21.5'W 80°21.7'W 80°21.8'W 80°21.6'W	<i>США 51/11476/18</i>
2030 Нанести	Карты 22721, 21064 Светящий буй CDIP STA 242, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	24°32.1'N	81°14.6'W	<i>США 51/11434/18</i>
2031 Нанести	Карты 32621, 32622(2), 22733(4,5), 31087(1,2) 1. Банку 14 м 2. Банку 24 м 3. Банку 108 м 4. Банку 53 м 5. Банку 48 м	18°02.5'N 18°22.0'N 18°28.7'N 18°33.4'N 18°32.3'N	68°32.5'W 67°17.2'W 68°02.8'W 68°14.2'W 68°15.2'W	<i>США 50/25700/18</i>
2032 Добавить Нанести	Карты 32624(1), 32625(2) 1. Глубину 6.6 м у затонувшего судна 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.6 м	18°12.8'N 18°12.8'N	63°05.6'W 63°05.6'W	<i>B. 5771/18</i>
2033 Нанести	Карта 39684—ПЛАН Б 1. Светящий буй 1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр2с 2. Светящий буй 2, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр2с 3. Светящий буй 3, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр2с	10°40'34"N 10°40'41"N 10°40'48"N	61°39'16"W 61°39'38"W 61°40'05"W	<i>B. 6186/18</i>
2034 Упразднить	Карты 36679, 34680 Светящий буй	10°10.9'N	61°47.7'W	<i>B. 6040/18</i>
2035 Упразднить Нанести	Карта 32695 1. Светящий знак 2. Светящий знак, огонь БлПр15с11М	10°03.0'N 10°03.1'N	62°14.5'W 62°14.3'W	<i>B. 5992/18</i>

2036	Карты 33702, 32700, 31103		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 7261/04	8°35.3'N	60°24.7'W
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр10с15М, РЛМк (отв)	8°35.1'N	60°24.6'W <i>B. 6020/18</i>
2037	Карта 32810		
Упразднить	1. Светящийся знак	36°17.7'S	56°46.9'W
	2. Знак	36°18.9'S	56°54.8'W
	3. Светящийся знак Отм. ИМ 6959/10	36°19.7'S	56°54.2'W <i>B. 203/19</i>
2038	Карта 23427		
Нанести	Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	57°30.95'N	5°54.28'W <i>B. 5673/18</i>
2039	Карты 25443(4), 28444–ПЛАН А(1–3), 28444–ПЛАН В(4), 28494(4)		
Упразднить	1. с. ст. (движ.) у башни	55°38'29.5"N	4°49'13.4"W
Нанести	2. с. ст. (движ.)	55°38'29.7"N	4°49'22.9"W
	3. с. ст. (движ.)	55°38'25.3"N	4°49'34.1"W
Упразднить	4. Церковь, надпись «башня»	55°50'36.8"N	5°02'20.8"W <i>B. 6068/18, 504/19</i>
2040	Карты 28423(1–7), 28424(5–9)		
Исправить	1. Надпись на «5.8 м (2018)» у района	51°41'49"N	5°01'23"W
	2. Надпись на «Гл. 17.1 м (2018)» у района Отм. ИМ 2947/18(1)	51°41'56.5"N	5°03'40.0"W
	3. Надпись на «14.0 м (2018)» у района Отм. ИМ 2947/18(3)	51°41'50.5"N	5°03'07.0"W
	4. Надпись на «Гл. 19.3 м (2019)» у района Отм. ИМ 2947/18(5)	51°41'54"N	5°02'27"W
	5. Надпись на «5.7 м (2018)» у района	51°41'49"N	5°01'35"W
	6. Надпись на «Гл. 18.1 м (2019)» у района Отм. ИМ 2947/18(8)	51°41'55"N	5°02'00"W
	7. Надпись на «Глубина 5.7 м (2018)» у района Отм. ИМ 2947/18(9)	51°41'47.5"N	5°01'22.0"W
	8. Надпись на «Глубина 16.9 м (2018)» у района Отм. ИМ 2947/18(10)	51°41'56"N	4°59'41"W
	9. Надпись на «Глубина 10.1 м (2018)» у района Отм. ИМ 2947/18(12)	51°41'51"N	4°59'43"W <i>B. 5295/18, 791/19</i>
2041	Карты 20101(6,7), 20103(6,7), 21026(3–7), 21027(3,4), 22417(1,2)		
Нанести	1. Глубину 130	61°56.8'N	8°11.0'W
	2. Глубину 219	61°29.2'N	8°06.3'W
	3. Глубину 130	61°56.8'N	8°11.7'W
	4. Глубину 219	61°29.2'N	8°07.0'W
Исправить	5. Глубину 177 на глубину 166	62°27.1'N	8°15.1'W

Упразднить	6. Глубину 150	62°06.5'N	4°17.0'W
	7. Изобату между	62°06.2'N	4°18.9'W
		62°07.2'N	4°17.0'W
		62°06.2'N	4°14.8'W
		62°05.8'N	4°17.0'W
		62°06.2'N	4°18.9'W
			<i>B. 5351/18</i>
2042	Карта 28420–ПЛАН А		
Нанести	1. Глубину 10.9	51°30'04.0"N	2°45'45.8"W
	2. Банку 3.1 м	51°30'24.4"N	2°44'40.2"W
	3. Банку 5 м	51°30'40.6"N	2°43'50.5"W
	4. Банку 4.7 м	51°30'48.8"N	2°43'41.5"W
			<i>B. 4767/18</i>
2043	Карты 22403, 22410		
Исправить	1. Глубину на 28.5 м у затонувшего судна	52°05.40'N	6°42.30'W
	2. Глубину на 71 м у затонувшего судна	51°59.55'N	6°10.15'W
			<i>B. 5786/18</i>
2044	Карта 26422		
Нанести	Светящийся знак, огонь БлЗтмЗсЗМ, надпись «2 ств»	53°00.90'N	9°24.29'W
			<i>B. 5901/18</i>
2045	Карты 29413(1), 29414–ПЛАН А(2)		
Упразднить	1. Светящийся буй	51°50'09.0"N	8°19'30.2"W
	2. Светящийся буй	51°50'07.3"N	8°19'27.8"W
			<i>B. 201/19</i>
2046	Карта 29410–ПЛАН Г		
Нанести	1. Банку 2.9 м	52°08'54.5"N	6°59'24.2"W
	2. Банку 2.9 м	52°08'52.1"N	6°59'26.2"W
Исправить	3. Глубину 5.3 на банку 3.5 м	52°09'00.2"N	6°59'23.8"W
	4. Глубину 4.4 на глубину 3.8	52°08'59.9"N	6°59'26.5"W
	5. Огонь на огонь КрПр(3)10с4М	52°08'58.9"N	6°59'24.1"W
	6. Огонь на огонь ЗлПр(3)10с4М	52°08'57.6"N	6°59'29.3"W
			<i>B. 4614/18, 168/19</i>
2047	Карты 25416, 28418		
Нанести	1. Светящийся буй SW Inner Green Grounds, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с, Колок	51°34'12.6"N	3°57'07.2"W
	2. Светящийся буй	51°34'03.8"N	3°57'01.8"W
Упразднить			<i>B. 571/19</i>
2048	Карта 23428		
Нанести	Огонь БлКрЗлПр2с6М, секторы освещения 150°–Зл–154°–Бл–162°–Кр–168°	58°16.02'N	6°17.73'W
			<i>B. 889/19</i>
2049	Карты 28492, 28492–ПЛАН В		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 9.3 м	56°06'09.0"N	4°52'34.2"W
			<i>B. 5801/18</i>

2050	Карты 22406, 22414		
Добавить	АИС у светящего знака	55°15.55'N	6°11.45'W В. 879/19
2051	Карты 21021(3), 22412(2), 26420(1)		
Добавить	1. АИС у маяка	52°33.64'N	9°55.90'W
	2. АИС у маяка	52°33.70'N	9°55.82'W
	3. АИС у маяка	52°33.8'N	9°55.9'W В. 910/19

Балтийское море

*2052	Карты 25002–INT1262, 25000		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 3809/17	59°54'12.3"N	29°57'19.2"E Сообщение 27/71/18
*2053	Карты 23055–ПЛАН А, 25049		
Нанести	Светящий знак Восточный, огонь КрИзо2с2М Отм. ПРИП КАЛИНИНГРАД 425/18	54°57'28.8"N	20°12'59.7"E Сообщение 27/72/18
*2054	Карты 23055–ПЛАН А(2–4), 25049(1–3,5,7), 23055(1–3,5,7), 22055(2,3,6,7)		
Упразднить	1. Светящий знак задний створный Отм. ИМ 3977(В)/18(1)	54°57'06.0"N	20°13'24.0"E
	2. Неходовую часть створа между (рамка карты 23055–ПЛАН А)	54°57'06.0"N 54°57'14.0"N 54°57'40.1"N	20°13'24.0"E 20°13'20.7"E 20°13'17.0"E
	3. Ходовую часть створа между (рамка карты 23055–ПЛАН А)	54°57'40.1"N 54°57'47.0"N 55°00'36.0"N	20°13'17.0"E 20°13'16.0"E 20°12'52.8"E
	4. Направление створа 355.5°–175.5°	54°57'45.0"N	20°13'16.5"E
	5. Направление створа 355.5°–175.5°	54°59'30.0"N	20°13'10.0"E
	6. Направление створа 355.5°–175.5°	55°00.2'N	20°13.2'E
Исправить	7. Огонь на огонь КрИзо4с7М у светящего знака Отм. ИМ 1585/11(2)	54°57.2'N	20°13.3'E Сообщение 5/11/19
*2055	Карты 23055–ПЛАН А, 25049(7)		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный Отм. ИМ 4656(В)/18(1)	54°57'26.2"N	20°12'42.0"E
	2. Светящий знак задний створный Отм. ИМ 4656(В)/18(2)	54°57'24.2"N	20°12'36.8"E
	3. Неходовую часть створа между Отм. ИМ 4656(В)/18(3)	54°57'24.2"N 54°57'27.2"N	20°12'36.8"E 20°12'44.1"E
	4. Ходовую часть створа между Отм. ИМ 4656(В)/18(4)	54°57'27.2"N 54°57'40.1"N	20°12'44.1"E 20°13'16.5"E
	5. Направление створа 55.9°–235.9° Отм. ИМ 4656(В)/18(5)	54°57'37.4"N	20°13'09.5"E
	6. Надпись «Гавани внутренний» Отм. ИМ 4656(В)/18(6)	54°57'29.1"N	20°12'47.8"E
	7. Светящий знак Отм. ИМ 4656(В)/18(7)	54°57'38.0"N	20°13'04.8"E

8. Светящийся знак Отм. ИМ 4656(В)/18(8)	54°57'33.3"N	20°12'55.8"E
9. Светящийся знак Отм. ИМ 4656(В)/18(9)	54°57'31.0"N	20°12'58.0"E

Сообщение 6/13/19

Северное море

2056 Нанести	Карта 26257 Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 16.02.19</i>

2057 Нанести	Карта 23214 Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 16.02.19</i>

2058 (В) Добавить Нанести Упразднить Нанести	Карта 23214 1. Надпись «отсут.» у светящего буя 2. Место встречи лоцманов Эмс 3. Место встречи лоцманов 4. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «взр. вещ.» радиусом 2.7 кбт из	53°47'24"N 53°39'18"N 53°39.18'N 53°42'59"N	6°22'00"E 6°13'00"E 6°16.36'E 6°33'00"E
			<i>Нов. изд. 16.02.19</i>

Пролив Ла–Манш

2059 Нанести	Карты 28411, 28415 Банку 1.7 м	50°09'48.0"N	5°04'21.9"W
			<i>В. 367/19</i>

2060 Нанести	Карта 28414 Кабель подводный силовой между	50°36'32.9"N 50°36'32.5"N 50°36'37.1"N 50°36'34.2"N 50°36'28.8"N 50°36'27.1"N	2°26'41.2"W 2°26'37.8"W 2°26'25.6"W 2°26'20.6"W 2°26'17.6"W 2°26'17.5"W
			<i>В. 429/19</i>

2061 Нанести	Карты 22326(11), 25401 1. Банку 7.8 м 2. Глубину 4 3. Глубину 7.8 4. Банку 1.7 м 5. Глубину 5.4 6. Глубину 3.7	50°44.90'N 50°44.98'N 50°45.54'N 50°40.44'N 50°41.41'N 50°45.20'N	0°35.68'W 0°38.20'W 0°36.13'W 0°45.78'W 0°39.74'W 0°38.78'W
Упразднить	7. Глубину 5.2 8. Глубину 8.4 9. Глубину 6.4	50°45.17'N 50°42.55'N 50°41.48'N	0°38.53'W 0°36.29'W 0°39.67'W
Исправить	10. Глубину 4.1 на глубину 2.6 11. Глубину 5.4 на банку 4.7 м	50°45.59'N 50°45.14'N	0°39.00'W 0°34.04'W
			<i>В. 5926, 6041/18, 169/19</i>

2062	Карта 22302		
Нанести	1. Якорное место F	49°26.0'N	2°29.9'W
Добавить	2. Литеру D у якорного места	49°27.6'N	2°29.6'W
			<i>B. 487/19</i>

Средиземное море

2063	Карты 32348(2), 32349(1), 31035(1), 31036		
Нанести	1. Кабель подводный между	43°43.65'N	7°25.35'E
		43°43.65'N	7°25.75'E
		43°42.85'N	7°26.10'E
		43°38.90'N	7°26.70'E
		43°34.05'N	7°27.50'E
	2. Кабель подводный между	43°01.0'N	5°28.9'E
		42°54.9'N	5°37.5'E
			<i>Фр. 23/85/17</i>
2064	Карты 39364, 36364		
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 39364)	43°42'56.8"N	7°25'55.6"E
		43°42'49.0"N	7°25'59.2"E
		43°42.81'N	7°25.99'E
		43°38.88'N	7°26.60'E
		43°34.00'N	7°27.40'E
			<i>Фр. 23/85/17</i>
2065	Карты 38398, 38396		
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлП2М у светящего знака	44°23'35.7"N	8°56'06.2"E
Нанести	2. Огонь ЗлПр4с8М, (ч)	44°23'32.6"N	8°56'20.1"E
			<i>B. 5610/18</i>
2066	Карта 35392		
Нанести	Район морского заповедника между	43°33'05"N	10°13'40"E
		43°32'48"N	10°13'40"E
		43°32'48"N	10°13'09"E
		43°33'05"N	10°13'09"E
		43°33'05"N	10°13'40"E
			<i>B. 5080/18</i>
2067	Карта 32312		
Нанести	Скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м	38°02.50'N	16°08.95'E
			<i>Фр. 38/94/17</i>
2068 (B)	Карты 35354–ПЛАН А, 35354		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, между	41°08'25.3"N	16°51'24.9"E
		41°08'24.8"N	16°51'39.4"E
		41°08'09.3"N	16°51'40.2"E
		41°08'09.5"N	16°51'24.5"E
		41°08'25.3"N	16°51'24.9"E
			<i>B. 5625/18 (B)</i>

2069	Карты 32207, 31016, 31017		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°01.05'N	27°01.15'E <i>T. 147/18</i>

Черное море

2070	Карты 36138(3), 32117(1–4), 32124(5,6), 31010(1)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 12 м Отм. ИМ 2699(В)/18(3)	44°14.15'N	28°39.65'E
	2. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, радиусом 2.7 кбт из (1)	44°14.15'N	28°39.65'E
Упразднить	3. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 33 м, обходить на расстоянии не менее 500 м» Отм. ИМ 2699(В)/18(1)	43°57.75'N	28°42.81'E
	4. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 62 м, обходить на расстоянии не менее 500 м» Отм. ИМ 2699(В)/18(2)	44°00.95'N	29°31.00'E
	5. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 125 м, обходить на расстоянии не менее 500 м» Отм. ИМ 2699(В)/18(4)	44°02.00'N	30°35.25'E
	6. Буй, надпись «приборы, заглубленные на 249 м, обходить на расстоянии не менее 500 м» Отм. ИМ 2699(В)/18(5)	43°58.55'N	30°39.90'E
			<i>B. 5651/18</i>

Мексиканский залив

2071	Карты 22877, 21069		
Упразднить	РЛМк (отв) у платформы	28°13.1'N	92°55.5'W <i>B. вып. 1/19</i>
2072 (В)	Карты 22885, 21074		
Нанести	Платформу буровую	19°31.6'N	92°23.1'W <i>B. 5983/18 (В)</i>

Карибское море

2073 (П)	Карта 39633		
Нанести	1. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°22'15.8"N	79°56'36.4"W
	2. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°22'15.8"N	79°56'31.0"W
	3. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°21'27.3"N	79°56'29.9"W
	4. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°21'27.4"N	79°56'36.5"W
	5. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°20'38.9"N	79°56'30.1"W
	6. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр2с	9°20'38.9"N	79°56'36.7"W

7. Район якорной стоянки для малых судов между			
(точка 1)		9°22'15.8"N	79°56'36.4"W
(точка 2)		9°22'15.8"N	79°56'31.0"W
		9°21'37.0"N	79°56'31.0"W
		9°21'37.3"N	79°56'29.9"W
(точка 5)		9°20'38.9"N	79°56'30.1"W
(точка 6)		9°20'38.9"N	79°56'36.7"W
(точка 1)		9°22'15.8"N	79°56'36.4"W
8. Светящийся буй 1, стб, зл, огонь ЗлЗтмбс		9°20'58.1"N	79°54'14.8"W
9. Район подводных препятствий между		9°20'48.7"N	79°55'03.7"W
		9°20'48.7"N	79°55'02.3"W
		9°20'22.6"N	79°55'01.9"W
		9°20'23.1"N	79°55'03.5"W
		9°20'48.7"N	79°55'03.7"W

B. 5740/18 (II)

2074	Карта 39644–ПЛАН А		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	11°00'44.0"N	74°46'09.9"W
	Изм. ИМ 1126/19(2)		

B. 5930/18

Индийский океан

2075	Карты 46536(1,2), 44521(1,3)		
Переставить	1. Место встречи лоцманов из	33°03'27"S	137°39'00"E
	в	33°03'48"S	137°38'48"E
	Отм. ИМ 97/13(1)		
Исправить	2. В тексте предупреждения 3 в строках 1–2 снизу – «(33°03'42"S, 137°38'54"E)» на «(33°03'48"S, 137°38'48"E)»		
	Отм. ИМ 97/13(2)		
	3. В тексте предупреждения 4 в строках 1–2 снизу – «(33°03'24"S, 137°39'00"E)» на «(33°03'48"S, 137°38'48"E)»		
	Отм. ИМ 97/13(3)		

A. 818/18

Персидский залив

2076	Карты 43138(1,2), 43136		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	29°54.5'N	49°07.4'E
	2. Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с, непосредственно к Е от (1)	29°54.5'N	49°07.4'E
Исправить	3. Огонь на огонь БлПр(2)бс у светящего буя	29°55'N	49°07'E

B. 5653/18, карта 1268

Тихий океан

2077	Карты 52057, 52058, 51021		
Нанести	1. Кабель подводный между	5°50.5'S	106°03.2'E
		5°51.2'S	105°59.1'E
		5°53.3'S	105°57.8'E
		6°01.5'S	105°51.0'E
		6°04.1'S	105°49.5'E
		6°13.9'S	105°42.7'E
	(рамка карты 52058)	6°13'56"S	105°42'30"E
		6°15.6'S	105°33.9'E
		6°24.5'S	105°13.8'E
	2. Кабель подводный между	6°04.1'S	105°49.5'E
		6°06.2'S	105°52.9'E
			<i>B. 5083/18</i>
2078	Карты 66329, 64319		
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	35°11'56"N	139°35'05"E
			<i>Я. 50/19</i>
2079	Карты 69325(1), 66325(1,2), 66326(1,2), 96725(1,3), 96726(1,3), 64319(1,2)		
Добавить	1. АИС у супербуя	35°28'01.0"N	139°46'04.7"E
Упразднить	2. Нефтепровод, надпись «недейств.» Отм. ИМ 2864/15(5)	35°27'46"N	139°42'37"E
	3. Нефтепровод, надпись «недейств.» Отм. ИМ 2864/15(6)	35°27'46"N	139°42'40"E
			<i>Я. 9, 10/18</i>

Охотское море

2080	Карта 65100—ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 10.5	45°24'26.5"N	141°41'28.5"E
Нанести	2. Банку 8.6 м	45°24'27.6"N	141°41'29.2"E
	3. Банку 7.2 м	45°24'26.8"N	141°41'29.0"E
Исправить	4. Глубину 7.6 на глубину 6.9	45°24'24.9"N	141°41'28.8"E
Упразднить	5. Глубину 13.6	45°25'08.2"N	141°42'16.5"E
	6. Глубину 9.3	45°25'05.3"N	141°42'16.5"E
Нанести	7. Нечистый грунт с глубиной над ним 6.9 м	45°25'08.0"N	141°42'15.2"E
	8. Нечистый грунт с глубиной над ним 5.7 м	45°25'07.8"N	141°42'17.0"E
	9. Банку 7.8 м	45°25'05.8"N	141°42'14.6"E
Исправить	10. Глубину 10.4 на нечистый грунт с глубиной над ним 4.9 м	45°25'06.8"N	141°42'18.3"E
Нанести	11. Нечистый грунт с глубиной над ним 2.8 м	45°24'43.3"N	141°41'52.7"E
	12. Нечистый грунт с глубиной над ним 2.2 м	45°24'41.7"N	141°41'55.0"E
			<i>Я. 22/19</i>

Японское море

2081	Карта 66028		
Упразднить	Светящий знак	37°57'24"N	139°08'09"E
			<i>Я. 49/19</i>

2082	Карта 62085		
Исправить	Огонь на огонь ЗлППр5с5/2М у свегащего знака Отм. ИМ 3571/12(2)	37°08.2'N	138°03.0'E
			<i>Я. 48/19</i>
2083	Карта 69034		
Упразднить	Свегащий знак	36°46'34.0"N	137°07'03.5"E
			<i>Я. 47/19</i>
2084	Карты 62086, 61007		
Упразднить	Свегащий знак	36°43.3'N	136°41.2'E
			<i>Я. 44/19</i>
2085	Карты 63304, 63305, 61100, 61103		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	33°12'29"N	126°35'00"E
			<i>PK 148/19</i>
2086	Карты 65303, 63303, 62380		
Нанести	Кабель подводный силовой между	34°18'10"N	126°41'05"E
		34°16'52"N	126°40'06"E
		34°16'06"N	126°39'50"E
		34°14'55"N	126°39'43"E
		34°14'21"N	126°39'33"E
		34°13'43"N	126°39'14"E
		34°13'15"N	126°39'17"E
		34°12'22"N	126°39'03"E
		34°12'05"N	126°39'01"E
			<i>PK 83/19</i>
2087	Карта 63301		
Исправить	Высоту перекидки на 24 м у линии электропередачи Отм. ИМ 7413/14	34°57'00"N	127°53'14"E
			<i>PK 147/19</i>
2088	Карты 69065, 66065(2,3)		
Упразднить	1. Свегащий буй Отм. ИМ 4583/17(5)	35°05'43.4"N	129°01'45.3"E
Нанести	2. Свегащий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'47.0"N	129°01'41.3"E
	3. Свегащий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°05'02.5"N	129°01'46.1"E
			<i>PK 125, 159/19</i>
2089	Карта 69069		
Упразднить	1. Свегащий буй Отм. ИМ 3330/17(7)	35°24'32.7"N	129°22'37.5"E
	2. Свегащий буй Отм. ИМ 3330/17(8)	35°24'20.9"N	129°22'35.7"E
			<i>PK 124/19</i>

2090	Карты 66069, 62091(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 13М у огня светящего знака	36°05'29.0"N	129°33'29.0"E
	Отм. ИМ 1147/18		
Упразднить	2. Светящий буй	36°05'28.4"N	129°25'55.5"E
	Отм. ИМ 5861/17(9)		
	3. Светящий буй	36°05'28.3"N	129°26'13.1"E
	Отм. ИМ 5861/17(10)		
			<i>PK 137, 158/19</i>

Желтое море

2091	Карта 68315		
Упразднить	1. Район Йонам якорной стоянки радиусом 450 м	36°58'17"N	126°48'35"E
	Отм. ИМ 2449/11(34)		
	2. Район якорной стоянки радиусом 300 м	36°57'43"N	126°48'44"E
	Отм. ИМ 2449/11(35)		
	3. Район якорной стоянки радиусом 300 м	36°57'16"N	126°49'02"E
	Отм. ИМ 2449/11(36)		
Исправить	4. Границу фарватера на границу района якорной стоянки между	36°58'21"N	126°49'01"E
		36°58'01"N	126°48'47"E
		36°57'07"N	126°49'25"E
		36°56'57"N	126°49'01"E
		36°57'51"N	126°48'24"E
		36°58'16"N	126°48'14"E
		36°58'41"N	126°48'26"E
		36°58'21"N	126°49'01"E
	Изм. ИМ 2449/11(33)		
Нанести	5. Надпись «Йонам (предварительный)»	36°57'39"N	126°48'47"E
			<i>PK 545/18; B. 4175/18</i>
2092	Карта 62381		
Упразднить	1. Границу фарватера между	36°11'32"N	126°20'58"E
		36°11'40"N	126°22'36"E
Нанести	2. Границу фарватера между	36°11'45"N	126°20'57"E
		36°11'22"N	126°21'00"E
		36°11'40"N	126°22'36"E
			<i>PK 472/18, 53/19</i>

Южно–Китайское море

2093	Карты 64541, 52058, 62584, 62595, 62597, 51021, 61127, 61128, 61130, 50300		
Нанести	Кабель подводный между	1°15.06'N	104°22.59'E
	(рамка карты 64541)	1°15'00"N	104°22'41"E
		1°14.60'N	104°23.28'E
		1°14.59'N	104°23.70'E
	(рамка карты 64541)	1°15'00"N	104°24'22"E
		1°15.28'N	104°24.82'E
		1°15.8'N	104°25.4'E
		1°16.0'N	104°26.4'E
		1°16.7'N	104°27.4'E

	1°17.4'N	104°31.7'E
	1°17.2'N	104°32.8'E
	1°16.35'N	104°35.58'E
(рамка карты 64541)	1°15'00"N	104°39'14"E
	1°14.52'N	104°40.53'E
(рамка карты 64541)	1°10'33"N	104°47'36"E
	1°07.41'N	104°53.21'E
	1°06.6'N	104°55.8'E
	1°02.2'N	104°58.4'E
	0°54.2'N	105°03.7'E
	0°50.6'N	105°05.8'E
(рамка карты 61128)	0°50.0'N	105°06.2'E
(рамка карты 61127)	0°36.0'N	105°15.2'E
	0°32.0'N	105°17.8'E
(рамка карты 62584)	0°30'09"N	105°19'00"E
	0°00.0'	105°38.5'E
	0°29.0'S	105°57.3'E
(рамка карты 61130)	0°50.0'S	106°10.8'E
(рамка карты 62595)	0°50'00"S	106°10'47"E
(рамка карты 62595)	1°16'00"S	106°27'30"E
(рамка карты 62597)	1°39'00"S	106°42'16"E
	2°00.2'S	106°55.9'E
	2°10.2'S	107°04.7'E
	2°53.9'S	107°11.2'E
(рамка карты 51021)	3°00.0'S	107°12.9'E
(рамка карты 50300)	3°00.0'S	107°12.9'E
	3°16.4'S	107°17.6'E
	3°18.2'S	107°22.4'E
(рамка карты 61128)	3°23.0'S	107°24.8'E
	3°28.9'S	107°27.7'E
	3°32.7'S	107°28.3'E
(рамка карты 62597)	3°46'00"S	107°27'19"E
	3°49.0'S	107°27.1'E
(рамка карты 61130)	3°53.0'S	107°26.1'E
	4°09.0'S	107°22.0'E
(рамка карты 52058)	4°51'00"S	107°11'42"E
	5°00.0'S	107°09.5'E
	5°11.9'S	107°05.5'E
	5°12.3'S	107°01.1'E
	5°20.3'S	106°57.4'E
	5°33.2'S	106°57.5'E
	5°37.8'S	106°56.6'E
	5°43.3'S	106°51.1'E
	5°45.7'S	106°47.3'E
	5°47.8'S	106°42.1'E
	5°48.2'S	106°40.7'E
	5°50.1'S	106°37.9'E
	5°50.1'S	106°34.8'E
	5°50.4'S	106°34.0'E
	5°50.1'S	106°30.0'E

B. 5083/18

2094

Нанести

Карта 66510

Затонувшее судно с частями над водой, ПС

1°25.55'N

104°20.84'E

B. 809/19

Малаккский пролив

2095	Карты 66532, 62529		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2018), ПС	4°07.6'N	100°39.0'E <i>B. 800/19</i>

Сингапурский пролив

2096	Карта 66510		
Нанести	Кабель подводный между	1°15.06'N	104°22.59'E
		1°14.60'N	104°23.28'E
		1°14.59'N	104°23.70'E
		1°15.28'N	104°24.82'E
		1°15.78'N	104°25.38'E
		1°16.03'N	104°26.35'E
		1°16.69'N	104°27.44'E
		1°17.42'N	104°31.66'E
		1°17.20'N	104°32.79'E
		1°16.61'N	104°34.12'E
	(рамка карты 66510)	1°16.28'N	104°36.10'E <i>B. 5083/18</i>

2097	Карта 69515		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 16.02.19</i>

2098	Карты 66514, 66511, 62584, 62585		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 23.4 м	1°12.94'N	103°34.63'E <i>B. 150/19</i>

Яванское море

2099	Карта 55010		
Нанести	Кабель подводный между		
	(рамка карты 55010)	5°50.35'S	106°32.00'E
		5°50.36'S	106°32.07'E
		5°50.26'S	106°32.92'E
		5°50.38'S	106°34.27'E
		5°50.02'S	106°35.05'E
		5°50.23'S	106°35.96'E
		5°50.14'S	106°36.48'E
		5°50.11'S	106°37.62'E
		5°49.78'S	106°38.38'E
	(рамка карты 55010)	5°48.50'S	106°40.10'E <i>B. 5083/18</i>

2100 Нанести	Карта 58012–ПЛАН А Кабель подводный между (рамка карты 58012–ПЛАН А)	5°50.48'S	106°02.00'E
		5°50.48'S	106°01.57'E
		5°50.94'S	106°00.82'E
		5°51.26'S	105°59.20'E
		5°52.11'S	105°58.29'E
		5°53.27'S	105°57.70'E
		5°56.28'S	105°55.40'E

B. 5083/18

Коралловое море

2101 Нанести	Карты 55367, 54370 Линию передачи судовых сообщений между (рамка карты 55367)	21°01.85'S	149°50.00'E	
		21°02'48"S	149°51'12"E	
		21°06.58'S	149°56.00'E	
		21°20.00'S	149°56.00'E	
		(рамка карты 55367)	21°20'08"S	149°51'12"E
		21°20.98'S	149°18.53'E	

A. 810/18

Тасманово море

2102 Нанести	Карты 56354, 52393 Линию передачи судовых сообщений между	34°02.25'S	151°10.39'E
		34°02.67'S	151°10.80'E
		34°03.03'S	151°11.29'E
		34°03.34'S	151°11.81'E
		34°03.61'S	151°12.45'E
		34°03.81'S	151°13.21'E
		34°03.89'S	151°13.85'E
		34°05.05'S	151°19.10'E
		33°47.32'S	151°23.70'E
		33°46.08'S	151°18.14'E

A. 805/18

Карта 11122

Предупреждение.

В связи с сезонным таянием ледников береговая линия северной части Новой Земли может не совпадать с показанной на карте. (ИМ 2014/19)

Карта 12331

Предупреждение.

О выходе в свет карты 12331 нового издания 23.02.19 объявляется в выпуске ИМ № 17 от 27.04.2019.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2015/19)

Карта 26257

Предупреждение.

О выходе в свет карты 26257 нового издания 16.02.19 объявляется в выпуске ИМ № 17 от 27.04.2019.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2056/19)

Карта 23214

Предупреждение.

О выходе в свет карты 23214 нового издания 16.02.19 объявляется в выпуске ИМ № 17 от 27.04.2019.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2057/19)

Карта 69515

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69515 нового издания 16.02.19 объявляется в выпуске ИМ № 17 от 27.04.2019.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2097/19)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2103 Книга 1109 изд. 2007 г.

Стр. 230. Строка 12. После строки поместить:

«*Банка* с глубиной 16 м, по донесению 2018 г., находится в 10 милях к N от мыса Нетчек.». (ИМ 2103/19), Кан. 11/5002/18

2104 Книга 1112 изд. 2006 г.

1. Стр. 413. Строки 20–26. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 134/16 не числить и взамен поместить: «бухты представляют собой песчано-галечный или песчано-каменистый пляж. Вблизи мысов Бурун и Лава берега скалистые, имеются камни. К восточному берегу сползает ледник Глазов (Lednik Glazov), ширина переднего края которого около 1,7 мили. Летом ледник разрушается. Глубины в бухте 20–50 м, грунт – ил, ближе к северному берегу – камень.». (ИМ 2104/19(1), Сообщение 6/11/19

2. Стр. 413. Строка 28. После строки поместить:

«*Бухта Комарицына* (Bukhta Komaritsyna) (75°14,3'N, 56°58,0'E) образовалась между двумя безымянными мысами в результате таяния и отхода ледника Глазов. Глубины в бухте и у кромки ледника не обследованы. В бухте находятся островки.». (ИМ 2104/19(2), Сообщение 6/11/19

3. Стр. 415. Строка 28. Вычеркнуть «От середины ледника, сползающего» и взамен поместить: «Между ледниками, сползающими». (ИМ 2104/19(3), Сообщение 7/13/19

4. Стр. 415. Строка 30. Вычеркнуть «12–50 м.» и взамен написать «не обследованы.». (ИМ 2104/19(4), Сообщение 7/13/19

5. Стр. 415. Строка 36. Вычеркнуть «, на которой стоят изба и баня». (ИМ 2104/19(5), Сообщение 7/13/19

6. Стр. 416. Строки 6–12. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Ледники Южный и Северный* (Lednik Yuzhnyy, Lednik Severnyy) берут начало в центральном ледяном массиве острова Северный. В 7,8 мили к ESE от мыса Поспелова находится гора высотой 692 м; ледники обтекают эту гору с N и S по узким долинам и сползают к вершине залива. Ледники Южный и Северный разделены безымянным мысом. Ширина переднего края ледников 2,1 и 2,2 мили соответственно. Ледники пересечены глубокими трещинами; передние края ледников разрушаются и отступают, в результате образовались бухта Чернышева (75°34,7'N, 58°20,4'E) и бухта Коломийчука (75°36,8'N, 58°24,1'E). Глубины в бухтах и вблизи ледников не обследованы. В бухте Чернышева находятся безымянный остров и островок.». (ИМ 2104/19(6), Сообщение 7/13/19

7. Стр. 416. Строка 25. Исправить «9 милях» на «12,4 мили» и «Ледниковый» на «Гористый (Mys Goristy)». (ИМ 2104/19(7), Сообщение 8/15/19

8. Стр. 416. Рисунок. Исправить в подписи «Залив Кривошеина» на «Юго-западный вход в залив Кривошеина». (ИМ 2104/19(8), Сообщение 8/15/19

9. Стр. 416. Строка 33. После «Вблизи» написать «юго-западного». (ИМ 2104/19(9), Сообщение 8/15/19

10. Стр. 416. Строка 34. После «5–40 м» поместить: «, в вершине залива глубины не обследованы». (ИМ 2104/19(10), Сообщение 8/15/19)

11. Стр. 416. Строка 35. Исправить «юго–восточного» на «южного». (ИМ 2104/19(11), Сообщение 8/15/19)

12. Стр. 416. Строки 39–41. Вычеркнуть с «Залив» по «ветров». (ИМ 2104/19(12), Сообщение 8/15/19)

13. Стр. 417. Строка 24. Исправить «2 мили» на «1,9 мили» и «20–50 м» на «не обследованы». (ИМ 2104/19(13), Сообщение 8/15/19)

14. Стр. 417. Строка 28. После «ограничивает» написать «юго–западный». (ИМ 2104/19(14), Сообщение 8/15/19)

15. Стр. 417. Строка 30. После строки поместить:

«*Пролив Беспкойный* (Proliv Bespokoyнуу) является северо–западным входом в залив Кривошеина.

Вход в пролив Беспкойный с N находится между высоким мысом Упор и находящимся в 1,7 мили к NE от него мысом Гористый (Mys Goristyу). Берега пролива обрывистые. Глубины в проливе 30–60 м. Пролив защищен от ветров всех направлений, кроме западного.». (ИМ 2104/19(15), Сообщение 8/15/19)

16. Стр. 417. Строка 32. Исправить «Ледниковый» на «Гористый». (ИМ 2104/19(16), Сообщение 8/15/19)

17. Стр. 417. Строки 38–43. Вычеркнуть. (ИМ 2104/19(17), Сообщение 8/15/19)

18. Стр. 418. Рисунок. Исправить в подписи «3 – залив Кривошеина» на «3 – северо–западный вход в залив Кривошеина». (ИМ 2104/19(18), Сообщение 8/15/19)

19. Стр. 419. Рисунок. Исправить в подписи «3 – залив Кривошеина» на «3 – юго–западный вход в залив Кривошеина». (ИМ 2104/19(19), Сообщение 8/15/19)

20. Стр. 424. Строка 27. Вычеркнуть с «На берегу» по «изба.» и взамен поместить: «В 3,5 мили к SE от мыса Столбовой на берегу залива стоит изба. Глубины на подходе к берегу 3–5 м.». (ИМ 2104/19(20), Сообщение 9/17/19)

21. Стр. 424. Строка 31. Вычеркнуть «3–5 м» и взамен написать «не обследованы». (ИМ 2104/19(21), Сообщение 9/17/19)

22. Стр. 424. Строки 34–39. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Ледник Таисия* (Lednik Taisiya) сползает с южного берега залива Седова в 2,7 мили к ESE от мыса Дельта. Ширина переднего края ледника 2,9 мили. Ледник имеет много трещин. От переднего края ледника откалываются глыбы льда, которые при восточном ветре выносятся из залива.

Бухта Сорокина (Bukhta Sorokina) (75°57,5'N, 60°20,0'E) образовалась между двумя безымянными мысами в результате таяния и отхода ледника Таисия. Глубины в бухте и у кромки ледника не обследованы. В бухте находятся два безымянных острова и островок.». (ИМ 2104/19(22), Сообщение 9/17/19)

23. Стр. 427. Строка 23. После строки поместить:

«Хорошим ориентиром может служить антенна бывшей станции РНС РСДН–5 (76°07,5'N, 60°13,1'E), расположенная в центральной части острова.». (ИМ 2104/19(23), Сообщение 10/19/19)

24. Стр. 427. Строки 24–25. Вычеркнуть с «жилые» по «баня» и взамен поместить: «заброшенные строения». (ИМ 2104/19(24), Сообщение 10/19/19)

25. Стр. 427. Строка 38. После строки поместить:

«Безымянный остров находится в 4,2 мили к S от мыса Прощания.». (ИМ 2104/19(25), Сообщение 10/19/19)

26. Стр. 428. Строки 18–20. Вычеркнуть с «; высота» по «30 м» и с «, и в расстоянии» по «150 м». (ИМ 2104/19(26), Сообщение 10/19/19)

27. Стр. 428. Строка 23. После «взрыв.» поместить: «Глубины у ледника не обследованы.». (ИМ 2104/19(27), Сообщение 10/19/19)

28. Стр. 431. Строка 24. После «расположена» написать «бывшая». (ИМ 2104/19(28), Сообщение 10/19/19)

29. Стр. 434. Строка 33. Исправить «Полярная» на «Бывшая полярная». (ИМ 2104/19(29), Сообщение 10/19/19)

30. Стр. 434. Строки 35–37. Вычеркнуть с «два» по «причал» и взамен написать «заброшенные строения и причал». (ИМ 2104/19(30), Сообщение 10/19/19)

31. Стр. 435. Строки 2–3. Вычеркнуть с «жилых» по «складов» и взамен написать «заброшенных строений». (ИМ 2104/19(31), Сообщение 10/19/19)

2105 Книга 1116 изд. 2001 г.

Стр. 126. Строка 17. Вычеркнуть «и Хаманельская Обь.» и взамен поместить: «, Хаманельская Обь от острова Большие Яры до селения Сюнэйсале (66°51,8'N, 71°16,0'E), Надымская Обь от острова Большие Яры до селения Салемал и от селения Кутоп–Юган до устья через Надымский бар.». (ИМ 2105/19), Сообщение 33/18

2106 Книга 1202 изд. 2007 г.

1. Стр. 44. Строки 33–34. Корректуру по ИМ 5119/17 не числить. Вычеркнуть с «Фарватер» по «(1968 г.)» и взамен поместить: «Наименьшая глубина 2,7 м.». (ИМ 2106/19(1), Сообщение 27/71/18)

2. Стр. 324. Строки 11–12. Корректуру по ИМ 1526/15 не числить. Вычеркнуть с «В порт» по «знаков.». (ИМ 2106/19(2), Сообщение 6/14/19)

3. Стр. 324. Строки 13–14. Вычеркнуть с «на оконечностях» по «знаки.» и взамен поместить: «светящий знак Восточный (Vostochnyi Light Beacon) установлен на Южном молу в 80 м от его оконечности.». (ИМ 2106/19(3), Сообщения 27/72/18, 6/14/19)

4. Стр. 324. Строки 38–40. Вычеркнуть с «Следует» по «3 м.». (ИМ 2106/19(4), Сообщение 6/14/19)

5. Стр. 324. Строки 48–53. Вычеркнуть с «Подойдя» по «порт.» и взамен поместить: «В связи с работами по реконструкции терминала при плавании на подходах к терминалу следует соблюдать осторожность.». (ИМ 2106/19(5), Сообщение 5/12/19)

2107 Книга 1216 изд. 1996 г.

1. Стр. 109. Строки 36–42. Вычеркнуть. (ИМ 2107/19(1), Карта 25400)

2. Стр. 126. Строки 26–27. Вычеркнуть. (ИМ 2107/19(2), В. 3547/18)

3. Стр. 180. Строка 29. Исправить «7,5°–187,5°» на «7,6°–187,6°». (ИМ 2107/19(3), Книга 2208)

4. Стр. 187. Строки 43–44. Корректуру по ИМ 2090/17 не числить. Восстановить прежний текст лодии:
«Огни. Два огня, расположенные по вертикали, установлены на кусте свай вблизи северной оконечности причала Тринити.». (ИМ 2107/19(4), В. Vol. А)

5. Стр. 204. Строка 5. Исправить «Светящий знак» на «Знак». (ИМ 2107/19(5), Карта 28404)

6. Стр. 235. Строки 27–28. Корректуру по ИМ 307/00 не числить. Вычеркнуть с «, когда» по «носу» и взамен поместить: «идти по створу огней прохода Ист–Шип, установленных на южной стороне Внутренней гавани (направление створа 30°–210°)». (ИМ 2107/19(6), Карта 28425)

7. Стр. 293. Строки 5–6. Вычеркнуть с «, имея» по «4°07,6'W». (ИМ 2107/19(7), В. 186/18)

8. Стр. 299. Строки 19–20. Корректуру по ИМ 3554/07 не числить. Восстановить прежний текст логии:

«Светящий знак Куинс–Анс (Queen Anne's) (50°21,8'N, 4°07,8'W) установлен в 0,3 кбт к NNE от западного входного мыса бухты Дедмен.». (ИМ 2107/19(8), В. Vol. A)

9. Стр. 309. Строка 45. Вычеркнуть с «Те–Коммандер–ин–Чифс–Пир» по «Pier») и взамен поместить: «пирса Маунт–Уайз (Mount Wise)». (ИМ 2107/19(9), Карта 28410)

2108 Книга 1218 изд. 1990 г.

1. Стр. 101. Строка 29. Корректуру по ИМ 2261/14 не числить. Вычеркнуть с «18,8 м» по «15,3 м» и взамен поместить: «19,6 м. Вдоль причалов № 7 и 8 глубины соответственно 14 и 14,3 м». (ИМ 2108/19(1), В. 609, 5295/18)

2. Стр. 101. Строки 46–47. Корректуру по ИМ 2261/14 не числить. Вычеркнуть с «К причалам» по «6,4 м» и взамен поместить: «К причалу № 1, глубина вдоль которого 20,1 м, к причалу № 4, глубина вдоль которого 5,7 м, и к причалу № 5, глубина вдоль которого 5,8 м.». (ИМ 2108/19(2), В. 5295/18)

3. Стр. 103. Строка 20. Исправить «Плавающий огонь» на «Светящий буй». (ИМ 2108/19(3), Карта 28424)

4. Стр. 167. Строка 35. Исправить «6,7 м» на «7,8 м». (ИМ 2108/19(4), В. 4947/18)

5. Стр. 209. Строки 20–23. Корректуру по ИМ 295/95 не числить. Вычеркнуть с «, установленных» по «184,5°» и взамен поместить: «Кинг, «(направление створа 252,4°–72,4°)». (ИМ 2108/19(5), В. 2905/02)

6. Стр. 318. Строки 24–25. Вычеркнуть. (ИМ 2108/19(6), В. Vol. A)

7. Стр. 368. Строка 26. Вычеркнуть. (ИМ 2108/19(7), Книга 2209)

2109 Книга 1219 изд. 1998 г.

1. Стр. 73. Строки 35–38. Вычеркнуть с «При» по «запрещен.» и взамен поместить: «Сигнальные станции находятся на северной оконечности пирса Уинтон и на западной стороне пирса Лайтхаус.». (ИМ 2109/19(1), В. 6068/18)

2. Стр. 140. Строка 54. Вычеркнуть «, башня с часами». (ИМ 2109/19(2), В. 504/19)

2110 Книга 1220 изд. 2000 г.

1. Стр. 32. Строка 43. Исправить «Сандей (Sanday)» на «Канна (Canna)». (ИМ 2110/19(1), Карта 23426)

2. Стр. 206. Строки 31–32. Вычеркнуть. (ИМ 2110/19(2), Книга 2209)

3. Стр. 263. Строки 7–8. Вычеркнуть. (ИМ 2110/19(3), Карта 23428)

4. Стр. 279. Строка 10. Вычеркнуть с «в белом» по «Стерь–Дув». (ИМ 2110/19(4), Карта 23426

5. Стр. 290. Строка 34. После строки и корректуры по ИМ 3923/02 поместить:
«Огонь установлен на оконечности пирса в 3,5 кбт к N от мыса Олд–Менс.». (ИМ 2110/19(5), В. 870/19

2111 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 105. Строка 7. Исправить «174,1°–354,1°» на «174,5°–354,5°». (ИМ 2111/19(1), В. 5316/11

2. Стр. 106. Строка 47. В корректуре по Доп. 1 в строке 2 снизу исправить «174,1°–354,1°» на «174,5°–354,5°». (ИМ 2111/19(2), В. 5316/11

3. Стр. 127. Строки 11–14. Вычеркнуть с «На 0,5 кбт» по «основания.» и взамен поместить:
«Глубина в гавани 3,6 м, но в ней могут находиться банки с глубинами менее показанных на карте.». (ИМ 2111/19(3), В. 168/19

4. Стр. 127. Строка 21. Исправить «2,6 м» на «3,6 м». (ИМ 2111/19(4), В. 168/19

5. Стр. 173. Строки 30–33. Вычеркнуть. (ИМ 2111/19(5), Карта 29405

6. Стр. 179. Строки 18–19. Вычеркнуть. (ИМ 2111/19(6), Карта 29406

7. Стр. 222. Строка 11. Вычеркнуть. (ИМ 2111/19(7), В. Vol. A

8. Стр. 374. Строка 39. Корректуру по ИМ 6234/99 не числить. Вычеркнуть «имеются радиомаяк и» и взамен поместить: «имеются станция АИС и». (ИМ 2111/19(8), В. 910/19

9. Стр. 628. Строка 3. Исправить «Маяк» на «Светящий знак». После «Ру.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2111/19(9), В. 879/19

2112 Книга 1226 изд. 1994 г.

Стр. 124. Строки 26–27. Вычеркнуть с «на оконечности» по «установка». (ИМ 2112/19), В. вып. 49/18

2113 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 220. Строка 19. Вычеркнуть с «20 м» по «NNE» и взамен поместить: «6,6 м находится в 5 кбт к N». (ИМ 2113/19), В. 5771/18

2114 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 108. Строки 25–26. Вычеркнуть. (ИМ 2114/19), В. 6040/18

2115 Книга 1241 изд. 1990 г.

Стр. 256. Строки 45–49. Вычеркнуть. (ИМ 2115/19), В. 203/19

2116 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 713. Строка 34. Корректуру по ИМ 3086/10 не числить. После строки поместить:

«*Знак Констанца* (Constanta) установлен в 1,6 мили к Е от мыса Сингол. При знаке имеются радиолокационный пассивный отражатель и радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 2116/19(1), Р. 98/09)

2. Стр. 713. Строка 38. После строки поместить:

«*Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы*, находится в 1,3 мили к NE от мыса Сингол. В центре района находится подводное препятствие с глубиной над ним 12 м.». (ИМ 2116/19(2), В. 5651/18)

2117 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 274. Строка 22. После строки поместить:

«*Подводная скала* находится в 2 кбт к NE от мыса Бруццано.». (ИМ 2117/19), Фр. 38/94/17

2118 Книга 1250 изд. 2010 г.

1. Стр. 341. Строка 25. Перед строкой поместить:

«*Район морского заповедника* находится в 3,3 мили к WNW от мыса Кавалледжери.». (ИМ 2118/19(1), В. 5080/18)

2. Стр. 416. Строка 19. После строки поместить:

«*Огонь* установлен на молу в 5,4 кбт к W от мыса Ванью.». (ИМ 2118/19(2), В. 5610/18)

2119 Книга 1306 изд. 1995 г.

1. Стр. 131. Строка 49. После строки поместить:

«*Затонувшее судно*, по донесению 2018 г., находится в 4,9 мили к NE от островка Агас.». (ИМ 2119/19(1), В. 800/19)

2. Стр. 234. Строка 33. Перед строкой поместить:

«*Светящие знаки* (два) установлены в 2,3 и 2,5 мили к NNW от мыса Куалатанджунг.». (ИМ 2119/19(2), В. 5209/18)

2120 Книга 1308 изд. 1998 г.

Стр. 140. Строка 41. Корректуру по ИМ 157/13 не числить. Восстановить «3,2 мили». (ИМ 2120/19), А. 818/18

2121 Книга 1403 изд. 2002 г.

1. Стр. 58. Строка 45. Исправить «3 кбт» на «1,5 кбт». (ИМ 2121/19(1), Карта 66028)

2. Стр. 58. Строки 46–47. Вычеркнуть. (ИМ 2121/19(2), Я. 49/19)

3. Стр. 95. Строка 8. Вычеркнуть. (ИМ 2121/19(3), Я. 48/19)

4. Стр. 108. Строка 4. Вычеркнуть с «На оконечности» по «знак.». (ИМ 2121/19(4), Я. 47/19)

5. Стр. 143. Строки 31–32. Вычеркнуть. (ИМ 2121/19(5), Я. 44/19)

6. Стр. 143. Строка 33. Вычеркнуть с «в 4 милях» по «Сироо» и взамен поместить: «в 16,6 мили к SSW от мыса Таки». (ИМ 2121/19(6), Карта 62086; Я. 44/19)

7. Стр. 143. Строки 37–38. Вычеркнуть с «в 7 милях» по «Сироо» и взамен поместить: «в 20 милях к SSW от мыса Таки». (ИМ 2121/19(7), Карта 62086; Я. 44/19)

2122 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 365. Строки 48–49. Корректуру по ИМ 7437/14 не числить. В корректуре по ИМ 3035/07 исправить «31 м» на «24 м». (ИМ 2122/19(1), РК 147/19)

2. Стр. 420. Строка 16. После строки поместить:

«Подводный силовой кабель проложен от южного берега острова Вандо в 8 кбт к NW от мыса Кадыкчимигак до северного берега острова Соандо (стр. 438).». (ИМ 2122/19(2), РК 83/19)

3. Стр. 469. Строка 39. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 1,4 мили к SSW от островка Самдо.». (ИМ 2122/19(3), РК 148/19)

4. Стр. 614. Строки 1–10. В корректуре по ИМ 2468/11 строки 2–5 снизу вычеркнуть и взамен поместить:

«Район якорной стоянки Йонам (предварительный) расположен к NW и S от скалы Йонам.». (ИМ 2122/19(4), РК 545/18; В. 4175/18)

2123 Книга 1411 изд. 1990 г.

Стр. 272. Строка 29. После «Северный.» поместить: «На рейдовом причале имеется станция АИС.». (ИМ 2123/19), Я. 9/19

2124 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 226. Строка 7. После строки поместить:

«Затонувшие суда: одно – с глубиной над ним менее 20 м, другое – с частями над водой, находятся в 3,1 мили к Е от мыса Пунгай.». (ИМ 2124/19), Карта 66510; В. 809/19

2125 Книга 1438 изд. 1997 г.

Стр. 411. Строка 31. Перед строкой поместить:

«Служба управления движением судов (СУДС) введена в порту Сидней и на подходах к нему. Границы района действия СУДС показаны на картах.». (ИМ 2125/19), А. 805/18

2126 Книга 1439 изд. 2002 г.

Стр. 241. Строка 51. После строки поместить:

«Служба управления движением судов (СУДС) введена в порту Маккай и на подходах к нему. Границы района действия СУДС показаны на картах.». (ИМ 2126/19), А. 810/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2127 Книга 2105 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4284 *Н6*
 светящий буй
 левой стороны
 64 31.8 N
 40 28.7 E
 *

(ИМ 2127/19), Сообщение 13/23/18

2128 Книга 2111 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1150 **Грдины**
 68 07.3 N
 74 42.9 E
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1155 Ямбург

Погашен (1999 г.)
 См. рисунок
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1175 **Нгояха**

Погашен (2011 г.)
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1177 **Западный-1**
 68 09.0 N
 73 06.1 E
 *

Погашен (2011 г.)
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1193 **Островской**
 67 37.0 N
 72 46.8 E
 *

См. рисунок
 Погашен (2011 г.)
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1195 **Паёга**
 67 30.1 N
 72 31.8 E
 *

Погашен (2007 г.)
 *

(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

1198	Виткова 67 18.9 N 72 22.1 E *	РЛП См. рисунок Погашен (2011 г.) *	(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18
1210	Боткина	См. рисунок Погашен (2011 г.) *	(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18
1215	Слинкина 67 02.9 N 72 01.0 E *	Погашен (2011 г.) *	(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18
1343	Сор 68 51.0 N 75 12.2 E *	РЛП Погашен (2011 г.) См. рисунок *	(ИМ 2128/19), Сообщение 33/18

2129 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
112	<i>Светящий буй</i>			На зимний период снимается * (ИМ 2129/19), Сообщение 27/73/18
350.1	<i>Светящий буй</i>			Упразднен (ИМ 2129/19), Сообщение 27/73/18
420.45	<i>Западного Кронштадского фарватера</i>			Одновременно является осевым Большого Корабель- ного фарватера На зимний период снимается * (ИМ 2129/19), Сообщение 27/73/18
4440	Пионерский 54 57.2 N 20 13.3 E *			Резервный КрП7М См. рисунок * (ИМ 2129/19), Сообщение 6/15/19
4441	Пионерский Задний			Упразднен (ИМ 2129/19), Сообщение 6/15/19

4835

Шёторп
ПереднийСтвор 306–126
Створ ведет от
створа Харнессуде
(№ 4830–4831) в
гавань Шёторп
270–Зл–294.5–Бл–
307.5–Кр–338.4
*

(ИМ 2130/19), Ш. 732/13637/18

2131 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
505	МАМБЛС			Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 См. рисунок * (ИМ 2131/19), В. 2253/18
2627	Ардроссан			Направленный огонь 235 230–ЗлП–231.2– БлЗлПер–233.8 продолжительность Бл увеличивается с увеличением пеленга 233.8–БлП–236.2– БлКрПер–238.8 продолжительность Кр увеличивается с увеличением пеленга 238.8–КрП–240 Сигналы, регули- рующие движение судов, в 2 кбт к SSW и в 3 кбт к SW Светит 145–325 Опознавательный огонь * (ИМ 2131/19), В. 6068/18
4043.6 A3971.3 *	Селения Бревигь 58 16.0 N 6 17.7 W *	БлКрЗлПр2с 6M *	Металлический столб *	6 Направленный огонь 150–Зл–154–Бл– 162–Кр–168 Светит и днем с дальностью видимо- сти 1 миля * (ИМ 2131/19), В. 889/19

4062.2 A4011.3 *	Пирса 57 04.3 N 7 18.5 W *	КрП 2М *	Металлический столб *	2	(ИМ 2131/19), В. 870/19
4340	Оконечности мола Ист-Пир	КрПр(3)10с 4М *			(ИМ 2131/19), В. 4614/18
4345	Причала гавани Данмор	ЗлПр(3)10с 4М *			(ИМ 2131/19), В. 4614/18
5330	ЛУП-ХЕД			Светит 100-38 АИС *	(ИМ 2131/19), В. 910/19
5488 A6335.1 *	Пирса Дулин Передний 53 00.9 N 9 24.3 W *	БлЗтмЗс 3М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх на металли- ческом столбе *	6	Створ 305.8-125.8 (Поместить в районе «Залив Голуэй» *) (ИМ 2131/19), В. 5901/18
5488.1 A6335.2 *	Пирса Дулин Передний В 32 м от переднего *	БлЗтмЗс 3М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вниз на металли- ческом столбе *	8	(ИМ 2131/19), В. 5901/18
5955	Уоррен	БлПр1.5с пр 0.2 тм 1.3 4М *			(ИМ 2131/19), Карта 29470
6240	Ру				АИС Кр заградитель- ный авиационный огонь на радиобашне в 4.9 мили к SE См. рисунок * (ИМ 2131/19), В. 879/19

2132 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
47	Северного мола			(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 2132/19), В. вып. 2/19
337.5 <i>D2613.2</i> *	Гавани Анза восточный 30 25.4 N 9 38.4 W *	ЗлПр4с 5М *	Белый пилон, в верхней части зеленый 9	16 * (ИМ 2132/19), В. вып. 49/18
338 <i>D2613.4</i> *	Новой рыбной гавани северо-западный	КрПр4с 5М *	Красный пилон 8	10 * (ИМ 2132/19), В. вып. 49/18
339	Новой рыбной гавани южный			Упразднен (ИМ 2132/19), В. вып. 49/18
340	Гранд-Жете	КрПр5с 5М *	Четырехгранная башня с красной вертикальной полосой 7	Светит 347-167 * 12 * (ИМ 2132/19), В. вып. 49/18
345	Мола Сюд-Эст	ЗлПр5с 5М *	Зеленое сооружение на белой будке 5	12 * (ИМ 2132/19), В. вып. 49/18
715	РОЗАЙШ <i>Rosais</i> 38 45.2 N 28 18.8 W *	БлПр(2)10с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 7.5 16М *		(ИМ 2132/19), Порт. 263/18

2133 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
4420	№ 28			Упразднен (ИМ 2133/19), США 51/11532/18

2134 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6136 E7 БлКрЗлИзо5с
8М
*

(ИМ 2134/19), В. 5930/18

2135 Книга 2216 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

390 Мыса Барриаль
10 03.1 N
62 14.3 W
*
Оранжевая башня
из стеклопластика с
белой горизонталь-
ной полосой
12 14
*

(ИМ 2135/19), В. 5992/18

460 БАРИМА
Barima
8 35.1 N
60 24.6 W
*
БлПр10с
пр 1.0 тм 9.0
15М
*
Оранжевая башня
из стеклопластика с
белой горизонтальной
полосой
15 24
*

(ИМ 2135/19), В. 6020/18

2852 Тоledo Упразднен

(ИМ 2135/19), В. 203/19

2865 Ахо Упразднен

(ИМ 2135/19), В. 203/19

2136 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1780 Бассейна Фьера
юго-западный
ЗлП
2М
*
Зеленая колонна
на башенке
(ч)
*
8

(ИМ 2136/19), В. 5610/18

1782 Мола
ЗлПр4с
пр 1.0 тм 3.0
8М
*
Зеленый столб
*
18

(ИМ 2136/19), В. 5610/18

2137 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5	
9168 <i>F1377.5</i> *	Светящийся знак З 22.8 N 99 28.2 E *	БлПр4с пр 1.0 тм 3.0 10M *	Белый знак 15 *	31	*
					(ИМ 2137/19), В. 5209/18
9168.2 <i>F1377.8</i> *	Светящийся знак З 23.0 N 99 28.0 E *	ЖлПр4с пр 1.0 тм 3.0 6M *	Желтый косой крест на желтом знаке 7 *	11	*
					(ИМ 2137/19), В. 5209/18

2138 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
1575	Мацухама				Упразднен (ИМ 2138/19), Я. 49/19
1800	Усима				Упразднен (ИМ 2138/19), Я. 48/19
1902	Западного мола				2БлИзобс5М, 2КрИзобс5М и 2ЗлИзобс5М огня на мосту в 3.5 кбт к S (M7151.65) * (ИМ 2138/19), В. Vol. M
1905	Бассейна для малых судов северный				Упразднен (ИМ 2138/19), Я. 47/19
2260	Сироо				Упразднен (ИМ 2138/19), Я. 44/19

2139 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1980 **Камеги** БлЧ(9)15с
5М
*

(ИМ 2139/19), Я. 50/19

2140 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

905 **Кёсокчо** ЗлПр5с
13М
*

(ИМ 2140/19), РК 137/19

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

2141 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

81155 **Платформы**
Novus-ES-318-B

Упразднен

(ИМ 2141/19), В. вып. 1/19

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

2142 Книга 7010.1 изд. 2015 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
10	НИ	12331	23.02.2019				ППТ, рус.–англ.
24	НИ	23214	16.02.2019				ППТ, рус.–англ.
29	НИ	26257	16.02.2019				ППТ, рус.–англ.
61	ИЗ	61239					
62	ИЗ	61261					
62	ИЗ	61280					
62	ИЗ	61464					
76	НИ	69515	16.02.2019				ППТ, рус.–англ.

2143 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	12331	23.02.2019			ППТ, рус.–англ.

2144 Книга 7207 изд. 2018 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	23214	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.
16	НИ	26257	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.

2145 Книга 7407 изд. 2014 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	ИЗ	61239				
15	ИЗ	61261				
15	ИЗ	61280				
16	ИЗ	61464				
29	НИ	69515	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
51	ИЗ	61239		
51	ИЗ	61261		
51	ИЗ	61280		
59	ИЗ	61464		

2146 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

12331(23.02.2019), 23214(16.02.2019), 26257(16.02.2019), 69515(16.02.2019)

Изъятые карты

61239, 61261, 61280, 61464

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
18 от 4.05.2019	14452	23.02.2019	НИ (ППТ)
18 от 4.05.2019	16475	2.03.2019	НИ (ППТ)
18 от 4.05.2019	51379	16.02.2019	НИ (ППТ)
18 от 4.05.2019	69514	16.03.2019	НИ (ППТ)
19 от 11.05.2019	16047	23.02.2019	НИ (ППТ)
19 от 11.05.2019	16358	9.03.2019	НИ (ППТ)
19 от 11.05.2019	28492	16.02.2019	НИ (ППТ)
19 от 11.05.2019	32000	2.03.2019	НИ (ППТ)
19 от 11.05.2019	33003	16.02.2019	НИ (ППТ)
20 от 18.05.2019	32934–INT9051	2.02.2019	НИ (ППТ)
20 от 18.05.2019	42633	2.03.2019	НИ (ППТ)
По готовности тиража	1102	2018	НИ
По готовности тиража	1103	2018	НИ
По готовности тиража	1216	2018	НИ
По готовности тиража	1248	2018	НИ
По готовности тиража	1249	2018	НИ
По готовности тиража	1406	2018	НИ
По готовности тиража	2102	2018	НИ
По готовности тиража	2207	2018	НИ
По готовности тиража	2208	2018	НИ
По готовности тиража	2209	2018	НИ
По готовности тиража	4301	2018	НИ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 17.04.2019.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 17.04.2019.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 5 экз.

Изд. № 40.

Заказ 68.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4