

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 12 сентября 2020 г.

**№ 3307–3395**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	5
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	6
Отдел III. Корректурa книг .....	17
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	25

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
14019	3307	38235	3319	63301	3344
16015	3307	38236	3319	63818	3332
16053	3307			64042	3347
19015	3307	39340	3314	64338	3356
21015	3308, 3309	39891	3312	64341	3354
22311	3308	41014	3329	65005	3337
25002–INT1262	3313	41022	3328	65013	3336, 3338
25007	3313	41112	3325	65020	3339
28005	3313	42103	3329	66022	3343
28006	3313	42131	3326, 3327	66065	3347
31017	3316, 3317,	42136	3328	66069	3349, 3350
	3320	42278	3330	66347	3356, 3357
31018	3320	43249	3330	66348	3356
32203	3318	58778	3335	66354	3354
32208	3320	61073	3332	67363	3355
32210	3316, 3317	61115	3359, 3361,	67364	3356
32222	3323		3362	67365	3356
32342	3314	61434	3334	67374	3357
32343	3314	61435	3333	68014	3338
32626	3311	62083	3343	68016	3336
32892	3312	62451	3359	68030	3341
33200	3321, 3322	62452	3359, 3360,	68301	3344, 3345,
33208	3318		3361, 3362		3346
33230	3316, 3317	62587	3363	68312	3358
33247	3320, 3323	62874	3332	69016	3342
33270–К	3321, 3322	63002	3337	69021	3343
35201	3321	63004	3336, 3338	69072	3349
35202	3321	63006	3339	69073	3348, 3351,
35659	3310	63007	3339		3352, 3353
35903	3364	63008	3340	69305	3331
38172–INT3881	3324	63010	3341	96750	3357
38174	3324	63011	3341		

**КНИГИ**

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1011-1986	3365	1306-1995	3375	2223-2008	3386
1107-2019	3366	1310-1997	3376	2224-2009	3387
1108-2019	3367	1401-2017	3377	2402.2-2006	3388
1241-1990	3368	1403-2002	3378	2403.1-2004	3389
1245-1994	3369	1411-1990	3379	3003-2020	3390
1247-2001	3370	1424-2001	3380	7010.1-2017	3391
1252-2008	3371	2211-2019	3381	7107-2020	3392
1303-1995	3372	2213-2005	3382	7207-2018	3393
1304-1999	3373	2215.2-2004	3383	7407-2014	3394
1305-1982	3374	2221-2007	3384		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	<b>9</b>
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	<b>6</b>	Тихий океан	<b>9</b>
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	<b>10</b>
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	<b>13</b>
Гудзонов залив	–	Желтое море	<b>13</b>
Атлантический океан	<b>6</b>	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	<b>7</b>	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	<b>13</b>
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	<b>14</b>
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	<b>7</b>	Море Банда	–
Черное море	<b>8</b>	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	<b>8</b>	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	<b>15</b>
Аравийское море	<b>9</b>	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	<b>9</b>	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Белое море

<b>*3307</b>	<b>Карты 19015(2,4), 16015(1,2,4), 16053(1,2,4), 14019(1,3,4)</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно	65°53'49.9"N	34°49'40.0"E
	2. Затонувшее судно	65°55'09.0"N	34°41'59.9"E
	3. Затонувшее судно	65°55'12.0"N	34°42'00.0"E
	4. Затонувшее судно	65°57'52.3"N	34°42'49.0"E
			<i>Сообщение 3/27/20</i>

Атлантический океан

<b>3308</b>	<b>Карты 22311, 21015(2)</b>		
Упразднить	1. Надпись «отсут.» у светящего буйа Отм. ИМ 2927(В)/19	41°19'N	8°59'W
Исправить	2. Светящий буй на светящий буй CSA 89/1, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, АИС, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 2291/12(2)	41°09.0'N	9°34.8'W
			<i>Порт. 153/20</i>
<b>3309</b>	<b>Карта 21015</b>		
Упразднить	1. Надпись «отсут.» у супербуя Отм. ИМ 2928(В)/19	41°19'N	8°59'W
Исправить	2. Супербуй на светящий буй CSA 92/D, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	41°19'N	8°59'W
			<i>Порт. 153/20</i>
<b>3310</b>	<b>Карты 35659–ПЛАН Б(1–5,7), 35659(2,3,5,6)</b>		
Упразднить	1. Глубину 22	17°15'53.5"N	62°43'34.5"W
	2. Глубину 14.1	17°15'50.0"N	62°43'05.9"W
	3. Глубину 15.5	17°16'37.2"N	62°42'15.9"W
Нанести	4. Банку 18.8 м	17°15'49.7"N	62°43'34.5"W
	5. Банку 19.2 м	17°15'55.7"N	62°43'36.9"W
	6. Глубину 12.5	17°16'30.5"N	62°42'22.5"W
Исправить	7. Глубину 12.8 на глубину 12.5	17°16'29.9"N	62°42'23.0"W
			<i>В. 554/20</i>
<b>3311</b>	<b>Карта 32626</b>		
Исправить	Глубину 12.5 на глубину 10.5	17°15.6'N	62°42.7'W
			<i>В. 554/20</i>
<b>3312</b>	<b>Карты 39891–ПЛАН В, 32892</b>		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 15.4 м Отм. ИМ 6625/08	51°33'40"S	57°54'02"W
			<i>В. 1553/20</i>

## Балтийское море

<b>*3313</b> Нанести	<b>Карты 28005, 28006, 25002–INT1262, 25007</b> Подводное препятствие с глубиной над ним 4.4 м Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 137/20	59°58'07.5"N 29°48'03.0"E
		<i>Сообщение 6/19/20</i>

## Средиземное море

<b>3314</b> Исправить	<b>Карты 39340, 32342(2), 32343(2)</b> 1. Характер на Пр(4) и период на 11с у огня светящего знака 2. Характер на Пр(4) и период на 11с у огня светящего знака 3. Характер на Пр и период на 3с у огня	38°47'45.5"N 0°11'09.5"E 38°47'41"N 0°11'14"E 38°47'43"N 0°11'13"E
		<i>Исп. 193/19</i>
<b>3315</b>	<b>Изъят</b>	
<b>3316</b> Добавить	<b>Карты 33230, 32210, 31017</b> Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	37°46.25'N 23°42.85'E
		<i>Гр. 33/19</i>
<b>3317</b> Добавить Исправить Добавить	<b>Карты 33230(1), 32210(1,2), 31017(1,3)</b> 1. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна 2. Глубину на 49 м у затонувшего судна (1) 3. Глубину 49 м у затонувшего судна (1)	37°46.20'N 23°38.65'E 37°46.20'N 23°38.65'E 37°46.20'N 23°38.65'E
		<i>Гр. 32/19, карта 33230</i>
<b>3318</b> Добавить	<b>Карты 33208, 32203</b> Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	40°47.0'N 23°50.2'E
		<i>Гр. 39/19</i>
<b>3319</b> Упразднить	<b>Карты 38236(1), 38235(2)</b> 1. Затонувшее судно 2. Затонувшее судно	37°57'09.2"N 23°34'59.7"E 37°57'09.5"N 23°34'53.0"E
		<i>Гр. 34/19</i>
<b>3320</b> Нанести	<b>Карты 33247, 32208, 31017, 31018</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	36°55.7'N 26°59.6'E
		<i>Гр. 38/19</i>
<b>3321</b> Нанести	<b>Карты 35201(1), 35202(2), 33200(1), 33270–К(3)</b> 1. Район свалки грунта между	40°46.95'N 29°10.32'E 40°47.52'N 29°10.65'E 40°47.09'N 29°11.92'E 40°46.50'N 29°11.64'E 40°46.95'N 29°10.32'E

2. Район свалки грунта между	40°46.90'N	29°10.29'E
	40°47.47'N	29°10.62'E
	40°47.04'N	29°11.89'E
	40°46.45'N	29°11.61'E
3. Район свалки грунта между	40°46.90'N	29°10.29'E
	40°46.95'N	29°10.40'E
	40°47.50'N	29°10.70'E
	40°47.05'N	29°12.00'E
	40°46.50'N	29°11.70'E
	40°46.95'N	29°10.40'E

*T. 001/19*

**3322                    Карты 33200(2), 33270–К(1)**

Исправить	1. Период на 16с у огня Изм. ИМ 5531/11(8)	40°44.55'N	29°45.40'E
	2. Период на 16с у огня Изм. ИМ 5531/11(6)	40°44'36.0"N	29°45'20.5"E

*B. 2490/19*

**3323                    Карты 32222–ПЛАН А(2,3), 33247(1,6), 32222(2–5)**

Добавить	1. АИС у светящего знака	37°19.65'N	27°19.70'E
	2. АИС у светящего знака	36°31'50.5"N	31°59'35.5"E
Исправить	3. Характер на Пр у огня светящего знака (2)	36°31'50.5"N	31°59'35.5"E
	4. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	36°12.75'N	30°24.35'E
Добавить	5. АИС у светящего знака (4)	36°12.75'N	30°24.35'E
Исправить	6. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака (1)	37°19.65'N	27°19.70'E

*T. вып. 01/19*

**Черное море**

**\*3324                    Карты 38174–ПЛАН А(1–3), 38172–INT3881(1,4)**

Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками	44°43'08.2"N	37°47'20.0"E
		44°43'12.2"N	37°47'16.5"E
		44°43'17.0"N	37°47'26.9"E
		44°43'13.0"N	37°47'30.5"E
	2. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками	44°43'48.3"N	37°46'53.8"E
		44°43'46.0"N	37°46'56.8"E
		44°43'46.5"N	37°46'57.6"E
	3. Текст (см. наклейку)		
	4. Текст (см. наклейку)		

*Сообщение 8/31/20*

**Индийский океан**

**3325                    Карта 41112**

Нанести	Кабель подводный между	13°24.0'S	48°18.2'E
		13°24.5'S	48°17.9'E
		13°28.8'S	48°18.7'E
		13°32.1'S	48°21.0'E

*B. 5677/19*



## Аравийское море

<b>3326</b> Исправить	<b>Карта 42131</b> Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. ИМ 4989/12	21°06.6'N 72°09.2'E	<i>Инд. 217/19</i>
<b>3327</b> Упразднить Нанести	<b>Карта 42131</b> 1. Светящийся буй 2. Светящийся буй 9, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	21°02.50'N 72°09.20'E 21°04.15'N 72°10.60'E	<i>Инд. 218/19</i>
<b>3328</b> Упразднить Исправить	<b>Карты 42136, 41022</b> 1. Затонувшее судно Отм. ИМ 241/16(1) 2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной траления над ним 15.9 м Отм. ИМ 681/20(1)	15°45.9'N 73°36.9'E 15°46.0'N 73°36.2'E	<i>Инд. 220/19</i>

## Персидский залив

<b>3329</b> Нанести	<b>Карты 42103, 41014</b> Банку 4.1 м	26°56.15'N 56°51.25'E	<i>В. 5686/19</i>
------------------------	--	--------------------------	-------------------

## Бенгальский залив

<b>3330</b> Нанести	<b>Карты 43249(1), 42278</b> 1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС 2. Затонувшее судно с частями над водой, ПС	22°08.1'N 91°33.4'E 21°28.0'N 90°05.4'E	<i>Инд. 223/19</i>
------------------------	---	--	--------------------

## Тихий океан

<b>3331</b> Нанести	<b>Карта 69305</b> Газопровод подводный между	35°35'50.1"N 140°05'00.3"E 35°35'48.5"N 140°05'00.6"E 35°35'17.6"N 140°04'57.8"E	<i>Я. 347/20</i>
<b>3332</b> Нанести	<b>Карты 63818, 62874, 61073</b> Затонувшее судно с глубиной над ним 113 м	51°22.1'N 127°52.7'W	<i>США 31/17488/20</i>
<b>3333</b> Нанести	<b>Карта 61435</b> Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.07.20</i>

<b>3334</b>	<b>Карта 61434</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.07.20</i>
<b>3335</b>	<b>Карта 58778–ПЛАН Г</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	4°36'29"S	81°18'18"W <i>США 31/22121/20</i>

### Японское море

<b>*3336</b>	<b>Карты 68016–ПЛАН Б, 65013, 63004</b>		
Нанести	Район морской фермы между	42°43'24.2"N	133°15'06.0"E
		42°44'22.8"N	133°15'06.0"E
		42°44'24.1"N	133°17'23.6"E
	(рамка карты 68016–ПЛАН Б)	42°45'00.0"N	133°17'38.8"E
		42°45'01.7"N	133°17'39.5"E
		42°45'06.7"N	133°18'25.6"E
		42°45'38.4"N	133°18'25.6"E
		42°45'48.4"N	133°19'33.5"E
		42°45'27.9"N	133°19'54.7"E
		42°45'42.8"N	133°20'36.4"E
		42°45'11.0"N	133°20'54.5"E
	(рамка карты 68016–ПЛАН Б)	42°45'20.6"N	133°21'30.0"E
		42°46'15.9"N	133°24'53.6"E
		42°45'26.5"N	133°24'52.7"E
		42°43'24.2"N	133°15'06.0"E
			<i>Сообщение 20/46/20</i>
<b>*3337</b>	<b>Карты 65005, 63002</b>		
Нанести	Район морской фермы между	43°12'30.9"N	132°12'45.4"E
		43°12'38.0"N	132°12'27.9"E
		43°13'11.4"N	132°13'47.3"E
		43°12'38.0"N	132°14'02.1"E
		43°12'30.9"N	132°12'45.4"E
			<i>Сообщение 18/40/20</i>
<b>*3338</b>	<b>Карты 68014, 65013, 63004</b>		
Нанести	Район морской фермы между	42°50'56.0"N	133°40'41.5"E
		42°50'35.6"N	133°41'35.2"E
		42°50'22.2"N	133°41'32.9"E
		42°50'22.8"N	133°40'34.5"E
		42°50'56.0"N	133°40'41.5"E
			<i>Сообщение 18/39/20</i>
<b>*3339</b>	<b>Карты 65020, 63006, 63007</b>		
Нанести	Район морской фермы между	43°32'10.4"N	135°09'25.8"E
		43°32'45.3"N	135°09'51.9"E
		43°33'02.5"N	135°11'56.6"E
		43°32'19.1"N	135°11'26.2"E
		43°32'10.4"N	135°09'25.8"E
			<i>Сообщение 19/43/20</i>

<b>*3340</b>	<b>Карта 63008</b>		
Нанести	Район морской фермы между	44°04'04"N	135°38'18"E
		44°04'00"N	135°39'02"E
		44°02'10"N	135°38'54"E
		44°02'10"N	135°38'12"E
		44°03'00"N	135°38'26"E
		44°03'24"N	135°38'14"E
		44°04'04"N	135°38'18"E
			<i>Сообщение 19/42/20</i>
<b>*3341</b>	<b>Карты 68030–ПЛАН А, 63010, 63011</b>		
Нанести	Район морской фермы между	45°20'46.6"N	137°07'20.6"E
	(рамка карты 68030–ПЛАН А)	45°20'59.0"N	137°08'00.0"E
		45°21'18.0"N	137°09'00.0"E
	(рамка карты 68030–ПЛАН А)	45°20'18.0"N	137°08'17.3"E
	(рамка карты 63011)	45°20'00.0"N	137°08'04.5"E
		45°19'49.5"N	137°07'57.0"E
	(рамка карты 63011)	45°20'00.0"N	137°07'50.3"E
		45°20'46.6"N	137°07'20.6"E
			<i>Сообщение 20/45/20</i>
<b>3342</b>	<b>Карта 69016</b>		
Нанести	1. Пал	41°46'21.7"N	140°43'11.2"E
	2. Пал	41°46'22.0"N	140°43'12.4"E
			<i>Я. 146/20</i>
<b>3343</b>	<b>Карты 69021, 66022(1), 62083(2)</b>		
Упразднить	1. Горн у светящего знака	39°51'19.2"N	139°51'36.8"E
Исправить	2. Дальность видимости на 9М у огня светящего знака	39°51'26.5"N	139°51'35.0"E
			<i>Я. 148/20; В. Vol. М</i>
<b>3344</b>	<b>Карты 68301, 63301(2)</b>		
Нанести	1. Глубину 15.3	34°53'18.8"N	128°05'26.0"E
Упразднить	2. Светящий буй	34°53'36.5"N	128°07'08.9"E
	Отм. ИМ 4145/16(1)		
	3. Светящий буй	34°54'00.0"N	128°06'40.4"E
	Отм. ИМ 4145/16(2)		
Нанести	4. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°53'48.4"N	128°07'03.6"E
			<i>PK 200, 398, 437/20</i>
<b>3345</b>	<b>Карта 68301</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	34°53'59.4"N	128°06'05.6"E
	Отм. ИМ 3023(В)/17(1)		
	2. Светящий буй	34°54'04.5"N	128°06'02.9"E
	Отм. ИМ 3023(В)/17(2)		
	3. Светящий буй	34°54'10.0"N	128°06'15.9"E
	Отм. ИМ 3023(В)/17(3)		
			<i>PK 450/20 (В)</i>

<b>3346 (B)</b>	<b>Карта 68301</b>		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°54'01.2"N	128°06'02.8"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°54'06.9"N	128°06'01.5"E
	3. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°54'16.4"N	128°06'13.5"E
			<i>PK 450/20 (B)</i>
<b>3347</b>	<b>Карты 66065, 64042</b>		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 9 м	35°03'48.9"N	129°05'30.2"E
			<i>PK 198/20</i>
<b>3348</b>	<b>Карта 69073–ПЛАН Е</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3016/18(1)	35°52'47.6"N	129°31'17.7"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3016/18(2)	35°52'47.6"N	129°31'25.1"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 3572/19(2)	35°52'47.3"N	129°31'45.6"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 3572/19(3)	35°52'42.6"N	129°31'47.1"E
Нанести	5. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'46.5"N	129°31'32.8"E
	6. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'50.3"N	129°31'34.3"E
	7. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'40.8"N	129°31'45.5"E
	8. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'35.9"N	129°31'46.9"E
			<i>PK 196, 462/20</i>
<b>3349</b>	<b>Карты 69072–ПЛАН Г, 66069</b>		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	35°59'08.7"N	129°33'28.3"E
	Отм. ИМ 1145/18		<i>PK 267/20</i>
<b>3350</b>	<b>Карта 66069</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	36°03'33"N	129°31'54"E
	2. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	36°01'54"N	129°30'11"E
			<i>PK 266/20</i>
<b>3351</b>	<b>Карта 69073–ПЛАН В</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4427(В)/18(1)	36°40'46.0"N	129°27'23.6"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 4427(В)/18(2)	36°40'47.5"N	129°27'26.7"E
			<i>PK 422/20 (B)</i>
<b>3352 (B)</b>	<b>Карта 69073–ПЛАН В</b>		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°40'39.2"N	129°27'30.4"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°40'48.0"N	129°27'30.9"E

3. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПр(3)7с	36°40'08.6"N	129°27'13.6"E
4. Светящий буй 2, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(3)7с	36°40'14.4"N	129°27'08.1"E

*PK 422/20 (B)*

<b>3353</b>	<b>Карта 69073–ПЛАН В</b>		
Исправить	Мол строящийся на мол между	36°40'52.0"N	129°27'21.6"E
		36°40'47.9"N	129°27'24.7"E
		36°40'47.5"N	129°27'24.1"E
		36°40'51.7"N	129°27'20.9"E
	Отм. ИМ 2736/18(2)		

*PK 195/20*

### Внутреннее Японское море

<b>3354</b>	<b>Карты 66354, 64341</b>		
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	33°55'38"N	131°41'16"E

*Я. 336/20*

<b>3355</b>	<b>Карта 67363</b>		
Упразднить	с. ст.	34°45'37.0"N	134°41'23.6"E

*Я. 351/20*

<b>3356</b>	<b>Карты 67364, 67365, 66347, 66348, 64338</b>		
Исправить	Огонь на огонь ЗлПрЗс7/4М у светящего знака	34°39'10"N	135°11'15"E
	Отм. ИМ 6152(В)/18		

*Я. 5146/20 (B)*

<b>3357</b>	<b>Карты 67374, 66347, 96750</b>		
Нанести	Буй кнч, зл, надпись «зл ог»	34°38'23.9"N	135°23'09.8"E

*Я. 380/20*

### Желтое море

<b>3358</b>	<b>Карта 68312</b>		
Упразднить	1. Глубину 12.1	37°25'31.5"N	126°35'42.0"E
Нанести	2. Глубину 11.1	37°25'31.8"N	126°35'41.7"E
	3. Банку 4.8 м	37°25'29.1"N	126°35'59.7"E

*PK 183/20*

### Южно–Китайское море

<b>3359</b>	<b>Карты 62451(5), 62452, 61115(1,3,5)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	21°46.9'N	112°11.8'E
		21°45.1'N	112°10.8'E
		21°44.0'N	112°10.8'E
		21°39.8'N	112°13.4'E

		21°31.6'N	112°13.4'E
		21°30.6'N	112°12.4'E
		21°30.4'N	112°10.3'E
		21°30.0'N	112°10.1'E
		21°26.8'N	112°10.1'E
	2. Светящий буй JN1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)15с, АИС	21°28.1'N	112°09.9'E
	3. Светящий буй JN5, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)15с, АИС	21°24.2'N	112°12.2'E
	4. Светящий буй JN7, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)15с, АИС	21°26.0'N	112°09.9'E
Упразднить	5. Затонувшее судно	21°59.0'N	113°52.0'E
			<i>КНР 340, 769, 771/20</i>

<b>3360</b>	<b>Карта 62452</b>		
Нанести	Район свалки грунта между	21°23.0'N	112°12.7'E
		21°24.3'N	112°12.7'E
		21°24.3'N	112°14.7'E
		21°23.0'N	112°14.7'E
		21°23.0'N	112°12.7'E
			<i>КНР 503/18</i>

<b>3361</b>	<b>Карты 62452, 61115(3)</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	21°53.1'N	113°12.0'E
Нанести	2. Светящий буй Y1, стб, злкзл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2+1)6с	21°52.4'N	113°12.5'E
	3. Светящий буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с, АИС	21°05.1'N	112°13.3'E
			<i>КНР 1354, 1633/19</i>

<b>3362</b>	<b>Карты 62452, 61115(1,2,6)</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с высотой над грунтом 3.2 м	21°49.8'N	113°29.5'E
	2. Газопровод подводный между (точка 1)	21°49.8'N	113°29.5'E
		21°53.4'N	113°20.1'E
		21°53.2'N	113°16.1'E
	3. В-АИС, топовая фигура косой крест	21°49.7'N	113°29.7'E
	4. В-АИС, топовая фигура косой крест	21°50.9'N	113°26.7'E
	5. В-АИС, топовая фигура косой крест	21°52.1'N	113°23.6'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019), ПС	21°54.6'N	113°29.8'E
			<i>КНР 1234/16, 160, 826, 881/20</i>

### Малаккский пролив

<b>3363</b>	<b>Карта 62587</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	3°32.7'N	100°56.7'E
			<i>В. 1449/20</i>

## Атлантический сектор Антарктики

3364

Нанести

Карты 35903–ПЛАН А(1–4), 35903

1. В–АИС	62°59'42.1"S	60°33'15.0"W
2. В–АИС	62°59'44.5"S	60°33'49.2"W
3. В–АИС	63°00'03.1"S	60°33'33.6"W
4. В–АИС	62°59'53.5"S	60°33'36.0"W
5. АИС	62°58'46"S	60°42'11"W

*B. 783/20*

**Карта 38174–ПЛАН А**

Предупреждение.

В районах (44°43'13"N 37°47'24"E и 44°43'47"N 37°46'57"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3324/20)

**Карта 38172–INT3881**

Предупреждение.

В районе (44°43'13"N 37°47'24"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3324/20)

**Карта 61435**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 61435 нового издания 18.07.20 объявляется в выпуске ИМ № 37 от 12.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3333/20)

**Карта 61434**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 61434 нового издания 18.07.20 объявляется в выпуске ИМ № 37 от 12.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3334/20)



## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**3365 Книга 1011 изд. 1986 г.**

1. Стр. 158. Строка 4. После строки поместить:

«Виртуальное СНО находится на скале Равн.». (ИМ 3365/20(1), В. 783/20)

2. Стр. 158. Строка 11. Корректуру по ИМ 1144/05, 6351/12 не числить. После строки поместить:

«Виртуальные СНО находятся в 0,6 кбт к ESE от мыса Файлдс и на скале Питс-Пиллар.

Банки с глубиной 4,5 м находятся в 1,9 и 2,7 кбт к Е от мыса Файлдс.

Банка с глубиной 7,1 м находится в 2,6 кбт к Е от мыса Файлдс.». (ИМ 3365/20(2), Арг. 265/04; В. 3116/12, 783/)

3. Стр. 158. Строка 13. После строки перед корректурой по ИМ 1602/04 поместить:

«Виртуальное СНО находится на мысе Энтранс.». (ИМ 3365/20(3), В. 783/20)

4. Стр. 161. Строка 5. После строки поместить:

«Станция АИС находится в 0,6 кбт к S от научной станции Десепсьон.». (ИМ 3365/20(4), В. 783/20)

**3366 Книга 1107 изд. 2019 г.**

1. Стр. 58. Строка 25. Вычеркнуть «aKo-commcen@mil.dk» и взамен поместить: «grennpos@jrcc.gl». (ИМ 3366/20(1), Д. 23/18)

2. Стр. 58. Строка 27. Исправить «+299 893 126» на «+299 386 993». (ИМ 3366/20(2), Д. 23/18)

3. Стр. 59. Строка 39. Исправить «+299 893 126» на «+299 386 993». (ИМ 3366/20(3), Д. 24/18)

4. Стр. 274. Строка 19. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 3366/20(4), Д. 1021/17)

5. Стр. 414. Строка 15. После строки поместить:

«Районы заповедников расположены в 12 милях к N от мыса Дайер (стр. 417) и на подходах к бухте Изабелла (стр. 428). Вход в районы без разрешения местных властей запрещен.». (ИМ 3366/20(5), Кан. 704/16)

**3367 Книга 1108 изд. 2019 г.**

1. Стр. 150. Строка 24. Исправить «2,1 м» на «0,6 м». (ИМ 3367/20(1), Кан. 1/5134/16)

2. Стр. 150. Строка 25. Исправить «2,1 м» на «0,6 м». (ИМ 3367/20(2), Кан. 1/5134/16)

**3368 Книга 1241 изд. 1990 г.**

**Стр. 579. Строка 46.** В корректуре по ИМ 6712/08 исправить «18 м» на «15,4 м». (ИМ 3368/20), В. 1553/20

**3369 Книга 1245 изд. 1994 г.**

**Стр. 73. Строка 17.** После строки поместить:

«Район свалки грунта находится в 3,5 мили к WSW от мыса Туз.». (ИМ 3369/20), Т. 001/19

**3370 Книга 1247 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 197. Строка 20.** После «оконечности.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3370/20(1), Т. вып. 01/19

**2. Стр. 334. Строка 13.** После «судно» поместить: «, имеющее историческое значение,». (ИМ 3370/20(2), Гр. 39/19

**3. Стр. 509. Строка 43.** После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 89 м, имеющее историческое значение, находится в 1,8 мили к W от западной оконечности острова Флевес.». (ИМ 3370/20(3), Гр. 33/19

**4. Стр. 521. Строки 12–13.** Корректуру по ИМ 143/20 не числить. Вычеркнуть с «расположены» по «судов» и взамен поместить: «расположено затонувшее судно с глубиной над ним 18,8 м; положение затонувшего судна». (ИМ 3370/20(4), Гр. 34, 57/19

**5. Стр. 548. Строка 43.** После строки перед корректурой по ИМ 143/20 поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 49 м, имеющее историческое значение, находится в 3,7 мили к E от мыса Крусоспилья.». (ИМ 3370/20(5), Гр. 32/19

**3371 Книга 1252 изд. 2008 г.**

**1. Стр. 102. Строка 38.** После «Ташлык.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3371/20(1), Т. вып. 01/19

**2. Стр. 111. Строка 21.** После «Калеарды.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 3371/20(2), Т. вып. 01/19

**3372 Книга 1303 изд. 1995 г.**

**Стр. 144. Строка 18.** После строки поместить:

«Банка с глубиной 4,1 м находится в 5,8 мили к SSW от устья реки Минаб.». (ИМ 3372/20), В. 5686/19

### **3373 Книга 1304 изд. 1999 г.**

**1. Стр. 160. Строка 17.** В корректуре по ИМ 5040/12 вычеркнуть «с частями над водой». (ИМ 3373/20(1), Инд. 217/19)

**2. Стр. 229. Строка 29.** Корректуру по ИМ 2806/17, 712/20 не числить. После строки поместить:  
«Затонувшее судно с глубиной траления над ним 15,9 м находится в 3,3 мили к WNW от мыса Реди.». (ИМ 3373/20(2), Инд. 220/19)

### **3374 Книга 1305 изд. 1982 г.**

**1. Стр. 130. Строка 25.** После строки и корректуры по ИМ 4043/17 поместить:  
«Затонувшее судно с частями над водой находится в 20,7 мили к SSW от мыса Лендфолл.». (ИМ 3374/20(1), Инд. 223/19)

**2. Стр. 135. Строка 28.** В корректуре по ИМ 3031/18 после строки 1 сверху поместить:  
«Затонувшее судно находится в 14,8 мили к WSW от мыса Патенга.». (ИМ 3374/20(2), Инд. 223/19)

### **3375 Книга 1306 изд. 1995 г.**

**Стр. 135. Строка 11.** После строки перед корректурой по ИМ 5126/17 поместить:  
«Затонувшее судно находится в 16,2 мили к SSE от мыса Саух.». (ИМ 3375/20), В. 1449/20

### **3376 Книга 1310 изд. 1997 г.**

**Стр. 219. Строка 40.** После строки поместить:  
«Подводный кабель проложен от южного берега острова Нуси-Бе через пролив Лукубе к точке на северо-западном берегу острова Мадагаскар вблизи мыса Анкифи (стр. 228).». (ИМ 3376/20), В. 5677/19

### **3377 Книга 1401 изд. 2017 г.**

**1. Стр. 187. Строка 39.** Корректуру по ИМ 6062/19 не числить. После строки поместить:  
«Районы морских ферм находятся в 1,2 и 1,9 мили к NE, в 1 кбт к SE и в 5,3 кбт к S от мыса Вилкова.». (ИМ 3377/20(1), Сообщение 18/41/20)

**2. Стр. 267. Строка 28.** Корректуру по ИМ 5034/19 не числить. После строки поместить:  
«Районы морских ферм находятся в 5,2 кбт к SW и в 0,7 кбт к SSE от мыса Корево.». (ИМ 3377/20(2), Сообщение 20/47/20)

**3. Стр. 272. Строка 29.** Корректуру по ИМ 5904/19 не числить. После строки поместить:  
«Районы морских ферм находятся в 0,5 кбт к WSW, в 3,7 кбт к ESE и в 9,8 кбт к S от юго-западной оконечности островка Скалы.». (ИМ 3377/20(3), Сообщение 18/41/20)

**4. Стр. 298. Строка 21.** Корректуру по ИМ 834/20 не числить. После строки поместить:  
«Районы морских ферм находятся в 6,8 кбт к S, в 4 кбт к E и в 2,2 мили к NNE от мыса Кекурный.». (ИМ 3377/20(4), Сообщение 19/44/20)

**5. Стр. 322. Строка 52.** Корректуру по ИМ 2817/20 не числить. После строки поместить:  
 «*Районы морских ферм* находятся в 2,5 кбт к ENE и в 2,1 мили к SW от мыса Южный.». (ИМ 3377/20(5), Сообщение 19/44/20)

**6. Стр. 355. Строка 15.** Корректуру по ИМ 1336/20 не числить. После строки и корректуры по ИМ 4811/19 поместить:  
 «*Районы морских ферм* находятся в 8 кбт к SSE, в 2 и 3,7 мили к SSW, в 4,9; 6,7 и 7,9 мили к SW от мыса Маячный.». (ИМ 3377/20(6), Сообщение 20/47/20)

**3378 Книга 1403 изд. 2002 г.**

**Стр. 30. Строки 32–33.** Вычеркнуть с «, на южном» по «установка». (ИМ 3378/20), Я. 148/20

**3379 Книга 1411 изд. 1990 г.**

**Стр. 220. Строка 11.** После строки поместить:  
 «Подводный газопровод проложен через северо-восточную часть фарватера Тиба.». (ИМ 3379/20), Я. 347/20

**3380 Книга 1424 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 284. Строки 2–4.** Вычеркнуть с «Сигнальная» по «газом.». (ИМ 3380/20(1), Я. 351/20)

**2. Стр. 291. Строки 3–6.** Вычеркнуть. (ИМ 3380/20(2), Я. 351/20)

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**3381 Книга 2211 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
270	<b>БЕДДУЗА</b> <i>Beddouza</i> 32 32.6 N 9 17.0 W	БлПр(2)10с пр 0.4 тм 1.6 пр 0.4 тм 7.6 22М	Башенка на форту с примыкающими четырьмя башнями, две из которых окрашены зелеными и желтыми горизонталь- ными полосами 19	(В) Погашен (2020 г.) * 64 (ИМ 3381/20), В. вып. 12/20

**3382 Книга 2213 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2082	Восточного мола № 3			Горн 20с звук 2.0 молч 18.0 Горн приводится в действие море- плавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сиг- налов путем нажа- тия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 60 мин * (ИМ 3382/20), США вып. 12/20
------	------------------------	--	--	--

**3383 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2590	Лос-Каюэлос Задний			Створ 359.5-179.5 * (ИМ 3383/20), В. вып. 10/20
2592	Сабиналь Задний			Створ 237.8-57.8 * (ИМ 3383/20), В. вып. 10/20
3573	№ 22			См. рисунок 7 * (ИМ 3383/20), В. вып. 10/20

**3384 Книга 2221 изд. 2007 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

202 N4927 *	Рейдового причала западный	КрМо(У)16с • • - 5М *			(ИМ 3384/20), В. 2490/19
787 N4665.7 *	Алтын	БлПр(З)15с пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 9.5 10М *	Белая бетонная башня 6 *	АИС 35	* (ИМ 3384/20), Т. вып. 01/19

**3385 Изъят**

**3386 Книга 2223 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
5190	Западного мола гавани Хавеа	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *		
				(ИМ 3386/20), Исп. 193/19
5195	Оконечности восточного мола гавани Хавеа	ЗлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 5М *		
				(ИМ 3386/20), Исп. 193/19
5196	Выступа восточного мола гавани Хавеа	ЗлПр3с пр 0.5 тм 2.5 3М *	Зеленый столб 3 *	4
				(ИМ 3386/20), Исп. 193/19

**3387 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
70 N5852 *	Ярдымджы	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 5М *	Белая ажурная ме- таллическая башня 5 *	АИС 36 *
				(ИМ 3387/20), Т. вып. 01/19
95 N5860 *	АЛАНЬЯ	БлПр20с пр 2.0 тм 18.0 20М *		Светит 69-288 АИС *
				(ИМ 3387/20), Т. вып. 01/19



5 и 6 ноября;

с 2 и 4 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».  
(ИМ 3390/20(2), Сообщение 8/33/20

**3. Стр. 133. Строка 1 снизу.** Корректуру по ИМ 2937/20 не числить. После строки поместить:

«В 2020 г. система выключается на техническое обслуживание:

с 26 по 28 августа;

с 28 по 30 сентября;

с 21 по 23 октября;

с 16 по 30 ноября;

с 20 по 31 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».  
(ИМ 3390/20(3), Сообщение 8/33/20



## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 3391 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
62	НИ	61434	18.07.2020				ППТ
62	НИ	61435	18.07.2020				ППТ

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
83	НИ	1107	2019	!		
83	ИЗ	1107С				
83	НИ	1108	2019	!		
83	ИЗ	1108С				

**3392 Книга 7107 изд. 2020 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
21	НИ	<b>1107</b>	2019		!	
21	ИЗ	<b>1107С</b>				(выч. книгу)
21	НИ	<b>1108</b>	2019		!	
21	ИЗ	<b>1108С</b>				(выч. книгу)

**КНИГИ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
71	ИЗ	<b>1107С</b>	Вычеркнуть книгу
71	ИЗ	<b>1108С</b>	Вычеркнуть книгу

**3393 Книга 7207 изд. 2018 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
39	НИ	<b>1108</b>	2019		!	
39	ИЗ	<b>1108С</b>				(выч. книгу)

**КНИГИ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
181	ИЗ	<b>1108С</b>	Вычеркнуть книгу

**3394 Книга 7407 изд. 2014 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	<b>61434</b>	18.07.2020			ППТ
16	НИ	<b>61435</b>	18.07.2020			ППТ

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
57	НИ	<b>61434</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 135°12'W до 130°36'W	
57	НИ	<b>61435</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 130°56'W до 126°20'W	

**3395 Объявления**

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

61434(18.07.2020), 61435(18.07.2020)

**Изъяты книги**

1107–1992, 1107С–2008, 1108–1991, 1108С–2001

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
38 от 19.09.2020	22424	27.06.2020	НИ (ППТ)
38 от 19.09.2020	24216	27.06.2020	НИ (ППТ)
38 от 19.09.2020	28418	27.06.2020	НИ (ППТ)
38 от 19.09.2020	28419	27.06.2020	НИ (ППТ)
38 от 19.09.2020	1234.3	2020	НИ
38 от 19.09.2020	2111	2020	НИ
38 от 19.09.2020	2216	2019	НИ
38 от 19.09.2020	2301	2019	НИ
38 от 19.09.2020	7407	2020	НИ
39 от 26.09.2020	32808	4.07.2020	Н (ППТ)
39 от 26.09.2020	1309	2019	НИ
39 от 26.09.2020	1309С		ИЗ
39 от 26.09.2020	2205	2019	НИ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
39 от 26.09.2020	2210	2019	НИ
40 от 3.10.2020	2302	2019	НИ
41 от 10.10.2020	2223	2020	НИ
42 от 17.10.2020	1230.1	2019	НИ
42 от 17.10.2020	1230.2	2019	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 02.09.2020.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 02.09.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 3,85.

Тираж 4 экз.

Изд. № 105.

Заказ 151.

---

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4