

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 19 сентября 2020 г.

**№ 3396–3498**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	5
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	6
Отдел III. Корректурa книг .....	22
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	63

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
21009	3427, 3432	28418	3403	51047	3469
21015	3396, 3397, 3398	28419	3404	51048	3469
		28425	3433, 3434	52057	3446
21016	3397, 3398	28433	3436	52058	3446
21020	3438	29239	3424	52064	3469
21023	3430	29242	3428	58778	3453
22209	3430	29249	3412, 3420	59730	3454
22211	3417, 3429	29254	3419	60300	3462
22311	3396	29257	3413, 3426	61008	3460
22312	3397, 3398	29258	3426	61009	3460, 3462
22405	3438	29259	3425	61071	3450
22424	3435	29260	3425	61073	3450
23100	3411	29261	3431	61100	3456
23101	3410	29264	3416	62027	3455
23102	3410	29267	3423	62091	3460
23217	3431	29270	3422, 3423	62092	3462
24216	3401, 3402	29271	3422	62335	3456
24229	3414	29296	3418, 3421	62377	3467
24230	3425, 3427, 3429	29405	3437	62381	3468
		29406	3437	62874	3450
		29470	3400	62886	3452
25125	3406	32325	3439	63301	3456, 3457
25126	3405	33110	3442	64038	3455
25427	3436	35130	3442	64338	3466
26238	3415	35160-INT3879	3444	64339	3465
26242	3428	38140	3442	64341	3463
26249	3424	38165	3441	65338	3467
26251	3419	38166	3441	65339	3467
26257	3417	38169	3443	66069	3458, 3459
26258	3417, 3429	38172-INT3881	3445	66338	3465
26261	3431	38174	3445	66340	3465
26262	3414, 3418, 3421	39219	3440	66348	3466
		40315	3449	66354	3463
26263	3414	41005	3447	66891	3451
26298	3429	42077	3447	67354	3463, 3464
26334	3399	42282	3449	67364	3466
28101	3409	42283	3449	68301	3457
28108	3407	45240	3448	69072	3461
28414	3433, 3434	51005	3453	96750	3466

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1203–2016	3470	1426–1995	3480	2403.1–2004	3490
1213–1995	3471	2111–2020	3481	2404–2005	3491
1225–2003	3472	2204–2010	3482	7010.1–2017	3493
1234.3–2020	3473	2208–2018	3483	7107–2020	3494
1250–2010	3474	2216–2019	3484	7207–2018	3495
1301–2006	3475	2217–2017	3485	7307–2015	3496
1305–1982	3476	2224–2009	3486	7407–2020	3497
1404–2001	3477	2301–2019	3487	9953–2007	3492
1423–2001	3478	2402.1–2005	3488		
1424–2001	3479	2402.2–2006	3489		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	16
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	16
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	17
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	18
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	6	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	7	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	8	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	14	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	15	Море Бали	19
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	16	Море Фиджи	–
Красное море	16	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

<b>3396</b> Нанести	<b>Карты 22311, 21015(1–4,7,10)</b>		
	1. Светящийся буй А, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°41.9'N	9°05.3'W
	2. Светящийся буй В, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°41.9'N	9°02.0'W
	3. Светящийся буй С, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°40.5'N	9°02.0'W
	4. Светящийся буй D, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°40.5'N	9°05.2'W
	5. Светящийся буй АВ, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°41.9'N	9°03.6'W
	6. Светящийся буй CD, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлДлПрбс	41°40.5'N	9°03.6'W
	7. Двигатель ветряной, огонь ЖлП	41°41.2'N	9°03.9'W
	8. Двигатель ветряной, огонь ЖлП	41°41.2'N	9°03.4'W
	9. Двигатель ветряной, огонь ЖлП	41°41.2'N	9°03.0'W
10. Район, запретный для плавания, между	(точка 3)	41°40.5'N	9°02.0'W
	(точка 4)	41°40.5'N	9°05.2'W
	(точка 1)	41°41.9'N	9°05.3'W
	(точка 2)	41°41.9'N	9°02.0'W
	(точка 3)	41°40.5'N	9°02.0'W
			<i>Порт. 133/20</i>
<b>3397</b> Упразднить	<b>Карты 22312, 21015, 21016</b>		
	Надпись «отсут.» у супербуй Отм. ИМ 5684(В)/19	39°33.6'N	9°12.6'W
			<i>Порт. вып. 6/20</i>
<b>3398</b> Исправить	<b>Карты 22312, 21015, 21016</b>		
	Супербуй на светящийся буй CSA 88/2, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 1563/11(2)	39°33.6'N	9°12.6'W
			<i>Порт. 153/20</i>
<b>3399 (В)</b> Нанести	<b>Карта 26334</b>		
	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 15 м»	37°55'12"N	8°48'54"W
			<i>Порт. 142/20 (В)</i>
<b>3400 (В)</b> Нанести	<b>Карта 29470</b>		
	1. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'10.2"N	6°57'49.8"W
	2. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'15.6"N	6°57'35.4"W
	3. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'19.8"N	6°57'20.4"W

4. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'07.8"N	6°57'36.6"W
5. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'11.4"N	6°57'22.8"W
6. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°11'59.4"N	6°57'37.8"W
7. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'03.6"N	6°57'24.6"W
8. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'07.8"N	6°57'10.8"W
9. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°11'52.2"N	6°57'36.0"W
10. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°11'57.0"N	6°57'19.8"W
11. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°12'01.2"N	6°57'05.4"W
12. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°11'49.2"N	6°57'22.8"W
13. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м»	55°11'46.2"N	6°57'10.2"W

*B. 1908/20 (B)*

**3401**                    **Карта 24216**  
Нанести                Текст (см. наклейку)

*Нов. изд. 27.06.20*

**3402**                    **Карта 24216**  
Нанести                1. Морскую ферму  
Упразднить            2. Светящий буй

60°20.50'N            1°08.75'W  
59°58.56'N            1°26.50'W

*B. 4039/17, 1639/20*

**3403**                    **Карта 28418**  
Нанести                Текст (см. наклейку)

*Нов. изд. 27.06.20*

**3404**                    **Карта 28419**  
Нанести                Текст (см. наклейку)

*Нов. изд. 27.06.20*

### Балтийское море

**3405**                    **Карта 25126**  
Нанести                1. Буй Sperr-G, бочкообразный, жкж  
2. Буй Sperr-G, бочкообразный, жкж

54°30.19'N            9°58.40'E  
54°29.96'N            9°57.72'E

*Г. 24/30/20*

**3406**                    **Карта 25125**  
Исправить            Глубину 17.5 на глубину 16.5

54°34.47'N            10°30.41'E

*Г. 25/30/20*

<b>3407</b>	<b>Карта 28108–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Опору, надпись «Зверт ког»	53°53'56.8"N	14°15'02.0"E
	2. Опору, надпись «Зверт ког»	53°53'53.3"N	14°15'24.0"E
	3. Линию электропередачи между	53°53'56.8"N	14°15'02.0"E
		53°53'53.3"N	14°15'24.0"E
			<i>П. 328/20</i>
<b>3408</b>	<b>Карты 25111–ПЛАН Б</b>		
Исправить	Поворотный бассейн на поворотный бассейн радиусом 80 м из	53°38'52.6"N	14°37'04.5"E
			<i>П. 275/20</i>
<b>3409</b>	<b>Карта 28101–ПЛАН Б</b>		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный	54°32'09.8"N	18°32'52.0"E
Исправить	2. Огонь на огонь БлКрЗлППер8М и КрЗлЗтмЗс, огонь Доп ЖЛИзо4с6М, огонь направленный Бл 91.5° у светящего знака Отм. ИМ 4626/19(1)	54°32'10.2"N	18°31'54.0"E
Упразднить	3. Направление створа 91.5°–271.5°	54°32'08"N	18°34'01"E
			<i>П. 325/20</i>
<b>3410</b>	<b>Карты 23101(2), 23101–ПЛАН Б(1), 23102(2), 23102–ПЛАН А(3)</b>		
Исправить	1. Секторы освещения на 20°–ЗлПр–21°–ЗлП–24°–БлЗлПер–25°–БлП–27°–БлКрПер–28°–КрП–31°–КрПр–32° у огня светящего знака	54°46'08.2"N	17°33'01.2"E
Нанести	2. Глубину 21.5	54°41.95'N	16°48.95'E
	3. Глубину 5.2	54°25'37.2"N	16°23'45.5"E
			<i>П. 303, 304, 376/20</i>
<b>3411</b>	<b>Карта 23100</b>		
Исправить	1. Светящий знак передний створный на светящий знак, огонь БлКрЗлЗтм5с6–4М, огонь направленный Бл 327.5°	54°21.55'N	19°40.85'E
Упразднить	2. Светящий знак задний створный	54°21.45'N	19°40.95'E
	3. Неходовую часть створа между	54°21.45'N	19°40.95'E
		54°21.55'N	19°40.85'E
Нанести	4. Светящий знак, огонь БлКрЗлИзо2с6–4М, огонь направленный Бл 178°	54°22.6'N	19°26.5'E
			<i>П. 261, 263/20</i>

### Северное море

<b>3412</b>	<b>Карта 29249</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	56°00'45.0"N	3°24'33.1"W
	2. Светящий буй	56°00'36.2"N	3°24'38.9"W
	3. Светящий буй	56°00'30.5"N	3°24'30.0"W
	4. Светящий буй	56°00'39.2"N	3°24'25.1"W
	5. Район между береговой линией и точками	56°00'50.7"N	3°24'30.0"W
		56°00'36.2"N	3°24'38.9"W
		56°00'30.5"N	3°24'30.0"W
		56°00'43.0"N	3°24'22.1"W
	6. Светящий буй	56°00'21.9"N	3°24'48.0"W
	7. Светящий буй	56°00'20.0"N	3°24'41.1"W



8. Район между	56°00'21.9"N	3°24'48.0"W
	56°00'15.0"N	3°24'52.0"W
	56°00'13.2"N	3°24'42.0"W
	56°00'17.5"N	3°24'38.5"W
	56°00'20.0"N	3°24'41.1"W
	56°00'21.9"N	3°24'48.0"W
9. Светящий буй	55°59'52.0"N	3°25'06.9"W
10. Светящий буй	55°59'49.5"N	3°24'56.0"W
11. Район между береговой линией и точками	55°59'37.3"N	3°25'16.0"W
	56°00'01.9"N	3°25'00.9"W
	55°59'59.2"N	3°24'50.0"W
	55°59'36.4"N	3°25'04.1"W

*B. 1879/20*

**3413 Карта 29257–ПЛАН А**

Упразднить	1. Знак	53°40.71'N	0°31.83'W
	2. Огонь	53°40.67'N	0°31.52'W

*B. 1425/20*

**3414 Карты 24229(1–9,13), 26262(1–5,12), 26263(5–14)**

Исправить	1. Светящий буй на светящий буй Black Deer 3, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(3)15с	51°42.38'N	1°26.65'E
	2. Светящий буй на светящий буй Black Deer 6, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр2.5с	51°38.53'N	1°24.40'E
	3. Светящий буй на светящий буй Barrow 6, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(4)15с	51°37.33'N	1°14.70'E
	4. Светящий буй на светящий буй Barrow 7, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр2.5с	51°37.49'N	1°13.50'E
	5. Светящий буй на светящий буй Barrow 8, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)5с	51°35.04'N	1°11.37'E
Упразднить	6. Границу фарватера между	51°28.79'N	1°19.87'E
		51°28.79'N	1°22.09'E
	7. Границу фарватера между	51°28.73'N	1°18.27'E
		51°27.82'N	1°22.14'E
Нанести	8. Границу фарватера между	51°28.79'N	1°19.87'E
		51°29.48'N	1°22.21'E
		51°30.34'N	1°24.44'E
	9. Границу фарватера между	51°28.73'N	1°18.27'E
		51°27.27'N	1°25.23'E
	10. Банку 5 м	51°29.60'N	1°20.33'E
	11. Банку 14 м	51°29.04'N	1°16.87'E
	12. Банку 1.4 м	51°34.64'N	1°21.72'E
	13. Банку 4.7 м	51°32.08'N	1°22.91'E
Упразднить	14. Глубину 5.2	51°32.06'N	1°22.93'E

*B. 667, 713, 1452, 1724, 2189/20*

<b>3415</b>	<b>Карта 26238</b>		
Нанести	Район морской фермы между	58°51.78'N 58°51.89'N 58°51.71'N 58°51.60'N 58°51.78'N	2°58.33'W 2°57.63'W 2°57.53'W 2°58.23'W 2°58.33'W <i>B. 1631/20</i>
<b>3416</b>	<b>Карта 29264</b>		
Упразднить	1. Бочку 2. Бочку	51°25'10.1"N 51°24'57.8"N	0°39'23.5"E 0°39'09.9"E <i>B. 1673/20</i>
<b>3417</b>	<b>Карты 22211(1), 26257(1), 26258</b>		
Исправить	1. Глубину 10.3 на затонувшее судно с глубиной над ним 9.8 м	53°19.84'N	0°29.39'E
Упразднить	2. Глубину 6.2	53°13.08'N	0°42.02'E
Нанести	3. Глубину 5.1 4. Банку 4.4 м 5. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с	53°13.80'N 53°13.22'N 53°01.53'N	0°41.52'E 0°41.97'E 0°25.66'E <i>B. 1874, 1905, 2391/20</i>
<b>3418 (B)</b>	<b>Карты 26262, 29296</b>		
Нанести	Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°45'26.4"N	0°55'49.8"E <i>B. 1906/20 (B)</i>
<b>3419</b>	<b>Карты 26251(2,3), 29254(2–6), 29254–ПЛАН А(1), 29254–ПЛАН Б(1)</b>		
Упразднить	1. Огонь	54°57'29.5"N	1°33'10.2"W
Добавить	2. АИС у водомерного поста	55°00'32.0"N	1°25'57.4"W
Исправить	3. Высоту перекидки на 87 м у линии электропередачи Отм. ИМ 509/18 4. Глубину 6.7 на глубину 5.9 5. Глубину 7.2 на глубину 6.5 6. Глубину 9.4 на глубину 8.7	54°59'15"N 55°00'01.6"N 54°59'22.9"N 54°59'21.2"N	1°28'25"W 1°26'42.8"W 1°27'09.3"W 1°26'56.5"W <i>B. 741, 1932, 2179, 2649/20</i>
<b>3420</b>	<b>Карты 29249(1,2), 29249–ПЛАН Б(3–7)</b>		
Упразднить	1. Огонь 2. Огонь 3. Надпись «Глубина 6.7 м» 4. Надпись «Глубина 4.9 м» 5. Надпись «Глубина 7.2 м» 6. Высоту осухания 0.2 м 7. Высоту осухания 1.6 м	56°00'18.4"N 56°00'16.5"N 56°01'18.4"N 56°01'21.1"N 56°01'23.2"N 56°01'21.2"N 56°01'21.6"N	3°24'46.2"W 3°24'43.8"W 3°26'29.2"W 3°26'38.8"W 3°26'23.7"W 3°26'32.6"W 3°26'29.9"W <i>B. 201, 1204/20</i>
<b>3421</b>	<b>Карты 26262(3–5), 29296(1–3,5)</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1409(В)/20(1) 2. Светящийся буй Отм. ИМ 1409(В)/20(2) 3. Светящийся буй Отм. ИМ 1409(В)/20(3)	51°43'31.2"N 51°44'49.2"N 51°45'07.2"N	0°49'40.2"E 0°53'31.8"E 0°58'01.8"E

4. Светящий буй	51°43.92'N	1°07.19'E
Отм. ИМ 1409(В)/20(4)		
5. Светящий буй	51°42'35.4"N	1°03'15.6"E
Отм. ИМ 1409(В)/20(5)		

*В. вып.14/20*

**3422 Карты 29270(1–3), 29270–ПЛАН А(4–6), 29271(4,5,7,8)**

Исправить	1. Глубину 7.2 на глубину 6.9	51°28'16"N	0°14'52"E
	2. Глубину 8.6 на глубину 8.4	51°27'50"N	0°17'44"E
	3. Глубину 7.8 на глубину 7.3	51°28'08.3"N	0°18'49.0"E
Нанести	4. Глубину 6.5	51°30'08.7"N	0°04'44.8"E
	5. Банку 0.6 м	51°30'06.8"N	0°04'30.9"E
Исправить	6. Глубину 7.2 на глубину 6.4	51°30'20.5"N	0°10'06.2"E
	Нанести	7. Понтон между	51°29'01.6"N
		51°29'01.7"N	0°00'57.3"W
		51°29'02.2"N	0°00'57.2"W
		51°29'02.0"N	0°00'54.7"W
Упразднить	8. Светящий буй	51°29'01.6"N	0°00'54.7"W
		Отм. ИМ 2871/19	51°29'50.3"N

*В. 877, 1419, 1451, 1969, 2176, 2442/20*

**3423 Карты 29267–ПЛАН А(2,3,5,8,9), 29270(1,2,4–7,9,10)**

Нанести	1. Глубину 5.8	51°28'16.7"N	0°18'46.8"E
	2. Глубину 9	51°26'59.8"N	0°21'35.8"E
Исправить	3. Глубину 6.3 на банку 0.8 м	51°27'20.8"N	0°20'09.2"E
	4. Глубину 6.7 на глубину 6.5	51°28'12.2"N	0°19'05.6"E
Нанести	Отм. ИМ 2869/19(1)		
	5. Глубину 9.4	51°27'00.6"N	0°21'58.7"E
Упразднить	6. Глубину 7.4	51°28'10.3"N	0°14'57.1"E
	7. Глубину 9.7	51°27'00.6"N	0°21'54.2"E
Нанести	8. Глубину 9.6	51°27'00.6"N	0°21'56.0"E
	9. Бочку швартовную	51°26'45.0"N	0°22'02.8"E
	10. Банку 0.8 м	51°27'20.8"N	0°20'09.2"E

*В. 1491, 1968, 2131, 2237/20*

**3424 Карты 26249(2), 29239, 29239–ПЛАН А(1)**

Исправить	1. Глубину 5.3 на банку 4.7 м	56°00'06"N	3°09'46"W
	2. Глубину 12.9 на глубину 11.6	56°00'23"N	3°08'37"W

*В. 220/20*

**3425 Карты 24230(4), 29259(1–4), 29260(4,5)**

Нанести	1. Банку 4.4 м	52°41'16.8"N	1°45'43.2"E
	2. Глубину 10.8	52°33'20.4"N	1°47'54.0"E
	3. Глубину 11.6	52°33'19.8"N	1°48'14.4"E
	4. Банку 9.8 м	52°32'58.2"N	1°48'14.4"E
Исправить	5. Секторы освещения на 42°–ЗлЗтм–45°–ЗлПр–46°–БлПр–47°–БлЗтм–49°–БлПр–50°–КрПр–51°–КрЗтм–52° у огня светящего знака	52°27'42.5"N	1°44'32.0"E

*В. 1796, 2166, 2558/20*

**3426 Карты 29257(8–10), 29258(1–9), 29258–ПЛАН Б(8)**

Нанести	1. Банку 5.9 м	53°35'29.4"N	0°01'57.6"E
	2. Банку 7.9 м	53°35'24.0"N	0°02'24.6"E
	3. Глубину 6.9	53°35'04.8"N	0°01'25.2"E

4. Глубину 7.1	53°35'21.8"N	0°00'37.2"E
5. Глубину 6.8	53°35'29.4"N	0°00'04.2"E
6. Банку 4.9 м	53°34'28.2"N	0°03'08.4"E
7. Банку 5 м	53°34'30.0"N	0°02'54.6"E
8. Глубину 7	53°39'00.6"N	0°11'30.0"W
9. Глубину 7	53°39'13.8"N	0°11'46.2"W
10. Банку 1.5 м	53°43'25.5"N	0°15'34.8"W

*B. 1539, 1737, 1868, 2112/20*

<b>3427</b>	<b>Карты 21009, 24230</b>		
Нанести	Банку 19.2 м	52°34.89'N	1°54.90'E <i>B. 2180/20</i>

<b>3428</b>	<b>Карты 26242(19–22), 29242(1–20), 29242–ПЛАН А(6)</b>		
Исправить	1. Номер на 2 у якорного места	57°40'52.6"N	4°12'25.1"W
	2. Номер на 3 у якорного места	57°40'52.6"N	4°11'24.6"W
	3. Номер на 6 у якорного места	57°41'02.0"N	4°07'22.9"W
	4. Номер на 10N у якорного места	57°41'13.1"N	4°04'04.4"W
	5. Номер на 11S у якорного места	57°41'02.0"N	4°03'17.5"W
Упразднить	6. Якорное место	57°40'55.9"N	4°09'34.8"W
	7. Якорное место	57°40'59.0"N	4°08'35.0"W
	8. Якорное место	57°41'13.9"N	4°05'35.3"W
	9. Якорное место	57°41'14.0"N	4°04'52.7"W
Нанести	10. Якорное место	57°41'04.9"N	3°59'50.2"W
	11. Якорное место 4	57°40'55.6"N	4°09'17.2"W
	12. Якорное место 5	57°40'58.6"N	4°08'18.2"W
	13. Якорное место 7	57°41'04.6"N	4°06'20.9"W
	14. Якорное место 8	57°41'05.3"N	4°05'33.4"W
	15. Якорное место 9	57°41'04.7"N	4°04'52.1"W
	16. Якорное место 10S	57°40'58.3"N	4°04'01.3"W
	17. Якорное место 11N	57°41'14.0"N	4°02'54.7"W
	18. Район якорной стоянки между	57°41'21.5"N	4°01'19.6"W
		57°41'13.9"N	4°01'19.1"W
		57°41'14.0"N	4°02'12.2"W
		57°41'21.3"N	4°02'12.1"W
		57°41'21.5"N	4°01'19.6"W
Исправить	19. Номер на 13 у якорного места	57°40'16.8"N	3°58'26.2"W
	20. Номер на 15 у якорного места	57°39'28.9"N	3°58'24.8"W
	21. Номер на 14 у якорного места	57°40.03'N	3°57.20'W
	22. Номер на 16 у якорного места	57°39.40'N	3°56.95'W

*B. 2449/20*

<b>3429</b>	<b>Карты 22211, 24230(1,2), 26258(3,4), 26298</b>		
Исправить	1. Глубину 16.2 на глубину 15.3	53°02.17'N	1°16.15'E
	2. Глубину 5.9 на глубину 5.3	53°02.28'N	1°13.43'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 19.7 м	53°03.41'N	1°08.74'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 20.5 м	53°04.40'N	1°10.49'E

*B. 2551/20*

<b>3430 (П)</b>	<b>Карты 21023, 22209</b>		
Нанести	1. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	56°20.42'N	2°14.62'W
	2. Светящийся буй SP1, ж, огонь ЖлПрбс	56°18.18'N	2°12.08'W
	3. Светящийся буй SP2, ж, огонь ЖлПрбс	56°15.64'N	2°09.33'W
	4. Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	56°14.33'N	2°08.56'W

5. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	56°12.29'N	2°09.76'W
6. Светящийся буй SP3, ж, огонь ЖлПр5с	56°12.29'N	2°15.80'W
7. Светящийся буй SP4, ж, огонь ЖлПр5с	56°14.04'N	2°18.97'W
8. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	56°17.06'N	2°21.08'W
9. Светящийся буй SP5, ж, огонь ЖлПр5с	56°18.92'N	2°18.95'W
10. Район, надпись «Ветровая эл.–ст. (стр.)» между		
(точка 1)	56°20.42'N	2°14.62'W
(точка 2)	56°18.18'N	2°12.08'W
(точка 3)	56°15.64'N	2°09.33'W
(точка 4)	56°14.33'N	2°08.56'W
(точка 5)	56°12.29'N	2°09.76'W
(точка 6)	56°12.29'N	2°15.80'W
(точка 7)	56°14.04'N	2°18.97'W
(точка 8)	56°17.06'N	2°21.08'W
(точка 9)	56°18.92'N	2°18.95'W
(точка 1)	56°20.42'N	2°14.62'W

*B. 2618/20 (П)*

**3431 Карты 23217(3,4), 26261, 29261**

Упразднить	1. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, надпись «Ведутся работы» между	51°59'49.8"N	1°25'27.6"E
		51°59'58.2"N	1°25'39.6"E
		51°59'15.6"N	1°26'58.2"E
		51°59'07.2"N	1°26'46.8"E
		51°59'49.8"N	1°25'27.6"E

Отм. ИМ 5456(В)/18(1), 6379(В)/18(1)

2. Светящийся буй	51°59'10.8"N	1°26'53.4"E
-------------------	--------------	-------------

Отм. ИМ 5456(В)/18(2), 6379(В)/18(2)

Нанести	3. Кабель подводный силовой между	51°59'58.2"N	1°25'19.8"E
		51°59'28.8"N	1°26'15.6"E
		51°59'28.8"N	1°26'44.4"E
		51°59'42.0"N	1°27'37.8"E
		51°59'21.6"N	1°29'06.6"E
		51°59'39.7"N	1°31'06.0"E
		51°59.67'N	1°31.15'E
		51°59.86'N	1°31.47'E
		51°59'59.4"N	1°25'21.6"E
		51°59'37.2"N	1°26'03.6"E
		51°59'32.4"N	1°26'38.4"E
		51°59'47.4"N	1°27'43.8"E
		51°59'27.6"N	1°29'06.6"E
(рамка карты 29261)	51°59'45.6"N	1°31'06.0"E	
	51°59.77'N	1°31.17'E	
	51°59.96'N	1°31.47'E	

*B. 2621/20*

**3432 Карта 21009**

Исправить	Огонь на светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с	52°12.85'N	2°30.15'E
-----------	---	------------	-----------

*B. 1496/20*

## Пролив Ла–Манш

<b>3433 (B)</b> Нанести	<b>Карты 28414, 28414–ПЛАН А, 28425</b> Район свалки грунта между  (рамка карты 28414 ПЛАН А)  (рамка карты 28414 ПЛАН А)	50°34'33.6"N 50°34'33.6"N 50°34'28.0"N 50°34'22.8"N 50°34'22.8"N 50°34'28.0"N 50°34'33.6"N	2°25'30.9"W 2°25'15.6"W 2°25'15.6"W 2°25'15.6"W 2°25'30.0"W 2°25'30.4"W 2°25'30.9"W
<i>B. 2286/20 (B)</i>			
<b>3434</b> Упразднить	<b>Карты 28414(1–7), 28414–ПЛАН А(1–4), 28425(5–8)</b> 1. Якорное место 2. Пунктирную линию между  3. Якорное место 4. Пунктирную линию между  5. Якорное место 6. Якорное место 7. Якорное место 8. Якорное место	50°34'25.1"N 50°34'25.1"N 50°34'18.0"N 50°34'15.4"N 50°34'15.4"N 50°34'16.2"N 50°36'26.9"N 50°36'35.0"N 50°37'13.0"N 50°36'16.8"N	2°25'48.8"W 2°25'48.8"W 2°25'53.0"W 2°25'42.2"W 2°25'42.2"W 2°25'55.1"W 2°23'32.2"W 2°24'07.4"W 2°24'10.3"W 2°22'48.0"W
<i>B. 2601/20</i>			
<b>3435</b> Нанести	<b>Карта 22424</b> Текст (см. наклейку)		
<i>Нов. изд. 27.06.20</i>			

## Ирландское море

<b>3436</b> Нанести	<b>Карты 25427(2), 28433(1)</b> 1. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)15с 2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)15с	53°59'57.1"N 53°59.99'N	3°14'24.0"W 3°14.28'W
<i>B. 1831/20</i>			
<b>3437</b> Упразднить	<b>Карты 29405, 29406–ПЛАН А</b> Светящий буй	53°17'30.5"N	6°07'00.0"W
<i>B. 1790/20</i>			
<b>3438</b> Исправить Нанести	<b>Карты 21020(2), 22405(1)</b> 1. Глубину 66 на глубину 59 2. Глубину 59	54°10.63'N 54°10.6'N	5°17.28'W 5°17.3'W
<i>B. 2573/20</i>			

## Средиземное море

<b>3439</b> Нанести	<b>Карта 32325</b> Затонувшее судно с глубиной траления над ним 6 м	43°55.95'N	10°05.75'E
<i>B. 6382/19</i>			

<b>3440</b>	<b>Карта 39219–ПЛАН Б</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)5с3М	34°34'20.5"N	33°02'06.0"E
	2. Огонь на огонь БлПр(2)5с3М	34°34'19.0"N	33°02'03.5"E
			<i>B. 2351/19</i>

### Черное море

<b>*3441 (В)</b>	<b>Карты 38165, 38166</b>		
Нанести	Район гидротехнических работ между	45°07'18.5"N	36°38'03.2"E
		45°07'30.5"N	36°37'46.2"E
		45°07'55.5"N	36°38'31.2"E
		45°07'51.5"N	36°38'38.2"E
		45°07'37.5"N	36°38'15.2"E
		45°07'30.5"N	36°38'20.2"E
		45°07'18.5"N	36°38'03.2"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 229/20		<i>Сообщение 10/40/20</i>

<b>*3442</b>	<b>Карты 38140–ПЛАН Б, 38140, 35130, 33110</b>		
Исправить	Огонь на огонь ЗлПр(2)8с5М (тр) у		
	светящего знака	45°13'07.9"N	36°43'20.5"E
	Отм. ИМ 245/03(5)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 107/20		<i>Сообщение 10/43/20</i>

<b>*3443 (В)</b>	<b>Карта 38169</b>		
Нанести	Район гидротехнических работ между		
	береговой линией и точками	45°19'50.0"N	37°22'22.5"E
		45°19'47.9"N	37°22'19.0"E
		45°19'39.7"N	37°22'28.8"E
		45°19'40.5"N	37°22'30.0"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 701/19		<i>Сообщение 10/44/20</i>

### Азовское море

<b>*3444</b>	<b>Карты 35160–INT3879–ПЛАН Б, 35160–INT3879</b>		
Нанести	Район марикультуры между	44°10'54.00"N	38°52'52.00"E
		44°11'15.00"N	38°52'52.00"E
		44°11'25.00"N	38°53'05.00"E
		44°11'24.78"N	38°53'09.19"E
		44°10'54.00"N	38°53'07.00"E
			<i>Сообщение 10/42/20</i>

<b>*3445 (В)</b>	<b>Карты 38174, 38172–INT3881</b>		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЖлПр	44°43'18"N	37°49'13"E
	2. Светящийся знак, огонь ЖлПр	44°43'06"N	37°49'06"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 642/19		<i>Сообщение 10/41/20</i>

## Индийский океан

<b>3446</b> Исправить	<b>Карты 52057, 52058</b>		
	1. Границу полосы движения на линию разделения движения между	5°48.3'S 5°50.6'S	105°50.4'E 105°48.9'E
	Отм. ИМ 2438/20(3)		
	2. Границу полосы движения на линию разделения движения между	5°53.3'S 5°54.4'S 5°56.4'S	105°48.1'E 105°47.4'E 105°45.5'E
	Отм. ИМ 2438/20(6)		

*Сообщение 6/20; Ин. 533, 534, 535, 536/20*

## Красное море

<b>3447</b> Упразднить	<b>Карты 42077, 41005</b>		
	1. Светящийся знак Отм. ИМ 4275/10(1)	16°45.6'N	42°12.8'E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)9с, АИС	16°45.75'N	42°13.00'E <i>В. 2307/19</i>

## Бенгальский залив

<b>3448</b> Упразднить	<b>Карта 45240</b>		
	1. Огонь передний створный	13°18.40'N	80°20.80'E
	2. Огонь задний створный	13°18.47'N	80°20.48'E
	3. Неходовую часть створа между	13°18.47'N 13°18.25'N	80°20.48'E 80°21.48'E
	4. Ходовую часть створа между	13°18.25'N 13°17.88'N	80°21.48'E 80°23.21'E
	5. Направление створа 102.5°–282.5°	13°17.96'N	80°23.00'E <i>Инд. 222/19</i>
<b>3449</b> Исправить	<b>Карты 42282, 42283, 40315</b>		
	Затонувшее судно на подводное препятствие с глубиной над ним 21 м, ПД Отм. ИМ 1562/20	15°32.2'N	94°02.2'E <i>В. 6366/19</i>

## Тихий океан

<b>3450</b> Нанести	<b>Карты 62874, 61071, 61073</b>		
	Подводное препятствие с глубиной над ним 40 м, надпись «океаногр.»	51°42.7'N	128°14.0'W <i>США 31/17454/20</i>
<b>3451</b> Нанести	<b>Карта 66891</b>		
	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	46°15'34"N	123°34'06"W <i>США 30/18523/20</i>



<b>3452</b>	<b>Карта 62886</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие, ПС	34°21.9'N	119°45.3'W
	2. Подводное препятствие, ПС	34°20.6'N	119°41.7'W
			<i>США 30/18720/20</i>
<b>3453</b>	<b>Карты 58778–ПЛАН Г(1), 51005(2)</b>		
Исправить	1. Скважину на подводное препятствие	4°44.27'S	81°21.33'W
	Отм. ИМ 1603/12(1)		
	2. Скважину на подводное препятствие	4°44.1'S	81°21.2'W
	Отм. ИМ 1603/12(2)		
			<i>США 29/22120/20</i>
<b>3454</b>	<b>Карты 59730–ПЛАН А, 59730</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.2 м	17°38'46.2"S	71°21'01.8"W
	2. Скалу, лежащую в уровень с нулем глубин	17°37'58.8"S	71°20'42.7"W
	3. Пунсон, надпись «островок»	17°38'00.2"S	71°20'41.0"W
			<i>США 31/22182/20</i>

### Японское море

<b>3455</b>	<b>Карты 64038(1), 62027(2)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°25'16"N	131°00'21"E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь 2КрЗлЗс5М	34°25'16"N	131°00'21"E
			<i>Я. 391/20</i>
<b>3456</b>	<b>Карты 63301, 62335, 61100</b>		
Упразднить	Светящийся буй	34°38'12"N	127°56'12"E
	Отм. ИМ 4732/12, 5777/13(5)		
			<i>ПК 130, 251/20</i>
<b>3457</b>	<b>Карты 68301, 63301(2)</b>		
Нанести	1. Строение	34°55'55.8"N	128°03'05.0"E
	2. Воздушный транспортер с высотой перекидки над уровнем полной воды 31 м между (рамка карты 68301)	34°55'36.0"N	128°02'42.3"E
	(точка 1)	34°55'36.6"N	128°02'43.0"E
		34°55'55.8"N	128°03'05.0"E
			<i>ПК 473/19</i>
<b>3458</b>	<b>Карта 66069</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	36°05'27.4"N	129°25'51.5"E
	Отм. ИМ 4582/18(2)		
Нанести	2. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(З)7с	36°05'27.4"N	129°25'47.5"E
			<i>ПК 501/20</i>
<b>3459</b>	<b>Карта 66069</b>		
Исправить	Дальность видимости на 6М у огня светящего знака	36°06'43.1"N	129°26'27.8"E
	Отм. ИМ 6552/18		
			<i>ПК 331/20</i>

<b>3460</b>	<b>Карты 62091, 61008, 61009</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 17.5 м	36°44.0'N	129°29.2'E <i>PK 543/20</i>
<b>3461</b>	<b>Карта 69072–ПЛАН В</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5290/16(1)	37°26'12.7"N	129°11'30.4"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5290/16(2)	37°26'15.3"N	129°11'31.2"E <i>PK 541/20</i>
<b>3462</b>	<b>Карты 62092, 61009, 60300</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4791/19(2)	38°16'54"N	129°54'57"E
Нанести	2. Светящий буй кнч, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	38°17'34"N	130°16'26"E <i>PK 540/20</i>

### Внутреннее Японское море

<b>3463</b>	<b>Карты 67354–ПЛАН А(1–8,10), 66354(9,11), 64341(7)</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «ж ог»	34°00'44.8"N	131°36'29.7"E
	2. Пунсон, надпись «зл ог»	34°00'45.2"N	131°36'30.6"E
	3. Волнолом	34°00'45.0"N	131°36'30.0"E
Нанести	4. Пунсон, надпись «кж огни»	34°00'40.9"N	131°36'21.2"E
	5. Волнолом между (точка 4)	34°00'40.9"N	131°36'21.2"E
		34°00'45.6"N	131°36'31.5"E
	6. Пунсон, надпись «ж ог»	34°00'43.2"N	131°36'26.3"E
	7. Светящий знак, огонь ЗлПр4с4М	34°00'45.4"N	131°36'31.4"E
	8. Пунсон, надпись «ж ог»	34°00'56.1"N	131°36'44.1"E
Исправить	9. Пунсон, надпись «злж огни» на светящий знак, огонь ЗлПр4с4М	34°00'45"N	131°36'31"E
	10. Светящий знак на пунсон, надпись «зл ог»	34°01'29.4"N	131°35'10.4"E
Упразднить	11. Светящий знак	34°01'30"N	131°35'11"E <i>Я. 985/13, 337/20</i>
<b>3464</b>	<b>Карта 67354–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	34°00'53.5"N	131°36'42.6"E
Упразднить	2. Светящий знак	34°01'15.8"N	131°36'34.6"E <i>Карта 66354</i>
<b>3465</b>	<b>Карты 66338(1), 66340(1), 64339(2)</b>		
Исправить	1. Светящий знак на пунсон, надпись «зл ог»	34°12'20"N	133°07'19"E
Упразднить	2. Светящий знак	34°12'20"N	133°07'19"E <i>Я. 405/20</i>
<b>3466</b>	<b>Карты 67364(1–4), 66348(1,5–7), 96750(9), 64338(8)</b>		
Исправить	1. Светящий знак на пунсон, надпись «б ог»	34°38'03.2"N	135°06'16.2"E
Упразднить	2. Пунсон, надпись «ог»	34°38'04.9"N	135°06'19.6"E
	3. Пунсон, надпись «ог»	34°38'02.0"N	135°06'21.2"E
	4. Пунсон, надпись «ог»	34°38'00.6"N	135°06'17.6"E
	5. Пунсон, надпись «36 ог»	34°38'01"N	135°06'18"E

6. Пунсон	34°38'05"N	135°06'20"E
7. Пунсон	34°38'02"N	135°06'21"E
8. Светящийся знак	34°38'03"N	135°06'16"E
9. Светящийся знак	34°38'00"N	135°06'18"E

*Я. 383/20*

### Желтое море

<b>3467</b>	<b>Карты 65338(1,3), 65339(1,3), 62377(2,4,5)</b>		
Упразднить	1. Район якорной стоянки, надпись «Большие суда» между (рамка карты 65339)	40°20'31"N 40°21'48"N 40°22'55"N 40°22'55"N	121°50'51"E 121°50'51"E 121°50'51"E 121°55'03"E
	(рамка карты 65339)	40°21'48"N 40°20'31"N 40°20'31"N	121°55'03"E 121°55'03"E 121°50'51"E
	2. Район якорной стоянки для больших судов между	40°22'54"N 40°20'30"N 40°20'30"N 40°22'54"N	121°55'00"E 121°55'00"E 121°50'48"E 121°50'48"E
	Отм. ИМ 3457/06(4)		
Нанести	3. Район якорной стоянки № 2 между (рамка карты 65338) (рамка карты 65339)	40°20'05"N 40°21'48"N 40°23'45"N 40°23'48"N	121°49'42"E 121°50'20"E 121°51'03"E 121°55'55"E
	(рамка карты 65339)	40°21'48"N 40°20'25"N 40°18'58"N	121°55'57"E 121°55'59"E 121°49'42"E
	4. Район якорной стоянки № 2 между	40°18.8'N 40°23.7'N 40°23.8'N 40°20.4'N 40°18.8'N	121°49.2'E 121°51.0'E 121°55.9'E 121°55.9'E 121°49.2'E
	5. Район якорной стоянки № 5 между	40°14.2'N 40°15.6'N 40°15.6'N 40°14.0'N 40°14.2'N	121°41.5'E 121°41.5'E 121°42.9'E 121°42.9'E 121°41.5'E

*КНР 803/20*

<b>3468</b>	<b>Карта 62381</b>		
Упразднить	Светящийся знак	35°44'29"N	126°31'11"E

*РК 252/20*

### Море Бали

<b>3469</b>	<b>Карты 52064, 51047, 51048</b>		
Исправить	1. Границу полосы движения на линию разделения движения между	8°19.9'S 8°24.3'S	115°55.1'E 115°53.6'E
	Отм. ИМ 2457/20(2)		

2. Границу полосы движения на линию разделения движения между	8°29.1'S 8°36.3'S	115°51.9'E 115°49.4'E
Отм. ИМ 2457/20(5)		
3. Границу полосы движения на линию разделения движения между	8°41.5'S 8°45.5'S 8°55.4'S	115°47.6'E 115°46.2'E 115°46.3'E
Отм. ИМ 2457/20(8)		

*Сообщение 6/20; Ин. 533, 534, 535, 536/20*

**Карта 24216**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 24216 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 38 от 19.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3401/20)

**Карта 28418**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28418 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 38 от 19.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3403/20)

**Карта 28419**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28419 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 38 от 19.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3404/20)

**Карта 22424**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 22424 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 38 от 19.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3435/20)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**3470 Книга 1203 изд. 2016 г.**

- 1. Стр. 20. Строки 41–42.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Светящийся знак Фромборк (Frombork) установлен вблизи гавани Фромборк.». (ИМ 3470/20(1), П. 261/20)
- 2. Стр. 95. Строка 22.** Исправить «130 м» на «160 м». (ИМ 3470/20(2), П. 275/20)

**3471 Книга 1213 изд. 1995 г.**

- 1. Стр. 82. Строки 29–31.** Корректуру по ИМ 3042/20 не числить. Восстановить:  
«Маяк Кейкдэйн (Kijkduin) (52°57'N, 4°44'E) установлен на берегу материка в 4,2 кбт к SSW от мыса Капхофд. В 2 кбт к SW от маяка находится пост береговой охраны.». (ИМ 3471/20(1), Нид. 68/20)
- 2. Стр. 83. Строки 26–35.** Корректуру по всем ИМ не числить. Вычеркнуть с «по створу» по «знак». и взамен поместить: «в белом секторе 206,3°–206,7° огня Схюлпенгат (53°01,6'N, 4°45,1'E), затем в белом секторе 231°–248,5° огня Трост (53°00,5'N, 4°45,8'E)». (ИМ 3471/20(2), Нид. 68/20)
- 3. Стр. 84. Строки 41–43.** Корректуру по ИМ 3042/20 не числить. Восстановить:  
«Заявку на лощманскую проводку можно подавать также через пост береговой охраны, расположенный вблизи маяка Кейкдэйн; на УКВ, канал 12 (позывной «Kustwacht Kijkduin»).». (ИМ 3471/20(3), Нид. 68/20)
- 4. Стр. 88. Строки 24–25.** Корректуру по ИМ 3042/20 не числить. Восстановить:  
«пост береговой охраны, находящийся около маяка Кейкдэйн, или через». (ИМ 3471/20(4), Нид. 68/20)
- 5. Стр. 88. Строки 27–28.** Корректуру по ИМ 3042/20 не числить. Восстановить:  
«С постом береговой охраны у маяка Кейкдэйн связь можно установить на УКВ, канал 12.». (ИМ 3471/20(5), Нид. 68/20)

**3472 Книга 1225 изд. 2003 г.**

- Стр. 192. Строка 14.** Корректуру по ИМ 2095/08, 3164/20 не числить. После строки поместить:  
«*Район, запретный для плавания, находится в 8 милях к W от входа в реку Лима. В районе установлены ветряные двигатели, на которых зажигаются огни. Район ограждается светящими буйами. Район подводных силовых кабелей простирается на 9 миль к W от входа в реку Лима. В районе запрещены лов рыбы и якорная стоянка.*
- Служба управления движением судов.* В порту Виана-ду-Каштелу осуществляется контроль за движением судов (см. стр. 60).». (ИМ 3472/20), Порт. 267/07, 103, 133/20

## 3473 Книга 1234.3 изд. 2020 г.

**1. Стр. 12. Строки 25–27.** Вычеркнуть с «Места» по «сообщений» и взамен поместить:

«Места обитания северного гладкого кита» расположены в прибрежных водах между параллелями 33°51'N и 28°00'N на расстоянии от 5 до 35 миль от берега. Правила плавания в районах помещены в Лодии восточного берега Северной Америки, вып. 1 (№ 1233), изд. УНиО МО.

*Система судовых сообщений*». (ИМ 3473/20(1), В. 2682/16

**2. Стр. 14. Строки 2–3.** Вычеркнуть с «маяками» по «25°13'N» и взамен поместить: «светящими знаками Кэрисфорт (25°14'N)». (ИМ 3473/20(2), США 35/11463/14

**3. Стр. 15. Строка 10.** После строки поместить:

«Район обитания северных гладких китов находится в пределах 11–26 миль от мыса Лукаут. Для обеспечения безопасности плавания и охраны окружающей среды при плавании в указанном районе в период с ноября по апрель необходимо соблюдать осторожность и следовать со скоростью не более 10 уз.». (ИМ 3473/20(3), В. 2292/18

**4. Стр. 16. Строка 29.** После строки поместить:

«Район, опасный для плавания, находится в 12 милях к SSE от мыса Генри. В районе находятся буи, затопленные на 7,6 м.». (ИМ 3473/20(4), США 6/12208/13

**5. Стр. 20. Строка 18.** Исправить «1,8 мили к S» на «1,6 мили к SE». (ИМ 3473/20(5), США 16/11520/17

**6. Стр. 23. Строка 42.** Исправить «12 м» на «12,7 м». (ИМ 3473/20(6), США 42/11545/13

**7. Стр. 23. Строка 43.** Исправить «10,6 м» на «9,5 м». (ИМ 3473/20(7), США 42/11545/13

**8. Стр. 26. Строка 33.** Исправить «у» на «в 1,4 мили к NE от». (ИМ 3473/20(8), США 1/11520/15

**9. Стр. 26. Строка 34.** Исправить «(34°38,4'N» на «(34°37,5'N)». (ИМ 3473/20(9), США 1/11520/15

**10. Стр. 26. Строки 37–39.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«Вызов лодмана осуществляется на УКВ, каналы 13, 14, 16, 14 (рабочий), по телефону: +1 252 726 4068 или по факсу: +1 252 726 9044.». (ИМ 3473/20(10), США 1/11520/15; В. Vol. 6

**11. Стр. 27. Строка 21.** Исправить «12,8 » на «14 »». (ИМ 3473/20(11), США 42/11545/13

**12. Стр. 27. Строка 35.** Исправить «имеется» на «имеются» и после «маяк-ответчик» поместить: «и станция АИС». (ИМ 3473/20(12), В. вып. 22/16

**13. Стр. 35. Строка 34.** Исправить «11,4» на «12,8». (ИМ 3473/20(13), США 43/11537/15

**14. Стр. 44. Строка 5.** После «78°03,0'W).» поместить: «На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(14), В. вып. 46/15

**15. Стр. 50. Строки 33–36.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(15), США 35/11524/14

**16. Стр. 56. Строка 7.** Исправить «сдвоенных мостов» на «моста». (ИМ 3473/20(16), США 35/11524/14

**17. Стр. 56. Строка 15.** Исправить «сдвоенных мостов» на «моста». (ИМ 3473/20(17), США 35/11524/14

- 18. Стр. 57. Строка 8.** После строки поместить:  
«Подводное препятствие с глубиной над ним 2,7 м находится в 9,1 кбт к S от оконечности северного мола порта Чарлстон.». (ИМ 3473/20(18), США 37/11528/15)
- 19. Стр. 58. Строка 10.** Исправить «4,3 м (2000 г.)» на «4,4 м (2019 г.)» и «3,8 м (2001 г.)» на «4,1 м (2019 г.)». (ИМ 3473/20(19), США 46/11524/19)
- 20. Стр. 58. Строка 11.** Исправить «2,3–4,9 м (2001 г.)» на «2,1 м (2019 г.)». (ИМ 3473/20(20), США 46/11524/19)
- 21. Стр. 59. Строка 18.** Вычеркнуть «сдвоенному». (ИМ 3473/20(21), США 35/11524/14)
- 22. Стр. 59. Строки 21–22.** Вычеркнуть с «два» по «мосту» и взамен поместить: «судоходный пролет шириной 305 м; высота пролета 57 м. На мосту зажигаются заградительные авиационные огни и». (ИМ 3473/20(22), США 35/11524/14)
- 23. Стр. 59. Строка 24.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(23), США 35/11524/14)
- 24. Стр. 59. Строки 25–26.** Вычеркнуть с «в 6,5 мили» по «мостов.» и взамен поместить: «в 4,9 мили к NNW от северной оконечности острова Драм.». (ИМ 3473/20(24), США 35/11524/14)
- 25. Стр. 59. Строка 30.** После «ограждается» поместить: «светящими знаками,». (ИМ 3473/20(25), США вып. 37/14)
- 26. Стр. 70. Строки 5–6.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(26), В. 598/17)
- 27. Стр. 78. Строки 20–21.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(27), США 9/11480/19)
- 28. Стр. 86. Строки 28–29.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Светящий знак Сапело (Sapelo) установлен в 9,5 кбт к NW от южной оконечности острова Сапело.». (ИМ 3473/20(28), США 17/11510/14)
- 29. Стр. 88. Строка 53.** Вычеркнуть «, ограждаемые буями,». (ИМ 3473/20(29), США 5/11502/15)
- 30. Стр. 89. Строки 5–6.** Вычеркнуть с «На» по «маяк–ответчик.». (ИМ 3473/20(30), США 23/11502/15)
- 31. Стр. 89. Строка 46.** Исправить «10,8 м» и «8,2 м» соответственно на «11,3 м» и «11 м». (ИМ 3473/20(31), США 28/11506/16)
- 32. Стр. 92. Строка 36.** После строки поместить:  
«Район подводных кабелей находится в 52 милях к E от входа в реку Сент–Джонс.». (ИМ 3473/20(32), США 43/11480/17)
- 33. Стр. 96. Строка 9.** После «судов» поместить: «и осуществляется круглосуточно». (ИМ 3473/20(33), В. Vol. 6(5))
- 34. Стр. 96. Строки 12–13.** Вычеркнуть с «, телефон» по «, 13» и взамен поместить: «. Связь осуществляется по телефону: +1 904 249 5631 (офис), +1 904 246 6716 (диспетчер); факсу: +1 904 249 7523; e-mail: eta@jaxpilots.com, admina@jaxpilots.com, на УКВ, каналы 11 (рабочий), 13, 14». (ИМ 3473/20(34), В. вып. 15/17)
- 35. Стр. 96. Строки 16–18.** Вычеркнуть с «Лощманское» по «81°18,1'W.» и взамен поместить: «Место встречи лоцманов А находится у светящего буя STM (30°42,9'N, 81°14,6'W). Место встречи лоцманов В находится в 4,6 мили к W от светящего буя STM.». (ИМ 3473/20(35), В. 1437/19)



- 36. Стр. 96. Строки 19–20.** Вычеркнуть с «Связь» по «и 16.». (ИМ 3473/20(36), В. вып. 15/17
- 37. Стр. 96. Строка 26.** После «Сент–Мэрис–Энтранс.» поместить: «На светящем буге имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(37), США вып. 51/15
- 38. Стр. 99. Строки 6–7.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(38), США 43/11488/17
- 39. Стр. 102. Строка 46.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(39), США карта 11490
- 40. Стр. 102. Строки 48–49.** Вычеркнуть с «установлен» по «маяк–ответчик.» и взамен поместить: «имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(40), В. вып. 42/14; США 18/11490/1
- 41. Стр. 106.** Таблица. В графе 4 в строке 6 сверху исправить «11,4» на «12». (ИМ 3473/20(41), США 12/11491/16
- 42. Стр. 107.** Таблица. В графе 4 в строке 3 снизу исправить «8,5» на «4,5». (ИМ 3473/20(42), США 12/11491/16
- 43. Стр. 113. Строка 50.** После строки поместить:  
«Район, запретный для плавания, находится непосредственно к N от мыса Фолс–Кейп.». (ИМ 3473/20(43), США 33/11496/14
- 44. Стр. 124. Строка 23.** Исправить «6 м (2011 г.)» на «4,8 м (2016 г.)». (ИМ 3473/20(44), США 13/11472/18
- 45. Стр. 129. Строка 3.** После строки поместить:  
«Район рыбной банки с глубиной над ней 8,2 м находится в 5,8 мили к ENE от оконечности северного мола, ограждающего вход с океана в гавань Форт–Пирс.». (ИМ 3473/20(45), США 31/11474/16
- 46. Стр. 129. Строка 8.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(46), США 7/11460/18
- 47. Стр. 130. Строка 22.** После «Сент–Луис.» поместить: «На светящем буге имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(47), США 18/11475/15
- 48. Стр. 136. Строка 39.** После «мола.» поместить: «На светящем буге имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(48), В. вып. 13/15
- 49. Стр. 143. Строка 15.** После «буями.» поместить: «При светящих знаках створа имеются станции АИС.». (ИМ 3473/20(49), США вып. 11/15
- 50. Стр. 143. Строка 39.** Вычеркнуть «у» и взамен поместить: «в 2,8 мили к E от». (ИМ 3473/20(50), В. вып. 25/17
- 51. Стр. 146. Строка 2.** После «маяк–ответчик» поместить: «и имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(51), В. вып. 13/15
- 52. Стр. 154. Строки 44–46.** Вычеркнуть с «Большие» по «района.». (ИМ 3473/20(52), В. 1662/16, Vol. 6
- 53. Стр. 155. Строки 3–4.** Вычеркнуть с «мористее» по «буга.» и взамен поместить: «в 3 милях к E от светящего буга M (25°46,1'N, 80°05,0'W)». (ИМ 3473/20(53), В. 1662/16, Vol. 6
- 54. Стр. 156. Строка 27.** После «ответчик» поместить: «и имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(54), В. вып. 13/15

- 55. Стр. 160. Строки 1–11.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
*«Якорные места.* Районы якорной стоянки А и В находятся к N от светящего буя М. Для постановки на якорь необходимо связаться с капитаном порта на УКВ, канал 16. Длительность стоянки без предварительного разрешения капитана порта не более 72 ч. Во время стоянки необходимо нести круглосуточную вахту на мостике, чтобы подтвердить, что судовая команда выполняет часто повторяемые проверки местоположения судна для предотвращения сползания на рифы.» (ИМ 3473/20(55), США вып. 28/17
- 56. Стр. 160. Строки 28–32.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(56), США вып. 28/17
- 57. Стр. 160. Строка 40.** Вычеркнуть с «Учитывая» по «восточнее». (ИМ 3473/20(57), США вып. 13/16
- 58. Стр. 161. Строки 1–2.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(58), США вып. 13/16
- 59. Стр. 162. Строка 18.** Исправить «(24°38,0'N, 82°55,2'W)» на «(24°37,9'N, 82°55,3'W)». (ИМ 3473/20(59), США вып. 41/15
- 60. Стр. 162. Строки 47–48.** Вычеркнуть с «У входа» по «80°07,9'W)». (ИМ 3473/20(60), США вып. 35/14
- 61. Стр. 165. Строки 9–10.** Вычеркнуть с «При» по «маяк-ответчик.». (ИМ 3473/20(61), США вып. 13/16
- 62. Стр. 165. Строки 19–20.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(62), США вып. 21/13
- 63. Стр. 167. Строки 37–38.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(63), США 30/11463/13
- 64. Стр. 167. Строки 46–48.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
*«Светящий знак Кэрисфорт (Carysfort) установлен на рифе Кэрисфорт.»* (ИМ 3473/20(64), США 35/11463/14; В. вып. 4/14
- 65. Стр. 168. Строка 9.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(65), США 5/11464/16
- 66. Стр. 168. Строка 44.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(66), США 40/11464/15
- 67. Стр. 169. Строка 4.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(67), США 39/11450/16
- 68. Стр. 169. Строки 13–14.** Вычеркнуть с «При» по «маяк-ответчик.». (ИМ 3473/20(68), В. вып. 41/15
- 69. Стр. 169. Строка 15.** После «11 миль.» поместить: «Маяк разрушен (2015 г.).  
*Светящий знак Аллигейтор (Alligator) установлен вблизи рифа Аллигейтор.»* (ИМ 3473/20(69), США вып. 39/15
- 70. Стр. 169. Строка 35.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(70), США 39/11450/16
- 71. Стр. 170. Строки 13–14.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(71), США 39/11423/18
- 72. Стр. 170. Строка 18.** Вычеркнуть и взамен поместить: «Маяк разрушен (2015 г.).  
*Светящий знак установлен вблизи островка Сомбреро-Ки.»* (ИМ 3473/20(72), США вып. 33, 36/15
- 73. Стр. 170. Строка 29.** Исправить «маяк Сомбреро-Ки» на «светящий знак (24°37,7'N, 81°06,5'W)». (ИМ 3473/20(73), США вып. 33, 36/15
- 74. Стр. 171. Строки 28–29.** Вычеркнуть с «При» по «маяк-ответчик.». (ИМ 3473/20(74), В. вып. 41/15

**75. Стр. 171. Строка 30.** После «12 миль.» поместить: «Светящий знак разрушен (2015 г.).  
Светящий знак Американ-Шол (American Shoal) установлен вблизи банки Американ-Шол.». (ИМ 3473/20(75), США вып. 39/15

**76. Стр. 175. Строка 14.** Исправить «(24°27,7'N, 81°48,1'W)» на «(24°27,4'N, 81°48,0'W)». (ИМ 3473/20(76), В. вып. 13/15

**77. Стр. 176. Строка 11.** Исправить «в 1 миле к SW» на «в 1,4 мили к S». (ИМ 3473/20(77), В. вып. 25/16

**78. Стр. 176. Строки 18–20.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Заявку на лодмана следует подавать за 24 ч до предполагаемого времени прибытия по телефону: +1 305 2965512 или на УКВ, каналы 16; 14 и 12 (рабочие)». (ИМ 3473/20(78), В. вып. 24/19

**79. Стр. 179. Строки 1–2.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Башня находится на островке Санд-Ки.  
Светящий знак Санд-Ки (Sand Key) установлен в 0,6 кбт к NNE от северной оконечности островка Санд-Ки.». (ИМ 3473/20(79), США 35/11441/14

**80. Стр. 180. Строка 49.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(80), США 40/11439/15

**81. Стр. 181. Строка 33.** Вычеркнуть. (ИМ 3473/20(81), США 40/11439/15

**82. Стр. 182. Строка 7.** После «Ребекка.» поместить: «Светящий знак разрушен (2014 г.)». (ИМ 3473/20(82), США вып. 35/14

**83. Стр. 182. Строки 47–48.** Вычеркнуть с «, на которых» по «до Q». (ИМ 3473/20(83), США 9/11420/18

**84. Стр. 183. Строка 5.** После «Пьюласки.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3473/20(84), США 19/11006/15

**85. Стр. 185. Строки 1–4.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Башня бывшего маяка Драй-Тортугас (Dry Tortugas) (24°37,9'N, 82°55,3'W) находится на острове Логгерхед-Ки.». (ИМ 3473/20(85), США вып. 41/15

**86. Стр. 187. Строка 18.** Перед «маяка» поместить: «башни бывшего». (ИМ 3473/20(86), США вып. 41/15

**87. Стр. 187. Строки 19–20.** Вычеркнуть с «знака» по «82°35,2'W)» и взамен поместить: «буя № 4 (24°34,7'N, 82°35,4'W)». (ИМ 3473/20(87), США 39/11439/14

## **3474 Книга 1250 изд. 2010 г.**

**Стр. 354. Строка 56.** После строки перед корректурой по ИМ 7909/2 поместить:  
«Затонул шее судно с глубиной траления над ним 6 м находится в 3,5 мили к WSW от селения Форте-деи-Марми.». (ИМ 3474/20), В. 6382/19

### 3475 Книга 1301 изд. 2006 г.

1. Стр. 337. Строка 17. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен на северо-восточной оконечности северного из островов Сулайн (Sulain) (16°45'N, 42°13'E) в 10,9 мили к N от мыса Абара. При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3475/20(1), В. 2307/19

2. Стр. 337. Строка 25. Корректуру по ИМ 4313/10 не числить. (ИМ 3475/20(2), В. 2307/19

### 3476 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 239. Строка 26. Корректуру по ИМ 1608/20 не числить. (ИМ 3476/20), В. 6366/19

### 3477 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 223. Строка 27. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 17,5 м находится в 6 кбт к NE от мыса Ынаммаль.». (ИМ 3477/20(1), РК 543/20

2. Стр. 360. Строка 8. Корректуру по ИМ 4537/04, 1508/06 не числить. После строки поместить:

«Мосты. Через южную часть прохода Тэбан–Судо перекинуты два моста: мост Самчхонпхо шириной 35 м – между островком Могэдо и берегом полуострова Корея; высота пролета моста 31 м и мост Чхоян – между островками Могэдо и Чхояндо; высота пролета моста 23 м. На мостах установлены огни.

Воздушный транспортер перекинут на высоте 31 м через южную часть прохода Тэбан–Судо в 1,2 кбт к NW от моста Самчхонпхо.». (ИМ 3477/20(2), Карта 68301; РК 473/19

3. Стр. 370. Строка 11. В корректуре по ИМ 5657/17 в строках 1–2 снизу вычеркнуть с «Светящийся» по «АИС.». (ИМ 3477/20(3), РК 130, 251/20

### 3478 Книга 1423 изд. 2001 г.

1. Стр. 129. Строка 54. После «Рюгу» поместить: «, и защищен западным и восточным волноломами». (ИМ 3478/20(1), Карта 66354

2. Стр. 131. Строка 9. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Волноломы сооружены: западный – в 3,5 кбт к ESE, восточный – в 5 кбт к E от мыса Окина.

Светящиеся знаки установлены на северо-восточной оконечности западного волнолома и на южной оконечности восточного волнолома. Огни зажигаются на юго-западной оконечности западного, северной оконечности восточного и посредине волноломов.». (ИМ 3478/20(2), Карта 66354; Я. 985/13, 337/

3. Стр. 131. Строка 36. После «мол.» поместить: «На оконечности мола зажигается огонь.». (ИМ 3478/20(3), Я. 337/20

4. Стр. 131. Строки 37–38. Вычеркнуть. (ИМ 3478/20(4), Я. 337/20

5. Стр. 131. Строки 47–48. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящийся знак Наканосеки установлен на мысе Нисидомари.». (ИМ 3478/20(5), Карта 66354

### 3479 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 89. Строки 42–43. Вычеркнуть. (ИМ 3479/20(1), Я. 405/20

2. Стр. 316. Строки 52–53. Вычеркнуть. (ИМ 3479/20(2), Я. 383/20

### 3480 Книга 1426 изд. 1995 г.

Стр. 94. Строки 19–20. Корректуру по ИМ 2310/20 не числить. В корректуру по ИМ 1186/13 строки 3–4 снизу вычеркнуть и взамен поместить:

«Район якорной стоянки № 2 расположен в 9 милях к WNW от холма Тайцзышань. Глубины в районе 12–16 м. Грунт – ил и песок. В центре района выставляется светящийся буй. При постановке на якорь в районе якорной стоянки № 2 следует опасаться затонувшего судна, огражденного светящим бумом, затонувшего судна с глубиной над ним 13,9 м и затонувшего судна, по донесению 2019 г., огражденного светящим бумом, находящихся соответственно в 9,2; 12 и 12,1 мили к WNW от холма Тайцзышань, а также подводных препятствий, находящихся в 9,7; 11,1 и 12,5 мили к WNW от холма Тайцзышань.

Район якорной стоянки № 5 находится в 18,3 мили к W от холма Тайцзышань.». (ИМ 3480/20), Карта 65338; КНР 504/17, 479,

## ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

### 3481 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
1	Мери Хармсурт			РЛП См. рисунок * (ИМ 3481/20), Сообщение 23/62/19
20	Аргура			См. рисунок * (ИМ 3481/20), Сообщение 23/62/19
25	Ньютона			См. рисунок * (ИМ 3481/20), Сообщение 23/62/19
33	Харли Северный			РЛП См. рисунок * (ИМ 3481/20), Сообщение 23/62/19
560	Выходной			Разрушен (2019 г.) См. рисунок * (ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–15/19

<b>945</b>	<b>ВИЛЬКИЦКОГО</b>	БлПр12с пр 1.0 тм 11.0 17М *		Действует кругло- году См. рисунок *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-09/19
<b>1033</b>	№ 1 светящий буй правой стороны 72 30.9 N 74 05.4 E *	ЗлПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736167 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1033.1</b> *	№ 2 светящий буй левой стороны 72 30.8 N 74 05.8 E *	КрПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736168 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1033.2</b> *	№ 3 светящий буй правой стороны 72 29.2 N 74 00.9 E	ЗлПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736169	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1033.3</b> *	№ 3 светящий буй правой стороны 72 29.2 N 74 00.9 E	ЗлПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736169	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1033.3</b> *	№ 4 светящий буй левой стороны 72 29.1 N 74 01.3 E *	КрПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736170 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1036</b> *	№ 5 светящий буй правой стороны 72 27.5 N 73 56.4 E *	КрПр3с 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736171 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19

<b>1036.1</b> *	№ 6 светящий буй левой стороны 72 27.4 N 73 56.7 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736172 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1036.2</b> *	№ 7 светящий буй правой стороны 72 25.8 N 73 51.8 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736173 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1036.3</b> *	№ 8 светящий буй левой стороны 72 25.7 N 73 52.2 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736174 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1039</b> *	№ 9 светящий буй правой стороны 72 24.0 N 73 47.3 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736175 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1039.1</b> *	№ 10 светящий буй левой стороны 72 24.0 N 73 47.7 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736176 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1039.2</b> *	№ 11 светящий буй правой стороны 72 22.3 N 73 42.8 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736177 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				
<b>1039.3</b> *	№ 12 светящий буй левой стороны 72 22.2 N 73 43.2 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736178 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19				

<b>1041</b> *	<i>№ 13</i> свегящий буй правой стороны 72 20.6 N 73 38.4 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736179 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1041.1</b> *	<i>№ 14</i> свегящий буй левой стороны 72 20.5 N 73 38.7 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736180 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1041.2</b> *	<i>№ 15</i> свегящий буй правой стороны 72 18.9 N 73 33.9 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736181 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1041.3</b> *	<i>№ 16</i> свегящий буй левой стороны 72 18.8 N 73 34.3 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736182 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1043</b> *	<i>№ 17</i> свегящий буй правой стороны 72 17.2 N 73 29.5 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736183 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1043.1</b> *	<i>№ 18</i> свегящий буй левой стороны 72 17.1 N 73 29.8 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736184 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1043.2</b> *	<i>№ 19</i> свегящий буй правой стороны 72 15.5 N 73 25.0 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736185 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19



<b>1043.3</b>	<i>№ 20</i>	<b>КрПрЗс</b>	*	<b>РЛП</b>
*	светящий буй	5М		На зимний период
	левой стороны	*		заменяется В-АИС
	72 15.4 N			MMSI № 992736186
	73 25.4 E			*
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1047</b>	<i>Светящий буй</i>			Упразднен
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-08/19
<b>1048</b>	<i>№ 21</i>	<b>ЗлПрЗс</b>	*	<b>РЛП</b>
*	светящий буй	5М		На зимний период
	правой стороны	*		заменяется В-АИС
	72 13.7 N			MMSI № 992736187
	73 20.6 E			*
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1048.1</b>	<i>№ 22</i>	<b>КрПрЗс</b>	*	<b>РЛП</b>
*	светящий буй	5М		На зимний период
	левой стороны	*		заменяется В-АИС
	72 13.6 N			MMSI № 992736188
	73 21.0 E			*
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1050</b>	<b>Грдины</b>			
	68 07.3 N			
	74 42.9 E			
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 33/18
<b>1051</b>	<i>№ 23</i>	<b>ЗлПрЗс</b>	*	<b>РЛП</b>
*	светящий буй	5М		На зимний период
	правой стороны	*		заменяется В-АИС
	72 12.0 N			MMSI № 992736189
	73 16.2 E			*
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
<b>1051.1</b>	<i>№ 24</i>	<b>КрПрЗс</b>	*	<b>РЛП</b>
*	светящий буй	5М		На зимний период
	левой стороны	*		заменяется В-АИС
	72 11.9 N			MMSI № 992736190
	73 16.6 E			*
	*			
				(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19

1054 *	№ 25 свегящий буй правой стороны 72 10.3 N 73 11.7 E *	ЗлПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736191 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1054.1 *	№ 26 свегящий буй левой стороны 72 10.2 N 73 12.1 E *	КрПрЗс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736192 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.1 *	Сабетта № 1 свегящий буй осевой 71 21.2 N 72 20.2 E *	БлДлПрбс 5М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736193 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.2 *	№ 3 свегящий буй правой стороны 71 19.3 N 72 13.3 E *	ЗлПрЗс 3М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736195 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.3 *	№ 2 свегящий буй левой стороны 71 19.1 N 72 13.8 E *	КрПрЗс 3М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736194 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.4 *	№ 5 свегящий буй правой стороны 71 18.6 N 72 11.0 E *	ЗлПрЗс 3М *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736197 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.4 *	Северо-западного ледозащитного сооружения 71 17.3 N 72 06.3 E *	ЗлПр(2)бс пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 2.0 8М *	Зеленая круглая металлическая башня с белой горизонталь- ной полосой 10 *	Светит 20-250 Ограждает правую бровку канала *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19

1060.5 *	№ 4 светящий буй левой стороны 71 18.4 N 72 11.6 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736196 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.6 *	№ 7 светящий буй правой стороны 71 17.9 N 72 08.7 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736199 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1060.7 *	№ 6 светящий буй левой стороны 71 17.7 N 72 09.2 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736198 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1061.2 *	№ 9 светящий буй правой стороны 71 17.2 N 72 06.3 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736201 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1061.3 *	№ 17 светящий буй правой стороны 71 17.0 N 72 03.4 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	РЛП *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1061.4 *	№ 8 светящий буй левой стороны 71 17.0 N 72 06.8 E *	КрПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736200 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19
1061.5 *	Юго-восточного ледозащитного сооружения 71 17.0 N 72 07.1 E *	КрПр(2)Зс пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 2.0 ЗМ *	Красная круглая металлическая башня с белой горизонталь- ной полосой 10 *	Светит 203-73 Ограждает левую бровку канала *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-14/19

1061.6 *	№ 15 свегящий буй правой стороны 71 16.9 N 72 04.0 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	РЛП *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19
1061.7 *	№ 13 свегящий буй правой стороны 71 16.9 N 72 04.6 E *	ЗлПрЗс ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В–АИС MMSI № 992736205 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19
1061.8 *	№ 11 свегящий буй правой стороны 71 16.9 N 72 05.3 E *	ЗлЧ ЗМ *	*	РЛП *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19
1062.1 *	№ 14 свегящий буй основной фарватер справа 71 16.7 N 72 04.7 E *	КрПр(2+1)9с ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В–АИС MMSI № 992736206 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19
1062.2 *	Технологического причала № 1 – Северный 71 16.7 N 72 06.5 E *	СнЧ ЗМ *	Красная колонна с двумя черными горизонтальными по– лосами 3 10 *	*	(ИМ 3481/20), Сообщение 12/16–14/19
1065.1 *	№ 12 свегящий буй левой стороны 71 16.5 N 72 05.1 E *	КрЧ ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В–АИС MMSI № 992736204 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19
1065.2 *	Технологического причала № 1 – Южный 71 16.5 N 72 06.3 E *	СнЧ ЗМ *	Зеленая колонна с двумя белыми горизонтальными по– лосами 3 10 *	*	(ИМ 3481/20), Сообщение 12/16–14/19

1065.3 *	Технологического причала № 2 – Северный 71 16.5 N 72 06.0 E *	СнЧ ЗМ *	Красная колонна с двумя черными горизонтальными полосами 3 10 *	*
(ИМ 3481/20), Сообщение 12/16–14/19				
1065.4 *	№ 10 светящий буй левой стороны 71 16.3 N 72 05.4 E *	КрЧ ЗМ *	*	РЛП На зимний период заменяется В-АИС MMSI № 992736202 *
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–14/19				
1065.5 *	Технологического причала № 2 – Южный 71 16.3 N 72 05.7 E *	СнЧ ЗМ *	Зеленая колонна с двумя белыми горизонтальными полосами 3 10 *	*
(ИМ 3481/20), Сообщение 12/16–14/19				
1082	Светящий буй			Упразднен
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–08/19				
1145	Парусный		Трехгранная металлическая усеченная пирамида переходящая в призму 13 48 *	Погашен (2011 г.)
(ИМ 3481/20), Сообщение 5/19				
1185	Новый порт Передний		Темно-красный щит в виде трапеции с белой вертикальной полосой, укрепленный на четырехгранной усеченной металлической пирамиде 9 16 *	
(ИМ 3481/20), Сообщение 4/19				
1186	Новый порт Задний		Темно-красный щит в виде трапеции с белой вертикальной полосой, укрепленный на четырехгранной усеченной металлической пирамиде 13 20 *	
(ИМ 3481/20), Сообщение 4/19				



<b>1364</b>	Онагоя			Разрушен (2019 г.) Находится в ведении ЯНОУВПиС * (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1376</b>	Юрхаровский Передний			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 26/19
<b>1377</b>	Юрхаровский Задний			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 26/19
<b>1378</b>	Юрхаровский Южный			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 8/19
<b>1381</b>	Находка Верхний			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 8/19
<b>1389</b>	Нярцомядсаля			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1392</b>	Анти-Нярцо			Разрушен (2019 г.) * (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1393</b>	Хабидионга			Упразднен (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1394</b>	Салялекабтамбада			Разрушен (2019 г.) * (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1395</b>	Вайтому			Разрушен (2019 г.) * (ИМ 3481/20), Сообщение 29/19
<b>1396</b>	Таз 67 33.2 N 78 36.3 E *	ЗлПр(2)5с 2М *	Деревянный столб с подпорами, в верхней части прямоугольный щит, окрашенный черными и белыми горизонтальными полосами 4 *	(ИМ 3481/20), Сообщение 5/19

<b>1580</b>	<b>Исаченко</b>	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 13М *	Черная трехгранная пирамида обшита досками 10	45	Действует кругло- году *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-07/19
<b>1840</b>	<b>Сопочная Карга</b>				РЛМк (отв) Действует кругло- году См. рисунок *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-09/19
<b>2090</b>	<b>№ 8</b>	КрПр3с 1М *				(ИМ 3481/20), Сообщение 7/19
<b>3440</b>	<b>Уединения</b>				Разрушен (2019 г.) См. рисунок *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3450</b>	<b>Уединения-Белуха</b>				Разрушен (2019 г.) См. рисунок *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3460</b>	<b>Седова</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3470</b>	<b>Пролив</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3490</b>	<b>Южный</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3500</b>	<b>Воскресный</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3510</b>	<b>Визе</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19
<b>3520</b>	<b>Речной</b>				Разрушен (2019 г.) *	(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16-11/19



3530 Холмистый Разрушен (2019 г.)  
\*  
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–11/19

3540 Весенний Разрушен (2019 г.)  
\*  
(ИМ 3481/20), Сообщение 26/16–11/19

**3482 Книга 2204 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
25	<b>Фромборк</b> <i>Frombork</i> 54 21.5 N 19 40.7 E *	БлКрЗлЗтм5с Бл6М Кр4М Зл4М *	Белый треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на белом знаке с тремя крас- ными горизонталь- ными полосами 12 *	323–Зл–326.5–Бл– 328.5–Кр–332 Направленный огонь 327.5 *  (ИМ 3482/20), П. 261/20
27.1	<b>Фромборк</b> Задний			Упразднен  (ИМ 3482/20), П. 261/20
54 С3250.4 *	<b>Западного мола</b> <b>гавани</b> <b>Крыница–Морска</b> <i>Frombork</i> 54 22.6 N 19 26.5 E *	БлКрЗлИзо2с Бл6М Кр4М Зл4М *	Белый треугольный щит вершиной вверх, с красной каймой, укрепленный на трубчатом сооружении 6 *	172–Зл–177–Бл– 179–Кр–184 Направленный огонь 178 *  (ИМ 3482/20), П. 263/20
420	<b>Гдыня</b> Передний			Упразднен  (ИМ 3482/20), П. 325/20
421	<b>Гдыня</b> Задний			Упразднен  (ИМ 3482/20), П. 325/20

422 С3029.5 *	Гдыня <i>Gdynia</i> 54 32.2 N 18 31.9 E *	БлКрЗлППер КрЗлЗтмЗс 8М	Знак	24	89.7–ЗлЗтмЗс– 90.1–ЗлП–90.6– БлЗлППер–91.3–БлП– 91.7–БлКрППер– 92.4–КрП–92.9– КрЗтмЗс–93.3 Светит и днем с дальностью видимости ЗМ Направленный огонь 91.5
		ЖлИзо4с 6М *	Знак *	14	Светит 63–99 * (ИМ 3482/20), П. 325/20
740.1	Западного мола 54 46.2 N 17 33.1 E	БлКрЗлПрЗс ППер Бл8М Кр6М Зл6М	Белая круглая ко- лонна с галереей	7	Направленный огонь 26 20–ЗлПр–21–ЗлП– 24–БлЗлПер–25–БлП– 27–БлКрПер–28–КрП– 31–КрПр–32 8Жл огней вдоль мола См. рисунок * (ИМ 3482/20), П. 376/20

### 3483 Книга 2208 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
1345	Бимер–Рок Западный			Упразднен (ИМ 3483/20), В. 201/20	
1346	Бимер–Рок Восточный			Упразднен (ИМ 3483/20), В. 201/20	
2394	Реки Анкхолм			Упразднен (ИМ 3483/20), В. 1425/20	
2624	Кёркли <i>Kirkley</i> 52 27.7 N 1 44.5 E	БлКрЗлЗтм10с БлКрЗлПр2.5с Бл10М Кр10М Зл10М Днем ЗМ	Металлический шест 5	17	42–ЗлЗтм–45– ЗлПр–46–БлПр–47– БлЗтм–49–БлПр–50– КрПр–51–КрЗтм–52 Направленный огонь * (ИМ 3483/20), В. 1796/20

## 3484 Книга 2216 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
7	<b>Курленд</b> <i>Courland</i> 11 13.3 N 60 46.8 W	БлДлПр10с пр 2.0 тм 8.0 8М		(В) Погашен (2019 г.) *  (ИМ 3484/20), В. вып. 13/19
10	<b>КРАУН</b> <i>Crown</i> 11 08.9 N 60 50.7 W	БлПр(4)20с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 13.5 16М	Ажурная алюминие- вая башня с топовой фигурой 26 35	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 18/19
15	<b>ФОРТ-ДЖОРДЖ</b> <i>Fort George</i> 11 10.6 N 60 43.6 W	БлПр(2)20с пр 0.7 тм 2.6 пр 0.7 тм 16.0 15М *	Белое бетонное здание с красной крышей 141	Светит 78-270  (ИМ 3484/20), В. 6178/19
55	<b>БРИГАНД-ХИЛЛ</b> <i>Brigand Hill</i> 10 29.6 N 61 04.2 W	БлПр(2+1)30с пр 0.3 тм 2.7 пр 0.3 тм 11.7 пр 0.3 тм 14.7 20М	Белая ажурная металлическая башня 11 217	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 19/19
61.1	<b>Мыса Моруга</b> 10 05.3 N 61 16.8 W	БлПр(4)20с 12М	45	(В) Дальность видимости 10М (2019 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 18/19
130	<b>Огонь</b>			Упразднен  (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
134	<b>Канала Грир</b> Задний В 1.9 мили от переднего	БлПр2с 11М	Желтый треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на ажурной башне, окрашенной в черный и белый цвет 48 *  Дополнительный КрП 6М *	Светит 238.4-244.4  (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19

145	№ 3			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
147	№ 5			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
150	№ 8			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
155	№ 12			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
160	№ 13			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
165	№ 14			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
170	№ 15			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
175	№ 16			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
180	№ 19			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
185	№ 20			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
190	№ 21			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
194	№ 22			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
196	№ 24			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
201.1	№ 2 10 37.7 N 61 31.8 W	БлОЧ(9)10с	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19

<b>201.4</b>	<b>№ 5</b> 10 38.1 N 61 31.1 W	ЗЛОЧ	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>201.5</b>	<b>№ 6</b> 10 38.0 N 61 31.0 W	КрОЧ	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>201.6</b>	<b>№ 7</b> 10 38.2 N 61 30.6 W	ЗлЧ	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>201.7</b>	<b>№ 8</b> 10 38.2 N 61 30.5 W	КрЧ	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>201.8</b>	<b>№ 9</b> 10 38.4 N 61 30.2 W	ЗлдлПрбс	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>201.9</b>	<b>№ 10</b> 10 38.3 N 61 30.2 W	КрдлПрбс	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>202</b>	<b>№ 12</b> 10 38.3 N 61 30.0 W	КрЧ	Свая	(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>230.12</b> <i>J5893.12</i> *	<b>Поворотного бассейна № 14</b> 10 22.6 N 61 29.9 W *	КрЧ *	Красный знак *	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>230.14</b> <i>J5893.14</i> *	<b>Поворотного бассейна № 15</b> 10 22.5 N 61 29.8 W *	ЖлЧ *	Желтый знак *	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
<b>230.6</b>	<b>№ 17</b> 10 22.6 N 61 29.3 W *	КрПр *		  (ИМ 3484/20), В. вып. 28/19

230.75 J5893.48 *	№ 21 10 22.7 N 61 29.3 W *	ЗлЧ *	Зеленый знак *	*	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
232	Терминала Клакстон–Бей Передний 10 21.0 N 61 27.8 W	ЖлЗтм 10М *	Здание	21 Створ 261.4–81.4 Створ ведет по фарватеру к пирсу	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
233.1	№ 1			Упразднен	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
233.2	№ 2			Упразднен	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
233.4	№ 7			Упразднен	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
233.5	№ 8			Упразднен	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
255	Пуэнт–а–Пьер <i>Pointe à Pierre</i> 10 19.0 N 61 28.8 W	БлПр(4)10с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 5.0 14М	Ажурная металли- ческая башня	30	*
260	№ 2			Упразднен	(ИМ 3484/20), В. вып. 28/19
263	Оропуче <i>Oropouche</i> 10 17.1 N 61 33.9 W	БлОЧ 4М	Знак	(В) Погашен (2019 г.) *	(ИМ 3484/20), В. вып. 24/19
382	№ 6R 10 13.6 N 62 38.2 W *	КрПрЗс			(ИМ 3484/20),

460	<b>БАРИМА</b> <i>Barima</i> 8 35.1 N 60 24.6 W	БлПр10с пр 1.0 тм 9.0 15М	Трехгранная метал- лическая башня, окрашенная в крас- ный и белый цвет 15	РЛМк (отв)  50 *	(ИМ 3484/20), В. вып. 48/19
613	<b>ДЖОРДЖТАУН</b> <i>Georgetown</i> 6 49.4 N 58 09.9 W	БлКрПр60с 16М	Белая шестнадцати- гранная башня с красными вертикаль- ными полосами 30	220-Бл-95-Кр-220 * 31	(ИМ 3484/20), В. вып. 13/19
689 <i>J6872</i> *	<b>Подходный</b> Передний 5 58.5 N 55 13.0 W *	КрЗтм10с 7М ЖлПр(2)6с 3М *	Знак *	Створ 1.2-181.2 (Поместить в районе «Река Суринам») *	(ИМ 3484/20), В. вып. 4/19
690	<b>Подходный GL</b> Средний В 1 миле от переднего *	БлПр(2)15с 7М *	Знак *	КрЗтм23М загра- дительный авиацион- ный огонь на радио- мачте на высоте 77 м в 8.7 мили к SSE (J6878.9) КрЗл и Жл огни на мосту в 9.7 мили к SSE *	(ИМ 3484/20), В. вып. 14/19
690.1	<b>ПОДХОДНЫЙ WNZ</b> Задний В 5 милях от переднего *	БлЗтм10с 15М	Белая ажурная башня с красными горизонтальными полосами	49	(ИМ 3484/20), В. вып. 4/19
735	<b>ИЛЬ-РУАЙАЛЬ</b> <i>Ile Royale</i> 5 17.2 N 52 35.5 W	БлПр(2)10с 25М *	Красная башня 29	Резервный огонь с дальностью види- мости 17М *	(ИМ 3484/20), В. 2073/19
740	Передний 5 17.1 N 52 35.2 W	ЗлЧ 10М *	Белая башня с зелеными горизон- тальными полосами 7	Створ 242.5-62.5 Створ ведет к якорному месту Синхр Сильный свет 233.5-251.5	(ИМ 3484/20), В. вып. 16/19

741	Задний В 150 м от переднего	ЗлЧ 10М *	Белая башня с зеленой горизонта- льной полосой 4	Сильный свет 233.5–251.5 10 (ИМ 3484/20), В. вып. 16/19
755	<b>Л'Анфан–Пердю</b> <i>L'Enfant Perdu</i> 5 02.5 N 52 21.3 W	БлПр4с пр 1.0 тм 3.0 11М	Белая башня в виде усеченного конуса, в верхней части красная 15	(В) Погашен (2019 г.) Резервный БлП6М на высоте 17 м * (ИМ 3484/20), В. вып. 1/20
780	<b>ОРАНЖ</b>			Упразднен (ИМ 3484/20), В. вып. 38/19
1615	<b>АТАФОНА</b> <i>Atafona</i> 21 37.5 S 41 00.9 W	БлПр(2)15с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 11.0 16М	Белая ажурная четырёхгранная башня с черными горизонта- льными полосами 25	* 29 (ИМ 3484/20),
1616 <i>G0338.034</i> *	<b>№ 1</b> 21 50.1 S 40 47.8 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	* (ИМ 3484/20), В. вып. 25/18
1616.1 <i>G0338.0345</i> *	<b>№ 2</b> 21 50.3 S 40 47.8 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	* (ИМ 3484/20), В. вып. 25/18
1616.3 <i>G0338.033</i> *	<b>№ 3</b> 21 50.0 S 40 49.0 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	* (ИМ 3484/20), В. вып. 25/18
1616.4 <i>G0338.035</i> *	<b>№ 4</b> 21 50.1 S 40 49.0 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	* (ИМ 3484/20), В. вып. 25/18
1616.5 <i>G0338.03</i> *	<b>№ 5</b> 21 49.8 S 40 50.1 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	* (ИМ 3484/20), В. вып. 25/18



<b>1616.6</b> <i>G0338.04</i> *	<b>№ 6</b> 21 50.0 S 40 50.1 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 25/18				
<b>1617</b> <i>G0338.05</i> *	<b>№ 7</b> 21 49.7 S 40 51.3 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.1</b> <i>G0338.1</i> *	<b>№ 8</b> 21 49.8 S 40 51.3 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.12</b> <i>G0338.11</i> *	<b>№ 9</b> 21 49.5 S 40 52.0 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.14</b> <i>G0338.115</i> *	<b>№ 10</b> 21 49.6 S 40 52.0 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.16</b> <i>G0338.12</i> *	<b>№ 11</b> 21 49.2 S 40 53.0 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.18</b> <i>G0338.125</i> *	<b>№ 12</b> 21 49.4 S 40 53.1 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.2</b> <i>G0338.13</i> *	<b>№ 13</b> 21 49.0 S 40 54.1 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				

<b>1617.22</b> <i>G0338.135</i> *	<b>№ 14</b> 21 49.1 S 40 54.1 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.24</b> <i>G0338.15</i> *	<b>№ 15</b> 21 48.7 S 40 55.1 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.26</b> <i>G0338.2</i> *	<b>№ 16</b> 21 48.8 S 40 55.2 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.28</b> <i>G0338.25</i> *	<b>№ 17</b> 21 48.4 S 40 56.2 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.3</b> <i>G0338.3</i> *	<b>№ 18</b> 21 48.6 S 40 56.2 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.32</b> <i>G0338.35</i> *	<b>№ 19</b> 21 48.1 S 40 57.2 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.34</b> <i>G0338.4</i> *	<b>№ 20</b> 21 48.3 S 40 57.2 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоугольный щит, укрепленный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.36</b> <i>G0338.45</i> *	<b>№ 21</b> 21 47.8 S 40 58.3 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треугольный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				

<b>1617.38</b> <i>G0338.5</i> *	<b>№ 22</b> 21 48.0 S 40 58.3 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоуголь- ный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.4</b> <i>G0338.55</i> *	<b>№ 23</b> 21 47.8 S 40 59.0 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.42</b> <i>G0338.6</i> *	<b>№ 24</b> 21 47.8 S 40 58.9 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Зеленый прямоуголь- ный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.44</b> <i>G0338.65</i> *	<b>№ 25</b> 21 47.5 S 40 59.3 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.48</b> <i>G0338.75</i> *	<b>№ 27</b> 21 47.8 S 40 59.4 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.52</b> <i>G0338.85</i> *	<b>№ 29</b> 21 48.0 S 40 59.4 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.54</b> <i>G0338.9</i> *	<b>№ 31</b> 21 48.1 S 40 59.2 W *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 18/16; Браз. Описание огней				
<b>1617.57</b> *	<b>Терминала Т1</b> 21 47.9 S 40 58.8 W *	ЖлП *	*	8ЖлП огней на причалах терминала Т1 *
(ИМ 3484/20), Карта 38808				

<b>1618</b> <i>G0339.15</i> *	<b>№ 1</b> 21 49.1 S 40 56.6 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укреплен- ный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.1</b> <i>G0339.2</i> *	<b>№ 2</b> 21 49.2 S 40 56.6 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.12</b> <i>G0339.25</i> *	<b>№ 3</b> 21 48.9 S 40 57.3 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укреплен- ный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.14</b> <i>G0339.3</i> *	<b>№ 4</b> 21 49.2 S 40 57.3 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.16</b> <i>G0339.35</i> *	<b>№ 5</b> 21 49.1 S 40 58.2 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укреплен- ный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.18</b> <i>G0339.4</i> *	<b>№ 6</b> 21 49.3 S 40 57.8 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.2</b> <i>G0339.45</i> *	<b>№ 7</b> 21 49.6 S 40 58.6 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укреплен- ный на красном знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				
<b>1618.22</b> <i>G0339.5</i> *	<b>№ 8</b> 21 49.7 S 40 58.5 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*
(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней				

<b>1618.24</b> <i>G0339.55</i> *	<b>№ 9</b> 21 50.1 S 40 59.2 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*	(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней
<b>1618.26</b> <i>G0339.6</i> *	<b>№ 10</b> 21 50.2 S 40 59.0 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 7М *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*	(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней
<b>1618.27</b> <i>G0339.58</i> *	<b>№ 11</b> 21 50.5 S 40 59.7 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на красном знаке *	*	(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней
<b>1618.28</b> <i>G0339.59</i> *	<b>№ 12</b> 21 50.7 S 40 59.7 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 4.0 *	Зеленый прямоуго- льный щит, укреплен- ный на зеленом знаке *	*	(ИМ 3484/20), В. вып. 45/15; Браз. Описание огней
<b>1694.1</b>	<b>Моста</b> <b>Президенти-Коста-</b> <b>э-Силва</b> 22 52.2 S 43 09.3 W	Близо		РЛМк (отв) На мосту зажигаются огни: БлП – на устоях моста, БЛИзо – между устоями моста, КрПрЗс и ЗлПрЗс – по обеим сторонам пролетов *	(ИМ 3484/20), Браз. 87/19
<b>1872.5</b> *	<b>Огонь</b> 22 56.2 S 43 49.9 W *	ЖлП *	*	*	(ИМ 3484/20), Браз. 146/19
<b>1925</b>	<b>Фигейра</b>			Упразднен	(ИМ 3484/20), Браз. 188/19
<b>1960</b>	<b>Бой</b> <i>Boi</i> 23 58.0 S 45 15.1 W	БлДлПр10с пр 2.5 тм 7.5 22М	Белая четырех- гранная каменная башня 17	Светит 67–272 (В) Погашен (2019 г.) 69 РЛМк (отв) *	(ИМ 3484/20), В. вып. 36/19

2056.5	<b>ИКАПАРА</b> <i>Isapara</i> 24 41.0 S 47 27.2 W *	БлДлПр15с пр 2.0 тм 13.0 19М	Щит на белом ажурном четырех- гранном металличе- ском сооружении 10	72	(ИМ 3484/20),
2990	<b>Внешнего волнолома южный</b> 0.8 км 34 35.5 S 58 21.3 W	КрПр(2)8с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 6.0 7М	Красная четырех- гранная башня 14	АИС	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 1/19
2995	<b>Северного бассейна северный</b> 34 35.7 S 58 21.9 W	КрПр(4)	Красная ажурная четырёхгранная металлическая башня 3	8 АИС	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 49/19
3000	<b>Северного бассейна южный</b> 34 35.7 S 58 21.8 W	ЗлПр(4)	Зеленая четырех- гранная башня 3	8 АИС	*  (ИМ 3484/20), В. вып. 49/19
3234 <i>G0914.1</i> *	<b>Огонь</b> Передний 37 55.6 S 57 31.4 W *	КрИзо3с 4М *	*	Створ 113–293 Светит 86–138 *	(ИМ 3484/20), В. 6278/19
3235	<b>Светящий знак</b> Задний 37 55.6 S 57 31.5 W *	БлМо(К)9с - · - пр 1.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 0.5 пр 1.5 тм 4.5 10М *	Красный щит с бе- лой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной башне 12	16 Светит 10–195 *	(ИМ 3484/20), В. 6278/19
3398	<b>Волнолома</b> 41 41.8 S 65 00.4 W	БлИзо8с 5М *		14 Координаты даны приближенно	(ИМ 3484/20), В. вып. 22/19
3430	<b>Норте</b> <i>Norte</i> 42 04.5 S 63 46.4 W	БлПр10с пр 0.2 тм 9.8 14М	Белая круглая башня с черными горизонтальными полосами 16	60	*  (ИМ 3484/20), Арг. 112/19

<b>4173.5</b> <i>G1388.2</i> *	<b>Мыса Ллойд</b> 61 07.8 S 54 00.2 W *	БлПр10с пр 0.5 тм 9.5 6М *	Белая башня из стеклопластика с красной горизонталь- ной полосой 3 113 *	Светит 346–86 *  (ИМ 3484/20), В. 4642/19
<b>4178</b>	<b>Теньенте–Камара</b> <i>Teniente Camara</i> 62 14.4 S 58 40.7 W	БлПр10с 6М	Черная башня с желтыми горизонталь- ными полосами 11 18	(В) По донесению, погашен (2019 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 15/19
<b>4225</b>	<b>Грумете</b> <i>Grumete</i> 62 58.7 S 60 39.7 W	БлПр8с пр 0.5 тм 7.5 5М	Зеленая круглая башня из стекло- пластика 3 104	(В) Погашен (2019 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 37/19
<b>4229.1</b>	<b>Джаггед</b> <i>Jagged</i> Задний В 1.6 кбт от переднего	БлПр3с пр 1.0 тм 2.0 10М	Черный треугольный щит вершиной вниз, укрепленный на зеленой колонне, в верхней части – желтой 3 14	(В) По донесению, погашен (2019 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 15/19
<b>4285</b>	<b>Референс</b> <i>Reference</i> 68 11.8 S 67 09.4 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 9М	Красная круглая башня из стекло- пластика, в верхней части черная 4 18	АИС * (ИМ 3484/20), В. 259/19
<b>4290</b>	<b>Дестакаменто</b> <i>Destacamento</i> 60 44.3 S 44 44.2 W	БлПр3с	Фонарь на радио- мачте 12	(В) По донесению, погашен (2019 г.) * (ИМ 3484/20), В. вып. 15/19

**3485 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**3745**      **Таманский**  
ЗлПр(2)8с  
пр 1.0 тм 2.0  
пр 1.0 тм 4.0  
5М  
\*

(ИМ 3485/20), Сообщение 10/46/20

**3486 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
<b>210</b> <i>N5876.6</i> *	<b>Причала северо- восточный</b>	БлПр(2)5с ЗМ *	Куст свай *	4  (ИМ 3486/20), В. 2351/19
<b>211</b> <i>N5876.8</i> *	<b>Причала юго- западный</b>	БлПр(2)5с ЗМ *	Куст свай *	4  (ИМ 3486/20), В. 2351/19

**3487 Книга 2301 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
<b>1018</b> <i>D7299.54</i> *	<b>Огонь</b> 21 26.4 N 39 09.3 E *	ЗлИзоЗс *	Два зеленых тре- угольных щита один над другим вершина- ми вверх *	*  (ИМ 3487/20), В. 5927/18
<b>1019</b> <i>D7299.541</i> *	<b>Огонь</b> 21 26.4 N 39 09.6 E *	ЗлИзоЗс *	*	*  (ИМ 3487/20), В. 5927/18
<b>1195.5</b> <i>D7299.59</i> *	<b>Острова Сулайн</b> 16 45.8 N 42 13.0 E *	БлПр(2)9с *	Башня 2 *	АИС *  (ИМ 3487/20), В. 2307/19
<b>1630</b> *	<b>Судоподъемника юго-восточный</b>	ЗлЧ ЗМ *		*  (ИМ 3487/20), В. 4517/19
<b>1805</b> *	<b>Терминал № 2</b> 25 11.2 N 56 22.6 E *	КрЗтмЗс 7М *	Красная металли- ческая колонна с белой горизонталь- ной полосой 16 *	22  (ИМ 3487/20), В. 5784/18



<b>1930.3</b> <i>D7345.7</i> *	<b>Огонь</b> 25 58.4 N 56 02.7 E *	БлКрЗлЗтм6с 6М *		16	317.35-Зл-320.35- Бл-324.35-Кр-327.35 *	(ИМ 3487/20), В. 5400/18
<b>1935</b>	<b>ЭЛЬ-КУХ</b> <i>Al Kuh</i> 25 49.9 N 57 19.2 E *				РЛМк (отв) *	(ИМ 3487/20), В. 3814/19
<b>1940</b>	<b>Сирик</b> <i>Sirik</i> 26 30.0 N 57 04.8 E *	БлПр(3)10с 12М *	Белый круглый щит	25	БлПр(2)6с3М огонь на затонувшем судне в 5.3 мили к SW (D7711.5) *	(ИМ 3487/20), В. 3993/19
<b>1945</b>	<b>Минаб</b> <i>Munab</i> 27 05.2 N 56 49.5 E *	БлПр(2)10с 12М *	Мачта	11		(ИМ 3487/20), В. 3845/19
<b>2841</b> <i>D7400.86</i> *	<b>Огонь</b> 26 13.8 N 50 44.9 E *	КрМо(У) • • - 10М *		*	(Поместить в подрайоне «Порт Сальман и подходы к нему») *	(ИМ 3487/20), В. 1852/19

4135	ЭЛЬ-АРД				Вблизи большие здания РЛМк (отв) АИС Кр и Зл огни в гавани в 3 кбт к S (D7592.2, D7592.3) КрПр и ЗлПр огни в гаванях для прогулочных судов в 1.6 мили к SSW, в 2.5 мили к WSW, в 2.7 мили к W и в 5.1 мили к WNW (D7593, D7593.2, D7593.6, D7593.7, D7593.72, D7593.74, D7593.8, D7593.9) КрПр, ЗлПр и СнПр огни в гавани для паромов в 2 кбт к W (D7593.4, D7593.5, D7593.55) *
					(ИМ 3487/20), В. 2577/19
4180	Ауха				АИС * (ИМ 3487/20), В. 2577/19
5521 F0491	Дахану Dahanu	БлПрбс пр 0.3 тм 4.7	Белая ажурная металлическая башня	Штормовые сигналы	(ИМ 3487/20), Инд. 054/19
*	19 58.4 N 72 43.0 E *	10M *	12 *	13 *	*
5945	Малван Передний				Створ 255.5–75.5 Створ ведет по фарватеру в бухту Малван Действует с 16.9 по 15.6 при благоприятных условиях * (ИМ 3487/20), Инд. 038/18
5946	Малван Задний				Действует с 16.9 по 15.6 при благоприятных погодных условиях * (ИМ 3487/20), Инд. 038/18

6260	<b>АНДЖЕНГО</b> <i>Anjengo</i> 8 39.7 N 76 45.9 E *				(ИМ 3487/20), В. 1881/19
6285	<b>Колачел восточный</b>			Упразднен	(ИМ 3487/20), В. 2386/18
6350	<b>Мандапам</b> <i>Mandarpat</i> 9 16.7 N 79 08.8 E *			*	(ИМ 3487/20), Инд. 161/18
6351	<b>Мандапам Задний</b>			Упразднен	(ИМ 3487/20), Инд. 161/18
6822 <i>F0764.82</i> *	<b>Гойдху</b> <i>Goidhoo</i> 4 52.7 N 72 59.6 E *	КрП *	*	*	(ИМ 3487/20), В. 4402/19
6835.7 <i>F0764.98</i> *	<b>Тхулусдху</b> <i>Thulusdhoo</i> 4 22.4 N 73 39.2 E *	КрПр2с *	*	*	(ИМ 3487/20), Инд. 215/19
7039.8	<b>Каттупалли Передний</b>			Упразднен	(ИМ 3487/20), Инд. 222/19
7039.9	<b>Каттупалли Задний</b>			Упразднен	(ИМ 3487/20), Инд. 222/19
7417 <i>F1047.5</i> *	<b>Огонь</b> 22 21.7 N 91 22.3 E *	БлПр(2)10с 14М *	*	*	25 (ИМ 3487/20), В. 6013/18
7778	<b>Светящий знак</b>			*	(ИМ 3487/20), Инд. вып. 2/18

<b>8095</b>	<b>Пую</b>			Упразднен (ИМ 3487/20), В. 4892/19
<b>8123</b>	<b>2R</b>			Упразднен (ИМ 3487/20), В. 5851/19
<b>9165.6</b> <i>F1376.2</i> *	<b>Светящийся знак</b> З 25.7 N 99 19.9 E *	<b>КрПрЗс</b> пр 0.5 тм 2.5 12М *	<b>Красный прямо- угольный щит на красном знаке</b> 15 *	21 * (ИМ 3487/20), В. 3192/19
<b>9168</b> <i>F1377.5</i> *	<b>Светящийся знак</b> З 22.8 N 99 28.2 E *	<b>БлПр4с</b> пр 1.0 тм 3.0 10М *	<b>Белый знак</b> 15 *	31 * (ИМ 3487/20), В. 5209/18
<b>9168.2</b> <i>F1377.8</i> *	<b>Светящийся знак</b> З 23.0 N 99 28.0 E *	<b>ЖлПр4с</b> пр 1.0 тм 3.0 6М *	<b>Желтый косой крест на желтом знаке</b> 7 *	11 * (ИМ 3487/20), В. 5209/18
<b>9170</b>	<b>Куала</b>			Упразднен (ИМ 3487/20), В. 864/19
<b>9182</b>	<b>Тирам</b> Передний	<b>БлПр10с</b> 12М *	<b>Белый решетчатый знак</b> 11 *	Створ 352-172 * (ИМ 3487/20), В. 230/19
<b>9183</b>	<b>Тирам</b> Задний		<b>Белый решетчатый знак</b> 15 *	(ИМ 3487/20), В. 230/19

**3488 Книга 2402.1 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
<b>3675</b>	<b>Мола № 2</b>	<b>ЗлПрЗс</b> 5М *		(ИМ 3488/20), Я. 391/20



**3491 Книга 2404 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1542                  Десижен                  БлПр5с  
14М  
\*

(ИМ 3491/20), США 11/17360/20

**ПРОЧИЕ КНИГИ**

**3492 Книга 9953 изд. 2007 г.**

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

Номер пункта	Название затонувшего объекта	Местоположение	Срок подъема	Примечание
1	2	3	4	5

272	Затопленный объект НЗС-62	3060.2 км правый берег реки Волга 46°12'51.75"N 47°54'16.43"E	10.06.2021	
-----	------------------------------	---	------------	--

(Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 269/20) (ИМ 3492/20), Сообщение 8/12/20

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 3493 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
23	НИ	22424	27.06.2020				ППТ, рус.-англ.
25	НИ	24216	27.06.2020				ППТ, рус.-англ.
32	НИ	28418	27.06.2020				ППТ, рус.-англ.
32	НИ	28419	27.06.2020				ППТ, рус.-англ.

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
83	НИ	1234.3	2020	!		
85	НИ	2111	2020	!		
85	НИ	2216	2019	!		
85	НИ	2301	2019	!		
86	НИ	7407	2020	!		

**3494 Книга 7107 изд. 2020 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
21	НИ	<b>2111</b>	2020		!	
21	НИ	<b>7407</b>	2020		!	

**3495 Книга 7207 изд. 2018 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	<b>22424</b>	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
12	НИ	<b>24216</b>	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
18	НИ	<b>28418</b>	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
18	НИ	<b>28419</b>	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
39	НИ	<b>1234.3</b>	2020		!	
40	НИ	<b>2216</b>	2019		!	
40	НИ	<b>7407</b>	2020		!	

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
-----------	-----------------	-------	----------	------------

89      НИ                      **28418**

Координаты:  
 51°29'24"N-51°38'00"N  
 4°03'00"W- 3°42'24"W



**3496 Книга 7307 изд. 2015 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	<b>2301</b>	2019		!	
15	НИ	<b>7407</b>	2020		!	

**3497 Книга 7407 изд. 2020 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
7	ИК	<b>39633</b>				(выч. карту)
8	ИК	<b>51276</b>	2.02.2019			ППТ
8	ИК	<b>51280</b>	15.09.2018			ППТ
9	ИК	<b>51379</b>	16.02.2019			ППТ
9	ИК	<b>51409</b>	6.04.2019			ППТ
9	ИК	<b>51414</b>	21.12.2019			ППТ
9	ИК	<b>51644</b>	6.04.2019			ППТ
9	ИК	<b>51668</b>	7.07.2018			ППТ
9	ИК	<b>51793</b>	20.07.2019			ППТ
9	ИК	<b>52058</b>	2.06.2018			ППТ, рус.-англ.
10	ИК	<b>52281</b>				ППТ
10	ИК	<b>52288</b>				ППТ
10	ИК	<b>52375</b>				ППТ
10	ИК	<b>52478</b>				ППТ
10	ИК	<b>52480</b>				ППТ
10	ИК	<b>52711</b>				ППТ
11	ИК	<b>52914</b>				ППТ
11	ИК	<b>52915</b>				ППТ
11	ИК	<b>52952</b>				ППТ
11	ИК	<b>53039</b>				ППТ
11	ИК	<b>53390</b>				ППТ, рус.-англ.
11	ИК	<b>53393</b>				ППТ
11	ИК	<b>53719</b>				ППТ
11	ИК	<b>53930</b>				ППТ
11	ИК	<b>54008</b>				ППТ
11	ИК	<b>54305</b>				ППТ
11	ИК	<b>56354</b>	8.06.2019			ППТ, рус.-англ.
12	ИК	<b>59892</b>				(выч. карту)
12	ИК	<b>60105</b>				ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
12	ИК	60131				ППТ
12	ИК	60132				ППТ
12	ИК	60133				ППТ, рус.-англ.
12	ИК	60139				ППТ
12	ИК	60141				ППТ
12	ИК	60144				ППТ
12	ИК	60145				ППТ
12	ИК	60146				ППТ
12	ИК	60147				ППТ
13	ИК	60434				ППТ
13	ИК	60435				ППТ
13	ИК	60438				ППТ
13	ИК	60439				ППТ
13	ИК	60440				ППТ
13	ИК	60441				ППТ
13	ИК	60442				ППТ
13	ИК	60447				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60451				ППТ
13	ИК	60452				ППТ
13	ИК	60453				ППТ
13	ИК	60458				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60475				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60476				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60477				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60478				ППТ, рус.-англ.
13	ИК	60479				ППТ, рус.-англ.
14	ИК	61148	7.09.2019			ППТ
14	ИК	61160				ППТ
14	ИК	61161				ППТ
14	ИК	61162				ППТ
14	ИК	61163				ППТ
14	ИК	61164				ППТ
14	ИК	61165				ППТ
15	ИК	61166				ППТ
15	ИК	61167				ППТ
15	ИК	61168				ППТ
15	ИК	61169				ППТ
15	ИК	61170				ППТ
15	ИК	61171				ППТ
15	ИК	61172				ППТ
15	ИК	61173				ППТ
15	ИК	61180				ППТ
15	ИК	61181				ППТ
15	ИК	61182				ППТ
15	ИК	61183				ППТ
15	ИК	61186	17.11.2018			ППТ
15	ИК	61211				ППТ
15	ИК	61222				ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	ИК	61225				ППТ
15	ИК	61226	7.09.2019			ППТ
15	ИК	61239				(выч. карту)
15	ИК	61252				ППТ
15	ИК	61253				ППТ
15	ИК	61257				ППТ
15	ИК	61261				(выч. карту)
15	ИК	61271				ППТ
15	ИК	61280				(выч. карту)
15	ИК	61331	2.11.2019			ППТ
15	ИК	61358				ППТ
15	ИК	61369				ППТ
15	ИК	61370				ППТ
15	ИК	61371				ППТ
15	ИК	61372				ППТ
15	ИК	61373				ППТ
15	ИК	61374				ППТ
15	ИК	61375				ППТ
15	ИК	61383				ППТ
16	ИК	61430	23.11.2019			ППТ
16	ИК	61431	18.01.2020			ППТ
16	ИК	61432	8.02.2020			ППТ
16	ИК	61433	21.03.2020			ППТ
16	ИК	61464				(выч. карту)
16	ИК	62009	24.11.2018			ППТ, рус.-англ.
16	ИК	62026				ППТ
16	ИК	62028	8.06.2019			ППТ
17	ИК	62177	14.12.2019			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62178	14.12.2019			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62179	10.08.2019			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62180	22.09.2018			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62181	1.06.2019			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62183	15.06.2019			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62188	17.11.2018			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62277	11.08.2018			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	62280	23.11.2019			ППТ, рус.-англ.
18	ИК	62399				ППТ, рус.-англ.
18	ИК	62425				ППТ
18	ИК	62490				ППТ
18	ИК	62504				ППТ
18	ИК	62505				ППТ
18	ИК	62506				ППТ
18	ИК	62508				ППТ
18	ИК	62509				ППТ
18	ИК	62585				ППТ, рус.-англ.
18	ИК	62586				ППТ, рус.-англ.
18	ИК	62679				ППТ
18	ИК	62680				ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
18	ИК	<b>62682</b>				ППТ
19	ИК	<b>63012</b>	23.11.2019			ППТ, рус.-англ.
19	ИК	<b>63014</b>	10.11.2018			ППТ, рус.-англ.
19	ИК	<b>63016</b>	22.09.2018			ППТ, рус.-англ.
19	ИК	<b>63024</b>	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
19	ИК	<b>63029</b>	16.06.2018			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63030</b>	16.06.2018			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63112</b>	10.11.2018			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63114</b>	17.11.2018			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63117</b>	13.07.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63118</b>	31.08.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63120</b>	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63122</b>	21.09.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63124</b>	31.08.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63127</b>	11.08.2018	105	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
20	ИК	<b>63131</b>	17.11.2018	105	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
20	ИК	<b>63203</b>				ППТ
20	ИК	<b>63222</b>	14.09.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63228</b>	25.05.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63229</b>	1.06.2019			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	<b>63230</b>	31.08.2019			ППТ, рус.-англ.
21	ИК	<b>64222</b>	18.05.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>64319</b>	21.12.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>64339</b>	2.11.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>64343</b>	21.09.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>64725</b>	26.01.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65004</b>	24.11.2018			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65005</b>	22.09.2018			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65011</b>	2.06.2018			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65138</b>	2.11.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65140</b>	1.06.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65141</b>	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65142</b>	15.06.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65149</b>	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
22	ИК	<b>65152</b>	28.07.2018	105	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
22	ИК	<b>65198</b>	5.10.2019			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	<b>65212</b>				ППТ
23	ИК	<b>65265</b>	11.05.2019			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	<b>65283</b>	17.11.2018			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	<b>65290</b>	11.05.2019			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	<b>65519</b>	13.10.2018			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66028</b>	8.06.2019			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66258</b>	25.01.2020			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66260</b>	15.02.2020			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66340</b>	8.06.2019			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66354</b>	23.11.2019			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66510</b>	15.09.2018			ППТ, рус.-англ.
24	ИК	<b>66511</b>	13.10.2018			ППТ, рус.-англ.

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
25	ИК	66609	21.12.2019			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	66955				(выч. карту)
25	ИК	66956				(выч. карту)
25	ИК	67345	17.11.2018			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	67351	22.02.2020			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	67362	13.10.2018			ППТ
25	ИК	67363	13.10.2018			ППТ
25	ИК	67365	15.09.2018			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	68003	9.03.2019			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	68024	2.03.2019			ППТ, рус.-англ.
25	ИК	68044	11.05.2019	85	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
26	ИК	68076	16.11.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68089	28.07.2018			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68098	11.05.2019	149	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
26	ИК	68110	9.11.2019	101	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
26	ИК	68170	12.01.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68181	9.03.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68215	9.03.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68218	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68228	2.03.2019	103	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
26	ИК	68254	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68257	13.04.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68268	16.11.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68276	2.03.2019	109	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
26	ИК	68280	3.08.2019			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	68283	9.03.2019			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68415	22.02.2020			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68416	20.07.2019			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68417	2.11.2019			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68421	22.02.2020			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68426	23.11.2019			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	68503	17.11.2018	69	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
27	ИК	68505	15.12.2018	69	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
27	ИК	68530	6.04.2019			ППТ
27	ИК	68559				(выч. карту)
27	ИК	68560				(выч. карту)
27	ИК	69035	13.10.2018			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69059	12.10.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69060	18.01.2020			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69187	15.02.2020			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69242	9.03.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69266	25.01.2020			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69267	15.02.2020			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69269	25.01.2020			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69305	13.10.2018			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69324	12.10.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69326	21.09.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	69335	6.04.2019			ППТ, рус.-англ.

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
28	ИК	<b>69337</b>	7.09.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	<b>69340</b>	23.11.2019			ППТ, рус.-англ.
28	ИК	<b>69355</b>	17.11.2018			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69375</b>	15.12.2018			ППТ
29	ИК	<b>69394</b>	18.05.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69395</b>	7.09.2019			ППТ
29	ИК	<b>69397</b>	15.09.2018			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69512</b>	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69513</b>	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69514</b>	16.03.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69515</b>	16.02.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69516</b>	6.04.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69517</b>	19.01.2019			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	<b>69518</b>	19.01.2019			ППТ, рус.-англ.
30	ИК	<b>90569</b>				ППТ
30	ИК	<b>90569-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90569-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90570</b>				ППТ
30	ИК	<b>90570-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90570-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90571</b>				ППТ
30	ИК	<b>90571-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90571-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90572</b>				ППТ
30	ИК	<b>90572-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90572-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90573</b>				ППТ
30	ИК	<b>90573-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90573-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90574</b>				ППТ
30	ИК	<b>90574-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90574-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90575</b>				ППТ
30	ИК	<b>90575-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90575-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90576</b>				ППТ
30	ИК	<b>90576-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90576-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90577</b>				ППТ
30	ИК	<b>90577-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90577-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90578</b>				ППТ
30	ИК	<b>90578-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90578-Б</b>				ППТ
30	ИК	<b>90579</b>				ППТ
30	ИК	<b>90579-А</b>				ППТ
30	ИК	<b>90579-Б</b>				ППТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
31	ИК	90600				ППТ
31	ИК	90601				ППТ
31	ИК	90602				ППТ
31	ИК	90603				ППТ
31	ИК	90604				ППТ
31	ИК	90605				ППТ
31	ИК	90606				ППТ
31	ИК	90607				ППТ
31	ИК	90608				ППТ
31	ИК	90609				ППТ
31	ИК	90610				ППТ
31	ИК	90611				ППТ

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
33	ИК	1401	2017		!	
33	ИК	1401С				(выч. книгу)
33	ИК	1406	2018		!	
33	ИК	1406С				(выч. книгу)
33	НИ	2301	2019		!	
33	ИК	2403.2	2017		!	
33	ИК	2403.3	2017	159	!	(пом. книгу)
34	ИК	6416	2019			ППТ, 12 л.
34	ИК	7010.1	2017		!	
34	ИК	7107	2020		!	
34	ИК	7207	2018		!	
34	НИ	7407	2020		!	
34	ИК	9025	2018		!	

### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
51	ИК	61239	Вычеркнуть карту	
51	ИК	61261	Вычеркнуть карту	
51	ИК	61280	Вычеркнуть карту	

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
57	ИК	<b>61186</b>	От 17°40'N до 22°01'N, от 155°15'W до 151°52'W	
57	ИК	<b>61331</b>	От 31°00'N до 33°50'N, от 174°06'W до 169°30'W	
57	ИК	<b>61430</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 152°32'W до 147°56'W	
57	ИК	<b>61431</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 148°10'W до 143°34'W	
57	ИК	<b>61432</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 143°49'W до 139°13'W	
57	ИК	<b>61433</b>	От 20°00'N до 23°10'N, от 139°28'W до 134°52'W	
59	ИК	<b>61464</b>	Вычеркнуть карту	
61	ИК	<b>51280</b>	Острова Токелау и остров Суэйнс	
61	ИК	<b>51414</b>	От 21°20'S до 18°05'S, от 173°29'W до 168°50'W	
61	ИК	<b>51668</b>	От 48°22'S до 45°00'S, от 172°26'E до 179°16'E	
65	ИК	<b>68559</b>	Вычеркнуть карту	
65	ИК	<b>68560</b>	Вычеркнуть карту	
69	ИК	<b>65519</b>	От порта Хайфон до порта Камфа	
69	ИК	<b>68503</b>	Порт Хонггай Координаты: 20°47'00"N– 20°59'36"N 107°01'30"E–107°10'42"E Поместить карту	25000
69	ИК	<b>68505</b>	Подходы к порту Хонггай Координаты: 20°36'30"N– 20°49'18"N 107°06'00"E–107°15'12"E Поместить карту	25000



Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
81	ИК	66028	Координаты: 37°53'42"N– 38°06'12"N 138°57'00"E–139°19'48"E	35000
85	ИК	68003	В. Бухточка Миноносок	
85	ИК	68024	Ж. Подходы к полуострову Трех Камней Координаты: 43°08'42"N– 43°10'00"N 132°03'50"E–132°05'01"E Поместить план Ж	10000
85	ИК	68044	Бухта Серебрянка Координаты: 45°01'27"N– 45°03'18"N 136°36'28"E–136°40'00"E А. Причалы поселка Терней Координаты: 45°01'56"N– 45°02'06"N 136°38'04"E–136°38'38"E Поместить карту	5000     2000
85	ИК	68076	А. Морской рыбный терминал	
87	ИК	63010	Упразднить план А	
89	ИК	63014	От реки Торопыгина (Кюма) до мыса Птичий	
89	ИК	68089	Морской порт Холмск с подходами	
95	ИК	66354	Координаты: 33°47'12"N– 34°05'36"N 131°26'24"E–131°59'18"E А. Гавань Хикари Координаты: 33°56'49"N 131°55'05"E 33°57'47"N 131°55'05"E 33°57'47"N 131°57'21"E 33°56'05"N 131°57'21"E 33°56'05"N 131°55'45"E Вычеркнуть план Г на карте 67354	15000
95	ИК	67354	Упразднить план Г	

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
101	ИК	<b>68110</b>	Южная часть озера Тунайча Координаты: 46°40'30"N– 46°49'30"N 143°06'00"E–143°24'00"E Поместить карту	25000
103	ИК	<b>62277</b>	Упразднить план А	
103	ИК	<b>65265</b>	А. Морской терминал Северо–Курильск В. Ковш морского терминала Северо–Курильск	
103	ИК	<b>68228</b>	Юго–Восточная часть залива Простор Координаты: 45°15'00"N– 45°24'15"N 148°09'42"E–148°27'36"E Поместить карту	25000
103	ИК	<b>68257</b>	Б. Бухточка Золотая	
105	ИК	<b>63118</b>	От острова Зотова до мыса Сыпучий (Маям Раф)	
105	ИК	<b>63127</b>	Восточная часть острова Большой Шантар с островом Прокофьева Координаты: 54°38'00"N– 55°24'24"N 137°55'00"E–138°55'00"E Поместить карту	100000
105	ИК	<b>63131</b>	Удская губа Координаты: 54°30'00"N– 55°16'30"N 135°07'00"E–136°07'00"E Поместить карту	100000
105	ИК	<b>65152</b>	Юго–Западная часть Удской губы Координаты: 54°38'30"N– 55°03'48"N 135°07'30"E–135°39'30"E Поместить карту	50000

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
109	ИК	<b>68276</b>	Бухта Сероглазка Координаты: 53°01'29"N– 53°03'20"N 158°34'43"E–158°38'56"E	5000
			А. Нефтяной пирс Координаты: 53°02'51.0"N– 53°03'04.0"N 158°35'46.4"E–158°35'56.2"E	2000
			Б. Пирс и причалы ковша Координаты: 53°02'56"N– 53°03'06"N 158°36'06"E–158°36'32"E	2000
			В. Пирсы и причалы Северо-Восточного берега Координаты: 53°02'45"N– 53°03'01"N 158°36'30"E–158°36'51"E Поместить карту	2000
109	ИК	<b>68280</b>	Упразднить план В Упразднить план Г	
113	ИК	<b>66260</b>	Бухта Угольная Координаты: 62°51'50"N– 63°04'20"N 179°13'00"E–179°33'00"E Упразднить план Б	
113	ИК	<b>69267</b>	А. Причалы №1–4,5	
117	ИК	<b>64725</b>	Проливы Найт–Айленд, Монтагью и Хинчинбрук–Энтранс	
123	ИК	<b>39633</b>	Вычеркнуть карту	
123	ИК	<b>66955</b>	Вычеркнуть карту	
123	ИК	<b>66956</b>	Вычеркнуть карту	
125	ИК	<b>59892</b>	Вычеркнуть карту	
149	ИК	<b>68098</b>	Якорные места озера Ханка А. Бухточка Тихая Координаты: 44°50'30"N– 44°52'30"N 132°04'41"E–132°06'57"E	25000

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
-----------	-----------------	-------	----------	------------

Б. Якорные места у селений Новокачалинск и Платоно-Александровское

Координаты:

45°01'15"N 131°58'20"E

45°07'00"N 131°58'20"E

45°07'00"N 132°04'36"E

45°04'39"N 132°04'36"E

45°04'39"N 132°06'55"E

45°01'15"N 132°06'55"E

В. Якорное место у селения Турий Рог

Координаты:

45°11'36"N- 45°15'00"N

131°58'20"E-132°02'10"E

Поместить карту

### КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
-----------	-----------------	-------	----------

157 ИК 1401С Вычеркнуть книгу

157 ИК 1406С Вычеркнуть книгу

159 ИК 2403.3 Огни юго-восточных берегов Азии от порта Сямынь до реки Монгкай  
Поместить книгу

### 3498 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

22424(27.06.2020), 24216(27.06.2020), 28418(27.06.2020), 28419(27.06.2020)

#### Изъяты книги

1234.3-1999, 2111-2008, 2216-2006, 2301-2006, 7407-2014

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
39 от 26.09.2020	32808	4.07.2020	Н (ППТ)
39 от 26.09.2020	1309	2019	НИ
39 от 26.09.2020	1309С		ИЗ
39 от 26.09.2020	2205	2019	НИ
39 от 26.09.2020	2210	2019	НИ
40 от 3.10.2020	11146	22.08.2020	НИ (ППТ)
40 от 3.10.2020	15059	1.08.2020	НИ (ППТ)
40 от 3.10.2020	2302	2019	НИ
41 от 10.10.2020	2223	2020	НИ
42 от 17.10.2020	1230.1	2019	НИ
42 от 17.10.2020	1230.2	2019	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 09.09.2020.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 09.09.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 11,90.

Тираж 4 экз.

Изд. № 109.

Заказ 155.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4