

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 26 сентября 2020 г.

**№ 3499–3598**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	20
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	53

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11024	3513	22114	3529	50105	3548
11025	3503	22690	3522	52377	3565
11027	3507	22693	3520, 3521	53346	3566
11028	3507	22694	3520, 3521	53391	3566
11114	3513	22697	3522	59353	3567
12000	3513	22698	3521, 3522	59354	3567
12100	3513	23121	3529	59355	3567
12102	3501	23130	3532	60347	3558, 3560
12318	3518, 3519	23826	3546	61073	3550
13000	3513	25161	3531	61102	3558
13003	3513	25197	3530	61108	3564
13106	3501	25845	3545	62028	3555
13119	3500	26229	3512	62279	3547
13333	3516	30302	3538	62322	3563
13338	3517	30303	3538	62330	3564
14110	3499	30304	3538	62335	3556
15117	3501	30305	3541	62377	3558, 3559,
15144	3511	30309	3541		3560
15155	3506	30399	3541	62378	3558
15157	3500	31017	3538	62874	3550
15174	3505	31018	3538	62886	3551
15176	3505	31027	3541	63002	3553
15184-К	3506	31123	3528	63003	3553
15188-К	3511	32208	3538	63009	3554
15340	3516	32779	3524	63010	3554
15345	3517	32808	3526, 3527	63226	3547
16105	3510	33202	3540	63818	3550
16107	3510	33248	3539	63836	3550
16108	3508	34112	3544	64039	3555
16119	3509	34319	3533	64042	3556
16120	3509	35212	3543	64352	3563
16124	3502	35213	3543	64355	3561
16125	3504	35346	3536	64356	3561
16130	3499, 3504	35659	3523	64369	3564
16131	3499	36129	3543	65000	3552
16132	3499	36363	3535	65001	3552
16137	3512			65007	3553
16138	3512	36719	3525	65024	3554
17013	3513	38208	3540	65280	3547
18333	3515	38218	3537	65338	3559, 3560
19042	3514	38365	3542	65339	3559, 3560
19044	3514	39330	3534	65840	3550
19130	3499	39331	3534	66069	3557
20104	3520, 3521	39363	3535	66313	3549
20312	3520, 3521	39738	3525	66366	3561

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
68012	3553	68043	3552	69386	3564
68029	3553	69363	3562		
68036	3552	69367	3561		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1116-2001	3568	1401-2017	3579	2223-2008	3590
1207-1995	3569	1404-2001	3580	2224-2009	3591
1208-1993	3570	1425-1991	3581	2402.1-2005	3592
1236-2008	3571	1426-1995	3582	2403.1-2004	3593
1244-2008	3572	1428-1987	3583	2405-2005	3594
1245-1994	3573	1435-2006	3584	7010.1-2017	3596
1247-2001	3574	1438-1997	3585	7207-2018	3597
1249-2018	3575	2101-2010	3586	7307-2015	3598
1251-2004	3576	2205-2019	3587	9956.36-2020	3595
1253-2002	3577	2210-2019	3588		
1309-2019	3578	2215.1-2000	3589		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	9	Арафурское море	–
Белое море	10	Тихий океан	14
Карское море	10	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	15
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	16
Атлантический океан	10	Восточно–Китайское море	16
Балтийское море	12	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	12	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	12	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	12	Море Банда	–
Черное море	14	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	14	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	18
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	18
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

<b>3499</b>	<b>Карты 14110(3,4), 16130(3–5), 16131(5), 16132(5), 19130(1,2), 19130–ПЛАН А(2)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	62°25'48.0"N 62°25'45.4"N 62°25'42.7"N 62°25'43.3"N 62°25'46.7"N 62°25'47.0"N 62°25'43.4"N	6°16'42.0"E 6°16'51.0"E 6°16'55.7"E 6°17'09.2"E 6°17'22.9"E 6°17'31.6"E 6°17'49.0"E
Упразднить	2. Огонь	62°28'55.5"N	6°11'40.2"E
	3. Огонь	62°28.92'N	6°11.73'E
Нанести	4. Кабель подводный между	62°25.81'N 62°25.76'N 62°25.72'N 62°25.73'N 62°25.79'N 62°25.79'N 62°25.73'N	6°16.75'E 6°16.90'E 6°16.97'E 6°17.20'E 6°17.43'E 6°17.57'E 6°17.86'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 21 м	62°20.63'N	5°44.57'E
		<i>Н. 21/60797, 60802, 60820/19</i>	
<b>3500</b>	<b>Карты 13119, 15157</b>		
Нанести	Кабель подводный между	68°04.67'N 68°04.74'N 68°04.73'N 68°04.88'N 68°05.09'N 68°05.36'N 68°05.62'N	16°19.76'E 16°19.86'E 16°20.70'E 16°21.26'E 16°21.49'E 16°21.40'E 16°21.44'E
		<i>Н. 21/60803/19</i>	
<b>3501</b>	<b>Карты 12102, 13106, 15117</b>		
Нанести	Кабель подводный между	70°52.40'N 70°52.40'N 70°52.85'N 70°53.50'N 70°54.15'N (рамка карты 15117) 70°54'16"N 70°56.65'N (рамка карты 13106) 70°56'44"N 70°57.18'N 70°57.80'N 70°58.95'N (рамка карты 13106) 70°59'17"N 70°59.70'N 71°00.25'N 71°00.40'N 71°00.35'N 71°00.32'N	24°56.45'E 24°56.70'E 24°58.35'E 24°59.65'E 24°59.75'E 25°00'00"E 25°05.40'E 25°05'48"E 25°07.75'E 25°08.30'E 25°07.48'E 25°05'48"E 25°03.65'E 25°02.20'E 25°01.03'E 25°00.92'E 25°00.95'E
		<i>Н. 21/60826/19</i>	

<b>3502 (B)</b> Добавить	<b>Карта 16124</b> Надпись «погаш.» у светящего буя	62°58.11'N	6°53.00'E <i>Н. 24/60925/19 (B)</i>
<b>3503</b> Упразднить	<b>Карта 11025</b> 1. Буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 950(В)/19(1) 2. Буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 950(В)/19(2) 3. Буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 950(В)/19(3)	72°34.4'N 72°26.0'N 72°27.9'N	20°20.6'E 20°05.5'E 20°20.9'E <i>Н. вып. 22/19</i>
<b>3504</b> Нанести	<b>Карты 16125, 16125–ПЛАН А, 16130</b> 1. Район, которого следует избегать, между  (рамка карты 16125–ПЛАН А)  (рамка карты 16125–ПЛАН А)  2. Надпись «Ведутся работы по строительству моста»	62°36'05.9"N 62°36'03.5"N 62°35'50.3"N 62°35'33.3"N 62°35'22.2"N 62°35'16.7"N 62°35'16.0"N 62°35'14.3"N 62°35'43.1"N 62°35'53.9"N 62°35'56.3"N 62°36'05.9"N  62°34'58"N	6°13'14.7"E 6°14'28.5"E 6°15'27.3"E 6°16'09.3"E 6°16'28.0"E 6°16'37.3"E 6°16'28.0"E 6°16'06.3"E 6°15'02.1"E 6°14'14.3"E 6°13'18.3"E 6°13'14.7"E  6°16'11"E <i>Н. 22/60873/19</i>
<b>3505</b> Нанести	<b>Карты 15174, 15176</b> Веху к	65°53.04'N	12°08.96'E <i>Н. 22/60854/19</i>
<b>3506</b> Нанести	<b>Карты 15155, 15184–К</b> Трубопровод подводный между	68°46.82'N 68°46.11'N 68°46.06'N 68°46.16'N	16°08.43'E 16°10.02'E 16°10.85'E 16°11.25'E <i>Н. 22/60868/19</i>
<b>3507</b> Нанести	<b>Карты 11027, 11028(1,2)</b> 1. Подводное препятствие 2. Подводное препятствие 3. Подводное препятствие	65°35.6'N 65°37.6'N 65°41.8'N	7°25.4'E 7°29.3'E 7°32.8'E <i>Н. 22/60844/19</i>
<b>3508</b> Нанести	<b>Карта 16108</b> Морскую ферму, «См. предупр. по ИМ 3449/15»	64°05.12'N	9°53.17'E <i>Н. 1/60980/20</i>



<b>3509</b>	<b>Карты 16119(1,2), 16120(3)</b>		
Нанести	1. Морскую ферму, «См. предупр.»	63°25.03'N	7°47.66'E
	2. Текст (см. наклейку)		
	3. Морскую ферму, «См. предупр. по ИМ 6470/14»	63°25.03'N	7°47.66'E
			<i>H. 23/60878/19</i>
<b>3510</b>	<b>Карты 16105, 16107(1)</b>		
Упразднить	1. Морскую ферму	64°30.60'N	10°46.82'E
Нанести	2. Морскую ферму, «См. предупр. по ИМ 5080/18»	64°31.45'N	10°45.69'E
Переставить	3. Якорное место из в	64°31.63'N 64°31.46'N	10°46.67'E 10°46.75'E
			<i>H. 1/60993/20</i>
<b>3511</b>	<b>Карты 15144, 15188-К</b>		
Нанести	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 666/15»	68°54.70'N	16°38.73'E
			<i>H. 1/60964/20</i>
<b>3512</b>	<b>Карты 16137(7), 16138(3-7), 26229(1,2)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	61°06.22'N 61°06.35'N 61°06.46'N	4°42.06'E 4°42.61'E 4°42.47'E
Упразднить	2. Линию электропередачи между	61°06.28'N 61°06.43'N	4°42.10'E 4°42.42'E
	3. Линию электропередачи между	61°06.28'N 61°06.43'N	4°42.25'E 4°42.59'E
Нанести	4. Кабель подводный между	61°06.25'N 61°06.38'N 61°06.49'N	4°42.21'E 4°42.76'E 4°42.62'E
	5. Кабель подводный между	61°09.93'N 61°10.41'N 61°09.80'N	5°00.75'E 5°01.56'E 5°03.55'E
	6. Кабель подводный между	61°09.80'N 61°10.11'N 61°10.19'N 61°10.13'N 61°10.12'N	5°03.58'E 5°03.85'E 5°04.33'E 5°04.61'E 5°04.78'E
Исправить	7. Веху на знак	61°21.03'N	4°43.50'E
			<i>H. 3/61104, 61114, 61144/20</i>

### Баренцево море

<b>*3513</b>	<b>Карты 17013-ПЛАН А, 13000, 13003, 12000, 12100, 11024, 11114</b>		
Упразднить	Район между (рамка карты 13000)	69°58'48"N 70°00'50"N 70°02'40"N 69°58'00"N 69°54'42"N	32°00'00"E 32°04'00"E 32°07'36"E 32°27'30"E 32°21'00"E
	(рамка карты 17013-ПЛАН А)	69°57'28.0"N	32°06'49.0"E
	(рамка карты 17013-ПЛАН А)	69°57'45.0"N	32°05'19.0"E
	(рамка карты 13000)	69°58'01"N 69°58'48"N	32°04'00"E 32°00'00"E
			<i>Сообщение 15/30/20</i>

## Белое море

<b>*3514</b>	<b>Карты 19044, 19042</b>		
Нанести	Название Губа Николая Александрова	67°04.0'N	32°18.8'E <i>Ж 81/149/20</i>

## Карское море

<b>*3515</b>	<b>Карта 18333</b>		
Исправить	Название селения Сёяха на Сеяха	70°10'10"N	72°30'42"E <i>Сообщение 18/20</i>

<b>*3516</b>	<b>Карты 15340(2), 13333(1)</b>		
Исправить	1. Название селения Сёяха на Сеяха	70°10'06"N	72°31'24"E
	2. Название селения Сёяха на Сеяха	70°10'00"N	72°31'12"E <i>Сообщение 18/20</i>

<b>*3517 (B)</b>	<b>Карты 15345(1–4), 13338</b>		
Нанести	1. Буй зл, топовая фигура конус	67°36'20"N	73°07'29"E
	2. Буй зл, топовая фигура конус	67°36'12"N	73°07'18"E
	3. Буй к, топовая фигура цилиндр	67°35'57"N	73°09'30"E
	4. Буй к, топовая фигура цилиндр	67°35'48"N	73°09'18"E
	5. Буй зл, топовая фигура конус	67°26'40"N	73°56'08"E
	6. Буй зл, топовая фигура конус	67°26'32"N	73°55'57"E
	7. Буй к, топовая фигура цилиндр	67°26'19"N	73°57'52"E
	8. Буй к, топовая фигура цилиндр	67°26'11"N	73°57'40"E <i>Сообщение 17/20</i>

<b>*3518</b>	<b>Карта 12318</b>		
Исправить	1. Название реки Анти-Паётаяха на Антипаётаяха	69°04'N	76°54'E
	2. Название реки Лев. Анти-Паётаяха на Лев. Антипаётаяха	69°09'N	76°59'E <i>Сообщение 19/20</i>

<b>*3519</b>	<b>Карта 12318</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 0.8 м	67°57'57"N	77°19'16"E
	2. Светящийся буй 2А, цлдр, к, огонь КрПр	67°57'59"N	77°18'44"E
	3. Светящийся буй 2А, цлдр, чкч, огонь КрПр(2)	67°57'59"N	77°18'45"E <i>Сообщение 16/20</i>

## Атлантический океан

<b>3520</b>	<b>Карты 22693, 22694, 20312, 20104</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	49°11.4'N	58°47.2'W <i>Кан. 2/4002/20</i>

<b>3521</b>	<b>Карты 22693, 22694, 22698, 20312, 20104</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	49°03.7'N	61°01.4'W <i>Кан. 2/4002/20</i>

<b>3522</b>	<b>Карты 22690, 22697, 22698</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	48°23.3'N	64°29.5'W <i>Кан. 2/4921/20</i>
<b>3523</b>	<b>Карты 35659–ПЛАН Б(1–5), 35659</b>		
Упразднить	1. Якорное место Отм. ИМ 413/04(1)	17°17.00'N	62°43.00'W
Нанести	2. Якорное место	17°17'00.5"N	62°43'20.8"W
	3. Якорное место	17°16'31.7"N	62°43'26.7"W
	4. Якорное место	17°16'34.1"N	62°42'44.7"W
	5. Якорное место	17°16'36.5"N	62°42'23.1"W
	6. Якорное место	17°16'10"N	62°41'50"W <i>В. 1161/20</i>
<b>3524</b>	<b>Карта 32779</b>		
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	0°29.5'S	47°04.7'W
	2. Глубину 10.3 на банку 3 м Отм. ИМ 6813(П)/06	0°07.4'S	48°15.8'W <i>В. 1038/20</i>
<b>3525 (П)</b>	<b>Карты 39738, 36719</b>		
Нанести	1. В–АИС 1, топовая фигура конус вершиной вверх	12°56'48.0"S	38°31'37.2"W
	2. В–АИС 2, топовая фигура цилиндр	12°56'38.4"S	38°31'11.4"W
	3. В–АИС 3, топовая фигура конус вершиной вверх	12°56'52.8"S	38°31'12.0"W
	4. В–АИС 4, топовая фигура цилиндр	12°56'29.4"S	38°30'47.4"W
	5. В–АИС 5, топовая фигура конус вершиной вверх	12°56'57.6"S	38°30'48.6"W
	6. В–АИС 6, топовая фигура цилиндр	12°56'48.6"S	38°30'31.2"W <i>Браз. 12/20 (П)</i>
<b>3526</b>	<b>Карта 32808</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Перв. изд. 04.07.20</i>
<b>3527 (П)</b>	<b>Карта 32808</b>		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	35°05.0'S	55°57.7'W
Нанести	2. Место встречи лоцманов	35°06.3'S	55°58.2'W <i>В. 4726/18 (П)</i>
<b>3528</b>	<b>Карта 31123</b>		
Упразднить	1. Буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 4608(В)/15(3)	34°58.5'S	54°54.0'W
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 1 миля Отм. ИМ 4608(В)/15(4)	34°58.5'S	54°54.0'W
	3. Буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 4608(В)/15(1)	34°34.4'S	54°00.2'W
	4. Район, запретный для плавания, радиусом 1 миля Отм. ИМ 4608(В)/15(2)	34°34.4'S	54°00.2'W <i>Арг. вып. 1/20</i>

## Балтийское море

<b>3529</b>	<b>Карты 22114, 23121</b>		
Нанести	Огонь ЖЛЧ, (тр)	55°24.19'N	14°00.73'E <i>Ш. 801/14766/20</i>

## Пролив Большой Бельт

<b>3530</b>	<b>Карта 25197</b>		
Упразднить	1. Огонь передний створный	54°54.74'N	12°03.08'E
	2. Огонь задний створный	54°54.77'N	12°03.08'E
	3. Неходовую часть створа между	54°54.77'N	12°03.08'E
		54°54.74'N	12°03.08'E
	4. Ходовую часть створа между	54°54.74'N	12°03.08'E
		54°53.76'N	12°03.22'E
	5. Направление створа 175°–355°	54°54.27'N	12°03.20'E
			<i>Д. 384/20</i>

## Пролив Каттегат

<b>3531</b>	<b>Карта 25161</b>		
Исправить	Светящий знак на знак	57°30.49'N	11°44.69'E <i>Ш. 781/14473/19</i>
<b>3532</b>	<b>Карты 23130, 23130–ПЛАН Г</b>		
Нанести	Огонь Риснесет, БлЧ, (тр)	58°34.9'N	14°33.1'E <i>Ш. 793/14615/20</i>

## Средиземное море

<b>3533</b>	<b>Карта 34319</b>		
Нанести	Глубину 11.4	36°10.20'N	5°55.15'W <i>Исп. 133/19</i>
<b>3534</b>	<b>Карты 39330, 39331</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	36°42'04.2"N	4°21'36.0"W
	2. Светящий буй	36°42'27.6"N	4°21'43.7"W
	3. Светящий буй	36°42'31.8"N	4°21'24.0"W
	4. Светящий буй	36°42'08.4"N	4°21'16.2"W
	5. Район морской фермы между		
		36°42'04.2"N	4°21'36.0"W
		36°42'27.6"N	4°21'43.7"W
		36°42'31.8"N	4°21'24.0"W
		36°42'08.4"N	4°21'16.2"W
		36°42'04.2"N	4°21'36.0"W
			<i>Исп. 134/19</i>

<b>3535</b>	<b>Карты 39363(1), 36363(2)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	43°32'36.5"N	7°00'53.0"E
	2. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	43°32.63'N	7°00.85'E <i>Фр. 13/96/19</i>
<b>3536</b>	<b>Карта 35346</b>		
Нанести	1. Нечистый грунт	43°39.03'N	13°25.40'E
	2. Нечистый грунт	43°38.83'N	13°28.20'E <i>В. 4987/19</i>
<b>3537</b>	<b>Карта 38218–ПЛАН Д</b>		
Упразднить	Затонувшее судно Отм. ИМ 2657/12	40°50'36.5"N	25°53'23.0"E <i>Гр. 208/19</i>
<b>3538</b>	<b>Карты 32208, 31017, 31018, 30302, 30303, 30304</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	36°43.0'N	26°52.1'E <i>Гр. 207/19</i>
<b>3539</b>	<b>Карта 33248</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°38.00'N	27°47.55'E <i>Гр. 206/19</i>
<b>3540</b>	<b>Карты 38208–ПЛАН А(1), 33202(2)</b>		
Нанести	1. Трубопровод подводный сточный между (рамка карты 38208–ПЛАН А)	41°04'35.4"N 41°04'09.8"N	28°14'18.6"E 28°13'54.6"E
	2. Трубопровод подводный сточный между	41°04.65'N 41°03.80'N	28°14.35'E 28°13.55'E <i>Т. 179/19</i>
<b>3541</b>	<b>Карты 31027(2), 30305(1), 30309(1), 30399(1)</b>		
Нанести	1. Глубину 302	35°21.6'N	15°27.3'E
	2. Банку 302 м	35°21.6'N	15°27.3'E <i>В. 4234/19</i>
<b>3542</b>	<b>Карта 38365–ПЛАН В</b>		
Нанести	1. Район морского заповедника радиусом 100 м из	35°59'11"N	14°23'42"E
	2. Район морского заповедника радиусом 100 м из	35°57'51"N	14°20'00"E
	3. Район морского заповедника радиусом 200 м из	36°00'32.5"N	14°19'23.5"E <i>В. 4919/19</i>
<b>3543</b>	<b>Карты 36129, 35212, 35213</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 199/69/20</i>

## Черное море

<b>3544</b>	<b>Карта 34112</b>		
Нанести	Банку 2 м (2019)	41°08.75'N	30°08.70'E <i>T. 157/19</i>

## Мексиканский залив

<b>3545</b>	<b>Карты 25845–ПЛАН А(1), 25845</b>		
Исправить	1. Светящийся знак на светящийся буй 78, к, огонь КрПр4с	30°38'29"N	88°01'52"W
	2. Светящийся знак на светящийся буй 76, к, огонь КрПр2.5с	30°37'45"N	88°01'52"W
	3. Светящийся знак на светящийся буй 70, к, огонь КрПр4с	30°35'24"N	88°01'42"W
	4. Светящийся знак на светящийся буй 60, к, огонь КрЗгм4с	30°31'21"N	88°01'15"W
	5. Светящийся знак на светящийся буй 51, зл, огонь ЗлПр2.5с	30°27'52"N	88°01'01"W
	6. Светящийся знак на светящийся буй 44, к, огонь КрПр2.5с	30°24'35"N	88°00'54"W
	7. Светящийся знак на светящийся буй 38, к, огонь КрПр4с	30°21'36"N	88°01'19"W
	8. Светящийся знак на светящийся буй 36, к, огонь КрПр(2)5с	30°20'37"N	88°01'28"W
	9. Светящийся знак на светящийся буй 34, к, огонь КрПр2.5с	30°20'16"N	88°01'31"W
	10. Светящийся знак на светящийся буй 30, к, огонь КрПр4с	30°18'24"N	88°01'47"W <i>США 14/11376/20</i>
<b>3546</b>	<b>Карта 23826</b>		
Упразднить	1. Платформу	29°22'06"N	93°31'41"W
	2. Платформу	29°22'42"N	93°32'52"W <i>США 15/11341/20</i>

## Тихий океан

<b>*3547 (В)</b>	<b>Карты 65280, 63226, 62279</b>		
Нанести	Подводное препятствие Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 79/20	52°49.9'N	158°39.9'E <i>Сообщение 5/5/20</i>
<b>3548 (В)</b>	<b>Карта 50105</b>		
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещь» Отм. НАВИП 103 146/20	29°56'S	159°06'E <i>A. 392/20 (В)</i>
<b>3549</b>	<b>Карта 66313</b>		
Нанести	Мост строящийся с высотой пролета над уровнем полной воды 32 м между	38°53'28"N 38°53'40"N	141°35'27"E 141°35'36"E <i>Я. 423/20</i>

<b>3550</b>	<b>Карты 65840, 63818, 63836, 62874, 61073</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 35 м, надпись «океаногр.»	50°50'33"N	127°42'55"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 35 м, надпись «океаногр.»	50°54'01"N	127°38'17"W
			<i>США 32/17528/20</i>

<b>3551</b>	<b>Карта 62886</b>		
Исправить	Огонь на огонь БлПр	34°24.5'N	119°41.1'W
			<i>США 32/18725/20</i>

### Японское море

<b>*3552</b>	<b>Карты 68043–ПЛАН А, 68036, 65000, 65001</b>		
Нанести	Район морской фермы между	42°35'30.3"N	131°09'26.5"E
		42°35'37.5"N	131°09'56.7"E
		42°35'19.1"N	131°09'56.7"E
		42°35'09.0"N	131°09'27.1"E
		42°35'30.3"N	131°09'26.5"E
			<i>Сообщение 21/49/20</i>

<b>*3553</b>	<b>Карты 68012–ПЛАН В, 68029–ПЛАН Б, 65007, 63002, 63003</b>		
Нанести	Район морской фермы между	42°50'19.5"N	132°22'51.6"E
		42°49'49.5"N	132°23'24.5"E
		42°49'14.7"N	132°23'40.2"E
	(рамка карты 68029–ПЛАН В)	42°49'05.0"N	132°24'45.8"E
		42°49'04.0"N	132°24'52.6"E
		42°48'27.9"N	132°24'53.5"E
	(рамка карты 68012–ПЛАН В)	42°48'28.7"N	132°25'00.0"E
	(рамка карты 63002)	42°48'29.0"N	132°25'00.0"E
		42°48'33.4"N	132°25'40.7"E
		42°48'58.0"N	132°25'37.6"E
		42°48'50.4"N	132°26'08.2"E
		42°48'30.0"N	132°26'12.6"E
	(рамка карты 63002)	42°48'12.0"N	132°25'00.0"E
	(рамка карты 68012–ПЛАН В)	42°48'11.7"N	132°25'00.0"E
		42°47'53.2"N	132°23'47.0"E
	(рамка карты 65007)	42°48'47.0"N	132°22'48.0"E
		42°48'57.0"N	132°22'36.8"E
	(рамка карты 68029–ПЛАН Б)	42°49'05.0"N	132°22'38.2"E
	(рамка карты 65007)	42°49'59.0"N	132°22'48.0"E
		42°50'19.5"N	132°22'51.6"E
			<i>Сообщение 22/51/20</i>

<b>*3554</b>	<b>Карты 65024, 63009, 63010</b>		
Нанести	Район морской фермы между	44°50'40.0"N	136°30'24.0"E
	(рамка карты 65024)	44°51'30.0"N	136°31'08.0"E
	(рамка карты 63009)	44°51'36.0"N	136°31'13.0"E
		44°55'13.1"N	136°34'23.4"E
		44°54'16.9"N	136°35'54.9"E

	(рамка карты 63009)	44°51'36.0"N	136°35'22.0"E
	(рамка карты 65024)	44°51'30.0"N	136°35'21.0"E
		44°51'21.1"N	136°35'19.0"E
		44°49'58.5"N	136°31'14.3"E
		44°50'40.0"N	136°30'24.0"E
		<i>Сообщение 21/48/20</i>	
<b>3555</b>	<b>Карты 64039, 62028</b>		
Нанести	Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог, волномер»	33°34'21"N	129°57'48"E <i>Я. 431/20</i>
<b>3556</b>	<b>Карты 64042, 62335(1)</b>		
Нанести	1. Светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с7М	34°56'59"N	128°30'23"E
Упразднить	2. Светящийся буй	34°56'56"N	128°30'24"E <i>PK 547/20</i>
<b>3557</b>	<b>Карта 66069</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 11М у огня светящего знака Изм. ИМ 4585/17	36°07'05.2"N	129°26'22.8"E
	2. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака Изм. ИМ 2601/13(9)	36°05'21.6"N	129°27'50.4"E
Нанести	3. Рыбную банку с глубиной над ней 6.9 м	36°08'26.8"N	129°23'57.0"E
	4. Рыбную банку с глубиной над ней 10.4 м	36°08'16.7"N	129°24'23.5"E <i>PK 374, 432, 461/20</i>

### Желтое море

<b>3558</b>	<b>Карты 62377(1), 62378(1), 61102(2), 60347(3)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.4 м (2019)	39°34.4'N	119°51.2'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.4 м (2019)	39°34.5'N	119°51.2'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.4 м	39°34.5'N	119°51.2'E <i>КНР 719/20</i>
<b>3559</b>	<b>Карты 65338(1,2,5), 65339(3,6,7), 62377(4,8–14)</b>		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	40°17'49"N	121°58'03"E
	2. Место встречи лоцманов	40°18'25"N	121°54'03"E
	3. Место встречи лоцманов Жунсин	40°23'42"N	121°51'00"E
	4. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 1142/13(64)	40°15.3'N	121°48.6'E
Нанести	5. Место встречи лоцманов 1	40°18'24"N	121°54'00"E
	6. Место встречи лоцманов	40°24'17"N	121°57'40"E
	7. Место встречи лоцманов	40°25'42"N	121°52'48"E
	8. Место встречи лоцманов 2	40°12.7'N	121°43.0'E
	9. Место встречи лоцманов 1	40°09.2'N	121°37.3'E
	10. Место встречи лоцманов 2	40°04.0'N	121°30.0'E



11. Место встречи лоцманов	40°36.0'N	121°58.3'E
12. Место встречи лоцманов 1	40°18.4'N	121°54.0'E
13. Место встречи лоцманов	40°24.3'N	121°57.6'E
14. Место встречи лоцманов	40°25.7'N	121°52.8'E

*КНР 803/19; B. Vol. 6*

<b>3560</b>	<b>Карты 65338(1,2), 65339(1), 62377(3–5), 60347(3–5)</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно	40°22'53"N	121°50'19"E
	2. Подводное препятствие	40°19'50"N	121°53'13"E
	3. Банку 9.4 м, СС	40°18.9'N	121°44.0'E
	4. Затонувшее судно	40°19.8'N	121°49.1'E
	5. Затонувшее судно	40°22.9'N	121°50.2'E

*КНР 1143/20*

### Восточно–Китайское море

<b>3561</b>	<b>Карты 69367–ПЛАН Б, 66366–ПЛАН Б(1), 64355(1), 64356(1)</b>		
Упразднить	1. Мост	32°36'39.6"N	130°29'35.8"E
Нанести	2. Подводное препятствие	32°36'42.9"N	130°29'35.9"E
	3. Подводное препятствие	32°36'41.1"N	130°29'35.9"E
	4. Подводное препятствие	32°36'38.2"N	130°29'35.8"E
	5. Подводное препятствие	32°36'36.4"N	130°29'35.8"E

*Я. 433/20*

<b>3562</b>	<b>Карта 69363–ПЛАН В</b>		
Упразднить	1. Волнолом строящийся между	31°23'58.5"N	130°45'53.9"E
		31°23'56.8"N	130°45'55.7"E
	Отм. ИМ 598/12(6)		
Нанести	2. Волнолом шириной 30 м между	31°24'00.0"N	130°45'52.3"E
		31°23'56.4"N	130°45'56.2"E
	3. Буй кнч, к, надпись «к ог»	31°24'00.4"N	130°45'51.5"E
	4. Буй кнч, зл, надпись «зл ог»	31°23'55.7"N	130°45'57.1"E

*Я. 435/20*

<b>3563</b>	<b>Карты 64352, 62322</b>		
Нанести	Район морской фермы, надпись «Рыбные фермы» между	31°15'00"N	130°45'52"E
		31°15'03"N	130°45'18"E
		31°15'39"N	130°45'22"E
		31°15'36"N	130°45'56"E
		31°15'00"N	130°45'52"E

*Я. 436/20*

<b>3564</b>	<b>Карты 69386(1), 64369(1,2), 62330(3,4), 61108(3,4)</b>		
Нанести	1. Аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	26°12'48"N	127°39'08"E
Упразднить	2. Аэромаяк	26°11'58"N	127°38'32"E
	3. Пунсон, надпись «Аэро, ог»	26°11.8'N	127°38.6'E
Нанести	4. Пунсон, надпись «Аэро, ог»	26°12.8'N	127°39.1'E

*Я. 403/20*

## Коралловое море

<b>3565</b>	<b>Карта 52377</b>		
Исправить	1. Глубину на 13.6 м у затонувшего судна Изм. ИМ 5269/09	9°32.8'S	147°09.6'E
	2. Глубину на 20.4 м у затонувшего судна Изм. ИМ 2790/19	9°33.1'S	147°10.2'E
			<i>A. 938/19</i>
<b>3566</b>	<b>Карты 53346, 53391</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	19°18.3'S	147°37.3'E
Нанести	2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлЧ(4)19с	19°18.05'S	147°37.25'E
			<i>A. 931/19</i>

## Тасманово море

<b>3567</b>	<b>Карты 59354(1,2), 59355(1), 59353(3,4)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.9 м	33°50'50.8"S	151°14'56.2"E
	2. Глубину 8.8	33°50'51.6"S	151°15'00.0"E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.9 м	33°50'56.5"S	151°14'52.0"E
Исправить	4. Глубину 9.2 на глубину 8.8	33°50'57.5"S	151°14'56.5"E
			<i>A. 317/19</i>

**Карта 16119**

Предупреждение.

Мореплавателям следует обходить районы морских ферм с якорно-швартовными устройствами, которые могут выступать на расстояние до 1 мили от морской фермы. (ИМ 3509/20)

**Карта 32808**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32808 первого издания 04.07.20 объявляется в выпуске ИМ № 39 от 26.09.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3526/20)

**Карта 36129**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации.

При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3543/20)

**Карта 35212**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации.

При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3543/20)

**Карта 35213**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации.

При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3543/20)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**3568 Книга 1116 изд. 2001 г.**

- 1. Стр. 17. Строка 53.** Исправить «Сёяха» на «Сеяха». (ИМ 3568/20(1), Сообщение 18/20)
- 2. Стр. 25. Строка 12.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(2), Сообщение 19/20)
- 3. Стр. 26.** Таблица. В графе 1 исправить «Анти-Паётаяха, река (устье)» на «Антипаётаяха, река (устье)». (ИМ 3568/20(3), Сообщение 19/20)
- 4. Стр. 40.** Таблица. В графе 1 исправить «Сёяха, поселок» на «Сеяха, селение». (ИМ 3568/20(4), Сообщение 18/20)
- 5. Стр. 42.** Таблица. В графе 1 исправить «Сёяха, поселок» на «Сеяха, селение». (ИМ 3568/20(5), Сообщение 18/20)
- 6. Стр. 46.** Нижняя таблица. В графе 1 исправить «Сёяха, поселок» на «Сеяха, селение». (ИМ 3568/20(6), Сообщение 18/20)
- 7. Стр. 64. Строки 2–7.** Корректуру по ИМ 2222/20 не числить. Вычеркнуть с «поселки» по «Нумгы» и взамен поместить: «село Новый Порт, деревня Тамбей, село Сеяха, поселок Яптик-Сале, село Мыс Каменный. На восточном берегу расположены село Ныда и порт Ямбург.». (ИМ 3568/20(7), Сообщение 18/20)
- 8. Стр. 75. Строка 45.** Исправить «поселка Сёяха» на «селения Сеяха». (ИМ 3568/20(8), Сообщение 18/20)
- 9. Стр. 78. Строка 43.** Исправить «Поселок Сёяха расположен» на «Селение Сеяха расположено». (ИМ 3568/20(9), Сообщение 18/20)
- 10. Стр. 78. Строка 55.** Исправить «к поселку Сёяха» на «к селению Сеяха». (ИМ 3568/20(10), Сообщение 18/20)
- 11. Стр. 99. Строка 16.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(11), Сообщение 19/20)
- 12. Стр. 99. Строки 21–22.** Корректуру по ИМ 109/19 не числить. Вычеркнуть и взамен поместить:  
«В 2,6 км к W от северного входа мыса реки Антипаётаяха расположен бар. Информация о минимальных габаритах судового хода на заходе в реку объявляется ежедневно в период навигации Ямало-Ненецким окружным управлением водных путей и судоходства (г. Салехард) в путевых листах, ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» (г. Омск) в информационных бюллетенях.». (ИМ 3568/20(12), Сообщение 19/20)
- 13. Стр. 99. Строка 26.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(13), Сообщение 19/20)
- 14. Стр. 99. Строка 35.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(14), Сообщение 19/20)

**15. Стр. 99. Строка 37.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(15), Сообщение 19/20)

**16. Стр. 99. Строки 53–54.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(16), Сообщение 19/20)

**17. Стр. 99. Строка 56.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(17), Сообщение 19/20)

**18. Стр. 100. Строки 4–5.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(18), Сообщение 19/20)

**19. Стр. 100. Строка 8.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(19), Сообщение 19/20)

**20. Стр. 100. Строка 9.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(20), Сообщение 19/20)

**21. Стр. 100. Строка 12.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(21), Сообщение 19/20)

**22. Стр. 100. Строка 19.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(22), Сообщение 19/20)

**23. Стр. 100. Строка 25.** Корректуру по ИМ 3193/17 не числить. Вычеркнуть «Анти-Паётаяха» и взамен поместить: «Антипаётаяха. Светящий буй погашен (2007 г.)». (ИМ 3568/20(23), Сообщение 19/20)

**24. Стр. 100. Строка 27.** Исправить «Анти-Паётаяха» на «Антипаётаяха». (ИМ 3568/20(24), Сообщение 19/20)

**25. Стр. 106. Строка 44.** Перед строкой поместить:  
«Затонувшее судно (баржа) с глубиной над ним 0,8 м находится в 3,2 мили к SE от мыса Харальянг. В межень, при сгонных ветрах может оголяться. Ограждается со стороны фарватера светящим бумом.» (ИМ 3568/20(25), Сообщение 16/20)

**26. Стр. 122. Строки 24–27.** Вычеркнуть. (ИМ 3568/20(26), Сообщение 18/20)

**27. Стр. 161. Строка 46.** Вычеркнуть «речными». (ИМ 3568/20(27), Сообщение 18/20)

**28. Стр. 161. Строка 47.** После «судами» написать «река–море». (ИМ 3568/20(28), Сообщение 18/20)

**29. Стр. 280. Таблица.** Исправить «Анти-Паётаяха, река» на «Антипаётаяха, река». (ИМ 3568/20(29), Сообщение 19/20)

### **3569 Книга 1207 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 113. Строка 17.** Исправить «2,3 мили» на «2,8 мили». (ИМ 3569/20(1), Ш. 807/14924/20)

**2. Стр. 238. Строки 37–38.** Вычеркнуть. (ИМ 3569/20(2), Д. 384/20)

**3570 Книга 1208 изд. 1993 г.**

1. Стр. 117. Строка 52. Вычеркнуть с «Светящий» по «(Matskär)» и взамен написать «Знак». (ИМ 3570/20(1), Ш. 781/14473/19)

2. Стр. 117. Строка 53. Вычеркнуть «светящего». (ИМ 3570/20(2), Ш. 781/14473/19)

**3571 Книга 1236 изд. 2008 г.**

Стр. 266. Строки 3–7. Вычеркнуть с «Лучшее» по «пирса.» и взамен поместить: «На якорь можно встать в 9,8 кбт к SW, 5,7 кбт к S и 5,7 кбт от оконечности глубоководного пирса. Якорные места предназначены для коммерческих судов водоизмещением более 500 рег. т. Коммерческие суда длиной более 24 м и водоизмещением менее 500 рег. т могут встать на якорь в 1,2 мили к SSE от оконечности глубоководного пирса.». (ИМ 3571/20), В. 1161/20

**3572 Книга 1244 изд. 2008 г.**

Стр. 607. Строка 18. После строки поместить:

«Банка с глубиной 2 м, по донесению 2019 г., находится в 1,5 кбт к SW от островка Кадырга.». (ИМ 3572/20), Т. 157/19

**3573 Книга 1245 изд. 1994 г.**

Стр. 95. Строка 53. После строки перед корректурой по Доп. 2 поместить:

«Подводный сточный трубопровод проложен в 2 кбт к WNW от основания северного мола на 1 милю к SW от берега.». (ИМ 3573/20), Т. 179/19

**3574 Книга 1247 изд. 2001 г.**

1. Стр. 224. Строка 8. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 1 кбт к N от северной оконечности островка Охья.». (ИМ 3574/20(1), Гр. 206/19)

2. Стр. 309. Строка 40. Корректуру по ИМ 2711/12 не числить. (ИМ 3574/20(2), Гр. 208/19)

**3575 Книга 1249 изд. 2018 г.**

Стр. 754. Строка 43. После строки поместить:

«Нечистый грунт находится в 2,1 и 4,1 мили к E от устья реки Эзино.». (ИМ 3575/20), В. 4987/19

**3576 Книга 1251 изд. 2004 г.**

Стр. 698. Строка 33. Корректуру по ИМ 2173/05 не числить. (ИМ 3576/20), Исп. 134/19

### 3577 Книга 1253 изд. 2002 г.

1. Стр. 75. Строка 1. Перед строкой и корректурой по ИМ 5825/08 поместить:  
«*Район морского заповедника находится в 9 кбт к Е от мыса Дахлет–иш–Шилеп.*». (ИМ 3577/20(1), В. 4919/19)
2. Стр. 77. Строка 31. После строки и корректуры по ИМ 2968/13 поместить:  
«*Район морского заповедника находится в 1,7 кбт к NW от мыса Ин–Нишфа.*». (ИМ 3577/20(2), В. 4919/19)
3. Стр. 80. Строка 34. После строки поместить:  
«*Район морского заповедника находится в 3 кбт к NNW от мыса Л–Иркика.*». (ИМ 3577/20(3), В. 4919/19)

### 3578 Книга 1309 изд. 2019 г.

1. Стр. 127. Строки 8–9. Вычеркнуть с «В районе» по «супербуй.». (ИМ 3578/20(1), ЮАР 68/16)
2. Стр. 127. Строка 10. Исправить «Южнее» на «Западнее». (ИМ 3578/20(2), В. карта 4153)
3. Стр. 164. Строки 23–24. Вычеркнуть с «При маяке» по «требованию.». (ИМ 3578/20(3), ЮАР 48/16)
4. Стр. 164. Строка 30. После строки поместить:  
«*Нечистый грунт находится в 2 милях к Е от мыса Ресифе.*». (ИМ 3578/20(4), ЮАР 69/15)
5. Стр. 172. Строка 34. Исправить «9,4 м» на «8,8 м». (ИМ 3578/20(5), ЮАР 71/16)
6. Стр. 266. Строка 19. После «находится в» написать «5,8 и». (ИМ 3578/20(6), ЮАР 68/17)
7. Стр. 270. Строка 24. После строки поместить:  
«*Банка с глубиной 14,6 м находятся в 4,7 мили к S от мыса Дернфорд.*». (ИМ 3578/20(7), ЮАР 29/15)
8. Стр. 296. Строка 6. После строки поместить:  
«*Банка с глубиной 16,4 м находится в 5,8 мили к NE от мыса Иньяка.*». (ИМ 3578/20(8), В. 5236/16)
9. Стр. 297. Строка 7. После строки поместить:  
«*Место встречи лоцманов (25°41,5'S, 32°51,5'E) находится в 5,3 мили к NNE от бара Норти.*». (ИМ 3578/20(9), В. 1822/18)
10. Стр. 297. Строка 26. После строки поместить:  
«*Банки с глубинами 1,1; 1,7; 4 и 7,8 м находятся соответственно в 1,5 и 2 милях к NNW, в 1 миле к WNW и в 1,2 мили к W от мыса Эльфантиш.*». (ИМ 3578/20(10), В. 5236/16)
11. Стр. 299. Строка 13. После строки поместить:  
«*Банка с глубиной 1,5 м находятся в 3,7 мили к Е от мыса Маканета.*». (ИМ 3578/20(11), В. 5236/16)
12. Стр. 307. Строка 1. Перед строкой поместить:  
«*Мост строящийся (2016 г.) находится в 7 кбт к WNW от оконечности пирса управления порта.*». (ИМ 3578/20(12), В. 1848/17)
13. Стр. 345. Строка 10. После строки поместить:  
«*Затонувшее судно находится в 2,4 мили к SE от мыса Олинда.*». (ИМ 3578/20(13), В. 3267/17)

14. Стр. 347. Строки 3–4. Вычеркнуть. (ИМ 3578/20(14), В. 1853/17)
15. Стр. 488. Строка 1. Исправить «2,6 кбт» на «6,5 кбт». (ИМ 3578/20(15), Карта 48677)
16. Стр. 488. Строка 3. Исправить WSW на ENE. (ИМ 3578/20(16), Карта 48677)
17. Стр. 488. Строка 4. Вычеркнуть. (ИМ 3578/20(17), Карта 48677)
18. Стр. 488. Строка 5. Исправить «14,6 м» на «14,5 м». (ИМ 3578/20(18), Карта 48677)
19. Стр. 488. Строка 7. Исправить «1,2» на «0,1». (ИМ 3578/20(19), Карта 48677)
20. Стр. 488. Строки 10–11. Вычеркнуть. (ИМ 3578/20(20), Карта 48677)

**21. Стр. 563. Строка 8.** После строки поместить:

«Безопасная зона находится в 5 милях к SE от острова Момбаса. Зона установлена для мореплавателей, ожидающих постановку к причалам порта Момбаса. Безопасная зона контролируется патрульной службой ВМФ Кении.» (ИМ 3578/20(21), В. 3286/17)

**22. Стр. 569. Строка 23.** После «121,7°–301,7°.» поместить: «При светящем знаке и маяке Рас-Серани имеются станции АИС.» (ИМ 3578/20(22), В. 873/19)

**23. Стр. 603. Строка 11.** После «194,9°–14,9°.» поместить: «При заднем створном огне Шела имеется станция АИС.» (ИМ 3578/20(23), В. 921/19)

**24. Стр. 606. Строка 34.** Исправить «8,2 м» на «7,5 м». (ИМ 3578/20(24), В. 635/17)

**25. Стр. 606. Строка 47.** После «3,7 м.» поместить: «Банка с глубиной 6,8 м находится с юго-западной стороны рифа Мвамба-Ханави.» (ИМ 3578/20(25), В. 635/17)

**26. Стр. 607. Строка 16.** После строки поместить:

«Банка с глубиной 9 м находятся в 3,1 мили к WNW от мыса Рас-Чонгони.» (ИМ 3578/20(26), В. 635/17)

**27. Стр. 613. Строка 45.** После строки поместить:

«Подводное препятствие находится в 1,2 мили к SE от северо-восточной оконечности острова Киваюу.» (ИМ 3578/20(27), В. 6534/16)

### **3579 Книга 1401 изд. 2017 г.**

**1. Стр. 90. Строка 37.** Корректуру по ИМ 6190/18 не числить. После строки поместить:

«Районы морских ферм находятся в 1,2 кбт к NNW и в 3,1 кбт к SSE от мыса Таранцева.» (ИМ 3579/20(1), Сообщение 21/50/20)

**2. Стр. 213. Строка 8.** Корректуру по ИМ 6190/18(177) не числить. (ИМ 3579/20(2), Сообщение 22/52/20)

**3. Стр. 213. Строка 9.** Перед строкой поместить:

«Районы морских ферм находятся в 3 кбт к SW и в 1,8 кбт к ENE от мыса Родионова.» (ИМ 3579/20(3), Сообщение 22/52/20)

**4. Стр. 346. Строка 22.** Корректуру по ИМ 1222/20 не числить. После строки поместить:

«Районы морских ферм находятся в 5 кбт к S и в 1,3 мили к ENE от мыса Счастливый.» (ИМ 3579/20(4), Сообщение 21/50/20)



### 3580 Книга 1404 изд. 2001 г.

**Стр. 311. Строка 5.** Корректуру по ИМ 3356/06 не числить. После строки перед корректурой по ИМ 2948/10 поместить:

«Светящийся знак Манымё установлен на скале, лежащей в уровень с поверхностью высокой полной воды, находящейся в 2,1 кбт к S от скалы высотой 3,4 м.». (ИМ 3580/20), РК 547/20

### 3581 Книга 1425 изд. 1991 г.

**1. Стр. 45. Строка 36.** После строки поместить:

«*Волномер*, огражденный бумом, на котором зажигается огонь, установлен в 2,1 мили к N от мыса Мия.». (ИМ 3581/20(1), Я. 431/20

**2. Стр. 276. Строки 10–14.** Вычеркнуть. (ИМ 3581/20(2), Карта 69367; Я. 433/20

**3. Стр. 368. Строка 17.** После строки поместить:

«*Район морской фермы* (рыбные фермы), находится в 1,4 мили к W от основания северного мола гавани Онедзиме.». (ИМ 3581/20(3), Я. 436/20

**4. Стр. 370. Строка 15.** После «молами» поместить: «, а также волноломом, сооруженным в 100 м к SW от входа в нее.». (ИМ 3581/20(4), Я. 435/20

**5. Стр. 469. Строки 35–36.** Вычеркнуть с «В 1,2 кбт» по «знак.». (ИМ 3581/20(5), Я. 643/19

**6. Стр. 469. Строка 37.** Исправить «3,5 кбт к E» на «1,2 мили к NE». (ИМ 3581/20(6), Я. 403/20

### 3582 Книга 1426 изд. 1995 г.

**1. Стр. 94. Строки 19–20.** Корректуру по ИМ 4470/16 не числить. В корректуре по ИМ 1186/13 строки 8–10 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

– № 1 – в 40°18,4'N, 121°54,0'E;

– № 2 – в 40°12,7'N, 121°43,0'E;

– № 1 – в 40°09,2'N, 121°37,3'E;

– № 2 – в 40°04,0'N, 121°30,0'E;

– в 40°24,3'N, 121°57,7'E.

Подводное препятствие находится в 12,2 мили к W от холма Тайцзышань.». (ИМ 3582/20(1), КНР 803/19; В. Vol. 6

**2. Стр. 94. Строка 47.** После строки поместить:

«Места встречи лоцманов находятся:

– в 40°25,7'N, 121°52,8'E;

– в районе карантинной якорной стоянки (40°31,5'N, 121°58,5'E);

– в 40°36,0'N, 121°58,3'E.». (ИМ 3582/20(2), Карта 65339; КНР 803/19

**3. Стр. 99. Строка 16.** В корректуре по ИМ 4615/17 в строке 3 снизу после «18,9 м» поместить: «, а в центральной части в 23 милях к SSE от мыса Наньшаньтоу – затонувшее судно, по донесению 2019 г., с глубиной над ним 16,4 м.». (ИМ 3582/20(3), КНР 719/20

**4. Стр. 231. Строка 16.** Перед строкой поместить:

«*Банка* с глубиной 27,5 м находится в 4,6 мили к WSW от мыса Маобитоу.». (ИМ 3582/20(4), В. 6000/19

**3583 Книга 1428 изд. 1987 г.**

Стр. 63. Строка 16. Исправить «17,4 м» на «27,5 м». (ИМ 3583/20), В. 6000/19

**3584 Книга 1435 изд. 2006 г.**

Стр. 450. Строка 2. В корректуре по ИМ 5287/09 исправить «15 м» на «13,6 м». (ИМ 3584/20), А. 938/19

**3585 Книга 1438 изд. 1997 г.**

Стр. 422. Строка 11. Корректуру по ИМ 5026/13, 1816/15 не числить. После строки перед корректурой по ИМ 162/13 поместить:

«Затонувшие суда. Затонувшее судно с глубиной над ним 7,9 м и затонувшее судно с глубиной над ним 10,4 м, имеющие историческое значение, находятся соответственно в 3,5 и 3,1 кбт к SW от мыса Чаудер-Хед.». (ИМ 3585/20), А. 540/13, 317/19

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ****3586 Книга 2101 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
6903	Флатхолмгруннене			Упразднен (ИМ 3586/20), Н. 21/60820/19

**3587 Книга 2205 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5	
23	Флётъен <i>Flotjen</i> 56 02.5 N 15 46.0 E	БлКрЗлПрЗс Бл6М Кр4М Зл3М	Белая башня 10	10	0-Кр слабый-23-Зл слабый 93-Кр слабый- 112 157-Кр-189.5-Зл- 215-Бл-232.5-Кр-291 Рыбацкий (В) Погашен (2020 г.) * (ИМ 3587/20), Ш. 799/14781/20(В)
25	Флундребодан <i>Flundrebadan</i> 56 02.6 N 15 46.6 E	БлКрЗлЧ Бл4М Кр3М Зл2М	Белый пьедестал	6	154-Кр-175-Зл-242- Бл-249-Кр-285-Зл- 354-Бл-358-Кр-81 Рыбацкий (В) Погашен (2020 г.) * (ИМ 3587/20), Ш. 799/14781/20(В)

82	<b>Асла</b> <i>Asla</i> 56 05.7 N 15 25.6 E	БлКрЗлПр(3)9с Бл6М Кр4М Зл3М	Белое фонарное сооружение	0-Кр-17 102-Кр-119-Зл-148- 6 Бл-205-Кр-277-Зл- 296 Действует с 15.7 по 15.5 Рыбацкий (В) Погашен (2020 г.) *	(ИМ 3587/20), Ш. 799/14781/20(В)
258	<b>Родмансхольмен</b> <i>Radmansholmen</i> Передний 56 02.7 N 14 35.3 E	ЗлИзо4с 6М	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх на белой ажур- ной башне	Створ 199-19 Светит по направлению створа *	4 (ИМ 3587/20), Ш. 719/13385/18
259	<b>Родмансхольмен</b> <i>Radmansholmen</i> Задний В 175 м от переднего *	ЗлЧ 5М	Красный треуголь- ный щит вершиной вниз на белой ажур- ной башне	Светит по направлению створа *	7 (ИМ 3587/20), Ш. 719/13385/18
348 <i>C2456</i> *	<b>Огонь</b> 55 24.2 N 14 00.7 E *	ЖлЧ *	*	(тр) *	(ИМ 3587/20), Ш.801/14776/20
350	<b>ИСТАД</b> <i>Ystad</i> Передний 55 25.5 N 13 49.6 E	БлИзо4с 15М	Оранжевый треуго- льный щит вершиной вверх на башне	Створ 215.3-35.3 Створ ведет в порт Истад БлОЧ21М (тр) огонь на мачте на высоте 40 м в 4.8 мили к NNE (С2450.3) *	31 (ИМ 3587/20), Ш. 750/12362/19
354	<b>Истад Внешний</b> Западный			Упразднен	(ИМ 3587/20), Ш. 785/14380/19
769.5 <i>C2065.2</i> *	<b>Мола гавани</b> <b>Аведёреверкет</b> <b>восточный</b> 55 35.9 N 12 29.2 E *	ЗлП 4М *	Стальная труба, установленная на шпунтовой стенке 4 *	*	(ИМ 3587/20), Д. 102/19

<b>870</b>	<b>Гавани</b> <b>Маргретехольмс–</b> <b>Хавн внешний</b> 55 41.3 N 12 37.3 E На северной стороне *	ЗлПрЗс 2М *	Зеленый столб	2	(ИМ 3587/20), Д. 41/19
<b>872</b>	<b>Гавани</b> <b>Маргретехольмс–</b> <b>Хавн внешний</b> 55 41.3 N 12 37.3 E На южной стороне *	КрПрЗс 2М *	Красный столб	2	(ИМ 3587/20), Д. 41/19
<b>874</b>	<b>Гавани</b> <b>Маргретехольмс–</b> <b>Хавн внутренний</b> 55 41.3 N 12 37.2 E *	КрПрЗс 2М *	Красный столб	2	(ИМ 3587/20), Д. 41/19
<b>907.84</b> <i>C2006.725</i> *	<b>Е</b> 55 40.3 N 12 34.8 E *	БлИзо4с 2М *	*		Светит с захода до восхода солнца Зверт КрПр1.5с огня в 0.2 кбт к S и Зверт КрПр1.5с огня в 0.2 кбт к N * (ИМ 3587/20), Д. 421/19
<b>1137</b>	<b>Огонь</b>				Упразднен (ИМ 3587/20), Г. 30–31/163/19
<b>1364</b> *	<b>Моста</b> <b>Маснедсунброэн</b> 54 59.8 N 11 53.4 E *	2КрПрЗс  2ЗлПрЗс *	Опора  Опора		На западной стороне моста (С1795.1, С1796.11)  На восточной стороне моста (С1796.12, С1796.13) * (ИМ 3587/20), Д. 708/19

<b>1375</b> <i>C1794</i> *	<b>Вординборг</b> <i>Vordinborg</i> 54 59.9 N 11 52.9 E *	БлКрЗлЗтм5с св 4.0 зтм 1.0 6М *	Ажурная мачта 16 *	19	289.4–Зл–293.4–Бл– 294.4–Кр–299.4 Направленный огонь 293.9 Светит с захода до восхода солнца * (ИМ 3587/20), Д. 804/19
<b>1435</b>	<b>Гавани Богё</b> Передний				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 384/20
<b>1436</b>	<b>Гавани Богё</b> Задний				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 384/20
<b>1505</b>	<b>Гавани Ореховед</b> Передний				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 159/20
<b>1506</b>	<b>Гавани Ореховед</b> 54 57.6 N 11 51.2 E *	БлКрЗлИзо4с Бл12М Кр8М Зл8М *	Белая башня 11 *	11	290–Зл–338–Бл–351– Кр–110  (ИМ 3587/20), Д. 159/20
<b>1678</b>	<b>Пирса Галф</b>				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 745/19
<b>2658</b>	<b>Подводного кабеля</b> <b>южный</b> Передний				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 823/20
<b>2659</b>	<b>Подводного кабеля</b> <b>южный</b> Задний				Упразднен (ИМ 3587/20), Д. 823/20
<b>2666.5</b> <i>C1116.2</i> *	<b>Огонь</b> 54 54.5 N 9 47.1 E *	БлПрЗс 2М *	Столб 3 *	3	Светит с захода до восхода солнца * (ИМ 3587/20), Д. 828/19
<b>3056</b> <i>C0261.15</i> *	<b>Паромной гавани</b> <b>северный</b> 55 56.7 N 11 46.2 E *	ЗлПрЗс 3М *	Зеленый деревянный столб 2 *	5	*  (ИМ 3587/20), Д. 10/19

<b>3056.5</b> <i>C0261.1</i> *	<b>Паромной гавани южный</b> 55 56.7 N 11 46.1 E *	КрПрЗс ЗМ *	Красный деревянный столб 2	5	*	(ИМ 3587/20), Д. 10/19
<b>3094</b> <i>C0239.4602</i> *	<b>Моста Кронпринс–Марис–Бро южные</b> 55 48.8 N 12 03.7 E *	КрПрЗс пр 0.75 тм 2.25 ЗМ		24.9	На восточной стороне прохода Светит 278–98	
		ЗлПрЗс пр 0.75 тм 2.25 ЗМ *	*	24.9	На западной стороне прохода Светит 278–98 Огни моста действуют синхронно с № 3094.1 *	(ИМ 3587/20), Д. 456/19
<b>3094.1</b> <i>C0239.4601</i> *	<b>Моста Кронпринс–Марис–Бро северные</b> 55 48.8 N 12 03.6 E *	ЗлПрЗс пр 0.75 тм 2.25 ЗМ		24.9	На западной стороне прохода Светит 98–278	
		КрПрЗс пр 0.75 тм 2.25 ЗМ *	*	24.9	На восточной стороне прохода Светит 98–278 Огни моста действуют синхронно с № 3094 *	(ИМ 3587/20), Д. 456/19
<b>3096</b> <i>C0239.69</i> *	<b>Гавани Роскилле</b> 55 39.1 N 12 04.7 E *	КрПрЗс ЗМ *	Металлический столб 3	5	Светит с захода до восхода солнца *	(ИМ 3587/20), Д. 568/19
<b>3195</b>	<b>Северного мола гавани Одден</b> 55 58.3 N 11 22.3 E	ЗлПрЗс 4М *	Зеленая мачта 5	3	*	(ИМ 3587/20), Д. 146/19
<b>3298</b>	<b>Рохолм Roholm</b> 55 28.9 N 10 30.9 E	БлКрЗлЗтм5с св 4.0 зтм 1.0 Бл5М КрЗМ ЗлЗМ	Красный треуголь– ный щит вершиной вниз на мачте 10	12	116–Зл–136–Бл–141– Кр–221 Светит круглосу– точно *	(ИМ 3587/20), Д. 477/18

3579 *	<b>Огонь</b> 57 14.6 N 12 06.5 E *	КрЧ2с *	Свая *	*		(ИМ 3587/20), Ш. 743/13693/19
3579.1 *	<b>Огонь</b> 57 14.5 N 12 06.6 E *	КрЧ2с *	Свая *	*		(ИМ 3587/20), Ш. 743/13693/19
3579.2 *	<b>Огонь</b> 57 14.6 N 12 06.4 E *	ЗлЧ2с *	Свая *	*		(ИМ 3587/20), Ш. 743/13693/19
3579.3 *	<b>Огонь</b> 57 14.5 N 12 06.6 E *	ЗлЧ2с *	Свая *	*		(ИМ 3587/20), Ш. 743/13693/19
3635	<b>Матшер</b>				Упразднен	(ИМ 3587/20), Ш. 781/14473/19
3725	<b>ОСТРОВА ВИНГА</b> 57 37.9 N 11 36.2 E	БлПр(2)30с пр 1.0 тм 7.5 пр 1.0 тм 20.5 25М	Серая каменная башня 29	46	Сила света в западном направле- нии уменьшается Сигналы, регули- рующие движение судов (В) Действует ненадежно (2019 г.) См. рисунок *	(ИМ 3587/20), Ш. 767/14209/19(В)
4345	<b>Смёркуллен</b> <i>Smorkullen</i> Передний 58 08.8 N 12 07.9 E	ЗлИзо2с 6М *	Черный куст свай 5		Створ 348–168	(ИМ 3587/20), Ш. 720/13407/18
4346	<b>Смёркуллен</b> <i>Smorkullen</i> Задний В 125 м от переднего *	ЗлЧ 6М *	Черная ажурная башня			(ИМ 3587/20), Ш. 720/13407/18

4495	<b>Роннум</b>			Упразднен	(ИМ 3587/20), Ш. 745/13816/19
4520	<b>Нормансгрундет</b> <i>Normansgrundet</i> 58 25.5 N 12 21.4 E	БлКрЗлПр(2)4с Бл8М Кр5М Зл4М *	Красное фонарное сооружение на белом основании с черными горизонтальными полосами	52-Кр-130-Зл-215-Бл-52 РЛМк (отв) Сооружение освещается	10 (ИМ 3587/20), Ш. 754/14028/19
4620	<b>Мокен</b>			Упразднен	(ИМ 3587/20), Ш. 778/14357/19
4652	<b>Лилла-Мильшер</b> <i>Lilla Milskar</i> 58 44.1 N 13 15.2 E	БлКрЗлПрЗс Бл 6М Кр 4М Зл 3М	Красное фонарное сооружение с белой горизонтальной полосой	89-Зл-111-Бл-158-Кр-89 РЛМк (отв) (В) РЛМк (отв) не действует (2019 г.) *	8 (ИМ 3587/20), Ш. 778/14357/19(В)
4695	<b>Гуннарскольмен</b> <i>Gunnarsholmen</i> Передний 58 51.0 N 13 12.1 E *	БлКрЗлИзо4с 5М	Белая будка	209.5-Зл-248.2-Бл-251.3-Кр-320	8 (ИМ 3587/20), Ш. 714/13074/18
4695.1 *	<b>Гуннарскольмен</b> <i>Gunnarsholmen</i> Задний В 120 м от переднего *	БлКрЧ Бл5М Кр1М *	Белое здание *	134-Бл-44-Кр-94 *	(ИМ 3587/20), Ш. 714/13074/18
4820	<b>Фелльскольмен</b> <i>Fallholmen</i> 58 54.8 N 13 55.3 E	БлКрЗлПр(3)15с Бл9М Кр6М Зл5М	Красная башня, с юго-западной стороны белая	131-Зл-164.5-Бл-168-Кр-240-Зл-259.5-Бл-300-Кр-312 См. рисунок *	7 11 (ИМ 3587/20), Ш. 729/13367/18
4835	<b>Шёторп</b> <i>Sjotorp</i> Передний 58 50.3 N 13 58.3 E	БлКрЗлПрЗс Бл6М Зл4М Кр3М *	Белый прямоугольный щит с красной вертикальной полосой	Створ 306-126 Створ ведет от створа Харнесудде (№ 4830-4831) в гавань Шёторп 270-Зл-294.5-Бл-307.5-Кр-338.4 *	5 (ИМ 3587/20), Ш. 732/13637/18



<b>5045</b> C6798.5 *	<b>Энцнесшерет</b> Önsnäs- skäret 59 20.1 N 13 09.2 E *	БлКрЗлПрЗс Бл6М Кр4М Зл3М *	Белая башня 7 *	8	42-Бл-139-Зл- 168.5-Бл-171.5- Кр-240-Зл-270- Бл-298 *	(ИМ 3587/20), Ш. 812/15026/20
<b>5140</b>	<b>Ванес</b> Vanäs 58 32.3 N 14 32.4 E	БлКрЗлПр(3)9с Бл10М Кр7М Зл6М	Белое фонарное сооружение 11	12	333-Зл-26-Бл-88- Кр-96-Зл-103-Бл-116- Кр-143-Зл-190 *	(ИМ 3587/20), В. Vol. С
<b>5146</b> *	<b>Риснесет</b> Rissnäset 58 34.9 N 14 33.1 E *	БлЧ *	*		(тр) *	(ИМ 3587/20), Ш. 793/14615/20
<b>5738</b>	<b>Банки Рёнстен</b> юго-восточный				Упразднен	(ИМ 3587/20), Д. 537/19
<b>6398</b> C0121.75 *	<b>Гавани Атгрупп</b> восточный 57 02.2 N 9 27.4 E *	ЗлП 2М *	Серая ажурная башня *	3	Действует с 1.4 по 15.10 *	(ИМ 3587/20), Д. 250/19
<b>6398.1</b> C0121.76 *	<b>Гавани Атгрупп</b> западный 57 02.2 N 9 27.3 E *	КрП 2М *	Серая ажурная башня *	3	Действует с 1.4 по 15.10 *	(ИМ 3587/20), Д. 250/19
<b>6526</b>	<b>Восточного мола</b> северный				Упразднен	(ИМ 3587/20), Д. 682/19
<b>6527</b>	<b>Восточного мола</b> южный 57 42.7 N 10 36.0 E	КрПрЗс 5М	Красный стальной столб *	9	Светит с захода до восхода солнца *	(ИМ 3587/20), Д. 682/19

3588 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
310	<b>СЕВЕРНОГО МОЛА</b> 49 29.2 N 0 05.4 E	КрПр5с пр 0.1 тм 4.9 21М	Белая башня, в верхней части крас- ная 15	Светит и днем в плохую видимость Синхр с № 315 * (ИМ 3588/20), Фр. 42/36/19
315	<b>Южного мола</b> 49 29.1 N 0 05.4 E	ЗлОЧ(3)2с 11М	Белая башня, в верхней части зеле- ная 14	Синхр с № 310 * 15 (ИМ 3588/20), Фр. 42/36/19
1204	<b>Локемо</b> <i>Losquettau</i> 48 43.3 N 3 34.1 W *	БлКрЗлЧ Бл12М Кр8М Зл8М *	Крыша белого здания 6 *	295.5–Зл–300.5–Бл– 301.5–Кр–307 Направленный огонь 301 * (ИМ 3588/20), Фр. 49/37/19
1205	<b>Локемо</b> Задний			Упразднен (ИМ 3588/20), Фр. вып. 44/19
1404	<b>Пирса QR5–2</b> 48 23.0 N 4 26.9 W	ЗлОЧ	Зеленый столб	Погашен (2020 г.) * (ИМ 3588/20), Фр. 08/48/20
1425	<b>Южного прохода</b> <b>восточный</b> 48 22.2 N 4 29.2 W	ЗлЧ 6М	Зеленый треуголь- ный щит вершиной вверх на белой башне, в верхней части зеленой 10	Действует синхронно с огнем № 1420 Погашен (2020 г.) * 10 (ИМ 3588/20), Фр. 08/48/20
1525	<b>Ле–Ша</b> <i>Le Chat</i> 48 01.5 N 4 48.8 W *	БлКрЗлПр(2)6с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 3.0 Бл9М Кр6М Зл6М *	Башня, окрашенная в верхней части в желтый цвет, в нижней – в черный, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вниз 31	276–Зл–35–Бл–50– Кр–91–Зл–106–Кр–276 РЛП * 27 (ИМ 3588/20), Фр. вып. 16/19

1540	<b>ЛА-ВЬЕЙ</b> <i>La Vieille</i> 48 02.4 N 4 45.4 W	БлКрЗлИзо4с 10М *	Серая башня, в верхней части черная 27 33	110-Бл-118-Кр-145- Бл-175-Зл-197-Бл- 215-Зл-285-Бл-303- Кр-338-Бл-25 См. рисунок (ИМ 3588/20), Фр. вып. 28/19
1725	<b>Керрох</b> <i>Kerroc'h</i> 47 42.0 N 3 27.7 W	БлКрЗлЗтм(2)6с св 3.0 зтм 1.0 св 1.0 зтм 1.0 Бл11М Кр8М Зл8М	Белая башня в виде усеченного конуса, в верхней части крас- ная 27 33	276.5-Кр-292.5-Зл- 312-Кр-122-Бл-276.5 * (ИМ 3588/20), Фр. 06/56/20
1926	<b>Северо-западного мола</b> 47 29.3 N 3 06.0 W	ЗлПр(2)6с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 3.0 6М *	Белое сооружение, в верхней части зеленое 9 9	Синхр с № 1927 * (ИМ 3588/20), Фр. вып. 03, 05/19
1927	<b>Восточного мола</b> 47 29.4 N 3 05.9 W	БлКрПр(2)6с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 3.0 Бл10М Кр7М *	Белая башня в виде усеченного конуса, в верхней части крас- ная 7 10	53-Бл-60.5-Кр-119 Бл-126-Кр-53 Синхр с № 1926 * (ИМ 3588/20), Фр. вып. 03/19
1929	<b>Центрального мола</b> 47 29.3 N 3 06.0 W	КрПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0 3М *	Белая башня в виде усеченного конуса, в верхней части крас- ная 7 * 10	Светит 142-26 (ИМ 3588/20), Фр. вып. 03/19
2427.3 *	<b>Мола Эскаль юго-западный</b> 46 09.4 N 1 14.5 W *	БлП *	* *	* (ИМ 3588/20), Фр. 10/57/19
2430.2 *	<b>Огонь</b> 46 09.4 N 1 13.9 W *	БлП *	* *	* (ИМ 3588/20), Фр. 10/57/19

2512	<b>Сен-Трожан-ле-Бен</b> <i>St Trojan-les-Bains</i> 45 50.8 N 1 12.4 W	ЗлПр2.5с 2М	Серый столб 8	4БлП, ЗлПр4с4М и КрПр4с4М огни на мосту в 1 миле к ENE (D1287.2, D1287.4) * (ИМ 3588/20), Фр. 06/57/19
2559.2 <i>D1268.44</i> *	<b>Огонь</b> 45 56.9 N 0 56.5 W *	ЗлПр(2)6с *	*	*
				(ИМ 3588/20), Фр. 18/59/19
2562	<b>Селения Мартру</b> 45 55.2 N 0 57.0 W	ЗлЧ *	Белый знак *	
				(ИМ 3588/20), Фр. 06/55/19
2745	<b>Мыса Арандо-Аунди</b> 43 20.1 N 1 55.7 W	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 7М	Белая башня с красными горизонталь- ными полосами 8	Зверт КрПр2с, Зверт ЗлП, Зверт КрП огня (сигналы, регулирующие движение судов) на здании сигнальной станции, окрашенном в красный и белый цвет, в 1.5 кбт к ESE; РЛМк (отв) на башне сигнальной станции * (ИМ 3588/20), В. Vol. D
2881 *	<b>Основания мола</b> 43 19.5 N 2 25.0 W *	ЗлПр15с пр 0.5 тм 14.5 3М *	Зеленая тренога * *	7 *
				(ИМ 3588/20), Исп. 50/20
2890	<b>Гавани Эгидасу северный</b> 43 19.5 N 2 25.2 W	ЗлЧ(2)15с 1М *	Зеленая тренога 6	7 (ИМ 3588/20), Исп. 50/20
2895	<b>Гавани Эгидасу южный</b> 43 19.5 N 2 25.2 W	КрПр(2+1)12с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.0 пр 0.5 тм 6.5 1М *	Красная тренога 3 *	9 (ИМ 3588/20), Исп. 50/20

<b>2896</b> <i>D1500.2</i> *	<b>Причала восточный</b> 43 19.5 N 2 25.3 W *	КрПр(4)15с 1М *	Красная тренога 1 *	8	*
(ИМ 3588/20), Исп. 50/20					
<b>2897</b> <i>D1500.3</i> *	<b>Причала западный</b> 43 19.5 N 2 25.3 W *	КрПр(4)15с 1М *	Красная тренога 1 *	8	
(ИМ 3588/20), Исп. 50/20					
<b>2900</b>	<b>Короткого мола</b> 43 22.0 N 2 29.9 W	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 5М	Серая треугольная башня 5	8	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D					
<b>2903</b>	<b>Айсладо</b> <i>Aislado</i> 43 21.9 N 2 29.9 W	КрПр(2)8с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 4.5 4М	Серая башня в виде усеченного конуса 5	5	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D					
<b>2927</b>	<b>Гавани Эланчове южный</b> 43 24.2 N 2 38.2 W	КрПр(2)15с пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 12.0 3М *	Красная тренога 5	7	Светит 180–125 *
(ИМ 3588/20), Исп. вып. 6/20					
<b>2950.1</b>	43 22.4 N 3 02.2 W На башне старого маяка		Башня 7	68	Сирена Мо(Г)30с — — — звук 2.5 молч 2.0 звук 2.5 молч 2.0 звук 1.0 молч 20.0 Дальность слышимости 5М *
(ИМ 3588/20), В. Vol. D					
<b>2957.6</b>	<b>Мола Сантурсе северо-западный</b> 43 21.1 N 3 02.7 W	ЗлПр(2+1)10с пр 0.5 тм 0.8 пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 5.7 3М	Зеленая круглая башня с красной горизонтальной полосой 5	13	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D					
<b>3016</b>	<b>Канала Деусто</b> 43 16.9 N 2 58.1 W	КрЧ 1М *	Красная металлическая тренога на будке 8 *	12	
(ИМ 3588/20), Исп. вып. 45/19					

<b>3050</b>	<b>ПЕСКАДОР</b> <i>Pescador</i> 43 27.9 N 3 26.1 W	БлПр(3+1)18с пр 1.5 тм 1.5 пр 1.5 тм 1.5 пр 1.5 тм 4.5 пр 1.5 тм 4.5 17М	Белая башня в виде усеченного конуса 13 37	*	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3080</b>	<b>Моуро</b> <i>Mouro</i> 43 28.4 N 3 45.3 W	БлПр(3)16с пр 1.0 тм 2.5 пр 1.0 тм 2.5 пр 1.0 тм 8.0 11М	Башня и дом 18 37	АИС См. рисунок *	(ИМ 3588/20), Исп. 140/19
<b>3126</b>	<b>Ветряного двигателя</b>			Упразднен	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3127</b>	<b>Ветряного двигателя</b>			Упразднен	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3138</b>	<b>Ветряного двигателя</b>			Упразднен	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3260</b>	<b>ТОРРЕС</b> <i>Torres</i> 43 34.3 N 5 41.9 W	БлПр(2)10с пр 0.4 тм 2.1 пр 0.4 тм 7.1 18М	Белая восьмигран- ная башня и дом 12 80	*	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 50/19
<b>3306.4</b>	<b>Северной дамбы № 6</b> 43 35.6 N 5 56.1 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красная колонна на белом основании 4 9		(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
<b>3306.5</b>	<b>Северной дамбы</b> 43 35.6 N 5 55.9 W	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра 4 11		(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
<b>3310</b>	<b>Защитного мола</b> 43 35.6 N 5 56.8 W	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 5М	Ажурный метал- лический столб 9 13	Светит 286-100 *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 25/19

<b>3314</b>	<b>Поворота Пачико северный</b> 43 35.6 N 5 55.8 W	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красная мачта на белой башне в виде усеченного конуса 4	8	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
<b>3314.7</b>	<b>Светящий знак</b> 43 35.5 N 5 55.6 W	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра	10	(ИМ 3588/20), Исп. 221/19
<b>3322.1</b>	<b>Селения Сан-Хуан-де-Ньева</b> 43 35.5 N 5 55.4 W	БлКрЗлПр5.5с пр 1.0 тм 4.5 2М	Белая башня в виде усеченного конуса	8	Направленный огонь 176.1 171.1-Кр-175.6-Бл-176.6-Зл-181.1 * (ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3322.11</b>	<b>Селения Сан-Хуан-де-Ньева</b> 43 35.5 N 5 55.4 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красная колонна на белой башенке в виде усеченного конуса 4		(ИМ 3588/20), Исп. 221/19
<b>3322.12</b>	<b>ЛАВЬЯНА Laviana</b> 43 35.4 N 5 54.6 W	БлКрЗлДлПр6с пр 2.0 тм 4.0 5М *	Белая круглая башня с вершиной и основанием в виде усеченных конусов 6	72	278.1-Зл-278.5-Бл-279.2-Кр-280.1 Направленный огонь 279.1 * (ИМ 3588/20), Исп. 234/19
<b>3322.3</b>	<b>Светящий знак</b> 43 35.4 N 5 55.3 W	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра	9	(ИМ 3588/20), Исп. 221/19
<b>3325.01</b>	<b>Светящий знак</b> 43 34.9 N 5 55.2 W *	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Красная колонна на белой башенке в виде усеченного конуса 4	5	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19

3325.02	<b>Светящийся знак</b> 43 34.7 N 5 55.2 W *	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М	Красная колонна на белой башенке в виде усеченного конуса 4 * 10	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
3325.1	<b>Поворота Пачико южный</b> 43 35.1 N 5 55.2 W	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра 10	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
3325.2	<b>Светящийся знак</b> 43 35.2 N 5 55.3 W	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра 9	(ИМ 3588/20), Исп. 221/19
3326	<b>Набережной Инеспаль северный</b> 43 35.0 N 5 55.1 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 1М *	Красная мачта на белой башне в виде усеченного конуса 4 8	(ИМ 3588/20), Исп. 23/19
3327	<b>Набережной Инеспаль южный</b> 43 34.9 N 5 55.1 W	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Красная мачта на белой башне в виде усеченного конуса 4 8	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
3331.6	<b>Светящийся знак</b> 43 34.0 N 5 55.2 W	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра 10	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19
3332	<b>Леванте Levante</b> 43 33.9 N 5 55.1 W	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Красная мачта на белой башне в виде усеченного конуса 4 8	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 23/19



<b>3332.1</b>	<b>Южной набережной</b> 43 33.5 N 5 55.2 W	БлКрЗлПерДлПр6с 2М	Белая круглая ба- шня с вершиной и основанием в виде усеченного конуса 11	15	Направленный огонь 355 354-ЗлДлПр-354.4- ЗлБлПерДлПр-354.85- БлДлПр-355.15- БлКрПерДлПр-355.6- КрДлПр-356 (ИМ 3588/20), Исп. вып. 25/19
<b>3410</b>	<b>ВИДИО</b> <i>Vidio</i> 43 35.6 N 6 14.6 W	БлПр5с пр 0.3 тм 4.7 25М	Круглая каменная башня и здание 9	99	(В) Действует нерегулярно (2019 г.) * (ИМ 3588/20), Исп. вып. 27/19
<b>3432</b>	<b>Пасо</b> <i>Paso</i> 43 32.8 N 6 32.1 W	ЗлПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М	Зеленый столб 3	6	* (ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3530</b>	<b>Козлейра</b> <i>Coelleira</i> 43 45.5 N 7 37.8 W	БлПр(4)16с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 7М	Серая коническая башня 7	87	* (ИМ 3588/20), Исп. вып. 10/19
<b>3536.1</b>	<b>Пирса гавани</b> <b>Виседо</b> 43 44.3 N 7 40.6 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 1М	Красный столб		* (ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3570.1</b>	<b>Причала</b> 43 39.3 N 8 04.2 W	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М	Красный столб		* (ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>3572</b>	<b>Седейра</b> <i>Cedeira</i> 43 39.1 N 8 04.2 W	БлПр(3)10с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 5.5 10М *	Белая шестигранная башня 7	24	(ИМ 3588/20), Исп. 245/19

3574	<b>ФРОУСЕЙРА</b> <i>Frouxeira</i> 43 37.1 N 8 11.3 W	БлПр(5)15с пр 0.15 тм 2.0 пр 0.15 тм 2.0 пр 0.15 тм 2.0 пр 0.15 тм 2.0 пр 0.15 тм 6.25 20М	Бетонная башня в виде пирамиды с зеленым куполом 30 73	(В) Действует нерегулярно (2019 г.) *
(ИМ 3588/20), Исп. вып. 37/19				
3681.1	<b>Огонь</b> 43 21.0 N 8 30.5 W	ЖлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М	Желтое сооружение	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D				
3683.1	<b>Мола</b> 43 19.2 N 8 36.1 W	ЗлПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М	Зеленая круглая башня 4 5	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D				
3695	<b>ЛАХЕ</b> <i>Lage</i> 43 13.9 N 9 00.7 W	БлПр(5)20с пр 0.1 тм 2.4 пр 0.1 тм 2.4 пр 0.1 тм 2.4 пр 0.1 тм 2.4 пр 0.1 тм 9.9 20М	Белая башня в виде усеченного конуса 11 64	*
(ИМ 3588/20), В. Vol. D				
3725	<b>ТОРИНЬЯНА</b> <i>Toriñana</i> 43 03.2 N 9 17.9 W	БлПр(2+1)15с пр 0.2 тм 2.2 пр 0.2 тм 6.1 пр 0.2 тм 6.1 24М	Белая круглая башня 14 63	РЛМк (отв) АИС *
(ИМ 3588/20), В. 6312/19				
3740	<b>ФИНИСТЕРРЕ</b> <i>Finisterre</i> 42 52.9 N 9 16.3 W	БлПр5с пр 0.3 тм 4.7 23М	Восьмигранная каменная башня и белый дом 17 142	Закрывается в направлениях более 329 РЛМк (отв) АИС *
(ИМ 3588/20), Исп. 3/20				
3795	<b>Фоча</b> <i>Focha</i> 42 42.0 N 9 01.6 W *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 4М	Белая башня и круглое здание 5 28	(В) Погашен (2019 г.) *
(ИМ 3588/20), Исп. вып. 48/19				

3807	<b>Тесталь</b> <i>Testal</i> 42 47.5 N 8 54.6 W	ЗлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М	Башня, окрашенная в зеленый и красный цвет 6 *	8	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
3835	<b>Сарго</b> <i>Sargo</i> 42 30.3 N 9 00.5 W	ЗлЧ 6М	Белая башня в виде усеченного конуса с зеленой горизонталь- ной полосой 12	12 *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 21/19
3865.1	<b>Оконечности мола западный</b> 42 39.0 N 8 49.5 W	ЗлПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 5М	Зеленая башня в виде усеченного конуса	*	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
3867	<b>Северного мола</b> 42 39.1 N 8 49.4 W	ЗлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М	Круглая башня, окрашенная в зеленый и белый цвет 6	9 *	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
3914	<b>Пьедра–Сека</b> <i>Piedra Seca</i> 42 32.9 N 8 55.1 W	ЗлПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 7М	Белая башня в виде усеченного конуса с зеленой горизонталь- ной полосой	11 *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 22/19
3932	<b>Мола Феррасо северо–западный</b> 42 36.0 N 8 47.1 W	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 5М	Скульптура	18 *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 40/19
4100	<b>СИЛЬЕЙРО</b> <i>Silleiro</i> 42 06.3 N 8 53.7 W	БлПр(2+1)15с пр 0.4 тм 2.2 пр 0.4 тм 5.8 пр 0.4 тм 5.8 24М	Белая восьмигран- ная башня с красными горизонтальными полосами, установ- ленная на белом доме 30	Одновременно является аэромаяком (В) Действует с пониженной дально- стью видимости (2019 г.) 83 АИС *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 30/19

<b>4126</b>	<b>ЭСТАЙ</b> <i>Estay</i> Задний В 3.6 кбт от переднего	БлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 18М	Белая четырехгран- ная башня с красными горизонтальными полосами 7 *	Светит 246.3–252.3 50 (ИМ 3588/20), Исп. вып. 10/19
<b>4194</b>	<b>Островка восточный</b> 42 19.1 N 8 38.8 W	БлЧ(3)10с 3М	Черный квадратный столб с желтой горизонтальной полосой и топовой фигурой в виде двух конусов один над другим основаниями вместе 5	* (ИМ 3588/20), В. Vol. D
<b>4220</b>	<b>Моледу</b> <i>Moledo</i> Задний В 24 м от переднего	КрЗтм5с св 3.0 зтм 2.0 6М	Белый столб с красными горизонта- льными полосами 7 15	* (ИМ 3588/20), Исп. вып. 4/19
<b>4239</b>	<b>Западного мола</b> 41 48.8 N 8 52.2 W	КрПр(2)5с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.0 9М	Колонна, окрашен- ная красными и белы- ми горизонтальными полосами 8 *	(В) Дальность видимости 3М (2019 г.) *
<b>4248</b>	<b>Внешнего мола</b> 41 40.5 N 8 50.7 W	КрПр3с пр 1.0 тм 2.0 9М	Круглая колонна с двумя белыми и двумя красными горизонта- льными полосами 19	(В) Погашен (2020 г.) * (ИМ 3588/20), Порт. 258/18, 242/19(В)
<b>4269</b>	<b>Апулия</b> <i>Apulia</i> Передний 41 29.1 N 8 46.8 W	КрПр2с пр 0.3 тм 1.7 6М	Белый столб с красными горизонта- льными полосами 7 13	Створ 250.3–70.3 Створ ведет к городу Апулия Светит 160.4–340.4 КрП заградительные авиационные огни на мачтах высотой 10 м в 1.4 мили к ESE * (ИМ 3588/20), Порт. 271/19
<b>4372</b>	<b>J</b> 40 40.4 N 8 44.5 W	ЖлПр5с пр 1.0 тм 4.0 9М	Желтая башня с черной горизонта- льной полосой, установленная на здании 4 9	(В) Погашен (2019 г.) * (ИМ 3588/20), Порт. 281/19(В)

4377	<b>Авейру</b> <i>Aveiro</i> Передний 40 38.8 N 8 45.0 W	КрЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 9М	Столб, окрашенный оранжевыми и зелеными флуоресцирующими горизонтальными по- лосами 6	Створ 240.6–60.6 Светит 235.6–245.6 Днем дальность видимости 4М *
			8	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 11/19
4380	<b>Северного мола</b> 40 38.6 N 8 45.8 W	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 8М	Белая колонна с красными горизонта- льными полосами 10	* 16
				(ИМ 3588/20), В. Vol. D
4386.3	<b>Барра</b> <i>Barra</i> Задний 40 38.7 N 8 44.0 W	ЗлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 6М	Белая башня 19	Светит в секторе 10 по направлению створа *
			20	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
4390	<b>МОНДЕГУ</b> <i>Mondego</i> 40 11.5 N 8 54.3 W	БлПрЗс пр 0.2 тм 4.8 28М	Белая башня и здание 15	* 96
				(ИМ 3588/20), Порт. вып. 11/19
4400.1	<b>Входной</b> Задний В 0.6 кбт от переднего *	КрЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 6М	Белая колонна с красными горизонта- льными полосами полосами 5	Светит 219–235 (В) Погашен (2019 г.) *
			15	(ИМ 3588/20), Порт. 196/19(В)
4401	<b>Северного мола</b> 40 08.6 N 8 52.7 W	КрПрЗс пр 1.5 тм 4.5 9М	Белая башня с красными горизонта- льными полосами 9	Горн 35с звук 10.0 молч 25.0 (В) Горн не действует (2017 г.) *
			13	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 12/19
4402	<b>Южного мола</b> 40 08.6 N 8 52.4 W	ЗлПрЗс пр 0.6 тм 5.4 7М	Белая колонна с зелеными горизонта- льными полосами 7	* 13
				(ИМ 3588/20), Порт. вып. 12/19
4435	<b>КАРВУЭЙРУ</b> <i>Carvoeiro</i> 39 21.6 N 9 24.5 W	КрДлПрЗс пр 2.0 тм 4.0 15М	Белая башня с красным куполом и белое здание 27	* 57
			*	(ИМ 3588/20), Порт. 273/19

4440	<b>Западного мола гавани Пениши</b> 39 20.9 N 9 22.5 W	КрПрЗс пр 1.0 тм 2.0 9М	Белая башня с красными горизонта- льными полосами 8	13 (ИМ 3588/20), Vol. D; Порт. 274/19	*
4450	<b>Фарильян</b> <i>Farilhão</i> 39 28.7 N 9 32.7 W	БлПр(2)5с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.0 13М	Красная колонна 6	99 (ИМ 3588/20), Порт. 224/19(В)	(В) Погашен (2019 г.) *
4455	<b>БЕРЛЕНГА</b> <i>Berlenga</i> 39 24.9 N 9 30.6 W	БлПр10с пр 1.0 тм 9.0 16М	Белая башня с красным куполом и белое здание 29	121 *	(ИМ 3588/20), Порт. 272/19
4460	<b>Баркаш</b> <i>Barcas</i> 39 13.8 N 9 20.5 W	КрДлПр6с пр 2.0 тм 4.0 6М	Столб, окрашенный белыми и красными горизонтальными полосами 10	30 *	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 12/19
4465	<b>Диньейру</b> <i>Dinheiro</i> 39 12.8 N 9 20.6 W	БлЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 8М	Красное фонарное сооружение 5	20 *	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 12/19
4475	<b>Эрисейра</b> <i>Ericeira</i> 38 57.9 N 9 25.3 W *	КрПр(3)12с пр 0.5 тм 2.5 пр 0.5 тм 2.5 пр 0.5 тм 5.5 6М	Красная колонна с белыми вертикаль- ными полосами 5	11 (ИМ 3588/20), В. Vol. D; Порт. 113/20(В)	(В) Погашен (2020 г.) *
4527	<b>Бужу</b> <i>Bugio</i> 38 39.6 N 9 17.9 W	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 12М	Белая башня с красным куполом и белое здание 14	28 *	(ИМ 3588/20), Порт. 238/19
4641	<b>Сейшалиньо</b> <i>Seixalinho</i> 38 42.0 N 9 00.4 W	КрПр6с пр 0.5 тм 5.5 3М	Красный столб 3	4 (ИМ 3588/20), В. Vol. D	*

4700	<b>ЭШПИШЕЛ</b> <i>Espichel</i> 38 24.9 N 9 13.0 W	БлПр4с пр 0.3 тм 3.7 26М	Белая шестигранная башня и здание 32 167	Одновременно явля- ется аэромаяком *	(ИМ 3588/20), Порт. 275/19
4711	<b>ЕЗН</b> 38 26.6 N 9 06.0 W	ЖлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 3М	Желтый столб с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста 3	*	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
4712	<b>Кабуш Западный</b> <i>Cabos W</i> Передний 38 26.5 N 9 05.6 W	ЖлПр2.5с пр 0.5 тм 2.0 2М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 7	Створ 210–30 Створ обозначает западную границу района, запретного для постановки на якорь и лова рыбы придонными орудиями лова	(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4713	<b>Кабуш Западный</b> <i>Cabos W</i> Средний В 1.8 кбт от переднего	ЖлПр2.5с пр 0.5 тм 2.0 2М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 148	*	(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4714	<b>Кабуш Западный</b> <i>Cabos W</i> Задний В 2.2 кбт от переднего	ЖлПр2.5с пр 0.5 тм 2.0 2М *	Белый треугольный щит вершиной вниз 194		(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4715	<b>Кабуш Центральный</b> <i>Cabos Central</i> Передний 38 26.3 N 9 05.1 W	ЖлПр3.5с пр 0.5 тм 3.0 6М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 135 *	Створ 237–57 Створ обозначает северо–западную границу района, запретного для постановки на якорь и лова рыбы придонными орудиями лова	(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4715.1	<b>Кабуш Центральный</b> <i>Cabos Central</i> Задний В 3 кбт от переднего	ЖлПр3.5с пр 0.5 тм 3.0 6М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 270 *		(ИМ 3588/20), Порт. 142/19

4716	<b>Кабуш Восточный</b> <i>Cabos E</i> Передний 38 26.2 N 9 04.1 W	ЖлПр4.5с пр 0.5 тм 4.0 6М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 146	Створ 180–360 Створ обозначает восточную границу района, запретного для постановки на якорь и лова рыбы придонными орудиями лова (ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4717	<b>Кабуш Восточный</b> <i>Cabos E</i> Средний В 1.5 кбт от переднего	ЖлПр4.5с пр 0.5 тм 4.0 6М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 259	(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4718	<b>Кабуш Восточный</b> <i>Cabos E</i> Задний В 2 кбт от переднего	ЖлПр4.5с пр 0.5 тм 4.0 6М *	Белый треугольный щит вершиной вверх 312	(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4734	<b>Албаркел</b> <i>Albarquel</i> 38 30.7 N 8 54.8 W	КрИзо2с 6М	Красное фонарное сооружение 15	*(ИМ 3588/20), Порт. 142/19
4745	<b>СИНИШ</b> <i>Sines</i> 37 57.6 N 8 52.8 W	БлПр(2)15с пр 0.5 тм 4.5 пр 0.5 тм 9.5 26М	Белая башня с красным куполом и белым зданием 28	55 Закр 181–183, 184–187 КрП заградительные авиационные огни на трубе на высоте 179 и 129 м и в 2.8 ми– ли к ENE КрИзо4с загради– тельные авиационные огни на трубе на высоте 284 м в 3.7 мили к E КрП заградительные огни на двух трубах на высоте 240 м в 3.9 мили к ESE КрП заградительный огонь на теле– визионной мачте в 9.5 мили к ENE *

(ИМ 3588/20), Порт. вып. 11/19



4750	<b>Узкого пирса</b> Передний 37 56.8 N 8 53.0 W	ЗлИзобс 10М	Зеленый фонарь на столбе 6	18	Створ 177.3–357.3 Створ ведет к причалам порта Синиш Светит 65–222 *	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 11/19
4760	<b>Милфонташ</b> <i>Milfontes</i> 37 43.2 N 8 47.4 W	БлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 10М	Белый фонарь на будке 5	22	(В) Погашен (2019 г.) Сигналы о штормах *	(ИМ 3588/20), Порт. 249/19(В)
4789	<b>Западного мола</b> 37 07.1 N 8 37.2 W	КрПр4с пр 1.0 тм 3.0 7М	Белое сооружение с красными горизон- тальными полосами	8	*	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
4875	<b>Карван</b> <i>Carva</i> 36 59.3 N 7 51.3 W	БлПр5.5с пр 0.5 тм 5.0 6М	Зеленый столб 4	6	*	(ИМ 3588/20), В. Vol. D
4887	<b>Западного мола</b> 37 03.0 N 7 44.5 W	КрПр4с пр 0.5 тм 3.5 7М	Красная колонна с белыми горизонта- льными полосами 4	5	(В) Погашен (2020 г.) *	(ИМ 3588/20), Порт. 118/20(В)
4901	<b>Западного мола</b> 37 09.8 N 7 24.0 W	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 4М	Белый столб с красными горизонта- льными полосами 8	9	*	(ИМ 3588/20), Порт. вып. 12/19
5025	<b>Западного мола</b> 36 45.0 N 6 25.7 W	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 5М	Зеленая круглая колонна 5	4	(В) Действует с пониженной даль- ностью видимости ЗМ (2019 г.) *	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 5/19
5112.6	<b>Мола № 5</b> 36 31.9 N 6 16.1 W	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М	Столб, окрашенный в зеленый и белый цвет	*	*	(ИМ 3588/20), Исп. вып. 5/19

**3589 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
1220	№ 30			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1240	№ 34			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1245	№ 36			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1255	№ 38			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1283	№ 44			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1325	№ 51			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1350	№ 60			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1390	№ 70			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1420	№ 76			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20
1430	№ 78			Упразднен (ИМ 3589/20), США 14/11376/20

**3590 Книга 2223 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
5829	Эль-Кеар-эс-Сегир			*
				(ИМ 3590/20), В. вып. 47/18

**3591 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
1775	<b>НАДЖИ</b>			(В) Погашен (2019 г.) (ИМ 3591/20), Фр. вып. 29/19

**3592 Книга 2402.1 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
6545	<b>Наха</b> <i>Naha</i> аэромаяк 26 12.8 N 127 39.1 E *			(ИМ 3592/20), Я. 403/20

**3593 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
831	<b>Волнолома</b> северо-западный	ЗлПр4с 11М *		(ИМ 3593/20), РК 374/20
833	<b>Волнолома</b> южный	КрПр(2)6с 10М *		(ИМ 3593/20), РК 432/20
1577 *	<b>Манымё</b> <i>Mangemyeo</i> 34 57.0 N 128 30.4 E *	БлПр(2)5с 7М *	Черная круглая бетонная башня с красной горизонталь- ной полосой и топо- вой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 9	* 8 * (ИМ 3593/20), РК 547/20

**3594 Книга 2405 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
5077	№ 4	БлПр4с 5М *	*	5  (ИМ 3594/20), США 32/18725/20

**ПРОЧИЕ КНИГИ**

**3595 Книга 9956.36 изд. 2020 г.**

Стр. 47. Таблица. Строку 5 сверху вычеркнуть. (ИМ 3595/20)

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 3596 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
40	Н	32808	4.07.2020		В	2	ППТ, рус.-англ.

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
84	НИ	1309	2019	!		
84	ИЗ	1309С				
85	НИ	2205	2019	!		
85	НИ	2210	2019	!		

**3597 Книга 7207 изд. 2018 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
26	Н	32808	4.07.2020	123	В	ППТ, рус-англ

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
40	НИ	2205	2019		!	
40	НИ	2210	2019		!	

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
123	Н	32808	Внешний район залива Ла-Плата Координаты: 36°25'30"S-34°42'00"S 57°25'00"W-54°20'30"W	250000

**3598 Книга 7307 изд. 2015 г.****НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	1309	2019		!	
15	ИЗ	1309С				(выч. книгу)

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
-----------	-----------------	-------	----------

53 ИЗ 1309С Вычеркнуть книгу

### 3599 Объявления

#### Изъяты книги

1309–1991, 1309С–1995, 2205–2003, 2210–2002

#### Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
40 от 3.10.2020	11146	22.08.2020	НИ (ППТ)
40 от 3.10.2020	15059	1.08.2020	НИ (ППТ)
40 от 3.10.2020	2302	2019	НИ
41 от 10.10.2020	2223	2020	НИ
41 от 10.10.2020	3012	2020	НИ
42 от 17.10.2020	1230.1	2019	НИ
42 от 17.10.2020	1230.2	2019	НИ

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 16.09.2020.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 16.09.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 8,05.

Тираж 4 экз.

Изд. № 112.

Заказ 159.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4