

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 3 октября 2020 г.

№ 3600–3697

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	22
Отдел IV. Корректурa каталогов	41

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11024	3610	25715	3622	38198	3646
11112	3610	25799	3624	60119	3671
11114	3610	26209	3633	60347	3659, 3662
11117	3610	26210	3630, 3632	61100	3655
11132	3614	26211	3631, 3632	61102	3659, 3662
11146	3616, 3617	26212	3638	61103	3655, 3668
12000	3612	26213	3641	61105	3670, 3671
12100	3612	26216	3642	62279	3653
12210	3609	26217	3642	62280	3653
12211	3609	26218	3645	62372	3657
12215	3609	26220	3636	62377	3663
12328	3614	26221	3643	62378	3662
12911	3610	26223	3637	62379	3659, 3660,
13000	3612	26226	3640, 3644		3661, 3662
13100–К	3612	26227	3640	62380	3655, 3667
13102	3612	26228	3640	62381	3667
13104	3611	26624	3619	62382	3665
14302	3614	26840	3650, 3651	62392	3668
15059	3606, 3607	28711	3622	62393	3671
15103	3612	28796	3623	62394	3670
15150	3603	29202	3629	63227	3653
15151	3604	29212	3634	63228	3653
15152	3603, 3605	29218	3639	63303	3655, 3656
15172	3602	29220	3635, 3642	63304	3655
15186–К	3612	31003	3648	63305	3655
16010	3613	31088	3628	63307	3656, 3666,
16018	3613	31089	3628		3667
16105	3601	32005	3648	63350	3671
16112	3600	32006	3648	63352	3670
16301	3614	32624	3626	64319	3654
16302	3614, 3615	32625	3627	64338	3657, 3658
18103–Д	3612	32626	3628	65282	3653
19242	3608	35103	3646	65283	3653
21016	3618	35110	3646	65312	3665
21073	3650, 3651	35112	3646	65339	3663, 3664
22202	3631	35180	3646	66326	3654
22313	3618	38104	3646	66347	3658
22662	3620	38106	3646	66380	3657
22719	3625	38109	3646	68282	3653
22720	3625	38111	3646	68313	3667
22808	3652	38150	3646	69326	3654
23648	3621	38153	3646	69386	3669
23826	3649	38160	3647	96726	3654
24624	3619	38180	3646	96750	3658

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1101.1-2009	3672	1424-2001	3681	2402.2-2006	3690
1103-2018	3673	1426-1995	3682	2403.1-2004	3691
1114-2000	3674	2101-2010	3683	7010.1-2017	3693
1115-1998	3675	2102-2018	3684	7107-2020	3694
1116-2001	3676	2111-2020	3685	7307-2015	3695
1210-1997	3677	2206-2016	3686	7407-2020	3696
1235-2001	3678	2212.2-2000	3687	9953-2007	3692
1236-2008	3679	2213-2005	3688		
1408-2017	3680	2302-2019	3689		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	6	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	8	Тихий океан	16
Карское море	8	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	9	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	16
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	16
Гудзонов залив	–	Желтое море	17
Атлантический океан	9	Восточно-Китайское море	18
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	11	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	–	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	15	Яванское море	–
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

3600 Исправить	Карта 16112		
	1. Огонь на огонь ЗлИзо2с Отм. ИМ 5829/05(1)	63°45.84'N	8°49.40'E
	2. Огонь на огонь КрИзо2с	63°45.85'N	8°49.32'E
	3. Огонь на огонь КрИзо2с	63°46.91'N	8°49.20'E
	4. Огонь на огонь КрИзо2с	63°47.00'N	8°49.23'E
	5. Огонь на огонь 2 КрИзо2с	63°44.82'N	8°50.60'E
<i>Н. 2/61085, 61088, 61092, 61095, 61103/20</i>			
3601 Нанести	Карта 16105		
	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 5026/17»	64°32.95'N	10°44.05'E <i>Н. 2/61033/20</i>
3602 Нанести	Карта 15172		
	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 3494/08»	66°20.96'N	12°46.95'E <i>Н. 2/61036/20</i>
3603 Исправить	Карты 15150(4), 15152		
	1. Секторы освещения на 117°-Зл-306.5°-Бл-308°-Кр-341° у огня	68°06.6'N	13°10.4'E
	2. Секторы освещения на 245.5°-Зл-253°-Бл-265.5°-Кр-278.5°-Зл-281.5°-Бл-294°-Кр-300°-Зл-307.5°-Бл-309°-Кр-326°-Зл-1.5°-Бл-5.5°-Кр-20°-Зл-24.5°-Бл-28°-Кр-88.5° у огня светящего знака	68°07.19'N	13°07.68'E
	3. Секторы освещения на 192°-Зл-315°-Бл-320°-Кр-340°-Зл-345.5°-Бл-355°-Кр-10°-Зл-25.5°-Бл-27°-Кр-50°-Зл-61.5°-Бл-63.5°-Кр-97.5° у огня	68°06.59'N	13°13.91'E
	4. Секторы освещения на 267.5°-Зл-287°-Бл-289°-Кр-335°-Зл-353°-Бл-5.5°-Кр-10°-Зл-14°-Бл-19.5°-Кр-116° у огня Отм. ИМ 2528/18(1)	68°18.67'N	13°41.48'E
	5. Секторы освещения на 234.5°-Зл-269°-Бл-273°-Кр-339°-Зл-44°-Бл-48°-Кр-103° у огня	68°14.30'N	13°35.50'E
	6. Секторы освещения на 284.4°-Зл-293.8°-Бл-297.5°-Кр-304.5°-Зл-308.6°-Бл-310.5°-Кр-340.5°-Зл-344.6°-Бл-349°-Кр-7.1°-Зл-65.5°-Бл-69°-Кр-105.5°-Зл-145.9°-Бл-155.7°-Кр-284.4° у огня	68°09.73'N	13°26.80'E
<i>Н. 2/61073, 61075, 61076, 61081, 61101, 61116/20</i>			

3604	Карта 15151		
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлИзо4с7-4М, секторы освещения 91°-Зл-107°-Бл-127.5°-Кр-183°-Зл-193°-Бл-198.5°-Кр-325°-Зл-328°-Бл-3°-Кр-22°	68°12.84'N	14°11.03'E
	2. Огонь на огонь Бреннхолмен юго-восточный, КрЧ, освещается прожектором	68°14.17'N	14°13.40'E
			<i>Н. 2/61097, 61106/20</i>

3605	Карта 15152		
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлИзо4с7-5М, секторы освещения 127°-Зл-205°-Бл-207°-Кр-251°-Зл-256°-Бл-270°-Кр-298.5°-Зл-330°-Бл-2°-Кр-30° у светящего знака	68°14.84'N	13°30.90'E
	Отм. ИМ 5068/13(4)		
Нанести	2. Веху жч	68°14.69'N	13°24.83'E
			<i>Н. 2/61102, 61111/20</i>

Баренцево море

*3606	Карта 15059		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 01.08.20</i>

*3607 (В)	Карта 15059		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у причала	69°04'36.8"N	36°17'33.4"E
	2. Надпись «отсут.» у причала	69°04'39.8"N	36°17'18.3"E
	3. Надпись «отсут.» у буя	69°04'23.0"N	36°17'47.9"E
	4. Надпись «отсут.» у светящего буя	69°03'28.1"N	36°22'33.0"E
			<i>Нов. изд. 01.08.20</i>

*3608	Карта 19242		
Исправить	Высоту на 182.4 м у скалы Рубини	80°18'55"N	52°49'30"E
			<i>Ж 81/148/20</i>

*3609	Карты 12210, 12211, 12215		
Исправить	Высоту на 182 м у скалы Рубини	80°18'55"N	52°49'30"E
			<i>Ж 81/148/20</i>

3610	Карты 11024(2), 11112(1), 11114(2), 11117(3), 12911(1)		
Упразднить	1. Светящий буй	73°43.1'N	23°49.5'E
	Отм. ИМ 6643(В)/18(1)		
	2. Светящий буй	71°55.2'N	32°13.2'E
	Отм. ИМ 6643(В)/18(2)		
	3. Светящий буй	74°01.5'N	35°36.5'E
	Отм. ИМ 6643(В)/18(3)		
			<i>Н. вып. 22/19</i>

3611	Карта 13104-ПЛАН Б		
Нанести	1. Мол между	71°02'34.0"N	27°50'30.9"E
		71°02'33.7"N	27°50'28.3"E
		71°02'32.6"N	27°50'22.8"E
	2. Надпись «не обследовано»	71°02'33"N	27°50'18"E
			<i>Н. 22/60855/19</i>

3612	Карты 12000, 12100, 13000, 13100–К, 13102, 15103–ПЛАН А, 15186–К, 18103–Д		
Исправить	Характер на Изо, период на 6с, дальность видимости на 9М у огня маяка	70°23'20"N	31°09'36"E <i>Н. 22/60867/19</i>

Белое море

*3613	Карты 16010, 16018(2)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	64°59'29"N	35°40'28"E
	2. Затонувшее судно	64°59'30"N	35°40'32"E
			<i>Сообщение 4/28/20</i>

Карское море

*3614	Карты 16301(1–6,8), 16302(1–5,7–21), 14302(22), 12328(15), 11132(8,15)		
Упразднить	1. Знак передний створный	73°48'42"N	85°39'54"E
	2. Знак средний створный	73°48'32"N	85°39'30"E
	3. Знак задний створный	73°48'22"N	85°39'04"E
	4. Неходовую часть створа между (рамка карты 16302)	73°48'22"N 73°48'45"N	85°39'04"E 85°40'00"E
		73°49'38"N	85°42'07"E
	5. Ходовую часть створа между (рамка карты 16301)	73°49'38"N 73°53'56"N	85°42'07"E 85°50'00"E
		73°55'03"N	85°55'02"E
	6. Надпись «Лагунный 33.6°–213.6°»	73°50'42"N	85°44'24"E
	7. Надпись «Лагунный 33.6°–213.6°»	73°51'23"N	85°46'03"E
	8. Знак	73°49'16"N	85°45'06"E
	9. Знак	73°51'02"N	86°05'15"E
	10. Знак передний створный	73°56'08"N	86°35'06"E
	11. Знак задний створный	73°55'36"N	86°37'24"E
	12. Неходовую часть створа между	73°55'36"N 73°59'43"N	86°37'24"E 86°19'54"E
		73°59'43"N	86°19'54"E
	13. Ходовую часть створа между	74°00'39"N	86°15'03"E
	14. Надпись «Рогозинский 310.3°–130.3°»	73°57'58"N	86°27'50"E
	15. Знак	73°57'41"N	86°19'39"E
	16. Знак передний створный	74°04'39"N	86°22'53"E
	17. Знак задний створный	74°05'07"N	86°24'33"E
	18. Неходовую часть створа между	74°05'07"N 74°00'39"N	86°24'33"E 86°08'38"E
		74°00'39"N	86°08'38"E
	19. Ходовую часть створа между	73°59'28"N	86°04'30"E
	20. Надпись «Трио 224.3°–44.3°»	74°03'13"N	86°17'28"E
	21. Текст предупреждения 1		
	22. Знак	74°20'06"N	86°14'48"E
	Отм. ПРИП ЗАПАД 14/20		
			<i>Сообщение 26/16–10/20</i>

*3615	Карта 16302		
Упразднить	1. Рекомендованный путь между	73°55'03"N	85°55'01"E
		73°55'15"N	85°55'09"E
	2. Рекомендованный путь между	73°55'15"N	85°55'09"E
		73°56'12"N	85°54'24"E

3. Рекомендованный путь между	73°56'12"N	85°54'24"E
	73°56'37"N	85°55'00"E
4. Рекомендованный путь между	73°56'37"N	85°55'00"E
	73°58'22"N	86°03'00"E
5. Рекомендованный путь между	73°58'22"N	86°03'00"E
	73°59'28"N	86°04'30"E
6. Рекомендованный путь между	74°00'39"N	86°08'39"E
	74°00'42"N	86°09'12"E
7. Рекомендованный путь между	74°00'42"N	86°09'12"E
	74°00'42"N	86°15'00"E
8. Рекомендованный путь между	74°00'42"N	86°15'00"E
	74°00'37"N	86°16'06"E
9. Рекомендованный путь между	73°59'42"N	86°19'54"E
	73°47'48"N	86°08'42"E
10. Веху	73°55'08"N	85°55'21"E
11. Веху	73°56'21"N	85°54'40"E
12. Веху	73°58'21"N	86°03'21"E
13. Веху	73°59'24"N	86°04'54"E
14. Веху	74°00'33"N	86°09'16"E
15. Веху	74°00'30"N	86°15'33"E
16. Веху	73°59'34"N	86°19'12"E

Отм. ПРИП ЗАПАД 16/20

Сообщение 12/16–10/20

Восточно–Сибирское море

***3616**

Нанести

Карта 11146

Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 22.08.20

***3617 (В)**

Добавить

Карта 11146

1. Надпись «погаш.» у светящего знака
2. Надпись «погаш.» у светящего знака

70°54.08'N
70°53.00'N

160°28.90'E
161°33.57'E
Нов. изд. 22.08.20

Атлантический океан

3618

Нанести

Карты 22313, 21016

1. Светящий буй CSA 83, сфр, ж, огонь
ЖлПр(5)20с, АИС, надпись «океаногр.»
Отм. НАВИП 021 117/20

37°41.6'N 9°43.4'W

Исправить

2. Супербуй на светящий буй CSA 83/1D, сфр,
ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»

37°55.4'N 8°55.8'W

Порт. 153/20

3619

Исправить

Карты 26624, 24624

В надписи «злЧ» на «злПр» у светящего
знака
Отм. ИМ 5746/15

46°24'26"N 64°08'08"W

Кан. 2/4023/20

3620	Карта 22662		
Исправить	Огонь на огонь БлДлПрбс11М у светящего знака	45°21.9'N	64°23.6'W <i>Кан. 2/4010/20</i>
3621	Карта 23648		
Исправить	Огонь на огонь ЗлПр15с10М у светящего знака Отм. ИМ 4210/18	43°39'46"N	65°52'04"W <i>Кан. 2/4244/20</i>
3622	Карты 28711, 25715(1)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.1 м	40°33'57"N	74°01'31"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 6 м	40°33'00"N	74°02'29"W <i>В. 1155/20</i>
3623	Карта 28796		
Исправить	1. Глубину 16.2 на затонувшее судно с глубиной над ним 10.7 м	32°19'50"N	64°50'08"W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 13.3 м	32°19'49"N	64°50'13"W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.6 м	32°19'42"N	64°50'06"W
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.6 м	32°19'35"N	64°50'10"W
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.8 м	32°19'38"N	64°50'10"W
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 14.7 м	32°19'42"N	64°50'13"W
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.3 м	32°21'13"N	64°49'32"W <i>В. 1654/20</i>
3624	Карта 25799		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.3 м	32°21.3'N	64°49.6'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.7 м	32°19.9'N	64°50.2'W <i>В. 1654/20</i>
3625	Карты 22719(1), 22720(2)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	25°25.2'N	79°13.4'W
	2. Затонувшее судно	25°25.2'N	79°13.6'W <i>В. 1546/20</i>
3626	Карта 32624		
Нанести	1. Банку 19.5 м Отм. ИМ 4640(П)/18(1)	18°14.4'N	63°16.8'W
Упразднить	2. Банку 18.5 м Отм. ИМ 4640(П)/18(2)	18°10.1'N	63°01.0'W
	3. Банку 7.1 м Отм. ИМ 4640(П)/18(3)	18°16.3'N	63°11.6'W
	4. Глубину 20.2	18°14.9'N	63°16.2'W
Исправить	5. Глубину 2.4 на глубину 1.4 Отм. ИМ 4640(П)/18(4)	18°16.1'N	63°01.7'W <i>В. 1664/20</i>
3627	Карта 32625		
Нанести	1. Банку 19.5 м Отм. ИМ 4641(П)/18(1)	18°14.4'N	63°16.8'W
	2. Банку 18 м Отм. ИМ 4641(П)/18(3)	18°14.9'N	62°58.0'W

Упразднить	3. Банку 18.5 м	18°10.1'N	63°01.0'W
	Отм. ИМ 4641(П)/18(2)		
	4. Банку 7.1 м	18°16.3'N	63°11.6'W
Исправить	Отм. ИМ 4641(П)/18(4)		
	5. Глубину 20.2	18°14.9'N	63°16.2'W
	6. Глубину 2.4 на глубину 1.4	18°16.1'N	63°01.7'W
	Отм. ИМ 4641(П)/18(5)		

B. 1664/20

3628	Карты 32626, 31088, 31089		
Упразднить	Светящий буй	17°11'N	62°41'W
	Отм. ИМ 1903/20		

B. 1161/20

Пролив Скагеррак

3629	Карты 29202, 29202–ПЛАН А		
Исправить	1. Глубину 17 на камень подводный с глубиной над ним 9.3 м	59°05'34"N	11°14'33"E
	2. Глубину 9 на камень подводный с глубиной над ним 5.8 м	59°06'09.0"N	11°16'54.8"E
			<i>H. 22/60829/19</i>

3630	Карта 26210		
Нанести	1. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	58°03.77'N	7°51.97'E
	2. Веху укрепленную	58°03.65'N	7°50.83'E
Упразднить	3. Огонь	58°03.79'N	7°52.00'E
	4. Веху	58°03.64'N	7°50.89'E
			<i>H. 21/60815, 60793, 60801/19</i>

3631	Карты 22202(1,5), 26211(2–6)		
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)	58°00.8'N	7°40.2'E
	2. Огонь на огонь Тонешер, БлКрЗлЗтм(2)8с8–5М, секторы освещения 67.5°–Зл–72.5°–Бл–75°–Кр–111°–Зл–118.5°–Бл–134°–Кр–169.5°–Зл–174.5°–Бл–176.5°–Кр–246°–Зл–250.5°–Бл–253.5°–Кр–280°, освещается прожектором	58°00.79'N	7°40.10'E
	Отм. ИМ 1641/07(1)		
	3. Глубину на 7.6 м у камня	58°01.37'N	7°42.78'E
	4. Огонь на огонь БлИзобс4М	57°57.61'N	7°34.11'E
Добавить	5. Огонь на огонь БлИзо2с5М у светящего знака	57°58.5'N	7°40.9'E
	Отм. ИМ 2621/07		
	6. Освещается прожектором у светящего знака (5)	57°58.5'N	7°40.9'E
			<i>H. 21/60800, 60804, 60823, 60825/19</i>

3632	Карты 26210(1), 26211		
Исправить	1. Светящий знак на огонь Вархолмен, КрИзо4с3М	58°02.43'N	7°47.25'E
	Отм. ИМ 6642/08(4)		

	2. Секторы освещения на 253°–Зл–289.5°–Бл–295°–Кр–300.5°–Зл–92°–Бл–97.5°–Кр–102.5°–Зл–107.5°–Бл–112.5° у огня	58°00.01'N	7°34.85'E
Добавить	Отм. ИМ 162/09		
Упразднить	3. Освещается прожектором у огня (2)	58°00.01'N	7°34.85'E
Исправить	4. Веху	58°00.03'N	7°34.88'E
	5. Секторы освещения 194.5°–Зл–215°–Бл–218° на 194.5°–Зл–218° у огня	58°00.35'N	7°29.87'E
	Изм. ИМ 4965/19(4)		

Н. 1/60994, 2/61077, 61082/20

3633

Карта 26209

Нанести	1. Кабель подводный между	58°34.16'N	8°59.97'E
		58°34.17'N	8°59.84'E
		58°34.40'N	8°59.61'E
		58°34.42'N	8°59.34'E
Упразднить	2. Якорное место	58°34.18'N	8°59.90'E
Нанести	3. Надпись «возможны меньшие глубины»	58°29.87'N	8°52.88'E

Н. 22/60864/19; 3/61140/20

3634

Карта 29212

Нанести	1. Понтон между	58°27'44.4"N	8°46'57.8"E
		58°27'44.3"N	8°47'01.6"E
		58°27'44.9"N	8°47'05.2"E
	2. Понтон между	58°27'41.1"N	8°46'41.9"E
		58°27'38.5"N	8°46'39.5"E
		58°27'39.6"N	8°46'35.3"E
	3. Понтон между	58°27'41.7"N	8°46'39.7"E
		58°27'39.1"N	8°46'37.4"E

Н. 3/61159/20

Северное море

3635

Карты 29220(4,5), 29220–ПЛАН А

Нанести	1. Камень подводный с глубиной над ним 8.7 м	58°59'22.4"N	5°43'05.1"E
	2. Камень подводный с глубиной над ним 8.3 м	58°59'20.5"N	5°43'06.9"E
	3. Камень подводный с глубиной над ним 9.4 м	58°59'17.8"N	5°43'06.0"E
	4. Надпись «Ведутся работы (2019)»	58°59'18"N	5°43'06"E
Исправить	5. Береговую линию между (прежняя точка)	58°59'27.5"N	5°43'24.5"E
		58°59'27.9"N	5°43'20.8"E
		58°59'26.4"N	5°43'14.2"E
		58°59'23.6"N	5°43'09.4"E
		58°59'17.4"N	5°43'07.6"E
		58°59'15.5"N	5°43'09.4"E
		58°59'15.6"N	5°43'12.0"E
		58°59'16.9"N	5°43'14.8"E
		58°59'16.8"N	5°43'16.8"E
		58°59'14.1"N	5°43'19.2"E
		58°59'13.2"N	5°43'19.4"E
		58°59'12.3"N	5°43'19.4"E
	(прежняя точка)	58°59'08.7"N	5°43'19.2"E
	6. Глубину 33 на камень подводный с глубиной над ним 8.2 м	58°59'19.2"N	5°43'04.0"E

Н. 21/60816, 60822/19

3636	Карта 26220		
Нанести	Кабель подводный между	59°37.66'N 59°37.59'N 59°37.58'N 59°37.46'N	5°11.06'E 5°10.86'E 5°10.68'E 5°09.84'E <i>H. 21/60798/19</i>
3637	Карта 26223		
Нанести	1. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 5006/08»	60°15.52'N	6°03.31'E
Упразднить	2. Морскую ферму	60°15.61'N	6°03.35'E
	3. Морскую ферму	60°15.57'N	6°03.99'E
Нанести	4. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 5006/08»	60°15.82'N	6°12.50'E
Упразднить	5. Морскую ферму	60°15.72'N	6°13.32'E <i>H. 24/60937/19; 3/61056/20</i>
3638	Карта 26212		
Нанести	1. Кабель подводный между	58°06.80'N 58°07.31'N 58°07.36'N	6°57.31'E 6°57.48'E 6°57.67'E
Упразднить	2. Якорное место	58°06.90'N	6°57.27'E
	3. Якорное место	58°07.87'N	7°01.80'E <i>H. 2/61074/20</i>
3639	Карта 29218–ПЛАН В		
Нанести	Кабель подводный между	58°26'35.4"N 58°26'34.0"N 58°26'35.4"N 58°26'37.5"N 58°26'42.8"N 58°26'43.9"N	5°59'13.1"E 5°59'15.9"E 5°59'17.2"E 5°59'17.5"E 5°59'18.2"E 5°59'29.7"E <i>H. 22/60856/19</i>
3640	Карты 26226, 26227(1), 26228(2)		
Нанести	1. Кабель подводный между	60°33.03'N 60°32.89'N 60°32.94'N 60°32'58"N 60°33.21'N 60°33.56'N 60°33.89'N	5°16.53'E 5°16.26'E 5°14.95'E 5°14'48"E 5°13.58'E 5°13.36'E 5°13.74'E
	(рамка карты 26227)	60°35.28'N 60°35.75'N 60°36.30'N 60°36.34'N	5°13.49'E 5°12.73'E 5°12.43'E 5°12.50'E
Исправить	2. Кабель подводный между		
	3. Секторы освещения на 144°–Зл–188°–Бл–205°–Кр–245.5°–Зл–279°–Бл–282.5°–Кр–298.5°–Зл–333°–Бл–338.5°–Кр–347.5°–Зл–20°–Бл–27°–Кр–31.5° у огня	60°15.80'N	5°10.03'E
	4. Секторы освещения на 177°–Зл–198.5°–Бл–199.5°–Кр–205.5°–Зл–211.5°–Бл–222.5°–Кр–300°–Зл–354°–Бл–7°–Кр–10° у огня светящего знака	60°17.62'N	5°12.01'E <i>H. 22/60840, 23/60901, 24/60916/19</i>

3641	Карта 26213–ПЛАН Б		
Нанести	1. Глубину (3.7)	58°16'42.6"N	6°53'06.1"E
Упразднить	2. Глубину 18	58°16'43"N	6°53'04"E
Исправить	3. Глубину 10 на глубину 5.7	58°16'41.2"N	6°53'05.0"E
Нанести	4. Трубопровод подводный между	58°16'36.1"N	6°53'06.4"E
		58°16'34.4"N	6°53'03.5"E
		58°16'32"N	6°53'01"E
	5. Трубопровод подводный между	58°16'29"N	6°52'44"E
		58°16'26.9"N	6°52'48.3"E
		58°16'25.3"N	6°52'49.9"E
Исправить	6. Изобату 10 м между (прежняя точка)	58°16'32.0"N	6°53'25.5"E
		58°16'31.3"N	6°53'25.1"E
	(прежняя точка)	58°16'26.4"N	6°53'19.0"E
	7. Глубину 7 на глубину 4.7	58°16'28.9"N	6°52'42.0"E
		<i>Н. 23/60897, 60900, 60902/19</i>	
3642	Карты 26216(1,2), 26217(3), 29220(4)		
Упразднить	1. Якорное место	59°04.00'N	5°25.72'E
Нанести	2. Огонь ЗлП	58°59.33'N	5°47.64'E
	3. Огонь ЗлП	58°59.36'N	5°47.78'E
	4. Огонь ЗлП	58°59'21.8"N	5°47'44.3"E
		<i>Н. 23/60888, 60893/19</i>	
3643	Карты 26221, 26221–ПЛАН А		
Нанести	Кабель подводный между	59°49.02'N	5°31.89'E
		59°48.82'N	5°32.33'E
		59°48.52'N	5°33.41'E
		59°47.45'N	5°33.48'E
		59°46.39'N	5°33.42'E
		59°46.26'N	5°33.64'E
		59°42.67'N	5°33.82'E
		59°39.86'N	5°33.12'E
	(рамка карты 26221–ПЛАН А)	59°38'18"N	5°32'54"E
	(рамка карты 26221)	59°37'30"N	5°32'47"E
		59°36.89'N	5°32.69'E
		59°34.16'N	5°33.19'E
		59°33.40'N	5°32.18'E
		59°32.21'N	5°32.68'E
		59°32.10'N	5°32.77'E
		59°32.10'N	5°32.87'E
		<i>Н. 23/60895/19</i>	
3644	Карта 26226		
Исправить	Док плавучий на затонувшее судно между	60°25.05'N	5°00.66'E
		60°25.14'N	5°00.68'E
		60°25.15'N	5°00.71'E
		60°25.13'N	5°00.73'E
		60°25.05'N	5°00.70'E
		60°25.04'N	5°00.68'E
	Отм. ИМ 3993/18(3)		
		<i>Н. 23/60883/19</i>	

3645	Карта 26218		
Нанести	Кабель подводный между	59°30.00'N	5°35.05'E
		59°29.74'N	5°35.18'E
		59°29.52'N	5°35.72'E
		59°28.89'N	5°35.49'E
		59°27.60'N	5°36.87'E
		59°27.18'N	5°36.85'E
		59°26.89'N	5°37.01'E
		59°26.66'N	5°37.00'E
		59°26.11'N	5°37.23'E
		59°25.93'N	5°37.27'E
		59°25.84'N	5°37.23'E
			<i>H. 3/61078/20</i>

Черное море

*3646	Карты 38150, 38111, 38153, 38180, 38104, 38198, 35110, 35103, 38106, 38109, 35180, 35112		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/184/20</i>

*3647 (В)	Карта 38160–ПЛАН Б		
Нанести	1. Светящийся буй стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	46°43'59.0"N	38°16'06.3"E
	2. Светящийся буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	46°43'57.3"N	38°16'03.8"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 161/20		<i>Сообщение 10/45/20</i>

Каспийское море

*3648	Карты 32005, 32006, 31003		
Упразднить	Платформу буровую, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 2252(В)/20	45°07'N	48°29'E
	Отм. ИМ 2252(В)/20		<i>Сообщение 9/13/20</i>

Мексиканский залив

3649	Карта 23826		
Упразднить	1. Платформу	29°25'54"N	93°09'59"W
	2. Платформу	29°38'02"N	93°11'20"W
			<i>США 14, 15/11344/20</i>

3650	Карты 26840, 21073		
Упразднить	Платформу	18°18.4'N	94°23.6'W
	Отм. ИМ 5099(В)/19		<i>В. 1178/20 (В)</i>

3651 (В)	Карты 26840, 21073		
Нанести	Платформу буровую	18°17.0'N	94°24.6'W
			<i>В. 1178/20 (В)</i>

3652	Карта 22808		
Упразднить	Платформу	29°55.5'N	88°28.7'W США 14/11366/20

Тихий океан

*3653	Карты 68282–ПЛАН А, 65282, 65283, 63227, 63228, 62279, 62280		
Нанести	Границу морского порта Петропавловск–Камчатский, надпись « Терминал Бечевинский» между (рамка карты 68282–ПЛАН А)	53°12'10.8"N 53°11'24.0"N 53°08'48.0"N 53°06'12.0"N	159°44'42.0"E 159°44'21.2"E 159°43'12.0"E 159°40'00.0"E
	(рамка карты 65283)	53°07'38.0"N 53°09'24.0"N	159°36'42.0"E 159°32'36.0"E
	(рамка карты 65283)	53°12'47.0"N 53°13'36.0"N 53°12'48.0"N	159°36'42.0"E 159°37'42.0"E 159°41'24.0"E
	(рамка карты 68282–ПЛАН А)	53°12'57.5"N 53°13'13.4"N	159°42'00.0"E 159°43'00.6"E

Сообщение 6/6/20

3654	Карты 69326(1,4), 66326(2,4), 96726(3,5), 64319(1,4)		
Упразднить	1. Аэромаяк	35°32'37"N	139°46'04"E
	2. Аэромаяк	35°32'50"N	139°46'01"E
	3. Аэромаяк	35°32'42"N	139°45'51"E
Нанести	4. Аэромаяк Токио, огонь БлЗлПерПр	35°32'38"N	139°45'57"E
	5. Аэромаяк Токио, огонь БлЗл	35°32'38"N	139°45'57"E

Я. 365/20

Японское море

3655	Карты 63303(1), 63304(2), 63305, 62380, 61100, 61103		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1481/16(2)	33°54'42"N	126°29'32"E
Нанести	2. Светящийся буй кнч, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	33°42'00"N	126°35'26"E <i>PK 401, 402/20</i>

3656	Карты 63303, 63307		
Нанести	1. Рыбную банку с глубиной над ней 23.5 м	34°14'58"N	126°11'14"E
	2. Рыбную банку с глубиной над ней 11.6 м	34°28'55"N	126°08'34"E <i>PK 405, 408/20</i>

Внутреннее Японское море

3657	Карты 66380, 64338, 62372		
Упразднить	Кабель	34°10.9'N	134°47.1'E <i>Я. 377/20</i>

3658	Карты 66347(1,3), 96750(2,4), 64338(1,3)		
Упразднить	1. Аэромаяк	34°25'32"N	135°13'30"E
	2. Аэромаяк	34°25'32"N	135°13'34"E
Нанести	3. Аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	34°26'02"N	135°13'19"E
	4. Аэромаяк, огонь БлЗл	34°26'02"N	135°13'19"E
			<i>Я. 378/20</i>

Желтое море

3659	Карты 62379(1,3–9), 61102(1–3), 60347(3,10)		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой и высотой осыхания 3.1 м (2018)	37°28.5'N	119°25.7'E
Упразднить	2. Глубину 12	37°30.0'N	119°35.2'E
Нанести	3. Глубину 10.2	37°30.4'N	119°36.2'E
	4. Рыбную банку с глубиной над ней 6.9 м	37°24.8'N	119°27.7'E
	5. Рыбную банку с глубиной над ней 5.3 м	37°23.1'N	119°26.2'E
	6. Рыбную банку с глубиной над ней 6.1 м	37°22.1'N	119°26.0'E
Упразднить	7. Затонувшее судно Отм. ИМ 4734/18	37°22.9'N	119°19.7'E
Нанести	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 5.1 м, надпись «топл.»	37°22.4'N	119°19.4'E
	9. Глубину 7.9	37°28.1'N	120°02.3'E
	10. Затонувшее судно с частями над водой и высотой осыхания 3.1 м	37°28.5'N	119°25.7'E
			<i>КНР 559, 560/20</i>

3660	Карта 62379		
Нанести	1. Место встречи лоцманов 1	37°31.1'N	119°32.7'E
	2. Место встречи лоцманов 2	37°27.5'N	119°27.7'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.3 м	37°17.5'N	119°14.2'E
			<i>КНР 435, 436/20</i>

3661	Карта 62379		
Нанести	1. Банку 6.7 м	37°33.0'N	119°21.8'E
	2. Глубину 6.2	37°20.4'N	119°38.3'E
	3. Глубину 6	37°19.8'N	119°37.2'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.5 м	37°19.8'N	119°35.8'E
	5. Рыбную банку с глубиной над ней 4.5 м	37°31.1'N	119°17.7'E
			<i>КНР 650/20</i>

3662	Карты 62378(1–4), 62379(3,4), 61102(1–4), 60347(5,6)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019)	38°49.8'N	119°07.7'E
	2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38°49.7'N	119°07.7'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019)	38°33.1'N	118°51.3'E
	4. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38°33.1'N	118°51.4'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°33.1'N	118°51.3'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°49.8'N	119°07.7'E
			<i>КНР 1, 2, 647, 649/20</i>

3663	Карты 65339(1), 62377(2)		
Упразднить	1. Район якорной стоянки, надпись «Лихтеры» между	40°37'17"N 40°39'01"N 40°38'34"N 40°37'17"N 40°37'17"N	121°57'09"E 121°57'09"E 121°59'08"E 121°59'08"E 121°57'09"E
	2. Район якорной стоянки, надпись «Погруз.»	40°38.0'N	121°58.2'E <i>КНР 1346/19</i>
3664	Карта 65339		
Упразднить	1. Светящий буй	40°36'01"N	121°53'31"E
	2. Светящий буй	40°47'10"N	121°52'27"E
Нанести	3. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с	40°46'01"N	121°53'31"E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 3.1 м	40°37'55"N	122°08'36"E <i>КНР 378, 643/20</i>
3665	Карты 65312, 62382		
Нанести	Светящий буй плдр, ж, огонь ЖлПр(2)Зс	37°22'52"N	126°12'24"E <i>ПК 535/20</i>
3666	Карта 63307		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1196/16	34°53'06"N	126°13'18"E <i>ПК 381/20</i>
3667	Карты 68313, 63307(1), 62380(1), 62381(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 6М у огня светящего знака	34°40'13.5"N	126°12'35.0"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°48'24.8"N	126°21'45.6"E <i>ПК 410, 413/20</i>
3668	Карты 62392, 61103(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 11М у огня светящего знака Изм. ИМ 5119/14	33°56'31"N	124°35'34"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Отм. ИМ 7884/12	34°02.9'N	125°07.4'E <i>ПК 403, 404/20</i>

Восточно–Китайское море

3669 (B)	Карта 69386		
Нанести	1. Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками	26°14'33.6"N 26°14'33.0"N 26°14'45.4"N 26°14'44.7"N	127°40'09.6"E 127°39'56.7"E 127°39'56.7"E 127°40'07.1"E
	2. Район, запретный для постановки на якорь, радиусом 50 м из	26°14'13.3"N	127°39'28.5"E <i>Я. 5283, 5284/20 (B)</i>

3670	Карты 63352(1,3), 62394(1,3), 61105(2,4)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2020), ПС	30°08.8'N	121°52.3'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	30°08.8'N	121°52.3'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2020), ПС	30°24.1'N	122°56.7'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	30°24.1'N	122°56.7'E
			<i>KHP 1153, 1154/20</i>
3671	Карты 63350(1), 62393(1), 61105(1), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2020)	31°19'44"N	122°58'27"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	31°19.7'N	122°58.4'E
			<i>KHP 1152/20</i>

Карта 15059

Предупреждение.

О выходе в свет карты 15059 нового издания 01.08.20 объявляется в выпуске ИМ № 40 от 3.10.2020. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3606/20)

Карта 11146

Предупреждение.

О выходе в свет карты 11146 нового издания 22.08.20 объявляется в выпуске ИМ № 40 от 3.10.2020. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3616/20)

Карта 38150

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38111

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38153

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38180

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38104

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38198

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 35110

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 35103

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38106

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 38109

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 35180

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

Карта 35112

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 3646/20)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3672 Книга 1101.1 изд. 2009 г.

Стр. 67. Строка 20. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Огонь Вассёйкалвен (Vasøykalven) установлен на южной оконечности острова Вассёйкалвен (Vasøykalven) в 1 миле к S от северной оконечности острова Вассёй.» (ИМ 3672/20), Н. 23/60893/19

3673 Книга 1103 изд. 2018 г.

1. Стр. 352. Строка 46. Исправить «204,5°–211,5°» на «127°–205°». (ИМ 3673/20(1), Н. 2/61102/20

2. Стр. 353. Строка 11. Исправить «308,6°–309,9°» на «308,6°–310,5°». (ИМ 3673/20(2), Н. 2/61076/20

3. Стр. 357. Строка 45. После «Сколмнесет.» поместить: «С S банка ограждается вехой.» (ИМ 3673/20(3), Н. 2/61111/20

4. Стр. 360. Строка 14. Исправить «330°–4°» на «330°–2°». (ИМ 3673/20(4), Н. 2/61102/20

5. Стр. 372. Строка 11. Исправить «193°–197°» на «193°–198,5°». (ИМ 3673/20(5), Н. 2/61097/20

3674 Книга 1114 изд. 2000 г.

Стр. 107. Строка 24. Исправить «82 м» на «182 м». (ИМ 3674/20), Ж 81/148/20

3675 Книга 1115 изд. 1998 г.

1. Стр. 244. Строка 15. После «4,5 м» поместить: «В районе мыса Лагунный величина сизигийного прилива 0,4 м, квадратурного 0,2 м.» (ИМ 3675/20(1), Сообщение 26/16–10/20

2. Стр. 244. Строка 17. Исправить «поднимаются» на «поднимались». (ИМ 3675/20(2), Сообщение 26/16–10/20

3. Стр. 244. Строка 19. Исправить «могут плавать» на «могли плавать». (ИМ 3675/20(3), Сообщение 26/16–10/20

4. Стр. 244. Строка 21. Исправить «является» на «являлась». (ИМ 3675/20(4), Сообщение 26/16–10/20

5. Стр. 244. Строка 23. Исправить «становятся» на «становились». (ИМ 3675/20(5), Сообщение 26/16–10/20

6. Стр. 244. Строка 27. Вычеркнуть с «следует» по «бухту» и взамен поместить: «укрытием служила бухта». (ИМ 3675/20(6), Сообщение 26/16–10/20)

7. Стр. 244. Строка 28. Исправить «в бухту» на «бухта». После строки поместить: «Доставка генеральных грузов в рамках реализации мероприятий по обеспечению Северного завоза, а также доставка грузов хозяйствующим субъектам, расположенными на территории Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, в район устья реки Пясины в настоящее время не осуществляется. Поэтому все средства СНО и рекомендованные пути в районе фарватера, ведущего через бар реки Пясины, упразднены. Фарватер не обслуживается.». (ИМ 3675/20(7), Сообщение 26/16–10/20)

8. Стр. 244. Строка 29. После «промыслов» поместить: «Половинка,». (ИМ 3675/20(8), Сообщение 26/16–10/20)

9. Стр. 244. Строки 31–57. Вычеркнуть. (ИМ 3675/20(9), Сообщение 26/16–10/20)

10. Стр. 245. Строки 14–57. Вычеркнуть. (ИМ 3675/20(10), Сообщение 26/16–10/20)

11. Стр. 246. Строки 1–14. Вычеркнуть. (ИМ 3675/20(11), Сообщение 26/16–10/20)

12. Стр. 246. Строка 37. Вычеркнуть с «Знак» по «Высокая» и взамен поместить: «Гора Высокая расположена». (ИМ 3675/20(12), Сообщение 26/16–10/20)

13. Стр. 247. Строки 11–13. Вычеркнуть. (ИМ 3675/20(13), Сообщение 26/16–10/20)

3676 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 78. Строка 44. Исправить «Поселок из губы виден» на «Селение из губы видно». (ИМ 3676/20(1), Сообщение 18/20)

2. Стр. 80. Строка 14. Исправить «поселок, расположенный» на «селение, расположенное». (ИМ 3676/20(2), Сообщение 18/20)

3677 Книга 1210 изд. 1997 г.

1. Стр. 359. Строки 26–28. Вычеркнуть с «В темное» по «Вархолмен». Корректуру по ИМ 6707/08 не числить. (ИМ 3677/20(1), Н. 1/60994/20)

2. Стр. 361. Строки 4–6. Вычеркнуть с «В темное» по «знака.». Корректуру по ИМ 6707/08 не числить. (ИМ 3677/20(2), Н. 1/60994/20)

3. Стр. 367. Строка 26. Исправить «105°–111°» на «107,5°–112,5°». (ИМ 3677/20(3), Н. 2/61077/20)

4. Стр. 367. Строка 30. Исправить «295°–300°» на «289,5°–295°». (ИМ 3677/20(4), Н. 2/61077/20)

5. Стр. 368. Строка 1. Исправить «105°–111°» на «107,5°–112,5°». (ИМ 3677/20(5), Н. 2/61077/20)

6. Стр. 428. Строки 11–12. Вычеркнуть с «Против» по «якорное» и взамен написать «Якорное». (ИМ 3677/20(6), Н. 2/61074/20)

7. Стр. 428. Строки 20–21. Вычеркнуть с «Против» по «–ил.». (ИМ 3677/20(7), Н. 2/61074/20)

3678 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 125. Строки 8–10. Вычеркнуть и взамен поместить:

«В 1,8 мили к NE от островка Ошен–Ки находится затонувшее судно с частями над водой.».
(ИМ 3678/20), В. 1553/20

3679 Книга 1236 изд. 2008 г.

1. Стр. 218. Строка 39. Исправить «2,4 м» на «1,4 м». (ИМ 3679/20(1), В. 1664/20

2. Стр. 267. Строка 50. Корректуру по ИМ 1991/20 не числить. (ИМ 3679/20(2), В. 1161/20

3680 Книга 1408 изд. 2017 г.

1. Стр. 142. Строка 54. Вычеркнуть с «15» по «шесть» и взамен поместить: «16 участков; семь».
(ИМ 3680/20(1), Сообщение 6/7/20

2. Стр. 143. Строка 7. Вычеркнуть с «и» по «(участок № 6).» и взамен поместить: «, в селении Никольское (участок № 6) и в бухте Бечевинская (участок № 16).». (ИМ 3680/20(2), Сообщение 6/7/20

3. Стр. 162. Строка 53. После строки поместить:

«Терминал Бечевинский (Terminal Bechevinskiy) – участок № 16 порта Петропавловск–Камчатский – находится в бухте Бечевинская.

Акватория терминала ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки:

1) 53°12'10.8"N 159°44'42.0"E

2) 53°08'48.0"N 159°43'12.0"E

3) 53°06'12.0"N 159°40'00.0"E

4) 53°09'24.0"N 159°32'36.0"E

5) 53°13'36.0"N 159°37'42.0"E

6) 53°12'48.0"N 159°41'24.0"E

7) 53°13'13.4"N 159°43'00.6"E.».
(ИМ 3680/20(3), Сообщение 6/7/20

3681 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 418. Строка 18. После строки поместить:

«Аэромяк (34°26,0'N, 135°13,3'E) установлен в северо-западной части искусственного острова.».
(ИМ 3681/20(1), Я. 378/20

2. Стр. 481. Строка 19. Корректуру по ИМ 1340/20 не числить. Исправить «Три» на «Два» и после «кабеля» поместить: «, западный из которых силовой.».
(ИМ 3681/20(2), Я. 377/20

3682 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 105. Строка 9. В корректуре по ИМ 281/18 строку 6 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

«Места встречи лоцманов находятся:

– № 1 – в 37°31,1'N, 119°32,7'E;

– № 2 – в 37°27,5'N, 119°27,7'E;

– в 37°22,1'N, 119°19,0'E.».
(ИМ 3682/20(1), КНР 435/20

2. Стр. 159. Строка 11. Корректуру по ИМ 5176/18 не числить. После «13 м» поместить: «, в 5,8 мили к Е от того же острова находится затонувшее судно, по донесению 2017 г., а в 1,8 мили к SSE – затонувшее судно, по донесению 2020 г.».
(ИМ 3682/20(2), КНР 403/18, 1153/20

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3683 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
705	Несагапет			Упразднен (ИМ 3683/20), Н. 2/61113/20
710	Белл-Рок			Упразднен (ИМ 3683/20), Н. 2/61113/20
952.6 B3278.13 *	Вассёйкалвен <i>Vasøykalven</i> 58 59.3 N 5 47.6 E *	ЗлП 2М *	Столб 7 *	НО *
				(ИМ 3683/20), Н. 23/60893/19
3170	Рёунешеране <i>Rauneskjerane</i> 60 15.8 N 5 10.0 E	БлКрЗл Зтм6с Бл10М Кр7М Зл7М	Белый фонарь на треноге	144-Зл-188-Бл-205- Кр-245.5-Зл-279-Бл- 3 282.5-Кр-298.5-Зл- 333-Бл-338.5-Кр- 347.5-Зл-20-Бл-27- Кр-31.5 *
				(ИМ 3683/20), Н. 24/60916/19
3180	Флесланншер <i>Fleslandskjer</i> 60 17.6 N 5 12.0 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл9М Кр9М Зл8М	Белый фонарь на каменной колонне	177-Зл-198.5- Бл-199.5-Кр-205.5- 4 Зл-211.5-Бл-222.5- Кр-300-Зл-354-Бл- 7-Кр-10 *
				(ИМ 3683/20), Н. 23/60901/19
8690.15	Тувенесет <i>Tuveneset</i> 63 44.8 N 8 50.6 E	КрИзо2с *	Столб 6	НО 6
				(ИМ 3683/20), Н. 2/61103/20
8705	Дюрвиксундет Северный <i>Dyrviksundet N</i> 63 45.8 N 8 49.4 E	ЗлИзо2с *	Столб 6	Действует с 21.7 4 по 16.5 НО
				(ИМ 3683/20), Н. 2/61085/20
8705.11	Клёуванесет <i>Klauvaneset</i> 63 45.8 N 8 49.3 E	КрИзо2с *	Столб 6	НО 7
				(ИМ 3683/20), Н. 2/61088/20

8721	Хеллесвикнесет <i>Hellesvikneset</i> 63 46.9 N 8 49.2 E	КрИзо2с *	Столб 6	НО 5	(ИМ 3683/20), Н. 2/61092/20
8722	Хеллесвикнесет Северный <i>Hellesvikneset N</i> 63 47.0 N 8 49.2 E	КрИзо2с *	Столб 6	НО 5	(ИМ 3683/20), Н. 2/61095/20

3684 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
3150	Мухолмен <i>Moholmen</i> 68 07.2 N 13 07.6 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл8М Кр5М Зл5М	Белый фонарь на бетонной колонне	11	245.5-Зл-253-Бл- 265.5-Кр-278.5-Зл- 281.5-Бл-294-Кр-300- Зл-307.5-Бл-309-Кр- 326-Зл-1.5-Бл-5.5- Кр-20-Зл-24.5-Бл- 28-Кр-88.5 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61101/20
3155	Лейхолмен <i>Leiholmen</i> 68 06.6 N 13 10.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь на сваях	6	117-Зл-306.5-Бл- 308-Кр-341 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61081/20
3165	Юсхолмен <i>Jusholmen</i> 68 06.6 N 13 13.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр7М Зл7М	Столб 3	29	192-Зл-315-Бл-320- Кр-340-Зл-345.5-Бл 355-Кр-10-Зл-25.5- Бл-27-Кр-50-Зл- 61.5-Бл-63.5-Кр-97.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61116/20

3225	Хуннхолмен <i>Hundholmen</i> 68 09.7 N 13 26.8 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на сваях 8	12	284.4-Зл-293.8-Бл- 297.5-Кр-304.5-Зл- 308.6-Бл-310.5-Кр- 340.5-Зл-344.6-Бл- 349-Кр-7.1-Зл-65.5- Бл-69-Кр-105.5-Зл- 145.9-Бл-155.7-Кр- 284.4 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61076/20
3290	Сколмнесет <i>Skolmneset</i> 68 14.9 N 13 30.9 E	БлКрЗлПрИзо4с Бл7М Кр5М Зл5М *	Белый фонарь на гурии	16	127-Зл-205-Бл-207- Кр-251-Зл-256-Бл- 270-Кр-298.5-Зл-330- Бл-2-Кр-30 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61102/20
3295	Бьёрнёй <i>Vjørnoy</i> 68 14.3 N 13 35.5 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь	29	234.5-Зл-269-Бл- 273-Кр-339-Зл-44- Бл-48-Кр-103 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61075/20
3315	Эггум <i>Eggum</i> 68 18.7 N 13 41.4 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр9М Зл9М	Столб 3	4	267.5-Зл-287-Бл- 289-Кр-335-Зл-353- Бл-5.5-Кр-10-Зл-14- Бл-19.5-Кр-116 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61073/20
3490	Льонгвер Северный				Упразднен (ИМ 3684/20), Н. 2/61106/20
3490.1 *	Бреннхолмен юго-восточный <i>Brennholmen SØ</i> 68 14.1 N 14 12.9 E *	КрЧ *	*		НО * (ИМ 3684/20), Н. 2/61106/20

3495	Стуре–Люсёй <i>Store Lysoy</i> 68 12.8 N 14 11.0 E	БлКрЗлИзо4с Бл7М Кр5М Зл4М *	Белый фонарь на основании 6	14	91–Зл–107–Бл– 127.5–Кр–183–Зл–193– Бл–198.5–Кр–325–Зл– 328–Бл–3–Кр–22 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3684/20), Н. 2/61097/20
8620	ВАРДЕ <i>Vardo</i> 70 23.3 N 31 09.6 E	БлИзо6с 9М *	Белая деревянная башня 20	76	Светит 306–210 Действует с 12.8 по 24.4 См. рисунок (ИМ 3684/20), Н. 22/60867/19

3685 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
3890	Лагунный Передний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3890.1	Лагунный Средний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3891	Лагунный Задний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3900	Лагунный			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3910	Половинка			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3915	Рогозинского Передний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3916	Рогозинского Задний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3920	Отмель			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3929	Трио Передний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20

3930	Трио Задний			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3940	Высокий			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20
3950	Рыбный			Упразднен (ИМ 3685/20), Сообщение 26/16–10/20

3686 Книга 2206 изд. 2016 г.

1	2	3	4	5
2735	Херёя			Упразднен (ИМ 3686/20), Н. 21/60815/19
2735.1 *	Херёя <i>Herøya</i> 58 03.8 N 7 52.0 E *	КрИзо2с *	*	НО * (ИМ 3686/20), Н. 21/60815/19
2750	Вархолмен			Упразднен (ИМ 3686/20), Н. 1/60994/20
2760	Балластшеран <i>Ballastskjæran</i> 57 58.5 N 7 40.9 E	БлИзо2с 5М *	Гурий	НО 20 * (ИМ 3686/20), Н. 21/60823/19
2765	Тоншер <i>Tøneshjør</i> 58 00.8 N 7 40.1 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл8М Кр6М Зл5М *	Белое фонарное сооружение на треноге 8	67.5–Зл–72.5–Бл– 75–Кр–111–Зл–118.5– Бл–134–Кр–169.5–Зл– 174.5–Бл–176.5–Кр– 246–Зл–250.5–Бл– 253.5–Кр–280 НО * (ИМ 3686/20), Н. 21/60825/19
2795	Лангёй <i>Langøy</i> 58 00.0 N 7 34.8 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл5М Кр3М Зл3М	Столб 3	5 253–Зл–289.5–Бл– 295–Кр–300.5–Зл–92– Бл–97.5–Кр–102.5–Зл– 107.5–Бл–112.5 НО * (ИМ 3686/20), Н. 2/61077/20

2800	Оддхёусен <i>Oddhausen</i> 57 57.6 N 7 34.1 E	БлИзобс 4М *	Столб 5	НО 11	*
(ИМ 3686/20), Н. 21/60804/19					
2922	Хавнехолмен <i>Havneholmen</i> 58 00.3 N 7 29.9 E	БлКрЗлЗтм4с БлЗМ Кр2М Зл2М	Столб 6	194.5–Зл–218–Кр– 11 227–Зл–322.5–Бл– 330.5–Кр–338–Зл– 184.5–Бл–187.5–Кр– 194.5 НО	*
(ИМ 3686/20), Н. 2/61082/20					

3687 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5	
180	Габарус			*	
(ИМ 3687/20), Кан. вып. 3/20					
181	Раус		Красный прямоугольный щит с белой горизонтальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне	*	
			9		
			*		
(ИМ 3687/20), Кан. вып. 3/20					
615	Балаш <i>Balache</i> Передний 45 39.0 N 61 25.0 W *	КрЗтм11с св 10.0 зтм 1.0 *	Белый щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне	3	6
			*		
(ИМ 3687/20), Кан. вып. 2/20					
616	Балаш <i>Balache</i> Задний В 1.2 кбт от переднего *	КрЗтм11с св 10.0 зтм 1.0 *	Белая четырехгранная башня с красной вертикальной полосой	7	13
			*		
(ИМ 3687/20), Кан. вып. 2/20					
1545	Фишинг–Ков Западный	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 4М *			
(ИМ 3687/20), Кан. 2/4023/20					

2110	Пасебиак–Уэст		Столб 6		10	*
				*		(ИМ 3687/20), Кан. вып. 2/20
2115	Мола					*
						(ИМ 3687/20), Кан. вып. 2/20
2735	Уэст–Айронбаунд– Айленд		Красный прямого- льный щит с белыми горизонтальными по- лосами, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне		10	24
				*		(ИМ 3687/20), Кан. вып. 3/20
3155	Уайтхед	ЗлПр15с пр 1.0 тм 14.0 10М *	Четырехгранная башня, окрашенная в красный и белый цвет, в верхней час- ти красная		12	30
				*		(ИМ 3687/20), Кан. 2/4244/20
3475	Шарп	БлДлПр6с пр 2.0 тм 4.0 11М *	Белая башня в виде пирамиды, в верхней части красная		12	17
				*		Горн 60с звук 4.0 молч 56.0 Рупор горна направлен на 250 Горн приводится в действие мореплава- телем после переда- чи на УКВ, канал 65 пяти сигналов в те- чение 10с путем на- жатия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 15 мин *
						(ИМ 3687/20), Кан. 2/4010/20

3688 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
80	Басс–Харбор–Хед			Светит кругло- суточно * (ИМ 3688/20), США вып. 11/20

3689 Книга 2302 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
580	РИЧАРДС			Светит и днем с дальностью видимости 5М (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3689/20), ЮАР 28/18
1435	Рас–Серани Передний		Белая башня * 10	Створ 121.75–301.75 Створ ведет по входному колену фарватера в порт Мамбаса АИС См. рисунок * (ИМ 3689/20), В. 873/19
1436	РАС–СЕРАНИ Задний			Светит 34–214 АИС См. рисунок * (ИМ 3689/20), В. 873/19
1591	Шела Задний		Колонна из стекло–пластика, окрашенная в красный и белый цвет * 15	Светит 64–244 АИС * (ИМ 3689/20), В. 921/19
3129.55 Q0874.2 *	Светящийся знак 1 10.9 S 100 23.3 E *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Красный прямоугольный щит на красном знаке * 14	* (ИМ 3689/20), В. 803/19
3129.56 Q0874.25 *	Светящийся знак 1 11.2 S 100 23.5 E *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Зеленый треугольный щит вершиной вверх на зеленом знаке * 12	* (ИМ 3689/20), В. 803/19

3129.57 <i>Q0874.28</i> *	Светящийся знак 1 13.8 S 100 24.5 E *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Красный прямо- угольный щит на красном знаке 10 *	12 *	*	(ИМ 3689/20), В. 803/19
3138 <i>Q0884.55</i> *	Светящийся знак 1 58.2 S 100 52.0 E *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Красный прямоуго- льный щит на крас- ном знаке 10 *	12 *	*	(ИМ 3689/20), В. 806/19
3282.5 <i>Q0883.68</i> *	Светящийся знак 3 12.1 S 100 24.3 E *	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *	Белый знак 10 *	12 *	*	(ИМ 3689/20), В. 806/19
3426.6 <i>Q3298.8</i> *	SC10					Синхр с № 3403– 3405, 3420–3426.4, 3426.8–3427.8, 3428.2, 3428.8, 3435, 3435.4, 3435.8, 3436–3439 и № 3440.5–3442.5 (В) Разрушен, вблизи выставляется светящийся буй с ха- рактером огня КрПр4.3с (2017 г.) *
3636 <i>Q1636.6</i> *	Прохода Хэр № 2	КрПр3с 3М *				(ИМ 3689/20), А. 620/18
3638 <i>Q1637.5</i> *	Светящийся знак Передний 15 25.0 S 128 07.1 E *	БлЗтм3с 8М *	Знак *	6 *	Створ 336.7–156.7 *	(ИМ 3689/20), А. 620/18
3639 <i>Q1637.8</i> *	Светящийся знак Задний В 1.2 мили от переднего *	БлЗтм10с 10М *	Знак *	20 *	*	(ИМ 3689/20), А. 620/18

3830	Бедаут			*	(ИМ 3689/20), А. 731/17
3840	АЭРОМАЯК			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 540/19
4370	КАРНАРВОН			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 561/18
4385	Пирса для рыболовных судов			Упразднен	(ИМ 3689/20), В. вып. 10/19
4469 Q1742 *	Блафф Передний	Близозс Дополнительный СнП *	Белый столб на ажурной металличе- ской башне *	Створ 251.4–71.4 Створ ведет по первому колену вход- ного фарватера порта Джералдтон Является передним створным светящим знаком для дополни- тельного огня № 4470	(ИМ 3689/20), А. 963/18
4540	ДЖЕРАЛДТОН			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 1129/18
4875	Бухты Карининг подходной			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 962/18
4906 Q1770.2 *	Внешний	ЖлЧ(4)6с пр 0.3 тм 0.7 пр 0.3 тм 0.7 пр 0.3 тм 0.7 пр 0.3 тм 2.7 5М *			(ИМ 3689/20), А. 485/18
4909 Q1770.22 *	Внутренний	ЖлПр2с пр 0.3 тм 1.7 5М *			(ИМ 3689/20), А. 485/18
5060 Q1776.4 *	Шиплифтер Северный	КрЧ 1М *			(ИМ 3689/20), А. 1020/18

5065 Q1776.42 *	Шиплифтер Южный	ЗлЧ 1М *	(ИМ 3689/20), А. 1020/18
5225 Q1781.6 *	Холс Halls 32 31.8 S 115 41.8 E *	БлПр2с 11М *	(ИМ 3689/20), А. 1021/18
5280 Q1786.3 *	Кейбл Передний		Створ 0–180 Створ ведет по второму колену входного канала во Внутреннюю гавань порта Банбери Со светящим знаком № 9 (№ 5286.5) образует створ *
			(ИМ 3689/20), А. 565/18
5335 Q1800 *	БРЕЙКСИ		Светит 68–216 220.5–223.5 (в сторону мыса Болд–Хед) (В) Дальность видимости 15М (2020 г.)
			Светит 200–216; 220.5–223.5 (в сто- рону мыса Болд–Хед) (В) Погашен (2020 г.) *
			Отм. НАВИП 100 70/20 (ИМ 3689/20), А. 110/20, В. Vol. Q
5529	№ 8		*
			(ИМ 3689/20), А. 40/18
5590 Q1858 *	Флиндерс		(В) Погашен (2018 г.) *
			(ИМ 3689/20), А. 794/18
6255 Q1962	Джёрмейн	БлКрПр4с Бл10М Кр8М *	177–Кр–253–Бл–265 *
			(ИМ 3689/20), А. 773/18

6275	Фёргесон			Упразднен		(ИМ 3689/20), А. 773/18
6380 <i>Q1966.3</i> *	№ 22			ЖлПрЗс светящийся знак в 8 кбт к НЕ; вид знака: желтый щит в виде косо- го креста на знаке (Q1963.16) *		(ИМ 3689/20), А. 773/18
7041 <i>Q2067.3</i> *	Огонь 34 46.9 S 138 30.7 E *	Днев БлП *	Пилон *			(ИМ 3689/20), А. 156/18
7042 <i>Q2067.7</i> *	Огонь 34 47.1 S 138 31.1 E *	Днев БлП *	Пилон *			(ИМ 3689/20), А. 156/18
7525	Гавани Аполло Передний	БлКрИзо2с Бл10М Кр8.5М Днем БлИзо2с 5М *	Белый ажурный знак 4 *	34	Светит 197.8–17.8 Створ ведет запад- нее рифа Хенти и восточнее опасно- стей, лежащих мори- стее мысов Хейли и Бандери 77-Бл-174-Кр-195- Бл-200-Кр-237 196-Бл-199 *	(ИМ 3689/20), А. 883/19
7526	Гавани Аполло Задний	БлИзо8с 12М Днем БлИзо8с 5М *	Белый треугольный щит вершиной вниз на башне *	114 115		(ИМ 3689/20), А. 883/19
7661 <i>K2220.5</i> *	Светящийся знак 38 16.6 S 144 42.1 E *	ЖлПрБс *	Желтый знак с топовой фигурой в виде желтого косо- го креста *			(ИМ 3689/20), А. 489/18

7742 <i>K2244</i> *	Светящийся знак 38 02.1 S 144 38.3 E *	БлОЧ(6)ДлПр10с *	Знак, в верхней половине желтый, в нижней – черный, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вниз *	*	(ИМ 3689/20), А. 741/17
7743 <i>K2244.1</i> *	Светящийся знак 38 02.0 S 144 35.6 E *	БлЧ(6)ДлПр15с *	Знак, в верхней половине желтый, в нижней – черный, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вниз *	*	(ИМ 3689/20), А. 741/17
7755	Селения Портгарлингтон	ЗлПр6с *			(ИМ 3689/20), А. 821/18
8250	РЗ			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 15/18
8270	ВХОДНОЙ	БлКрЗлиИзос 15М		21	181.1–Зл–181.4– Бл–181.6–Кр–181.9 Направленный огонь 181.5 (по каналу) Светит кругло– суточно С № 8275 образует створ
	Задний	Дополнительный СнП 8М *		18	*
					(ИМ 3689/20), А. 14/18
8419 <i>K2338.216</i> *	Светящийся знак 37 52.5 S 144 54.3 E *	БлОЧ(6)ДлПр10с *	Знак, в верхней половине желтый, в нижней – черный, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вниз *	*	(ИМ 3689/20), А. 1133/18

8419.1 K2338.217 *	Светящийся знак 37 52.5 S 144 54.6 E *	БлОЧ(6)ДлПр10с *	Знак, в верхней половине желтый, в нижней – черный, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вниз *	*	(ИМ 3689/20), А. 1081/18
8419.2 K2338.215 *	Светящийся знак 37 52.2 S 144 54.8 E *	БлЧ(3)10с *	Черный знак с желтой горизонталь- ной полосой посре- дине и топовой фи- гурой в виде двух конусов один над другим основаниями вместе *	*	(ИМ 3689/20), А. 1081/18
8725	№ 56			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 822/18
8980	Бухты Ханс–Инлет южный			(В) Погашен (2017 г.) *	(ИМ 3689/20), А. 764/17
8985	Бухты Ханс–Инлет северный			8КрЗтм6с огней на знаках с четными номерами (с № 4 по № 52) и 9ЗлЗтм6с огней на знаках с нечетными номерами (с № 3 по № 51) ограждают извили- стый фарватер, ве- дущий в бухту Ханс– Инлет (К2437.23– К2437.72) (В) Погашен (2017 г.) *	(ИМ 3689/20), А. 764/17
9370	ДЕВОНПОРТ			Упразднен	(ИМ 3689/20), А. 1136/18
10095	Саутпорт	СнПр5с *			(ИМ 3689/20), А. 726/18

10185	Вудбридж	СнПр5с пр 1.0 тм 4.0 *	*	(ИМ 3689/20), А. 166/19
10320	Причала Маккуори № 4	Зверт КрП *		(ИМ 3689/20), А. 1137/18
10325	Мыса Маккуори	Зверт КрП *		(ИМ 3689/20), А. 1137/18
10805	Шол		(В) Разрушен (2018 г.) *	(ИМ 3689/20), А. 45/19

3690 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
1915	Токио <i>Tokyo</i> аэромаяк 35 32.6 N 139 46.0 E *			(ИМ 3690/20), Я. 365/20
8003.41	Аэропорта Кансай аэромаяк 34 26.0 N 135 13.3 E *			(ИМ 3690/20), Я. 378/20

3691 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3683	Океанической исследовательской станции Кагочо	БлМо(У)8с •• – 11М *		(ИМ 3691/20), РК 403/20

3689 M4227.1 *	Кагодохан Gageodo Hang 34 03.0 N 125 07.6 E *	ЗлПр5с 9М *	Белая трехгранная бетонная башня 13 20 *	*
(ИМ 3691/20), РК 404/20				
3690	Мола 34 02.9 N 125 07.4 E *	КрПр5с 7М *	Красная круглая металлическая башня 11 15 *	
(ИМ 3691/20), РК 404/20				
3945	Чхидо Chido 34 40.2 N 126 12.6 E *	БлПр(2)6с 6М *		
(ИМ 3691/20), РК 410/20				
4010.52	Рыбного причала западный	КрПр(2)6с 7М *	Красная круглая металлическая башня 10 10 *	
(ИМ 3691/20), РК 413/20				

ПРОЧИЕ КНИГИ

3692 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

Номер пункта	Название затопленного объекта	Местоположение	Срок подъема	Примечание
1	2	3	4	5
273	Затопленный объект якорь	98.3 км ВКМСК 45°33.4'N 47°44.2'E	11.08.2021	
274	Затопленный объект якорь	170.0 км ВКМСК 44°55.6'N 47°45.3'E	11.08.2021	

(Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 274/20) (ИМ 3692/20), Сообщение 9/14/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3693 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
9	НИ	11146	22.08.2020				ППТ, рус.-англ.
14	НИ	15059	1.08.2020				ППТ, рус.-англ.

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
85	НИ	2302	2019	!		

3694 Книга 7107 изд. 2020 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	11146	22.08.2020			ПШТ, рус.-англ.
12	НИ	15059	1.08.2020			ПШТ, рус.-англ.

3695 Книга 7307 изд. 2015 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	2302	2019		!	

3696 Книга 7407 изд. 2020 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
33	НИ	2302	2019		!	

3697 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

11146(22.08.2020), 15059(1.08.2020)

Изъяты книги

2302–2005

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
41 от 10.10.2020	2223	2020	НИ
41 от 10.10.2020	3012	2020	НИ
42 от 17.10.2020	25045	18.07.2020	НИ (ППТ)
42 от 17.10.2020	1230.1	2019	НИ
42 от 17.10.2020	1230.2	2019	НИ
43 от 24.10.2020	22426	29.08.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	41008	21.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	52077	7.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	54370	21.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	55363	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	45033	7.03.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	48031		ИЗ
44 от 31.10.2020	53346	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	53386	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	62597	21.03.2020	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 23.09.2020.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 23.09.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,95.

Тираж 4 экз.

Изд. № 116.

Заказ 163.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4