

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 17 октября 2020 г.

№ 3800–3886

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	18
Отдел IV. Корректурa каталогов	38

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12312	3800	24126	3821	38146	3839
13330	3801, 3804	24127	3825	38165	3840
13331	3803, 3804	24625	3809	38172-INT3881	3841
13333	3803, 3805	25045	3815	38174	3841
13334	3803, 3805	25158	3835	51002	3847
13335	3805	25160	3834	52702	3847
13341	3802	25165	3831	55710	3847
15343	3805	25166	3833	60107	3845
15346	3803, 3805	25320	3812	61077	3845
15347	3803, 3805	25322	3812	61079	3846
15348	3803, 3804	25325	3813	61080	3846
15349	3803, 3804	25332	3814	61100	3862
15354	3803, 3804	25779	3811	61103	3862
15360	3803, 3804	26109	3824	61105	3860, 3861
20107	3810	26110	3824	61110	3862
20108	3810	26114	3818	62393	3861
21016	3806	26116	3822	62394	3860, 3861
21188	3810	26123	3817	62881	3845
22057	3816	26130	3826	62886	3846
22090	3824	26144	3823	63301	3849, 3850,
22100	3821, 3825	26145	3823		3851, 3853
22101	3821	26148	3828	63302	3850, 3851
22104	3835	26150	3832	63350	3861
22105	3836	26180	3819	63352	3860, 3861
22112	3816	26202	3838	64340	3858
22113	3816, 3825,	28101	3820	64343	3856
	3832	28367	3814	65303	3848
22114	3821, 3825,	29134	3829	65859	3844
	3832	29135	3830	65860	3844
22313	3806	29147	3827	66064	3854
22314	3807	29201	3837	66322	3857, 3858,
22694	3809	31042	3808		3859
22696	3809	32105	3840	66353	3856
22808	3843	33110	3840	67383	3856
23101	3821	33111	3840	68304	3852, 3853
23102	3821	35130	3840	68305	3852, 3853
23817	3843	35131	3840	69073	3855
24111	3826	35156-INT3880	3842	69378	3857

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1116-2001	3863	1234.3-2020	3871	2215.1-2000	3879
1204.1-1995	3864	1404-2001	3872	2223-2020	3880
1204.2-1995	3865	1423-2001	3873	2403.1-2004	3881
1224-2007	3866	1426-1995	3874	2406-2005	3882
1225-2003	3867	2111-2020	3875	7010.1-2017	3883
1230.1-2019	3868	2205-2019	3876	7107-2020	3884
1230.2-2019	3869	2212.3-2002	3877	7207-2018	3885
1231.2-2004	3870	2214-2008	3878		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	13
Карское море	6	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	14
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	15
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	16
Балтийское море	8	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	11	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	12	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	–	Море Банда	–
Черное море	13	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*3800	Карта 12312		
Упразднить	1. Текст предупреждения по ИМ 3199/20 Отм. ИМ 3199/20		
Нанести	2. Рядом с заголовком карты текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 20/20</i>
*3801	Карта 13330		
Упразднить	1. Текст предупреждения по ИМ 3204/20 Отм. ИМ 3204/20		
Нанести	2. Под заголовком карты текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 20/20</i>
*3802	Карта 13341		
Упразднить	1. Текст предупреждения по ИМ 3205/20 Отм. ИМ 3205/20		
Нанести	2. Под заголовком карты текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 20/20</i>
*3803	Карты 15346(4), 15347(3), 15348(2), 15349(1), 15354(1), 15360(1), 13331(1,2), 13333(3), 13334(4)		
Нанести	1. Светящийся буй, стб, жчж, топовая фигура два черных конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	71°22'12"N	72°39'48"E
	2. Светящийся буй, стб, жчж, топовая фигура два черных конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	71°01'06"N	73°19'00"E
	3. Светящийся буй, стб, жчж, топовая фигура два черных конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	70°08'12"N	73°34'36"E
	4. Светящийся буй, стб, жчж, топовая фигура два черных конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	69°45'12"N	73°22'30"E
	Отм. ПРИП ЗАПАД 89/20(1)		
			<i>Сообщение 26/16-12/20</i>
*3804	Карты 15348(4), 15349(2,3), 15354(1,2), 15360(1,2), 13330(1), 13331		
Упразднить	1. Веху	71°26'42"N	72°48'03"E
	2. Веху	71°22'11"N	72°39'48"E
	3. Веху	71°05'09"N	73°10'29"E
	4. Веху	71°01'10"N	73°19'04"E
			<i>Сообщение 26/16-12/20</i>

*3805	Карты 15343(4), 15346(3), 15347(1,2), 13333(1,2), 13334(3), 13335(4)		
Упразднить	1. Веху	70°11'36"N	73°36'00"E
	2. Веху	70°07'34"N	73°34'05"E
	3. Веху	69°43'47"N	73°22'34"E
	4. Веху	69°00'50"N	73°41'06"E
	Отм. ПРИП ЗАПАД 78/20		

Сообщение 26/16-12/20

Атлантический океан

3806 (B)	Карты 22313, 21016		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего буйа См. ИМ 3618/20(1)	37°41.6'N	9°43.4'W
			<i>Порт. 171/20 (B)</i>
3807	Карта 22314		
Исправить	Светящий буй на светящий буй CSA 82/D, сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «океаногр.»	36°54.6'N	7°54.0'W
			<i>Порт. 153/20</i>
3808	Карта 31042		
Исправить	Супербуй на светящий буй CSA 82/D, сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «океаногр.»	36°54.2'N	7°54.0'W
			<i>Порт. 153/20</i>
3809	Карты 24625, 22694, 22696		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	47°24.4'N	61°57.6'W
			<i>Кан. 3/4950/20</i>
3810	Карты 21188, 20107, 20108		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 4609/19(2)	31°52.8'N	74°56.8'W
Нанести	2. Супербуй 41002, ж, огонь ЖЛПр(4)20с, надпись «океаногр.»	31°53.2'N	74°55.3'W
			<i>Кан. 3/4006/20</i>
3811	Карта 25779		
Упразднить	1. Светящий буй	31°07'39"N	81°24'14"W
Нанести	2. Светящий буй 19, зл, огонь ЗлПр2.5с	31°07'38"N	81°23'46"W
	3. Затонувшее судно с частями над водой, ПС	31°07'40"N	81°24'13"W
			<i>США 16/11502/20</i>
3812	Карты 25320, 25322		
Упразднить	Топовую фигуру у светящего знака	48°02.37'N	4°45.58'W
			<i>Фр. 12/43/20</i>
3813	Карта 25325		
Исправить	Веху на светящий буй Les Galeres, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БЛОЧ(3)5с	47°18.77'N	3°02.76'W
			<i>Фр. 12/46/20</i>

3814	Карты 25332(1,2), 28367–ПЛАН А(2–4)		
Исправить	1. Веху на светящий буй Les Palles, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	45°59.52'N	1°09.55'W
	2. Высоту осухания на 2.1 м у затонувшего судна	45°59'26.8"N	1°09'36.8"W
Упразднить	3. Веху	45°59'31.5"N	1°09'34.5"W
Нанести	4. Светящий буй Les Palles, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	45°59'32"N	1°09'33"W
			<i>Фр. 12/56/20</i>

Балтийское море

*3815	Карта 25045		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 18.07.20</i>

3816	Карты 22057(1–9), 22112(5–8), 22113		
Нанести	1. Нечистый грунт	56°46.13'N	18°02.54'E
	2. Нечистый грунт	56°42.14'N	17°44.42'E
	3. Нечистый грунт	56°36.95'N	17°39.36'E
	4. Нечистый грунт	56°42.09'N	17°54.78'E
	5. Нечистый грунт	56°47.94'N	17°52.40'E
	6. Нечистый грунт	56°52.08'N	17°59.88'E
	7. Нечистый грунт	56°54.25'N	17°51.83'E
	8. Нечистый грунт	56°47.42'N	18°11.19'E
	9. Нечистый грунт	56°36.71'N	17°58.66'E
	10. Нечистый грунт	56°32.90'N	17°26.89'E
			<i>Ш. 799/14725/20</i>

3817	Карта 26123–ПЛАН Б		
Нанести	1. Район углубленный до 7.8 м между береговой линией и точками	61°37'22.7"N	17°07'47.9"E
		61°37'19.8"N	17°07'47.5"E
		61°37'19.0"N	17°08'02.5"E
		61°37'20.2"N	17°07'58.0"E
	2. Границу района углубленного до 7.1 м (2019) (юго–восточную) между	61°37'22.7"N	17°07'47.9"E
		61°37'19.8"N	17°07'47.5"E
		61°37'19.0"N	17°07'30.0"E
		61°37'15.5"N	17°07'19.9"E
	(рамка карты 26123–ПЛАН Б)	61°37'16.3"N	17°07'18.0"E
	3. Границу района углубленного до 7.1 м (2019) (северо–западную) между	61°37'22.2"N	17°07'24.0"E
	(рамка карты 26123–ПЛАН Б)	61°37'21.0"N	17°07'18.0"E
Упразднить	4. Глубину (7.7) Отм. ИМ 5852/11(8)	61°37'21"N	17°07'31"E
	5. Глубину (8.3) Отм. ИМ 5852/11(9)	61°37'22"N	17°07'48"E
	6. Глубину (7.6) Отм. ИМ 5852/11(10)	61°37'23"N	17°07'52"E
			<i>Ш. 804/14683/20</i>

3818	Карта 26114		
Нанести	1. Веху ж, топовая фигура крест	63°10.35'N	18°35.35'E
	2. Веху ж	63°10.45'N	18°35.22'E
			<i>Ш. 804/14865/20</i>
3819	Карты 26180(1,3–6), 26180–ПЛАН Б(2,3,7)		
Нанести	1. Надпись «См. предупр.»	59°46.97'N	17°38.90'E
	2. Надпись «См. предупр.»	59°51'03.5"N	17°38'46.5"E
Упразднить	3. Текст (см. наклейку)		
	4. Текст		
	Отм. ИМ 4662/17(1)		
	5. Текст		
	Отм. ИМ 4662/17(2)		
	6. Текст		
	Отм. ИМ 1768/19(2)		
	7. Текст		
	Отм. ИМ 4662/17(4)		
			<i>Ш. 804/14868/20</i>
3820	Карта 28101–ПЛАН Б		
Исправить	Огонь на огонь КрЭтм10с2М	54°31'04.9"N	18°33'35.5"E
			<i>П. 288/20</i>
3821 (В)	Карты 22100, 22101, 22114, 23101, 23102, 24126		
Нанести	Район, надпись «Ведутся работы» между	55°08.30'N	16°20.32'E
	(рамка карты 22100)	55°08'02"N	16°40'00"E
	(рамка карты 24126)	55°07'58"N	16°45'00"E
	(рамка карты 23101)	55°07'57"N	16°46'24"E
		55°07.93'N	16°47.83'E
	(рамка карты 22101)	55°05'00"N	16°47'42"E
		54°59.65'N	16°47.45'E
	(рамка карты 23101)	54°59'40"N	16°46'24"E
	(рамка карты 22100)	54°59'45"N	16°40'00"E
		55°00.00'N	16°20.05'E
	(рамка карты 22101)	55°05'00"N	16°20'13"E
	(рамка карты 24126)	55°06'30"N	16°20'16"E
		55°08.30'N	16°20.32'E
			<i>П. 299/20 (В)</i>
3822	Карта 26116–ПЛАН А		
Исправить	1. Светящий буй на светящую веху, огонь	62°23'19.7"N	17°20'22.6"E
	ЗлПрЗс		
	Отм. ИМ 1442/15(6)		
	2. Светящий буй на светящую веху, огонь		
	ЗлПрЗс	62°23'21.4"N	17°20'30.9"E
	Отм. ИМ 1442/15(7)		
	3. Светящий буй на светящую веху, огонь		
	КрПрЗс	62°23'17.0"N	17°20'25.1"E
	Отм. ИМ 1442/15(8)		
	4. Светящий буй на светящую веху, огонь		
	КрПрЗс	62°23'18.7"N	17°20'33.5"E
	Отм. ИМ 1442/15(9)		
			<i>Ш. 785/14519/19</i>

3823	Карты 26144, 26145(1)		
Исправить	1. Веху на буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе	58°05.37'N	16°51.53'E
	2. Веху на знак, топовая фигура два конуса основаниями вместе	58°07.55'N	16°52.21'E
		<i>Ш. 807/14885, 819/15128/20</i>	
3824	Карты 22090, 26110, 26110–ПЛАН Б(1)		
Исправить	1. Огонь на знак	64°08'18"N	20°59'08"E
Упразднить	2. Рекомендованный путь между	64°06.01'N	21°09.28'E
		64°07.62'N	21°02.20'E
	3. Рекомендованный путь между	64°07.10'N	21°09.68'E
		64°07.69'N	21°05.93'E
		64°07.90'N	21°05.50'E
		<i>Ш. 808/14929/20</i>	
3825	Карты 22100, 22113(1–3,5,6,8–10), 22114(1), 24127		
Нанести	1. Нечистый грунт	55°37.35'N	16°54.55'E
	2. Нечистый грунт	55°43.25'N	16°57.60'E
	3. Нечистый грунт	55°38.9'N	17°01.1'E
	4. Нечистый грунт	55°34.9'N	16°59.9'E
	5. Нечистый грунт	55°41.80'N	17°06.45'E
	6. Нечистый грунт	55°36.45'N	17°06.35'E
	7. Нечистый грунт	55°34.20'N	17°12.25'E
	8. Нечистый грунт	55°42.25'N	17°14.30'E
	9. Нечистый грунт	55°39.30'N	17°16.15'E
	10. Нечистый грунт	55°36.45'N	17°16.60'E
		<i>Ш. 808/14931/20</i>	
3826	Карты 24111, 26130		
Добавить	1. Литеру N у места встречи лоцманов Доп. ИМ 765/20	60°11.7'N	18°55.0'E
	2. Литеру S у места встречи лоцманов	60°08.70'N	18°52.52'E
		<i>Ш. 808/14944/20</i>	
3827	Карта 29147–ПЛАН В		
Исправить	1. Светящийся буй на светящую веху 7, к, огонь КрПрЗс Отм. ИМ 7034/13(2)	57°44'13"N	16°44'16"E
	2. Светящийся буй на светящую веху 8, зл, огонь ЗлПрЗс	57°44'09.7"N	16°44'04.5"E
	3. Светящийся буй на светящую веху к, огонь КрПрЗс Отм. ИМ 7034/13(3)	57°43'58.2"N	16°44'03.0"E
	4. Светящийся буй на светящую веху зл, огонь ЗлПрЗс Отм. ИМ 7034/13(8)	57°43'56.8"N	16°43'51.8"E
		<i>Ш. 808/14935/20</i>	
3828	Карты 26148, 26148–ПЛАН А		
Упразднить	Надпись «Ведутся работы» у моста Отм. ИМ 4742(В)/19	56°40.7'N	16°23.7'E
		<i>Ш. 812/14949/20</i>	

3829	Карта 29134		
Нанести	1. Глубину 4.5	59°25'10.7"N	18°20'47.1"E
	2. Глубину 3.7	59°25'09.1"N	18°20'57.3"E
	3. Банку 3.8 м	59°24'38.8"N	18°21'28.8"E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.8 м	59°24'03.7"N	18°21'19.0"E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 6 м	59°23'07.9"N	18°23'54.4"E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 3.6 м	59°23'19.9"N	18°25'08.1"E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.7 м	59°23'09.9"N	18°25'37.3"E
Упразднить	8. Банку 4.7 м	59°24'38.1"N	18°21'26.7"E
Исправить	9. Глубину 1.5 на глубину 1.3	59°24'14.0"N	18°21'56.4"E
	10. Глубину 3.7 на глубину 3.4	59°22'42.2"N	18°25'32.8"E
	11. Светящую вежу на светящую вежу, огонь КрОЧ Отм. ИМ 6109/17(4)	59°24'06.9"N	18°26'20.0"E
		<i>Ш. 812/15012, 15040, 15041/20</i>	

3830	Карта 29135		
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 2025/13(1)	59°17'33.8"N	18°26'58.0"E
	2. Бочку Отм. ИМ 2025/13(2)	59°17'35.0"N	18°26'37.5"E
		<i>Ш. 818/15096/20</i>	

Пролив Каттегат

3831	Карта 25165–ПЛАН Д		
Нанести	1. Светящую вежу, огонь ЗлПрЗс	58°55'38.5"N	14°00'50.8"E
Исправить	2. Вежу на светящую вежу, огонь КрПрЗс	58°55'40"N	14°00'46"E
		<i>Ш. 781/14481/19</i>	

3832	Карты 22113(1–3), 22114(1–3), 26150		
Добавить	1. Глубину 6.7 м у подводного препятствия Доп. ИМ 2143/16(3)	56°10.45'N	16°01.31'E
	2. Глубину 6.6 м у подводного препятствия Доп. ИМ 2143/16(4)	56°09.60'N	16°01.32'E
	3. Глубину 6.7 м у подводного препятствия Доп. ИМ 2143/16(5)	56°09.98'N	16°01.35'E
	4. Глубину 8.1 м у подводного препятствия Доп. ИМ 2143/16(6)	56°10.25'N	16°01.30'E
	5. Глубину 5.5 м у подводного препятствия Доп. ИМ 2143/16(7)	56°09.75'N	16°01.30'E
		<i>Ш. 804/14879/20</i>	

3833	Карты 25166(2–5), 25166–ПЛАН В(1,6)		
Исправить	1. Буй на вежу G, зл	59°03'02.0"N	12°42'53.1"E
	2. Огонь передний створный на огонь БлКрЗлЧ8М, секторы освещения 83°–Зл°–88°– Бл–90.5°–Кр–95.5°	58°45.62'N	12°30.71'E
	3. Огонь задний створный на знак	58°45.62'N	12°30.62'E

Упразднить	4. Неходовую часть створа между	58°45.62'N	12°30.62'E
		58°45.61'N	12°31.21'E
	5. Ходовую часть створа между	58°45.61'N	12°31.21'E
		58°45.60'N	12°32.08'E
	6. Глубину (4.9)	59°02'57.1"N	12°42'53.2"E
	Отм. ИМ 913/20(9)	<i>Ш. 804/14889, 807/14853, 811/14971/20</i>	

3834	Карта 25160–ПЛАН А		
Исправить	1. Веху на светящую веху 8, огонь КрПрЗс	57°06'45.0"N	12°14'20.1"E
	Отм. ИМ 2870/14(8)		
	2. Огонь на КрПрЗс у светящей вехи	57°06'47.7"N	12°14'34.1"E
	Отм. ИМ 2713/17		
	3. Огонь на ЗлПрЗс у светящей вехи	57°06'40.1"N	12°14'17.2"E
	Отм. ИМ 2870/14(6)		
	4. Веху на светящую веху 9, огонь ЗлПрЗс	57°06'42.9"N	12°14'31.9"E
	Отм. ИМ 2870/14(23)		
Нанести	5. Светящую веху 11, огонь ЗлПрЗс	57°06'42.3"N	12°14'23.1"E
			<i>Ш. 808/14920/20</i>

3835	Карты 22104, 25158		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	56°33.90'N	12°43.21'E
			<i>Ш. 812/15020/20</i>

3836	Карта 22105–ПЛАН В		
Нанести	Район, запретный для плавания, лова рыбы, постановки на якорь, погружений, надпись «Ведутся работы» между	57°26'07.2"N	10°33'07.8"E
		57°26'03.6"N	10°33'09.6"E
		57°25'59.4"N	10°33'15.0"E
		57°26'03.0"N	10°33'18.0"E
		57°26'09.6"N	10°33'20.4"E
		57°26'15.6"N	10°33'22.2"E
		57°26'16.2"N	10°33'16.2"E
		57°26'07.2"N	10°33'07.8"E
	Отм. ИМ 2974/20(8)		<i>Д. 399/20</i>

Пролив Скагеррак

3837	Карта 29201–ПЛАН Ж			
Упразднить	1. Глубину 9.6	58°05'26.0"N	11°49'07.6"E	
	Нанести	2. Глубину 10.1	58°05'26.1"N	11°49'05.6"E
		3. Глубину 10.5	58°05'27.2"N	11°48'59.8"E
			<i>Ш. 801/14839/20</i>	

3838	Карта 26202		
Исправить	Глубину на 12.5 м у камня	58°56.13'N	11°06.29'E
			<i>Ш. 819/15146/20</i>

Черное море

*3839 Нанести	Карта 38146 Сваю надводную с высотой 0.4 м над уровнем моря Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 414/20	44°37'16.2"N	33°34'38.4"E	<i>Сообщение 11/47/20</i>
*3840 Упразднить	Карты 38165, 35130, 35131, 33110, 33111, 32105 Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь-цепью» Отм. ИМ 833/18, 1262/18	45°03'53"N	36°34'24"E	<i>Сообщение 11/48/20</i>
*3841 Нанести	Карты 38174–ПЛАН А, 38172–INT3881 1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками 2. Текст (см. наклейку)	44°43'59.7"N 44°44'00.5"N 44°43'53.2"N 44°43'52.2"N	37°47'22.7"E 37°47'24.2"E 37°47'32.4"E 37°47'30.6"E	<i>Сообщение 11/49/20</i>
*3842 Исправить	Карта 35156–INT3880 Рамку карты 38171–ПЛАН А между (прежняя точка)	44°34'46"N 44°34'46"N 44°33'30"N 44°33'30"N	37°57'25"E 38°00'30"E 38°00'30"E 37°57'25"E	<i>Сообщение 11/50/20</i>

Мексиканский залив

3843 Исправить	Карты 23817, 22808 1. Светящийся буй на супербуй 42067, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 555/20(1) 2. Светящийся буй на супербуй 42069, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 555/20(2)	30°03'N	88°35'W	<i>США 15/11373/20</i>
		30°09'59"N	88°51'56"W	

Тихий океан

3844 Нанести	Карты 65860–ПЛАН А(1), 65859(2) 1. Банку 6.6 м 2. Банку 6.6 м	49°05'45"N 49°05'46"N	123°19'00"W 123°18'55"W	<i>США 36/17499/20</i>
------------------------	--	--------------------------	----------------------------	------------------------

3845	Карты 62881, 61077, 60107		
Упразднить	1. Супербуй	40°42.6'N	124°31.8'W
	Отм. ИМ 4859/18(2)		
Нанести	2. Супербуй 46022, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	40°42.2'N	124°33.2'W <i>США 34/18620/20</i>
3846	Карты 62886, 61079, 61080		
Упразднить	1. Супербуй	34°15.7'N	119°52.7'W
	Отм. ИМ 2062/14(2)		
Нанести	2. Супербуй 46053, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	34°14.4'N	119°50.3'W <i>США 34/18720/20</i>
3847	Карты 55710(1), 52702(2), 51002(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 21М у огня маяка	3°54'06"N	77°21'31"W
	Отм. ИМ 6106/16(1)		
	2. Дальность видимости на 21М у огня маяка	3°54'19"N	77°21'21"W
	Отм. ИМ 6106/16(2)		<i>США 34/22051/20</i>

Японское море

3848	Карта 65303		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	34°20'09"N	127°04'45"E <i>PK 521/20</i>
3849	Карта 63301		
Упразднить	1. Светящий буй	34°33'33"N	127°43'32"E
	Отм. ИМ 5619/18		
Нанести	2. Светящий знак жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15сЗМ	34°33'36"N	127°43'34"E <i>PK 378/20</i>
3850	Карты 63301, 63302		
Нанести	Светящий знак жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15сЗМ	34°35'44"N	127°30'42"E <i>PK 465/20</i>
3851	Карты 63301, 63302		
Исправить	Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	34°43'38"N	127°26'29"E
	Изм. ИМ 4838/17		<i>PK 336/20</i>
3852	Карты 68305, 68304		
Нанести	1. Светящий буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	34°44'01.8"N	127°44'16.2"E
	2. Светящий буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	34°43'52.9"N	127°44'08.6"E <i>PK 591/20</i>

3853	Карты 68305, 68304, 63301(1,3)		
Исправить	1. Дальность видимости на 11М у огня свещающего знака Изм. ИМ 419/20(3)	34°45'13.3"N	127°45'44.0"E
	2. Дальность видимости на 11М у огня свещающего знака Отм. ИМ 6850/11	34°45'04.3"N	127°45'39.5"E
	3. Дальность видимости на 11М у огня свещающего знака Изм. ИМ 4970/11(6)	34°45'09.6"N	127°45'59.6"E
			<i>PK 335/20</i>
3854	Карта 66064		
Упразднить	1. Светящийся буй	35°00'39.6"N	128°46'11.3"E
Нанести	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°01'04.8"N	128°46'14.4"E
			<i>PK 333/20</i>
3855	Карта 69073–ПЛАН Д		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 5727/18(1)	36°21'31.3"N	129°23'15.0"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 5727/18(2)	36°21'29.4"N	129°23'12.0"E
			<i>PK 613/20</i>

Внутреннее Японское море

3856	Карты 67383(1), 66353(2), 64343(3)		
Упразднить	1. Трубу приметную	33°15'39.5"N	131°41'35.0"E
	2. Трубу приметную	33°15'39"N	131°41'35"E
	3. Трубу	33°15'39"N	131°41'35"E
			<i>Я. 416/20</i>
3857	Карты 69378, 66322		
Упразднить	1. Кабель	34°18'38"N	132°19'00"E
Нанести	2. Кабель подводный силовой между	34°19'04.5"N	132°18'42.4"E
		34°18'59.8"N	132°18'42.2"E
		34°18'16.8"N	132°19'28.5"E
		34°18'16.1"N	132°19'31.5"E
			<i>Я. 411/20</i>
3858	Карты 66322(1), 64340(2)		
Нанести	1. Водопровод подводный между	33°55'34"N	132°22'50"E
		33°55'53"N	132°22'46"E
		33°56'44"N	132°21'58"E
		33°56'42"N	132°21'22"E
		33°56'40"N	132°21'14"E
	2. Водопровод подводный между	33°55'34"N	132°22'50"E
		33°55'53"N	132°22'46"E
		33°56'44"N	132°21'58"E
		33°56'40"N	132°21'15"E
			<i>Я. 413/20</i>

3859	Карта 66322		
Нанести	1. Мол между	33°56'02.9"N	132°24'21.7"E
		33°56'00.0"N	132°24'19.1"E
Продлить	2. Мол между (прежняя оконечность)	33°55'55.4"N	132°24'17.8"E
		33°55'51.5"N	132°24'13.4"E
Нанести	3. Мол между	33°55'32.4"N	132°22'47.1"E
		33°55'35.1"N	132°22'45.3"E
	4. Волнолом между	33°55'34.5"N	132°22'21.9"E
		33°55'31.4"N	132°22'28.6"E
		33°55'30.0"N	132°22'36.4"E
		33°55'30.4"N	132°22'44.0"E
			<i>Я. 414/20</i>

Восточно-Китайское море

3860	Карты 63352(1-4), 62394(1-3,5), 61105(5)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	30°08'10"N	121°49'38"E
	2. Затонувшее судно	30°07'42"N	121°53'39"E
	3. Затонувшее судно	30°30'30"N	121°54'55"E
	4. Затонувшее судно, надпись «топл.»	30°31'00"N	122°09'04"E
	5. Затонувшее судно	30°31'00"N	122°09'04"E
			<i>КНР 1020/18, 484, 1188/20</i>

3861	Карты 63350(1), 63352(1-4), 62393(2), 62394(2-4), 61105(5)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019), ПС	30°45'18"N	122°25'30"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019), ПС	30°44'12"N	122°25'01"E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019), ПС	30°25'58"N	122°32'29"E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2019), ПС	30°09'35"N	122°47'55"E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	30°09.6'N	122°47.9'E
			<i>КНР 1459-1462/19</i>

3862	Карты 61100(2), 61103(2), 61110		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1465/20(2)	31°58.9'N	127°06.2'E
Нанести	2. Светящийся буй кнч, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	32°05.2'N	126°58.3'E
			<i>PK 592/20</i>

Карта 12312

Предупреждение.

Остров Шокальского, полуостров Явай, пролив Гыданский являются зоной национального парка Гыданский. Посещение парка ограничено и регламентируется Положением о национальном парке Гыданский. Положение доступно на сайте: www.rusprofile.ru/id/932728. (ИМ 3800/20)

Карта 13330

Предупреждение.

Полуостров Явай севернее широты 71°56'49"N является зоной национального парка Гыданский. Посещение парка ограничено и регламентируется Положением о национальном парке Гыданский. Положение доступно на сайте: www.rusprofile.ru/id/932728. (ИМ 3801/20)

Карта 13341

Предупреждение.

Остров Шокальского является зоной национального парка Гыданский. Посещение парка ограничено и регламентируется Положением о национальном парке Гыданский. Положение доступно на сайте: www.rusprofile.ru/id/932728. (ИМ 3802/20)

Карта 25045

Предупреждение.

О выходе в свет карты 25045 нового издания 18.07.20 объявляется в выпуске ИМ № 42 от 17.10.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3815/20)

Карта 26180

Предупреждение.

Подробную информацию о прохождении мостов через реку Фюрисон можно получить на сайте: www.sjofartsverket.se или www.uppsala.se. (ИМ 3819/20)

Карта 26180–ПЛАН Б

Предупреждение.

Подробную информацию о прохождении мостов через реку Фюрисон можно получить на сайте: www.sjofartsverket.se или www.uppsala.se. (ИМ 3819/20)

Карта 38174–ПЛАН А

Предупреждение.

В районе (44°43'56"N 37°47'28"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3841/20)

Карта 38172–INT3881

Предупреждение.

В районе (44°43'56"N 37°47'28"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3841/20)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3863 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 77. Строки 23–24. Вычеркнуть «двумя вежами» и взамен поместить: «светящим буем». (ИМ 3863/20(1), Сообщение 26/16–12/20)

2. Стр. 85. Строка 23. Вычеркнуть «двумя вежами» и взамен поместить: «светящим буем». (ИМ 3863/20(2), Сообщение 26/16–12/20)

3. Стр. 90. Строка 35. Вычеркнуть «двумя вежами» и взамен поместить: «светящим буем». (ИМ 3863/20(3), Сообщение 26/16–12/20)

4. Стр. 93. Строка 11. Исправить «вехой» на «светящим буем». (ИМ 3863/20(4), Сообщение 26/16–12/20)

5. Стр. 96. Строка 39. Вычеркнуть с «С W» по «вехой». (ИМ 3863/20(5), Сообщение 26/16–12/20)

3864 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

1. Стр. 150. Строки 25–31. Корректуру по ИМ 6581/11 не числить. Вычеркнуть с «курс» по «ограждающие» и взамен поместить:

«створ светящих знаков Талльшерсхолет (Tallaskärshålet) (направление створа 207°–27°) и идти по нему, остерегаясь банки с глубиной 4,4 м, при этом справа имеется светящая вежа, ограждающая банку с глубиной 4,4 м, и светящая вежа, ограждающая». (ИМ 3864/20(1), Ш. 808/14935/20, 374/7465/11)

2. Стр. 343. Строка 12. После строки поместить:

«Предупреждение. Подробную информацию о прохождении мостов через реку Фюрисон можно получить на сайте: www.sjofartsverket.se или www.uppsala.se». (ИМ 3864/20(2), Ш. 804/14868/20)

3865 Книга 1204.2 изд. 1995 г.

1. Стр. 78. Строка 4. Корректуру по ИМ 5941/11 не числить. Вычеркнуть с «глубины» по «8 м» и взамен поместить: «глубина вдоль юго-западной стороны 7,8 м». (ИМ 3865/20(1), Ш. 804/14683/20)

2. Стр. 78. Строка 8. Исправить «глубины» на «глубина». (ИМ 3865/20(2), Ш. 804/14683/20)

3. Стр. 78. Строки 9–10. Исправить «соответственно 7,3 и 6,8 м» на «7,1 м» и в корректуре по ИМ 6734/11 «7,7 м» на «7,1 м». (ИМ 3865/20(3), Ш. 804/14683/20)

4. Стр. 170. Строки 46–55. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3086/09 не числить. (ИМ 3865/20(4), Ш. 808/14929/20)

5. Стр. 171. Строки 1–7. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Створ светящих знаков Сикеа (Sikeå), установленных на набережной гавани, ведет в нее. Направление створа 156°–336°». (ИМ 3865/20(5), Ш. 808/14929/20)

3866 Книга 1224 изд. 2007 г.

1. Стр. 135. Строка 3. Вычеркнуть с «Вежа» по «восточная» и взамен поместить: «Светящий буй Ле-Галер (Les Galères)». (ИМ 3866/20(1), Фр. 12/46/20)

2. Стр. 221. Строка 24. Исправить «Светящая вежа» на «Светящий буй». (ИМ 3866/20(2), Фр. 12/56/20)

3. Стр. 221. Строки 25–26. Исправить «Она» на «Он» и «2,7 м» на «2,1 м». (ИМ 3866/20(3), Фр. 12/56/20)

3867 Книга 1225 изд. 2003 г.

Стр. 273. Строки 10–11. Вычеркнуть. (ИМ 3867/20), Порт. 153/20

3868 Книга 1230.1 изд. 2019 г.

1. Стр. 16. Строка 16. После строки поместить:

«Западная часть залива Св. Лаврентия является районом обитания северных гладких китов. Для обеспечения безопасности плавания и охраны окружающей среды, при плавании в данном районе необходимо соблюдать осторожность и следовать со скоростью не более 10 уз. О любом наблюдении мертвого или раненого кита следует сообщать в береговую охрану Канады на УКВ, канал 16 или в Общество ответственности за морских животных по телефону: 1-866-567-6277.». (ИМ 3868/20(1), Кан. вып. 8/17)

2. Стр. 99. Рисунок. Вычеркнуть в подписи «1 – светящий знак Норт-Пойнт на NW» и на рисунке светящий знак и пунктир с цифрой «1». (ИМ 3868/20(2), Кан. 1/4450/15)

3. Стр. 99. Строки 13–14. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(3), Кан. 1/4450/15)

4. Стр. 99. Строки 34–35. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(4), Кан. 1/4450/15)

5. Стр. 104. Строка 24. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(5), Кан. 8/4950/19)

6. Стр. 104. Строка 25. Исправить «4,9 м» на «4,8 м». (ИМ 3868/20(6), Кан. 11/4022/15)

7. Стр. 104. Строка 29. Исправить «с глубиной 5,8 м» на «с наименьшей глубиной 5,7 м». (ИМ 3868/20(7), Кан. 11/4022/15)

8. Стр. 108. Строка 6. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(8), Кан. 3/4950/19)

9. Стр. 110. Строка 13. Вычеркнуть с «оборудован» по «знаков и». (ИМ 3868/20(9), Кан. 9/4957/14)

10. Стр. 110. Строки 14–15. Вычеркнуть с «На оконечности» по «огонь.» и взамен поместить: «В 4 кбт к SSW от мыса Гридли установлен светящий знак.». (ИМ 3868/20(10), Кан. 9/4957/14, вып. 1/15)

11. Стр. 123. Строка 47. После строки поместить:

«*Район подводных кабелей* простирается к SE от мыса Форто (стр. 165).». (ИМ 3868/20(11), Кан. 10/4670/16)

12. Стр. 125. Строки 16–17. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3868/20(12), Кан. 11/4020/15)

- 13. Стр. 126. Строка 3.** Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3868/20(13), Кан. 11/4020/15)
- 14. Стр. 128. Строки 6–7.** Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3868/20(14), Кан. 4/4020/14)
- 15. Стр. 128. Строки 34–36.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(15), Кан. 2/4512/16)
- 16. Стр. 141. Строка 16.** Вычеркнуть с «; при» по «установка.». (ИМ 3868/20(16), Кан. 4/4020/14)
- 17. Стр. 164. Строки 42–43.** Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3868/20(17), Кан. 5/4670/16)
- 18. Стр. 167. Строки 5–6.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«*Светящие буи NL1 и NL2* выставляются соответственно в 4 кбт к S и в 6 кбт к ESE от западного входного мыса бухточки Клер.». (ИМ 3868/20(18), Кан. 10/4470/17)
- 19. Стр. 195. Строки 50–51.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(19), Кан. 10/4663/14)
- 20. Стр. 203. Строки 23–24.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(20), Кан. 6/4663/17)
- 21. Стр. 238. Строки 9–10.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(21), Кан. 4/4661/14)
- 22. Стр. 291. Строка 14.** Исправить «5,1–10,6 м» на «соответственно 9,2 и 5,1 м». (ИМ 3868/20(22), Кан. 3/4002/19)
- 23. Стр. 295. Строка 36.** Исправить «4,9» на «2,8». (ИМ 3868/20(23), Кан. 4/4025/19)
- 24. Стр. 300. Строка 16.** Исправить «8 м» на «3,2 м». (ИМ 3868/20(24), Кан. 4/4025/19)
- 25. Стр. 300. Строка 17.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(25), Кан. 4/4025/19)
- 26. Стр. 342. Строка 29.** Исправить «4,8 м» на «4,6 м (2016 г.)». (ИМ 3868/20(26), Кан. 4/1236/17)
- 27. Стр. 343. Строка 41.** После строки поместить:
«*Затонувшее судно* с глубиной над ним 17,4 м находится в 1,5 мили к NNW от юго-западной оконечности острова Сен-Барнабе.». (ИМ 3868/20(27), Кан. 5/1236/16)
- 28. Стр. 345. Строка 14.** После строки поместить:
«*Затонувшее судно* с глубиной над ним 13,9 м находится в 3,7 мили к NNE от мыса Карибу.». (ИМ 3868/20(28), Кан. 3/1236/14)
- 29. Стр. 349. Строка 43.** После строки поместить:
«*Район, которого следует избегать* в период с мая по ноябрь, находится у левого берега реки Св. Лаврентия к S от мыса Буавер (стр. 380). Район является местом обитания голубых китов. При невозможности обойти район следует уменьшить скорость до 10 уз.
Район, ограниченный для плавания, находится у левого берега реки Св. Лаврентия к S от юго-восточного входного мыса бухты Эскумен. Район является местом обитания разных видов китов в период с мая по ноябрь. При плавании в указанном районе рекомендуется уменьшить скорость до 10 уз и вести постоянное наблюдение, чтобы уменьшить риск столкновения с китами.
Морской парк Сагеней – Св. Лаврентия шириной до 7 миль простирается вдоль левого берега реки Св. Лаврентия между юго-восточным входным мысом бухты Эскумен (стр. 381) и мысом Гро-Кап-а-Л’Эгль (стр. 418). Морской парк является местом обитания разных видов китов в период с апреля по ноябрь. Киты могут внезапно подниматься на поверхность, поэтому необходимо соблюдать повышенную осторожность, чтобы не потревожить или не ранить их. Запрещается приближаться к китам на расстояние менее 400 м. О любом столкновении с китом следует немедленно сообщить директору парка по телефону: 1-866-508-9888. О гибели кита или несчастном случае с ним следует сообщить по телефону: 1-877-722-5346 или на УКВ, канал 16.». (ИМ 3868/20(29), Кан. 5С 505/13, 5/1320/16)

- 30. Стр. 361. Строка 5.** Исправить «8,2 м» на «8,5 м». (ИМ 3868/20(30), Кан. 6/1220/19)
- 31. Стр. 362. Строка 2.** После строки поместить:
«Пирс Г-образный сооружен у мыса Пуэнт-Нуар. Длина продольной части пирса 580 м, поперечной – 380 м.». (ИМ 3868/20(31), Кан. 9/1221/17)
- 32. Стр. 362. Строки 10–13.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(32), Кан. вып. 5/13)
- 33. Стр. 366. Строка 2.** Вычеркнуть «С,». (ИМ 3868/20(33), Кан. 8/1226/15)
- 34. Стр. 366. Строка 3.** Исправить «1,5 мили к ESE» на «1 мили к SE». (ИМ 3868/20(34), Кан. 8/1226/15)
- 35. Стр. 366. Строка 18.** Исправить «установлен огонь» на «зажигаются огни». (ИМ 3868/20(35), Кан. 6/1226/18)
- 36. Стр. 367. Строка 21.** После строки поместить:
«Банки с глубинами 2,6 и 3,7 м находятся соответственно в 2,4 кбт к Е и в 4 кбт к ENE от южного из островков Кай-Руж.». (ИМ 3868/20(36), Кан. 8/1226/18)
- 37. Стр. 371. Строка 37.** После строки поместить:
«*Район, запретный для постановки на якорь*, находится в 1,5 мили к NE от мыса Сен-Жиль (стр. 375)». (ИМ 3868/20(37), Кан. 8/1236/18)
- 38. Стр. 373. Строки 18–19.** Вычеркнуть «соответственно 9,4 и 9,7 м» и взамен написать «8,9 м». (ИМ 3868/20(38), Кан. 11/1226/13)
- 39. Стр. 373. Строка 24.** Исправить «9,7 м» на «8,9 м». (ИМ 3868/20(39), Кан. 11/1226/13)
- 40. Стр. 380. Строки 12–27.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(40), Кан. 5С 505/13)
- 41. Стр. 400. Строка 16.** После строки поместить:
«*Морской парк Сагней – Св. Лаврентия* шириной до 7 миль простирается вдоль левого берега реки Св. Лаврентия между юго-восточным входным мысом бухты Эскумен (стр. 381) и мысом Гро-Кап-а-Л’Эгль (стр. 418). Морской парк является местом обитания разных видов китов в период с апреля по ноябрь. Киты могут внезапно подниматься на поверхность, поэтому необходимо соблюдать повышенную осторожность, чтобы не потревожить или не ранить их. Запрещается приближаться к китам на расстояние менее 400 м. О любом столкновении с китом следует немедленно сообщить директору парка по телефону: 1-866-508-9888. О гибели кита или несчастном случае с ним следует сообщить по телефону: 1-877-722-5346 или на УКВ, канал 16.». (ИМ 3868/20(41), Кан. 5С 505/13)
- 42. Стр. 408. Строка 34.** Вычеркнуть «Пирс разрушен.». (ИМ 3868/20(42), Кан. 8/1234/16)
- 43. Стр. 410. Строки 21–23.** Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(43), В. вып. 24/19)
- 44. Стр. 427. Строка 23.** Исправить «1,6 м» на «0,4 м». (ИМ 3868/20(44), Кан. 7/1317/19)
- 45. Стр. 427. Строки 44–47.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«*Светящий знак Монманы* (Montmagny) (46°59’N, 70°33’W) установлен на левом берегу реки Сюд.». (ИМ 3868/20(45), Кан. 12/1317/15)
- 46. Стр. 430. Строка 16.** Исправить «3,5 м» на «2 м». (ИМ 3868/20(46), Кан. 12/1317/17)
- 47. Стр. 433. Строки 8–9.** Вычеркнуть с «При» по «35 м.». (ИМ 3868/20(47), Кан. 1/1317/15)

48. Стр. 433. Строка 43. После «(1998 г.)» поместить: «Пирс разрушен (2015 г.)». (ИМ 3868/20(48), Кан. 5/1317/15)

49. Стр. 443. Строки 43–44. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(49), Кан. 1/1317/15)

50. Стр. 448. Строка 7. После строки поместить:

«Предупреждение. Лоцманская проводка судов, ширина которых равна или более 32,5 м, следующих между портами Квебек и Монреаль, осуществляется двумя лоцманами. Проводка производится лоцманами управления Laurentian Pilotage Authority. Связь осуществляется по телефону: +1 514 2836320; факсу: +1 514 4962409; e-mail: administration@apl.gc.ca.». (ИМ 3868/20(50), Кан. 27А/17; В. Vol. 6)

51. Стр. 453. Строка 5. Исправить «8,5 м» на «9,7 м». (ИМ 3868/20(51), Кан. 10/1316/13)

52. Стр. 462. Таблица. Произвести исправления:

а) в строке «49. Причал № 86» в графе 4 исправить «10,2» на «12,5»;
б) в строке «50. Причал № 87» в графе 4 исправить «16,9» на «16,4». (ИМ 3868/20(52), Карта 29686; Кан. 7/1316/15)

53. Стр. 467. Строка 11. После «Порнёф» поместить: «По сведениям 2014 г., пирс разрушен.». (ИМ 3868/20(53), Кан. 7/1314/14)

54. Стр. 471. Строка 31. Исправить «3,7 и 5,8 м» на «3,3 и 4,9 м». (ИМ 3868/20(54), Кан. 6/1314/16)

55. Стр. 484. Строки 49–52. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(55), Кан. 10/1311, 1312/15)

56. Стр. 485. Строки 1–4. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(56), Кан. 10/1311, 1312/15)

57. Стр. 491. Строки 6–7. Вычеркнуть с «. На якорь» по «NE» и взамен поместить: «S5 – в 4,1 кбт и S6 – в 6,9 кбт к NE». (ИМ 3868/20(57), Кан. 12/1312/16)

58. Стр. 491. Строки 24–25. Вычеркнуть с «и совпадает» по «Сорель». (ИМ 3868/20(58), Кан. 10/1311/15)

59. Стр. 492. Строка 38. После строки поместить:

«Предупреждение. Лоцманская проводка судов, ширина которых равна или более 32,5 м, следующих между портами Монреаль и Квебек, осуществляется двумя лоцманами (см. стр. 448)». (ИМ 3868/20(59), Кан. 27А/17; В. Vol. 6)

60. Стр. 494. Строки 13–14. Исправить «52–55 м» на «52 м». (ИМ 3868/20(60), Кан. 5/1311/15)

61. Стр. 498. Строка 50. После строки поместить:

«Гидроаэродромы. Два гидроаэродрома располагаются вдоль западного берега острова Сент-Элен.». (ИМ 3868/20(61), Кан. 2/1310/15)

62. Стр. 499. Строка 16. Исправить «южной границы порта Сорель» на «северной границы порта Монреаль». (ИМ 3868/20(62), Кан. 10/1311/15)

63. Стр. 502. Таблица. В графе 4 в строке 1 сверху исправить «7,9» на «9,2». (ИМ 3868/20(63), Кан. 1/1310/15)

64. Стр. 535. Строка 38. После «11–21 м.» поместить: «В западной части якорного места в 6 кбт к W от южной оконечности острова Мерфи, по донесению 2019 г., находится банка с глубиной 9,8 м.». (ИМ 3868/20(64), Кан. 7/1434/19)

65. Стр. 548. Строки 30–32. Вычеркнуть. (ИМ 3868/20(65), Кан. 9/1435/18)

66. Стр. 548. Строка 34. После «Де Уоттевилл» поместить: «(De Watteville) (44°33'N, 75°44'W)». (ИМ 3868/20(66), Кан. 9/1435/18)

67. Стр. 557. Строка 49. После строки поместить:

«Буй МН2 выставляется в 5,4 кбт к S от мыса Бэр.». (ИМ 3868/20(67), Кан. 3/1439/17)

68. Стр. 565. Строка 22. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 15 м находится в 8,8 кбт к WSW от мыса Напп.». (ИМ 3868/20(68), Кан. 6/1439/14)

3869 Книга 1230.2 изд. 2019 г.

1. Стр. 12. Строка 52. Вычеркнуть «или бухту Сидни». (ИМ 3869/20(1), Кан. 8/4367/18)

2. Стр. 12. Строка 53. Исправить «46°18,5'N, 60°07,5'W» на «46°22,0'N, 60°17,5'W». (ИМ 3869/20(2), Кан. 8/4367/18)

3. Стр. 18. Строки 45–46. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(3), Кан. 6/4367/17)

4. Стр. 28. Строки 5–6. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(4), Кан. 3/4013/15)

5. Стр. 28. Строка 23. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(5), Кан. 8/4266/14)

6. Стр. 30. Строка 10. Исправить «46°18,5'N, 60°07,5'W» на «46°20,5'N, 60°07,0'W». (ИМ 3869/20(6), Кан. 8/4367/18)

7. Стр. 35. Строки 39–40. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(7), Кан. 4/4170/16)

8. Стр. 37. Строки 15–16. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(8), Кан. 2/4013/15)

9. Стр. 39. Строки 15–16. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(9), Кан. 12/4375/18)

10. Стр. 39. Строка 37. После строки поместить:

«Район заповедника протяженностью около 55 миль находится в 6 милях к ENE от мыса Бретон. В заповеднике запрещены якорная стоянка, лов рыбы и любые другие действия, ведущие к изменению окружающей среды. О любых столкновениях с морскими млекопитающими или обнаружении мертвых животных следует сообщать в Общество ответственности за морских животных по телефону: 1-866-567-6277 или на УКВ, канал 16.». (ИМ 3869/20(10), Кан. 8/4001/17, 804/17)

11. Стр. 40. Строки 15–16. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(11), Кан. 11/4375/16)

12. Стр. 44. Строка 38. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(12), Кан. 3/4376/17)

13. Стр. 47. Строка 5. Исправить «Буй» на «Свежащий буй». (ИМ 3869/20(13), Кан. 5/4376/16)

14. Стр. 49. Строка 10. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(14), Кан. 8/4375/16)

15. Стр. 49. Строка 29. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 3869/20(15), Кан. 3/4374/17)

16. Стр. 49. Строки 44–46. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(16), Кан. 11/4374/15)

- 17. Стр. 50. Строка 25.** После строки поместить:
«Светящий буй NH выставляется в 4 кбт к SE от восточного входного мыса бухточки Л'Аршевек–Ков.». (ИМ 3869/20(17), Кан. 7/4374/16
- 18. Стр. 89. Строка 8.** Исправить «246,5°–66,5°» на «246,4°–66,4°». (ИМ 3869/20(18), Кан. вып. 6/14
- 19. Стр. 128. Строка 50.** Исправить «бuem» на «светящим бuем СК8». (ИМ 3869/20(19), Кан. 12/4307/18
- 20. Стр. 149. Строка 33.** Вычеркнуть с «, на котором» по «Норт–Кансо». (ИМ 3869/20(20), Кан. 6/4462/17
- 21. Стр. 164. Строки 8–9.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(21), Кан. 6/4462/17
- 22. Стр. 172. Строки 14–16.** Вычеркнуть с «, тогда» по «120°». (ИМ 3869/20(22), Кан. 6/4462/17
- 23. Стр. 182. Строки 17–18.** Вычеркнуть с «4,6 м» по «знаком и» и взамен поместить: «4,5 м (2013 г.). Фарватер огражден». (ИМ 3869/20(23), Кан. 1/4449/18
- 24. Стр. 182. Строки 50–54.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(24), Кан. 12/4449/14
- 25. Стр. 196. Строки 5–6.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(25), Кан. 1/4425/17
- 26. Стр. 198. Строки 29–30.** Вычеркнуть с «Вход» по «входной» и взамен написать «Входной». (ИМ 3869/20(26), Кан. 2/4491/18
- 27. Стр. 198. Строка 33.** Вычеркнуть «створные знаки и». (ИМ 3869/20(27), Кан. 2/4491/18
- 28. Стр. 198. Строки 45–48.** Вычеркнуть с «С моря» по «63°42,8'W»).». (ИМ 3869/20(28), Кан. 2/4491/18
- 29. Стр. 200. Строки 3–4.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(29), Кан. 7/4491/17
- 30. Стр. 205. Строка 13.** После «молами.» поместить: «На оконечностях молов зажигаются огни.». (ИМ 3869/20(30), Кан. 6/4024/16
- 31. Стр. 205. Строки 15–16.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(31), Кан. 6/4024/16
- 32. Стр. 205. Строка 28.** После строки поместить:
«Банка с глубиной 9,1 м находится в 4 милях к NNE от мыса Норт–Кейп.». (ИМ 3869/20(32), Кан. 5/4023/16
- 33. Стр. 216. Строки 17–19.** Вычеркнуть с «. В ведении» по «62°40,9'W»)» и взамен поместить: «показаны на карте». (ИМ 3869/20(33), Кан. 12/4938/19
- 34. Стр. 218. Строка 18.** Вычеркнуть с «оборудован» по «знаков и». (ИМ 3869/20(34), Кан. 6/4443/18
- 35. Стр. 218. Строки 42–44.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(35), Кан. 6/4443/18
- 36. Стр. 220. Строки 26–27.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(36), Кан. вып. 1/17
- 37. Стр. 222. Строка 6.** После «0,5 кбт).» поместить: «На оконечностях молов установлены светящие знаки.». (ИМ 3869/20(37), Кан. 7/4404/18

38. Стр. 222. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(38), Кан. 7/4404/18)
39. Стр. 222. Строка 49. Вычеркнуть с «оборудованный» по «знаков и». (ИМ 3869/20(39), Кан. 12/4483/17)
40. Стр. 224. Строки 29–30. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(40), Кан. 12/4483/17)
41. Стр. 225. Строки 13–14. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(41), Кан. 1/4013/19)
42. Стр. 237. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(42), Кан. 4/4406/15)
43. Стр. 237. Строка 21. Вычеркнуть с «; фарватер» по «вехами». (ИМ 3869/20(43), Кан. 3/4406/16)
44. Стр. 243. Строки 28–29. Вычеркнуть «до створа Шедиак». (ИМ 3869/20(44), Кан. вып. 3/17)
45. Стр. 243. Строка 33. Вычеркнуть с «и с этого» по «Шедиак». (ИМ 3869/20(45), Кан. вып. 3/17)
46. Стр. 243. Строки 48–50. Вычеркнуть с «к месту» по «64°31'W»,». (ИМ 3869/20(46), Кан. 5/4905/18)
47. Стр. 245. Строка 11. После строки поместить:
«Священный знак Шедиак (Shediac) установлен на западном пирсе.». (ИМ 3869/20(47), Кан. 11/4909/17)
48. Стр. 245. Строки 12–14. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(48), Кан. вып. 3/17)
49. Стр. 245. Строки 50–53. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(49), Кан. 8/4909/18)
50. Стр. 247. Строки 1–2. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(50), Кан. 8/4909/18)
51. Стр. 247. Строки 16–17. Вычеркнуть «створом священных знаков и». (ИМ 3869/20(51), Кан. 2/4909/18)
52. Стр. 247. Строки 33–34. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(52), Кан. 2/4909/18)
53. Стр. 249. Строки 16–17. Вычеркнуть с «оборудован» по «буи» и взамен поместить: «ограждается буйами и вехами. Буй». (ИМ 3869/20(53), Кан. 4/4909/15)
54. Стр. 249. Строки 20–21. Вычеркнуть с «В случае» по «Бактуш.». (ИМ 3869/20(54), Кан. 5/4905/18)
55. Стр. 249. Строка 30. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(55), Кан. 10/4023/14)
56. Стр. 249. Строка 44. После строки поместить:
«Священный буй XVA выставляется в 7 кбт к ESE от южной оконечности косы Бактуш.». (ИМ 3869/20(56), Кан. 11/4909/14)
57. Стр. 249. Строки 49–52. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(57), Кан. 4/4909/15)
58. Стр. 253. Строка 20. После строки поместить:
«Огонь Чокпиш Южный (Chockpish South) установлен на южном молу.». (ИМ 3869/20(58), Кан. 6/4905/16)

- 59. Стр. 253. Строки 21–22.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(59), Кан. 2/4905/18)
- 60. Стр. 258. Строки 30–31.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий знак Пуэнт-Сапен (Pointe-Sapin) установлен в 1 миле к WSW от мыса Прюш.». (ИМ 3869/20(60), Кан. 1/4906/14)
- 61. Стр. 265. Строки 33–35.** Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий знак Аннандейл (Annandale) установлен на мысе Банкс.». (ИМ 3869/20(61), Кан. 2/4403/15)
- 62. Стр. 266. Строка 45.** После строки поместить:
«Банка с глубиной 7,3 м находится в 1,3 мили к NNE от мыса Панмьюр-Хед.». (ИМ 3869/20(62), Кан. 5/4422/15)
- 63. Стр. 269. Строка 12.** Вычеркнуть с «, оборудован» по «знаков и». (ИМ 3869/20(63), Кан. 6/4422/17)
- 64. Стр. 271. Строки 1–3.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(64), Кан. 6/4422/17)
- 65. Стр. 271. Строки 36–37.** Вычеркнуть с «и выйти» по «этого створа» и взамен написать «, далее». (ИМ 3869/20(65), Кан. 6/4422/17)
- 66. Стр. 271. Строка 43.** Вычеркнуть с «, когда» по «плохо.». (ИМ 3869/20(66), Кан. 6/4422/17)
- 67. Стр. 271. Строки 48–51.** Вычеркнуть с «на ось» по «62°29,7'W» и взамен поместить:
«к светящему бую NHЗ (46°09,5'N, 62°29,6'W)». (ИМ 3869/20(67), Кан. 6/4422/17)
- 68. Стр. 274. Строки 31–34.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(68), Кан. 9/4935/19)
- 69. Стр. 281. Строки 44–45.** Вычеркнуть с «оборудованный» по «знаков и». (ИМ 3869/20(69), Кан. 7/4466/15)
- 70. Стр. 281. Строки 50–52.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(70), Кан. 7/4466/15)
- 71. Стр. 285. Строка 8.** Исправить «63°04,5'W» на «63°04,4'W». (ИМ 3869/20(71), Кан. 8/4405/18)
- 72. Стр. 290. Строка 32.** Исправить «199,5°–19,5°» на «199,3°–19,3°». (ИМ 3869/20(72), Кан. 8/4405/18)
- 73. Стр. 294. Строки 47–48.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(73), Кан. 7/4406/18)
- 74. Стр. 298. Строка 53.** После строки поместить:
«Затонувшее судно находится в 5,9 мили к W от мыса Эгмонт.». (ИМ 3869/20(74), Кан. 6/4905/19)
- 75. Стр. 300. Строка 7.** Исправить «46°33,3'N, 64°07,5'W» на «46°33,4'N, 64°06,6'W». (ИМ 3869/20(75), Кан. 6/4905/19)
- 76. Стр. 301. Схема.** Вычеркнуть обозначение светящего знака на 158 м к NE от левого нижнего угла схемы. (ИМ 3869/20(76), Кан. 4/4906/17)
- 77. Стр. 303. Строка 3.** После «молы.» поместить: «Фарватер огражден светящими буюми.». (ИМ 3869/20(77), Кан. 7/4906/17)
- 78. Стр. 303. Строки 10–12.** Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(78), Кан. 4/4906/17)

79. Стр. 304. Строка 39. После строки поместить:

«*Район заповедника* протяженностью 19 миль находится в 1 миле к Е от мыса Сен-Пьер.

В заповеднике запрещены якорная стоянка, лов рыбы и любые другие действия, ведущие к изменению окружающей среды.

При плавании в заповеднике необходимо соблюдать осторожность и сообщать о любых столкновениях с морскими млекопитающими или обнаружении мертвых животных в службу экстренной помощи морским млекопитающим по телефону: 1-877-722-5346.». (ИМ 3869/20(79), Кан. 8/4001/19

80. Стр. 307. Строки 5–6. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящие знаки установлены на оконечностях восточного мола и пирса, который делит гавань на внутренний и внешний бассейны.». (ИМ 3869/20(80), Кан. 12/4911/13

81. Стр. 307. Строки 18–20. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(81), Кан. 6/4911/15

82. Стр. 308. Строка 15. После «1,1 м.» поместить: «По сведениям 2017 г., пирс разрушен.». (ИМ 3869/20(82), Кан. 7/4906/17

83. Стр. 309. Строка 10. После строки поместить:

«*Светящий знак Лоуэр-Негуак (Lower Nequac)* установлен на пирсе у селения Лоуэр-Негуак.». (ИМ 3869/20(83), Кан. вып. 9/19

84. Стр. 322. Строка 5. Вычеркнуть с «ТJ2» по «1,1 мили» и взамен поместить: «ТJ выставляется в 7 кбт». (ИМ 3869/20(84), Кан. 11/4024/17

85. Стр. 329. Строки 4–5. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(85), Кан. 9/4913/17

86. Стр. 329. Строки 40–45. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(86), Кан. 1/4913/17, вып. 3/17

87. Стр. 334. Строка 30. Исправить «2,4 мили» на «2,7 мили». (ИМ 3869/20(87), Кан. 7/4486/18

88. Стр. 335. Строки 29–30. Вычеркнуть с «В случае» по «65°37,3'W»). (ИМ 3869/20(88), Кан. 9/4486/19

89. Стр. 335. Строка 31. Вычеркнуть «к месту встречи лоцманов». (ИМ 3869/20(89), Кан. 9/4486/19

90. Стр. 336. Строка 35. Вычеркнуть «оборудованы створами светящих знаков и». (ИМ 3869/20(90), Кан. вып. 11/18

91. Стр. 336. Строка 37. После строки поместить:

«*Светящий буй EP* выставляется в 1,6 мили к NE от мыса Каррон.». (ИМ 3869/20(91), Кан. 8/4920/19

92. Стр. 336. Строки 38–39. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(92), Кан. вып. 11/18

93. Стр. 338. Строки 10–11. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Лоцман встречает суда в 2 милях к NE от оконечности мола. Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, канал 16.». (ИМ 3869/20(93), Кан. 1/4486/18

94. Стр. 338. Строка 26. Вычеркнуть «Якорное место» и взамен поместить:

«Якорные места.». (ИМ 3869/20(94), В. вып. 8/18

95. Стр. 338. Строка 28. После «погоду.» поместить: «Два якорных места для судов, ожидающих места стоянки у причала, находятся в 3 и 1,5 мили к NE от оконечности мола.». (ИМ 3869/20(95), В. вып. 8/18

96. Стр. 341. Строка 53. После «парома» поместить: «По сведениям 2019 г., пирс разрушен.». (ИМ 3869/20(96), Кан. 3/4921/19)

97. Стр. 343. Строки 1–2. Вычеркнуть. (ИМ 3869/20(97), Кан. 2/4024/16)

98. Стр. 363. Строка 31. Исправить «11,6 м» на «13,3 м». (ИМ 3869/20(98), Кан. 2/4485/16)

3870 Книга 1231.2 изд. 2004 г.

Стр. 43. Строка 51. Исправить «359°–1°» на «359°–2°». (ИМ 3870/20), Кан. вып. 4/20

3871 Книга 1234.3 изд. 2020 г.

Стр. 88. Строка 54. После «Джекилл.» поместить: «Затонувшее судно с частями над водой, положение которого сомнительно, находится в 6 кбт к SW от южной оконечности острова Сент-Саймонс.». (ИМ 3871/20), США 16/11502/20

3872 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 386. Строки 12–13. Вычеркнуть. (ИМ 3872/20(1), РК 569/20)

2. Стр. 389. Строка 25. После строки поместить:
«Светящийся знак Коданё установлен на отмели в 1 кбт к ESE от юго-западной оконечности острова Тэдуридо.». (ИМ 3872/20(2), РК 378/20)

3. Стр. 396. Строка 16. После строки поместить:
«Светящийся знак Вемэмульдо установлен в 1 кбт к SW от южной оконечности островка Вемэмульдо.». (ИМ 3872/20(3), РК 465/20)

3873 Книга 1423 изд. 2001 г.

1. Стр. 198. Таблица. В графе 1 в строке 1 снизу исправить «Три» на «Две», в графе 3 в строке 1 снизу вычеркнуть «203,». (ИМ 3873/20(1), Я. 416/20)

2. Стр. 334. Строка 29. После строки поместить:
«Подводный водопровод проложен от северного берега острова Ясиро в 5 кбт к Е от мыса Мацугахана (стр. 336) до юго-восточного берега острова Укасима.». (ИМ 3873/20(2), Я. 413/20)

3874 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 157. Строка 51. После строки перед корректурой по ИМ 5692/98 поместить:
«Затонувшее судно, по донесению 2019 г., находится в 8 кбт к ESE от острова Сясаньсин.». (ИМ 3874/20(1), КНР 1461/19)

2. Стр. 159. Строка 38. После строки и корректуры по ИМ 3110/13 поместить:
«Затонувшее судно, по донесению 2019 г., находится в 2 милях к NNE от юго-восточной оконечности острова Дунфушань.». (ИМ 3874/20(2), КНР 1462/19)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3875 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
1091 *	<i>Мыса Хонарасаля</i> светящий буй западный 71 22.2 N 72 39.8 E *	БлЧ(9)15с 4М *	*	РЛП *
				(ИМ 3875/20), Сообщение 26/16–12/20
1096 *	<i>Банки Вилькицкого</i> светящий буй восточный 71 01.1 N 73 19.0 E *	БлЧ(3)10с 4М *	*	РЛП *
				(ИМ 3875/20), Сообщение 26/16–12/20
1113 *	<i>Мыса Хасрё</i> светящий буй западный 70 08.2 N 73 34.6 E *	БлЧ(9)15с 4М *	*	РЛП *
				(ИМ 3875/20), Сообщение 26/16–12/20
1119 *	<i>Мыса Наливной</i> светящий буй западный 69 45.2 N 73 22.5 E *	БлЧ(9)15с 4М *	*	РЛП *
				(ИМ 3875/20), Сообщение 26/16–12/20

3876 Книга 2205 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
4575	Лонгё Внешний Передний			Упразднен (ИМ 3876/20), Ш. 807/14853/20
4576	Лонгё Внешний Задний			Упразднен (ИМ 3876/20), Ш. 807/14853/20

4577	Лонгё Внешний	БлКрЗлЧ	*	83-Зл-88-Бл-
*	<i>Lango Yttre</i>	8М		90.5-Кр-95.5
	58 45.6 N	*		*
	12 30.7 E			
	*			

(ИМ 3876/20), Ш. 807/14853, 811/14971/20

3877 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
2552	Коллингвуд	БлКрЗлЗтм(3)10с св 5.0 зтм 1.0 св 1.0 зтм 1.0 св 1.0 зтм 1.0 11М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укреп- ленный на круглой башне 13 *	328-Кр-359-Бл- 2-Зл-32 Канада *

(ИМ 3877/20), Кан. вып. 4/20

3878 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
4030	Лукаут			Далее проход, соединяющий бухту Лукаут-Байт с внут- ренним водным пу- тем, огражден све- тящими и несветя- щими знаками и буями *

(ИМ 3878/20), США вып. 17/20

4035 **Барден-Инлет № 19**

Упразднен

(ИМ 3878/20), США 17/11545/20

3879 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
970	№ 24			Упразднен

(ИМ 3879/20), США 15/11389/20

3880 Книга 2223 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
20	Северного мола			* (ИМ 3880/20), В. 3969/18
165	Южного мола			(ч) (В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3880/20), Фр. вып. 17/18
425	Бассейна Бачини			Упразднен (ИМ 3880/20), В. 4317/18
946 E1505.6 *	Огонь 42 07.4 N 11 45.3 E *	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 5М *	Красный столб * 15	* (ИМ 3880/20), Фр. 34/94/18
1010	КАПЕЛЬ–РОССО			Светит 52–314 В секторе 112–121 закрывается остро- вом Джаннотри Резервный огонь с тем же характером и дальностью види- мости 7М АИС * (ИМ 3880/20), Исп. 61/19
1129 E1456 *	Огонь 42 56.0 N 10 33.7 E *	КрПрЗс пр 1.0 тм 2.0 8М *	Красная колонна 12 *	* (ИМ 3880/20), В. вып. 21/19
1220	Формике–ди– Монтекристо	БлПрЗс пр 1.0 тм 4.0 7М *		(ИМ 3880/20), В. 5492/18
1740	Топливного пирса	ЖлП 3М *	Красный столб с зелеными горизонта- льными полосами 4 * 4	(ч) * (ИМ 3880/20), Фр. вып. 43/18

1775 E1219.3 *	Мола 44 23.5 N 8 56.3 E *	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 8М *	Зеленый столб *	(ч) 18	*	(ИМ 3880/20), В. 5610/18
1780	Бассейна Фьера восточный	ЗлП 2М *	Зеленая колонна на башне *	(ч) 8	*	(ИМ 3880/20), В. 5610/18
3010	Торре–Гранде			Упразднен		(ИМ 3880/20), В. 3817/19
3400	Восточного мола бассейна № 2	ЗлЧ1.2с 10М *				(ИМ 3880/20), Фр. 31/83/17
3735	Прохода Кан–Жане северо–западный			Упразднен		(ИМ 3880/20), Фр. 44/81/18
3927	Бассейна № 1	БлКрЗлОЧ Бл6М Кр4М Зл4М *				(ИМ 3880/20), Фр. вып. 44/18
4083.1	Затонувшее судно	БлПр(2)10с 3М *	Черный знак с желтой горизон- тальной полосой и топовой фигурой в виде двух шаров один над другим *			(ИМ 3880/20), Фр. 31/84/19
4087	Северного мола	ЗлПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0 3М *				(ИМ 3880/20), Фр. вып. 34/18
4088	Южного мола	КрПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0 6М *				(ИМ 3880/20), Фр. вып. 34/18

4089	Восточного мола	КрПр2.5с пр 0.5 тм 2.0 2М *	Металлический столб *	(ИМ 3880/20), Фр. вып. 34/18
4106.2	Южной дамбы гавани Пор-де- Сент-Мари	КрПр4с пр 1.0 тм 3.0 6М *		(ИМ 3880/20), Фр. вып. 34/18
4106.4	Северной дамбы гавани Пор-де- Сент-Мари	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 4М *		(ИМ 3880/20), Фр. вып. 34/18
4185.2	Кадакес		АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 249/19
4185.3	Лос-Фаральонес		(В) Дальность видимости 3М (2018 г.) *	(ИМ 3880/20), Исп. вып. 38/18
4202	Медес		АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 214/19
4215	САН-СЕБАСТЬЯН		Светит 17-345 Одновременно является аэромаяком АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 172/19
4218	Ормига-Гранде		АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 172/19
4279	МОНЖУИК		Светит 60.5-246.6 АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 159/19
4395 *	ЛЬОБРЕГАТ		Светит 60-210 Одновременно является аэромаяком АИС *	(ИМ 3880/20), Исп. 159/19

4436.1	Пирса	БлОЧ(3)5с 1М *			(ИМ 3880/20), Исп. 183/18
4740	Мола Эспигон–Сентрал южный	ЗлПр3с пр 0.5 тм 2.5 1М *	Зеленый столб 4	*	4 (ИМ 3880/20), Исп. 248/19
4741	Мола Эспигон–Сентрал				Упразднен (ИМ 3880/20), Исп. 248/19
4741.5 E0187.9 *	Мола Эспигон–Сентрал северный 38 50.7 N 0 06.8 E *	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Зеленый столб 5	*	7 (ИМ 3880/20), Исп. 248/19
4744	Причала южный	КрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *			(ИМ 3880/20), Исп. 248/19
4744.1	Причала северный	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *			(ИМ 3880/20), Исп. 248/19
4909	Южного мола				(В) Погашен (2018 г.) * (ИМ 3880/20), Исп. вып. 15/18
5008	Астильерос				Упразднен (ИМ 3880/20), Исп. 391/18
5233	Восточного мола порта Альтеа	ЗлПр3с пр 0.5 тм 2.5 5М *			(ИМ 3880/20), Исп. вып. 10/18

5235	Западного мола порта Альтеа	КрПрЗс пр 0.5 тм 2.5 3М *		(ИМ 3880/20), Исп. вып. 10/19
5526.5	Нового Восточного мола северо-западный	ЗлЧ1с 1М *		(ИМ 3880/20), Исп. 230/18
5580	Мола Централь- Термика		КрП заградитель- ные авиационные огни на радиоантенне в 2.5 мили к SW *	(ИМ 3880/20), Исп. 211/18
5740	КАРНЕРО		198-Бл-145-Кр- 198 Красный сектор ограждает скалы Ла-Перла и банки Лас-Бахас АИС КрП заградитель- ный авиационный огонь на радиомач- те на высоте 21 м в 1.9 мили по направлению 248 См. рисунок *	(ИМ 3880/20), Исп. вып. 45/18; В. Vol. D

3881 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2300	Йосусинхан	ЖлПр4с 11М *		(ИМ 3881/20), РК 335/20
2300.5	Йосусипукхан	КрПр4с 11М *		(ИМ 3881/20), РК 335/20
2301	Изогнутого мола	ЗлПр4с 11М *	Белая круглая металлическая труба 18 * 26	(ИМ 3881/20), РК 335/20

2480	Андохан восточный			Упразднен (ИМ 3881/20), РК 569/20
2485	Андохан западный			Упразднен (ИМ 3881/20), РК 569/20
2531 <i>M4307.15</i> *	Коданё <i>Godangyeo</i> 34 33.6 N 127 43.6 E *	БлЧ(6)ДлПр15с 3М *	Круглая металличе- ская труба, окрашен- ная в верхней части в желтый цвет, в нижней – в черный, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз 7	* 5 * (ИМ 3881/20), РК 378/20
2575.5 <i>M4305.23</i> *	Вемэмульдо <i>Oetaemuldo</i> 34 35.7 N 127 30.7 E *	БлЧ(6)ДлПр15с 3М *	Круглая металличе- ская труба, окрашен- ная в верхней части в желтый цвет, в нижней – в черный, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз 10	* 10 * (ИМ 3881/20), РК 465/20
2583.8	Чинджиё	БлПр(2)10с 3М *		(ИМ 3881/20), РК 336/20
2710	Садонхан западный	КрПр4с 8М *	Красная восьми- гранная бетонная башня 9	14 * (ИМ 3881/20), РК 521/20
4050	Анмахан южный <i>Апта Нанг</i> 35 20.9 N 126 00.5 E *	КрПр5с 8М *		(ИМ 3881/20), РК 414/20

4055 **Анмахан северный** ЗлПр5с
 Апта Нанг 7М
 35 20.9 N *
 126 00.4 E
 *

(ИМ 3881/20), РК 414/20

3882 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1895 **ЛА-ПАЛЬМА** БлПр(2)20с
 пр 1.0 тм 2.0
 пр 1.0 тм 16.0
 21М
 *

(ИМ 3882/20), США 34/22051/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3883 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
26	НИ	25045	18.07.2020				ППТ, рус.–англ.

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
83	НИ	1230.1	2019	!		
83	НИ	1230.2	2019	!		

3884 Книга 7107 изд. 2020 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
10	ИК	13447				ППТ, рус.-англ.
11	ИК	14115				ППТ, рус.-англ.
11	ИК	14303				ППТ, рус.-англ.
11	ИК	14326				ППТ, рус.-англ.
12	ИК	15060	17.11.2018			
16	ИК	18035	24.04.2004			
18	ИК	19476	6.01.1999			

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
21	ИК	9005				Изд. 1959, 1962, 1965 гг.

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
76	ИК	9656	Дважды напечатан номер книги. Вычеркнуть один.

3885 Книга 7207 изд. 2018 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
12	НИ	25045	18.07.2020			ППТ, рус.-англ.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
39	НИ	1230.1	2019		!	
39	НИ	1230.2	2019		!	

3886 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках
25045(18.07.2020)

Изъяты книги

1230.1–1995, 1230.2–1995

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
43 от 24.10.2020	22426	29.08.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	41008	21.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	52077	7.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	54370	21.03.2020	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2020	55363	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	45033	7.03.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	48031		ИЗ
44 от 31.10.2020	53346	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	53386	8.08.2020	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2020	62597	21.03.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	31022	27.06.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	32114	18.07.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	32224	21.03.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	34231	18.07.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	61438	12.09.2020	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2020	65363	29.08.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	29267	29.08.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	32111	27.06.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	35164	12.09.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	35364	27.06.2020	Н (ППТ)
46 от 14.11.2020	39301		ИЗ
46 от 14.11.2020	52078	27.06.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	54306	27.06.2020	НИ (ППТ)
46 от 14.11.2020	1105	2019	НИ
46 от 14.11.2020	1105С		ИЗ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
46 от 14.11.2020	1214	2020	НИ
46 от 14.11.2020	1214С		ИЗ
46 от 14.11.2020	1415	2019	НИ
47 от 21.11.2020	53388	12.09.2020	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 07.10.2020.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 07.10.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,95.

Тираж 4 экз.

Изд. № 121.

Заказ 172.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4