

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 14 ноября 2020 г.

№ 4305–4454

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	46

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
13336	4305	25139	4342, 4350	33205	4362
15335	4305	25140	4350	33317	4358
20311	4314	25141	4351	33318	4358
21007	4342, 4350,	25142	4350	33828	4324
	4354	25143	4349	33900	4410
21020	4329	25146	4352	34325	4359
21025	4337	25157	4342	34680	4323
21026	4337	25161	4350	35164	4365, 4366
21054	4314	25197	4344	35364	4360
21063	4321	25416	4332	35379	4359
21064	4321	25443	4326	35683	4322
22104	4342, 4350	25735	4316	35845	4325
22105	4350, 4353,	25799	4318	36360	4357
	4354	26135	4341	36361	4357
22114	4339	26300	4306	38283	4359
22201	4354	26301	4306	38450	4308
22402	4332	26305	4307	39356	4359
22406	4329	26422	4330	39362	4359
22412	4330	26430	4334, 4335	39364	4359
22413	4328	26616	4310	39370	4359
22695	4314	26623	4313	39374	4359
22696	4313	26624	4313	41015	4377
22699	4310	26697	4312	41052	4407
22718	4319	28135	4347	43172	4377
22719	4319, 4320	28190	4343	45001	4375
22720	4320	28191	4348	45005	4375
22808	4369	28193	4346	45012	4375
22885	4371	28446	4331	45024	4375
23107	4340	28480	4333	45078	4375
23108	4340	28492	4326, 4327	45115	4378
23123	4342	28674	4315	45129	4378
23426	4338	28796	4317	45220	4374
23428	4336	29267	4355, 4356	45240	4379
23643	4314	30126	4309	45252	4379
23649	4315	31007	4362	45254	4379
23740	4319	31016	4362	45271	4379
23819	4369	32111	4368	45272	4379
23834	4370	32201	4362	46034	4376
24125	4339	32212	4361	46108	4376
24641	4311	32213	4361	46122	4376
24809	4372	32223	4363, 4364	46163	4374
25124	4340	32695	4323	46224	4380
25129	4345	32809	4324	48136	4378
25133	4345	33202	4367	48141	4378
25137	4345	33204	4362	49070	4376

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
49107	4376	61101	4399	64042	4395
50100	4402	61127	4402	65002	4387
50307	4403	62003	4389	65009	4392
51021	4407	62071	4387	65011	4392
52057	4407	62083	4393	65303	4394
52058	4407	62380	4394	65312	4397, 4398
52064	4373	62381	4399	65864	4382
52065	4373	62382	4397, 4399	66353	4396
52078	4404, 4405,	62584	4402	66510	4402
	4406	62886	4384	68007	4392
54306	4408	63001	4387	68015	4391
58012	4407	63002	4387, 4388,	68016	4390
58778	4385		4389	68029	4388
59353	4409	63003	4388, 4389	68056	4392
59736	4386	63302	4394	68313	4400
60124	4402	63307	4400	68315	4398
60347	4399	63600	4401	69020	4393
61079	4384	63824	4382	69301	4381
61080	4384	63826	4382, 4383		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1012-2001	4411	1404-2001	4426	2212.2-2000	4441
1105-2019	4412	1410-1994	4427	2214-2008	4442
1214-2020	4413	1416-2009	4428	2215.1-2000	4443
1218-1990	4414	1417-2008	4429	2401-2010	4444
1219-1998	4415	1419-1994	4430	2403.1-2004	4445
1220-2000	4416	1423-2001	4431	2406-2005	4446
1222-1991	4417	1429-2008	4432	2407-2009	4447
1230.1-2019	4418	1432-1995	4433	3001-2008	4448
1230.2-2019	4419	1433-1990	4434	3012-2020	4449
1232-2019	4420	1438-1997	4435	7010.1-2017	4450
1235-2001	4421	2111-2020	4436	7107-2020	4451
1244-2008	4422	2205-2019	4437	7207-2018	4452
1249-2018	4423	2209-2018	4438	7407-2020	4453
1252-2008	4424	2210-2019	4439		
1401-2017	4425	2211-2019	4440		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	17
Гренландское море	–	Андаманское море	17
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	17
Карское море	17	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	18
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	19
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	20
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	11	Сингапурский пролив	20
Пролив Большой Бельт	11	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	12	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	12	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	13	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	20
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	21
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	21
Индийский океан	16	Море Фиджи	–
Красное море	16	Тасманово море	21
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	21
Аравийское море	16	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	16	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*4305	Карты 15335(1,2), 13336		
Упразднить	1. Светящийся буй	68°19'00"N	73°58'30"E
Нанести	2. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с, надпись «погаш.»	68°20'30"N	73°58'30"E
	3. Надпись «См. предупр.»	68°29'38"N	73°38'00"E
	4. Текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 24/20</i>

Атлантический океан

4306	Карты 26300–ПЛАН А, 26300, 26301		
Исправить	Огонь на огонь КрПр(4)12с5М	43°25'14.2"N	2°42'46.0"W <i>Исп. 88/20</i>
4307	Карта 26305		
Исправить	Светящийся буй на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)15с Отм. ИМ 3326/18(2)	43°30'45"N	5°15'49"W <i>Исп. 89/20</i>
4308	Карта 38450		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 3274/16(4)	28°08'12.5"N	15°25'13.5"W
Нанести	2. Огонь КрПр(2+1)11с, надпись «пал»	28°08'11.5"N	15°25'12.7"W <i>Исп. 94/20</i>
4309	Карта 30126		
Упразднить	Плавающее хранилище Отм. ИМ 6375(В)/18	24°36.1'S	42°15.2'W <i>В. 1814/20</i>
4310	Карты 26616, 22699		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 105 м»	50°04'21"N	66°37'43"W <i>Кан. 5/1221/20</i>
4311	Карта 24641		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 83 м»	48°07'09"N	69°24'00"W <i>Кан. 5/1320/20</i>
4312	Карта 26697		
Упразднить	Знак	46°13'12"N	72°55'06"W <i>Кан. 5/1312/20</i>

4313	Карты 26623–ПЛАН Б, 26623–ПЛАН А, 26623(1), 26624(1), 22696(1)		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 4559/12	46°12'50.8"N	63°29'19.7"W
Нанести	2. Светящийся знак, огонь ЗлПр4с6М	46°12'44.7"N	63°29'20.3"W <i>Кан. 2/4406/20</i>
4314	Карты 23643, 22695, 21054, 20311		
Исправить	Огонь на огонь БлПр(2)20с10М у маяка Отм. ИМ 5453/10	45°28'40"N	60°54'00"W <i>Кан. вып. 5/20</i>
4315	Карты 28674, 23649		
Упразднить	Огонь	43°48'56.3"N	66°09'09.0"W <i>Кан. 5/4230/20</i>
4316	Карта 25735–ПЛАН А		
Исправить	Огонь на знак б	38°35'42"N	76°04'51"W <i>США 35/12263/20</i>
4317	Карта 28796		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	32°23'36"N	64°49'00"W <i>В. 1830/20</i>
4318	Карта 25799		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	32°15'34"N	64°58'54"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	32°23'40"N	64°49'05"W <i>В. 1830/20</i>
4319	Карты 23740, 22718, 22719		
Упразднить	Место встречи лоцманов Отм. ИМ 5007/18(1)	26°30.3'N	78°48.4'W <i>В. 1683/20</i>
4320	Карты 22719, 22720		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	25°24.8'N	79°13.3'W
	2. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с над затонувшим судном (1)	25°24.8'N	79°13.3'W
Упразднить	3. Светящийся буй	25°24.8'N	79°14.0'W <i>США 35/11013/20</i>
4321	Карты 21063, 21064(1,3,4)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	25°25.2'N	79°13.6'W
	2. Светящийся буй	25°24.8'N	79°14.0'W
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	25°24.8'N	79°13.3'W
	4. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с над затонувшим судном (3)	25°24.8'N	79°13.3'W <i>США 35/11013/20</i>

4322	Карта 35683		
Нанести	1. Бочку швартовную	17°56'36"N	76°50'26"W
	2. Пирс между	17°56'31"N	76°50'11"W
		17°56'34"N	76°50'14"W
		17°56'32"N	76°50'16"W
		17°56'34"N	76°50'19"W
			<i>B. 1794, 1819/20</i>
4323	Карты 34680, 32695		
Нанести	1. Банку 80 м	10°53'45"N	61°55'25"W
	2. Банку 80 м	10°53'33"N	61°52'24"W
	3. Банку 90 м	10°49'53"N	61°57'21"W
			<i>B. 1852/20</i>
4324	Карты 33828, 32809		
Исправить	Светящий буй на светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)8с Отм. ИМ 1251/19(2)	34°35.60'S	57°48.95'W
			<i>У. 32/20</i>
4325	Карты 35845–ПЛАН А(4), 35845		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5275/17(1)	34°54'20"S	56°17'10"W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5275/17(2)	34°54'26"S	56°16'44"W
	3. Светящий буй	34°55'00"S	56°17'48"W
	4. Светящий буй	34°55'00"S	56°15'54"W
			<i>У. 28/20</i>
4326	Карты 25443–ПЛАН Б(1), 28492(2,3), 28492–ПЛАН Б(2–4)		
Исправить	1. Огонь Доп на огонь Доп ЗлПр4с5М у светящего знака	55°28'10.1"N	4°38'44.9"W
	Нанести	2. Огонь Зверт ЗлП	56°04'00.1"N
Нанести	3. Пирс между (точка 1)	56°04'02.1"N	4°49'21.0"W
		56°04'00.1"N	4°49'21.0"W
		56°04'00.0"N	4°49'18.3"W
		56°04'02.1"N	4°49'18.0"W
		56°03'59.7"N	4°49'20.0"W
Упразднить	4. Пунсон, надпись «столб»		<i>B. 1865, 2818/20</i>
4327 (П)	Карты 28492, 28492–ПЛАН В(1–3)		
Нанести	1. Огонь БлПр(2)6с	56°06'48.0"N	4°51'05.6"W
	2. Огонь БлПр(2)6с	56°07'22.5"N	4°50'11.6"W
	3. Огонь БлПр(2)6с	56°07'11.9"N	4°49'35.0"W
	4. Огонь БлПр(2)6с	56°07'31.2"N	4°49'13.2"W
			<i>B. 3233/20 (П)</i>
4328	Карта 22413		
Добавить	АИС у светящего знака	54°05.92'N	10°03.65'W
			<i>B. 1877/20</i>

4329	Карты 21020(2,3), 22406(1,3)		
Исправить	1. Подводное препятствие на затонувшее судно с глубиной над ним 38 м Отм. ИМ 3952/17(1)	55°19.1'N	5°18.4'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 38 м	55°19.1'N	5°18.4'W
Упразднить	3. Затонувшее судно Отм. ИМ 2338/14	55°19.4'N	5°19.2'W
			<i>B. 2967/20</i>
4330	Карты 22412(2), 26422(1,3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 21 м	53°09.63'N	9°41.01'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 21 м	53°09.68'N	9°40.90'W
Упразднить	3. Светящий буй	53°08.09'N	9°30.66'W
			<i>B. 2193, 3308/20</i>
4331	Карта 28446		
Упразднить	Надпись «Ведутся работы» Отм. ИМ 1658/20(1)	55°57'13.2"N	4°45'22.7"W
			<i>B. 2001/20</i>
4332	Карты 22402, 25416		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 26 м	51°15.65'N	4°01.75'W
			<i>B. 2477/20</i>
4333	Карта 28480		
Упразднить	РЛМк (отв) у огня	51°34'26.5"N	2°42'01.5"W
			<i>B. 2824/20</i>
4334	Карта 26430		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1914(В)/20(2)	54°36.45'N	8°25.08'W
			<i>B. 2744/20</i>
4335 (В)	Карта 26430		
Нанести	Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°36.27'N	8°25.46'W
			<i>B. 2744/20 (В)</i>
4336	Карта 23428–ПЛАН А		
Исправить	1. Глубину на 2.7 м у подводного препятствия	58°11'50.0"N	6°23'09.8"W
Упразднить	2. Надпись «погаш.» у светящего буй Отм. ИМ 355(В)/20	58°11'56.5"N	6°22'07.0"W
			<i>B. 2393/20, вып. 18/20</i>
4337	Карты 21025, 21026		
Упразднить	Скважину Отм. ИМ 2807/11	60°17.0'N	3°50.4'W
			<i>B. 2637/20</i>
4338	Карта 23426		
Нанести	Морскую ферму	57°08.25'N	7°14.68'W
			<i>B. 2669/20</i>

Балтийское море

4339 (B) Нанести	Карты 22114, 24125 Пунсон, надпись «приборы»	55°37.1'N	14°51.9'E <i>Ш. 815/15089/20 (B)</i>
4340 Нанести	Карты 23107, 23108, 25124 Затонувшее судно с глубиной над ним 14.3 м	54°35.59'N	11°20.80'E <i>Д. 626/20</i>
4341 Упразднить	Карта 26135–ПЛАН Г Надпись «ро–ро» у причала Отм. ИМ 3920/20(4)	59°45'29"N	18°42'57"E <i>Ш. 798/14761/20</i>

Пролив Зунд

4342 Нанести	Карты 21007, 22104, 23123, 25139, 25157 В–АИС	56°10.92'N	12°24.95'E <i>Д. 460/20</i>
------------------------	---	------------	--------------------------------

Пролив Большой Бельт

4343 Упразднить	Карта 28190–ПЛАН А Камень Отм. ИМ 2636(B)/20	54°49'52.6"N	11°07'04.5"E <i>Д. 506/20</i>
4344 (B) Нанести	Карта 25197 Веху ж	54°53.41'N	12°07.79'E <i>Д. 642/20 (B)</i>
4345 (B) Нанести	Карты 25129, 25133, 25133–ПЛАН А, 25137 Район испытания дронов, надпись «по 1 сент. 2021 г.» между (рамка карты 25129) (рамка карты 25133 ПЛАН А) (рамка карты 25129) (рамка карты 25133 ПЛАН А)	55°17.58'N 55°17'54"N 55°18'04.3"N 55°18'22.8"N 55°17'54"N 55°17'42.6"N 55°17'12.0"N 55°13.84'N 55°16.26'N 55°17.58'N	10°51.36'E 10°49'51"E 10°49'02.0"E 10°47'34.2"E 10°47'06"E 10°46'55.2"E 10°47'11.3"E 10°48.95'E 10°55.05'E 10°51.36'E <i>Д. 657/20 (B)</i>

Пролив Малый Бельт

4346	Карты 28193(2,3), 28193–ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 7	55°29'37.2"N	9°30'00.8"E
	2. Границу района между	55°29'39.0"N	9°29'53.7"E
		55°29'35.8"N	9°30'07.7"E
Нанести	3. Границу района углубленного до 7 м (северо–восточную) между	55°29'38.8"N	9°29'52.6"E
		55°29'35.8"N	9°30'07.7"E
			<i>Д. 658/20</i>
4347	Карта 28135		
Нанести	1. Бочку швартовную	55°41'32.1"N	9°39'10.0"E
	2. Бочку швартовную	55°41'35.2"N	9°39'00.7"E
	3. Морскую ферму между	55°41'42.8"N	9°37'27.8"E
		55°41'50.6"N	9°37'27.4"E
		55°41'50.7"N	9°37'06.1"E
		55°41'50.9"N	9°36'44.0"E
		55°41'42.8"N	9°36'44.3"E
		55°41'42.8"N	9°37'27.8"E
Упразднить	4. Морскую ферму Отм. ИМ 4139/07(1)	55°41'45"N	9°37'00"E
			<i>Д. 279, 627/20</i>
4348 (B)	Карта 28191		
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы, по 31 мая 2021 г.»	55°03'30"N	10°37'05"E
	2. Надпись «Ведутся работы, по 31 мая 2021 г.»	55°03'37"N	10°37'00"E
			<i>Д. 508, 632/20 (B)</i>

Пролив Каттегат

4349	Карта 25143–ПЛАН А		
Нанести	Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	56°43.12'N	10°13.29'E
			<i>Д. 661/20</i>
4350	Карты 21007(1,7), 22104(5–9), 22105(1–6), 25139(10,11), 25140(12), 25142(5,7,12), 25161(3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 30 м	57°21.29'N	11°25.49'E
Упразднить	2. Светящий буй	57°43.45'N	10°53.50'E
	3. Светящий буй	57°27.98'N	11°25.00'E
	4. Светящий буй	57°05.50'N	11°39.80'E
	5. Светящий буй	56°45.39'N	11°52.90'E
Нанести	6. Светящий буй 6, стб, кб, топовая фигура шар, огонь Близо8с, РЛМк (отв)	56°43.70'N	11°54.68'E
	7. В–АИС	56°33.21'N	11°41.88'E
Упразднить	8. Светящий буй	56°31.63'N	11°58.60'E
	9. Светящий буй	56°17.85'N	12°04.30'E
	10. Светящий буй	56°17.90'N	12°04.49'E
Нанести	11. Глубину 18.3	56°20.66'N	11°26.40'E
	12. Глубину 18.3	56°20.63'N	11°26.27'E
			<i>Д. 453, 454, 456, 460, 669/20</i>

4351	Карты 25141(1,2), 25141–ПЛАН А(2–4)		
Упразднить	1. Светящую веху Отм. ИМ 5691/18(1)	56°09.08'N	10°15.43'E
	2. Светящую веху Отм. ИМ 5691/18(3)	56°09'14"N	10°15'06"E
	3. Светящую веху Отм. ИМ 5691/18(4)	56°09'10.5"N	10°15'00.5"E
	4. Светящую веху Отм. ИМ 5691/18(5)	56°09'06.5"N	10°14'58.7"E
			<i>Д. 670/20</i>

4352	Карта 25146–ПЛАН В		
Нанести	1. Веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	56°58'09.1"N	9°14'52.4"E
	2. Веху к, топовая фигура цилиндр	56°58'08.7"N	9°14'53.2"E
	3. Веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	56°58'07.9"N	9°14'52.4"E
	4. Веху к, топовая фигура цилиндр	56°58'07.9"N	9°14'53.2"E
	5. Веху чжч, топовая фигура два конуса вершинами вверх	56°58'09.1"N	9°14'48.9"E
	6. Веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	56°58'08.7"N	9°14'44.0"E
	7. Веху к, топовая фигура цилиндр	56°58'08.4"N	9°14'46.7"E
			<i>Д. 495/20</i>

4353	Карта 22105–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Огонь	57°42'52.6"N	10°35'39.3"E
Нанести	2. Светящую веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛЧ	57°42'52.4"N	10°35'38.9"E
			<i>Д. 611/20</i>

Пролив Скагеррак

4354	Карты 21007(1,2), 22105, 22201(1,2)		
Нанести	1. В–АИС	57°49.50'N	10°16.05'E
	2. В–АИС	57°50.0'N	10°33.1'E
	3. Светящий буй 1А, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с, РЛМк (отв)	57°46.75'N	10°55.70'E
			<i>Д. 456, 460/20</i>

Северное море

4355	Карта 29267		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 29.08.20</i>
4356	Карта 29267–ПЛАН А		
Нанести	1. Глубину 9.4	51°27'00.60"N	0°21'58.70"E
Упразднить	2. Глубину 9.8	51°27'00.60"N	0°21'56.00"E
Нанести	3. Бочку швартовную	51°26'45.00"N	0°22'02.80"E
			<i>Нов. изд. 29.08.20</i>

Средиземное море

4357	Карты 36360(1,4), 36361(2,3)		
Нанести	1. Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	43°03.18'N	5°56.81'E
	2. Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	42°59.86'N	6°26.67'E
	3. Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	43°02.61'N	6°35.90'E
Упразднить	4. Светящий буй	43°03.45'N	5°56.82'E
			<i>Фр. 35/88/19</i>
4358	Карты 33317(1,2), 33318(3–5)		
Упразднить	1. Светящий буй	45°33.9'N	13°12.4'E
Исправить	2. Буй на светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	45°34.0'N	13°14.9'E
Упразднить	3. Светящий буй	45°33.95'N	13°12.60'E
	4. Буй	45°34.05'N	13°15.00'E
Нанести	5. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	45°33.95'N	13°15.00'E
			<i>В. 956/17</i>
4359	Карты 39370, 39364, 39356, 39362, 39374, 38283, 35379, 34325		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/186/20</i>
4360	Карта 35364		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Перв. изд. 27.06.20</i>
4361	Карты 32212, 32213		
Нанести	1. Район, ограниченный для плавания, между береговой линией и точками	37°39.3'N 37°39.3'N 37°38.5'N 37°38.2'N 37°41.6'N 37°42.3'N 37°43.0'N 37°43.0'N	20°48.4'E 20°47.7'E 20°48.8'E 20°50.4'E 20°59.7'E 21°00.3'E 21°00.3'E 20°59.6'E
Упразднить	2. Границу района между	37°39.4'N 37°42.0'N	20°51.6'E 20°59.1'E
			<i>В. 6444/19</i>
4362	Карты 33204(1), 33205(1), 32201(2), 31007(1), 31016(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°14.60'N	26°13.55'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°14.65'N	26°13.50'E
			<i>Т. 203/19</i>

4363	Карта 32223		
Упразднить	1. Морскую ферму	36°18.3'N	33°51.9'E
	2. Морскую ферму	36°13.3'N	33°50.9'E
	3. Морскую ферму	36°13.6'N	33°50.1'E
			<i>T. 204/19</i>

4364	Карты 32223–ПЛАН А, 32223		
Нанести	Место встречи лоцманов	36°18'17.7"N	33°53'00.0"E
			<i>T. 211/19</i>

Черное море

*4365	Карта 35164		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 12.09.20</i>

*4366 (В)	Карта 35164		
Нанести	1. Трубопровод плавучий между	43°23'32.4"N	39°58'19.8"E
		43°23'39.6"N	39°58'28.2"E
	2. Буй стб, жл	43°23'34.8"N	39°58'18.0"E
	3. Буй стб, жл	43°23'32.4"N	39°58'21.6"E
			<i>Нов. изд. 12.09.20</i>

4367	Карта 33202		
Исправить	Глубину 20 на светящий буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбс, надпись «2 буй»	40°57.75'N	27°56.65'E
			<i>T. 202/19</i>

4368	Карта 32111		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 27.06.20</i>

Мексиканский залив

4369	Карты 23819, 22808		
Упразднить	Платформу	29°30.7'N	88°41.9'W
			<i>США 35/11363/20</i>

4370	Карта 23834–ПЛАН А		
Упразднить	1. Огонь	26°03'14"N	97°12'35"W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	26°03'45"N	97°08'34"W
			<i>США 35/11302/20</i>

4371 (В)	Карта 22885		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего буй	19°50.1'N	90°37.8'W
			<i>В. 1818/20 (В)</i>

4372	Карты 24809–ПЛАН А, 24809		
Исправить	1. Направление створа на 52.4°–232.4° Отм. ИМ 1291/20(4)	19°13'36"N	96°09'05"W
	2. Огонь на огонь Близо2с20М и 2БлПр3с20М Отм. ИМ 1291/20(1)	19°13'00"N	96°09'51"W
			<i>В. 687, вып. 5/20</i>

Индийский океан

4373	Карты 52064, 52065(6)		
Нанести	1. Глубину 6.3	8°39.4'S	115°58.3'E
Упразднить	2. Глубину 7.4 Отм. ИМ 5882/19(4)	8°39.6'S	115°58.2'E
Нанести	3. Банку 8.3 м	8°32.4'S	116°03.2'E
	4. Глубину 424	9°01.6'S	116°17.2'E
Упразднить	5. Глубину 470	9°01.4'S	116°16.8'E
Исправить	6. Глубину 3.5 на глубину 1.1	8°13.9'S	116°17.7'E
	7. Глубину 66 на глубину 38	8°48.5'S	115°31.5'E
			<i>В. 6310/19</i>

4374	Карты 45220, 46163		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/186/20</i>

Красное море

4375	Карты 45005, 45024, 45001, 45012, 45078		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/186/20</i>

Аравийское море

4376	Карты 49107, 49070, 46108, 46122, 46034		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/186/20</i>

Персидский залив

4377	Карты 43172, 41015		
Упразднить	Светящий буй	25°52.55'N	51°58.75'E
			<i>В. 1000/17</i>

4378	Карты 48141, 48136, 45115, 45129		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2008/186/20</i>

Японское море

*4387 Добавить	Карты 65002, 63001, 63002, 62071 Надпись «разр.» у светящего знака Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 173/20	42°56'41"N 131°52'10"E	<i>Сообщение 31/80/20</i>
*4388 Добавить	Карты 68029–ПЛАН Б, 63002(1), 63003(1) 1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 710(В)/18(1) 2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 710(В)/18(2)	42°51'53.5"N 132°21'37.0"E 42°51'49.6"N 132°21'30.0"E	<i>Сообщение 30/77/20</i>
*4389 Добавить	Карты 63002(1), 63003, 62003(3) 1. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 99(В)/15(1) 2. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 99(В)/15(2) 3. Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 99(В)/15(3)	42°54'00"N 132°21'27"E 42°54'49"N 132°28'07"E 42°52'55"N 132°26'12"E	<i>Сообщение 32/83/20</i>
*4390 Добавить	Карта 68016–ПЛАН А 1. Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 1627(В)/18(2) 2. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 1627(В)/18(3)	42°50'02.5"N 133°31'50.5"E 42°50'02.8"N 133°31'51.8"E	<i>Сообщение 33/87/20</i>
*4391 Добавить	Карты 68015–ПЛАН А, 68015 1. Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 4373(В)/10(1) 2. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 4373(В)/10(2)	42°53'46.1"N 133°54'17.2"E 42°53'46.3"N 133°54'24.4"E	<i>Сообщение 34/90/20</i>
*4392 Упразднить	Карты 68007–ПЛАН А, 68056, 65009, 65011 Надпись «разр.» у светящего знака Отм. ИМ 1563(В)/19 Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 187/20	42°52'32.1"N 132°43'02.2"E	<i>Сообщение 33/86/20</i>
4393 Нанести	Карты 69020(1), 62083 1. Буй кнч, ж, надпись «ж ог» 2. Буй кнч, ж, надпись «ж ог» 3. Пунсон, надпись «башня, 3ж ог»	40°10'36.4"N 139°58'00.9"E 40°04'45"N 139°54'30"E 40°04'27"N 139°55'25"E	<i>Я. 482/20</i>

4394 **Карты 65303, 63302, 62380**
 Нанести Светящийся знак ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с9М 34°10'03"N 127°01'39"E
PK 637/20

4395 **Карта 64042**
 Нанести Светящийся знак зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с3М 35°03'51"N 128°51'31"E
PK 567/20

Внутреннее Японское море

4396 **Карта 66353**
 Нанести Район нечистого грунта между 33°19'11"N 131°31'33"E
 33°19'12"N 131°31'40"E
 33°19'08"N 131°31'41"E
 33°19'06"N 131°31'34"E
 33°19'11"N 131°31'33"E
Я. 508/20

Желтое море

4397 **Карты 65312, 62382**
 Упразднить 1. Светящийся буй 37°06'03"N 126°08'57"E
 Отм. ИМ 1723/20(1)
 2. Светящийся буй 37°04'42"N 126°10'04"E
 Отм. ИМ 1723/20(2)
 Нанести 3. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 37°03'23"N 126°07'13"E
 4. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 37°03'12"N 126°07'24"E
 Исправить 5. Название на В у светящего буя 37°04'16"N 126°08'41"E
 Изм. ИМ 1723/20(3)
 6. Название на А у светящего буя 37°04'50"N 126°08'06"E
 Изм. ИМ 1723/20(4)
PK 205/20

4398 **Карты 68315(1–4), 65312(5–9)**
 Нанести 1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 36°57'52.7"N 126°49'48.4"E
 2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 36°57'55.0"N 126°49'53.4"E
 3. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 36°57'24.8"N 126°50'13.9"E
 4. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 36°57'22.7"N 126°50'09.3"E
 5. Глубину 27.5 37°07'38"N 126°32'54"E
 6. Банку 4.3 м 37°07'12"N 126°36'10"E
 7. Рыбную банку с глубиной над ней 5.7 м 37°07'06"N 126°36'14"E
 8. Рыбную банку с глубиной над ней 27.5 м 37°07'55"N 126°27'26"E
 9. Рыбную банку с глубиной над ней 24.5 м 37°07'51"N 126°27'36"E
PK 649/20

4399	Карты 62381(1), 62382(1), 61101(1), 60347(2)		
Нанести	1. Платформу, огонь ЖлПр(4)8с8М	36°44'15"N	125°47'15"E
	2. Платформу, фиолетовый рожок	36°44.2'N	125°47.2'E
			<i>PK 204/20</i>

4400	Карты 68313, 63307(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 6М у огня светящего знака	34°47'18.4"N	126°18'58.5"E
	Изм. ИМ 2214/12(3)		
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°44'58.9"N	126°21'56.4"E
	Изм. ИМ 264/16(2)		
			<i>PK 643/20</i>

Восточно-Китайское море

4401	Карта 63600		
Нанести	Кабель подводный между	22°25.0'N	120°30.4'E
		22°24.3'N	120°30.0'E
			<i>B. 1300/20</i>

Сингапурский пролив

4402	Карты 66510, 62584(1,7), 61127(1,7), 60124(1,7), 50100(1,7)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	1°24.32'N	104°35.27'E
	2. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	1°24.68'N	104°35.25'E
	3. Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	1°24.26'N	104°35.66'E
	4. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	1°23.84'N	104°35.24'E
	5. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	1°24.26'N	104°34.82'E
Упразднить	6. Буй Отм. ИМ 4241(В)/19(2)	1°24.44'N	104°35.33'E
	7. Затонувшее судно Отм. ИМ 4241(В)/19(1)	1°24.50'N	104°35.53'E
			<i>B. 6388/19</i>

Молуккское море

4403	Карта 50307		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь БлПр(2)12М	1°40.1'S	124°25.2'E
	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)6М	1°34.7'S	124°28.5'E
			<i>B. 6432/19</i>

Яванское море

4404	Карта 52078		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 27.06.20</i>
4405	Карта 52078		
Нанести	1. Затонувшее судно с мачтами над водой	4°05'54"S	113°54'06"E
	2. Банку 18 м	4°38'54"S	114°15'00"E
			<i>Нов. изд. 27.06.20</i>
4406	Карта 52078		
Нанести	Банку 9.1 м	3°26.7'S	113°18.6'E
			<i>B. 2303/19</i>
4407	Карты 58012–ПЛАН В(1,2), 58012–ПЛАН А(1,2), 52057(3–5), 52058(3–5), 41052(3), 51021(3)		
Нанести	1. Банку 3.8 м	5°56'44.5"S	105°58'57.5"E
Упразднить	2. Банку 4.5 м	5°56'54"S	105°58'48"E
	Отм. ИМ 2275/10(1)		
Исправить	3. Глубину 4.5 на глубину 3.8	5°56.9'S	105°58.7'E
	Отм. ИМ 2275/10(4)		
	4. Светящийся знак на светящийся знак, огонь		
	БлЧ(9)15с10М	5°55.3'S	105°48.9'E
	Отм. ИМ 1694/19		
Переставить	5. Светящийся знак, огонь БлПр5с12М из	5°47.9'S	105°48.3'E
	в	5°47.7'S	105°48.0'E
			<i>B. 6344/19</i>

Коралловое море

4408	Карта 54306		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 27.06.20</i>

Тасманово море

4409	Карта 59353		
Нанести	1. Буй вехообразный, ж	33°50'37.5"S	151°15'15.0"E
Исправить	2. Глубину на 8.8 м у затонувшего судна	33°50'57.5"S	151°14'56.0"E
			<i>A. 317/19</i>

Атлантический сектор Антарктики

4410	Карта 33900		
Нанести	1. В–АИС	60°44.2'S	44°50.3'W
	2. В–АИС, ПС	60°40.4'S	44°41.2'W
			<i>B. вып. 9/20</i>

Карта 13336

Предупреждение.

В районе зоны безопасности подводных нефтепроводов и кабельных линий (68°29'38"N 73°38'00"E) запрещается плавание и маневрирование судов, не задействованных в работе терминала, отдача якорей, перемещение судов с вытравленной якорь-цепью. (ИМ 4305/20)

Карта 29267

Предупреждение.

О выходе в свет карты 29267 нового издания 29.08.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4355/20)

Карта 39370

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 39364

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 39356

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 39362

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 39374

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 38283

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 35379

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 34325

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4359/20)

Карта 35364

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35364 первого издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4360/20)

Карта 35164

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35164 нового издания 12.09.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4365/20)

Карта 32111

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32111 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4368/20)

Карта 45220

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4374/20)

Карта 46163

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4374/20)

Карта 45005

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4375/20)

Карта 45024

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4375/20)

Карта 45001

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4375/20)

Карта 45115

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4378/20)

Карта 45129

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4378/20)

Карта 45271

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4379/20)

Карта 45240

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4379/20)

Карта 45252

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4379/20)

Карта 45254

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4379/20)

Карта 45272

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности, ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4379/20)

Карта 52078

Предупреждение.

О выходе в свет карты 52078 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4404/20)

Карта 54306

Предупреждение.

О выходе в свет карты 54306 нового издания 27.06.20 объявляется в выпуске ИМ № 46 от 14.11.2020.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4408/20)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

4411 Книга 1012 изд. 2001 г.

1. Стр. 214. Строка 2. После строки поместить:

«*Виртуальное СНО* находится в 4 кбт к W от мыса Мейбел.». (ИМ 4411/20(1), В. вып. 9/20)

2. Стр. 221. Строка 16. После строки поместить:

«*Виртуальное СНО* находится на мысе Рока.». (ИМ 4411/20(2), В. вып. 9/20)

4412 Книга 1105 изд. 2019 г.

1. Стр. 13. Строка 48. Вычеркнуть с «и наземными» по «системами». (ИМ 4412/20(1), В. вып. 52/15; Д. 123/16)

2. Стр. 106. Строки 16–17. Вычеркнуть с «на крыше» по «Рейкьявик». (ИМ 4412/20(2), Исл. 5/19)

3. Стр. 106. Строки 33–34. Вычеркнуть с «Положение» по «знаками.». (ИМ 4412/20(3), Исл. 8/16)

4. Стр. 106. Строка 42. Исправить «7,5 кбт к NE» на «8,9 кбт к ESE». (ИМ 4412/20(4), Исл. 22/17)

5. Стр. 112. Строки 47–48. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(5), Исл. 20/17)

6. Стр. 114. Строка 13. Вычеркнуть «маяк Рейкьявик (Reykjavik) (». (ИМ 4412/20(6), Исл. 5/19)

7. Стр. 114. Строки 24–25. Вычеркнуть с «334°» по «Рейкьявик» и взамен поместить: «331°–336° огня светящего знака Рейкьявик (Reykjavik) (64°08,8'N, 21°54,3'W)». (ИМ 4412/20(7), Исл. 5/19)

8. Стр. 114. Строка 30. Исправить «7°–14,5° огня маяка» на «19°–22° огня светящего знака». (ИМ 4412/20(8), Исл. 5/19)

9. Стр. 117. Строка 5. После «к W –» поместить: «ограждаемая с NW светящей вехой». (ИМ 4412/20(9), Исл. 13/14)

10. Стр. 117. Строка 7. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(10), Исл. 13/14)

11. Стр. 117. Строка 19. После «нечистый.» поместить: «С WNW скала ограждается светящей вехой.». (ИМ 4412/20(11), Исл. 13/14)

12. Стр. 117. Строка 20. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(12), Исл. 13/14)

13. Стр. 121. Строка 20. Вычеркнуть с «створами» по «огней» и взамен поместить: «створом светящего знака и знака, направленным огнем, огнями». (ИМ 4412/20(13), Исл. 17, 22, 23/18)

14. Стр. 123. Строки 16–19. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Направленный огонь светящего знака Акранес (64°19,2'N, 22°04,7'W) обеспечивает вход в бухту с SSE; направление 165°.». (ИМ 4412/20(14), Исл. 17, 23/18)

15. Стр. 123. Строка 20. Исправить «светящих знаков» на «светящего знака и знака». (ИМ 4412/20(15), Исл. 22, 23/18)

16. Стр. 123. Рисунок. Исправить в подписи «переднего» на «светящего». (ИМ 4412/20(16), Исл. 22, 23/18)

17. Стр. 124. Строки 5–12. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(17), Карта 25516)

18. Стр. 127. Строки 8–9. Вычеркнуть с «по створу» по « -59° .» и взамен поместить: «, руководствуясь картой и ограждением, до прихода на якорное место.». (ИМ 4412/20(18), Исл. 21/17)

19. Стр. 138. Строки 1–2. После «оттенков.» поместить: «С NW банка ограждается светящей вехой.». (ИМ 4412/20(19), Исл. 13/14)

20. Стр. 138. Строка 3. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(20), Исл. 13/14)

21. Стр. 138. Строка 11. Исправить SE на ESE. (ИМ 4412/20(21), Карта 22506; Исл. 11/15)

22. Стр. 138. Строка 13. После «буруны.» поместить: «С NW банка ограждается светящей вехой.». (ИМ 4412/20(22), Исл. 11/15)

23. Стр. 143. Строка 12. После «Вадстаксей.» поместить: «С W банка ограждается светящей вехой.». (ИМ 4412/20(23), Исл. 13/14)

24. Стр. 143. Строка 13. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(24), Исл. 13/14)

25. Стр. 161. Строка 23. После строки поместить:
«Вежа выставляется у косы Свейнсёйри.». (ИМ 4412/20(25), Исл. 43/17)

26. Стр. 161. Строки 24–25. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(26), Исл. 43/17)

27. Стр. 186. Строка 32. После строки поместить:
«*Огни* установлены на молах у селения Нордюрфьордюр.». (ИМ 4412/20(27), Исл. 18/18)

28. Стр. 193. Строка 23. После «(Brúnkolla)» поместить: «, ограждаемая с W светящей вехой.». (ИМ 4412/20(28), Исл. 18/17)

29. Стр. 193. Строки 30–31. Исправить «светящими знаками» на «светящим знаком». (ИМ 4412/20(29), Исл. 17/17)

30. Стр. 216. Строки 28–29. Вычеркнуть. (ИМ 4412/20(30), Исл. 41/17)

31. Стр. 217. Строка 51. Вычеркнуть с «На оконечности» по «огонь.». (ИМ 4412/20(31), Исл. 9/20)

32. Стр. 219. Строка 33. Вычеркнуть с «Огонь» по «мола» и взамен поместить: «*Огни* установлены.». (ИМ 4412/20(32), Исл. 29/17)

33. Стр. 244. Строки 28–29. Вычеркнуть с «створом» по «несветящими» и взамен поместить: «створами светящих знаков, огнями и светящими». (ИМ 4412/20(33), Исл. 2/18)

34. Стр. 249. Строка 17. После строки поместить:
«Створ огней Хабнархоульми (Hafnarhólmi) установлен на южном берегу островка Хабнархоульми и ведет в гавань для малых судов.». (ИМ 4412/20(34), Исл. 14/17)

4413 Книга 1214 изд. 2020 г.

1. Стр. 72. Строка 33. После строки поместить:
«Подводное препятствие находится в 1 миле к SE от мыса Милтон–Несс.». (ИМ 4413/20(1), В. 2538/19)
2. Стр. 161. Строки 37–40. Вычеркнуть с «На банке» по «кабелем.». (ИМ 4413/20(2), В. 5575/19)
3. Стр. 168. Строка 54. Исправить «85 м» на «87 м». (ИМ 4413/20(3), В. 2649/20)
4. Стр. 181. Строка 21. Вычеркнуть с «10,2» по «соответственно» и взамен поместить: «10,9; 10,2 и 11,1 м лежат соответственно в 1 миле к ENE;». (ИМ 4413/20(4), В. 2724/19)
5. Стр. 209. Строка 35. Вычеркнуть. (ИМ 4413/20(5), В. 2090/19)
6. Стр. 240. Строки 13–14. Вычеркнуть. (ИМ 4413/20(6), В. 425/20)
7. Стр. 240. Строка 31. Вычеркнуть «, знаками и огнями». (ИМ 4413/20(7), В. 1847/19)

4414 Книга 1218 изд. 1990 г.

Стр. 203. Строка 52. В корректуре по ИМ 5436/01 в строках 1–2 снизу вычеркнуть с «, а посередине» по «ответчик». (ИМ 4414/20), В. 2824/20

4415 Книга 1219 изд. 1998 г.

Стр. 97. Строка 38. Исправить «два» на «три». (ИМ 4415/20), В. 2818/20

4416 Книга 1220 изд. 2000 г.

Стр. 261. Строка 18. Исправить «6,8 м» на «2,7 м» и «2,8 кбт» на «4 кбт». (ИМ 4416/20), В. 2393/20

4417 Книга 1222 изд. 1991 г.

Стр. 496. Строка 10. Исправить «имеется» на «имеются станция АИС и». (ИМ 4417/20), В. 1877/20

4418 Книга 1230.1 изд. 2019 г.

Стр. 254. Строка 52. После строки поместить:
«Правила подачи заявки на лоцманскую проводку см. на стр. 83 данной лоции.». (ИМ 4418/20)

4419 Книга 1230.2 изд. 2019 г.

Стр. 291. Строки 43–44. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий знак Виктория (Victoria) установлен на оконечности государственного пирса.». (ИМ 4419/20), Кан. 2/4406/20

4420 Книга 1232 изд. 2019 г.

Стр. 282. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 4420/20), Кан. 5/4230/20

4421 Книга 1235 изд. 2001 г.

1. Стр. 90. Строки 43–57. В корректуре по ИМ 5051/18 в строке 2 снизу вычеркнуть «в 2,3 мили к W и». (ИМ 4421/20(1), В. 1683/20

2. Стр. 125. Строка 11. Перед строкой поместить: «В 1 миле к SW от островка Ошен–Ки находится затонувшее судно. Судно ограждается светящим бумем.». (ИМ 4421/20(2), США 35/11013/20

3. Стр. 125. Строки 14–24. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4676/07 не числить. (ИМ 4421/20(3), США 35/11013/20

4. Стр. 276. Строка 15. После строки поместить:

«Мол, состоящий из четырех колен, сооружен у юго-восточного берега бухты Порт–Ройал в 7,3 кбт к NE от мыса Порт–Ройал.». (ИМ 4421/20(4), В. 1794, 1819/20

4422 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 340. Строка 39. После строки поместить:

«5. Постановлением Парламента Республики Абхазия изменены некоторые названия географических объектов на ее побережье. Названия этих объектов, приведенные в лоции до ее переиздания, могут отличаться от ныне действующих.». (ИМ 4422/20), Ж 43/15/20

4423 Книга 1249 изд. 2018 г.

1. Стр. 846. Строка 35. Вычеркнуть. (ИМ 4423/20(1), В. 956/17

2. Стр. 846. Строка 36. Вычеркнуть с «Буй» по «буя» и взамен поместить:
«Светящий буй выставляется.». (ИМ 4423/20(2), В. 956/17

4424 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 119. Строка 31. После строки и корректуры по ИМ 416/10 поместить:

«Место встречи лоцманов находится в 7,3 кбт к SW от основания западного мола восточной гавани.». (ИМ 4424/20), Т. 211/19

4425 Книга 1401 изд. 2017 г.

1. Стр. 171. Строка 20. После «Тобизина.» поместить: «Светящий знак разрушен (2020 г.).». (ИМ 4425/20(1), Сообщение 31/81/20

2. Стр. 212. Строка 9. После «(2005 г.)» поместить: «Светящие знаки Опасный и в бухте Широкая погашены (2015 г.).». (ИМ 4425/20(2), Сообщение 32/84/20

3. Стр. 213. Строка 30. После «Обручева.» поместить: «Знаки створа погашены (2018 г.).». (ИМ 4425/20(3), Сообщение 30/78/20

4. Стр. 216. Строка 13. После «(Ostrovok Val'dta)» поместить: «Светящийся знак погашен (2015 г.).». (ИМ 4425/20(4), Сообщение 32/84/20)

5. Стр. 268. Строка 54. После «эстакаде.» поместить: «Светящиеся створные знаки разрушены (2016 г.).». (ИМ 4425/20(5), Сообщение 33/88/20)

6. Стр. 276. Строка 39. После «Преображения.» поместить: «Светящиеся створные знаки разрушены (2010 г.).». (ИМ 4425/20(6), Сообщение 34/91/20)

4426 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 432. Строка 37. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен в 2,5 мили к SW от западной оконечности наибольшего из островков Хванджедо.». (ИМ 4426/20(1), РК 637/20)

2. Стр. 535. Строка 21. Корректуру по ИМ 284/16 не числить. После строки и корректуры по ИМ 5715/15 поместить:

«Светящийся знак Йонам установлен на западном берегу полуострова Йонам–Пандо непосредственно к S от моста, сооруженного через южный вход в гавань Мокпхохан.». (ИМ 4426/20(2), РК 643/20)

3. Стр. 584. Строка 5. После строки поместить:

«Огонь Тхэан, установленный на платформе, находится в 4,8 мили к NNE от островка Пёнпхундо.». (ИМ 4426/20(3), РК 204/20)

4. Стр. 590. Строка 17. После строки перед корректурой по ИМ 4235/05 поместить:

«Светящийся знак Чонгомаль (35°03,9'N, 128°51,5'E) установлен у северо-восточного берега острова Кадокто.». (ИМ 4426/20(4), РК 567/20)

4427 Книга 1410 изд. 1994 г.

Стр. 221. Строки 9–10. Вычеркнуть с «8 кбт» по «кессонов.» и взамен поместить: «2,5 кбт к W от его восточной оконечности и с внутренней стороны Восточного мола в 0,7 кбт от его оконечности находятся склады кессонов. Еще один склад кессонов находится вблизи оконечности Западного мола.». (ИМ 4427/20), Карта 69301; Я. 479/20

4428 Книга 1416 изд. 2009 г.

Стр. 215. Строка 54. После «Позешен.» поместить: «Еще один подводный кабель пересекает пролив Саратога в 2,2 мили к NNW от мыса Роки–Пойнт (стр. 216).». (ИМ 4428/20), США 15/18441/20

4429 Книга 1417 изд. 2008 г.

1. Стр. 287. Строка 43. После строки поместить:

«Подводные препятствия находятся в 3,2; 3,4 и 4,2 мили к SSW и в 3,1 и 4,8 мили к SW от мыса Ринкон.». (ИМ 4429/20(1), США 15, 19, 29, 30/18725/20)

2. Стр. 288. Строка 2. Корректуру по ИМ 3176/20 не числить. (ИМ 4429/20(2))

4430 Книга 1419 изд. 1994 г.

1. Стр. 118. Строка 15. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой находится у берега к S от основания мола № 3». (ИМ 4430/20(1), США 16/22134/20)

2. Стр. 240. Строка 39. После «70°32'W)» поместить: «При огне имеется станция АИС.».

(ИМ 4430/20(2), США 16/22251/20)

4431 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 195. Строка 44. После строки поместить:

«*Район нечистого грунта* находится в 2,7 мили к SSW от мыса Мацугахана.». (ИМ 4431/20), Я. 508/20

4432 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 232. Строка 33. После строки поместить:

«*Затонувшее судно* находится в 8,3 мили к N от скалы Беракий. Затонувшее судно ограждено кардинальными буйами.». (ИМ 4432/20), В. 6388/19

4433 Книга 1432 изд. 1995 г.

1. Стр. 100. Строка 25. Корректуру по ИМ 2300/10 не числить. Исправить «5,1 м» на «3,8 м».

(ИМ 4433/20(1), В. 6344/19)

2. Стр. 105. Строка 7. В корректуре по ИМ 5130/99 вычеркнуть «в 5 кбт к Е от мыса» и взамен

написать «на мысе». (ИМ 4433/20(2), В. 6344/19)

4434 Книга 1433 изд. 1990 г.

1. Стр. 44. Строка 24. После «глубиной 6» написать «, 8,3». (ИМ 4434/20(1), В. 6310/19)

2. Стр. 45. Строка 52. Исправить «4,9 м» на «6,3 м». (ИМ 4434/20(2), В. 6310/19)

3. Стр. 45. Строка 53. Вычеркнуть. (ИМ 4434/20(3), В. 6310/19)

4. Стр. 48. Строка 46. Исправить «3,5 м,» на «1,1 м,». (ИМ 4434/20(4), В. 6310/19)

5. Стр. 404. Строка 3. После строки поместить:

«Священный знак Марикасу (Marikasu) установлен на мысе Марикасу.». (ИМ 4434/20(5), В. 6432/19)

6. Стр. 406. Строка 30. После строки поместить:

«Священный знак установлен на северной оконечности острова Самада-Бесар.». (ИМ 4434/20(6), В. 6432/19)

4435 Книга 1438 изд. 1997 г.

Стр. 422. Строка 11. В корректуре по ИМ 3585/20 исправить «10,4 м» на «8,8 м». (ИМ 4435/20), А. 317/19

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**4436 Книга 2111 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
1146	Банки Прохорова светящий буй западный 68 20.5 N 73 58.5 E *			(ИМ 4436/20), Сообщение 24/20

4437 Книга 2205 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
6522	Аванпорта северный			Упразднен (ИМ 4437/20), Д. 611/20
6523	Пирса № 10 57 42.8 N 10 35.6 E	КрПр5с 3М	Красный стальной столб 2	Светит с захода до восхода солнца * (ИМ 4437/20), Д. 611/20

4438 Книга 2209 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
1029.5	Секонд–Северн– Кроссинг центральный <i>Second Severn Crossing</i> 51 34.4 N 2 42.0 W	СнЧ 5М		* (ИМ 4438/20), В. 2824/20

2565	Южного мола гавани Эр 55 28.2 N 4 38.7 W	БлЧ 7М	Белая башня 6	7	Светит 192–341
		Дополнительный ЗлПр4с пр 0.5 тм 3.5 5М *	Та же башня *	5	Светит 192–262 *
					(ИМ 4438/20), В. 1865/20
2841.8 <i>А4428.26</i> *	Нового причала 56 04.0 N 4 49.4 W *	2верт ЗлП 2М *	Металлический столб 2 *	4	*
					(ИМ 4438/20), В. 2818/20
5625	Блэксод <i>Blacksod</i> 54 05.9 N 10 03.6 W	БлКрПр(2)7.5с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 5.5 Бл12М Кр9М	Белая башня на здании 12	13	9–Кр–30–Бл–198 Станция АИС *
					(ИМ 4438/20), В. 1877/20

4439 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5	
2932	Восточного мола аванпорта 43 25.2 N 2 42.8 W	КрПр(4)12с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 5.5 5М *	Красная тренога 3	6	
					(ИМ 4439/20), Исп. 88/20
4211	Звукосигнальная установка 41 54.0 N 8 52.8 W *				Сирена Мо(Л)30с • – • • звук 1.5 молч 1.5 звук 4.5 молч 1.5 звук 1.5 молч 1.5 звук 1.5 молч 16.5 (В) Сирена не действует (2020 г.) *
					(ИМ 4439/20), Исп. вып. 12/20

4440 Книга 2211 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
195	ТАБЛЬ-ДУКАША <i>Table d'Oukacha</i> 33 37.1 N 7 33.9 W	БлЗтм(2)6с 18М	Белая четырех- гранная башня с красным фонарем 20	Светит 290-75 29
		Дополнительный КрП 8М	Та же башня	Светит 235-290 (В) Огонь КрЗтм(3)15с16М Светит 240-65 (2020 г.) * (ИМ 4440/20), В. вып. 19/20
215	Южного мола 33 36.9 N 7 36.4 W	ЗлЗтм4с 5М	Зеленая колонна на белой четырехгранной будке с зелеными горизонтальными полосами 4	Светит 58-250 (В) Огонь ЗлПр(2)8с4М (2020 г.) Горн (2) 60с звук 2.0 молч 2.0 звук 6.0 молч 50.0 * (ИМ 4440/20), В. вып. 16/20
217	Нувель-Жете- Трансверсаль <i>Nouvelle Jetée Transversale</i> 33 37.0 N 7 35.5 W	КрЗтм(2)6с св 1.0 зтм 1.0 св 3.0 зтм 1.0 7М	Красная колонна на белой четырехгранной будке с красными горизонтальными полосами 4	(В) Огонь КрПр(4)12с5М (2020 г.) * 12 (ИМ 4440/20), В. вып. 16/20
218	Причала 33 36.9 N 7 35.7 W	КрПр(3)12с		(В) Огонь КрПр6с3М (2020 г.) * (ИМ 4440/20), В. вып. 16/20
1068	Светящий знак 28 08.2 N 15 25.2 W *	КрПр(2+1)11с пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 7.5 3М	Красный столб на красной круглой башенке с зеленой горизонтальной полосой 5	7 (ИМ 4440/20), Исп. 88/20

4441 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
225	Грин-Айленд <i>Green Island</i> 45 28.7 N 60 54.0 W	БлПр(2)20с пр 1.0 тм 3.0 пр 1.0 тм 15.0 10М *	Белая круглая башня, в верхней части красная 11 34	* (ИМ 4441/20), Кан. вып. 5/20
1487	ВИКТОРИЯ			Упразднен (ИМ 4441/20), Кан. 2/4406/20
1488 *	Виктория <i>Victoria</i> 46 12.7 N 63 29.3 W *	ЗлПр4с пр 1.0 тм 3.0 6М *	Квадратный щит, окрашенный в зеле- ный, белый и черный цвет, укрепленный на столбе *	Действует в период навигации * (ИМ 4441/20), Кан. 2/4406/20
3235	Ярмут-Бар			Упразднен (ИМ 4441/20), Кан. 5/4230/20

4442 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
3085.2	Хамбрукс-Бар			Упразднен (ИМ 4442/20), США 35/12263/20

4443 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4592	ВХОДНОЙ Передний 19 13.0 N 96 09.9 W	БлИзо2с 20М *	Красная метал- лическая башня с белыми горизонталь- ными полосами 20 *	Створ 52.4-232.4 Одновременно явля- ется сооружением переднего огня створа (№ 4593) * (ИМ 4443/20), В. 687/20

4592.5	ВХОДНОЙ Задний 19 13.0 N 96 09.9 W	БлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 20М *	Красная метал- лическая башня с белыми горизонталь- ными полосами	48 * (ИМ 4443/20), В. вып. 5/20
4593	СВЕТЯЩИЙ ЗНАК Передний 19 13.0 N 96 09.9 W *	БлИзо2с 20М *	Красная метал- лическая башня с белыми горизонталь- ными полосами	Створ 348.2–168.2 Одновременно явля- ется сооружением переднего огня створа Входной (№ 4592) * (ИМ 4443/20), В. 687/20
4593.5	СВЕТЯЩИЙ ЗНАК Задний 19 13.0 N 96 09.8 W *	БлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 20М *	Красная метал- лическая башня с белыми горизонталь- ными полосами	48 * (ИМ 4443/20), В. вып. 5/20

4444 Книга 2401 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
295	Тобизина			Светит 74–325 Авт См. рисунок Разрушен (2020 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 31/82/20
418	Бухты Конюшкова Передний			Створ 52.2–232.2 Створ ведет в бухту Конюшкова Светит в секторе 3 по направлению створа Авт Погашен (2018 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 30/79/20
418.1	Бухты Конюшкова Задний			Светит в секторе 3 по направлению створа Авт Погашен (2018 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 30/79/20

423	Вальдта	Авт Погашен (2015 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 31/85/20
446	Опасный	Авт РЛП Погашен (2015 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 32/85/20
447	Бухты Широкая	Светит 40–286 Авт РЛП Погашен (2015 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 32/85/20
539	Бухты Успения второй Передний	Секущий створ 240–60 Створ служит для определения места отдачи якорей при подходе и швартовке судов к эстакаде Авт Разрушен (2016 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 33/89/20
539.1	Бухты Успения второй Задний	Авт Разрушен (2016 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 33/89/20
585	Бухты Преобразования входной Передний	Створ 267–87 Створ ведет в бухту Преобразования Светит в секторе 3 по направлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2010 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 34/92/20
586	Бухты Преобразования входной Задний	Светит в секторе 3 по направлению створа Авт См. рисунок Разрушен (2010 г.) * (ИМ 4444/20), Сообщение 34/92/20

4445 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1396.5 M4353.891 *	Чонгомаль <i>Jeonggeomal</i> 35 03.9 N 128 51.5 E *	ЗлПр(2)6с 3М *	Зеленая круглая металлическая труба с топовой фигурой в виде цилиндра 5 *	8 * (ИМ 4445/20), РК 567/20
2906 M4295.71 *	Светящий знак 34 10.0 N 127 01.6 E *	ЖлПр(4)8с 9М *	Желтая металличе- ская труба с топовой фигурой в виде косо- го креста 4 *	19 * (ИМ 4445/20), РК 637/20
3999.5	Йонам <i>Yeongam</i> 34 45.0 N 126 21.9 E *	ЗлПр4с 7М *		(ИМ 4445/20), РК 643/20
4011	Островка Мэкто	БлПр(2)6с 6М *		(ИМ 4445/20), РК 643/20
4572 M4153.5 *	Тхэан <i>Taeap</i> 36 44.2 N 125 47.2 E *	ЖлПр(4)8с 8М *	Желтый круглый металлический столб на платформе *	* (ИМ 4445/20), РК 204/20
4584	Южного мола	КрПр(2)6с 9М *		(ИМ 4445/20), РК 483/20

4446 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3030	Мехильонес- дель-Сур			Светит 218-146 АИС КрЧ и КрП6М загра- дительные авиацион- ные огни на красной ажурной металличе- ской башне с белыми горизонтальными полосами в 8.5 кбт к SE (G1954) * (ИМ 4446/20), США 16/22251/20

4447 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
4069.3 Q2927.8 *	Рифа Колнат 5 55.3 S 105 48.9 E *	БлЧ(9)15с 10М *	Желтый знак с чер- ной горизонтальной полосой посередине и топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вместе 10 *	* (ИМ 4447/20), В. 6344/19
5262.5 Q1570.8 *	Светящий знак 1 34.7 S 124 28.5 E *	БлПр(2)10с пр 0.9 тм 1.2 пр 0.9 тм 7.0 6М *	Белый знак 10 * 10	* (ИМ 4447/20), В. 6432/19
5264.3 Q1570.5 *	Марикасу Marikasu 1 40.1 S 124 25.2 E *	БлПр(2)10с пр 0.9 тм 1.2 пр 0.9 тм 7.0 12М *	Белый свайный знак 10 * 13	* (ИМ 4447/20), В. 6432/19

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

4448 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
61150	Анхольт–Кноб Anholt Knob РЛМк (отв) 56°44'N 11°55'E *			(ИМ 4448/20), Д. 456/20
61400	Лесё–Триннель			Упразднен (ИМ 4448/20), Д. 456/20
61550	Скагенс–Рев 1А Scagens–Rev 1A РЛМк (отв) 57°47'N 10°56'E *			(ИМ 4448/20), Д. 456/20
62200	Секонд–Северн– Кроссинг			Упразднен (ИМ 4448/20), В. 2824/20

4449 Книга 3012 изд. 2020 г.

1. Стр. 94–95. Номер 205. ТАЛЛИН (ESA). Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

205 ТАЛЛИН (ESA)

Tallinn

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Таллин (Tallinn) (59°28'N 24°21'E)	1650	RT (MF)
Б) Таллин (Tallinn) (59°28'N 24°21'E)	3310	RT (MF)
В) Аабла (Aabla) (59°35'N 25°31'E)	Канал 27	VHF
Дирхами (Dirhami) (59°12'N 23°30'E)	Канал 26	VHF
Эйсма (Eisma) (59°34'N 26°18'E)	Канал 03	VHF
Кьпу (Kõpu) (58°55'N 22°12'E)	Канал 03	VHF
Меривялья (Merivälja) (59°30'N 24°51'E)	Канал 20	VHF
Ориссааре (Orissaare) (58°34'N 23°04'E)	Канал 27	VHF

Пярну (Pärnu) (58°23'N 24°35'E)	Канал 20	VHF
Рухну (Ruhnu) (57°48'N 23°16'E)	Канал 03	VHF
Сууремыйза (Suuremõisa) (58°52'N 22°58'E)	Канал 07	VHF
Суурупи (Suurupi) (59°28'N 24°23'E)	Канал 01	VHF
Тойла (Toila) (59°25'N 27°32'E)	Канал 26	VHF
Торгу (Torgu) (57°59'N 22°05'E)	Канал 26	VHF
Тыстамаа (Tõstamaa) (58°18'N 24°00'E)	Канал 01	VHF
Ундва (Undva) (58°31'N 21°55'E)	Канал 01	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А), В) 0433, 1333
 Местные прогнозы погоды (включая ледовую информацию)
 на английском и эстонском языках

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Б), В) 0233, 0633, 1033,
 1433, 1833, 2233
 Навигационные предупреждения
 на английском и эстонском языках

Б), В) После периода
 молчания
 Штормовые предупреждения
 на английском и эстонском языках

Примечание. Передачи на УКВ ведутся после предварительного объявления на канале 16 и на частоте 2182 кГц.

(ИМ 4449/20(1), В. Vol. 3

2. Стр. 98. Номер 220. КЛАЙПЕДА (РАДИО 5). Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

220 КЛАЙПЕДА (РАДИО 5) (Служба управления движением судов)
Klaipeda (Radio 5) (VTS)

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	Канал 09 Н24	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) По запросу
 Прогноз погоды по району В9 (схема 21) и порту
 Клайпеда
 на литовском и английском языках

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) По запросу

Штормовые предупреждения по району В9
(схема 21) и порту Клайпеда
на литовском и английском языках

(ИМ 4449/20(2), В. Vol. 3

3. Стр. 103–104. Номер 240. ТУРКУ (ОФК). Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

240 ТУРКУ (ОФК)

Turku

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Эспоо (Espoo) (60°11'N 24°38'E)	Канал 04	VHF
Эурайоки (Eurajoki) (61°17'N 21°42'E)	Канал 26	VHF
Ета (Geta) (60°23'N 19°51'E)	Канал 05	VHF
Хайлуото (Hammarland) (60°11'N 19°44'E)	Канал 07	VHF
Ханко (Hanko) (59°50'N 22°56'E)	Канал 03	VHF
Ерсё (Järsö) (60°01'N 20°00'E)	Канал 25	VHF
Котка (Kotka) (60°27'N 26°57'E)	Канал 25	VHF
Кристийнанкаупунки (Kristiinankaupunki) (62°17'N 21°24'E)	Канал 24	VHF
Круунупюу (Kruunupyö) (63°44'N 23°31'E)	Канал 28	VHF
Ли (Li) (65°32'N 25°16'E)	Канал 26	VHF
Мустасаари (Mustasaari) (63°13'N 21°32'E)	Канал 25	VHF
Науво (Nauvo) (60°10'N 21°43'E)	Канал 23	VHF
Раахе (Raahе) (64°41'N 24°32'E)	Канал 84	VHF
Утё (Utö) (59°47'N 21°22'E)	Канал 24	VHF
Усикаупунки (Uusikaupunki) (60°48'N 21°29'E)	Канал 01	VHF
Виролахти (Virolahti) (60°36'N 27°50'E)	Канал 24	VHF
Время работы	Содержание передач и район обслуживания	

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 0633, 1833

Прогноз погоды по районам В1–В5 и В7 (схема 21),
включая сведения о высоте волн по северной части
Балтийского моря
на английском языке

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- A) 0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233 Штормовые предупреждения по районам В1–В5 и В7 (схема 21), сведения о высоте волн и прибрежные навигационные предупреждения на английском языке
- A) 0803 Сведения о местонахождении ледоколов на английском языке
- A) 1033, 1833 Сообщения о ледовой обстановке на английском языке
- A) По получении Штормовые предупреждения по районам В1–В5 и В7 (схема 21) на английском языке

Примечание. По запросу, навигационные предупреждения на финском и шведском языках могут передаваться на рабочих каналах радиостанции.

(ИМ 4449/20(3), В. Vol. 3

4. Стр. 141–142. Таблица. Вычеркнуть и взамен поместить:

Район	Позывной/канал УКВ	Контакты	Координаты
1	2	3	4
ЕК D 371 Марсталь– Бугт (Marstal Bugt)		+45 72812300	54°42'N 10°27'E
ЕС D 140 Борнхольм Западный (Bornholm W)			55°00'N 13°55'E
ЕС D 138 Борнхольм Северный (Bornholm N)			55°20'N 15°30'E
ЕС D 139 Борнхольм Восточный (Bornholm E)			55°05'N 15°40'E
ЕК D 395 Рагхаммер– Одде (Raghammer Odde)	Raghammer Каналы: 16, 06, 08, 77	+45 56978106 или +45 20106551	55°01'N 15°55'E
ЕК D 396 Хуллебек (Hullebæk)			
ЕК R 44 Хальк (Halk)		+45 72839550 +45 74571137 www.forsvaret.dk/oksbl	55°11'N 9°38'E
14 Хюбю–Феллед (Hyby Fælled)		+45 72813673 или +45 72813681 www.forsvaret.dk/tgr	55°35'N 9°48'E
ЕК D 352 Люсегрунн Северный (Lysegrund N)		+45 72812300	56°17'N 11°50'E
ЕК D 353 Люсегрунн Южный (Lysegrund S)			
ЕК R 17 Иссефьорд (Isefjord)	Jægerspris Каналы: 16, 06, 08, 67	+45 72839730 или +45 72839740 www.forsvaret.dk/JPL	55°52'N 11°57'E
ЕК R 18 Егерсприс (Jægerspris)			

1	2	3	4
11 Бредетвед (Bredetved)			55°42'N 11°48'E
ЕК R 11 Шелланнс– Одде Западный (Sjællands Odde W)	Gniben Radio Каналы: 16, 06	+45 72812300	56°00'N 11°17'E
ЕК R 13 Шелланнс–Рев (Sjællands Rev)			
ЕК R 14 Шелланнс– Одде Восточный (Sjællands Odde E)			
ЕК R 19 МУЛТЕКС (MULTEX)			
ЕК R 20 Идербю (Yderby)			
ЕК R 12 Гнибен (Gniben)		+45 72812300 (во время учебных стрельб)	
ЕК D 350 Идерфлак (Yderflak)		+45 72855514	
ЕК D 351 Шульц–Грунн (Schultz Grund)			56°09'N 11°13'E
ЕК R 15 Сайерё Восточный (Sejerø E)	Stold Каналы: 16, 06	+45 72839730 или +45 72839740 www.forsvaret.dk/JPL	55°45'N 11°17'E
ЕК R 16 Сайерё Западный (Sejerø W)			
ЕК R 45 Хевринг (Hevring)		+45 72839689 www.forsvaret.dk	56°32'N 10°26'E
ЕК D 389 Скаген Северный (Skagen N)		+45 72812300	58°15'N 10°30'E
ЕК R 48 Транум Южный (Tranum S)	Tranum Каналы: 16, 09, 12, 13	+45 72839699	57°12'N 9°29'E
ЕК D 370 Блокхус (Blokhus)			
15 Нюминнегаб (Numindegab)	Numindegab Каналы: 16, 06, 08	+45 72839550 или +45 50587178 (во время учебных стрельб) www.forsvaret.dk/oksbl	55°50'N 8°10'E
ЕК R 33 Вайерс (Vejers)	Oksbøl Каналы: 16, 06, 08	+45 72839550 www.forsvaret.dk/oksbl	55°35'N 8°06'E
ЕК R 80 Каллесмерск Восточный (Kallesmærsk E)			
ЕК R 81 Каллесмерск Западный (Kallesmærsk W)			
ЕК R 53 Ювре (Juvre)	Fly Rømø Каналы: 16, 11	+45 72839550 или +45 73755219 и +45 21487290 (во время учебных стрельб)	55°12'N 8°31'E

1	2	3	4
---	---	---	---

ЕК D 373 Рёмё Запад-
ный (Rømo W)

+45 72848121 или
+45 73755219

55°10'N 8°17'E

(ИМ 4449/20(4), В. вып. 6/20

5. Стр. 143. Схема 26. В координатах 55°40'N 9°00'E исправить надпись на «EKR33/EKR80/EKR81».
(ИМ 4449/20(5), В. вып. 6/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

4450 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
33	НИ	29267	29.08.2020				ППТ, рус.–англ.
37	НИ	32111	27.06.2020				ППТ
43	НИ	35164	12.09.2020				ППТ, рус.–англ.
43	Н	35364	27.06.2020		В	2	ППТ, рус.–англ.
47	ИЗ	39301					
56	НИ	52078	27.06.2020				ППТ, рус.–англ.
58	НИ	54306	27.06.2020				ППТ, рус.–англ.

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
83	НИ	1105	2019	!		
83	ИЗ	1105С				
83	НИ	1214	2020	!		
83	ИЗ	1214С				
84	НИ	1415	2019	!		
84	ИЗ	1415С				

4451 Книга 7107 изд. 2020 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
21	НИ	1105	2019			!
21	ИЗ	1105С				

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
71	ИЗ	1105С	

4452 Книга 7207 изд. 2018 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
19	НИ	29267	29.08.2020			ППТ, рус.-англ.
23	НИ	32111	27.06.2020			ППТ
29	НИ	35164	12.09.2020			ППТ, рус.-англ.
29	Н	35364	27.06.2020	141	В	ППТ, рус.-англ.
33	ИЗ	39301				

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
39	НИ	1214	2020			!
39	ИЗ	1214С				

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
87	НИ	29267	Координаты: 51°26'32"N–51°30'46"N 0°25'34"E– 0°36'26"E А.	12500
			Координаты: 51°26'20"N–51°28'02"N 0°19'28"E– 0°26'15"E	
141	Н	35364	Порт Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет) с Подходами Координаты: 36°41'24"N–36°56'30"N 10°09'06"E–10°37'12"E А. Порт Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет)	65000
			Координаты: 36°46'00"N–36°50'00"N 10°15'32"E–10°22'01"E	15000
141	ИЗ	39301		

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
181	ИЗ	1214С	

4453 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	52078	27.06.2020			ПШТ, рус.–англ.
11	НИ	54306	27.06.2020			ПШТ, рус.–англ.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
33	НИ	1415	2019			!
33	ИЗ	1415С				

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
133	НИ	52078	От мыса Сиамок до мыса Селатан Координаты: 4°44'00"S– 3°00'00"S 112°12'30"E–114°51'00"E	300000

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
157	НИ	1415	Лоция западного побережья Канады. Выпуск 1.
157	ИЗ	1415С	

4454 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках
29267(29.08.2020), 32111(27.06.2020), 35164(12.09.2020), 52078(27.06.2020), 54306(27.06.2020)

Изъяты карты

39301

Изъяты книги

1105–1996, 1105С–2005, 1214–1995, 1214С–2005, 1415–1988, 1415С–2001

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
47 от 21.11.2020	34113	29.08.2020	НИ (ППТ)
47 от 21.11.2020	38189	26.09.2020	Н (ППТ)
47 от 21.11.2020	53388	12.09.2020	НИ (ППТ)
47 от 21.11.2020	54308	12.09.2020	НИ (ППТ)
48 от 28.11.2020	12348	3.10.2020	НИ (ППТ)
48 от 28.11.2020	22325	12.09.2020	НИ (ППТ)
48 от 28.11.2020	31012	26.09.2020	НИ (ППТ)
48 от 28.11.2020	39578	3.10.2020	Н (ППТ)
48 от 28.11.2020	53392	26.09.2020	НИ (ППТ)
48 от 28.11.2020	65363	29.08.2020	НИ (ППТ)
49 от 5.12.2020	34104	26.09.2020	НИ (ППТ)
49 от 5.12.2020	35363	26.09.2020	НИ (ППТ)
49 от 5.12.2020	38363		ИЗ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 05.11.2020.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 05.11.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,00.

Тираж 4 экз.

Изд. № 131.

Заказ 189.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4