

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 5 декабря 2020 г.

**№ 4718–4835**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	28
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	42

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11029	4748	25425	4767	32170	4776
14020	4718	25819	4783	32313	4774
18330	4719, 4720	25820	4783	32319	4773
20301	4748	26238	4740	32330	4772
21009	4751, 4757, 4758	26242	4755	32337	4768, 4769
21023	4751, 4752	26256	4759, 4760	33009	4782
21024	4748	26257	4759, 4760	34104	4781
21059	4727	26260	4739	35013	4782
22059	4738	26262	4743	35105	4777
22060–INT1213	4728	26263	4742, 4743	35109	4778
22061–INT1214	4728	26264	4742, 4744	35110	4777
22062–INT1215	4735, 4738	26271	4742	35360	4774
22209	4752	26296	4741, 4742, 4761	35363	4775
22211	4757, 4758, 4759, 4760	26297	4761	35370	4773
22217	4751, 4757, 4758	26304	4721	36360	4770
22222	4748	26334	4723	38112	4779, 4780
22310	4722	27023	4732, 4734	38115	4779, 4780
22325	4741, 4761	27031	4729, 4730, 4731	38119	4779, 4780
22403	4764, 4766	27032	4729	38120	4779
22404	4763	27075	4731	38143	4779
22405	4763	28236	4761	38360	4774
22709	4727	29242	4749	38370	4773
22808	4784	29257	4754	38384	4771
23004	4728	29258	4754	39339	4769
23060	4735	29259	4747	48532	4786
23064	4738	29261	4753	56706	4788
23068	4731	29262	4753	60101	4791
23069	4728	29267	4744	60119	4797
23217	4741, 4750, 4751, 4761	29270	4756	60122	4797
23700	4726	29271	4756	61003	4791
23819	4784	29296	4745, 4746	61018	4791
23826	4785	29299	4724, 4725	61113	4797, 4798
24218	4740	29350	4762	62100	4791
24400	4766	29401	4765	62279	4787
25016	4729, 4731	29405	4765	62398	4798
25017	4729	29406	4765	63031	4791
25021	4734	30307	4772	63100	4791
25022	4733	31004	4782	63203	4790
25027	4736, 4737, 4738	31026	4772, 4773	63226	4787
25234	4741	31033	4773	63609	4798
		31034	4772	63610	4796, 4799
		32003	4782	65101	4791
		32100	4776	65280	4787
		32123	4776	65334	4795
			4776	65338	4795

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
65339	4795	66065	4792	68376	4796
65343	4795	66069	4792, 4794	68382	4796
65347	4795	68215	4789	68390	4796
65357	4795	68301	4793	68393	4796
65362	4795	68332	4795	68394	4796
65366	4795	68333	4795	68397	4796
65374	4796	68339	4795	68398	4796
65376	4796	68344	4795	68602	4796
65389	4796	68346	4795	68618	4800
65390	4796	68347	4795	69064	4792
65393	4796	68354	4795	69065	4792
65394	4796	68355	4795	69066	4792
65398	4796	68364	4795	69069	4792
65616	4796	68365	4795	69072	4792
66064	4792	68374	4796	69073	4792

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1215-1992	4801	2208-2018	4813	2402.1-2005	4825
1217-2009	4802	2209-2018	4814	2403.1-2004	4826
1222-1991	4803	2210-2019	4815	2405-2005	4827
1234.1-2019	4804	2211-2019	4816	2406-2005	4828
1248-2018	4805	2212.1-2000	4817	3001-2008	4829
1250-2010	4806	2212.3-2002	4818	3003-2020	4830
1251-2004	4807	2215.1-2000	4819	3012-2020	4831
1404-2001	4808	2215.2-2004	4820	7010.1-2017	4832
1408-2017	4809	2217-2017	4821	7107-2020	4833
1426-1995	4810	2222-2008	4822	7207-2018	4834
2102-2018	4811	2223-2020	4823		
2201-2009	4812	2301-2019	4824		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	7	Тихий океан	19
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	20
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	21
Балтийское море	8	Филиппинское море	21
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	15	Море Хальмахера	–
Ирландское море	16	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	18	Яванское море	–
Мексиканский залив	19	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	19	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Белое море

<b>*4718</b>	<b>Карта 14020</b>		
Нанести	Район бывший опасный от мин № 51 между	66°34.04'N 66°39.54'N 66°41.54'N 66°35.94'N 66°34.04'N	33°34.54'E 33°42.24'E 33°33.74'E 33°26.04'E 33°34.54'E
			<i>Ж 81/150/20</i>

#### Карское море

<b>*4719</b>	<b>Карта 18330</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 24.10.20</i>
<b>*4720 (В)</b>	<b>Карта 18330</b>		
Нанести	Район свалки грунта, надпись «Северный АПК» между (рамка карты 18330)	71°21'57.0"N 71°22'11.0"N	72°08'36.5"E 72°09'20.0"E
	(рамка карты 18330)	71°21'57.0"N	72°10'04.6"E
			<i>Нов. изд. 24.10.20</i>

#### Атлантический океан

<b>4721</b>	<b>Карты 26304–ПЛАН А, 26304</b>		
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак, огонь ЗлПр5с7М, сектор освещения 355°–225° Отм. ИМ 5785/18	43°23'43"N	4°23'07"W
			<i>Исп. вып. 18/20</i>
<b>4722</b>	<b>Карта 22310</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	43°09.9'N	9°12.2'W
			<i>Исп. 154/20</i>
<b>4723</b>	<b>Карта 26334–ПЛАН А</b>		
Исправить	Сектор освещения на 65°–227° у огня светящего знака переднего створного	37°56'46.0"N	8°53'00.5"W
			<i>Исп. вып. 13/20</i>
<b>4724</b>	<b>Карта 29350</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь ЖлПр(4)11с1М Отм. ИМ 1626/19(1)	36°47'24.1"N	6°21'10.7"W
	2. Огонь на огонь ЖлПр(4)11с1М Отм. ИМ 1626/19(2)	36°47'24.5"N	6°21'09.8"W
			<i>Исп. 155/20</i>

<b>4725</b>	<b>Карта 29350</b>		
Исправить	Дальность видимости на ЗМ у огня светящего знака	36°44'57.5"N	6°25'43.4"W <i>Исн. 136/20</i>
<b>4726</b>	<b>Карта 23700</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 14.2 м	41°25'52"N	70°59'13"W <i>США 30/13218/20</i>
<b>4727</b>	<b>Карты 22709, 21059</b>		
Нанести	1. Светящий буй D, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	36°53.5'N	75°29.3'W
	2. Двигатель ветряной CV-A02, огонь ЗЖлПр5с, РЛМк (отв), (ч)	36°53.2'N	75°29.5'W
	3. Двигатель ветряной CV-A01, огонь ЗЖлПр5с, Горн, (ч)	36°53.8'N	75°29.5'W <i>США 37/12200/20</i>

### Балтийское море

<b>4728</b>	<b>Карты 23004(2,4), 23069(2,4), 22060-INT1213(1,3), 22061-INT1214(2,4)</b>		
Упразднить	1. Район Отм. ИМ 2059(В)/20(1)	59°52'18"N	26°03'12"E
	2. Район Отм. ИМ 2059(В)/20(2)	59°52'18"N	26°03'20"E
Нанести	3. Нечистый грунт	59°52'18"N	26°03'12"E
	4. Нечистый грунт	59°52'18"N	26°03'20"E <i>Эсм. 58/20</i>
<b>4729</b>	<b>Карты 27031(1,2), 27032(3), 25016(1-3), 25017(3-5)</b>		
Исправить	1. Веху на светящую веху жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	59°35'30"N	24°43'06"E
	2. Веху на светящую веху жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	59°34'30"N	24°43'36"E
Нанести	3. Светящую веху чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	59°32'08"N	25°14'08"E
Исправить	4. Веху на светящую веху жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	59°40'12"N	25°49'30"E
	5. Веху на светящую веху чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	59°39'48"N	25°50'30"E <i>Эсм. 51/20</i>
<b>4730</b>	<b>Карты 27031-ПЛАН А, 27031</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлПр(2)Зс2М, сектор освещения 218.4°-230.4° у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 5407/12(9)	59°30'00.5"N	24°48'52.5"E
	2. Огонь на огонь ЗлЗтм5с2М, сектор освещения 218.4°-230.4° у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 5407/12(10)	59°30'02.8"N	24°48'57.5"E <i>Эсм. 95/20</i>



<b>4731</b>	<b>Карты 27075, 27031, 25016, 23068</b>		
Исправить	Границу района между (прежняя точка) (прежняя точка)	59°27'55.17"N 59°27'15.16"N	24°45'08.94"E 24°45'27.57"E <i>Эсм. 96/20</i>
<b>4732</b>	<b>Карта 27023</b>		
Нанести	Банку 4.9 м	58°52'14.6"N	23°05'05.8"E <i>Эсм. 98/20</i>
<b>4733</b>	<b>Карты 25022–ПЛАН Б, 25022</b>		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 2218/11	58°34'24.4"N	23°23'48.3"E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.6 м	58°34'22.2"N	23°23'43.6"E <i>Эсм. 97/20</i>
<b>4734</b>	<b>Карты 27023, 25021</b>		
Исправить	1. Веху на светящую веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	58°52'52"N	23°22'29"E
Упразднить	2. Веху	58°52'56"N	23°22'34"E
Нанести	3. Светящую веху к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	58°52'53"N	23°22'28"E
Исправить	4. Веху на светящую веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	58°53'02"N	23°23'01"E
	5. Веху на светящую веху к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	58°53'04"N	23°22'58"E <i>Эсм. 61/20</i>
<b>4735</b>	<b>Карты 23060, 22062–INT1215</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.6 м	58°11'55"N	22°58'41"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.4 м	58°11'07"N	22°59'41"E <i>Эсм. 65, 66/20</i>
<b>4736</b>	<b>Карта 25027</b>		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 6.8 м	58°40'49"N	22°55'04"E <i>Эсм. 63/20</i>
<b>4737</b>	<b>Карта 25027</b>		
Исправить	1. Веху на светящую веху кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	58°40'18"N	22°51'06"E
	2. Веху на светящую веху кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	58°40'55"N	22°58'31"E
Нанести	3. Светящую веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	58°44'58"N	22°46'49"E
	4. Светящую веху к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	58°44'57"N	22°46'47"E <i>Эсм. 62/20</i>
<b>4738</b>	<b>Карты 25027(1), 23064(2), 22059(2), 22062–INT1215(2)</b>		
Упразднить	1. Подводное препятствие, надпись «взр. вещ.»	58°39'42"N	22°32'21"E
	2. Подводное препятствие, надпись «мина»	58°39'45"N	22°32'18"E <i>Эсм. 102/20</i>

## Северное море

<b>4739</b> Упразднить	<b>Карта 26260</b> Светящий буй Отм. ИМ 2159/20(6)	52°54.05'N	0°16.11'E	<i>B. 3377/20</i>
<b>4740</b> Нанести	<b>Карты 24218, 26238</b> Светящий буй цлдр, ж, огонь ЖлПр5с, надпись «2 буя»	58°52.30'N	2°56.67'W	<i>B. 3325/20</i>
<b>4741</b> Исправить	<b>Карты 22325(3-5), 23217(1-4), 25234(4-6), 26296(3-5)</b> 1. Глубину 27.5 на глубину 26.5	51°37.68'N	2°27.45'E	
	2. Глубину 16.5 на глубину 15.7	51°21.56'N	2°24.38'E	
Упразднить	3. Глубину 23	51°20.85'N	2°24.29'E	
Нанести	4. Глубину 22	51°20.98'N	2°24.17'E	
Исправить	5. Глубину 16.3 на глубину 15.7 Отм. ИМ 193/17(2)	51°21.55'N	2°24.39'E	
Упразднить	6. Глубину 25	51°20.78'N	2°24.30'E	<i>Бельг. 250, 251/20</i>
<b>4742</b> Нанести	<b>Карты 26263(1,2), 26264(1), 26271(2,3), 26296(2,3)</b> 1. Подводное препятствие с глубиной над ним 10.7 м	51°29'21"N	0°52'15"E	
	2. Нечистый грунт	51°24.5'N	1°27.1'E	
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 2357(В)/20(1)	51°19.19'N	1°32.57'E	<i>B. 2854, 3853/20</i>
<b>4743</b> Нанести	<b>Карты 26262, 26263(2,4)</b> 1. Глубину 15.8	51°44.83'N	1°30.53'E	
	2. Банку 1.4 м	51°34.67'N	1°21.74'E	
Упразднить	3. Глубину 15.7 Отм. ИМ 2171/20(13)	51°44.96'N	1°30.62'E	
	4. Банку 1.4 м Отм. ИМ 2763/20(1), 3414/20(12)	51°34.64'N	1°21.72'E	<i>B. 1724, 3001/20</i>
<b>4744</b> Упразднить	<b>Карты 26264(1), 29267</b> 1. Район протраленный на 12.5 м между	51°30'31.8"N	0°33'10.0"E	
		51°30'33.0"N	0°33'10.1"E	
		51°30'31.0"N	0°33'25.1"E	
		51°30'29.6"N	0°33'25.0"E	
		51°30'31.8"N	0°33'10.0"E	
Исправить	2. Глубину 5.7 на банку 4.7 м	51°30'27"N	0°33'14"E	
	3. Глубину 8.3 на глубину 7.7	51°30'25.5"N	0°33'21.0"E	<i>B. 3699/20</i>
<b>4745</b> Нанести	<b>Карты 29296, 29296-ПЛАН Б</b> Границу гавани между	51°48'19.2"N	1°00'43.1"E	
		51°48'09"N	1°01'02"E	<i>B. 2822/20</i>

<b>4746 (В)</b>	<b>Карта 29296–ПЛАН Б</b>		
Нанести	Буй ж	51°48'02.3"N	1°00'45.5"E <i>В. 3862/20 (В)</i>
<b>4747</b>	<b>Карты 29259(4–9), 29259–ПЛАН А(1,2), 29259–ПЛАН Б(3)</b>		
Нанести	1. Банку 9.8 м	52°34'40.1"N	1°44'44.6"E
	2. Банку 1.8 м	52°34'34.2"N	1°44'37.5"E
	3. Банку 4.4 м	52°35'32.0"N	1°43'34.2"E
	4. Банку 9.5 м	52°33'55.8"N	1°45'05.4"E
	5. Банку 11.6 м	52°40'45.6"N	1°53'00.6"E
	6. Банку 6.8 м	52°40'27.6"N	1°53'14.0"E
	7. Банку 6.5 м	52°40'21"N	1°53'03"E
	8. Банку 9.7 м	52°37'49.8"N	1°51'39.0"E
	9. Банку 13.8 м	52°37'35.4"N	1°52'14.4"E
			<i>В. 3346, 3355, 3505/20</i>
<b>4748</b>	<b>Карты 11029(1–9), 20301(10), 21024(1–11), 22222(11–13)</b>		
Добавить	1. В–АИС у скважины	60°35.8'N	1°48.3'E
	2. АИС у платформы	60°48.5'N	1°44.2'E
	3. АИС у платформы	60°37.8'N	1°39.0'E
	4. В–АИС у скважины	60°33.5'N	1°56.7'E
	5. В–АИС у скважины	60°32.7'N	1°54.0'E
	6. В–АИС у скважины	60°30.7'N	1°50.0'E
	7. В–АИС у подводного препятствия	60°31.4'N	1°52.0'E
Нанести	8. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с, АИС	60°54.3'N	1°26.2'E
	9. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	60°54.5'N	1°24.2'E
	10. Нечистый грунт	58°47.9'N	1°08.2'E
Добавить	11. АИС у платформы	58°02.8'N	1°24.2'E
Нанести	12. Нечистый грунт	58°22.50'N	1°16.45'E
	13. Нечистый грунт	58°22.75'N	1°17.25'E
			<i>В. 2409, 2581, 2624, 3671, 4051/20</i>
<b>4749</b>	<b>Карты 29242, 29242–ПЛАН А(1–3)</b>		
Упразднить	1. Глубину 6.2	57°41'05.7"N	4°10'32.3"W
Нанести	2. Банку 4.7 м	57°41'05.5"N	4°10'31.4"W
	3. Осушку, высоту осыхания 0.6 м	57°41'03.2"N	4°10'54.7"W
	4. Банку 9.6 м	57°41'01.3"N	4°07'11.5"W
	5. Глубину 6.9	57°41'01.9"N	4°06'32.9"W
	6. Банку 8.3 м	57°41'04.9"N	4°06'27.7"W
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.5 м	57°41'04.0"N	4°06'08.3"W
	8. Банку 14.8 м	57°41'23.2"N	4°05'19.3"W
Упразднить	9. Подводное препятствие	57°41'03.0"N	4°06'06.8"W
	10. Глубину 10.6	57°41'04.2"N	4°06'29.0"W
	11. Глубину 15.1	57°41'22.3"N	4°05'23.1"W
Исправить	12. Глубину 6 на глубину 5.2	57°40'54.3"N	4°06'24.0"W
	13. Глубину 10.2 на банку 9.9 м	57°40'59.5"N	4°08'13.5"W
			<i>В. 2682/20</i>
<b>4750 (В)</b>	<b>Карта 23217</b>		
Нанести	Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°07.0'N	2°11.9'E <i>В. 4079/20 (В)</i>

<b>4751</b>	<b>Карты 21009, 21023(2), 22217(1,2), 23217(3)</b>		
Нанести	1. Глубину 15	54°34.85'N	2°07.75'E
Упразднить	2. Глубину 16.5	54°35.35'N	2°08.20'E
	3. Светящийся знак	52°12.85'N	2°30.15'E
	Отм. ИМ 2757/20, 3432/20		
			<i>В. 2658, 4085/20</i>
<b>4752</b>	<b>Карты 21023, 22209</b>		
Нанести	Кабель подводный силовой между	55°57.61'N	2°23.82'W
		56°12.29'N	2°13.80'W
			<i>В. вып. 40/20</i>
<b>4753</b>	<b>Карты 29261, 29262</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	51°57'47.8"N	1°16'51.6"E
	Отм. ИМ 2756(В)/20(1)		
	2. Светящийся буй	51°57'05.8"N	1°16'59.1"E
	Отм. ИМ 2756(В)/20(2)		
	3. Светящийся буй	51°56'09.7"N	1°18'52.1"E
	Отм. ИМ 2756(В)/20(3)		
			<i>В. вып. 31/20</i>
<b>4754</b>	<b>Карты 29257(1–6), 29258(1–6), 29258–ПЛАН Б(5–7)</b>		
Нанести	1. Глубину 7	53°39'05.0"N	0°11'39.3"W
	2. Глубину 6.9	53°39'15.3"N	0°11'51.5"W
	3. Глубину 6.9	53°39'11.2"N	0°11'47.5"W
	4. Банку 4 м	53°39'26.6"N	0°11'35.4"W
	5. Глубину 6.8	53°38'57.4"N	0°11'27.9"W
	6. Глубину 6.9	53°38'53.9"N	0°11'20.4"W
Упразднить	7. Буй	53°37'45.0"N	0°10'25.2"W
	Отм. ИМ 2168(В)/20		
			<i>В. 3635, 3638, вып. 31/20</i>
<b>4755</b>	<b>Карта 26242</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 16.4 м	57°38.40'N	3°48.76'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 1.7 м	57°37.46'N	3°48.97'W
			<i>В. 3482/20</i>
<b>4756</b>	<b>Карты 29270–ПЛАН А(1), 29271</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 6.5 м	51°29'45.0"N	0°04'11.3"E
	2. Границу района, запретного для постановки на якорь, между	51°30'04.5"N	0°00'31.3"E
		51°30'13.8"N	0°00'49.1"E
	3. Границу района, запретного для постановки на якорь, между	51°30'09.0"N	0°00'56.1"E
		51°29'59.2"N	0°00'37.3"E
			<i>В. 2477, 3690/20</i>
<b>4757</b>	<b>Карты 21009(1–7,17–19), 22211(1,2,4–9,13–15,17–19), 22217(1–17,19)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	54°00.84'N	1°26.88'E
	2. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	54°00.39'N	1°42.54'E
	3. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	53°58.75'N	2°05.32'E

4. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БЛОЧ(6)ДлПр10с	53°49.77'N	1°37.01'E
5. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	53°49.87'N	1°27.44'E
6. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	53°53.64'N	1°26.34'E
7. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	53°57.04'N	1°26.15'E
8. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	54°00.69'N	1°32.09'E
9. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	54°00.61'N	1°37.33'E
10. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°59.93'N	1°48.24'E
11. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°59.57'N	1°53.94'E
12. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°59.16'N	1°59.63'E
13. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°49.82'N	1°32.22'E
14. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°53.99'N	1°32.45'E
15. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°57.76'N	1°32.81'E
16. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	53°57.74'N	1°50.72'E
17. Район запретный (вход запрещен), «Ветровая эл.-ст. (стр.)» между		
(точка 1)	54°00.84'N	1°26.88'E
(точка 2)	54°00.39'N	1°42.54'E
(рамка карты 22211)	54°00'08"N	1°46'00"E
(точка 3)	53°58.75'N	2°05.32'E
	53°50.17'N	2°14.47'E
	53°49.06'N	2°12.00'E
(рамка карты 22211)	53°49'35"N	1°46'00"E
(точка 4)	53°49.77'N	1°37.01'E
(точка 5)	53°49.87'N	1°27.44'E
(точка 6)	53°53.64'N	1°26.34'E
(точка 7)	53°57.04'N	1°26.15'E
(точка 1)	54°00.84'N	1°26.88'E
18. Район строительства платформ между	54°04.4'N	0°22.8'E
	54°00.3'N	0°23.1'E
	54°00.4'N	0°29.8'E
	54°04.5'N	0°29.6'E
	54°04.4'N	0°22.8'E
19. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°55.9'N	1°36.6'E

*В. 3247, 3711, 3724, 3781/20*

**4758**

Упразднить

**Карты 21009(1–11), 22211(1,8–10,19–21,23), 22217(1–10,12–22)**

1. Светящийся буй Отм. ИМ 65(П)/18(1)	53°58.93'N	1°44.00'E
2. Светящийся буй Отм. ИМ 65(П)/18(2)	53°58.24'N	1°55.24'E
3. Светящийся буй Отм. ИМ 65(П)/18(3)	53°57.59'N	2°06.47'E

4. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(4)	53°53.88'N	2°10.47'E
5. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(5)	53°50.17'N	2°14.47'E
6. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(6)	53°49.06'N	2°12.00'E
7. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(7)	53°49.40'N	1°55.50'E
8. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(8)	53°49.5'N	1°39.0'E
9. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(9)	53°54.55'N	1°38.71'E
10. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(10)	53°58.26'N	1°41.24'E
11. Надпись «Ветровая эл.–ст. (стр.) ограждено» Отм. ИМ 65(П)/18(11)	53°54'N	1°55'E
12. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(12)	53°58.59'N	1°49.62'E
13. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(13)	53°57.90'N	2°00.86'E
14. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(14)	53°55.73'N	2°08.47'E
15. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(15)	53°52.02'N	2°12.47'E
16. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(16)	53°49.17'N	2°06.50'E
17. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(17)	53°49.28'N	2°01.00'E
18. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(18)	53°49.51'N	1°50.01'E
19. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(19)	53°49.62'N	1°44.51'E
20. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(20)	53°52.13'N	1°38.40'E
21. Светящий буй Отм. ИМ 65(П)/18(21)	53°56.59'N	1°40.11'E
22. Надпись «Ветровая эл.–ст. (стр.)» Отм. ИМ 65(П)/18(22)	53°55'N	1°55'E
23. Надпись «Ветровая эл.–ст. (стр.)» Отм. ИМ 65(П)/18(23)	53°55'N	1°45'E

*B. 3781/20*

**4759**

Нанести

**Карты 22211, 26256(4), 26257**

1. Светящий буй RCS North, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БЛОЧ	53°38.27'N	0°55.94'E
2. Светящий буй RCS East, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БЛОЧ(3)5с	53°37.91'N	0°56.51'E
3. Светящий буй RCS West, стб, жжж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	53°37.83'N	0°55.56'E
4. Кабель подводный силовой, надпись «планируется» между	53°31.39'N 53°32.16'N	0°35.91'E 0°35.54'E

(рамка карты 26256)	53°32'57"N	0°37'12"E
	53°35.61'N	0°42.76'E
	53°36.14'N	0°43.76'E
	53°37.40'N	0°49.86'E
	53°38.19'N	0°57.90'E
	53°40.16'N	1°05.39'E
	53°41.10'N	1°07.43'E
	53°41.56'N	1°09.38'E

Отм. НАВИП 015 610/20

*B. 3781, 4608/20*

**4760 (B)**

**Карты 22211(1,4), 26256(2-4), 26257**

Нанести

1. Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками

53°43.35'N	0°02.67'E	
53°43.79'N	0°02.78'E	
(рамка карты 26257)	53°44'18"N	0°05'30"E
53°44.59'N	0°07.05'E	
53°45.52'N	0°08.76'E	
53°46.40'N	0°11.89'E	
53°46.10'N	0°12.25'E	
53°44.48'N	0°10.33'E	
(рамка карты 26257)	53°44'18"N	0°10'01"E
53°43.52'N	0°08.64'E	
53°42.95'N	0°04.11'E	
53°42.97'N	0°03.11'E	

2. Светящийся буй DZ 3, цлдр, ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖлПр2.5с

53°29.36'N 0°17.50'E

3. Надпись «отсут.» у светящего буя

53°29.31'N 0°19.21'E

Добавить

4. Светящийся буй на светящийся буй цлдр, к, огонь КрЧ

53°36.71'N 0°21.19'E

Исправить

*B. 3053, 3056, 3151/20 (B)*

### Пролив Ла-Манш

**4761**

**Карты 22325(2), 23217(2-4), 26296, 26297, 28236(3,4)**

Исправить

1. Границу района ожидания В1 (северо-восточную) между

(прежняя точка)

51°01.01'N	1°45.87'E	
51°01.01'N	1°46.10'E	
51°01.90'N	1°46.10'E	
51°01.90'N	1°43.70'E	
(прежняя точка)	51°01.30'N	1°42.85'E

2. Границу района ожидания В2 (восточную) между

(прежняя точка)

(рамка карты 26297)

51°04.90'N	1°50.23'E	
51°05'25"N	1°55'00"E	
51°05.60'N	1°56.60'E	
51°04.23'N	1°58.00'E	
(рамка карты 26297)	51°03'58"N	1°55'00"E
(прежняя точка)	51°03.70'N	1°51.80'E

Нанести	3. Светящий буй СПОД, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°00'08.9"N	1°52'46.9"E
Упразднить	4. Светящий буй Отм. ИМ 5691/14	51°00'01.1"N	1°52'46.9"E
<i>Фр. 31/35/20</i>			

### Ирландское море

<b>4762</b>	<b>Карта 29401–ПЛАН В</b>		
Нанести	Огонь БлЧ	53°43'07.2"N	6°18'34.2"W <i>B. 3327/20</i>
<b>4763</b>	<b>Карты 22404, 22405</b>		
Исправить	Затонувшее судно с частями над водой на затонувшее судно с глубиной над ним 0.1 м	53°09.5'N	4°27.0'W <i>B. 2910/20</i>
<b>4764</b>	<b>Карта 22403</b>		
Нанести	Банку 14.8 м	52°34.85'N	4°35.45'W <i>B. 3657/20</i>
<b>4765</b>	<b>Карты 29405(1–7), 29406–ПЛАН Б(5–9), 29406–ПЛАН В(10–12)</b>		
Нанести	1. Место встречи лоцманов	53°21'24"N	6°00'24"W
	2. Место встречи лоцманов	53°17'18.0"N	6°00'36.5"W
Исправить	3. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'30"N	6°07'30"W
	4. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'37"N	6°11'18"W
Продлить	5. Границу морского канала между	53°20'05.6"N	6°06'14.0"W
		53°19'56.4"N	6°05'54.6"W
Упразднить	6. Границу морского канала между	53°20'35.2"N	6°06'46.5"W
		53°20'23.5"N	6°05'52.0"W
Нанести	7. Границу морского канала между	53°20'35.2"N	6°06'46.5"W
	(рамка карты 29406–ПЛАН Б)	53°20'18.0"N	6°05'33.1"W
		53°20'21.5"N	6°04'29.5"W
		53°20'22.0"N	6°04'20.0"W
Исправить	8. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'19"N	6°06'20"W
	9. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'35"N	6°08'26"W
	10. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'35"N	6°08'40"W
	11. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'37"N	6°10'24"W
	12. В надписи «7.8» на «9.6»	53°20'38.5"N	6°12'24.0"W
<i>B. 3799/20</i>			
<b>4766</b>	<b>Карты 22403, 24400(1–3)</b>		
Упразднить	1. Светящий буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 2182(В)/20(1)	52°54.55'N	5°54.95'W
	2. Светящий буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 2182(В)/20(2)	52°51.6'N	5°56.4'W
	3. Светящий буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 2182(В)/20(3)	52°49.35'N	6°01.20'W
	4. Светящий буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 2182(В)/20(4)	52°44.65'N	5°57.25'W
	5. Светящий буй, надпись «приборы» Отм. ИМ 2182(В)/20(5)	52°41.40'N	5°59.65'W
<i>B. вып. 40/20</i>			



<b>4767</b>	<b>Карта 25425</b>		
Нанести	1. Нечистый грунт	53°24.4'N	4°14.9'W
	2. Нечистый грунт	53°23.28'N	4°13.15'W
			<i>B. 2745/20</i>

### Средиземное море

<b>4768</b>	<b>Карта 32337</b>		
Упразднить	Буй	36°43.25'N	3°41.00'W
	Отм. ИМ 4381/02(2)		<i>Исп. 321/19</i>

<b>4769</b>	<b>Карты 39339–ПЛАН Г(1), 32337(2)</b>		
Упразднить	1. Буй	36°42'38.7"N	3°32'25.5"W
	Отм. ИМ 2325/19(1)		
	2. Буй	36°41.8'N	3°29.9'W
	Отм. ИМ 179/04		<i>Исп. 325/19</i>

<b>4770</b>	<b>Карта 36360</b>		
Упразднить	Светящий буй	43°03.5'N	5°57.2'E
			<i>Исп. 327/19</i>

<b>4771</b>	<b>Карта 38384</b>		
Упразднить	1. Огонь	44°16'21.5"N	8°26'28.7"E
	2. Огонь	44°16'24.0"N	8°26'57.8"E
	3. Огонь	44°16'14.0"N	8°26'48.7"E
	4. Огонь	44°15'51.0"N	8°26'44.5"E
			<i>B. 5439/19</i>

<b>4772</b>	<b>Карты 32330, 31026, 31034, 30307</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	37°50.3'N	10°19.9'E
			<i>Исп. 322/19</i>

<b>4773</b>	<b>Карты 38370, 35370, 32319(1), 31026(1), 31033(1)</b>		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у светящего знака	38°07'39"N	13°22'33"E
Исправить	2. Дальность видимости на 15М у огня светящего знака	38°07'39"N	13°22'33"E
			<i>B. 5440/19</i>

<b>4774</b>	<b>Карты 38360, 35360, 32313</b>		
Упразднить	РЛП, РЛМк (отв) у светящего знака	37°11'58.5"N	15°13'58.5"E
			<i>B. 5441/19, Vol. E</i>

<b>4775</b>	<b>Карта 35363</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 26.09.20</i>

### Черное море

<b>4776</b>	<b>Карты 32100, 32123, 32170</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 37 м	45°13'26"N	30°32'17"E
			<i>Укр. 448/20</i>

<b>4777</b>	<b>Карты 35110, 35105</b>		
Исправить	Огонь на ЗлПрЗсЗМ у светящего знака	46°27'40"N	30°46'00"E <i>Укр. 449/20</i>
<b>4778</b>	<b>Карта 35109</b>		
Нанести	Буй стб, ж, топовая фигура косой крест	46°32'53"N	31°56'16"E <i>Укр. 424/20</i>
<b>*4779</b>	<b>Карты 38112, 38143(1,2), 38115, 38119, 38120</b>		
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 4512/15	44°36'47.1"N	33°31'55.3"E
Нанести	2. Бочку швартовную	44°36'47.7"N	33°31'54.5"E
	3. Бочку швартовную	44°36'46.2"N	33°31'55.6"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 450/20 Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 496/20		<i>Сообщение 12/54/20</i>
<b>*4780</b>	<b>Карты 38112, 38115, 38119</b>		
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 375/18(3)	44°36'15.0"N	33°32'01.6"E
	2. Боновое ограждение между	44°36'22.5"N	33°32'02.0"E
44°36'22.9"N		33°32'00.0"E	
44°36'18.5"N		33°32'00.0"E	
44°36'15.0"N		33°32'01.6"E	
44°36'13.0"N		33°32'01.3"E	
Нанести	Отм. ИМ 1259/18		
	3. Бочку швартовную	44°36'15.8"N	33°32'01.6"E
	4. Боновое ограждение между	44°36'23.0"N	33°32'06.5"E
		44°36'22.9"N	33°32'00.0"E
		44°36'18.5"N	33°32'00.0"E
		44°36'15.8"N	33°32'01.6"E
	44°36'16.0"N	33°32'06.0"E	
	44°36'21.0"N	33°32'00.0"E	
	5. Надпись «См. предуп.»		
	6. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 527/20		<i>Сообщение 12/55/20</i>
<b>4781</b>	<b>Карта 34104</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 26.09.20</i>

### Каспийское море

<b>*4782</b>	<b>Карты 35013, 33009, 32003, 31004</b>		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним		
	2.4 м, надпись «скала»	42°46.19'N	47°43.88'E
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 448/20		<i>Сообщение 11/16/20</i>

## Мексиканский залив

<b>4783</b>	<b>Карты 25819(1), 25820</b>		
Добавить	1. Огонь Доп 2БлПр2.5с3М у светящего знака заднего створного	27°38'51"N	82°35'48"W
Исправить	2. Огонь на огонь БЛИзобс, огонь Доп 2БлПр6с у светящего знака заднего створного	27°47'57"N	82°34'56"W
Добавить	3. Огонь Доп 2БлЧ4М у светящего знака заднего створного	27°49'18"N	82°25'41"W
			<i>США 37/11416/20</i>
<b>4784</b>	<b>Карты 23819, 22808</b>		
Упразднить	Платформу	29°30'20"N	88°43'11"W
			<i>США 37/11363/20</i>
<b>4785</b>	<b>Карта 23826</b>		
Упразднить	1. Платформу	29°37'17"N	93°22'57"W
	2. Платформу	29°26'16"N	93°47'19"W
	3. Платформу	29°29'49"N	93°32'11"W
	4. Платформу	29°29'51"N	93°46'51"W
			<i>США 37/11341/20</i>

## Индийский океан

<b>4786 (B)</b>	<b>Карта 48532</b>		
Нанести	1. Буй ж, надпись «приборы»	20°17'57.6"S	118°35'11.4"E
	2. Буй ж, надпись «приборы»	20°18'03.0"S	118°35'05.4"E
			<i>A. 981/19 (B)</i>

## Тихий океан

<b>*4787</b>	<b>Карты 65280, 63226, 62279</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м Отм. ИМ 91(B)/17, 1445(B)/18(1)	52°58'59.3"N	158°37'25.5"E
			<i>Сообщение 7/8/20</i>
<b>4788</b>	<b>Карта 56706–ПЛАН А</b>		
Исправить	Огонь на огонь КрЧ8М у светящего знака Отм. ИМ 7872/12	12°02'20.2"S	77°08'48.0"W
			<i>США 43/22172/20</i>

## Охотское море

<b>*4789</b>	<b>Карта 68215–ПЛАН Г</b>		
Исправить	Границу морского порта Невельск (участок № 5) между береговой линией и точками (прежняя точка)	44°00'17.6"N	145°49'59.8"E
	(рамка карты 68215–ПЛАН Г)	43°59'00.0"N	145°48'55.0"E
		43°58'30.0"N	145°48'30.0"E
		43°58'30.0"N	145°53'06.0"E
	(рамка карты 68215–ПЛАН Г)	44°00'54.3"N	145°52'39.0"E
		44°01'14.0"N	145°52'35.3"E
			<i>Сообщение 25/20</i>
<b>*4790</b>	<b>Карта 63203</b>		
Нанести	Границу морского порта Невельск (участок № 5) между береговой линией и точками	44°01'33.9"N	145°49'23.1"E
		44°00'17.6"N	145°49'59.8"E
		43°58'30.0"N	145°48'30.0"E
		43°58'30.0"N	145°53'06.0"E
		44°01'14.0"N	145°52'35.3"E
			<i>Сообщение 25/20</i>

## Японское море

<b>*4791 (В)</b>	<b>Карты 65101, 63031, 63100, 62100, 61003, 61018, 60101</b>		
Добавить	Надпись «погаш.» у маяка Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 189/20	46°02'36"N	141°55'03"E
			<i>Сообщение 41/111/20</i>
<b>4792</b>	<b>Карты 69064, 69065, 69066, 69072, 69073, 69069, 66064, 66065, 66069</b>		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Ж 2240/99/20</i>
<b>4793</b>	<b>Карта 68301</b>		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3346(В)/20(1)	34°54'01.2"N	128°06'02.8"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3346(В)/20(2)	34°54'06.9"N	128°06'01.5"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 3346(В)/20(3)	34°54'16.4"N	128°06'13.5"E
			<i>РК 793/20</i>
<b>4794</b>	<b>Карты 66069–ПЛАН А(1,2), 66069(3–6)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	36°04'46.5"N	129°33'47.3"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	36°04'50.0"N	129°33'46.5"E
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 1456/18(1)	36°05'34.4"N	129°26'14.2"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 1456/18(2)	36°05'34.4"N	129°26'24.8"E

5. Светящийся буй	36°05'38.4"N	129°26'29.2"E
Отм. ИМ 1456/18(3)		
6. Светящийся буй	36°05'49.5"N	129°26'29.2"E
Отм. ИМ 1456/18(4)		

*PK 775/20*

### Желтое море

<b>4795</b>	<b>Карты 68339, 68346, 68364, 68365, 68333, 68344, 68332, 68354, 68355, 68347, 65338, 65343, 65357, 65334, 65366, 65339, 65347, 65362</b>	
Нанести	Текст (см. наклейку)	<i>Ж 2240/99/20</i>

### Восточно-Китайское море

<b>4796</b>	<b>Карты 68398, 68397, 68374, 68376, 68382, 68393, 68394, 68602, 68390, 65393, 65398, 65616, 65389, 65390, 65374, 65376, 65394, 63610</b>	
Нанести	Текст (см. наклейку)	<i>Ж 2240/99/20</i>

<b>4797</b>	<b>Карты 61113(1), 60119(2), 60122(2)</b>	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2020)	23°28.6'N 119°01.8'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	23°28.6'N 119°01.8'E
		<i>KHP 1270/20</i>

<b>4798</b>	<b>Карты 63609, 62398, 61113</b>	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	24°23'13"N 120°28'48"E
		<i>KHP 1670/19</i>

<b>4799</b>	<b>Карта 63610</b>	
Нанести	Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	25°02'34"N 121°01'22"E
		<i>KHP 1272/20</i>

### Филиппинское море

<b>4800</b>	<b>Карта 68618</b>	
Нанести	Текст (см. наклейку)	<i>Ж 2240/99/20</i>

**Карта 18330**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 18330 нового издания 24.10.20 объявляется в выпуске ИМ № 49 от 5.12.2020. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4719/20)

**Карта 35363**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35363 нового издания 26.09.20 объявляется в выпуске ИМ № 49 от 5.12.2020. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4775/20)

**Карта 38112**

Предупреждение.

На боновом заграждении установлены радиолокационные отражатели. В ночное время действуют БлПр огни. (ИМ 4780/20)

**Карта 38115**

Предупреждение.

На боновом заграждении установлены радиолокационные отражатели. В ночное время действуют БлПр огни. (ИМ 4780/20)

**Карта 38119**

Предупреждение.

На боновом заграждении установлены радиолокационные отражатели. В ночное время действуют БлПр огни. (ИМ 4780/20)

**Карта 34104**

Предупреждение.

О выходе в свет карты 34104 нового издания 26.09.20 объявляется в выпуске ИМ № 49 от 5.12.2020. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4781/20)

**Карта 69064**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4792/20)

**Карта 69065**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4792/20)

**Карта 69066**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4792/20)

**Карта 69072**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4792/20)











**Карта 65390**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4796/20)

**Карта 65374**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4796/20)

**Карта 65376**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4796/20)

**Карта 65394**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4796/20)

**Карта 63610**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4796/20)

**Карта 68618**

Предупреждение.

Навигационная обстановка, показанная на карте, может не соответствовать действительности ввиду задержки необходимой информации. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 4800/20)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**4801 Книга 1215 изд. 1992 г.**

**Стр. 117. Строка 29.** После строки поместить:

«Предупреждение. Постановка на якорь в районе, расположенном на плесе Багсбис в 3 кбт к SE от мыса Блэкуолл, запрещена.». (ИМ 4801/20), В. 3690/20

**4802 Книга 1217 изд. 2009 г.**

**1. Стр. 38. Строка 16.** Вычеркнуть с «районе» по «точки.» и взамен поместить: «в районах ожидания, показанных на карте.». (ИМ 4802/20(1), Фр. 31/35/20

**2. Стр. 38. Строки 17–22.** Вычеркнуть. (ИМ 4802/20(2), Фр. 31/35/20

**4803 Книга 1222 изд. 1991 г.**

**1. Стр. 172. Строки 53–54.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 8561/99 не числить и взамен поместить:

«Места встречи лоцманов в бухте Дублин находятся в 2,7 мили к SSE и в 1,6 мили к E от мыса Бейли.». (ИМ 4803/20(1), В. 3799/20

**2. Стр. 177. Строка 28.** Исправить «7,8 м» на «9,6 м». (ИМ 4803/20(2), В. 3799/20

**4804 Книга 1234.1 изд. 2019 г.**

**Стр. 47. Строка 37.** После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 14,2 м находится в 2 милях к NW от юго-западной оконечности острова Каттиханк.». (ИМ 4804/20), США 30/13218/20

**4805 Книга 1248 изд. 2018 г.**

**1. Стр. 395. Строки 14–18.** Вычеркнуть с «При светящих» до конца абзаца и взамен поместить: «При светящем знаке, установленном вблизи оконечности Центрального волнолома, имеется радиолокационный отражатель. От светящего знака, установленного вблизи оконечности Северного мола, проложен подводный кабель к основанию этого мола.». (ИМ 4805/20(1), В. 5441/19, Vol. E

**2. Стр. 522. Строки 14–15.** Вычеркнуть с «При маяке» по «маяк-ответчик.». (ИМ 4805/20(2), В. 5440/19

#### **4806 Книга 1250 изд. 2010 г.**

1. Стр. 442. Строки 15–18. Вычеркнуть. (ИМ 4806/20(1), В. 5439/19)
2. Стр. 442. Строка 27. Вычеркнуть. (ИМ 4806/20(2), В. 5439/19)
3. Стр. 442. Строки 38–40. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4751/17 не числить. (ИМ 4806/20(3), В. 5439/19)

#### **4807 Книга 1251 изд. 2004 г.**

1. Стр. 209. Строки 22–23. Вычеркнуть. (ИМ 4807/20(1), Исп. 327/19)
2. Стр. 686. Строка 42. Корректуру по ИМ 2173/05 не числить. (ИМ 4807/20(2), Исп. 325/19)
3. Стр. 692. Строки 4–5. Вычеркнуть. (ИМ 4807/20(3), Исп. 321/19)

#### **4808 Книга 1404 изд. 2001 г.**

1. Стр. 290. Строка 17. После строки перед корректурой по ИМ 4235/05 поместить:  
«Светящийся знак Чонгомаль (35°03,9'N, 128°51,5'E) установлен у северо-восточного берега острова Кадокто.». (ИМ 4808/20(1), РК 567/20)
2. Стр. 590. Строка 17. Корректуру по ИМ 4426/20 не числить. (ИМ 4808/20(2))

#### **4809 Книга 1408 изд. 2017 г.**

- Стр. 140. Строка 42. После строки поместить:  
«Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м находится в 1,1 мили к WSW от мыса Санникова.». (ИМ 4809/20), Сообщение 7/8/20

#### **4810 Книга 1426 изд. 1995 г.**

1. Стр. 224. Строка 41. После строки поместить:  
«Затонувшее судно (24°23,2'N, 120°28,8'E) находится в 5,2 мили к WNW от северного входного мыса реки Дацзяци.». (ИМ 4810/20(1), КНР 1670/19)
2. Стр. 224. Строка 46. В корректуре по ИМ 6275/16 в строке 1 снизу исправить «8 милях» на «8 кбг». (ИМ 4810/20(2), Карта 63609)

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**4811 Книга 2102 изд. 2018 г.**

1	2	3	4	5	
2980	<b>Игре-Хусшер</b> <i>Ytre Huskjær</i> 67 27.8 N 11 55.4 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл7М Кр5М Зл5М	Белый фонарь на бетонной колонне 10	11	218-Зл-233-Бл- 235-Кр-40-Зл-45- Бл-48-Кр-55 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4811/20), Н. 1/60968/20
2985	<b>Рёстхолмен</b> <i>Rostholmen</i> 67 28.2 N 12 01.1 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл7М Кр5М *	Белый фонарь на основании 16		27.5-Зл-98-Бл- 182.5-Кр-219 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 4811/20), Н. 1/61016/20
3346	<b>Хёла</b> <i>Høla</i> 68 19.8 N 13 49.6 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл7М Кр5М Зл5М	Тренога 17		163.5-Кр-220-Зл- 225-Бл-227.5-Кр- 263.5-Зл-303-Бл- 305.5-Кр-338.5- Зл-349.5-Бл-352- Кр-359-Зл-27-Бл-30- Кр-139-Зл-162-Бл- 163.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4811/20), Н. 22/60861/19

**4812 Книга 2201 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5	
2171	<b>Мийдуранна</b> Передний				Створ 224.4-44.4 Светит 218.4-230.4 Створ ведет к гавани Мийдуранна * (ИМ 4812/20), Эст. 95/20
2172	<b>Мийдуранна</b> Передний				Светит 218.4-230.4 * (ИМ 4812/20), Эст. 95/20

**4813 Книга 2208 изд. 2018 г.**

1	2	3	4	5
2394	Реки Анкхолм			Упразднен (ИМ 4813/20), В. 1425/20
2677	Светящий знак			Упразднен (ИМ 4813/20), В. 4085/20

**4814 Книга 2209 изд. 2018 г.**

1	2	3	4	5
4730.03 A5917.32 *	Места для разворота судов южный 53 43.1 N 6 18.6 W *	БлЧ 1М *		* 4 *
				(ИМ 4814/20), В. 3327/20

**4815 Книга 2210 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
2966.2	Западного Г-образного мола 43 19.8 N 3 00.9 W	ЗлЗтм4с св 3.0 зтм 1.0 1М	Металлический столб 2 *	1   (ИМ 4815/20), Исп. вып. 15/20
3162	Западной дамбы 43 23.7 N 4 23.1 W	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *	Башня в виде усеченного конуса, окрашенная в белый и зеленый цвет 6	Светит 355-225 *  8 (ИМ 4815/20), Исп. вып. 18/20
3350	ЗАПАДНОГО МОЛА 43 34.2 N 6 04.6 W	БлПр(2)12с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 8.0 15М	Белая цилиндриче- ская башня с черными горизонтальными полосами на белом доме 10 *	20   (ИМ 4815/20), Исп. вып. 15/20

3807	<b>Тесталь</b> <i>Testal</i> 42 47.5 N 8 54.6 W	ЗлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 ЗМ	Башня, окрашенная в зеленый и белый цвет 6 *	8	(ИМ 4815/20), Исп. вып. 17/20	
4745	<b>СИНИШ</b> <i>Sines</i> 37 57.6 N 8 52.8 W	БлПр(2)15с пр 0.5 тм 4.5 пр 0.5 тм 9.5 26М	Белая башня с красным куполом и белым зданием 28	55	Закр 181–183, 184–187 Резервный огонь с дальностью видимо- сти 20М КрП заградительные авиационные огни на трубе на высоте 179 и 129 м и в 2.8 ми- ли к ENE КрИзо4с загради- тельные авиационные огни на трубе на высоте 284 м в 3.7 мили к E КрП заградительные огни на двух трубах на высоте 240 м в 3.9 мили к ESE КрП заградительный огонь на телевизион- ной мачте в 9.5 мили к ENE *	(ИМ 4815/20), Исп. вып. 13/20
4750	<b>Узкого пирса</b> Передний 37 56.8 N 8 53.0 W	ЗлИзо6с 10М	Зеленый фонарь на столбе 6	18	Створ 177.3–357.3 Створ ведет к причалам порта Синеиш Светит 65–227 *	(ИМ 4815/20), Исп. вып. 13/20
5025	<b>Западного мола</b> 36 45.0 N 6 25.7 W	ЗлПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 ЗМ *	Зеленая круглая колонна 5 *	6	*	(ИМ 4815/20), Исп. 136/20
5028	<b>Западного пирса</b> 36 47.4 N 6 21.2 W	ЖлПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *	Металлический столб на сваях	7	(ИМ 4815/20), Исп. 155/20	



5029      **Восточного пирса**      ЖлПр(4)11с      Металлический  
                  36 47.4 N      пр 0.5 тм 1.5      столб на сваях  
                  6 21.2 W      пр 0.5 тм 1.5      7  
                       пр 0.5 тм 1.5  
                       пр 0.5 тм 4.5  
                       1М  
                       \*

(ИМ 4815/20), Исп. 155/20

**4816 Книга 2211 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
5	<b>СПАРТЕЛЬ</b> <i>Spartel</i> 35 47.3 N 5 55.4 W	БлПр(4)20с пр 0.2 тм 2.3 пр 0.2 тм 2.3 пр 0.2 тм 2.3 пр 0.2 тм 12.3 30М	Желтая четырех- гранная башня 24	92 Одновременно является аэромаяком (В) Погашен (2020 г.) Диафон 90с звук 2.0 молч 3.0 звук 2.0 молч 3.0 звук 2.0 молч 3.0 звук 2.0 молч 73.0 Диафон установлен в 2 кбт к SW РМк * (ИМ 4816/20), В. вып. 20/20
210	<b>Северного мола</b> 33 37.2 N 7 35.7 W	ЗлЗтм(2)6с 5М	Белая будка с зелеными горизонта- льными полосами 3	5 Светит 50–250 (В) Огонь ЗлПр(4)12с4М (2020 г.) * (ИМ 4816/20), В. вып. 19/20
220	<b>Мола</b> <b>Жете–Трансверсаль</b> <b>северо–восточный</b> 33 36.8 N 7 36.4 W	КрЗтм(2)4с 6М	Красная колонна на белой четырехгранной будке с красными горизонтальными полосами 4	7 Светит 206–77 (В) Огонь КрПр(2)8с3М (2020 г.) * (ИМ 4816/20), В. вып. 19/20
1450	<b>Сима</b> <i>Sima</i> 14 57.9 N 24 39.0 W	БлПр(3)12с 9М	Белая четырех- гранная будка с белым фонарем 4	80 Закрывается 72–124 островом Фогу и 190–227 островом Илья–Брава * (ИМ 4816/20), Исп. вып. 13/20

**4817 Книга 2212.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
3900	<b>Корнуолл</b> <i>Cornwall</i> Передний 45 00.9 N 74 39.9 W	ЗлП 12М	Оранжевый щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 16	Створ 61.1–241.1 Действует в пери- од навигации Светит по направлению створа 19 * (ИМ 4817/20), Кан. вып. 7/20
3901	<b>Корнуолл</b> <i>Cornwall</i> Задний В 3.3 кбт от переднего	ЗлП 12М	Оранжевый щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 15	Светит по направлению створа 33 * (ИМ 4817/20), Кан. вып. 7/20

**4818 Книга 2212.3 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
2605	<b>ПОРТ–МАК–НИКОЛЛ</b> <i>Port McNicoll</i> Передний 44 45.8 N 79 50.0 W *	ЗлП 17М *	Белый щит с крас- ной вертикальной по- лосой, укрепленный на ажурной башне 19	Створ 332.6–152.6 Створ ведет с северо–запада к бухте Мидленд Действует в период навигации Канада * (ИМ 4818/20), Кан. вып. 7/20
2606	<b>ПОРТ–МАК–НИКОЛЛ</b> <i>Port McNicoll</i> Задний В 4.2 кбт от переднего *	ЗлП 17М *	Белый щит с крас- ной вертикальной по- лосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 13	Действует в период навигации Канада 46 * (ИМ 4818/20), Кан. вып. 7/20

**4819 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
221	<b>Канала А</b> Задний В 9.8 кбт от переднего	КрИзо6с	Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной башне, установленной на сваях	Светит в секторе 3 по направлению створа
				17
		Дополнительный 2БлПр2.5с 3М *	То же сооружение *	
				(ИМ 4819/20), США 37/11416/20
341	<b>Хилсборо-Кат А</b> <i>Hillsborough Cut A</i> Задний В 9.9 кбт от переднего	БлИзо6с	Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной башне, установленной на сваях	Светит в секторе 4 по направлению створа
				18
		Дополнительный 2БлЧ 4М *	То же сооружение *	16
				(ИМ 4819/20), США 37/11416/20
466	<b>Колена К южный</b> Задний В 6.5 кбт от переднего	БлИзо6с	Ажурная башня на сваях	Ночью светит в секторе 3 по направ- лению створа, днем – по направ- лению створа
				14 16
		Дополнительный 2БлПр6с *	То же сооружение *	4
				(ИМ 4819/20), США 37/11416/20

**4820 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
4640	<b>Род</b> <i>Road</i> 18 12.2 N 63 05.7 W	БлКрПр(2)14с Бл10М Кр6М	Белое трехгранное бетонное сооружение 5 18	250-Бл-269-Кр- 296-Бл-38 (В) Погашен (2020 г.) (ИМ 4820/20), В. вып. 20/20

4870            **ДЕЗИРАД**            БлПр(2)10с            Белое сооружение            \*

*Desirade*            пр тм 2.5            с красным верхом

                  16 20.0 N            пр тм 7.5            20                            50

                  61 00.4 W            20М

(ИМ 4820/20), В. вып. 19/20

**4821 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
315	<b>Отрада</b>	ЗлПр3с пр 0.5 тм 2.5 ЗМ *		

(ИМ 4821/20), Укр. 463/20

**4822 Книга 2222 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
5199	<b>Северного мола</b>		Зеленый знак с топовой фигурой в виде конуса верши- ной вверх 12                            12 *	*

(ИМ 4822/20), В. 5441/19, Vol. E

5725            **ИЗГИБА**            КрПр2.5с загра-  
**ВНЕШНЕГО**            дительные авиацион-  
**МОЛА**                    ные огни на двух  
                                 радиомачтах в 2.2 и  
                                 2.3 мили к NNW, (ч)  
                                 (E2007)  
                                 (ИМ 4822/20), В. 5440/19

**4823 Книга 2223 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
1945	<b>Петролиг</b> <b>Передний</b>			Упразднен  (ИМ 4823/20), В. 5439/19
1950	<b>Фертимон-</b> <b>Вадуаль</b> <b>Задний</b>			Упразднен  (ИМ 4823/20), В. 5439/19

1955 Пирса Эссо Упразднен  
(ИМ 4823/20), В. 5439/19

1965 Огонь Упразднен  
(ИМ 4823/20), В. 5439/19

**4824 Книга 2301 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
1945	<b>Минаб</b> <i>Minab</i> 27 05.2 N 56 49.5 E *			(ИМ 4824/20), В. 3845/19
5945	<b>Малван</b> Передний		Створ 255.5–75.5 Створ ведет по фарватеру в бухту Малван Действует с 16.9 по 15.6 при благо- приятных погодных условиях *	(ИМ 4824/20), В. 3845/19

**4825 Книга 2402.1 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
6545	<b>Наха</b>	БлЗлПерПр *		(ИМ 4825/20), Я. 403/20

**4826 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
910	<b>Тэбохан северный</b> <i>Daobo Hang</i> 36 04.8 N 129 33.8 E *	КрПр4с 7М *	Красная круглая бетонная башня 8 *	15 (ИМ 4826/20), РК 775/20



## 4830 Книга 3003 изд. 2020 г.

Стр. 103. Строка 1 снизу. После строки поместить:

«Цель РНС «МАРС-75» Японского моря (№ 6409) временно не действует.». (Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 177/20) (ИМ 4830/20), Сообщение 41/112/20

## 4831 Книга 3012 изд. 2020 г.

1. Стр. 203–204. Номер 510. ДУБЛИН. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

510 ДУБЛИН (морской спасательно-координационный центр береговой охраны)

*Dublin (Coast Guard MRCC)*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Карлингфорд (Carlingford) (54°05'N 6°19'W)	Канал 04	VHF
Дублин (Dublin) (53°22'N 6°04'W)	Канал 03	VHF
Майн-Хед (Mine Head) (52°00'N 7°35'W)	Канал 03	VHF
Рослэр (Rosslare) (52°19'N 6°34'W)	Канал 05	VHF
Уиклоу-Хед (Wicklow Head) (52°58'N 6°00'W)	Канал 02	VHF

  

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

### БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 0103, 0403, 0703, 1003,  
1303, 1603, 1903, 2203 LT  
(после объявления на  
канале 16)

Краткий обзор погоды и прогноз погоды на 24 ч  
по прибрежным водам Ирландии шириной до 30 миль  
и району открытых вод в Ирландском море  
(схема 34)

### НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) По получении  
0033, 0433, 0833, 1233,  
1633, 2033 (после  
объявления на канале 16)

Навигационные предупреждения по восточному,  
юго-восточному и южному побережьям Ирландии и  
подходам к ним

А) По получении  
0033, 0633, 1233, 1833 LT  
(после объявления на  
канале 16)

Штормовые предупреждения по прибрежным водам  
Ирландии шириной до 30 миль и району открытых  
вод в Ирландском море (схема 34)

(ИМ 4831/20(1), В. вып. 45/20)

2. Стр. 218–219. Номер 525. NAVTEX. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

525 NAVTEX [A], [K], [E], [T]

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
[A] Корсен (Corsen) (48°29'N 5°03'W)	518	
[K] Найтон (Великобритания) (Niton)*(UK) (50°35'N 1°15'W)	518	
[E] Корсен (Corsen) (48°29'N 5°03'W)	490	
[T] Найтон (Великобритания) (Niton)*(UK) (50°35'N 1°15'W)	490	

\* Дистанционное управление с радиостанций береговой охраны Фалмут и Хамбер. Передачи могут быть прерваны во время поисково-спасательных операций.

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

**БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ**

[A] 0000, 1200	Краткий обзор погоды и развитие синоптических процессов, прогноз погоды на 24 ч по районам 16–21 (схема 35) на английском языке
[E] 0840, 2040	Краткий обзор погоды и развитие синоптических процессов, прогноз погоды на 24 ч по районам 16–21 (схема 35) на французском языке
[T] 0710, 1910	Краткий обзор погоды и развитие синоптических процессов, прогноз погоды на 24 ч по районам 10–15 (схема 35) на французском языке

**НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

[A] 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000	Штормовые предупреждения по районам 16–21 (схема 35) и навигационные предупреждения Брест (AVURNAVS Brest) (схема 36) на английском языке
[K] 0140, 0540, 0940, 1340 1740, 2140	Прибрежные навигационные предупреждения по районам 12–13 (схема 35) южнее середины пролива до побережья Франции на английском языке
[E] 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040	Штормовые предупреждения по районам 14–29 (схема 35) и навигационные предупреждения Брест (AVURNAVS Brest) (схема 36) на французском языке



[Г] 0710, 1910

Штормовые предупреждения по районам 10–15  
(схема 35)  
на французском языке

(ИМ 4831/20(2), В. Vol. 3

3. Стр. 230. Номер 590. КАДИС. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

**590 КАДИС (морской спасательно–координационный подцентр)**

*Cádiz (MRSC)*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
A)	Канал 74	VHF
Время работы	Содержание передач и район обслуживания	

**БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ**

A) 0315, 0715, 1115,  
1515, 1915, 2315

Бюллетени погоды по прибрежным водам и районам  
14 и 15 (схема 40)  
на испанском и английском языках

(ИМ 4831/20(3), В. вып. 50/19

4. Стр. 233. Номер 605. САНТАНДЕР. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

**605 САНТАНДЕР (морской спасательно–координационный подцентр)**

*Santander (MRSC)*

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
A)	Каналы 72	VHF
Время работы	Содержание передач и район обслуживания	

**БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ**

A) 0500, 1100, 1500, 2100

Бюллетени погоды по прибрежным водам  
и по району 9 (схема 40)  
на испанском и английском языках

(ИМ 4831/20(4), В. вып. 50/19

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 4832 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
18	НИ	18330	24.10.2020				ППТ, рус.–англ.
41	НИ	34104	26.09.2020				ППТ
43	ИЗ	35309					
43	ИЗ	35310					
43	НИ	35363	26.09.2020				ППТ, рус.–англ.
46	ИЗ	38363					

## 4833 Книга 7107 изд. 2020 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	18330	24.10.2020			ППТ, рус.–англ.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
27	НИ	34104	26.09.2020			ППТ
29	ИЗ	35309				
29	ИЗ	35310				
29	НИ	35363	26.09.2020			ППТ, рус.-англ.
32	ИЗ	38363				

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
141	НИ	35363	Острова Тунисского пролива	
			А. Остров Пантеллерия	50000
			Координаты: 36°43'00"N-36°53'00"N 11°50'00"E-12°10'30"E	
			Б. Остров Линоса	25000
			Координаты: 35°50'06"N-35°53'24"N 12°48'36"E-12°53'47"E	
141	ИЗ	38363	В. Остров Лампедуза	35000
			Координаты: 35°28'00"N-35°33'06"N 12°29'00"E-12°40'12"E	
141	ИЗ	35309	Г. Порт Пантеллерия	7500
			Координаты: 36°49'36.0"N-36°50'41.5"N 11°56'00.0"E-11°56'54.0"E	
141	ИЗ	35310	Д. Гавань Лампедуза	7500
			Координаты: 35°29'18.0"N-35°30'23.5"N 12°35'24.0"E-12°36'36.0"E	
141	ИЗ	38363	Вычеркнуть карту	
149	ИЗ	35309	Вычеркнуть карту	
149	ИЗ	35310	Вычеркнуть карту	
161	НИ	34104	От мыса Ясун до устья реки Ешильырмак	

## 4835 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

18330(24.10.2020), 34104(26.09.2020), 35363(26.09.2020)

### Изъяты карты

35309, 35310, 38363

### Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
50 от 12.12.2020	21010	12.09.2020	НИ (ППТ)
50 от 12.12.2020	28413	10.10.2020	НИ (ППТ)
52 от 26.12.2020	32151	24.10.2020	НИ (ППТ)
52 от 26.12.2020	35903	26.09.2020	НИ (ППТ)
52 от 26.12.2020	64236	21.03.2020	НИ (ППТ)
52 от 26.12.2020	69265	14.03.2020	НИ (ППТ)
2 от 9.01.2021	23004	10.10.2020	НИ (ППТ)
2 от 9.01.2021	27037	10.10.2020	НИ (ППТ)
2 от 9.01.2021	64240	15.02.2020	НИ (ППТ)
2 от 9.01.2021	69268	7.03.2020	НИ (ППТ)
2 от 9.01.2021	69270	15.02.2020	НИ (ППТ)
3 от 16.01.2021	66510	24.10.2020	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 25.11.2020.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 25.11.2020.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,95.

Тираж 4 экз.

Изд. № 137.

Заказ 202.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4