

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 16 января 2021 г.

№ 148–288

Извещения мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт–Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e–mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|--|------|
| Перечень изданий, подлежащих корректуре | 3 |
| Последовательность расположения извещений мореплавателям | 6 |
| Отдел I. Общая информация | – |
| Отдел II. Корректурa карт | 7 |
| Отдел III. Корректурa книг | 31 |
| Отдел IV. Корректурa каталогов | 53 |

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

| Номер | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| 12007 | 153 | 25116 | 176 | 32201 | 207 |
| 13005 | 148, 149, | 25123 | 181 | 32529 | 160 |
| | 150 | 25124 | 181 | 32541 | 161 |
| 14006 | 153 | 25125 | 181 | 32783 | 167, 168 |
| 16002 | 154, 155, | 25126 | 180, 185 | 32795 | 170 |
| | 156, 157 | 25127 | 199 | 32811 | 172 |
| 16004 | 153, 155 | 25130 | 185 | 33740 | 168 |
| 16005 | 154, 155, | 25137 | 184 | 36138 | 209 |
| | 157 | 25138 | 186 | 36362 | 204 |
| 16006 | 153, 154, | 25141 | 187 | 36363 | 204, 205 |
| | 155, 156, | 25211 | 193 | 36364 | 205 |
| | 157 | 25212 | 194 | 36580 | 161 |
| 16008 | 153, 154, | 25215 | 197, 199 | 36648 | 215 |
| | 155, 156 | 25216 | 195 | 36658 | 216, 217 |
| 16009 | 154, 155, | 25223 | 198 | 36794 | 171 |
| | 157 | 25224 | 196 | 38378 | 206 |
| 18315 | 151, 152 | 25225 | 189 | 38808 | 169 |
| 19030 | 157 | 25233 | 192 | 39220 | 208 |
| 21008 | 200 | 25700 | 163 | 39363 | 204, 205 |
| 21010 | 202 | 25738 | 165 | 39580 | 161 |
| 21013 | 159 | 25780 | 166 | 39611 | 214 |
| 21055 | 162 | 25876 | 211 | 40061 | 220 |
| 21056 | 162 | 25880 | 212 | 40117 | 220 |
| 22088 | 177 | 26028 | 179 | 40118 | 220 |
| 22102 | 176, 181 | 26046 | 177 | 40120 | 220 |
| 22103 | 180, 181 | 26060 | 178 | 40132 | 220 |
| 22213 | 191 | 26300 | 158 | 40308 | 222 |
| 22214 | 190 | 28123 | 181 | 40348 | 220 |
| 22307 | 159 | 28127 | 185 | 41018 | 221 |
| 22507 | 173, 174 | 28138 | 186 | 41021 | 222, 223 |
| 22663 | 162 | 28230 | 195 | 41116 | 220 |
| 22706 | 164 | 28414 | 203 | 41117 | 220 |
| 22808 | 210 | 28425 | 203 | 42125 | 221 |
| 22877 | 212 | 28778 | 166 | 42132 | 224 |
| 23106 | 176 | 29026 | 182 | 42133 | 223 |
| 23107 | 176, 181 | 29242 | 201 | 42272 | 226 |
| 23108 | 180, 181, | 29494 | 175 | 44107 | 221 |
| | 185 | 30126 | 170 | 46139 | 225 |
| 23216 | 188 | 30301 | 209 | 46545 | 219 |
| 23654 | 162 | 31008 | 209 | 49107 | 221 |
| 23700 | 164 | 31010 | 209 | 50100 | 242 |
| 23819 | 210 | 31014 | 209 | 50305 | 253 |
| 23831 | 213 | 31072 | 160 | 50320 | 227 |
| 23832 | 213 | 31124 | 172 | 51049 | 253 |
| 25114 | 183 | 32117 | 209 | 52064 | 218 |

| Номер | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| 52074 | 252 | 62587 | 244 | 66510 | 246, |
| 52082 | 251 | 63301 | 235 | | 247, 248, |
| 52089 | 250 | 64008 | 230 | | 249 |
| 52167 | 253 | 64038 | 236 | 66512 | 242, 248, |
| 60124 | 242 | 64040 | 233 | | 249 |
| 61101 | 240 | 64338 | 237, 238 | 66513 | 242, 248, |
| 61127 | 242, 249 | 64341 | 236 | | 249 |
| 61439 | 229 | 64518 | 244 | 67350 | 236 |
| 62308 | 228 | 65312 | 240, 241 | 68311 | 234 |
| 62335 | 235 | 66347 | 239 | 69021 | 231 |
| 62382 | 240, 241 | 66348 | 238 | 69030 | 232 |
| 62584 | 242, 249 | 66349 | 236 | 69397 | 239 |
| 62586 | 244 | 66360 | 237 | | |

КНИГИ

| Номер, год издания | Извещения мореплавателям | Номер, год издания | Извещения мореплавателям | Номер, год издания | Извещения мореплавателям |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1110–2006 | 254 | 1425–1991 | 266 | 2215.1–2000 | 278 |
| 1208–1993 | 255 | 1429–2008 | 267 | 2402.1–2005 | 279 |
| 1211–1993 | 256 | 1433–1990 | 268 | 2403.1–2004 | 280 |
| 1234.2–2010 | 257 | 2105–2017 | 269 | 2407–2009 | 281 |
| 1244–2008 | 258 | 2106–2007 | 270 | 3001–2008 | 282 |
| 1247–2001 | 259 | 2202–2010 | 271 | 4105–2003 | 283 |
| 1251–2004 | 260 | 2205–2019 | 272 | 7010.1–2017 | 285 |
| 1252–2008 | 261 | 2207–2018 | 273 | 7107–2020 | 286 |
| 1304–1999 | 262 | 2210–2019 | 274 | 7407–2020 | 287 |
| 1404–2001 | 263 | 2212.2–2000 | 275 | 9001–1995 | 284 |
| 1410–1994 | 264 | 2213–2005 | 276 | | |
| 1424–2001 | 265 | 2214–2008 | 277 | | |

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

| Океан, море, район | Стр. | Океан, море, район | Стр. |
|--------------------------|------|---------------------------------|------|
| Северный Ледовитый океан | – | Бенгальский залив | 24 |
| Гренландское море | – | Андаманское море | – |
| Норвежское море | – | Тиморское море | – |
| Баренцево море | 7 | Арафурское море | – |
| Белое море | 8 | Тихий океан | 24 |
| Карское море | – | Берингово море | – |
| Море Лаптевых | – | Охотское море | – |
| Восточно-Сибирское море | – | Татарский пролив | – |
| Чукотское море | – | Озеро Байкал | – |
| Море Бофорта | – | Японское море | 24 |
| Море Баффина | – | Внутреннее Японское море | 25 |
| Гудзонов залив | – | Желтое море | 26 |
| Атлантический океан | 12 | Восточно-Китайское море | – |
| Балтийское море | 15 | Филиппинское море | – |
| Ладожское озеро | – | Южно-Китайское море | 26 |
| Онежское озеро | – | Малаккский пролив | 27 |
| Пролив Зунд | – | Сингапурский пролив | 27 |
| Пролив Большой Бельт | 16 | Море Сулу | – |
| Пролив Малый Бельт | 16 | Море Минданао | – |
| Пролив Каттегат | 16 | Море Сулавеси | 28 |
| Пролив Скагеррак | – | Макасарский пролив | 28 |
| Северное море | 17 | Молуккское море | – |
| Пролив Ла-Манш | 20 | Море Хальмахера | – |
| Ирландское море | – | Море Серам | – |
| Средиземное море | 20 | Море Банда | 29 |
| Черное море | 22 | Море Флорес | – |
| Азовское море | – | Море Бали | – |
| Каспийское море | – | Яванское море | – |
| Мексиканский залив | 22 | Море Саву | 29 |
| Карибское море | 22 | Коралловое море | – |
| Индийский океан | 23 | Море Фиджи | – |
| Красное море | – | Тасманово море | – |
| Аденский залив | – | Атлантический сектор Антарктики | – |
| Аравийское море | 23 | Индоокеанский сектор Антарктики | – |
| Оманский залив | – | Тихоокеанский сектор Антарктики | – |
| Персидский залив | – | Карта часовых поясов | – |

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| *148 | Карта 13005 | | |
| Нанести | Текст (см. наклейку) | | <i>Нов. изд. 31.10.20</i> |
| *149 (В) | Карта 13005 | | |
| Нанести | 1. Бочку швартовную | 69°16'13"N | 34°38'29"E |
| | 2. Бочку швартовную | 69°14'37"N | 34°41'15"E |
| Добавить | 3. Надпись «разр.» у знака переднего створного | 69°14'52"N | 34°37'50"E |
| | 4. Надпись «разр.» у знака заднего створного | 69°14'53"N | 34°37'29"E |
| Нанести | 5. Затонувшее судно с частями над водой | 69°17'33"N | 34°21'55"E |
| Упразднить | 6. Горн у маяка | 69°15'05"N | 35°09'29"E |
| Добавить | 7. Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного | 69°18'51"N | 34°09'26"E |
| | 8. Надпись «разр.» у знака | 69°18'54"N | 34°13'42"E |
| | 9. Надпись «разр.» у знака | 69°19'19"N | 34°16'48"E |
| | 10. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного | 69°18'48"N | 34°10'45"E |
| Нанести | 11. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м | 69°13'00"N | 35°44'00"E |
| | 12. Буй к над затонувшим судном (11) | 69°13'00"N | 35°44'00"E |
| | 13. Бочку швартовную | 69°48'00"N | 35°00'36"E |
| | 14. Бочку швартовную | 69°48'00"N | 34°59'42"E |
| Добавить | 15. Надпись «разр.» у знака | 69°15'08"N | 34°37'39"E |
| | | | <i>Нов. изд. 31.10.20</i> |
| *150 | Карта 13005 | | |
| Нанести | 1. Район акватории морского порта Мурманск (участок № 6) между | 69°18'55"N 69°19'08"N 69°18'50"N 69°18'41"N 69°18'40"N 69°18'55"N | 34°15'20"E 34°15'59"E 34°16'51"E 34°16'25"E 34°16'02"E 34°15'20"E |
| | 2. Район акватории морского порта Мурманск (участок № 7) между | 69°19'10"N 69°19'14"N 69°19'04"N 69°19'00"N 69°19'10"N | 34°16'08"E 34°16'30"E 34°16'45"E 34°16'24"E 34°16'08"E |
| | 3. Район акватории морского порта Мурманск (участок № 8) между | 69°18'59"N 69°19'12"N 69°18'54"N 69°18'43"N 69°18'42"N 69°18'59"N | 34°16'30"E 34°17'09"E 34°18'01"E 34°17'28"E 34°17'17"E 34°16'30"E |

| | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|
| 4. Надпись «См. предупр.» | 69°19'00"N | 34°16'30"E |
| 5. Текст (см. наклейку) | | |
| | | <i>Нов. изд. 31.10.20</i> |

| | | | |
|-------------|----------------------|--|---------------------------|
| *151 | Карта 18315 | | |
| Нанести | Текст (см. наклейку) | | |
| | | | <i>Нов. изд. 07.11.20</i> |

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| *152 (В) | Карта 18315 | | |
| Добавить | Надпись «погаш.» у светящего знака | 70°14'55"N | 58°20'07"E |
| | | | <i>Нов. изд. 07.11.20</i> |

Белое море

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| *153 | Карты 16008(1–32), 16004(1,6,7,12,14–18), 16006(1,6,7,12,14–19,28–31,33), 14006(1,14–17), 12007(1) | | |
| Упразднить | 1. Светящий буй | 64°48'24.2"N | 39°57'16.1"E |
| | 2. Веху | 64°48'07.0"N | 39°57'22.0"E |
| | 3. Веху | 64°48'06.1"N | 39°57'32.0"E |
| | 4. Веху | 64°47'46.1"N | 39°57'32.0"E |
| | 5. Веху | 64°47'48.0"N | 39°57'43.0"E |
| | 6. Светящий буй | 64°47'28.0"N | 39°57'39.0"E |
| | 7. Светящий буй | 64°47'28.5"N | 39°57'51.0"E |
| | 8. Веху | 64°46'57.2"N | 39°57'54.0"E |
| | 9. Веху | 64°46'56.8"N | 39°58'04.5"E |
| | 10. Веху | 64°46'17.0"N | 39°58'15.5"E |
| | 11. Веху | 64°46'18.0"N | 39°58'24.0"E |
| | 12. Светящий буй | 64°45'55.0"N | 39°58'38.0"E |
| | 13. Веху | 64°45'40.9"N | 39°59'12.0"E |
| | 14. Светящий знак передний створный | 64°45'26.0"N | 39°58'44.0"E |
| | 15. Светящий знак задний створный | 64°45'11.2"N | 39°58'52.0"E |
| | 16. Неходовую часть створа между | 64°45'11.2"N | 39°58'52.0"E |
| Исправить | | 64°45'53.5"N | 39°58'32.0"E |
| | 17. Ходовую часть створа на рекомендованный путь между | 64°45'53.5"N | 39°58'32.0"E |
| | (рамка карты 16008) | 64°48'31.0"N | 39°57'16.1"E |
| Упразднить | | 64°48'35.0"N | 39°57'15.0"E |
| | 18. Надпись «Кумбыш входной» | 64°45'22.0"N | 39°58'25.0"E |
| | 19. Светящий буй | 64°45'07.9"N | 40°00'24.0"E |
| | 20. Светящий буй | 64°44'56.2"N | 40°01'36.0"E |
| | 21. Светящий буй | 64°45'02.0"N | 40°01'38.0"E |
| | 22. Веху | 64°44'45.0"N | 40°02'48.0"E |
| | 23. Веху | 64°44'52.2"N | 40°02'48.0"E |
| | 24. Светящий буй | 64°44'38.0"N | 40°03'47.0"E |
| | 25. Светящий буй | 64°44'44.0"N | 40°03'51.5"E |
| | 26. Веху | 64°44'12.0"N | 40°06'59.8"E |
| | 27. Веху | 64°44'18.0"N | 40°07'06.0"E |
| | 28. Светящий знак передний створный, надпись «разр.» | 64°45'18.0"N | 39°59'22.0"E |
| | 29. Светящий знак задний створный, надпись «разр.» | 64°45'21.9"N | 39°58'54.0"E |
| | 30. Неходовую часть створа между | 64°45'21.9"N | 39°58'54.0"E |
| | | 64°45'08.0"N | 40°00'37.0"E |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| Исправить | 31. Ходовую часть створа на рекомендованный путь между | 64°45'08.0"N | 40°00'37.0"E |
| | | 64°43'55.0"N | 40°09'30.5"E |
| Упразднить | 32. Надпись «Обратный Солокоцкий» | 64°45'17.0"N | 39°59'04.0"E |
| | 33. Надпись «Обратный Солокоцкий» | 64°45'07.0"N | 39°59'31.0"E |

Сообщение 8/36/20

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| *154 | Карты 16002(1–6,8,9,11–15,17,21–24), 16005(11,14,17,23,24), 16008(1–7,10–15,18,21–24), 16009(11,14,20), 16006(1–7,10–14,16,19) | | |
| Упразднить | 1. Светящий буй | 64°39'00.0"N | 40°16'38.0"E |
| | 2. Светящий буй | 64°38'31.8"N | 40°17'14.0"E |
| Исправить | 3. Огонь на огонь КрЧ2М у светящего знака переднего створного | 64°38'03.0"N | 40°18'08.0"E |
| | 4. Огонь на огонь КрИзо2с2М у светящего знака заднего створного | 64°38'00.5"N | 40°18'14.0"E |
| Переставить | 5. Светящий знак передний створный из в | 64°38'50.0"N | 40°15'36.0"E |
| | | 64°38'50.7"N | 40°15'37.1"E |
| Исправить | 6. Огонь на огонь ЗлЧ3М у светящего знака переднего створного (5) | 64°38'50.7"N | 40°15'37.1"E |
| Упразднить | 7. Светящий знак задний створный | 64°38'56.2"N | 40°14'58.0"E |
| | 8. Светящий знак задний створный | 64°38'57.2"N | 40°15'00.0"E |
| | 9. Неходовую часть створа между | 64°38'57.2"N | 40°15'00.0"E |
| | | 64°38'29.5"N | 40°17'20.0"E |
| | 10. Неходовую часть створа между | 64°38'56.2"N | 40°14'58.0"E |
| | | 64°38'29.5"N | 40°17'20.0"E |
| | 11. Ходовую часть створа между (рамка карты 16005) | 64°38'29.5"N | 40°17'20.0"E |
| | | 64°38'00.0"N | 40°19'48.0"E |
| | (рамка карты 16009) | 64°37'33.0"N | 40°22'03.0"E |
| | | 64°37'27.5"N | 40°22'32.0"E |
| Нанести | 12. Светящий знак задний створный, огонь ЗлИзо2с3М, светит по направлению створа | 64°38'52.5"N | 40°15'28.9"E |
| | 13. Неходовую часть створа между (точка 12) | 64°38'52.5"N | 40°15'28.9"E |
| | | 64°38'31.0"N | 40°17'17.0"E |
| | 14. Ходовую часть створа между (рамка карты 16005) | 64°38'31.0"N | 40°17'17.0"E |
| | | 64°38'00.3"N | 40°19'48.0"E |
| Исправить | | 64°37'33.0"N | 40°22'02.5"E |
| | | 64°37'27.0"N | 40°22'32.0"E |
| | 15. Направление створа на 115.2°–295.2° | 64°38'17.5"N | 40°18'11.0"E |
| | 16. Направление створа на 115.2°–295.2° | 64°38'21.0"N | 40°18'21.0"E |
| | 17. Направление створа на 295.2°–115.2° | 64°37'45.0"N | 40°21'10.0"E |
| | 18. Направление створа на 295.2°–115.2° | 64°37'37.5"N | 40°21'41.0"E |
| | 19. Направление створа на 295.2°–115.2° | 64°37'43.0"N | 40°21'30.0"E |
| | 20. Направление створа на 295.2°–115.2° | 64°37'30.0"N | 40°22'22.0"E |
| Упразднить | 21. Веху | 64°38'06.2"N | 40°19'00.0"E |
| | 22. Веху | 64°38'10.3"N | 40°19'05.8"E |
| | 23. Веху | 64°37'46.0"N | 40°20'48.0"E |
| | 24. Веху | 64°37'49.5"N | 40°20'51.0"E |

Сообщение 8/36/20

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| *155 | Карты 16002(1–3,6,7,13–18,21–25,32,33), 16005(1–3,6,7,13–17,19,21–25,32,33), 16008(1–5,8–12,18,21–33), 16009(1–3,6,7,13–17,19,21–25,32,33), 16004(29–31), 16006(1–5,8–12,20,25–27,29–33) | | |
| Упразднить | 1. Светящий буй | 64°37'26.5"N | 40°22'32.0"E |
| | 2. Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного | 64°37'16.0"N | 40°23'28.0"E |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| Добавить | 3. Огонь ЗлПр1.5с3М, светит по направлению створа у светящего знака переднего створного (2) | 64°37'16.0"N | 40°23'28.0"E |
| Упразднить | 4. Светящий знак передний створный, надпись «разр.» | 64°37'04.0"N | 40°24'26.0"E |
| Нанести | 5. Светящий знак передний створный, огонь ЗлПр3с3М, светит по направлению створа | 64°37'13.0"N | 40°23'41.1"E |
| Упразднить | 6. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного | 64°37'13.0"N | 40°23'41.1"E |
| Добавить | 7. Огонь ЗлПр3с3М, светит по направлению створа у светящего знака заднего створного (6) | 64°37'13.0"N | 40°23'41.1"E |
| Переставить | 8. Светящий знак передний створный из в | 64°37'27.4"N 64°37'27.3"N | 40°21'59.0"E 40°21'53.2"E |
| Исправить | 9. Огонь на КрПр1.5с2М у светящего знака переднего створного (8) | 64°37'27.3"N | 40°21'53.2"E |
| Переставить | 10. Светящий знак задний створный из в | 64°37'27.2"N 64°37'27.4"N | 40°21'41.8"E 40°21'47.6"E |
| Исправить | 11. Огонь на КрПр3с2М у светящего знака заднего створного (10) | 64°37'27.4"N | 40°21'47.6"E |
| Упразднить | 12. Неходовую часть створа между | 64°37'27.2"N 64°37'27.4"N | 40°21'41.8"E 40°21'47.6"E |
| | 13. Светящий знак передний створный | 64°37'27.4"N | 40°21'48.0"E |
| Нанести | 14. Светящий знак передний створный, огонь КрПр1.5с2М, светит по направлению створа | 64°37'27.3"N | 40°21'53.2"E |
| Упразднить | 15. Светящий знак задний створный | 64°37'28.4"N | 40°20'14.0"E |
| Нанести | 16. Светящий знак задний створный, огонь КрПр3с2М, светит по направлению створа | 64°37'27.4"N | 40°21'47.6"E |
| Упразднить | 17. Неходовую часть створа между | 64°37'28.4"N 64°37'27.4"N | 40°20'14.0"E 40°21'47.6"E |
| Исправить | 18. Направление створа на 91.6°–271.6° | 64°37'28.0"N | 40°24'48.0"E |
| | 19. Направление створа на 91.6°–271.6° | 64°37'29.0"N | 40°24'06.0"E |
| | 20. Направление створа на 91.6°–271.6° | 64°37'24.0"N | 40°24'21.0"E |
| Упразднить | 21. Веху | 64°37'24.0"N | 40°23'47.0"E |
| | 22. Веху | 64°37'22.8"N | 40°25'09.0"E |
| | 23. Веху | 64°37'27.8"N | 40°25'09.0"E |
| | 24. Веху | 64°37'22.1"N | 40°26'08.2"E |
| | 25. Светящий буй | 64°37'27.6"N | 40°26'18.0"E |
| | 26. Якорное место | 64°45'23.8"N | 40°00'36.0"E |
| | 27. Якорное место | 64°44'44.2"N | 40°04'30.0"E |
| | 28. Якорное место | 64°43'31.2"N | 40°11'12.0"E |
| | 29. Район, надпись «Гл. 1.1 м (1993)» между | 64°48'06.0"N 64°48'06.0"N 64°47'18.0"N 64°47'18.0"N 64°48'06.0"N 64°48'24.0"N 64°48'06.0"N | 39°57'24.0"E 39°57'36.0"E 39°58'06.0"E 39°57'47.0"E 39°57'24.0"E 39°57'16.0"E 39°57'26.0"E |
| | 30. Границу канала между | 64°48'24.2"N | 39°57'23.0"E |
| | 31. Границу канала между | 64°48'06.0"N | 39°57'32.0"E |
| | 32. Границу канала между | 64°47'18.0"N 64°45'53.0"N 64°45'06.8"N 64°43'53.2"N 64°43'43.0"N 64°41'04.0"N | 39°57'48.2"E 39°58'29.0"E 40°00'35.0"E 40°09'32.0"E 40°10'22.0"E 40°16'52.2"E |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| | 64°41'01.0"N | 40°16'56.0"E |
| | 64°39'36.8"N | 40°16'12.5"E |
| (рамка карты 16002) | 64°39'30.0"N | 40°16'14.5"E |
| | 64°38'58.0"N | 40°16'24.0"E |
| | 64°38'27.5"N | 40°17'19.0"E |
| (рамка карты 16005) | 64°37'58.2"N | 40°19'48.0"E |
| (рамка карты 16009) | 64°37'33.0"N | 40°21'56.4"E |
| | 64°37'26.0"N | 40°22'32.0"E |
| | 64°37'24.0"N | 40°26'28.0"E |
| 33. Границу канала между | 64°47'18.0"N | 39°57'55.0"E |
| | 64°45'54.1"N | 39°58'35.0"E |
| | 64°45'09.0"N | 40°00'39.0"E |
| | 64°43'56.0"N | 40°09'33.0"E |
| | 64°43'44.2"N | 40°10'26.0"E |
| | 64°41'06.0"N | 40°16'56.0"E |
| | 64°41'01.0"N | 40°17'02.0"E |
| | 64°39'37.0"N | 40°16'20.0"E |
| (рамка карты 16002) | 64°39'30.0"N | 40°16'20.0"E |
| | 64°38'59.2"N | 40°16'30.0"E |
| | 64°38'30.6"N | 40°17'23.0"E |
| (рамка карты 16005) | 64°38'01.4"N | 40°19'48.0"E |
| (рамка карты 16009) | 64°37'33.0"N | 40°22'10.0"E |
| | 64°37'28.3"N | 40°22'32.0"E |
| | 64°37'26.8"N | 40°26'32.0"E |

Сообщение 8/36/20

***156**

Карты 16002(35,37), 16008(1–16,18–36), 16006(1–4,6,13–15,17–26,28,31–35)

Упразднить

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Светящийся знак передний створный, надпись «разр.» | 64°43'33.6"N | 40°12'08.0"E |
| 2. Светящийся знак задний створный, надпись «разр.» | 64°43'20.5"N | 40°13'46.0"E |
| 3. Неходовую часть створа между | 64°43'20.5"N | 40°13'46.0"E |
| | 64°43'55.0"N | 40°09'30.5"E |
| 4. Надпись «Солокоцкий» | 64°43'27.5"N | 40°13'20.0"E |
| 5. Веху | 64°43'42.0"N | 40°10'10.0"E |
| 6. Светящийся буй | 64°43'49.8"N | 40°10'11.8"E |
| 7. Веху | 64°43'03.6"N | 40°11'42.0"E |
| 8. Веху | 64°43'09.5"N | 40°11'59.0"E |
| 9. Светящийся буй | 64°42'29.0"N | 40°13'13.8"E |
| 10. Светящийся буй | 64°42'33.6"N | 40°13'28.8"E |
| 11. Веху | 64°41'52.2"N | 40°14'46.8"E |
| 12. Веху | 64°41'25.2"N | 40°15'53.2"E |
| 13. Светящийся знак передний створный, надпись «разр.» | 64°44'02.2"N | 40°09'38.0"E |
| 14. Светящийся знак задний створный, надпись «разр.» | 64°44'13.9"N | 40°09'12.0"E |
| 15. Неходовую часть створа между | 64°44'13.9"N | 40°09'12.0"E |
| | 64°43'43.8"N | 40°10'24.0"E |
| 16. Надпись «Щучий» | 64°44'10.5"N | 40°09'10.0"E |
| 17. Надпись «Щучий» | 64°44'21.0"N | 40°09'16.0"E |
| Исправить 18. Ходовую часть створа на рекомендованный путь между | 64°43'43.8"N | 40°10'24.0"E |
| | 64°41'05.5"N | 40°16'54.0"E |
| Упразднить 19. Светящийся знак передний створный | 64°40'43.6"N | 40°17'47.0"E |
| 20. Светящийся знак задний створный, надпись «разр.» | 64°40'33.8"N | 40°18'12.0"E |

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| | 21. Неходовую часть створа между | 64°40'33.8"N | 40°18'12.0"E |
| | | 64°41'05.5"N | 40°16'54.0"E |
| | 22. Надпись «Никольский» | 64°40'41.0"N | 40°18'14.0"E |
| | 23. Светящий знак передний створный, надпись «разр.» | 64°41'12.0"N | 40°17'03.0"E |
| | 24. Светящий знак задний створный | 64°41'18.1"N | 40°17'05.0"E |
| | 25. Неходовую часть створа между | 64°41'18.1"N | 40°17'05.0"E |
| | | 64°41'00.8"N | 40°16'57.8"E |
| Исправить | 26. Ходовую часть створа на рекомендованный путь между | 64°41'00.8"N | 40°16'57.8"E |
| | | 64°39'37.8"N | 40°16'16.0"E |
| Упразднить | 27. Надпись «Кневатый» | 64°41'15.0"N | 40°17'18.0"E |
| | 28. Светящий буй | 64°41'01.0"N | 40°16'44.0"E |
| | 29. Веху | 64°40'21.6"N | 40°16'32.0"E |
| | 30. Веху | 64°40'21.2"N | 40°16'41.0"E |
| | 31. Светящий буй | 64°39'39.5"N | 40°16'09.2"E |
| | 32. Светящий знак передний створный, надпись «разр.» | 64°40'09.5"N | 40°16'07.8"E |
| | 33. Светящий знак задний створный | 64°40'13.8"N | 40°16'06.0"E |
| | 34. Неходовую часть створа между | 64°40'13.8"N | 40°16'06.0"E |
| | | 64°39'37.8"N | 40°16'16.0"E |
| Исправить | 35. Ходовую часть створа на рекомендованный путь между (рамка карты 16002) | 64°39'37.8"N | 40°16'16.0"E |
| | | 64°39'30.0"N | 40°16'17.0"E |
| | | 64°39'01.9"N | 40°16'24.0"E |
| Упразднить | 36. Надпись «Онишевский» | 64°39'54.0"N | 40°16'08.0"E |
| | 37. Надпись «Онишевский» | 64°39'16.0"N | 40°16'22.0"E |

Сообщение 8/36/20

| | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|
| *157 | Карты 19030(1,2), 16002(1–6), 16005(1–6), 16009(1–6), 16006(7–9) | | |
| Упразднить | 1. Веху | 64°35'14.4"N | 40°29'29.5"E |
| | 2. Веху | 64°34'58.2"N | 40°29'09.0"E |
| | 3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 64°36'24.9"N | 40°29'57.5"E |
| Исправить | 4. Огонь на огонь ЗлЧ2М у светящего знака переднего створного (3) | 64°36'24.9"N | 40°29'57.5"E |
| Упразднить | 5. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного | 64°36'23.9"N | 40°30'09.8"E |
| Исправить | 6. Огонь на огонь ЗлИзо2с2М у светящего знака заднего створного (5) | 64°36'23.9"N | 40°30'09.8"E |
| Упразднить | 7. Надпись «2злП2М Погашены» | 64°36'27.0"N | 40°30'36.0"E |
| Добавить | 8. Надпись «ЗлЧ2М» у светящего знака переднего створного | 64°36'24.2"N | 40°29'56.0"E |
| | 9. Надпись «ЗлИзо2с2М» у светящего знака заднего створного | 64°36'23.0"N | 40°30'11.0"E |

Сообщение 8/38/20

Атлантический океан

| | | | |
|------------|--|--------------|-------------|
| 158 | Карта 26300–ПЛАН А | | |
| Исправить | 1. Характер на Пр у огня светящего знака | 43°25'07.3"N | 2°43'05.0"W |
| | 2. Характер на Пр у огня | 43°25'12.0"N | 2°42'57.2"W |

Исп. 190/20

| | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------|
| 159 | Карты 22307, 21013 | | |
| Упразднить | 1. Супербуй | 43°38.2'N | 3°05.3'W |
| | Отм. ИМ 5664/18(2) | | |
| Нанести | 2. Супербуй ж, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.» | 43°38.0'N | 3°02.3'W |
| | | | <i>Исп. 191/20</i> |
| 160 | Карты 32529, 31072 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м | 21°41.0'S | 12°48.6'E |
| | | | <i>ЮАР 33/20</i> |
| 161 (B) | Карты 39580, 36580, 32541 | | |
| Нанести | Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» | 33°51'53.4"S | 18°23'30.6"E |
| | | | <i>ЮАР 63/20 (B)</i> |
| 162 | Карты 23654, 22663, 21055, 21056 | | |
| Исправить | Дальность видимости на 14М у огня маяка | 44°48.9'N | 66°57.0'W |
| | | | <i>США 40/13260/20</i> |
| 163 | Карта 25700 | | |
| Нанести | Светящийся буй CONPT, ж, огонь ЖлПр6с, (ч) | 41°34'12"N | 71°23'24"W |
| | | | <i>США 39/13223/20</i> |
| 164 | Карты 23700, 22706 | | |
| Нанести | Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр4с, (ч) | 41°03.7'N | 70°49.9'W |
| | | | <i>США 39/12300/20</i> |
| 165 | Карта 25738 | | |
| Упразднить | 1. Светящийся буй | 39°26'31"N | 76°02'05"W |
| Нанести | 2. Светящийся знак SN, огонь КрПр(2+1)6с4М | 39°26'39"N | 76°02'08"W |
| | | | <i>США 39/12274/20</i> |
| 166 | Карты 25780–ПЛАН А, 28778–ПЛАН А | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС | 30°23'49.2"N | 81°24'00.6"W |
| | | | <i>США 40/11491/20</i> |
| 167 | Карта 32783 | | |
| Упразднить | 1. Светящийся буй | 1°18.5'S | 43°21.6'W |
| | Отм. ИМ 4209(B)/15(1) | | |
| | 2. Светящийся буй | 1°22.0'S | 43°18.4'W |
| | Отм. ИМ 4209(B)/15(2) | | |
| | 3. Светящийся буй | 1°19.7'S | 43°04.1'W |
| | Отм. ИМ 4209(B)/15(3) | | |
| | | | <i>Браз. вып. 13/20</i> |
| 168 (B) | Карты 33740, 32783 | | |
| Нанести | 1. Район, опасный для плавания, между | 1°39.0'S | 43°43.0'W |
| | | 1°41.0'S | 43°39.5'W |
| | | 1°45.0'S | 43°42.0'W |
| | | 1°43.0'S | 43°45.5'W |
| | | 1°39.0'S | 43°43.0'W |
| | 2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 1°45.7'S | 43°41.8'W |
| | | | <i>Б. 3070/20 (B)</i> |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| 169 (II) Нанести | Карта 38808 Подводное препятствие с глубиной над ним 9.7 м | 21°51'49.1"S | 41°00'54.0"W <i>Браз. 76/20 (II)</i> |
| 170 Нанести | Карты 32795, 30126 1. Платформу буровую Peregrino C, надпись «ог» | 23°23.9'S | 41°24.5'W |
| Упразднить | 2. Платформу Отм. ИМ 2492/20 Отм. НАВИП 052 159/20 | 23°39.8'S | 41°40.9'W <i>Браз. 92/20</i> |
| 171 (II) Нанести | Карта 36794 1. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.9 м 2. Подводное препятствие | 23°56'03.2"S 23°56'13.5"S | 46°18'54.7"W 46°18'34.8"W <i>Браз. 78/20 (II)</i> |
| 172 Нанести | Карты 32811, 31124 Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 38°03.4'S | 57°30.7"W <i>Б. 2735/20</i> |
| 173 Упразднить | Карта 22507–ПЛАН Б 1. Огонь передний створный 2. Светящий знак задний створный 3. Неходовую часть створа между 4. Ходовую часть створа между 5. Ходовую часть створа между 6. Направление створа 151°–351° 7. Огонь передний створный КрП 8. Огонь задний створный КрП 9. Неходовую часть створа между (точка 8) 10. Ходовую часть створа между 11. Направление створа 145°–325° | 66°04'12.0"N 66°04'16.1"N 66°04'16.1"N 66°03'55.9"N 66°03'55.9"N 66°03'38.3"N 66°03'38.3"N 66°03'38.2"N 66°03'58.5"N 66°04'11.3"N 66°04'13.1"N 66°04'13.1"N 66°03'55.8"N 66°03'55.8"N 66°03'38.2"N 66°03'54"N | 23°08'47.5"W 23°08'52.0"W 23°08'52.0"W 23°08'25.8"W 23°08'25.8"W 23°08'02.0"W 23°08'02.0"W 23°07'56.0"W 23°08'26.0"W 23°08'53.8"W 23°08'56.9"W 23°08'56.9"W 23°08'26.2"W 23°08'26.2"W 23°07'56.0"W 23°08'20"W <i>Исл. 25/20</i> |
| 174 Нанести | Карта 22507 1. Морскую ферму между 2. Морскую ферму между | 66°03.05'N 66°03.30'N 66°02.72'N 66°02.45'N 66°03.05'N 66°04.27'N 66°04.80'N 66°04.40'N 66°03.90'N 66°04.27'N | 23°36.00'W 23°35.40'W 23°33.35'W 23°34.08'W 23°36.00'W 23°44.40'W 23°43.80'W 23°42.00'W 23°42.75'W 23°44.40'W <i>Исл. 28/20</i> |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 175 | Карта 29494—ПЛАН И | | |
| Нанести | Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между | 62°07'46.6"N 62°07'41.0"N 62°07'43.0"N 62°07'49.4"N 62°07'46.6"N | 7°10'38.4"W 7°10'25.5"W 7°10'20.0"W 7°10'30.3"W 7°10'38.4"W <i>Д. 797/20</i> |

Балтийское море

| | | | |
|------------|---|------------|----------------------------------|
| 176 | Карты 22102, 23106, 23107, 25116 | | |
| Упразднить | Светящую вежу Отм. ИМ 2424(В)/20(7) | 54°18.54'N | 11°53.20'E <i>Г. 48/36/20</i> |

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 177 | Карты 22088(1–3), 26046(4,5) | | |
| Нанести | 1. Светящий знак Кайку, огонь КрПрЗс, расстояние от кромки фарватера 45 м | 65°18.67'N | 24°18.46'E |
| Упразднить | 2. Буй Отм. ИМ 5964/19(4) | 65°18.65'N | 24°18.55'E |
| | 3. Буй Отм. ИМ 5964/19(5) | 65°15.85'N | 24°26.00'E |
| | 4. Вежу Отм. ИМ 5964/19(25) | 65°14.14'N | 24°31.68'E |
| | 5. Вежу Отм. ИМ 5964/19(26) | 65°12.59'N | 24°46.40'E <i>Ф. 220, 247/20</i> |

| | | | |
|------------|--|--------------|----------------------------------|
| 178 | Карта 26060—ПЛАН Д | | |
| Нанести | Камень подводный с глубиной над ним менее 20 м | 62°11'43.7"N | 29°41'06.1"E <i>Ф. 264/20</i> |

| | | | |
|------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 179 | Карта 26028 | | |
| Упразднить | Огонь | 61°45.12'N | 21°27.20'E <i>Ф. 262/20</i> |

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 180 | Карты 22103, 23108, 25126 | | |
| Нанести | Нечистый грунт | 54°33.16'N | 10°14.21'E <i>Г. 47/30/20</i> |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 181 | Карты 22102(1,6), 22103(1–3,5–9), 23107(1–3,5–9), 23108(1–3,8,9), 25123(5,7), 25124(1,2,8,9), 25125(3), 28123(4) | | |
| Нанести | 1. Светящий буй стб, ж, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «приборы» | 54°27.50'N | 11°28.15'E |
| Упразднить | 2. Светящий буй Отм. ИМ 2424(В)/20(4) | 54°20.30'N | 11°09.35'E |
| | 3. Светящий буй Отм. ИМ 2424(В)/20(5) | 54°27.90'N | 10°51.27'E |
| | 4. Светящий буй Отм. ИМ 2424(В)/20(1) | 54°03'16.2"N | 11°18'35.5"E |
| | 5. Светящий буй Отм. ИМ 2424(В)/20(2) | 54°03.24'N | 11°18.47'E |

| | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|
| Нанести | 6. Светящий буй Отм. ИМ 2424(В)/20(6) | 54°14.86'N | 11°30.78'E |
| | 7. Веху Отм. ИМ 2424(В)/20(3) | 54°09.00'N | 10°59.71'E |
| | 8. Затонувшее судно | 54°35.66'N | 11°20.98'E |
| | 9. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» | 54°33.11'N | 11°18.71'E |
| <i>Г. 40, 47/31, 36/20</i> | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 182 | Карта 29026–ПЛАН А | | |
| Нанести | 1. Светящий знак Оле, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс, расстояние от кромки фарватера 25 м | 61°06'11.7"N | 21°15'58.9"E |
| Упразднить | 2. Светящую веху Отм. ИМ 3084/20(1) | 61°06'11.1"N | 21°15'57.3"E |
| <i>Ф. 230, 245/20</i> | | | |

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| 183 | Карта 25114 | | |
| Упразднить | Район запретный (вход запрещен), надпись «ограждено» между | 54°08'15.0"N | 13°34'11.4"E |
| | | 54°08'15.0"N | 13°34'21.0"E |
| | | 54°08'08.4"N | 13°34'21.0"E |
| | | 54°08'08.4"N | 13°34'11.4"E |
| | | 54°08'15.0"N | 13°34'11.4"E |
| | Отм. ИМ 3919(В)/20 | | |
| <i>Г. 47/1511/20</i> | | | |

Пролив Большой Бельт

| | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|
| 184 | Карта 25137 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м Отм. ИМ 52(В)/20 | 55°34.6'N | 10°40.1'E |
| <i>Д. 808/20</i> | | | |

Пролив Малый Бельт

| | | | |
|---------------------|--|--------------|-------------|
| 185 | Карты 23108, 25126(2), 25130, 28127 | | |
| Упразднить | 1. Веху Отм. ИМ 3927(В)/20(1) | 54°49'53.4"N | 9°52'55.8"E |
| | 2. Веху Отм. ИМ 3927(В)/20(2) | 54°49'16.8"N | 9°52'34.2"E |
| <i>Г. 48/100/20</i> | | | |

Пролив Каттегат

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 186 | Карты 25138, 28138 | | |
| Упразднить | 1. Знак задний створный | 55°54'23.0"N | 12°03'02.2"E |
| | 2. Неходовую часть створа между (точка 1) | 55°55'02.8"N | 12°02'02.1"E |
| | | 55°54'23.0"N | 12°03'02.2"E |

| | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|
| 3. Ходовую часть створа между | 55°55'02.8"N | 12°02'02.1"E |
| | 55°56'08.0"N | 12°00'25.9"E |
| 4. Направление створа 320°–140° | 55°55'52"N | 12°00'54"E |
| | | <i>Д. 678/20</i> |

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 187 | Карта 25141 | | |
| Нанести | 1. Светящий знак, огонь КрЧ5М | 56°09.24'N | 10°15.40'E |
| Упразднить | 2. Светящую вежу | 56°09.26'N | 10°15.44'E |
| | Отм. ИМ 5691/18(2) | | |
| | | | <i>Д. 803, 809/20</i> |

Северное море

| | | | |
|------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 188 | Карта 23216 | | |
| Упразднить | Светящий буй | 52°12.7'N | 4°21.8'E |
| | Отм. ИМ 3532(B)/19(1) | | |
| | | | <i>Нид. вып. 24–25/19</i> |

| | | | |
|------------|--------------------|------------|-------------------|
| 189 | Карта 25225 | | |
| Нанести | Глубину 14 | 53°32.72'N | 8°10.47'E |
| | | | <i>Г. 40/7/20</i> |

| | | | |
|------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 190 | Карта 22214 | | |
| Упразднить | Светящую вежу | 54°28.4'N | 7°38.2'E |
| | Отм. ИМ 3101/20 | | |
| | | | <i>Г. 40/103/20</i> |

| | | | |
|------------|--|-----------|------------------|
| 191 | Карта 22213 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 56°23.5'N | 8°02.3'E |
| | Отм. ИМ 4505(B)/20 | | |
| | | | <i>Д. 806/20</i> |

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| 192 | Карта 25233 | | |
| Упразднить | 1. Надпись «отсут.» у буя | 51°30.92'N | 3°24.48'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(1) | | |
| | 2. Надпись «отсут.» у буя | 51°30.73'N | 3°24.49'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(2) | | |
| | 3. Надпись «отсут.» у буя | 51°30.76'N | 3°25.02'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(3) | | |
| | 4. Надпись «отсут.» у буя | 51°30.40'N | 3°25.40'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(4) | | |
| | 5. Надпись «отсут.» у буя | 51°29.80'N | 3°26.62'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(5) | | |
| | 6. Надпись «отсут.» у буя | 51°29.20'N | 3°27.84'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(6) | | |
| | 7. Надпись «отсут.» у буя | 51°27.99'N | 3°29.55'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(7) | | |
| | 8. Надпись «отсут.» у буя | 51°28.59'N | 3°29.08'E |
| | Отм. ИМ 1783(B)/19(8) | | |
| | 9. Надпись «отсут.» у буя | 51°28.39'N | 3°28.12'E |
| | Отм. ИМ 5998(B)/19(1) | | |
| | 10. Надпись «отсут.» у буя | 51°31.34'N | 3°24.52'E |
| | Отм. ИМ 5998(B)/19(2) | | |
| | | | <i>Нид. вып. 5/20</i> |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------|
| 193 | Карта 25211 | | |
| Нанести | 1. Банку 4.9 м | 54°28.88'N | 8°15.18'E |
| | 2. Веху 28, к | 54°26.53'N | 8°40.26'E |
| | 3. Светящийся буй 30, стб, к, огонь КрПр(2)9с | 54°26.42'N | 8°41.93'E |
| Упразднить | 4. Светящийся буй | 54°26.52'N | 8°40.49'E |
| | 5. Веху | 54°26.47'N | 8°42.23'E |
| <i>Г. 45/1320, 1330/20</i> | | | |
| 194 | Карта 25212–ПЛАН А | | |
| Упразднить | Нечистый грунт | 53°52'18.2"N | 8°42'50.8"E |
| | Отм. ИМ 3286/17(15) | | |
| <i>Г. 45/1611/20</i> | | | |
| 195 | Карты 25216(10,14–16), 28230–ПЛАН А(1–15) | | |
| Упразднить | 1. Огонь | 53°33.69'N | 9°46.52'E |
| Добавить | 2. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 53°33.46'N | 9°47.75'E |
| | 3. Надпись «погаш.» у маяка заднего створного | 53°33.36'N | 9°48.97'E |
| Упразднить | 4. Неходовую часть створа между | 53°33.36'N | 9°48.97'E |
| | | 53°33.57'N | 9°46.62'E |
| | 5. Ходовую часть створа между | 53°33.44'N | 9°47.26'E |
| | | 53°33.59'N | 9°46.47'E |
| | 6. Направление створа 278.3°–98.3° | 53°33.67'N | 9°45.70'E |
| | 7. Надпись «РЛ» | 53°33.98'N | 9°41.90'E |
| | 8. Границу канала между | 53°33.73'N | 9°43.95'E |
| | | 53°33.48'N | 9°46.48'E |
| Нанести | 9. Границу канала между | 53°33.66'N | 9°43.92'E |
| | | 53°33.48'N | 9°46.48'E |
| | 10. Путь с радиолокационной проводкой между | 53°34.18'N | 9°39.50'E |
| | | 53°34.12'N | 9°39.75'E |
| | (рамка карты 25216) | 53°34'01"N | 9°41'00"E |
| | | 53°33.50'N | 9°46.97'E |
| | 11. Светящийся знак передний створный | | |
| | Бланкенезе, огонь БЛИзо4с15М | 53°33.34'N | 9°48.43'E |
| | 12. Светящийся знак задний створный Бланкенезе, | | |
| | огонь БЛИзо4с17М | 53°33.25'N | 9°49.45'E |
| | 13. Неходовую часть створа между | | |
| | (точка 12) | 53°33.25'N | 9°49.45'E |
| | | 53°33.44'N | 9°47.26'E |
| | 14. Ходовую часть створа между | 53°33.44'N | 9°47.26'E |
| | (рамка карты 25216) | 53°33'59"N | 9°41'00"E |
| | | 53°34.09'N | 9°39.74'E |
| | 15. Направление створа 278.3°–98.3° | 53°34.08'N | 9°40.00'E |
| Упразднить | 16. Надпись «РЛ» | 53°34.12'N | 9°40.15'E |
| <i>Г. 41/48, 1660, 45/48/20</i> | | | |
| 196 | Карта 25224 | | |
| Упразднить | 1. Глубину 16 | 53°50.55'N | 7°51.61'E |
| Нанести | 2. Глубину 14.8 | 53°50.55'N | 7°51.53'E |
| | 3. Банку 5.1 м | 53°47.34'N | 8°01.03'E |
| | 4. Банку 3.8 м | 53°47.19'N | 8°01.35'E |
| <i>Г. 40, 47/2, 1230/20</i> | | | |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| 197 | Карта 25215 | | |
| Упразднить | 1. Светящий буй Отм. ИМ 2503/20(1) | 53°51.97'N | 9°00.72'E |
| | 2. Светящий буй Отм. ИМ 2503/20(2) | 53°51.61'N | 9°01.02'E |
| | 3. Границу района запретного (вход запрещен) между | 53°51.97'N 53°51.61'N 53°51.81'N 53°52.15'N 53°52.22'N 53°52.53'N 53°52.46'N | 9°00.72'E 9°01.02'E 9°01.76'E 9°03.01'E 9°03.26'E 9°03.00'E 9°02.76'E |
| | Отм. ИМ 2503/20(6), 4508/20(11) | | |
| | 4. Светящий буй бочкообразный, жкж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с | 53°51.92'N | 9°00.45'E |
| | 5. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр10с | 53°51.54'N | 9°00.77'E |
| | 6. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с | 53°52.15'N | 9°03.01'E |
| Нанести | Отм. ИМ 2503/20(4), 4508/20(9) | | |
| | 7. Светящий буй Neuf.–Reede 8, бочкообразный, жкж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с | 53°52.31'N | 9°02.89'E |
| | Отм. ИМ 2503/20(5), 4508/20(8) | | |
| | 8. Светящий буй Neuf.–Reede 12, бочкообразный, жкж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с | 53°52.46'N | 9°02.76'E |
| | 9. Границу района запретного (вход запрещен) между | | |
| | (точка 4) | 53°51.92'N | 9°00.45'E |
| | (точка 5) | 53°51.54'N | 9°00.77'E |
| Восстановить | | 53°51.81'N | 9°01.76'E |
| | (точка 6) | 53°52.15'N | 9°03.01'E |
| | (точка 8) | 53°52.46'N | 9°02.76'E |
| | 10. Границу района якорной стоянки между | 53°52.46'N | 9°02.76'E |
| | | 53°52.52'N | 9°03.00'E |
| | Отм. ИМ 4508/20(12) | | |
| | 11. Границу района якорной стоянки между | 53°52.22'N | 9°02.98'E |
| Упразднить | | 53°52.29'N | 9°03.20'E |
| | Отм. ИМ 4508/20(13) | | |
| | 12. Границу района якорной стоянки между | 53°51.97'N | 9°00.72'E |
| | | 53°51.92'N | 9°00.45'E |
| | 13. Границу района якорной стоянки между | 53°51.66'N | 9°00.99'E |
| | | 53°51.59'N | 9°00.72'E |
| | | | <i>Г. 45/1620/20</i> |
| 198 | Карта 25223 | | |
| Упразднить | 1. Глубину 14.2 | 53°39.37'N | 6°27.60'E |
| | 2. Глубину 6.2 | 53°38.40'N | 6°31.67'E |
| | 3. Глубину 3.7 | 53°38.83'N | 6°33.58'E |
| | 4. Глубину 4.3 | 53°38.57'N | 6°33.40'E |
| Нанести | 5. Глубину 13.4 | 53°39.39'N | 6°28.18'E |
| | 6. Глубину 5.6 | 53°38.42'N | 6°31.32'E |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Исправить | 7. Банку 6.2 м | 53°39.26'N | 6°31.68'E |
| | 8. Глубину 2.6 | 53°38.72'N | 6°33.82'E |
| | 9. Банку 4.4 м | 53°40.54'N | 6°37.77'E |
| | 10. Глубину 12.4 на глубину 11.4 | 53°40.84'N | 6°37.20'E |
| Г. 47/1110/20 | | | |

| | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|
| 199 | Карты 25127–ПЛАН В, 25215–ПЛАН Г | | |
| Нанести | 1. Светящий буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с | 53°53'23.8"N | 9°08'21.6"E |
| Упразднить | 2. Огонь Отм. ИМ 2502/20(3) | 53°53'23.7"N | 9°08'21.6"E |
| Г. 45, 46/1711/20 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 200 | Карта 21008 | | |
| Упразднить | Светящую вежу Отм. ИМ 5219/19 | 55°37.5'N | 4°05.9'E |
| Г. 46/50/20 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| 201 | Карты 29242, 29242–ПЛАН А | | |
| Упразднить | Светящий буй Отм. ИМ 2862(В)/19 | 57°40'52.8"N | 4°11'05.4"W |
| В. вып. 48/20 | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 202 | Карта 21010 | | |
| Упразднить | АИС у большого плавучего огня | 51°50.1'N | 1°46.0'E |
| В. 5553, 5928/12 | | | |

Пролив Ла–Манш

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 203 | Карты 28414, 28414–ПЛАН А, 28425 | | |
| Упразднить | Район свалки грунта между (рамка карты 28414–ПЛАН А) | 50°34'33.6"N | 2°25'30.9"W |
| | | 50°34'33.6"N | 2°25'15.6"W |
| | | 50°34'28.0"N | 2°25'15.6"W |
| | (рамка карты 28414–ПЛАН А) | 50°34'22.8"N | 2°25'15.6"W |
| | | 50°34'22.8"N | 2°25'30.0"W |
| | | 50°34'28.0"N | 2°25'30.4"W |
| | Отм. ИМ 3433(В)/20 | 50°34'33.6"N | 2°25'30.9"W |
| В. вып. 48/20 | | | |

Средиземное море

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------|
| 204 | Карты 39363(1,2), 36362(3,5), 36363(3,4) | | |
| Нанести | 1. Границу района якорной стоянки (северо–восточную) между | 43°30'54"N | 6°56'28"E |
| | | 43°30'26"N | 6°57'18"E |
| Упразднить | 2. Якорное место | 43°30'42"N | 6°56'40"E |
| Нанести | 3. Границу района якорной стоянки (северо–восточную) между (рамка карты 36362) | 43°30.92'N | 6°56.30'E |
| | | 43°30'48"N | 6°56'33"E |
| | | 43°30.45'N | 6°57.27'E |
| Упразднить | 4. Якорное место | 43°30.75'N | 6°56.70'E |
| | 5. Якорное место | 43°30.75'N | 6°56.65'E |
| Фр. 35/89/19 | | | |

| | | | |
|------------|---|--------------------------|------------------------|
| 205 | Карты 39363(1,2), 36363(3–5,9), 36364(6–8,10) | | |
| Нанести | 1. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°32'59"N 43°33'47"N | 7°07'07"E 7°06'51"E |
| | 2. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°32'41"N 43°32'33"N | 7°08'04"E 7°07'26"E |
| | 3. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°33.00'N 43°33.81'N | 7°07.08'E 7°06.81'E |
| | 4. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°32.70'N 43°32.58'N | 7°08.02'E 7°07.39'E |
| | 5. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°33.65'N 43°33.42'N | 7°08.25'E 7°08.51'E |
| | 6. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°32.94'N 43°33.75'N | 7°07.02'E 7°06.75'E |
| | 7. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°32.64'N 43°32.52'N | 7°07.96'E 7°07.33'E |
| | 8. Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками | 43°33.59'N 43°33.35'N | 7°08.19'E 7°08.45'E |
| Упразднить | 9. Якорное место | 43°32.75'N | 7°07.49'E |
| | 10. Якорное место | 43°32.68'N | 7°07.42'E |
| | | | <i>Фр. 35/90/19</i> |
| 206 | Карта 38378–ПЛАН А | | |
| Нанести | 1. Светящий буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс | 40°42'49.8"N | 14°28'33.0"E |
| | 2. Светящий буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс | 40°42'25.8"N | 14°28'40.8"E |
| | 3. Светящий буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПрЗс | 40°42'03.0"N | 14°28'45.0"E |
| | | | <i>В. 5590/19</i> |
| 207 | Карта 32201 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 40°35.55'N | 26°30.65'E |
| | | | <i>Т. 125/19</i> |
| 208 | Карта 39220 | | |
| Упразднить | 1. Бочку Отм. ИМ 1255/18(1) | 35°08'43"N | 33°57'20"E |
| | 2. Бочку Отм. ИМ 1255/18(2) | 35°08'14"N | 33°57'43"E |
| | | | <i>Т. 129/19</i> |

Черное море

| | | | |
|------------|---|------------|---------------------------------|
| 209 | Карты 36138, 32117, 31010, 31014, 31008, 30301 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м | 43°52.34'N | 28°46.37'E <i>B. 4050/20</i> |

Мексиканский залив

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 210 | Карты 23819, 22808 | | |
| Упразднить | Платформу Отм. ИМ 4368/06 | 29°28.3'N | 88°52.7'W <i>США 40/11363/20</i> |
| 211 | Карта 25876 | | |
| Упразднить | 1. Огонь | 30°00'36"N | 93°58'20"W |
| Нанести | 2. Огонь 3, ЗлПр2.5с, (ч) | 30°00'43"N | 93°57'59"W <i>США 40/11343/20</i> |
| 212 | Карты 25880, 22877 | | |
| Нанести | Подводное препятствие, ПС | 29°08'27"N | 94°47'48"W <i>США 40/11323/20</i> |
| 213 | Карты 23831(1), 23832 | | |
| Упразднить | 1. Платформу Отм. ИМ 3326/10 | 28°04.5'N | 96°29.6'W |
| | 2. Платформу | 28°02.5'N | 96°27.9'W <i>США 40/11313/20</i> |

Карибское море

| | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 214 | Карта 39611–ПЛАН А | | |
| Нанести | 1. Банку 9.4 м | 15°50'45.4"N | 87°57'59.4"W |
| | 2. Банку 1.9 м | 15°50'34.1"N | 87°57'51.9"W |
| | 3. Банку 3.8 м | 15°50'31.4"N | 87°57'48.2"W |
| | 4. Глубину 3.6 | 15°50'37.0"N | 87°57'55.2"W <i>B. 2915/20</i> |
| 215 (В) | Карты 36648–ПЛАН Б, 36648 | | |
| Добавить | Надпись «отсут.» у светящего буя См. ИМ 7323/09(2) | 11°42'10.6"N | 70°13'46.6"W <i>B. 3074/20 (В)</i> |
| 216 | Карта 36658 | | |
| Упразднить | 1. Глубину 27 | 10°31'11"N | 68°05'11"W |
| Нанести | 2. Глубину 24 | 10°31'21"N | 68°05'32"W |
| Исправить | 3. Глубину 32 на глубину 29.5 | 10°32'00"N | 68°04'58"W <i>B. 3118/20</i> |
| 217 (В) | Карта 36658–ПЛАН А | | |
| Добавить | Надпись «отсут.» у светящего буя | 10°30'00"N | 67°59'55"W <i>B. 3238/20 (В)</i> |

Индийский океан

| | | | |
|------------|---|--------------|----------------------|
| 218 | Карта 52064 | | |
| Упразднить | Банку 8.3 м Отм. ИМ 4373/20 | 8°32.4'S | 116°03.2'E |
| | | | <i>В. 6310/19</i> |
| 219 | Карта 46545–ПЛАН А | | |
| Упразднить | Знак | 34°49'56.0"S | 138°30'30.5"E |
| | | | <i>А. 1092/19</i> |
| 220 | Карты 41116(1), 41117(2), 40348(1), 40117(1), 40118(2), 40120(2), 40132(1), 40061(1) | | |
| Упразднить | 1. Банку 121 м | 25°29'S | 47°22'E |
| | 2. Банку 30 м | 26°13.8'S | 44°39.5'E |
| | | | <i>Фр. 39/183/19</i> |

Аравийское море

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------------|
| 221 | Карты 49107(1–3), 44107(4,5), 42125(6,7), 41018(3,8) | | |
| Нанести | 1. Глубину 7.2 | 24°44'33.5"N | 66°59'17.2"E |
| Упразднить | 2. Светящий буй | 24°44'34.0"N | 66°59'15.5"E |
| | 3. Затонувшее судно Отм. ИМ 2685/15(1) | 24°44'34.7"N | 66°59'17.5"E |
| | 4. Светящий буй | 24°44.55'N | 66°59.20'E |
| Исправить | 5. Затонувшее судно на глубину 7.2 | 24°44.58'N | 66°59.29'E |
| | 6. Затонувшее судно на глубину 7.2 | 24°44.6'N | 66°59.1'E |
| Упразднить | 7. Светящий буй | 24°44.7'N | 66°59.1'E |
| | 8. Затонувшее судно | 24°44.7'N | 66°59.5'E |
| | | | <i>В. 5578/19</i> |
| 222 | Карты 41021, 40308 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС | 18°40'N | 70°58'E |
| | | | <i>Инд. 245/19</i> |
| 223 | Карты 42133, 41021 | | |
| Нанести | Платформу буровую, надпись «ог» | 19°32.8'N | 71°33.0'E |
| | | | <i>Инд. 201/19</i> |
| 224 | Карта 42132 | | |
| Нанести | 1. Платформу буровую | 20°32.2'N | 72°09.2'E |
| | 2. Платформу буровую | 20°19.1'N | 72°00.9'E |
| | 3. Платформу буровую | 20°18.8'N | 72°02.1'E |
| | 4. Платформу буровую | 20°11.6'N | 71°52.3'E |
| | 5. Платформу буровую | 20°05.7'N | 71°48.6'E |
| | | | <i>Инд. 137/19</i> |
| 225 | Карта 46139 | | |
| Нанести | Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС | 18°50.12'N | 72°56.71'E |
| | | | <i>Инд. 202/19</i> |

Бенгальский залив

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 226 | Карта 42272 | | |
| Нанести | 1. Трубопровод подводный между | 16°18.7'N | 82°07.0'E |
| | | 16°18.0'N | 82°08.7'E |
| | | 16°16.5'N | 82°12.3'E |
| | | 16°15.9'N | 82°12.8'E |
| | | 16°15.1'N | 82°13.0'E |
| | | 16°14.3'N | 82°12.8'E |
| | | 16°13.7'N | 82°12.5'E |
| | | 16°12.0'N | 82°10.2'E |
| | | 16°11.4'N | 82°12.6'E |
| | 2. Трубопровод подводный между | 16°14.3'N | 82°12.8'E |
| | | 16°11.7'N | 82°11.4'E |
| | | <i>Инд. 140/19</i> | |

Тихий океан

| | | | |
|------------|--|-----------|---------------------------|
| 227 | Карта 50320 | | |
| Нанести | Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 37 м | 38°12.5'S | 147°37.0'E |
| | | | <i>А. 1094/19</i> |
| 228 | Карта 62308 | | |
| Упразднить | Буй | 34°08.2'N | 139°27.8'E |
| | Отм. ИМ 1312(В)/14 | | <i>Я. 5379/20 (В)</i> |
| 229 | Карта 61439 | | |
| Нанести | Текст (см. наклейку) | | <i>Нов. изд. 07.11.20</i> |

Японское море

| | | | |
|------------|--|--------------|------------------|
| 230 | Карта 64008 | | |
| Нанести | 1. Рыбную банку | 41°07'52"N | 140°49'04"E |
| | 2. Рыбную банку | 41°07'39"N | 140°48'53"E |
| | | | <i>Я. 577/20</i> |
| 231 | Карта 69021 | | |
| Нанести | 1. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог» | 39°52'37.0"N | 139°51'13.0"E |
| | 2. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог» | 39°52'36.5"N | 139°51'11.0"E |
| | | | <i>Я. 559/20</i> |
| 232 | Карта 69030 | | |
| Упразднить | 1. Кабель между | 37°21'57.5"N | 138°31'46.3"E |
| | | 37°22'05.6"N | 138°31'45.3"E |
| | Изм. ИМ 594/11(4) | | |

| | | | |
|---------|---------------------------|--------------|------------------|
| Нанести | 2. Кабель подводный между | 37°21'57.4"N | 138°31'47.0"E |
| | | 37°21'58.0"N | 138°31'46.8"E |
| | | 37°22'00.0"N | 138°31'47.2"E |
| | | 37°22'02.0"N | 138°31'48.1"E |
| | | 37°22'03.9"N | 138°31'46.1"E |
| | | 37°22'04.6"N | 138°31'46.7"E |
| | | 37°22'05.6"N | 138°31'45.3"E |
| | | | <i>Я. 543/20</i> |

| | | | |
|------------|--------------------|------------|------------------|
| 233 | Карта 64040 | | |
| Упразднить | Светящий знак | 34°16'36"N | 129°21'12"E |
| | | | <i>Я. 603/20</i> |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 234 | Карта 68311—ПЛАН А | | |
| Нанести | 1. Светящий знак, огонь ЖлПр(2)6с8М | 33°31'08.3"N | 126°31'38.0"E |
| | 2. Светящий знак, огонь ЖлПр(2)6с8М | 33°31'12.4"N | 126°30'59.9"E |
| Упразднить | 3. Светящий буй | 33°31'09.6"N | 126°30'55.1"E |
| | Отм. ИМ 3521/18(1) | | |
| | 4. Светящий буй | 33°31'19.5"N | 126°31'03.4"E |
| | Отм. ИМ 3521/18(2) | | |
| | 5. Светящий буй | 33°31'20.7"N | 126°31'25.7"E |
| | Отм. ИМ 2495/19 | | |
| | | | <i>РК 239, 276, 881/20</i> |

| | | | |
|------------|---|------------|------------------|
| 235 | Карты 63301, 62335 | | |
| Исправить | Дальность видимости на 11М у огня светящего знака | 34°29'57"N | 128°05'00"E |
| | | | <i>РК 834/20</i> |

Внутреннее Японское море

| | | | |
|------------|---|--------------|------------------|
| 236 | Карты 67350(1–4), 66349(5), 64038(5), 64341(5) | | |
| Нанести | 1. Рыбную банку | 33°52'40.6"N | 131°01'33.6"E |
| | 2. Рыбную банку | 33°52'40.6"N | 131°01'36.3"E |
| | 3. Рыбную банку | 33°52'38.4"N | 131°01'36.3"E |
| | 4. Рыбную банку | 33°52'38.4"N | 131°01'33.6"E |
| | 5. Рыбную банку | 33°52'40"N | 131°01'35"E |
| | | | <i>Я. 584/20</i> |

| | | | |
|------------|---------------------------|------------|------------------|
| 237 | Карты 66360, 64338 | | |
| Нанести | 1. Рыбную банку | 34°40'23"N | 134°34'52"E |
| | 2. Рыбную банку | 34°37'53"N | 134°35'20"E |
| | | | <i>Я. 528/20</i> |

| | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------------|
| 238 | Карты 66348, 64338 | | |
| Нанести | 1. Подводное препятствие, ПС | 34°37'58"N | 134°53'00"E |
| | 2. Подводное препятствие, ПС | 34°37'29"N | 134°53'06"E |
| | | | <i>Я. 519/20</i> |

| | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|
| 239 (В) | Карты 69397, 66347 | | |
| Нанести | Район, надпись «Глубины менее показанных на карте максимально на 5.5 м» | 34°29'17.0"N | 135°21'48.0"E |
| | | 34°29'20.0"N | 135°21'38.0"E |
| | | 34°29'23.0"N | 135°21'35.0"E |
| | | 34°29'24.0"N | 135°21'29.0"E |

| | |
|--------------|---------------|
| 34°29'30.5"N | 135°21'23.5"E |
| 34°29'53.0"N | 135°21'28.0"E |
| 34°29'49.0"N | 135°21'41.0"E |
| 34°29'43.0"N | 135°21'41.0"E |
| 34°29'42.0"N | 135°21'44.0"E |
| 34°29'44.7"N | 135°21'55.4"E |
| 34°29'27.0"N | 135°21'50.0"E |
| 34°29'17.0"N | 135°21'48.0"E |

Отм. ИМ 6017(В)/18

Я. 5380/20 (В)

Желтое море

| | | | |
|------------|---|------------|----------------|
| 240 | Карты 65312, 62382(1), 61101(1) | | |
| Исправить | 1. Дальность видимости на 21М у огня маяка | 37°17'16"N | 126°04'39"E |
| Упразднить | 2. Светящий знак | 37°15'12"N | 126°07'16"E |
| Нанести | 3. Светящий знак, огонь КрПр4с7М | 37°15'13"N | 126°07'20"E |
| Исправить | 4. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака | 37°12'34"N | 126°07'22"E |
| | 5. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака | 37°13'27"N | 126°09'27"E |
| | 6. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака | 37°13'50"N | 126°10'14"E |
| Нанести | 7. Рыбную банку с глубиной над ней 21 м | 37°04'10"N | 126°23'58"E |
| | | | PK 857, 902/20 |

| | | | |
|------------|--|------------|----------------|
| 241 | Карты 65312(3), 62382(1,2,4) | | |
| Упразднить | 1. Светящий буй Отм. ИМ 5752/14(2) | 37°07.3'N | 125°54.8'E |
| Исправить | 2. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака | 37°03.6'N | 126°04.6'E |
| | 3. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака | 37°03'34"N | 126°04'25"E |
| | 4. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака Изм. ИМ 1218/15(2) | 37°03'16"N | 126°01'01"E |
| | | | PK 736, 855/20 |

Южно–Китайское море

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 242 (П) | Карты 66512(1), 66513(1), 62584(1), 61127(2), 50100(3), 60124(2) | | |
| Нанести | 1. Кабель подводный между (рамка карты 66513) | 1°17.03'N 1°16.50'N 1°16.27'N 1°15.51'N | 104°07.76'E 104°08.95'E 104°09.46'E 104°12.47'E |
| | (рамка карты 66512) | 1°16.62'N 1°16.64'N 1°17.08'N 1°24.09'N | 104°18.00'E 104°18.11'E 104°19.12'E 104°27.17'E |
| | (рамка карты 62584) | 1°31.00'N | 104°33.12'E |

| | | |
|--|----------|------------|
| 2. Кабель подводный между | 1°31.0'N | 104°33.1'E |
| | 1°36.6'N | 104°37.9'E |
| | 1°39.1'N | 104°56.3'E |
| 3. Кабель подводный между (рамка карты 50100) | 1°27.4'N | 104°30.0'E |
| | 1°36.6'N | 104°37.9'E |
| | 1°39.1'N | 104°56.3'E |
| <i>B. 726/20 (П)</i> | | |

243 Изъят

Малаккский пролив

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| 244 | Карты 64518(1–4,12–14), 62586(6,8–10,13,15,17,18,20), 62587(5–7,11,13,15–17,19,20) | |
| Нанести | 1. Банку 24 м | 2°56.65'N 100°38.65'E |
| | 2. Банку 26.5 м | 2°56.00'N 100°39.50'E |
| | 3. Банку 13.6 м | 2°51.75'N 100°40.75'E |
| | 4. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.4 м | 2°46.40'N 100°40.75'E |
| | 5. Банку 4.1 м | 2°57.3'N 100°32.5'E |
| | 6. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.4 м | 2°46.4'N 100°40.6'E |
| | 7. Глубину 5.5 | 2°53.5'N 100°33.8'E |
| | 8. Банку 5.3 м | 2°16.4'N 101°31.8'E |
| | 9. Банку 17.3 м | 2°15.8'N 101°34.3'E |
| | 10. Банку 27 м | 2°11.5'N 101°36.4'E |
| Упразднить | 11. Банку 9 м | 2°56.4'N 100°33.1'E |
| | 12. Глубину 5.5 и изобату 10 м | 2°46.10'N 100°39.85'E |
| | 13. Глубину 34 | 2°55.9'N 100°39.5'E |
| | 14. Глубину 14.3 | 2°46.55'N 100°40.50'E |
| Нанести | 15. Банку 26.5 м | 2°56.0'N 100°39.4'E |
| Исправить | 16. Глубину 25 на банку 16.9 м | 3°00.1'N 100°33.0'E |
| | 17. Глубину 18.6 на глубину 13.6 | 2°51.7'N 100°40.7'E |
| | 18. Банку 18.8 м на глубину 28 Отм. ИМ 2418/10(7) | 2°21.8'N 101°37.1'E |
| Упразднить | 19. Глубину 14.6 на глубину 11.5 | 2°45.5'N 100°33.3'E |
| | 20. Банку 5.5 м | 2°46.0'N 100°39.8'E |
| <i>B. 6146/19</i> | | |

Сингапурский пролив

245 Изъят

246 Карта 66510

Нанести Текст (см. наклейку) *Нов. изд. 24.10.20*

247 (В) Карта 66510

Добавить Надпись «отсут.» у светящего бую 1°13.32'N 103°59.40'E
Нов. изд. 24.10.20

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------------------|
| 248 | Карты 66512, 66513, 66510(3,4) | | |
| Упразднить | 1. Затонувшее судно Отм. ИМ 6166(В)/18(1) | 1°17.86'N | 104°07.28'E |
| | 2. Светящий буй Отм. ИМ 6166(В)/18(2) | 1°17.88'N | 104°07.24'E |
| Нанести | 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 19 м | 1°17.85'N | 104°07.22'E |
| | 4. Светящий буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с | 1°17.88'N | 104°07.24'E |
| | | | <i>Син. 73, 74/20</i> |

| | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------|
| 249 | Карты 66512(2–6,8,9), 66513(2,3,10), 66510(7,10,11), 62584(1,10), 61127(1) | | |
| Нанести | 1. Затонувшее судно с глубиной над ним 36 м | 1°19.63'N | 104°20.34'E |
| | 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м | 1°17.62'N | 104°08.47'E |
| | 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 32 м | 1°17.40'N | 104°09.83'E |
| | 4. Затонувшее судно с глубиной над ним 29.3 м | 1°17.72'N | 104°10.95'E |
| | 5. Затонувшее судно с глубиной над ним 28.6 м | 1°18.02'N | 104°15.77'E |
| | 6. Затонувшее судно с глубиной над ним 28.3 м | 1°18.77'N | 104°16.72'E |
| | 7. Затонувшее судно с глубиной над ним 43 м | 1°18.24'N | 104°18.75'E |
| Упразднить | 8. Глубину (26) | 1°17.33'N | 104°09.45'E |
| Нанести | 9. Затонувшее судно с глубиной над ним 26.6 м | 1°17.33'N | 104°09.37'E |
| Исправить | 10. Глубину на 26.6 м у затонувшего судна | 1°17.33'N | 104°09.37'E |
| | 11. Глубину 30.2 на затонувшее судно с глубиной над ним 29.3 м | 1°17.72'N | 104°10.95'E |
| | | | <i>В. 1761, 5102/20</i> |

Море Сулавеси

| | | | |
|------------|--------------------|----------|-------------------|
| 250 | Карта 52089 | | |
| Нанести | Банку 5.6 м | 3°15.5'N | 117°35.9'E |
| | | | <i>В. 6266/19</i> |

Макасарский пролив

| | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|
| 251 | Карты 52082–ПЛАН Б(1,2), 52082–ПЛАН А(3–10), 52082(4,7) | | |
| Нанести | 1. Глубину 11.3 | 1°16'37"S | 116°48'13"E |
| Упразднить | 2. Глубину 18.2 | 1°16'36"S | 116°48'11"E |
| Нанести | 3. Глубину 5.1 | 1°18.60'S | 116°52.30'E |
| | 4. Банку 4.8 м | 1°18.15'S | 116°52.10'E |
| | 5. Банку 4.9 м | 1°17.55'S | 116°52.30'E |
| | 6. Глубину 6.1 | 1°17.30'S | 116°53.00'E |
| | 7. Банку 4.8 м | 1°17.75'S | 116°53.15'E |
| Упразднить | 8. Глубину 5.7 | 1°18.65'S | 116°52.20'E |
| | 9. Глубину 5.7 | 1°17.50'S | 116°52.40'E |
| | 10. Глубину 7.3 | 1°17.25'S | 116°53.00'E |
| | | | <i>В. 6189/19</i> |

Море Банда

| | | | |
|------------|---|----------|-------------------|
| 252 | Карта 52074 | | |
| Нанести | 1. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с, ПС | 4°00.1'S | 122°51.5'E |
| | 2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с, ПС | 4°05.2'S | 122°54.2'E |
| | | | <i>B. 1022/18</i> |

Море Саву

| | | | |
|------------|--|-----------|------------------|
| 253 | Карты 52167(1), 51049(1,3), 50305(2,3) | | |
| Исправить | 1. Дальность видимости на 14М у огня светящего знака | 8°36.2'S | 122°50.7'E |
| | 2. Огонь на огонь БлПр(3)27М у светящего знака | 10°07.5'S | 123°26.5'E |
| | 3. Огонь на огонь БлДлПр(2)10с20М у светящего знака | 10°43.5'S | 123°02.7'E |
| | | | <i>B. 272/20</i> |

Карта 13005

Предупреждение.

О выходе в свет карты 13005 нового издания 31.10.20 объявляется в выпуске ИМ № 3 от 16.01.2021. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 148/21)

Карта 13005

Предупреждение.

Участки № 6–8 морского порта Мурманск (69°18'54"N, 34°16'08"E; 69°19'07"N, 34°16'27"E; 69°18'57"N, 34°17'16"E), расположенные в Кильдинском проливе, предназначены для перегрузки грузов с судна на судно. В районах установлено рейдовое оборудование. (ИМ 150/21)

Карта 18315

Предупреждение.

О выходе в свет карты 18315 нового издания 07.11.20 объявляется в выпуске ИМ № 3 от 16.01.2021. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 151/21)

Карта 61439

Предупреждение.

О выходе в свет карты 61439 нового издания 07.11.20 объявляется в выпуске ИМ № 3 от 16.01.2021. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 229/21)

Карта 66510

Предупреждение.

О выходе в свет карты 66510 нового издания 24.10.20 объявляется в выпуске ИМ № 3 от 16.01.2021. Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 246/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

254 Книга 1110 изд. 2006 г.

1. Стр. 138. Строки 21–23. Вычеркнуть. (ИМ 254/21(1), Сообщение 8/39/20)
2. Стр. 138. Строки 25–26. Вычеркнуть с «в связи» по «мест». (ИМ 254/21(2), Сообщение 8/39/20)
3. Стр. 139. Таблица. В графах 1–4 вычеркнуть все сведения, относящиеся к створам Кумбыш входной, Обратный Солокоцкий, Солокоцкий, Щучий, Никольский. (ИМ 254/21(3), Сообщение 8/39/20)
4. Стр. 139. Строка 9. Вычеркнуть с «к светящему» по «39°57,3'Е». (ИМ 254/21(4), Сообщение 8/39/20)
5. Стр. 139. Строки 11–13. Вычеркнуть с «Подойдя» по «рукава». (ИМ 254/21(5), Сообщение 8/39/20)
6. Стр. 140. Таблица. Произвести исправления:
 - а) в графах 1–4 вычеркнуть все сведения, относящиеся к створам Никольский, Кневатый, Оницевский;
 - б) в строке «Тиноватик» в графе 4 вычеркнуть с «В точке» по «40°17,2'Е»;
 - в) в строке «Захолотский обратный» в графе 1 исправить «115°–295°» на «115,2°–295,2°»;
 - г) в строке «Захолотский» в графе 1 исправить «295°–115°» на «295,2°–115,2°», в графе 4 вычеркнуть с «В точке» по «40°22,5'Е»;
 - д) в строке «Выгонный» в графе 1 исправить «91,3°–271,3°» на «91,6°–271,6°», в графе 4 исправить «светящего бую № 16» на «точки». (ИМ 254/21(6), Сообщение 8/39/20)

255 Книга 1208 изд. 1993 г.

1. Стр. 25. Строки 15–21. Вычеркнуть. (ИМ 255/21(1), Д. 678/20)
2. Стр. 87. Строка 32. Корректуру по ИМ 418/94 не числить. Исправить «6,3 м» на «5,8 м». (ИМ 255/21(2), Ш. 822/15227/20)
3. Стр. 343. Таблица. Строка «Фалькенберг, порт». Корректуру по ИМ 418/94 не числить. Исправить «6,3*» на «5,8*». (ИМ 255/21(3), Ш. 822/15227/20)

256 Книга 1211 изд. 1993 г.

1. Стр. 281. Строки 6–8. Вычеркнуть. (ИМ 256/21(1), Г. 41/48/20)
2. Стр. 281. Строка 14. Исправить «маяков» на «светящих знаков». (ИМ 256/21(2), Г. 41, 45/48/20)
3. Стр. 281. Строка 15. Исправить «1,2 мили к ENE» на «1,6 мили к Е». (ИМ 256/21(3), Г. 41, 45/48/20)
4. Стр. 281. Строки 17–19. Вычеркнуть с «Виттенберген» по «Грюнендайх.» и взамен поместить: «Бубендайк–Банк (Bybendey Bank) (53°32,4'N, 9°53,2'Е).». (ИМ 256/21(4), Г. 41, 45/48/20)

257 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

Стр. 239. Строка 55. Исправить «светящего знака № 17» на «точки». (ИМ 257/21), США вып. 32/20

258 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 700. Строка 11. После строки, перед корректурой по ИМ 3086/10 поместить:
«Затонувшее судно находится в 8,2 мили к SSE от мыса Тузла.». (ИМ 258/21), В. 4050/20

259 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 306. Строка 13. Корректуру по ИМ 6467/15 не числить. После строки поместить:
«Затонувшие суда (два) находятся в 1,1 мили к W и в 1,7 мили к WSW от мыса Топлар.». (ИМ 259/21), Т. 125/19

260 Книга 1251 изд. 2004 г.

1. Стр. 119. Строка 16. После строки поместить:
«*Район, запретный для постановки на якорь*», расположен в бухте Ла-Гаруп.». (ИМ 260/21(1), Фр. 35/90/19

2. Стр. 119. Строки 48–50. Вычеркнуть и взамен поместить:
«*Район, запретный для постановки на якорь*», находится в бухточке Аржан-Фо.». (ИМ 260/21(2), Фр. 35/90/19

3. Стр. 120. Строка 41. После строки поместить:
«*Район, запретный для постановки на якорь*», расположен в восточной части залива Жюан.». (ИМ 260/21(3), Фр. 35/90/19

4. Стр. 138. Строки 3–6. Вычеркнуть и взамен поместить:
«*Район якорной стоянки* расположен вдоль берега между оконечностью восточного мола гавани Ла-Раг и мысом Эгюй.». (ИМ 260/21(4), Фр. 35/89/19

261 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 197. Строка 12. Корректуру по ИМ 1318/18 не числить. После строки поместить:
«*Швартовная бочка* выставляется в 6,8 кбт к NNE от северной оконечности островка Месаниси.». (ИМ 261/21), Т. 129/19

262 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 200. Строка 20. После строки поместить:
«Затонувшее судно находится в 9 кбт к N от мыса Наукхари.». (ИМ 262/21), Инд. 202/19

263 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 454. Строки 51–52. Корректуру по ИМ 2309/20 не числить. В корректуре по ИМ 4056/18 в строках 2–3 снизу вычеркнуть с «сооружается» по «и А.» и взамен поместить: «сооружен мол длиной 1100 м.». (ИМ 263/21(1), РК 112, 276/20

2. Стр. 456. Строки 12–17. Корректуру по ИМ 5156/10 не числить. Вычеркнуть с «на оконечности» по «огни.» и взамен поместить: «на оконечности короткого мола, выступающего к Е от изгиба западного волнолома.

Светящие знаки установлены на оконечностях западного мола длиной 580 м и короткого мола, отходящего на W от западного волнолома.

Светящие знаки, западный и восточный, установлены соответственно на оконечности мола длиной 1100 м и в 110 м к W от его основания.». (ИМ 263/21(2), Карта 68311; РК 239/20

3. Стр. 600. Строка 36. Корректуру по ИМ 5772/14 не числить. (ИМ 263/21(3), РК 736/20

264 Книга 1410 изд. 1994 г.

Стр. 135. Строка 46. После строки поместить:

«*Район рыбной банки* расположен в 2 кбт к Е от мыса Усикуби.». (ИМ 264/21), Я. 577/20

265 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 280. Строка 52. После строки поместить:

«*Рыбная банка* находится в 2 кбт к NW от мыса Аоинохана (стр. 281).». (ИМ 265/21(1), Я. 528/20

2. Стр. 281. Строка 15. После «NE,» поместить: «в 4 кбт к S,». (ИМ 265/21(2), Я. 528/20

266 Книга 1425 изд. 1991 г.

Стр. 113. Строки 52–53. Вычеркнуть с «оконечности» по «мола» и взамен поместить: «восточной оконечности волнолома». (ИМ 266/21), Я. 603/20, карта W175

267 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 232. Строка 9. Перед строкой поместить:

«*Затонувшее судно* (1°17,8'N, 104°07,2'E) с глубиной над ним 19 м, огражденное светящим бумом, находится в 2,9 мили к SSW от мыса Сетапа.». (ИМ 267/21), Син. 73, 74/20

268 Книга 1433 изд. 1990 г.

1. Стр. 44. Строка 24. Корректуру по ИМ 4434/20 не числить. (ИМ 268/21(1), В. 6310/19

2. Стр. 360. Строка 5. После «пада–Утара.» поместить: «Риф огражден с S светящим бумом.». (ИМ 268/21(2), В. 1022/18

3. Стр. 360. Строка 48. После «Памали.» поместить: «Банка Барат ограждена с W светящим бумом.». (ИМ 268/21(3), В. 1022/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

269 Книга 2105 изд. 2017 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|------------------------------------|---|--|
| 3950 | Корабельный Передний | ЗлЧ 2М * | | Створ 281–101 Светит по направ– лению створа Авт См. рисунок Находится в веде– нии Архангельского филиала ФГУП «Рос– морпорт» * (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 |
| 3951 | Корабельный Задний | ЗлИзо2с 2М * | | Светит по направ– лению створа Авт См. рисунок * (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 |
| 4235 * | Тиноватик Передний 64 38.0 N 40 18.2 E * | Мурманский рукав КрЧ 2М * | Белый прямоуголь– ный щит с красной вертикальной поло– сой, укрепленный на железобетонной опоре 6 * | Створ 321.8–141.8 Светит по направ– лению створа Авт Находится в веде– нии Архангельского филиала ФГУП «Рос– морпорт» * (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 |
| 4236 * | Тиноватик Задний В 70 м от переднего * | КрИзо2с 2М * | Белый прямоуголь– ный щит с красной вертикальной поло– сой, укрепленный на металлической колонне 8 * | Светит по направ– лению створа Авт * 9 (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 4245 * | Залахотский Передний 64 37.3 N 40 23.4 E * | ЗлПр1.5с пр 0.5 тм 1.0 ЗМ * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 7 8 * | Створ 295.2–115.2 Светит по направ- лению створа Авт Находится в веде- нии Архангельского филиала ФГУП «Рос- морпорт» * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |
| 4246 * | Залахотский Задний В 1.1 кбт от переднего * | ЗлПр3с пр 1.0 тм 2.0 ЗМ * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 8 9 * | Светит по направ- лению створа Авт * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |
| 4250 * | Залахотский обратный Передний 64 38.8 N 40 15.6 E * | ЗлЧ ЗМ * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 6 8 * | Створ 115.2–295.2 Светит по направ- лению створа Авт Находится в веде- нии Архангельского филиала ФГУП «Рос- морпорт» * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |
| 4251 * | Залахотский обратный Задний В 0.6 кбт от переднего * | ЗлИзо2с ЗМ * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 8 10 * | Светит по направ- лению створа Авт * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |
| 4260 * | Выгонный Передний 64 37.5 N 40 21.8 E * | КрПр1.5с пр 0.5 тм 1.5 ЗМ * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 3 4 * | Створ 91.6–271.6 Светит по направ- лению створа Авт Находится в веде- нии Архангельского филиала ФГУП «Рос- морпорт» * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| 4261 * | Выгонный Задний В 0.4 кбт от переднего * | КрПрЗс пр 1.0 тм 2.0 2М * | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на железобетонной опоре 7 8 * | Светит по направ- лению створа Авт * |
| (ИМ 269/21), Сообщение 8/40/20 | | | | |

270 Книга 2106 изд. 2007 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 190 | СКАРДСФЬЯРА <i>Skardsfjara</i> 63 31.1 N 17 58.8 W | БлМо(Ц)30с - • - • 15М | Красная ажурная мачта 18 25 | РЛМк (отв) * |
| (ИМ 270/21), Исл. 18/19 | | | | |
| 653 | Исафьордюр V <i>Ísafjörður V</i> Передний 66 04.2 N 23 08.9 W * | КрП | Столб | Створ 145-325 * |
| (ИМ 270/21), Исл. 25/20 | | | | |
| 654 | Исафьордюр V <i>Ísafjörður V</i> Задний В 70 м от переднего * | КрП | Столб * | |
| (ИМ 270/21), Исл. 25/20 | | | | |

271 Книга 2202 изд. 2010 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|--|-------------|--|-----------|
| 7300 | № 1 | | | Упразднен |
| (ИМ 271/21), Ф. 237/19 | | | | |
| 7301 * | Оле <i>Ole</i> 61 06.2 N 21 16.0 E * | КрПрЗс * | Красный столб с топовой фигурой в виде красного цилиндра * | * |
| (ИМ 271/21), Ф. 230/20 | | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--------|-------------------|------------------------|
| 7740 | Аспшер | | | Упразднен |
| | | | | (ИМ 271/21), Ф. 262/20 |
| 9398.1 | Кайку | КрПрЗс | Красная колонна с | * |
| * | <i>Kaiku</i> | * | топовой фигурой в | |
| | 65 18.7 N | | виде красного | |
| | 24 18.5 E | | цилиндра | |
| | * | | * | |
| | | | | (ИМ 271/21), Ф. 220/20 |

272 Книга 2205 изд. 2019 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------|-----|------------------|------------------------|
| 5705.4 | Восточного мола | КрЧ | Белая башня с | Светит кругло– |
| * | 56 09.2 N | 5М | красной горизон– | суточно |
| | 10 15.4 E | * | тальной полосой | * |
| | * | | 10 | |
| | | | * | |
| | | | | (ИМ 272/21), Д. 803/20 |

273 Книга 2207 изд. 2018 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 1355 | ЛЮЭ | БлИзо4с | Белая круглая | Створ 98.3–278.3 |
| | <i>Luhe</i> | 17М | башня с красными | Створ ведет по |
| | Передний | | горизонтальными | фарватеру реки |
| | 53 34.3 N | | полосами и галерей | Эльба от реки Люэ |
| | 9 38.0 E | | 12 | до створа Виттен– |
| | | | 16 | берген и Тинсдаль |
| | | | | (№ 1385–1386) |
| | | | | Сильный свет по |
| | | | | направлению створа |
| | | | | Синхр |
| | | | | См. рисунок |
| | | | | * |
| | | | | (ИМ 273/21), Г. 41/48/20 |
| 1390 | Фалькенштайнер– | | | Упразднен |
| | Уфер | | | (ИМ 273/21), Г. 41/48/20 |
| 1400 | БЛАНКЕНЕЗЕ | БлИзо4с | Белая башня с | Створ 278.3–98.3 |
| | <i>Blankenese</i> | 16М | красными горизон– | Створ ведет по |
| | Передний | * | тальными полосами | фарватеру реки |
| | 53 33.3 N | | 32 | Эльба от реки Люэ |
| | 9 48.4 E | | * | до створа Бубендай– |
| | * | | | Банк |
| | | | | (№ 1520–1521) |
| | | | | * |
| | | | | (ИМ 273/21), Г. 41, 45/48/20 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|--|---|
| 1401 | БЛАНКЕНЕЗЕ <i>Blankenese</i> Задний В 6.2 кбт от переднего * | БлИзо4с 17М * | Белая башня с красными горизон- тальными полосами * | 65 (ИМ 273/21), Г. 45/48/20 |
| 2470 | Гавани Бензерзиль Передний | | | Упразднен (ИМ 273/21), Г. 48/1180/20 |
| 2471 | Гавани Бензерзиль Задний | | | Упразднен (ИМ 273/21), Г. 48/1180/20 |

274 Книга 2210 изд. 2019 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|---|--|--|
| 1007 | ЛЕ-ГРАН-ЖАРДЕН <i>Le Grand Jardin</i> Передний 48 40.2 N 2 05.0 W | КрПр(2)10с пр 0.3 тм 2.2 пр 0.3 тм 7.2 15М | Серая башня в виде усеченного конуса, в верхней части красная 38 | Створ (№ 1007–1008) 309.7–129.7 С маяком Рошбонн (№ 1000) образует створ; направление створа 269.1–89.1 Закрывается: 40–53 островом Сезамбр; 61–63 скалой Ла-Гранд-Конше; 71–110 мысом Менга; 250–277 мысом Фреэль См. рисунок * (ИМ 274/21), Карта 28316 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1009 | ЛЕ–БА–САБЛОН <i>Les Bas–Sablons</i> Передний 48 38.2 N 2 01.3 W | ЗлП 22М | Белая четырех– гранная башня, в верхней части черная 19 20 | Створ (№ 1009–1008) 308.6–128.6 Створ ведет по второму колену фарватера Гранд–Порт На линии створа находится огонь № 1021 Сильный свет 307.2–310.2 (по сведениям ИМ Франции 2017 г., сильный свет 308–309.5) Светит кругло– суточно * (ИМ 274/21), Карта 28316 |
| 2934 | Короткого мола аванпорта 43 25.2 N 2 42.9 W | ЗлПр 2М * | Зеленая тренога 3 5 | (ИМ 274/21), Исп. 190/20 |
| 2935 | Гавани Пуэрто–Майор северный 43 25.1 N 2 43.1 W | ЗлПр 3М * | Зеленая тренога 3 5 | (ИМ 274/21), Исп. 190/20 |
| 4260 | Нейва <i>Neiva</i> 41 37.4 N 8 48.8 W * | БлКрЗлЗтмбс св 4.0 зтм 2.0 6М | Два оранжевых щита в виде треугольников один над другим вершинами вместе, укрепленные на столбе, окрашенном белыми и красными горизонтальными полосами 21 (ИМ 274/21), Исп. вып. 25/20 | Направленный огонь 244.9 238.9–Зл–243.9–Бл– 245.9–Кр–250.9 (В) Погашен (2020 г.) * |

275 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--|---|---|
| 3620 | УЭСТ–КУОДДИ–ХЕД <i>West Quoddy Head</i> 44 48.9 N 66 57.0 W | БлДлПр(2)15с пр 2.0 тм 2.0 пр 2.0 тм 9.0 14М * | Белая башня с красными вертикаль- ными полосами 15 25 | Светит кругло- суточно Резервный огонь с пониженной дально- стью видимости Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пере- дачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кноп- ки микрофона Работа горна про- должается 60 мин (ИМ 275/21), США 40/13260/20 |

276 Книга 2213 изд. 2005 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------------|---|---|
| 30 | МУС–ПИК <i>Moose Peak</i> 44 28.5 N 67 31.9 W | БлПр30с 20М | Белая башня 17 22 | Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн включается дистанционно путем передачи на УКВ, канал 83А пяти сиг- налов Работа горна про- должается 45 мин Горн установлен в 118 м по направлению 263 (J0028.001) * (ИМ 276/21), США вып. 34/20 |
| 633 | Хендерсон № 10 <i>Henderson № 10</i> 43 04.5 N 70 44.2 W | КрПр6с 5М | Красный треуголь- ный щит вершиной вверх с красной светоотражающей кай- мой, укрепленный на ажурной башне 12 * | *(ИМ 276/21), США вып. 35/20 |

277 Книга 2214 изд. 2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 3844 <i>J2343</i> * | SN 39 26.7 N 76 02.1 W * | КрПр(2+1)6с 4М * | Треугольный щит вершиной вверх, окрашенный в верхней части в красный цвет, в нижней – в зеленый, со светоот- ражающей каймой соответствующих цве- тов, укрепленный на многосвайном соору- жении | * 5 * (ИМ 277/21), США 39/12274/20 |
| 3976 | № 10 | | | Упразднен (ИМ 277/21), США вып. 32/20 |
| 3980 | № 14 | | | Упразднен (ИМ 277/21), США вып. 32/20 |
| 3982 | № 17 | | | Упразднен (ИМ 277/21), США вып. 32/20 |

278 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|----------------|--|--|
| 1075 | Кокус <i>Saucus</i> Передний 30 19.5 N 87 18.7 W | ЗлЧ | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной башне, уста- новленной на сваях | Створ 161.4–341.4 * 7 (ИМ 278/21), США вып. 34/20 |
| 1076 | Кокус <i>Saucus</i> Задний В 7 кбт от переднего | ЗлИзо6с | Красный прямоуго- льный щит с белой вертикальной поло- сой, укрепленный на ажурной башне, установленной на сваях | * 20 (ИМ 278/21), США вып. 34/20 |

3729 **№ 3** ЗлПр2.5с Свайное сооруже– (ч)
 30 00.7 N ние
 93 58.0 W 8
 * (ИМ 278/21), США 40/11343/20

4540 Передний Упразднен
 (ИМ 278/21), В. вып. 24/20

4541 Задний Упразднен
 (ИМ 278/21), В. вып. 24/20

4542 БлПр3с Белая металличе– Створ 59.8–239.8
J4259.255 Передний пр 1.0 тм 2.0 ская башня *
 * 20 57.1 N 8М 10 12
 97 21.0 W * *
 * (ИМ 278/21), В. вып. 24/20

4542.5 БлИзо2с Белая металличе– Верх по течению
J4259.258 Задний 8М ская башня реки Туспан фарватер
 * 20 57.1 N * 13 14 огражден БлПр,
 97 21.1 W * * КрПр, ЗлПр огнями и
 * * * створом светящих
 знаков
 *
 (ИМ 278/21), В. вып. 24/20

279 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

4427 Прохода Упразднен
 Офунакоси (ИМ 279/21), Я. 603/20

280 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1945 Седжондо БлПр12с
 11М
 * (ИМ 280/21), РК 834/20

3182.5 Мола ЖлПр(2)6с Желтая круглая (Поместить в
M4265.99 западный 8М металлическая башня подрайоне «Гавань
 * 33 31.2 N * 8 12 Чеджухан»)
 126 31.0 E * * *
 * * (ИМ 280/21), РК 239, 881/20

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|---------|--|
| 3182.51 M4265.991 * | Мола восточный 33 31.1 N 126 31.6 E * | ЖлПр(2)6с 8М * | Желтая круглая металлическая башня 8 * | 12 * | (Поместить в подрайоне «Гавань Чеджухан») * |
| (ИМ 280/21), РК 239, 881/20 | | | | | |
| 4772 | Чидо | БлЧ(6)ДлПр15с 10М * | Круглая бетонная башня, окрашенная в верхней части в желтый цвет, в ниж- ней – в черный, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз 17 * | 12 | (ИМ 280/21), РК 855/20 |
| 4780 | Удуам | БлПр(2)10с 8М * | | | (ИМ 280/21), РК 855/20 |
| 4794 | Токчокто южный | ЗлПр(3)7с 8М * | | | (ИМ 280/21), РК 857/20 |
| 4800 | Токчокпунни Deokjeobukri 37 15.2 N 126 07.3 E * | КрПр4с 7М * | Красная бетонная башня 7 * | 15 * | (ИМ 280/21), РК 857/20 |
| 4805 | Соари Soyari 37 13.4 N 126 09.4 E * | КрПр4с 7М * | Красная круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде конуса верши- ной вверх 15 * | 12 | (ИМ 280/21), РК 857/20 |
| 4810 | Унам Ungam 37 13.8 N 126 10.2 E * | КрПр(2)6с 8М * | | | (ИМ 280/21), РК 857/20 |

4820 СОНМИДО БлПр12с
21М
*

(ИМ 280/21), РК 857/20

281 Книга 2407 изд. 2009 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 5066 <i>Q1339</i> * | Лобетоби | БлЧ 14М * | Белая металличе- ская ажурная башня 15 45 * | (ИМ 281/21), В. 272/20 |
| 5115 <i>Q1356</i> * | БАА | БлДлПр(2)10с пр 2.0 тм 2.0 пр 2.0 тм 4.0 20М * | Бетонная башня 45 47 * | (ИМ 281/21), В. 272/20 |
| 5130 <i>Q1360</i> * | КУРОНГ | БлПр(3)20с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 15.0 27М * | | (ИМ 281/21), В. 272/20 |
| 5136 <i>Q1360.5</i> * | КЕРА <i>Kera</i> 10 05.3 S 123 33.2 E * | БлПр3с пр 0.5 тм 2.5 27М * | Белая башня из стеклопластика 20 12 * | (ИМ 281/21), В. 272/20 |
| 5262.5 | Светящийся знак | | Упразднен | (ИМ 281/21), В. 6432/19 |
| 5262.7 <i>Q1570.8</i> * | Светящийся знак 1 34.7 S 124 28.5 E * | БлПр(2)10с пр 0.9 тм 1.2 пр 0.9 тм 7.0 6М * | Белый знак 10 10 * | (ИМ 281/21), В. 6432/19 |

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

282 Книга 3001 изд. 2008 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

0547

Англтон

Упразднен

(ИМ 282/21), В. вып. 25/20

ПРОЧИЕ КНИГИ

283 Книга 4105 изд. 2003 г.

1. Стр. 41. Лист 7. Произвести исправления:

- а) упразднить надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного (64°36'24,9"N, 40°29'56,0"E);
- б) исправить светящий знак передний створный на светящий знак передний створный, огонь ЗлЧ2М, светит по направлению створа (64°36'24,9"N, 40°29'56,0"E);
- в) упразднить надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного (64°36'23,9"N, 40°30'09,0"E);
- г) исправить светящий знак задний створный на светящий знак задний створный, огонь ЗлИзо2с2М, светит по направлению створа (64°36'23,9"N, 40°30'09,0"E);
- д) упразднить вежу (64°34'58,2"N, 40°29'08,6"E);
- е) упразднить вежу (64°35'14,6"N, 40°29'29,5"E). (ИМ 283/21(1), Сообщение 9/41/20

2. Стр. 43. Лист 7А. Произвести исправления:

- а) упразднить надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного (64°36'24,9"N, 40°29'56,0"E);
- б) исправить светящий знак передний створный на светящий знак передний створный, огонь ЗлЧ2М, светит по направлению створа (64°36'24,9"N, 40°29'56,0"E);
- в) упразднить надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного (64°36'23,9"N, 40°30'09,0"E);
- г) исправить светящий знак задний створный на светящий знак задний створный, огонь ЗлИзо2с2М, светит по направлению створа (64°36'23,9"N, 40°30'09,0"E);
- д) упразднить вежу (64°34'58,2"N, 40°29'08,6"E);
- е) упразднить вежу (64°35'14,4"N, 40°29'29,2"E). (ИМ 283/21(2), Сообщение 9/41/20

3. Стр. 58. Средняя колонка (Фарватер). В строках 2–3 сверху вычеркнуть с «Фарватер» по «вежами.». (ИМ 283/21(3), Сообщение 9/41/20

4. Стр. 58. Средняя колонка (Предупреждение). В строках 2–3 сверху вычеркнуть с «Береговые» по «мест.». (ИМ 283/21(4), Сообщение 9/41/20

5. Стр. 58. Средняя колонка (Средства навигационного оборудования). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(5), Сообщение 9/41/20

6. Стр. 58. Левая колонка (Вход с моря). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(6), Сообщение 9/41/20

7. Стр. 58. Правая колонка (Выход в море). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(7), Сообщение 9/41/20

8. Стр. 59. Лист 13. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) светящий буй (64°48'24,2"N, 39°57'16,0"E);

б) веху (64°48'07,0"N, 39°57'22,0"E);

в) веху (64°48'06,0"N, 39°57'32,0"E);

г) веху (64°47'46,0"N, 39°57'31,0"E);

д) веху (64°47'47,8"N, 39°57'42,0"E);

е) светящий буй (64°47'28,0"N, 39°57'40,0"E);

ж) светящий буй (64°47'29,0"N, 39°57'50,0"E);

з) веху (64°46'57,3"N, 39°57'55,0"E);

и) веху (64°46'57,0"N, 39°58'05,5"E);

к) веху (64°46'17,0"N, 39°58'16,0"E);

л) веху (64°46'18,0"N, 39°58'24,0"E);

м) границу канала между

64°48'24,0"N, 39°57'16,2"E

64°48'06,0"N, 39°57'25,8"E;

н) границу канала между

64°48'24,0"N, 39°57'22,5"E

64°48'06,0"N, 39°57'32,0"E;

о) район и надпись «Гл. 1.1 м (1993)» между

64°47'18,0"N, 39°57'48,0"E

64°48'06,0"N, 39°57'24,0"E

64°48'06,0"N, 39°57'36,0"E

64°47'18,0"N, 39°58'06,0"E;

п) границу канала между

64°47'17,8"N, 39°57'48,0"E

64°46'00,0"N, 39°58'25,5"E;

р) границу канала между

64°47'17,8"N, 39°57'54,5"E

64°46'00,0"N, 39°58'31,8"E;

с) надпись «Кумбыш входной» (64°46'58,0"N, 39°58'04,0"E).

– Исправить:

т) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°48'31,0"N, 39°57'17,0"E

64°46'00,0"N, 39°58'28,5"E. (ИМ 283/21(8), Сообщение 9/41/20

9. Стр. 60. Средняя колонка (Фарватер). В строках 2–3 сверху вычеркнуть с «Большая» по «вехам.». (ИМ 283/21(9), Сообщение 9/41/20

10. Стр. 60. Средняя колонка (Средства навигационного оборудования). Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3013/19 не числить. (ИМ 283/21(10), Сообщение 9/41/20

11. Стр. 60. Средняя колонка (Рекомендации для плавания морских судов). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(11), Сообщение 9/41/20

12. Стр. 60. Левая колонка (Плавание вверх по реке). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(12), Сообщение 9/41/20

13. Стр. 60. Правая колонка (Плавание вниз по реке). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(13), Сообщение 9/41/20

14. Стр. 61. Лист 14. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) светящий буй (64°45'55,0"N, 39°58'39,0"E);

б) веху (64°45'41,0"N, 39°59'12,0"E);

в) светящий знак передний створный (64°45'26,0"N, 39°58'44,0"E);

г) светящий знак задний створный (64°45'11,0"N, 39°58'52,0"E);

д) неходовую часть створа между

64°45'53,5"N, 39°58'32,0"E

64°45'11,0"N, 39°58'52,0"E;

е) надпись «348.3°–168.3°» 64°45'45,0"N, 39°58'32,0"E;

ж) надпись «Кумбыш входной» (64°45'19,0"N, 39°58'39,0"E).

– Исправить:

з) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°45'53,5"N, 39°58'32,0"E

64°46'00,0"N, 39°58'28,5"E.

– Упразднить:

и) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°45'18,0"N, 39°59'22,0"E);

к) светящий знак задний створный, надпись «разр.» (64°45'21,8"N, 39°58'54,0"E);

л) неходовую часть створа между

64°45'21,8"N, 39°58'54,0"E

64°45'08,0"N, 40°00'36,0"E;

м) надпись «Обратный Солокоцкий» (64°45'18,0"N, 39°59'00,0"E);

н) светящий буй (64°45'08,0"N, 40°00'24,0"E);

о) светящий буй (64°44'56,5"N, 40°01'36,0"E);

п) светящий буй (64°45'01,6"N, 40°01'38,0"E);

р) вежу (64°44'45,0"N, 40°02'48,0"E);

с) вежу (64°44'52,5"N, 40°02'48,0"E);

т) светящий буй (64°44'38,0"N, 40°03'47,5"E);

у) светящий буй (64°44'44,0"N, 40°03'51,0"E);

ф) вежу (64°44'12,0"N, 40°07'00,0"E);

х) вежу (64°44'18,0"N, 40°07'05,0"E);

ц) якорное место (64°45'23,0"N, 40°00'36,0"E);

ч) якорное место (64°44'45,0"N, 40°04'31,0"E);

ш) якорное место (64°44'31,5"N, 40°05'48,0"E);

щ) границу канала между

64°46'00,0"N, 39°58'26,0"E

64°45'53,0"N, 39°58'28,0"E

64°45'06,2"N, 40°00'34,0"E

64°44'09,5"N, 40°07'30,0"E;

э) границу канала между

64°46'00,0"N, 39°58'32,0"E

64°45'54,0"N, 39°58'34,0"E

64°45'09,0"N, 40°00'40,5"E

64°44'13,0"N, 40°07'30,0"E.

– Исправить:

ю) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°45'08,0"N, 40°00'36,0"E

64°44'11,2"N, 40°07'30,0"E. (ИМ 283/21(14), Сообщение 9/41/20

15. Стр. 62. Левая колонка (Фарватер). Строки 1–2 снизу вычеркнуть. (ИМ 283/21(15), Сообщение 9/41/20

16. Стр. 62. Левая колонка (Средства навигационного оборудования). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(16), Сообщение 9/41/20

17. Стр. 62. Средняя колонка (Рекомендации для плавания морских судов). В строках 3–4 сверху вычеркнуть с «, ориентируясь» по «Кневатый,». (ИМ 283/21(17), Сообщение 9/41/20

18. Стр. 62. Левая колонка (Плавание вверх по реке). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(18), Сообщение 9/41/20

19. Стр. 62. Правая колонка (Плавание вниз по реке). Вычеркнуть. (ИМ 283/21(19), Сообщение 9/41/20

20. Стр. 63. Лист 15. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) веху (64°44'12,0"N, 40°06'58,0"E);

б) веху (64°44'18,0"N, 40°07'04,0"E);

в) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°43'33,8"N, 40°12'07,5"E);

г) светящий знак задний створный, надпись «разр.» (64°43'20,8"N, 40°13'46,3"E);

д) неходовую часть створа между

64°43'55,0"N, 40°09'30,0"E

64°43'20,8"N, 40°13'46,3"E;

е) надпись «Солокоцкий» (64°43'28,0"N, 40°13'15,0"E);

ж) веху (64°43'42,0"N, 40°10'10,0"E);

з) светящий буй (64°43'49,8"N, 40°10'12,0"E).

– Исправить:

и) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°44'22,0"N, 40°06'12,0"E

64°43'55,0"N, 40°09'30,0"E;

– Упразднить:

к) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°44'02,5"N, 40°09'38,0"E);

л) светящий знак задний створный, надпись «разр.» (64°44'13,5"N, 40°09'10,0"E);

м) неходовую часть створа между

64°44'13,5"N, 40°09'10,0"E

64°43'43,8"N, 40°10'24,0"E;

н) надпись «Щучий» (64°44'08,0"N, 40°09'14,0"E);

о) веху (64°43'03,5"N, 40°11'42,0"E);

п) веху (64°43'09,5"N, 40°11'58,0"E);

р) светящий буй (64°42'29,0"N, 40°13'13,0"E);

с) светящий буй (64°42'33,5"N, 40°13'28,5"E);

т) веху (64°41'52,4"N, 40°14'46,0"E);

у) веху (64°41'25,4"N, 40°15'52,5"E);

ф) светящий знак передний створный (64°40'44,0"N, 40°17'45,5"E);

х) светящий знак задний створный (64°40'33,6"N, 40°18'10,0"E);

ц) неходовую часть створа между

64°40'33,6"N, 40°18'10,0"E

64°41'05,5"N, 40°16'53,0"E;

ч) надпись «Никольский» (64°40'39,0"N, 40°18'12,0"E).

– Исправить:

ш) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°43'43,8"N, 40°10'24,0"E

64°41'05,5"N, 40°16'53,0"E. (ИМ 283/21(20), Сообщение 9/41/20

21. Стр. 63. Лист 15. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) светящий буй (64°41'01,0"N, 40°16'43,0"E);

б) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°41'12,4"N, 40°17'06,0"E);

в) светящий знак задний створный (64°41'18,5"N, 40°17'05,5"E);

г) надпись «Кневатый» (64°41'15,0"N, 40°17'14,0"E);

д) неходовую часть створа между

64°41'18,5"N, 40°17'05,5"E

64°41'00,2"N, 40°16'56,5"E.

– Исправить:

е) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°41'00,2"N, 40°16'56,5"E

64°40'54,0"N, 40°16'53,5"E.

– Упразднить:

ж) якорное место (64°43'32,0"N, 40°11'11,0"E);

з) границу канала между

64°44'20,5"N, 40°06'12,0"E

64°43'53,0"N, 40°09'32,0"E

64°43'42,5"N, 40°10'22,0"E

64°41'05,0"N, 40°16'48,0"E

64°41'00,0"N, 40°16'54,0"E

64°40'54,0"N, 40°16'50,5"E;

и) границу канала между

64°44'23,0"N, 40°06'12,0"E

64°43'56,0"N, 40°09'30,0"E

64°43'44,0"N, 40°10'25,0"E

64°41'05,8"N, 40°16'58,0"E

64°40'54,0"N, 40°16'57,5"E. (ИМ 283/21(21), Сообщение 9/41/20

22. Стр. 64. Левая колонка (Фарватер). В строках 1–3 снизу вычеркнуть с «Фарватер» по «вехами.». (ИМ 283/21(22), Сообщение 9/41/20

23. Стр. 64. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). Вычеркнуть строки 2–3 сверху и 1–2 снизу. (ИМ 283/21(23), Сообщение 9/41/20

24. Стр. 64. Средняя колонка (Рекомендации для плавания морских судов). В строках 3–4 сверху вычеркнуть с «Никольский» по «Онишевский.» и строки 1–4 снизу вычеркнуть. (ИМ 283/21(24), Сообщение 9/41/20

25. Стр. 64. Левая колонка (Плавание вверх по реке). Строки 2–9 сверху. Вычеркнуть с «Следуя» по «этого створа.», в строке 5 снизу вычеркнуть с «при этом» по «№ 14», в строке 3 снизу исправить «115°–295°» на «115,2°–295,2°» и вычеркнуть с «оставить» по «№ 15.», в строках 1–2 снизу вычеркнуть с «, оставляя» по «стороны». (ИМ 283/21(25), Сообщение 9/41/20

26. Стр. 64. Правая колонка (Плавание вниз по реке). В строках 1–9 снизу вычеркнуть с «; при этом» по «стороны». (ИМ 283/21(26), Сообщение 9/41/20

27. Стр. 65. Лист 16. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) веху (64°41'25,4"N, 40°15'52,0"E);

б) светящий знак передний створный (64°40'43,7"N, 40°17'45,0"E);

в) светящий знак задний створный, надпись «разр.» (64°40'33,5"N, 40°18'10,0"E);

г) неходовую часть створа между

64°40'33,5"N, 40°18'10,0"E

64°41'05,3"N, 40°16'52,0"E.

– Исправить:

д) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°41'05,3"N, 40°16'52,0"E

64°41'30,0"N, 40°15'51,5"E.

– Упразднить:

е) надпись «Никольский» (64°40'38,5"N, 40°18'12,0"E);

ж) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°41'12,4"N, 40°17'06,0"E);

з) светящий знак задний створный (64°41'18,0"N, 40°17'04,8"E);

и) неходовую часть створа между

64°41'18,0"N, 40°17'04,8"E

64°41'01,0"N, 40°16'56,0"E.

– Исправить:

к) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°41'01,0"N, 40°16'56,0"E

64°39'37,5"N, 40°16'15,0"E.

– Упразднить:

л) надпись «Кневатый» (64°41'15,0"N, 40°17'14,0"E);

м) светящий буй (64°41'01,0"N, 40°16'42,0"E);

н) вежу (64°40'21,5"N, 40°16'30,0"E);

о) вежу (64°40'21,0"N, 40°16'39,0"E);

п) светящий буй (64°39'39,5"N, 40°16'07,5"E);

р) светящий знак передний створный, надпись «разр.» (64°40'09,2"N, 40°16'06,2"E);

с) светящий знак задний створный (64°40'14,0"N, 40°16'05,0"E);

т) неходовую часть створа между

64°40'14,0"N, 40°16'05,0"E

64°39'37,5"N, 40°16'15,0"E.

– Исправить:

у) ходовую часть створа на рекомендованный путь между

64°39'37,5"N, 40°16'15,0"E

64°39'01,6"N, 40°16'24,8"E. (ИМ 283/21(27), Сообщение 9/41/20

28. Стр. 65. Лист 16. Произвести исправления:

– Упразднить:

а) надпись «Онишевский» (64°39'54,0"N, 40°16'07,8"E);

б) светящий буй (64°38'59,8"N, 40°16'36,5"E);

в) светящий буй (64°38'32,0"N, 40°17'14,5"E);

г) вежу (64°38'06,5"N, 40°19'00,0"E);

д) вежу (64°38'10,8"N, 40°19'04,0"E);

е) вежу (64°37'46,0"N, 40°20'48,5"E);

ж) вежу (64°37'49,5"N, 40°20'51,0"E).

– Исправить:

з) огонь на огонь КрЧ2М у светящего знака переднего створного (64°38'03,2"N, 40°18'08,0"E);

и) огонь на огонь КрИзо2с2М у светящего знака заднего створного (64°38'00,4"N, 40°18'14,0"E).

– Упразднить:

к) светящий знак передний створный (64°38'49,5"N, 40°15'33,4"E);

л) светящий знак задний створный (64°38'57,0"N, 40°14'57,5"E);

м) неходовую часть створа между

64°38'57,0"N, 40°14'57,5"E

64°38'29,0"N, 40°17'21,0"E;

н) ходовую часть створа между

64°38'29,0"N, 40°17'21,0"E

64°37'44,0"N, 40°21'08,0"E.

– Нанести:

о) светящий знак передний створный, огонь ЗлЧ3М, светит по направлению створа в 64°38'50,7"N, 40°15'37,1"E;

п) светящий знак задний створный, огонь ЗлИзо2с3М, светит по направлению створа в 64°38'52,5"N, 40°15'28,9"E;

р) неходовую часть створа между

64°38'52,5"N, 40°15'28,9"E

64°38'31,0"N, 40°17'17,0"E;

с) ходовую часть створа между

64°38'31,0"N, 40°17'17,0"E

64°37'44,0"N, 40°21'08,0"E.

– Упразднить:

т) границу канала между

64°41'30,0"N, 40°15'46,0"E

64°41'05,0"N, 40°16'47,0"E

64°41'01,0"N, 40°16'53,0"E

64°39'37,0"N, 40°16'12,0"E

64°39'01,0"N, 40°16'22,0"E

64°38'56,0"N, 40°16'27,0"E
64°38'27,5"N, 40°17'20,0"E
64°37'44,0"N, 40°20'59,0"E;
у) границу канала между
64°41'30,0"N, 40°15'56,0"E
64°41'06,0"N, 40°16'56,0"E
64°41'00,0"N, 40°17'00,0"E
64°39'37,0"N, 40°16'18,0"E
64°39'00,0"N, 40°16'28,0"E
64°38'30,0"N, 40°17'22,0"E
64°37'44,0"N, 40°21'16,0"E.

– Исправить:

ф) надпись на «115,2°–295,2°» (64°38'17,0"N, 40°18'08,0"E). (ИМ 283/21(28), Сообщение 9/41/20

29. Стр. 66. Левая колонка (Фарватер Мурманского рукава). В строке 3 сверху вычеркнуть с «и ограждается» по «вехами». (ИМ 283/21(29), Сообщение 9/41/20

30. Стр. 66. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). Строки 1–2 снизу вычеркнуть. (ИМ 283/21(30), Сообщение 9/41/20

31. Стр. 66. Левая колонка (Плавание вверх по реке). В строках 2–4 сверху вычеркнуть с «Следуя» по «стороны.», в строке 5 сверху исправить «91,3°–271,3°» на «91,6°–271,6°», в строках 5–6 сверху вычеркнуть с «оставить» по «№ 17.», в строках 4–5 снизу вычеркнуть с «оставляя» по «стороны и», в строках 3–4 снизу вычеркнуть с «; при этом» по «стороны», в строках 2–3 снизу вычеркнуть с «у светящего» по «№ 16». (ИМ 283/21(31), Сообщение 9/41/20

32. Стр. 66. Правая колонка (Плавание вниз по реке). В строках 3–4 сверху вычеркнуть с «, оставить» по «№ 16.», в строках 4–5 сверху вычеркнуть с «оставляя» по «стороны и», в строке 4 снизу вычеркнуть с «; при этом» по «стороны», в строке 3 снизу вычеркнуть с «у светящего» по «№ 17.», в строках 1–2 снизу вычеркнуть с «, управляя» по «правой стороны». (ИМ 283/21(32), Сообщение 9/41/20

33. Стр. 67. Лист 17. Произвести исправления:

– Упразднить:

- а) веху (64°38'06,8"N, 40°18'59,0"E);
- б) веху (64°38'11,0"N, 40°19'04,2"E);
- в) веху (64°37'46,0"N, 40°20'48,0"E);
- г) веху (64°37'49,8"N, 40°20'51,0"E);
- д) светящий буй (64°37'27,2"N, 40°22'31,0"E);
- е) веху (64°37'24,5"N, 40°23'47,5"E);
- ж) веху (64°37'23,2"N, 40°25'09,0"E);
- з) веху (64°37'28,0"N, 40°25'09,0"E);
- и) веху (64°37'23,0"N, 40°26'08,0"E);
- к) светящий буй (64°37'28,0"N, 40°26'19,5"E);
- л) надпись «разр.» у светящего знака переднего створного (64°37'15,8"N, 40°23'27,3"E).

– Исправить:

м) светящий знак передний створный на светящий знак передний створный, огонь ЗлПр1.5сЗМ, светит по направлению створа (64°37'15,8"N, 40°23'27,3"E). (ИМ 283/21(33), Сообщение 9/41/20

34. Стр. 67. Лист 17. Произвести исправления:

- а) упразднить светящий знак задний створный, надпись «разр.» (64°37'04,0"N, 40°24'25,2"E);
- б) нанести светящий знак задний створный, огонь ЗлПр3сЗМ, светит по направлению створа в 64°37'13,0"N, 40°23'41,1"E;
- в) упразднить неходовую часть створа между 64°37'04,0"N, 40°24'25,2"E и 64°37'13,0"N, 40°23'41,1"E;

- г) исправить надпись на «295,2°–115,2°» (64°37'39,2"N, 40°21'37,8"E);
- д) переставить светящийся знак передний створный из 64°37'28,0"N, 40°21'58,0"E в 64°37'27,3"N, 40°21'53,2"E;
- е) исправить огонь на огонь КрПр1.5с2М у светящего знака переднего створного (64°37'27,3"N, 40°21'53,2"E);
- ж) переставить светящийся знак задний створный из 64°37'28,0"N, 40°21'42,0"E в 64°37'27,4"N, 40°21'47,6"E;
- з) исправить огонь на огонь КрПр3с2М у светящего знака заднего створного (64°37'27,4"N, 40°21'47,6"E);
- и) упразднить неходовую часть створа между 64°37'28,0"N, 40°21'42,0"E и 64°37'27,4"N, 40°21'47,6"E);
- к) исправить надпись на «91,6°–271,6°» (64°37'28,0"N, 40°24'47,0"E);
- л) исправить огонь на огонь КрЧ2М у светящего знака переднего створного (64°38'04,0"N, 40°18'07,5"E);
- м) исправить огонь на огонь КрИзо2с2М у светящего знака заднего створного (64°38'00,4"N, 40°18'13,0"E);
- н) упразднить границу канала между 64°38'16,0"N, 40°18'21,0"E; 64°37'26,0"N, 40°22'30,0"E; 64°37'24,0"N, 40°26'28,0"E;
- о) упразднить границу канала между 64°38'16,0"N, 40°18'36,0"E; 64°37'28,0"N, 40°22'34,0"E; 64°37'27,0"N, 40°26'31,0"E. (ИМ 283/21(34), Сообщение 9/41/20

284 Книга 9001 изд. 1995 г.

1. Стр. 6. Строка 1 снизу. Корректуру по ИМ 4193/19 не числить. После строки поместить:

«Графы 5, 6: ЛР – линия разграничения проходит по согласованию с соседними государствами или по равноотстоящей линии.». (ИМ 284/21(1), Ж 2057/184/19

2. Стр. 56–57. Строка «Финляндия». В графе 5 исправить «Э*» на «ЭЛР»; в графе 6 исправить «Г200, Гэ*» на «ЛР»; в графе 7 исключить примечания к графам 5, 6. (ИМ 284/21(2), Ж 2057/185/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

285 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Издание | Год | Цена | Часть | Примечание |
|-----------|-----------------|-------|------------|-----|------|-------|-----------------|
| 11 | НИ | 13005 | 31.10.2020 | | | | ППТ, рус.–англ. |
| 18 | НИ | 18315 | 7.11.2020 | | | | ППТ, рус.–англ. |
| 62 | НИ | 61439 | 7.11.2020 | | | | ППТ |
| 71 | НИ | 66510 | 24.10.2020 | | | | ППТ, рус.–англ. |

286 Книга 7107 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Издание | Стр. | Цена | Примечание |
|-----------|-----------------|-------|------------|------|------|-----------------|
| 9 | НИ | 13005 | 31.10.2020 | | | ППТ, рус.–англ. |
| 16 | НИ | 18315 | 7.11.2020 | | | ППТ, рус.–англ. |

287 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Издание | Стр. | Цена | Примечание |
|-----------|-----------------|--------------|------------|------|------|-----------------|
| 16 | НИ | 61439 | 7.11.2020 | | | ППТ |
| 24 | НИ | 66510 | 24.10.2020 | | | ППТ, рус.-англ. |

КАРТЫ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Название | Масштаб 1: |
|-----------|-----------------|--------------|--|------------|
| 55 | НИ | 61439 | От 17°50'N до 22°11'N, от 117°50'W до 114°28'W | |

288 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

13005(31.10.2020), 18315(7.11.2020), 61439(7.11.2020), 66510(24.10.2020)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

| Номер выпуска ИМ | Номер издания | Издание | Вид издания |
|------------------|---------------|------------|-------------|
| 4 от 23.01.2021 | 39320 | 10.10.2020 | НИ (ППТ) |
| 4 от 23.01.2021 | 39321 | | ИЗ |
| 5 от 30.01.2021 | 33117 | 21.11.2020 | Н (ППТ) |
| 5 от 30.01.2021 | 49568 | | ИЗ |
| 5 от 30.01.2021 | 59362 | 3.10.2020 | Н (ППТ) |
| 8 от 20.02.2021 | 53394 | 7.11.2020 | НИ (ППТ) |
| 8 от 20.02.2021 | 55323 | 7.11.2020 | НИ (ППТ) |

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 12.01.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 12.01.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,00.

Тираж 4 экз.

Изд. № 1.

Заказ 1.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4