

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 6 февраля 2021 г.

№ 542–670

Извещения мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт–Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e–mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	21
Отдел IV. Корректурa каталогов	37

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
13336	542, 543	25322	563	35845	558
15335	542, 543	25325	559	38252	596
18328	542	25342	546	39783	557
21009	581	25344	560	39784	556, 557
21012	560	25425	593	41015	603, 604
21023	579	25426	593	42115	601
22056	566	25725	549	43136	601
22057	566	25755	550	43171	604
22062–INT1215	565	25876	600	43172	603
22104	569	26247	572	48141	602
22209	579	26262	582	60100	607
22304	560	26263	577	60133	607
22306	546	26271	587	61001	611
22325	580, 585	26296	580, 585	61256	607
22326	586	27009	567, 568	62003	611, 612
22402	561	27010	568	62071	611, 612
22403	591, 592	28230	570	62082	608
22404	590, 593	28257	583	62086	616
22405	588, 589,	28270	574	62367	608
	593	28320	564	63001	611
22712	550	28349	560	63002	609, 612
22877	600	29246	572	63003	611, 612,
23057	566	29260	576		613
23058	566	29262	573	64028	616
23061	565	29270	575	64042	618
23123	569	29271	578	65004	609
23216	581	29294	587	65007	611, 612
23217	580, 585	29405	588	66016	615
23428	562	31030	595	66065	618
23701	547	31034	594	66315	606
23702	547	31035	594	66338	619
23703	548	32120	598	66347	620
23826	599, 600	32302	595	67340	623
24229	582	32355	594	67341	623
24400	588, 589,	32507	544	67345	624
	591	32627	552	67374	620, 621
25139	569	32789	553	68004	609, 610
25142	569	32790	553	68006	610
		32792	554	68012	611, 612
25221	571	32794	555	68070	610
25223	583	33519	545	68071	610
25234	580, 585	33641	551	69010	614
25244–К	585	33650	552	69016	615
25307	586	34213	597	69057	617
25308	586	35134	598	69061	617

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
69308	606	69337	624		
69326	605	69360	620, 622		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1116-2001	625	1411-2019	640	2215.1-2000	655
1207-1995	626	1424-2001	641	2217-2017	656
1217-2009	627	1425-1991	642	2222-2008	657
1218-1990	628	2103-2017	643	2224-2009	658
1224-2007	629	2111-2020	644	2401-2010	659
1228-2000	630	2201-2009	645	2402.1-2005	660
1234.2-2010	631	2203-2010	646	2402.2-2006	661
1236-2008	632	2205-2019	647	3001-2008	662
1238-2001	633	2207-2018	648	3003-2020	663
1243-2007	634	2208-2018	649	4245-2003	664
1248-2018	635	2209-2018	650	7010.1-2017	665
1252-2008	636	2210-2019	651	7107-2020	666
1401-2017	637	2212.2-2000	652	7207-2020	667
1404-2001	638	2213-2005	653	7307-2015	668
1410-1994	639	2214-2008	654	7407-2020	669

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	16
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	17
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	19
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	20
Балтийское море	10	Филиппинское море	20
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	10	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	13	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	15	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	15	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*542	Карты 18328, 15335, 13336		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 1 м	68°23'10"N	73°34'00"E
Упразднить	2. Светящий буй, надпись «погаш.» Отм. ИМ 2753/12(2)	68°23'30"N	73°36'48"E
Нанести	3. Светящий буй Каменный 4, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с, надпись «погаш.»	68°22'48"N	73°36'48"E
Упразднить	4. Светящий буй, надпись «погаш.» Отм. ИМ 2753/12(3)	68°23'30"N	73°33'24"E
Нанести	5. Светящий буй Каменный 4А, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с, надпись «погаш.»	68°22'48"N	73°33'24"E
			<i>Сообщение 30/20</i>
*543	Карты 15335, 13336		
Исправить	Надпись «погаш.» на надпись «разр.» у светящего знака	68°21'40"N	74°19'09"E
			<i>Сообщение 32/20</i>

Атлантический океан

544	Карта 32507		
Нанести	1. Платформу буровую KB North, надпись «ог»	2°53.6'N	9°48.8'E
	2. Платформу буровую KB Gaz, надпись «ог»	2°52.3'N	9°49.2'E
	3. Платформу буровую ВАFT1, надпись «ог»	2°48.9'N	9°48.9'E
	4. Трубопровод подводный между (точка 3)	2°48.9'N	9°48.9'E
		2°48.9'N	9°50.0'E
		2°52.9'N	9°48.5'E
	(точка 1)	2°53.6'N	9°48.8'E
	(точка 2)	2°52.3'N	9°49.2'E
			<i>В. 3772/20; Фр. 26/168/20</i>
545	Карты 33519–ПЛАН В, 33519–ПЛАН Б		
Нанести	Банку 1.3 м	3°45'58"N	8°47'05"E
			<i>В. 3801/20</i>
546	Карты 25342, 22306		
Упразднить	1. Светящий буй	43°20'55"N	1°57'18"W
	2. Трубопровод между	43°20'53"N	1°57'18"W
		43°20'09"N	1°57'16"W
Нанести	3. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	43°20'50"N	1°57'23"W
	4. Трубопровод подводный между	43°20'49"N	1°57'23"W
		43°20'09"N	1°57'16"W
			<i>В. 3875/20</i>

547	Карты 23701, 23702		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3287/10(1)	41°10.4'N	72°11.1'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3287/10(2)	41°10.2'N	72°11.1'W
	3. Светящий буй Отм. ИМ 3287/10(3)	41°10.2'N	72°10.9'W
	4. Светящий буй Отм. ИМ 3287/10(4)	41°10.4'N	72°10.9'W
			<i>США 22/13209/20</i>
548	Карта 23703		
Исправить	Горн на Горн (MRASS) у маяка	41°02'30"N	73°26'38"W
			<i>США 22/12363/20</i>
549	Карта 25725		
Упразднить	1. Светящий знак	38°13'36"N	76°46'51"W
Исправить	2. Огонь на огонь КрЧ4М у светящего знака	38°15'56"N	76°50'23"W
			<i>США вып. 41, 42/20</i>
550	Карты 25755, 22712		
Упразднить	Светящий буй	33°53.0'N	78°22.9'W
			<i>США 41/11536/20</i>
551	Карты 33641–ПЛАН А, 33641(3)		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 1377/14(4)	17°41'46.2"N	64°45'20.0"W
	2. Подводное препятствие Отм. ИМ 1377/14(5)	17°41'43.8"N	64°45'18.6"W
	3. Глубину 16	17°40'31.2"N	64°44'44.9"W
	4. Глубину 12.8	17°40'35.1"N	64°44'57.0"W
	5. Глубину 12.4	17°40'32.0"N	64°45'09.5"W
Нанести	6. Банку 7.6 м	17°40'37.2"N	64°44'33.0"W
	7. Глубину 11.7	17°40'34.8"N	64°44'48.0"W
	8. Глубину 11.2	17°40'34.8"N	64°45'02.4"W
	9. Глубину 11.3	17°40'30.0"N	64°45'16.8"W
			<i>В. 2645/20</i>
552	Карты 33650, 32627		
Нанести	Светящий буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	16°06.0'N	61°32.7'W
			<i>В. 3922/20</i>
553	Карты 32789, 32790		
Нанести	Платформу буровую FSRU GOLAR NANOOK, надпись «ог»	10°51.5'S	36°52.9'W
			<i>Браз. 106/20</i>
554	Карта 32792		
Упразднить	Район свалки грунта между	16°33.4'S	38°54.7'W
		16°30.8'S	38°54.4'W
		16°30.9'S	38°53.7'W
		16°33.6'S	38°54.4'W
		16°33.4'S	38°54.7'W
	Отм. ИМ 39(II)/21		
			<i>Браз. 102/20</i>

555 (II) Нанести	Карта 32794 1. Пунсон, надпись «Свалка грунта» 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	20°47.2'S 19°52.6'S	40°30.8'W 40°01.8'W <i>Браз. 95, 107/20 (II)</i>
556 Нанести	Карта 39784 Скалу подводную с глубиной над ней 6.3 м	22°49'01.7"S	43°09'19.6"W <i>Браз. 81/20</i>
557 Упразднить Нанести	Карты 39783, 39784 1. Район якорной стоянки № 5 2. Район якорной стоянки № 5 радиусом 1.1 кбт из	22°53'02"S 22°53'01"S	43°10'55"W 43°10'50"W <i>Браз. 98/20</i>
558 (B) Нанести	Карта 35845–ПЛАН А Затонувшее судно с частями над водой, ПД	34°54'07.8"S	56°13'40.2"W <i>В. 3965/20 (B)</i>
559 Упразднить	Карта 25325 1. Пунсон 2. АИС у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 7320/14	47°41.53'N 47°28.62'N	3°18.59'W 3°07.20'W <i>Фр. 39/56, 43/56/20</i>
560 Упразднить	Карты 21012(3), 22304(2,3), 25344, 28349(1,2) 1. АИС у светящего знака Отм. ИМ 314/17(1) 2. АИС у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 314/17(3) 3. АИС у маяка Отм. ИМ 314/17(5)	47°14'32.1"N 47°15'14.2"N 47°02.55'N	2°15'46.9"W 2°14'59.0"W 2°21.59'W <i>Фр. 43/61/20</i>
561 Нанести	Карта 22402 1. Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, АИС 2. Светящий буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	51°28.80'N 51°27.75'N	5°36.15'W 5°37.10'W <i>В. 5227/20</i>
562 (B) Нанести	Карта 23428 Буй ж, надпись «приборы»	57°58.92'N	5°20.23'W <i>В. 5183/20 (B)</i>
563 Исправить	Карты 25322, 25322–ПЛАН А Название на Gamelle Sud у буй	47°59'27.6"N	4°32'02.7"W <i>Фр. 44/54/20</i>
564 Нанести	Карта 28320 Банку 17 м	48°18'14.9"N	4°27'47.0"W <i>Фр. 47/50/20</i>

Балтийское море

565	Карты 23061, 22062–INT1215		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 20.5 м	57°02'04"N	23°50'01"E <i>Лат. 256/20</i>
566	Карты 23057, 23058, 22056(2,3), 22057(2,3)		
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 22 м	56°59'17"N	21°02'20"E
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 20.7 м	56°59'10"N	21°01'38"E
	3. Скалу подводную с глубиной над ней 22 м	56°58'49"N	21°01'02"E <i>Лат. 257–259/20</i>
567	Карта 27009		
Исправить	Огонь на огонь БлКрЗлИзо2с2М, секторы освещения 347.7°–ЗлИзо–349.7°–БлИзо–351.7°–КрИзо–353.7°, огонь направленный Бл 350.7° у светящего знака	56°31'22.0"N	20°58'41.5"E
	Отм. ИМ 3872/18		<i>Лат. 279–281/18</i>
568	Карты 27009, 27010		
Исправить	1. Знак на светящий знак, огонь КрИзо6с3М	56°33'13.5"N	20°58'16.4"E
Нанести	2. Светящий знак, огонь ЗлИзо6с2М	56°33'08.8"N	20°58'02.2"E <i>Лат. 262, 263/20</i>

Пролив Каттегат

569	Карты 22104(1–6), 23123(7,8), 25139(9,10), 25142(1–6)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	56°35.00'N	11°51.82'E
	2. Пунсон, надпись «приборы»	56°30.29'N	11°47.09'E
	3. Пунсон, надпись «приборы»	56°28.58'N	11°51.33'E
	4. Пунсон, надпись «приборы»	56°25.55'N	11°42.35'E
	5. Пунсон, надпись «приборы»	56°25.38'N	11°48.19'E
	6. Пунсон, надпись «приборы»	56°22.04'N	11°53.78'E
	7. Пунсон, надпись «приборы»	56°08.89'N	12°14.39'E
	8. Пунсон, надпись «приборы»	56°08.08'N	12°15.29'E
	9. Пунсон, надпись «приборы»	56°08.92'N	12°14.52'E
	10. Пунсон, надпись «приборы»	56°08.11'N	12°15.42'E <i>Д. 866/20</i>

Северное море

570	Карта 28230–ПЛАН А		
Упразднить	Район между	53°33.55'N	9°44.68'E
		53°33.63'N	9°44.72'E
		53°33.57'N	9°45.52'E
		53°33.46'N	9°45.54'E
		53°33.55'N	9°44.68'E <i>Г. 39/48/20</i>

571	Карта 25221–ПЛАН А		
Исправить	Глубину 8.7 на глубину 8.3 Отм. ИМ 2743/19(1)	53°22'34.2"N	8°29'49.8"E
			<i>Г. 39/1550/20</i>
572	Карты 26247, 29246		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	57°07'56.5"N	2°01'58.3"W
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 5603/17(1)	57°08'00"N	2°02'00"W
			<i>В. 5193/20</i>
573	Карта 29262		
Упразднить	1. Бочку	51°57'05.8"N	1°16'16.2"E
	2. Бочку	51°57'08.3"N	1°16'57.0"E
			<i>В. 5221/20</i>
574	Карта 28270–ПЛАН А		
Нанести	1. Светящую вежу MSE–А, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)10с Отм. ИМ 5537(П)/16(2)	52°27'54.0"N	4°36'57.0"E
Упразднить	2. Огонь Отм. ИМ 5537(П)/16(1)	52°27'55.0"N	4°37'00.3"E
	3. Огонь Отм. ИМ 2430(В)/16(1)	52°27'53.2"N	4°36'37.0"E
			<i>Иуд. 452/16</i>
575	Карта 29270–ПЛАН А		
Нанести	Глубину 6.9	51°30'41.5"N	0°08'52.1"E
			<i>В. 5247/20</i>
576	Карта 29260		
Нанести	1. Светящийся буй NW Holm, кнч, зл, огонь ЗлПр(4)15с	52°30'54"N	1°46'30"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 6108/18(3)	52°31'28.2"N	1°46'35.4"E
			<i>В. 5154/20</i>
577	Карта 26263		
Нанести	1. Нечистый грунт	51°24.9'N	1°26.2'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 16.9 м	51°31.31'N	0°57.30'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.2 м	51°30.96'N	0°56.25'E
			<i>В. 5159, 5246/20</i>
578	Карты 29271, 29271–ПЛАН А		
Добавить	Рожок Кр у огня Доп. ИМ 5137/20	51°29'44.6"N	0°02'35.0"E
			<i>В. 4281/20</i>
579 (П)	Карты 21023, 22209		
Нанести	Район, надпись «Ветровая эл.–ст. (стр.)» между	56°40.60'N	1°56.75'W
		56°40.75'N	1°44.60'W
		56°40.70'N	1°38.85'W
		56°38.60'N	1°33.30'W

		56°35.23'N	1°30.45'W
		56°31.85'N	1°29.30'W
		56°31.35'N	1°35.60'W
		56°30.85'N	1°49.00'W
		56°30.80'N	1°56.15'W
		56°33.75'N	1°57.15'W
		56°37.20'N	1°57.20'W
		56°40.60'N	1°56.75'W
			<i>B. 5240/20 (II)</i>
580	Карты 22325(2–4), 23217(2–4), 25234(2–4), 26296		
Нанести	1. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	51°02.48'N	2°04.00'E
	2. Подводное препятствие с глубиной недостоверной над ним 8.8 м	51°10.88'N	2°21.40'E
	3. Подводное препятствие с глубиной недостоверной над ним 19.5 м	51°14.94'N	2°16.53'E
Упразднить	4. АИС у буя Изм. ИМ 66/21	51°09.96'N	2°22.27'E
			<i>Фр. 44/33/20</i>
581 (II)	Карты 21009, 23216		
Нанести	Платформу буровую HZA, огонь БлМо(Y)15с, Горн	52°19.15'N	4°02.60'E
			<i>Нуд. 308/20 (II)</i>
582	Карты 24229, 26262		
Нанести	Банку 5 м Отм. ИМ 346/21(2)	51°42.07'N	1°18.90'E
			<i>B. 5274/20</i>
583	Карты 25223, 28257		
Нанести	1. Глубину 5.7	53°25'54.0"N	6°57'01.2"E
Упразднить	2. Глубину 11	53°25'52.5"N	6°57'04.0"E
Исправить	3. Глубину на 7.8 глубину 5.9	53°25'45.0"N	6°56'46.2"E
			<i>Г. 49/91/20</i>
584	Изъят		
585 (B)	Карты 22325(1), 23217(1), 25234(1), 25244–K(2), 26296(1)		
Нанести	1. Светящий буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°12.89'N	2°25.59'E
	2. Светящий буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°12.92'N	2°25.71'E
			<i>Фр. 45/02/20 (B)</i>

Пролив Ла–Манш

586	Карты 22326(2), 25307(1), 25308(2)		
Исправить	1. Огонь на огонь БлИзо4с10М у светящего знака	49°36.41'N	1°13.70'W
	2. Огонь на огонь БлИзо4с10М у светящего знака	49°36.36'N	1°13.78'W
			<i>Фр. 43/38/20</i>

587	Карты 26271(5), 29294		
Нанести	1. Светящий знак, огонь КрПр2с	51°07'07.1"N	1°19'21.5"E
	2. Огонь 2верт КрП	51°07'08.6"N	1°19'20.1"E
	3. Огонь 2верт ЗлП	51°07'06.2"N	1°19'14.2"E
	4. Огонь 2верт КрП	51°06'54.1"N	1°19'21.0"E
Исправить	5. Огонь на огонь БлОЧ4М у светящего знака	51°06'50.7"N	1°19'22.6"E
	6. Огонь на огонь 2верт ЗлП	51°06'56.4"N	1°18'57.6"E
Упразднить	7. Огонь	51°06'57.5"N	1°18'54.6"E
Переставить	8. Огонь из	51°06'56.3"N	1°18'53.0"E
	в	51°06'55.8"N	1°18'54.2"E
			<i>B. 5197, 5277/20</i>

Ирландское море

588 (П)	Карты 22405, 24400, 29405		
Нанести	1. Место встречи лоцманов, надпись «длиной менее 160 м»	53°20'24"N	6°03'00"W
	2. Место встречи лоцманов, надпись «длиной менее 160 м»	53°18'42"N	6°03'00"W
Упразднить	3. Место встречи лоцманов	53°20'18"N	6°03'14"W
	4. Место встречи лоцманов	53°19'02"N	6°03'26"W
			<i>B. 4165/20 (П)</i>
589	Карты 22405, 24400		
Нанести	1. Место встречи лоцманов	53°21.4'N	6°00.4'W
	2. Место встречи лоцманов	53°17.3'N	6°00.7'W
			<i>B. 3799/20</i>
590	Карта 22404		
Нанести	1. Платформу S01B, огонь ЖлПр5с, Горн	54°05.85'N	3°51.30'W
Переставить	2. Светящий буй из	54°07.9'N	3°41.2'W
	в	54°08.3'N	3°42.0'W
Нанести	3. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	54°04.85'N	3°48.35'W
	4. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	54°02.9'N	3°43.0'W
Упразднить	5. Светящий буй	54°06.6'N	3°55.4'W
	6. Светящий буй	54°08.25'N	3°55.40'W
	7. Светящий буй	54°09.75'N	3°49.60'W
	8. Светящий буй	54°08.0'N	3°55.0'W
	9. Надпись «Строится (2017–2019)»	54°04.8'N	3°46.0'W
	Отм. НАВИП 019 805/20		<i>B. 4743, 4798/20</i>

591 (В)	Карты 22403, 24400(1–3)		
Нанести	1. Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°54.55'N	5°54.95'W
	2. Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°51.6'N	5°55.0'W
	3. Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°51.00'N	5°56.85'W
	4. Светящий буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	52°41.40'N	5°59.65'W
			<i>B. 4507/20 (В)</i>

592	Карта 22403		
Нанести	1. Банку 10 м	52°39.1'N	4°28.4'W
	2. Банку 19.8 м	52°35.15'N	4°31.55'W
	3. Банку 16.5 м	52°36.75'N	4°36.05'W
	4. Банку 15.8 м	52°40.8'N	4°34.9'W
	5. Банку 7.7 м	52°45.75'N	4°40.60'W
	6. Глубину 20.8	52°45.25'N	4°37.80'W
	7. Банку 14 м	52°46.25'N	4°35.50'W
	8. Банку 19.2 м	52°42.45'N	4°32.80'W
	9. Банку 17.6 м	52°42.05'N	4°29.35'W
Исправить	10. Глубину 10.8 на банку 9.3 м	52°38.40'N	4°26.95'W
			<i>B. 4652, 4750/20</i>

593	Карты 22404, 22405(1,4,5), 25425(4,5), 25426(2–5)		
Нанести	1. Район свалки грунта между	54°09.5'N	4°25.6'W
		54°09.0'N	4°25.6'W
		54°09.0'N	4°27.3'W
		54°09.5'N	4°26.5'W
		54°09.5'N	4°25.6'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.2 м	53°23.93'N	3°35.82'W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.4 м	53°26.59'N	3°24.83'W
Исправить	4. Дальность видимости на 9М у огня светящего знака	53°18.79'N	4°02.44'W
	5. Колок на Горн у светящего знака (4)	53°18.79'N	4°02.44'W
			<i>B. 4948, 4970, 5692/20</i>

Средиземное море

594	Карты 32355, 31034, 31035		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 52 м	41°07.05'N	9°35.10'E
			<i>B. 2548/20</i>

595	Карты 32302, 31030		
Нанести	1. Точечный пункт опасности, надпись «океаногр.»	41°20.55'N	17°11.70'E
	2. Точечный пункт опасности, надпись «океаногр.»	41°48.35'N	17°02.40'E
	3. Точечный пункт опасности, надпись «океаногр.»	41°37.85'N	17°37.10'E
			<i>B. 2550/20</i>

596	Карта 38252–ПЛАН В		
Нанести	1. Глубину 2.4	37°01'25.6"N	22°06'22.5"E
	2. Банку 8.7 м	37°01'24.9"N	22°06'53.1"E
	3. Банку 7.9 м	37°01'29.5"N	22°06'50.2"E
	4. Глубину 8.2	37°01'32.1"N	22°06'44.9"E
	5. Светящий знак, огонь ЗлПрЗсЗМ	37°01'24.4"N	22°06'21.8"E
Упразднить	6. Глубину 3	37°01'25.6"N	22°06'22.2"E
			<i>B. 1891/20</i>

597	Карта 34213		
Исправить	1. Дальность видимости на 1М у огня светящего знака	36°51.35'N	36°07.80'E
Добавить	2. РЛМк (отв) у светящего знака (1)	36°51.35'N	36°07.80'E
			<i>T. вып. 30/19</i>

Азовское море

598	Карты 35134–ПЛАН А(1), 35134(2), 32120(3)		
Исправить	1. Направление створа на 81.8°–261.8°	46°09'44.3"N	34°49'43.0"E
	2. Направление створа на 81.8°–261.8°	46°09'51.0"N	34°51'33.0"E
	3. Надпись «81.9°» на «81.8°»	46°09'43.0"N	34°51'24.0"E
			<i>Укр. 669/20</i>

Мексиканский залив

599	Карта 23826		
Нанести	Трубопровод подводный между	29°22.5'N	93°12.0'W
		29°22.3'N	93°15.6'W
		29°22.5'N	93°25.5'W
		29°22.6'N	93°25.8'W
		29°23.3'N	93°26.4'W
			<i>B. 3727/20</i>
600	Карты 25876, 23826, 22877		
Нанести	В–АИС	29°38'36"N	93°49'41"W
			<i>США 22/11341/20</i>

Персидский залив

601	Карты 43136, 42115(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	29°43.45'N	48°37.55'E
	2. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр	29°43.55'N	48°37.70'E
			<i>B. 3431/20</i>
602	Карта 48141		
Нанести	1. Банку 7.8 м	26°12'28"N	50°37'20"E
	2. Банку 4.6 м	26°12'22.5"N	50°37'13.5"E
	3. Глубину 7.5	26°12'14"N	50°37'04"E
Упразднить	4. Глубину 9.2	26°12'28.0"N	50°37'18.5"E
	5. Глубину 9.2	26°12'23.5"N	50°37'13.5"E
			<i>B. 2554/20</i>
603	Карты 43172(1–5), 41015(6,7)		
Нанести	1. Светящийся буй 1, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ2с	26°27.10'N	51°37.65'E
	2. Светящийся буй 2, стб, жжж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ2с	26°26.70'N	51°37.65'E
	3. Светящийся буй 3, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ2с	26°26.70'N	51°38.35'E
	4. Светящийся буй 4, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ2с	26°27.10'N	51°38.35'E
	5. Район морской фермы между (точка 1)	26°27.10'N	51°37.65'E
	(точка 2)	26°26.70'N	51°37.65'E
	(точка 3)	26°26.70'N	51°38.35'E
	(точка 4)	26°27.10'N	51°38.35'E
	(точка 1)	26°27.10'N	51°37.65'E
	6. Морскую ферму	26°27.0'N	51°38.2'E
	7. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ, надпись «4 буй»	26°27.2'N	51°37.7'E
			<i>B. 2544/20</i>
604	Карты 43171(1), 41015(2)		
Нанести	1. Платформу буровую PS3–MP01, надпись «ог»	25°25.0'N	52°43.7'E
	2. Газопровод подводный между	26°41.7'N	51°57.6'E
		26°38.7'N	51°57.4'E
			<i>B. 1884/20</i>

Тихий океан

605	Карта 69326		
Упразднить	1. Буй	35°35'49.4"N	139°49'39.3"E
	2. Буй	35°35'40.0"N	139°49'46.2"E
	3. Буй	35°35'32.3"N	139°49'50.2"E
			<i>Я. 678/20</i>

606	Карты 69308(1–10), 66315(11–13)		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный Отм. ИМ 7958(В)/13(2)	38°24'52.9"N	141°20'50.6"E
	2. Светящийся знак задний створный Отм. ИМ 7958(В)/13(3)	38°24'54.9"N	141°20'50.7"E
	3. Неходовую часть створа между	38°24'54.9"N 38°24'15.6"N	141°20'50.7"E 141°20'49.5"E
	4. Ходовую часть створа, надпись «Исиномаки» между	38°24'15.6"N 38°23'44.7"N	141°20'49.5"E 141°20'48.6"E
	5. Направление створа 181.3°–1.3°	38°24'13.0"N	141°20'48.5"E
Нанести	6. Светящийся знак передний створный, огонь КрП7М	38°24'53.0"N	141°20'50.9"E
	7. Светящийся знак задний створный, огонь КрП7М	38°24'54.5"N	141°20'51.0"E
	8. Неходовую часть створа между (точка 7)	38°24'54.5"N 38°24'15.4"N	141°20'51.0"E 141°20'50.4"E
	9. Ходовую часть створа, надпись «Исиномаки» между	38°24'15.4"N 38°23'47.1"N	141°20'50.4"E 141°20'50.0"E
	10. Направление створа 180.6°–0.6°	38°24'12.0"N	141°20'50.1"E
Упразднить	11. Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 7958(В)/13(2)	38°24'52.9"N	141°20'50.6"E
	12. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 7958(В)/13(3)	38°24'54.9"N	141°20'50.7"E
Исправить	13. Направление створа на 180.6°–0.6°	38°23'54"N	141°20'46"E <i>Я. 655/20</i>
607	Карты 61256, 60100, 60133(1)		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 4283(В)/15(1)	40°18'N	146°12'E
	2. Буй Отм. ИМ 4283(В)/15(2)	39°36'N	145°48'E
	3. Буй Отм. ИМ 4283(В)/15(3)	38°49'N	145°36'E <i>Я. 5439/20 (В)</i>
608	Карты 62367, 62082		
Нанести	Нечистый грунт	41°00.8'N	141°25.8'E <i>Я. 485/20</i>

Японское море

*609	Карты 68004, 65004, 63002		
Нанести	Район морской фермы между	43°07'13"N 43°06'21"N 43°06'21"N 43°06'54"N 43°07'13"N	131°42'05"E 131°42'04"E 131°41'30"E 131°41'30"E 131°42'05"E <i>Сообщение 46/122/20</i>

*610 (В) Добавить	Карты 68070–ПЛАН Б, 68070, 68071, 68004, 68006 Надпись «разр.» у светящего знака Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 233/20	43°03'39.90"N 131°50'35.64"E	Сообщение 47/124/20
*611 Исправить	Карты 68012–ПЛАН В, 65007, 63001, 63003, 62003, 62071, 61001 Дальность видимости на 22М у огня маяка Отм. ИМ 1712(В)/20 Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 210/20	42°43'49.2"N 132°20'29.2"E	Сообщение 43/117/20
*612 (В) Добавить	Карты 68012–ПЛАН В, 65007, 63002, 63003, 62003, 62071 Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 2/21	42°48'49"N 132°21'46"E	Сообщение 43/116/20
*613 Упразднить	Карта 63003 Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 2622(В)/19 Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 213/20	42°54'13"N 132°25'30"E	Сообщение 43/115/20
614 Исправить	Карта 69010–ПЛАН Б Светящий знак на пунсон, надпись «к ог»	43°51'16.6"N 141°32'02.6"E	Я. 657/20
615 Упразднить	Карты 69016(1–10), 66016(8,11) 1. Границу района между	41°46'44.2"N 140°42'41.2"E	
Нанести	2. Границу района между	41°46'21.5"N 140°43'16.0"E 41°46'44.8"N 140°42'44.2"E 41°46'21.7"N 140°43'11.0"E 41°46'21.5"N 140°43'16.0"E	
Упразднить	3. Фарватер № 1 4. Фарватер № 2 5. Границу района между	41°47.8"N 140°42.0"E 41°47.6"N 140°42.6"E 41°47'43.2"N 140°42'32.7"E 41°47'43.9"N 140°43'06.4"E	
Нанести	6. Светящий буй 7. Светящий буй 8. Южный фарватер между	41°47'40.9"N 140°42'23.2"E 41°47'14.8"N 140°42'49.5"E 41°47'42.9"N 140°42'07.6"E 41°47'41.7"N 140°41'34.8"E 41°47'51.4"N 140°41'34.8"E 41°47'52.7"N 140°42'07.6"E 41°47'42.9"N 140°42'07.6"E 41°47'43.9"N 140°43'06.4"E 41°47'42.5"N 140°41'55.9"E	
Исправить	10. Название «фарватер № 3» на «Северный фарватер» у фарватера	41°48.5"N 140°42.0"E	
Нанести	11. Северный фарватер между	41°48'33.0"N 140°41'37.5"E 41°48'38.0"N 140°41'57.0"E 41°48'24.5"N 140°42'20.5"E 41°48'18.5"N 140°42'13.5"E 41°48'26.5"N 140°41'54.0"E 41°48'23.5"N 140°41'41.5"E 41°48'33.0"N 140°41'37.5"E	Я. 719/20

616	Карты 64028, 62086		
Упразднить	Буй	36°00'32"N	135°47'24"E
	Отм. ИМ 404/18		
			<i>Я. 542/20</i>

617	Карты 69057(1–12), 69061(1,12–15)		
Упразднить	1. Цистерну	33°37'06"N	130°24'22"E
	2. Цистерну	33°37'04"N	130°24'21"E
	3. Цистерну	33°36'01.6"N	130°22'47.6"E
	4. Цистерну	33°36'02.2"N	130°22'48.0"E
	5. Цистерну	33°36'02.5"N	130°22'47.5"E
	6. Цистерну	33°36'02.0"N	130°22'47.0"E
	7. Цистерну	33°36'02.6"N	130°22'47.0"E
	8. Цистерну	33°36'02.5"N	130°22'46.5"E
	9. Цистерну	33°36'02.0"N	130°22'46.5"E
	10. Цистерну	33°36'02.8"N	130°22'44.0"E
	11. Цистерну	33°36'02.0"N	130°22'44.5"E
	12. Трубу	33°35'33.2"N	130°19'19.0"E
	13. Трубу	33°39'53.5"N	130°21'46.0"E
	14. Трубу	33°39'53.0"N	130°21'46.5"E
	15. Трубу	33°35'25.0"N	130°15'53.0"E
			<i>Я. 555/20</i>

618	Карты 66065, 64042(4)		
Упразднить	1. Подводное препятствие	35°05'10.8"N	129°06'38.2"E
	2. Подводное препятствие	35°05'00.0"N	129°01'52.5"E
	3. Подводное препятствие, надпись «преп-ия»	35°05'00.5"N	129°01'56.0"E
Исправить	4. Затонувшее судно на глубину 19.4	35°03'25.2"N	129°01'39.6"E
	Отм. ИМ 4720/17		
			<i>PK 1078/20</i>

Внутреннее Японское море

619	Карта 66338		
Нанести	Рыбную банку	34°11'00"N	133°05'33"E
			<i>Я. 728/20</i>

620	Карты 69360, 67374, 66347(1,2)		
Упразднить	1. Буй	34°36'42.6"N	135°24'06.0"E
	2. Буй	34°36'55.2"N	135°24'01.2"E
Исправить	3. Бочку на подводное препятствие	34°37'42.6"N	135°26'53.0"E
			<i>Я. 712, 713/20</i>

621	Карта 67374		
Нанести	Банку 8.5 м	34°37'51.2"N	135°24'33.5"E
			<i>Я. 705/20</i>

622	Карта 69360		
Нанести	Подводное препятствие, ПС, надпись «якорь»	34°34'59"N	135°26'46"E
			<i>Я. 711/20</i>

Восточно–Китайское море

623

Карты 67341, 67340(3–8)

Упразднить	1. Пунктирную линию, надпись «Строится»	31°34'51"N	130°33'56"E
Нанести	2. Береговую линию между	31°34'53.7"N	130°33'53.4"E
		31°34'46.7"N	130°33'59.7"E
Упразднить	3. Цистерну	31°32'38.0"N	130°32'40.3"E
	4. Цистерну	31°32'38.4"N	130°32'40.7"E
	5. Цистерну	31°32'38.5"N	130°32'44.6"E
	6. Цистерну	31°32'38.0"N	130°32'44.2"E
	7. Пунсон, надпись «ж ог»	31°32'11.2"N	130°33'01.0"E
	8. Пунсон, надпись «ж ог»	31°32'07.8"N	130°33'08.4"E

Я. 640/20

Филиппинское море

624

Карты 67345(1,2), 69337

Нанести	1. Волнолом строящийся между	34°44'35.1"N	137°18'01.7"E
		34°44'33.8"N	137°18'01.7"E
	2. Буй кнч, ж, надпись «ж ог»	34°44'37.1"N	137°18'01.7"E
	3. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	34°41'56.8"N	137°18'39.8"E
	4. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	34°41'52.9"N	137°18'39.8"E

Я. 623/20

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

625 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 114. Строка 12. Исправить «1,3 мили» на «1,9 мили». (ИМ 625/21(1), Сообщение 30/20)
2. Стр. 114. Строка 14. Исправить «1,3 мили» на «1,8 мили». (ИМ 625/21(2), Сообщение 30/20)
3. Стр. 114. Строка 16. Перед строкой поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 1 м находится в 1,7 мили к S от оконечности косы Каменная.». (ИМ 625/21(3), Сообщение 30/20)
4. Стр. 122. Строка 51. Корректуру по ИМ 4014/15 не числить. После «Парусный.» поместить: «Светящий знак разрушен (2020 г.).». (ИМ 625/21(4), Сообщение 32/20)
5. Стр. 127. Строки 2–3. Вычеркнуть с «по протокам» по «Обь» и взамен поместить: «по протоке Большая Нареченская». (ИМ 625/21(5), Сообщение 30/20)
6. Стр. 127. Строка 43. Исправить «117 км» на «121 км». (ИМ 625/21(6), Сообщение 32/20)
7. Стр. 127. Строка 45. Исправить «117 км» на «121 км». (ИМ 625/21(7), Сообщение 32/20)
8. Стр. 127. Строка 46. Исправить «117 км» на «121 км». (ИМ 625/21(8), Сообщение 32/20)

626 Книга 1207 изд. 1995 г.

Стр. 241. Схема. Корректуру по ИМ 5189/20 не числить. Вычеркнуть створную линию и передний светящий знак. (ИМ 626/21), Д. корректура карт 9/20

627 Книга 1217 изд. 2009 г.

Стр. 390. Строка 52. Исправить «Гамель–Ист (Gamelle Est)» на «Гамель–Сюд (Gamelle Sud)». (ИМ 627/21), Фр. 44/54/20

628 Книга 1218 изд. 1990 г.

Стр. 315. Строка 12. Корректуру по ИМ 6996/12 не числить. После строки поместить:
«Районы ветряных двигателей расположены в 8,5 мили к WNW от мыса Россалл. Ветряные двигатели соединены между собой и берегом подводными кабелями. На ветряных двигателях, расположенных по периметру районов, установлены огни, некоторые из них имеют звукосигнальные установки.». (ИМ 628/21), В. 4798/20

629 Книга 1224 изд. 2007 г.

1. Стр. 168. Строка 36. Корректуру по ИМ 382/17 не числить. (ИМ 629/21(1), Фр. 43/61/20
2. Стр. 168. Строка 38. Корректуру по ИМ 382/17 не числить. (ИМ 629/21(2), Фр. 43/61/20
3. Стр. 170. Строка 54. Корректуру по ИМ 382/17 не числить. (ИМ 629/21(3), Фр. 43/61/20

630 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 67. Строка 12. После строки поместить:

«Банка с глубиной 1,3 м находится в 1 кбт к NE от мыса Унидад–Африкана.». (ИМ 630/21), В. 3801/20

631 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

Стр. 146. Строки 25–26. Вычеркнуть. (ИМ 631/21), США вып. 42/20

632 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 281. Строка 53. После строки поместить:

«Светящий буй выставляется в 3 кбт к Е от юго-восточной кромки рифа Ле–Гро–Лу.». (ИМ 632/21), В. 3922/20

633 Книга 1238 изд. 2001 г.

Стр. 239. Строка 52. После строки поместить:

«Виртуальное СНО (29°38,6'N, 93°49,7'W) находится на оконечности западного мола.». (ИМ 633/21), США 22/11341/20

634 Книга 1243 изд. 2007 г.

Стр. 132. Строка 6. Исправить «81,9°–261,9°» на «81,8°–261,9°». (ИМ 634/21), Укр. 669/20

635 Книга 1248 изд. 2018 г.

Стр. 70. Строка 41. Корректуру по ИМ 3692/19 не числить. Восстановить прежний текст лоции:

«оконечностях западного и восточного молов». (ИМ 635/21), В. 1891/20

636 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 136. Строка 48. После «Дёртйол–Ботап.» поместить: «При светящем знаке северной оконечности Т-образного пирса имеется радиолокационный маяк–ответчик.». (ИМ 636/21), Т. вып. 30/19

637 Книга 1401 изд. 2017 г.

Стр. 120. Строка 48. Корректуру по ИМ 5518/19 не числить. После строки поместить:

«*Районы морских ферм* находятся в 1,3; 2,3 и в 2,4 мили к ENE от устья реки Барабашевка.». (ИМ 637/21), Сообщение 46/123/20

638 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 294. Строка 2. Корректуру по ИМ 4753/17 не числить. (ИМ 638/21), РК 1078/20

639 Книга 1410 изд. 1994 г.

1. Стр. 37. Строки 10–13. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 1713/95 не числить и взамен поместить:

«*Светящий знак* установлен на оконечности Северного мола.

Огни зажигаются на оконечностях Восточного, Западного молв и Центрального мола, выступающего к S от Северного мола в 200 м от его оконечности, а также на оконечностях волнолома и восточных молв бассейнов, находящихся у западного и южного берегов бухты.». (ИМ 639/21(1), Карта 69010; Я. 657/20

2. Стр. 111. Строка 24. Исправить «Фарватер № 1» на «Южный фарватер». (ИМ 639/21(2), Я. 719/20

3. Стр. 111. Строки 26–27. Вычеркнуть. (ИМ 639/21(3), Я. 719/20

4. Стр. 111. Строка 28. Исправить «Фарватер № 3» на «Северный фарватер». (ИМ 639/21(4), Я. 719/20

640 Книга 1411 изд. 2019 г.

Стр. 128. Строка 15. Исправить «181,3°–1,3°» на «180,6°–0,6°». (ИМ 640/21), Я. 655/20

641 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 389. Строка 11. Вычеркнуть «; в устье реки Кидзу». (ИМ 641/21(1), Я. 713/20

2. Стр. 389. Строка 12. После строки поместить:

«Подводное препятствие (34°37,7'N, 135°26,9'E) находится вблизи северо-восточного мыса устья реки Кидзу.». (ИМ 641/21(2), Я. 713/20

3. Стр. 390. Строка 19. Исправить «четыре» на «две». (ИМ 641/21(3), Я. 712/20

4. Стр. 401. Строка 14. После строки поместить:

«Подводное препятствие (якорь) (34°35,0'N, 135°26,8'E) находится во входе в бассейн Минами-Хакути.». (ИМ 641/21(4), Я. 711/20

642 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 371. Строки 1–2. Вычеркнуть с «группа» по «гавани, и». (ИМ 642/21(1), Я. 640/20

2. Стр. 371. Строка 3. Вычеркнуть «этого мола» и взамен поместить: «Южного мола Южной гавани». (ИМ 642/21(2), Я. 640/20

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

643 Книга 2103 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

333 **Алексеева**
69 16.8 N
33 24.9 E
*

(ИМ 643/21), Сообщение 29/70/20

644 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1145 **Парусный**

Разрушен (2020 г.)

*

(ИМ 644/21), Сообщение 32/20

1167 *Каменный № 4*
светящий буй
 южный
68 22.8 N
73 36.8 E
*

(ИМ 644/21), Сообщение 30/20

1168 *Каменный № 4А*
светящий буй
 южный
68 22.8 N
73 33.4 E
*

(ИМ 644/21), Сообщение 30/20

645 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
3950	Ворот Зиемелю– Варти Восточный 56 33.2 N 20 58.4 E *	КрИзо6с 3М *	Красная круглая колонна с площадкой 7 12 *	(ИМ 645/21), Лат. 269/20
3951 *	Ворот Зиемелю– Варти Западный 56 33.1 N 20 58.0 E *	ЗлИзо6с 2М *	Зеленая круглая колонна с площадкой 7 12 *	(ИМ 645/21), Лат. 269/20
3990	Портовый	БлКрЗлИзо2с 2М *	Белая круглая колонна с площадкой 6 10 *	347.7–ЗлИзо–349.7– БлИзо–351.7–КрИзо– 353.7 Направленный огонь 350.7 См. рисунок * (ИМ 645/21), Лат. 291/20

646 Книга 2203 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
155	Ферьестаден <i>Färjestaden</i> Передний 56 39.0 N 16 27.8 E	КрИзо1.5с 2М	Белый треугольный щит вершиной вверх на столбе 4	Створ 283–103 Створ ведет по фарватеру в гавань Ферьестаден Синхр Светит по направ– лению створа * (ИМ 646/21), Сообщение 35/20
565	Бухты Бургсвикен Передний 57 03.0 N 18 17.3 E	БлИзо4с 12М	Белый квадратный щит с красной вертикальной поло– сой, укрепленный на столбе 4	Створ 253–73 Створ ведет по фарватеру в бухту Бургсвикен Синхр Светит по направ– лению створа Светит кругло– суточно * (ИМ 646/21), Сообщение 35/20

566	Бухты Бургсвикен Задний В 1.5 кбт от переднего	БлИзо4с 12М	Белый квадратный щит с красной вертикальной поло- сой, укрепленный на столбе	Светит по направ- лению створа Светит кругло- суточно *
				16 (ИМ 646/21), Сообщение 35/20
2735	Норртельереннан № 1 <i>Norrtälje- rännan № 1</i> 59 45.5 N 18 43.6 E	ЗлП 3М	Куст свай	РЛП 3 *
				(ИМ 646/21), Ш. 831/15415/20
2750	Норртелье <i>Norrtälje</i> Передний 59 45.4 N 18 43.2 E	ЖлИзо4с 6М	Оранжевый треуго- льный щит вершиной вверх на мачте	Створ 79–259 Створ ведет по фарватеру в гавань Норртелье Синхр Светит по направ- лению створа *
			5	(ИМ 646/21), Ш. 831/15415/20
2751	Норртелье <i>Norrtälje</i> Задний В 95 м от переднего	ЖлИзо4с 6М	Оранжевый треуго- льный щит вершиной вниз на мачте	Светит по направ- лению створа *
			10	(ИМ 646/21), Ш. 831/15415/20
3490	Сёдра–Кваркен <i>Södra Kvarken</i> 60 25.7 N 19 05.1 E	БлПр(2)6с 7М	Белое сооружение с зеленой горизон- тальной полосой, установленное на сером основании	РЛМк (отв) (В) РЛМк (отв) не действует (2019 г.)
			17	15 (ИМ 646/21), Ш. 830/15396/20(В)

647 Книга 2205 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
3725	ОСТРОВА ВИНГА 57 37.9 N 11 36.2 E	БлПр(2)30с пр 1.0 тм 7.5 пр 1.0 тм 20.5 25М	Серая каменная башня 29	Сила света в западном направле- нии уменьшается Сигналы, регули- рующие движение судов См. рисунок *
			46	(ИМ 647/21), Ш. 832/15421/20

648 Книга 2207 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
4903	Среднего шлюза западный			Упразднен (ИМ 648/21), Нид. 452/16
4903.5	Среднего шлюза восточный			Упразднен (ИМ 648/21), Нид. 452/16

649 Книга 2208 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
3361	Мола Принс-оф-Уэйлс 51 06.8 N 1 19.4 E	БлОЧ 4М *	Белая башня 14	14 * (ИМ 649/21), В. 5197/20
3362 A0901 *	Огонь 51 06.9 N 1 19.4 E *	2верт КрП *	Знак *	* (ИМ 649/21), В. 5277/20
3399 A0910 *	Огонь 51 06.9 N 1 18.9 E *	2верт КрП *	Знак *	* (ИМ 649/21), В. 5277/20
3399.1 A0909 *	Огонь 51 06.9 N 1 18.9 E *	2верт ЗлП *	Знак *	* (ИМ 649/21), В. 5277/20
3399.2 A0906.5 *	Огонь 51 06.9 N 1 19.0 E *	2верт ЗлП *	Знак *	* (ИМ 649/21), В. 5277/20
3400	Огонь 51 06.9 N 1 19.0 E	2верт ЗлП 2М *		3 (ИМ 649/21), В. 5277/20
3401	Огонь			Упразднен (ИМ 649/21), В. 5277/20

3418.6 <i>A0919.5</i> *	Огонь 51 07.1 N 1 19.3 E *	2верт КрП *	Знак *	*	(ИМ 649/21), В. 5277/20
3418.61 <i>A0920</i> *	Внешней гавани 51 07.1 N 1 19.4 E *	КрПр2с *	Знак *	*	(ИМ 649/21), В. 5277/20
3418.65 <i>A0918</i> *	Оконечности восточного пирса 51 07.1 N 1 19.2 E *	2верт ЗлП *	Знак *	*	(ИМ 649/21), В. 5277/20

650 Книга 2209 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
1400	Труин-Ди <i>Trwyn-Du</i> 53 18.8 N 4 02.4 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 9М *	Белая круглая зубчатая башня с черными горизонта- льными полосами 29 19	Светит 281–203 Частично закры- вается 199–203 Горн звук 3.0 молч 27.0 См. рисунок * (ИМ 650/21), В. 4948/20

651 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
645	Сер <i>Saire</i> 49 36.4 N 1 13.8 W	БлИзо4с 10М *	Белая четырехгран- ная башня, в верхней части зеленая 10 11	С маяком Барфлёр- Гатвиль (№ 665) образует створ (ИМ 651/21), Фр. 43/38/20
1867	Передний 47 28.6 N 3 07.2 W	ЗлЧ 16М	Белая башня в виде усеченного конуса, в верхней части черная, с черной горизонтальной полосой 13 5	Створ 186.5–6.5 Створ ведет к входу в гавань Пор-Мария Синхр Сильный свет в секторе 3 по направлению створа * (ИМ 651/21), Фр. 43/56/20

2040	Эгюйон <i>Aiguillon</i> 47 14.5 N 2 15.8 W	БлКрЗтм(3)12с св 4.5 зтм 1.5 св 1.5 зтм 1.5 св 1.5 зтм 1.5 Бл 13М Кр 10М	Белая башня 19	27	27-Кр-53-Бл-113; 117-Бл-120-Кр-147- Бл-203; 207-Кр-249 *
-------------	--	---	-------------------	----	--

(ИМ 651/21), Фр. 43/61/20

2047	ПОРСЕ <i>Portce</i> Задний В 7.5 кбт от переднего *	БлЧ 24М	Белый прямоуголь- ный щит на белой башне 19	36	Сильный свет 204-207 Светит кругло- суточно *
-------------	---	------------	--	----	---

(ИМ 651/21), Фр. 43/61/20

2065	ПИЛЬЕ <i>Pilier</i> 47 02.6 N 2 21.6 W	БлПр(3)20с пр 0.1 тм 3.9 пр 0.1 тм 3.9 пр 0.1 тм 11.9 29М	Серая башня в виде пирамиды 34	33	
		Дополнительный КрЧ 11М	Та же башня	10	Светит 141-214 См. рисунок *

(ИМ 651/21), Фр. 43/61/20

652 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3620	УЭСТ-КУОДДИ-ХЕД <i>West Quoddy Head</i> 44 48.9 N 66 57.0 W	БлДлПр(2)15с пр 2.0 тм 2.0 пр 2.0 тм 9.0 14М	Белая башня с красными вертикаль- ными полосами 15	25 Светит кругло- суточно Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пере- дачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кноп- ки микрофона Работа горна про- должается 60 мин *

(ИМ 652/21), США вып. 28/20

653 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
580	Вуд <i>Wood</i> 43 27.4 N 70 19.7 W	БлЗлПер10с 13М	Белая коническая башня, примыкающая к зданию 22 22 *	Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сиг- налов путем нажатия кнопки микрофона Работа горна продолжается 45 мин * (ИМ 653/21), США вып. 27/20
2330	ОРИЕНТ <i>Orient</i> 41 09.8 N 72 13.4 W	БлПр5с 17М	Черная коническая башня с белой горизонтальной поло- сой посередине 19	Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн приводится в действие морепла- вателем после пе- редачи на УКВ, ка- нал 83А пяти сиг- налов путем нажа- тия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 45 мин * (ИМ 653/21), США вып. 15/20
2523	Сейбрук <i>Saybrook</i> 41 15.8 N 72 20.6 W	ЗлПр6с 14М	Белая коническая башня на коричневом круглом основании 15 18	Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 Горн приводится в действие мореп- лавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сиг- налов путем нажа- тия кнопки микро- фона Работа горна про- должается 45 мин * (ИМ 653/21), США вып. 23/20
2660	Стратфорд <i>Stratford</i> 41 09.1 N 73 06.2 W	БлПр(2)20с 14М	Белая коническая башня с коричневой горизонтальной поло- сой посередине 11 16 (ИМ 653/21), США вып. 27/20	*

2740	ГРИНС–ЛЕДЖ <i>Greens Ledge</i> 41 02.5 N 73 26.6 W	БлКрПерПр20с Бл пр 3.0 тм 7.0 Кр пр 3.0 тм 7.0 Бл14М Кр14М	Коническая башня, в верхней половине белая, в нижней – коричневая, установ– ленная на черном круглом основании 16	19	Горн 20с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 14.0 Горн приводится в действие морепла– вателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки мик– рофона Работа горна продолжается 45 мин *
	(ИМ 653/21), США вып. 22/20				
2960	Олд–Филд <i>Old Field</i> 40 58.6 N 73 07.1 W	КрЗлПерПр20с 14М	Черная башня на гранитном доме 15	22	*
	(ИМ 653/21), США вып. 26/20				
2990	Хантингтон <i>Huntington</i> 40 54.6 N 73 25.9 W	БлИзобс 9М	Четырехгранная бетонная башня, примыкающая к зда– нию и установленная на прямоугольном основании 13	13	Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн приводится в действие море– плавателем после передачи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем на– жатия кнопки мик– рофона Работа горна про– должается 45 мин *
	(ИМ 653/21), США вып. 19/20				

654 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
610	Дансинг–Пойнт <i>Dancing Point</i> Передний 37 12.8 N 76 54.5 W	БлПр2.5с	Ажурная башня на платформе	Створ 84.3–264.3 Створ ведет по каналу Дансинг–Пойнт–Шол Светит в секторе 3 по направлению створа Светит кругло–суточно *
		Дополнительный БлПр2.5с 4М *	Та же башня *	4
				(ИМ 654/21), США вып. 42/20
1725	№ 1L			Упразднен (ИМ 654/21), США вып. 42/20
1770	Острова Кобб № 2 38 15.9 N 76 50.4 W	КрЧ 4М *	Красный треугольный щит вершиной вверх с красной светоотражающей каймой, укрепленный на свае	5 (ИМ 654/21), США вып. 41/20
4195	Лоуэр–Миднайт Северный <i>Lower Midnight North</i> Передний 34 01.0 N 77 56.3 W	БлЧ	Ажурная башня на многосвайном сооружении	Створ 193.9–13.9 Ночью – сильный свет в секторе 3 по направлению створа, 6 6 днем – светит в секторе 6 по направлению створа *
				(ИМ 654/21), США вып. 39/20
4220	Лоуэр–Лилипут <i>Lower Liliput</i> Передний 34 05.2 N 77 55.8 W	БлЧ	Многосвайное сооружение *	Створ 191.8–11.8 Ночью – сильный свет в секторе 3 по направлению створа, 6 днем – светит в секторе 3 по направлению створа *
				(ИМ 654/21), США вып. 39/20

4221	Лоуэр–Лилипут <i>Lower Liliput</i> Задний В 5.5 кбт от переднего	БлИзо6с	Многосвайное соо– ружение	14	Светит в секторе 3 по направлению створа Светит кругло– суточно *
		Дополнительный БлПр4с 4М	То же сооружение	5	
			*		
					(ИМ 654/21), США вып. 39/20

655 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
2410	Нептьюн № 24 <i>Neptune № 24</i> 29 21.6 N 89 30.7 W *	КрИзо6с 7М	Красный треуголь– ный щит вершиной вверх с красной светоотражающей каймой, укрепленный на ажурной башне, установленной на сваях	(ИМ 655/21), США 41/11364/20

656 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
4145	Генический			Створ 81.8–261.8 Створ ведет по оси Генического канала См. рисунок * (ИМ 656/21), Укр. 684/20

657 Книга 2222 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
56 <i>N4031</i> *	Гавани для малых судов восточный 37 01.4 N 22 06.3 E	ЗлПр3с пр 0.3 тм 2.7 3М *	Ажурная металличе– ская башня с галере– ей и зеленой гори– зонтальной полосой 6	10 * (ИМ 657/21), В. 1891/20

1	2	3	4	5
144.5 <i>N5913</i> *	T-образного пирса терминала Дёртйол–Боташ северный	ЖлМо(Y)15.75с • • – пр 0.55 тм 0.35 пр 0.55 тм 0.35 пр 1.45 тм 12.5 1M *	Белая круглая башня с желтыми горизонтальными полосами 4 *	РЛМк (отв) *(ИМ 658/21), Т. вып. 30/19
908	САНТ–ЭЛЬМО			Действует нена- дежно (2012 г.) *(ИМ 658/21), Фр. вып. 4/19

1	2	3	4	5
155	Поспеловский Передний			<p>Створ 283.5–103.5</p> <p>Створ ведет в пролив Босфор–Восточный из Амурского залива</p> <p>Синхр</p> <p>Действует с 1.4 по 1.12</p> <p>Светит в секторе 20 по направлению створа</p> <p>Резервный КрП7М</p> <p>Авт</p> <p>См. рисунок</p> <p>*</p>
(ИМ 659/21), Сообщение 44/118/20				

1	2	3	4	5
540	Западного мола			Упразднен (ИМ 660/21), Я. 657/20

661 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
955	Исиномаки Передний		Белый треуголь- ный щит вершиной вверх на металличе- ском столбе 10 14 *	Створ 180.6–0.6 * (ИМ 661/21), Я. 655/20
956	Исиномаки Задний		Белый треуголь- ный щит вершиной вверх на металличе- ском столбе 18 20 *	* (ИМ 661/21), Я. 655/20

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

662 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
50750	Хамбер			Диапазоны 3 и 10 см На плавучем огне (В) Не действует (2020 г.) * (ИМ 662/21), В. 5203/20(В)
67795 70725 *	Дёртйол–Боташ (Dörtyol Botaş) РЛМк (отв) 36°51'N 36°08'E *	У *	*	При светящем знаке Т-образного пирса терминала Дёртйол–Боташ северный (Поместить в раз- деле «Турция») * (ИМ 662/21), Т. вып. 30/19

663 Книга 3003 изд. 2020 г.

1. Стр. 73. Строка 4 снизу. После «подается» поместить: «не позднее чем за 5 суток до начала работы». (ИМ 663/21(1), Сообщение 31/75/20)

2. Стр. 77. Строка 4 снизу. После «подается» поместить: «не позднее чем за 5 суток до начала работы». (ИМ 663/21(2), Сообщение 31/75/20)

3. Стр. 79. Строка 4 снизу. После «подается» поместить: «не позднее чем за 5 суток до начала работы». (ИМ 663/21(3), Сообщение 31/75/20)

ПРОЧИЕ КНИГИ

664 Книга 4245 изд. 2003 г.

Стр. 91. Верхняя таблица. В графе 4 исправить «261,9°–81,9°» на «261,8°–81,8°». (ИМ 664/21), Укр. 685/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

665 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	------	-------	------------

86	НИ	7207	2020	!		
----	----	------	------	---	--	--

666 Книга 7107 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	------	------	------------

21	НИ	7207	2020		!	
----	----	------	------	--	---	--

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
7	ИК	21010	12.09.2020			ППТ, рус.-англ.
9	ИК	22325	12.09.2020			ППТ, рус.-англ.
9	ИК	22424	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
9	ИК	22426	29.08.2020			ППТ, рус.-англ.
10	ИК	23004	10.10.2020			ППТ, рус.-англ.
12	ИК	24215	7.03.2020			ППТ, рус.-англ.
12	ИК	24216	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
12	ИК	25045	18.07.2020			ППТ, рус.-англ.
16	ИК	26420	21.03.2020			ППТ, рус.-англ.
17	ИК	27037	10.10.2020	63		ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28413	10.10.2020	89		ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28418	27.06.2020	89		ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28419	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28480	7.03.2020			ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28491	18.01.2020			ППТ, рус.-англ.
18	ИК	28712	7.03.2020	105		ППТ, рус.-англ.
19	ИК	29206				ППТ
19	ИК	29209				ППТ
19	ИК	29216				ППТ
19	ИК	29244				ППТ
19	ИК	29263	10.10.2020			ППТ, рус.-англ.
20	ИК	29267	29.08.2020	87		ППТ, рус.-англ.
20	ИК	29308				ППТ, рус.-англ.
20	ИК	29485				ППТ, рус.-англ.
21	ИК	31012	26.09.2020			ППТ, рус.-англ.
21	ИК	31022	27.06.2020			ППТ, рус.-англ.
21	ИК	31034	22.02.2020			ППТ
22	ИК	31179				ППТ
22	ИК	31180				ППТ
22	ИК	31192				ППТ
23	ИК	32001	16.07.2020			ППТ
23	ИК	32020	5.12.2020	167	В	ППТ, (пом. карту)
23	ИК	32111	27.06.2020			ППТ
23	ИК	32114	18.07.2020			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	32151	24.10.2020			ППТ, рус.-англ.
23	ИК	32207	22.02.2020			ППТ
24	ИК	32224	21.03.2020			ППТ
26	ИК	32808	4.07.2020	123	В	ППТ, рус.-англ, (пом. карту)
26	ИК	33117	21.11.2020	161	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
27	ИК	34104	26.09.2020	161		ППТ
27	ИК	34113	29.08.2020			ППТ, рус.-англ.
27	ИК	34231	18.07.2020			ППТ, рус.-англ.
29	ИК	35164	12.09.2020			ППТ, рус.-англ.

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
29	ИК	35309		149		(выч. карту)
29	ИК	35310		149		(выч. карту)
29	ИК	35363	26.09.2020	141		ППТ, рус.-англ.
29	ИК	35364	27.06.2020	141	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
30	ИК	35887	7.03.2020	123	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
30	ИК	35903	26.09.2020			ППТ, рус.-англ.
31	ИК	38189	26.09.2020	161	В	ППТ, рус.-англ., (пом. карту)
32	ИК	38363		141		(выч. карту)
33	ИК	39301		141		(выч. карту)
33	ИК	39320	10.10.2020	139		ППТ, рус.-англ.
33	ИК	39321				(выч. карту)
33	ИК	39578	3.10.2020	127	В	ППТ, рус.англ., (пом. карту)

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
39	ИК	1108	2019		!	
39	ИК	1108C		181		(выч. книгу)
39	ИК	1214	2020		!	
39	ИК	1214C		181		(выч. книгу)
39	ИК	1230.1	2019		!	
39	ИК	1230.2	2019		!	
39	ИК	1232	2019		!	
39	ИК	1232C		181		(выч. книгу)
39	ИК	1234.1	2019		!	
39	ИК	1234.3	2020		!	
40	ИК	2205	2019		!	
40	ИК	2210	2019		!	
40	ИК	2211	2019		!	
40	ИК	2216	2019		!	
40	ИК	2223	2020		!	
40	ИК	3003	2020		!	
40	ИК	3012	2020		!	
40	ИК	4241	2020		!	
40	ИК	6003	2019		!	
40	ИК	7107	2020		!	
40	НИ	7207	2020		!	
40	ИК	7407	2020		!	
40	ИК	9002	2019		!	
41	ИК	9665	2017	188	!	Огр. тираж, (пом. книгу)

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
63	ИК	27037	Подходы к устью реки Нарва	
87	ИК	29267	<p>Координаты: 51°26'32"N–51°30'46"N 0°25'34"E– 0°36'26"E</p> <p>А.</p> <p>Координаты: 51°26'20"N–51°28'02"N 0°19'28"E– 0°26'15"E</p>	12500
89	ИК	28413	<p>В. Гавань Падстоу с подходами Г. Река Камел</p> <p>Координаты: 50°30'00"N–50°33'18"N 4°56'36"W– 4°49'54"W</p> <p>Д. Гавань Падстоу</p> <p>Координаты: 50°32'16.5"N–50°33'13.0"N 4°56'18.0"W– 4°55'06.0"W</p>	35000 10000
89	ИК	28418	<p>Координаты: 51°29'24"N–51°38'00"N 4°03'00"W– 3°42'24"W</p>	
105	ИК	28712	<p>Координаты: 40°31'46"N 73°57'58"W 40°40'00"N 73°57'58"W 40°40'00"N 73°43'59"W 40°31'46"N 73°43'59"W 40°31'46"N 73°56'31"W 40°31'43"N 73°56'31"W 40°31'43"N 73°56'36"W 40°31'46"N 73°56'36"W</p>	
123	ИК	32808	<p>Внешний район залива Ла–Плата</p> <p>Координаты: 36°25'30"S–34°42'00"S 57°25'00"W–54°20'30"W</p> <p>Поместить карту</p>	250000

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
123	ИК	35887	Вход в бухту Баия-Бланка Координаты: 39°18'S-38°57'S 61°59'W-61°40'W Поместить карту	50000
127	ИК	36578	Вычеркнуть план А	
127	ИК	39578	Порт Салданья Координаты: 33°04'42"S-32°59'36"S 17°56'42"E-18°01'09"E Поместить карту	10000
139	ИК	39320	Б. В. Порт Мостаганем Г. Порт Бени-саф Координаты: 35°17'44.0"N-35°18'53.0"N 1°23'45.0"W- 1°22'42.5"W	12500 12500 10000
139	ИК	39321	Вычеркнуть карту	
141	ИК	35363	Острова Тунисского пролива А. Остров Пантеллерия Координаты: 36°43'00"N-36°53'00"N 11°50'00"E-12°10'30"E Б. Остров Линоса Координаты: 35°50'06"N-35°53'24"N 12°48'36"E-12°53'47"E В. Остров Лампедуза Координаты: 35°28'00"N-35°33'06"N 12°29'00"E-12°40'12"E Г. Порт Пантеллерия Координаты: 36°49'36.0"N-36°50'41.5"N 11°56'00.0"E-11°56'54.0"E Д. Гавань Лампедуза Координаты: 35°29'18.0"N-35°30'23.5"N 12°35'24.0"E-12°36'36.0"E	50000 25000 35000 7500 7500

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
141	ИК	35364	Порт Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет) с подходами Координаты: 36°41'24"N-36°56'30"N 10°09'06"E-10°37'12"E А. Порт Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет) Координаты: 36°46'00"N-36°50'00"N 10°15'32"E-10°22'01"E Поместить карту	65000 15000
141	ИК	38363	Вычеркнуть карту	
141	ИК	39301	Вычеркнуть карту	
149	ИК	35309	Вычеркнуть карту	
149	ИК	35310	Вычеркнуть карту	
161	ИК	33117	От порта Сухум до мыса Анаклиа Координаты: 42°20'N-43°00'N 40°33'E-41°44'E Поместить карту	100000
161	ИК	34104	От мыса Ясун до устья реки Ешильырмак	
161	ИК	38189	Порт Очамчыра с подходами. Координаты: 42°35'30"N-42°48'15"N 41°18'24"E-41°30'48"E А. Порт Очамчыра Координаты: 42°44'53"N 41°24'30"E 42°44'53"N 41°26'42"E 42°44'34"N 41°26'42"E 42°44'34"N 41°25'02"E 42°44'09"N 41°24'30"E Поместить карту	25000 10000
167	ИК	32020	От 43°05'N до 44°44'N от 48°24'E до 50°05'E Координаты: 43°05'N-44°44'N 48°24'E-50°05'E Поместить карту	200000

КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
181	ИК	1108С	Вычеркнуть книгу
181	ИК	1214С	Вычеркнуть книгу
181	ИК	1232С	Вычеркнуть книгу
188	ИК	9665	Маяки России и республик бывшего СССР (исторические очерки) Поместить книгу

668 Книга 7307 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	7207	2020		!	

669 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
34	НИ	7207	2020		!	

670 Объявления

Изъяты книги
7207–2018

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
7 от 13.02.2021	18265	26.12.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	24229	5.12.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	26251	24.10.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	29259	24.10.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	29294	28.11.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	53394	7.11.2020	НИ (ППТ)
8 от 20.02.2021	55323	7.11.2020	НИ (ППТ)
9 от 27.02.2021	52057	19.12.2020	НИ (ППТ)
10 от 6.03.2021	34748	28.11.2020	Н (ППТ)
10 от 6.03.2021	36748		ИЗ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 27.01.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 27.01.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,95.

Тираж 4 экз.

Изд. № 7.

Заказ 14.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4