

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 5 июня 2021 г.

№ 2419–2500

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	21
Отдел IV. Корректурa каталогов	33

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10113	2419	32102	2446, 2447	36126-К	2450
11024	2421	32109	2449	36130-К	2450
11025	2421	32116	2448	36135	2448
11027	2419	32170	2446, 2447	39100	2449
11028	2419, 2420	32174-INT3808	2449	39170	2448
11029	2419	32201	2441	39219	2444
12102	2421	32207	2442	39429	2426
12112	2419, 2420	32306	2439	39430	2427
12113	2420	32307	2439	39611	2453
21007	2437	32401	2425	42496	2455
21014	2422	32510	2429	52295	2456
21073	2451	32511	2429	54239	2456
21074	2451, 2452	32625	2430	60119	2469
21085	2430	32680	2431	61009	2463
22200	2437	32681	2432	61100	2458
22204	2438	32695	2433	61101	2465
22205	2438	32779	2434	61108	2467, 2469
22310	2422	33203	2440	62071	2457
22885	2452	33216	2441, 2442	62092	2463
23043	2436	33247	2443	62330	2467, 2468,
24809	2451	33313	2439		2469
25086	2435	33502	2428	62335	2458
25087	2436	33731	2434	62381	2465, 2466
26208	2437	34113	2450	62457	2470
26214	2438	34208	2444	63002	2457
26301	2423	34609	2454	63301	2458
26319	2424	34680	2433	64369	2468, 2469
30301	2448	35105	2446	65005	2457
31008	2448	35106	2446, 2447	66065	2459
31014	2448	35107	2446	68315	2464
31016	2442	35110	2446	69065	2459
31068	2429	35111	2446, 2447	69069	2460
31088	2430	35112	2446	69073	2461, 2462
31089	2430	35212	2440	69392	2468
32100	2446	35265	2443		
32101	2446, 2447	35364	2445		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003-2016	2471	1404-2001	2481	2221-2007	2491
1227-1994	2472	1425-1991	2482	2403.1-2004	2492
1228-2000	2473	1426-1995	2483	2403.3-2017	2493
1235-2001	2474	2001-2007	2484	3002-2005	2494
1240-1999	2475	2105-2017	2485	3008-2007	2495
1244-2008	2476	2211-2019	2486	3013-2006	2496
1247-2001	2477	2215.1-2000	2487	4245-2003	2497
1249-2018	2478	2215.2-2004	2488	7010.1-2017	2498
1252-2008	2479	2216-2019	2489	7407-2020	2499
1307-1999	2480	2217-2017	2490		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	6	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	15
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	15
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	16
Атлантический океан	8	Восточно-Китайское море	17
Балтийское море	–	Филиппинское море	17
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	17
Онежское озеро	10	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	10	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	11	Море Банда	–
Черное море	12	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	14	Коралловое море	–
Индийский океан	14	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

2419	Карты 10113(1–17,20), 11027(1–8,17,20), 11028(9–16,18,20), 11029(14–16,18,20), 12112(14,19,20)		
Нанести	1. Зону разделения движения судов между	65°48.1'N 65°40.8'N 65°41.7'N 65°48.9'N 65°48.1'N	7°13.0'E 7°04.8'E 7°00.4'E 7°08.7'E 7°13.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(1)		
	2. Границу полосы движения между	65°50.2'N 65°42.9'N	7°02.0'E 6°53.8'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(2)		
	3. Границу полосы движения между	65°46.8'N 65°39.6'N	7°19.5'E 7°11.3'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на SSW	65°47.0'N	7°02.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на NNE	65°44.0'N	7°12.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(5)		
	6. Рекомендованный путь между	67°30.7'N 65°48.5'N	9°09.5'E 7°10.8'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(6)		
	7. Указатель рекомендованного направления движения на SSW	67°00.0'N	8°30.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(7)		
	8. Указатель рекомендованного направления движения на NNE	67°00.0'N	8°38.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(8)		
	9. Зону разделения движения судов между	64°18.8'N 64°11.6'N 64°10.7'N 64°18.0'N 64°18.8'N	5°30.3'E 5°22.5'E 5°26.7'E 5°34.4'E 5°30.3'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(9)		
	10. Границу полосы движения между	64°20.1'N 64°12.8'N	5°24.1'E 5°16.3'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(10)		
	11. Границу полосы движения между	64°16.7'N 64°09.5'N	5°40.6'E 5°32.9'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(11)		
	12. Указатель установленного направления движения на SSW	64°16.0'N	5°23.5'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(12)		
	13. Указатель установленного направления движения на NNE	64°13.5'N	5°34.0'E
	Отм. ИМ 1738(II)/21(13)		

	14. Рекомендованный путь между (рамка карты 11029) (рамка карты 11028) (рамка карты 12112)	64°11.1'N 63°15.0'N 63°00.0'N 63°00'00"N 62°59.5'N	5°24.7'E 4°26.2'E 4°10.9'E 4°10'54"E 4°10.4'E
	Отм. ИМ 1738(П)/21(14)		
	15. Указатель рекомендованного направления движения на SSW Отм. ИМ 1738(П)/21(15)	63°10.0'N	4°18.0'E
	16. Указатель рекомендованного направления движения на NNE Отм. ИМ 1738(П)/21(16)	63°10.0'N	4°24.0'E
Упразднить	17. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 1738(П)/21(17)	66°00.0'N	7°17.0'E
	18. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 1738(П)/21(18)	63°12.0'N	4°16.0'E
	19. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 1738(П)/21(19)	62°59.6'N	4°13.0'E
	20. Текст примечания по ИМ 1738(П)/21 Отм. ИМ 1738(П)/21(20)		

Сообщение 34/20

2420 Карты 11028(1,2,6), 12112(4–6), 12113(3,4,6)

Нанести	1. Надпись «См. предуп.»	63°05.0'N	4°19.0'E
	2. Надпись «См. предуп.»	64°10.0'N	5°21.0'E
	3. Надпись «См. предуп.»	61°02.0'N	4°07.5'E
	4. Надпись «См. предуп.»	62°00.0'N	4°07.5'E
	5. Надпись «См. предуп.»	62°49.0'N	4°07.0'E
	6. Текст (см. наклейку)		

Сообщение 34/20

Баренцево море

2421 Карты 11024, 11025, 12102

Упразднить	1. Границу полосы движения между (рамка карты 11024)	71°45.05'N 71°46.65'N 71°45.60'N 71°45.40'N	26°13.20'E 25°49.70'E 25°26.00'E 25°24.50'E
	Отм. ИМ 1739(П)/21(1), 3982/07(14)		
Нанести	2. Границу полосы движения между (рамка карты 11024)	71°45.05'N 71°47.03'N 71°45.5'N 71°45.39'N	26°13.40'E 25°49.32'E 25°26.0'E 25°24.68'E
	Отм. ИМ 1739(П)/21(2)		
Упразднить	3. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 1739(П)/21(3)	71°46.80'N	26°00.00'E
	4. Текст примечания по ИМ 1739(П)/21 Отм. ИМ 1739(П)/21(4)		

Сообщение 34/20

Атлантический океан

2422 (В)	Карты 22310(1–3), 21014(4)		
Нанести	1. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс	43°37.0'N	8°53.5'W
	2. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс	43°37.0'N	8°53.3'W
	3. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс	43°36.8'N	8°53.4'W
	4. Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс, надпись «3 буй»	43°37.0'N	8°53.4'W
			<i>Исн. 196/20 (В)</i>
2423	Карта 26301		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1030/14(1)	43°27'01"N	2°53'41"W
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 1030/14(2)	43°27'01"N	2°52'48"W
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 1030/14(3)	43°27'35"N	2°52'21"W
Нанести	4. Светящийся буй 1, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрБс	43°27'05"N	2°53'54"W
	5. Светящийся буй 2, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрБс	43°27'05"N	2°52'50"W
	6. Светящийся буй 3, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрБс	43°27'38"N	2°52'18"W
			<i>Исн. 4/21</i>
2424	Карта 26319		
Упразднить	Светящийся буй	42°08'12"N	8°51'19"W
			<i>Исн. 6/21</i>
2425	Карта 32401–ПЛАН А		
Исправить	1. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлЗлИзо4с15М, секторы освещения 295°–Зл– 65°–Бл–295°, АИС	33°15'24.5"N	8°29'44.0"W
	Отм. ИМ 4189/10, 4077/16		
	2. Светящийся знак на светящийся знак, огонь КрОЧ7М, АИС	33°15'23.2"N	8°29'52.0"W
	Отм. ИМ 1118/11		
			<i>В. вып. 49/20</i>
2426	Карта 39429		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 200/07(4)	8°29'54.5"N	13°13'03.5"W
	2. Границу района между	8°29'43.8"N	13°13'08.1"W
		8°29'54.9"N	13°13'08.1"W
		8°29'54.9"N	13°12'57.7"W
	Отм. ИМ 2243/18(1)		
	3. Надпись «Ведутся работы (2017)» Отм. ИМ 2243/18(2)	8°29'50.0"N	13°13'04.0"W
	4. Глубину 6.4 м Отм. ИМ 2393/01(2)	8°29'55.4"N	13°12'38.8"W
	5. Глубину 7.9 м Отм. ИМ 2393/01(3)	8°29'55.5"N	13°12'44.7"W

	6. Глубину 3.7 м	8°29'55.6"N	13°12'53.2"W
	Отм. ИМ 2393/01(5)		
Нанести	7. Береговую линию между	8°29'43.8"N	13°13'08.1"W
		8°29'55.5"N	13°13'08.1"W
		8°29'55.5"N	13°12'57.5"W
			<i>B. 5933/20</i>
2427	Карта 39430		
Упразднить	1. Подводное препятствие	8°29'38.2"N	13°13'04.4"W
	Отм. ИМ 200/07(6)		
	2. Границу района между	8°29'27"N	13°13'08"W
		8°29'38"N	13°13'08"W
		8°29'38"N	13°12'59"W
	Отм. ИМ 2244/18(1)		
	3. Надпись «Ведутся работы (2017)»	8°29'34"N	13°13'04"W
	Отм. ИМ 2244/18(2)		
	4. Глубину 6.4 м	8°29'39.9"N	13°12'39.5"W
	Отм. ИМ 2393/01(18)		
	5. Глубину 7.9 м	8°29'39.5"N	13°12'45.2"W
	Отм. ИМ 2393/01(19)		
	6. Глубину 3.7 м	8°29'40.0"N	13°12'54.0"W
	Отм. ИМ 2393/01(15)		
Нанести	7. Береговую линию между	8°29'27"N	13°13'08"W
		8°29'39"N	13°13'08"W
		8°29'39"N	13°12'58"W
			<i>B. 5933/20</i>
2428	Карта 33502		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	4°53.8'N	1°43.5'W
Нанести	2. Место встречи лоцманов	4°53.7'N	1°42.8'W
			<i>B. вып. 52/20</i>
2429	Карты 32510, 32511(3,4), 31068(3,4)		
Нанести	1. Платформу буровую, надпись «ог»	3°40.3'S	10°41.8'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 кбт из (1)	3°40.3'S	10°41.8'E
	3. Место встречи лоцманов	4°25.7'S	11°05.1'E
Упразднить	4. Место встречи лоцманов	4°23.4'S	11°06.3'E
	Отм. ИМ 5791/18(2)		
			<i>B. 6041/20</i>
2430 (B)	Карты 32625, 21085, 31088, 31089		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПД	18°09.5'N	62°57.3'W
			<i>B. 6036/20 (B)</i>
2431	Карта 32680		
Добавить	1. АИС у светящего буйа	17°42.4'N	77°02.8'W
	2. АИС у светящего буйа	17°42.8'N	77°03.0'W
	3. АИС у светящего буйа	17°44.4'N	77°03.8'W
	4. АИС у светящего буйа	17°45.0'N	77°03.4'W
	5. АИС у светящего буйа	17°42.9'N	77°02.8'W
	6. АИС у светящего буйа	17°42.4'N	77°02.6'W
			<i>B. 6101/20</i>

2432	Карта 32681		
Добавить	1. АИС у светящего буйа	17°42.4'N	77°03.0'W
	2. АИС у светящего буйа	17°42.8'N	77°03.1'W
	3. АИС у светящего буйа	17°44.4'N	77°04.0'W
	4. АИС у светящего буйа	17°45.0'N	77°03.5'W
	5. АИС у светящего буйа	17°42.9'N	77°02.8'W
	6. АИС у светящего буйа	17°42.5'N	77°02.6'W
			<i>В. 6101/20</i>

2433	Карты 34680, 32695		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	10°23.3'N	61°52.1'W
			<i>В. 6129/20</i>

2434	Карты 33731–ПЛАН А, 33731, 32779		
Добавить	РЛМк (отв) у светящего знака Доп. ИМ 7777/93(2)	0°44'31.2"S	48°30'19.2"W
			<i>В. вып. 48/20</i>

Онежское озеро

*2435	Карта 25086–ПЛАН А		
Нанести	1. Веху к	62°50'18.09"N	34°49'26.55"E
	2. Веху к	62°50'24.47"N	34°49'23.45"E
			<i>Сообщение 5/7/21</i>

*2436	Карты 25087, 23043(2)		
Исправить	1. Светящий буй на светящий буй 3, зл, огонь ЗлП Отм. ИМ 2233/20(2)	62°51'48"N	34°28'06"E
	2. Светящий буй на светящий буй 5, зл, огонь ЗлП Отм. ИМ 2233/20(4)	62°51'54"N	34°28'20"E
			<i>Сообщение 5/8/21</i>

Пролив Скагеррак

2437	Карты 21007(2–4), 22200(1,4), 26208(1,4)		
Нанести	1. Надпись «См. предупр.»	58°31.5'N	9°31.5'E
	2. Надпись «См. предупр.»	57°50.0'N	8°20.0'E
	3. Надпись «См. предупр.»	58°23.0'N	9°25.0'E
	4. Текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 34/20</i>

Северное море

2438	Карты 22204(3,4,6), 22205(4–6), 26214(1,2,6)		
Нанести	1. Надпись «См. предупр.»	58°16.6'N	5°28.5'E
	2. Надпись «См. предупр.»	58°21.6'N	5°28.4'E
	3. Надпись «См. предупр.»	59°06'N	4°08'E
	4. Надпись «См. предупр.»	60°00'N	4°05'E
	5. Надпись «См. предупр.»	60°59'N	4°04'E
	6. Текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 34/20</i>

Средиземное море

2439 Нанести	Карты 33313, 32306, 32307 Трубопровод подводный сточный между	44°03.20'N 44°02.85'N	15°17.75'E 15°16.80'E <i>Хорв. 11/5/19</i>
2440 Исправить	Карты 35212–ПЛАН А, 35212(1,2), 33203(1) 1. Дальность видимости на 3М у огня свегающего знака 2. Дальность видимости на 2М у огня свегающего знака 3. Дальность видимости на 2М у огня свегающего знака	40°27'21.4"N 40°27'10.2"N 40°27'03.3"N	27°08'25.6"E 27°08'30.4"E 27°08'13.0"E <i>Т. 081/20</i>
2441 Нанести	Карты 33216, 32201 Район свалки грунта между	39°28.05'N 39°28.15'N 39°27.55'N 39°27.45'N 39°28.05'N	26°28.70'E 26°29.60'E 26°29.70'E 26°28.85'E 26°28.70'E <i>Т. 082/20</i>
2442 Нанести	Карты 33216, 32207, 31016 Банку 16 м	39°02.85'N	26°48.80'E <i>Т. 011/20</i>
2443 Нанести	Карты 35265, 33247 Бочку швартовную	37°41.84'N	27°08.17'E <i>Т. 113/19</i>
2444 Упразднить	Карты 39219–ПЛАН Б, 34208(6) 1. Границу гавани между	34°34'29.0"N 34°34'37.0"N 34°34'18.0"N 34°34'08.0"N	33°01'46.5"E 33°01'57.5"E 33°02'18.5"E 33°02'04.5"E
Нанести	2. Светящий буй 3. Светящий буй 4. Условное обозначение лов рыбы запрещен 5. Границу гавани Акратири между	34°34'37.0"N 34°34'18.0"N 34°34'27.5"N 34°35'00"N	33°01'57.5"E 33°02'18.5"E 33°01'58.5"E 33°01'14"E
	6. Район, запретный для лова рыбы, между береговой линией и точками	34°35'00"N 34°35'00"N 34°33'48"N 34°33'48"N	33°02'00"E 33°03'47"E 33°01'50"E <i>В. 2021/20</i>
2445 Упразднить	Карта 35364–ПЛАН А Светящий буй	36°48'32.5"N	10°17'50.0"E <i>В. 4106/20</i>

Черное море

2446

**Карты 35107(1,2), 35110(1,3,19,24), 35105(1,4,20,25), 35106(1,5-7),
35111(1,8), 35112(1,9,10,21,25), 32100(1,11,12,22), 32101(1,13-15,23)
32102(1,16), 32170(1,17,18)**

Упразднить

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Рекомендованный путь 3 между
(рамка карты 35107)
(рамка карты 35110)
(рамка карты 35106)
(рамка карты 35107)
(рамка карты 35105)
(рамка карты 35112)
(рамка карты 32100) | 46°30'48"N
46°29'04"N
46°28'44"N
46°28'03"N
46°26'52"N
46°26'20"N
46°24'44"N
46°24'21"N
46°20'54"N | 30°49'48"E
30°55'00"E
30°56'00"E
30°58'24"E
31°01'38"E
31°03'24"E
31°08'30"E
31°10'00"E
31°20'46"E |
| (рамка карты 32102)
(рамка карты 35106)
(рамка карты 35111) | 46°19'51"N
46°19'24"N
46°19'08"N | 31°24'00"E
31°25'19"E
31°26'15"E |
| 2. Направление движения судов | 46°18'06"N | 31°29'27"E |
| 3. Направление движения судов | 46°28'13"N | 30°57'25"E |
| 4. Направление движения судов | 46°29'15"N | 30°54'18"E |
| 5. Направление движения судов | 46°26'42"N | 31°02'25"E |
| 6. Направление движения судов | 46°27'23"N | 31°00'00"E |
| 7. Направление движения судов | 46°22'49"N | 31°14'38"E |
| 8. Направление движения судов | 46°19'54"N | 31°23'57"E |
| 9. Направление движения судов | 46°18'36"N | 31°27'42"E |
| 10. Направление движения судов | 46°29'06"N | 30°54'30"E |
| 11. Направление движения судов | 46°25'36"N | 31°05'24"E |
| 12. Направление движения судов | 46°29'24"N | 30°53'13"E |
| 13. Направление движения судов | 46°25'02"N | 31°06'42"E |
| 14. Направление движения судов | 46°29'23"N | 30°53'12"E |
| 15. Направление движения судов | 46°23'00"N | 31°14'36"E |
| 16. Направление движения судов | 46°18'36"N | 31°28'36"E |
| 17. Направление движения судов | 46°18'33"N | 31°28'36"E |
| 18. Направление движения судов | 46°22'46"N | 31°16'03"E |
| 19. Надпись на «РП № 1» | 46°19'00"N | 31°25'00"E |
| 20. Надпись на «РП № 1» | 46°30'39"N | 30°49'07"E |
| 21. Надпись на «РП № 1» | 46°30'18"N | 30°47'24"E |
| 22. Надпись на «РП № 1» | 46°30'48"N | 30°49'24"E |
| 23. Надпись на «РП № 1» | 46°30'24"N | 30°49'06"E |
| 24. Текст предупреждения 3 на «При плавании по
рекомендованному пути № 1 крупногоннажные
суда должны обходить с юга банку с
глубиной 9,1 м (46°30'19"N, 30°47'48"E)»
Отм. ИМ 795/09 | 46°30'25"N | 30°49'00"E |
| 25. В тексте предупреждения 3 –
«рекомендованным путем № 1, 3» на
«рекомендованному пути № 1» | | |

Исправить

Укр. 49-60/21

2447

Карты 35106(1,2), 35111(1), 32101(1,3,6), 32102(1,4,6), 32170(1,5,6)

Упразднить

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Рекомендованный путь 4 между
(рамка карты 35106)
(рамка карты 32102)
(рамка карты 35111) | 46°20'54"N
46°19'24"N
46°18'59"N
46°17'39"N
46°15'48"N | 31°20'46"E
31°23'14"E
31°24'00"E
31°26'15"E
31°29'22"E |
|--|--|--|

	2. Направление движения судов	46°19'42"N	31°22'50"E
	3. Направление движения судов	46°17'24"N	31°27'06"E
	4. Направление движения судов	46°16'54"N	31°26'54"E
	5. Направление движения судов	46°16'15"N	31°27'30"E
Нанести	6. Надпись «131°–311°» у рекомендованного пути 4	46°14'18"N	31°31'48"E

Укр. 51–56/21

2448 Карты 39170(1–3), 36135(4,5,9), 32116(1–8), 31014(7,8), 31008(7,8), 30301(7)

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 15 м	43°12'06.5"N	28°07'43.0"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м	43°12'00.0"N	28°08'11.5"E
Добавить	3. АИС у светящего буйа	43°11'00"N	28°00'00"E
Нанести	4. В–АИС, топовая фигура два конуса основаниями вместе	42°31.32'N	27°39.19'E
Добавить	5. АИС у светящего знака	42°33.0'N	27°39.7'E
	6. АИС у светящего буйа	43°16.5'N	28°04.4'E
Нанести	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	42°34.7'N	28°03.6'E
Упразднить	8. Затонувшее судно	42°35.1'N	28°03.6'E
Нанести	9. В–АИС, топовая фигура два конуса вершинами вниз	42°30.92'N	27°38.69'E

В. 617/20

2449 Карты 39100–ПЛАН А, 32109, 32174–INT3808

Исправить	Дальность видимости на 2М у огня светящего знака	41°25'06.5"N	41°25'47.0"E
	Отм. ИМ 6529/17(1)		

Т. 110/19

2450 Карты 36126–К(1,2), 36130–К(1,2), 34113(3)

Упразднить	1. Светящий буй	41°20.32'N	28°42.64'E
	Отм. ИМ 852(В)/19(1)		
	2. Светящий буй	41°20.79'N	28°42.96'E
	Отм. ИМ 852(В)/19(2)		
	3. Светящий буй	41°20'47"N	28°42'58"E
	Отм. ИМ 4913(В)/20		

Т. 085/20

Мексиканский залив

2451 Карты 24809(1), 21073, 21074(2)

Исправить	1. Дальность видимости на 22М у огня маяка	18°47.2'N	95°45.3'W
	Отм. ИМ 8359/02(2)		
	2. Дальность видимости на 24М у огня светящего знака	18°25.0'N	93°26.2'W
	Отм. ИМ 7874/02(1)		

В. 6161/20

2452	Карты 22885(1,2), 21074(1,3)		
Исправить	1. Дальность видимости на 24М у огня светящего знака	18°36.8'N	92°41.5'W
	2. Надпись на «БлПрЗс8М и БлПр(3)12с18М» у светящего знака	18°47.0'N	91°29.6'W
	3. Надпись на «2ств БлПрЗс8М и БлПр(3)12с18М» у светящего знака	18°47.8'N	91°30.1'W
			<i>B. 6161/20</i>

Карибское море

2453	Карта 39611–ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 20	15°52'44.1"N	87°58'08.0"W
	2. Изобату между	15°52'42.9"N	87°58'09.1"W
		15°52'45.1"N	87°58'06.0"W
		15°52'42.9"N	87°58'09.1"W
3. Изобату между		15°52'40.1"N	87°58'09.0"W
		15°52'45.1"N	87°58'01.0"W
		15°52'40.1"N	87°58'09.0"W
	4. Глубину 11.9	15°50'29.0"N	87°56'47.0"W
	5. Банку 3.8 м	15°50'31.4"N	87°57'48.2"W
	Отм. ИМ 214/21(3)		
	6. Глубину 9.7	15°51'17.1"N	87°57'48.0"W
	7. Глубину 8.8	15°50'18.9"N	88°00'06.0"W
	8. Глубину 8	15°50'18.3"N	88°00'00.0"W
Исправить	9. Глубину 10.3 на банку 6.9 м	15°52'33.5"N	87°59'32.4"W
Нанести	10. Банку 13 м	15°52'41.3"N	87°58'10.2"W
	11. Банку 1.5 м	15°51'14.4"N	87°57'46.9"W
	12. Банку 1.8 м	15°50'32.1"N	87°57'48.3"W
	13. Глубину 10.5	15°50'30.6"N	87°56'46.3"W
	14. Банку 7.4 м	15°50'19.7"N	88°00'03.0"W
	15. Банку 9.6 м	15°50'17.9"N	88°00'40.8"W

2454	Карта 34609		
Исправить	1. Глубину на 13 м у банки	15°52.7'N	87°58.1'W
	2. Глубину 10 на глубину 6.9	15°52.6'N	87°59.6'W
	3. Глубину 8 на глубину 7.4	15°50.3'N	88°00.0'W
Нанести	4. Банку 16.9 м	15°54.2'N	87°57.2'W
			<i>B. 5616/20</i>

Индийский океан

2455	Карта 42496		
Нанести	1. Банку 9.2 м	14°30.9'S	125°03.9'E
	2. Банку 19 м	14°33.6'S	125°01.2'E
	3. Банку 11 м	14°37.9'S	125°00.8'E
	4. Банку 17.8 м	14°42.2'S	125°02.7'E
	5. Банку 9.9 м	14°44.1'S	124°59.8'E
Исправить	6. Глубину 10.1 на банку 3.3 м	14°38.3'S	125°01.4'E
Упразднить	7. Глубину 21.3	14°42.0'S	125°02.2'E
			<i>A. 588/19</i>

Тихий океан

2456	Карты 54239(1,4,5), 52295(1-3)		
Нанести	1. Банку 15.9 м	9°14.25'S	160°13.30'E
Упразднить	2. Глубину 16.5	9°14.3'S	160°12.7'E
	3. Глубину 22	9°14.0'S	160°13.1'E
	4. Банку 16.5 м	9°14.3'S	160°12.7'E
	5. Глубину 22	9°13.8'S	160°12.9'E
			<i>A. 348/20</i>

Японское море

*2457	Карты 65005(1-4), 63002(5,6), 62071(7)		
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 1470(В)/21(1)	43°10'59.4"N	132°13'49.8"E
	2. Бочку Отм. ИМ 1470(В)/21(2)	43°10'59.4"N	132°13'58.2"E
	3. Бочку Отм. ИМ 1470(В)/21(3)	43°10'57.0"N	132°13'58.2"E
	4. Бочку Отм. ИМ 1470(В)/21(4)	43°10'57.0"N	132°13'49.8"E
	5. Бочку, надпись «2 бочки» Отм. ИМ 1470(В)/21(5)	43°10'58.2"N	132°13'49.8"E
	6. Бочку, надпись «2 бочки» Отм. ИМ 1470(В)/21(6)	43°10'58.2"N	132°13'58.2"E
	7. Бочку, надпись «4 бочки» Отм. ИМ 1470(В)/21(7)	43°10'58.2"N	132°13'54.0"E
			<i>Сообщение 5/10/21</i>

2458 (В)	Карты 63301, 62335, 61100		
Нанести	Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	34°24'44"N	127°56'16"E
			<i>PK 16/21 (В)</i>

2459	Карты 69065, 66065		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'50.1"N	129°05'58.3"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'51.5"N	129°06'05.3"E
	3. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'51.3"N	129°06'10.0"E
	4. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°05'12.3"N	129°06'21.4"E
	5. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°05'16.5"N	129°06'25.1"E
	6. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°05'22.1"N	129°06'31.5"E
			<i>PK 288/21</i>

2460	Карта 69069		
Исправить	1. Волнолом подводный строящийся на волноломе между	35°29'48.0"N 35°29'48.3"N 35°29'38.7"N 35°29'38.4"N 35°29'48.0"N	129°26'02.8"E 129°26'04.4"E 129°26'06.4"E 129°26'04.9"E 129°26'02.8"E
	Отм. ИМ 5265/18(1)		
Нанести	2. Банку 4.1 м	35°29'49.3"N	129°26'00.7"E
Исправить	3. Огонь на огонь ЖлПр(2)6с8М у светящего знака	35°27'19.5"N	129°22'49.7"E
	Отм. ИМ 6855/11(6), 831/21(1)		
			<i>PK 237/21</i>
2461	Карта 69073–ПЛАН Е		
Упразднить	1. Светящий буй	35°52'46.5"N	129°31'32.8"E
	Отм. ИМ 3348/20(5)		
	2. Светящий буй	35°52'50.3"N	129°31'34.3"E
	Отм. ИМ 3348/20(6)		
	3. Светящий буй	35°52'40.8"N	129°31'45.5"E
	Отм. ИМ 3348/20(7)		
	4. Светящий буй	35°52'35.9"N	129°31'46.9"E
	Отм. ИМ 3348/20(8)		
Нанести	5. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'30.9"N	129°31'33.8"E
	6. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'38.1"N	129°31'34.0"E
	7. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'38.7"N	129°31'46.3"E
	8. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°52'31.0"N	129°31'47.9"E
			<i>PK 284/21</i>
2462	Карта 69073–ПЛАН Е		
Исправить	1. Пирс строящийся на мол между	35°52'53.7"N 35°52'49.6"N 35°52'49.6"N 35°52'53.7"N	129°31'21.1"E 129°31'21.0"E 129°31'20.6"E 129°31'20.7"E
	Отм. ИМ 2499/16		
Нанести	2. Светящий знак, огонь ЖлПр(4)8с4М	35°52'49.7"N	129°31'21.2"E
			<i>PK 157/21</i>
2463	Карты 62092, 61009		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 25.5 м	37°49'35"N	128°56'00"E
			<i>PK 155/21</i>

Желтое море

2464	Карта 68315		
Нанести	Район, надпись «Засыпается» между береговой линией и точками	36°59'59.6"N 37°00'08.9"N 37°00'09.0"N 36°59'58.3"N	126°41'40.8"E 126°41'40.7"E 126°41'52.5"E 126°41'45.0"E
			<i>PK 286/21</i>

2465	Карты 62381, 61101		
Нанести	Платформу, огонь БлМо(У)10с10М	35°23'34"N	126°09'18"E <i>PK 229/21</i>

2466	Карта 62381		
Исправить	Огонь на огонь БлМо(У)10с9М у платформы Изм. ИМ 2447/20(1)	35°09'32"N	126°01'59"E <i>PK 242/21</i>

Восточно–Китайское море

2467	Карты 62330(1–3), 61108(4)		
Упразднить	1. Банку 13.4 м	26°46'38"N	128°01'14"E
Нанести	2. Банку 13 м, грунт Ск	26°46'40"N	128°01'19"E
	3. Банку 2.5 м (2015)	26°10'08"N	127°18'02"E
Исправить	4. Глубину на 13 м у банки	26°46.7'N	128°01.3'E <i>Я. 820, 902/18</i>

Филиппинское море

2468	Карты 69392(1), 64369(2), 62330(3)		
Упразднить	1. Пунсон, обозначение приметного ориентира, надпись «куп.», ПП	26°27'06"N	127°50'10"E
	2. Пунсон, обозначение приметного ориентира, надпись «купол», ПП	26°27'06"N	127°50'10"E
	3. Обозначение приметного ориентира, надпись «купол», ПП	26°27'00"N	127°50'04"E <i>Я. 114/20</i>

2469	Карты 64369, 62330, 61108, 60119		
Упразднить	1. Кабель между (рамка карты 62330)	26°00.0'N 26°00.0'N 25°56'24"N 25°52.7'N	127°38.0'E 127°41.1'E 127°42'26"E 127°43.8'E
	Изм. ИМ 6574/11		
Нанести	2. Кабель подводный между (рамка карты 62330)	26°00.0'N 25°57.0'N 25°56'24"N 25°52.7'N	127°38.0'E 127°41.1'E 127°41'29"E 127°43.8'E <i>Я. 619/19</i>

Южно–Китайское море

2470	Карта 62457		
Нанести	1. Светящий знак, огонь БлПр4с8М, РЛМк (отв)	20°54'32"N	109°13'00"E
	2. Светящий знак, огонь БлПр4с8М, АИС	21°01'08"N	109°07'24"E <i>КНР 686, 688/18</i>

Карта 11028

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2420/21)

Карта 12112

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2420/21)

Карта 12113

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2420/21)

Карта 21007

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2437/21)

Карта 22200

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2437/21)

Карта 26208

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2437/21)

Карта 22204

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2438/21)

Карта 22205

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2438/21)

Карта 26214

Предупреждение.

Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль побережья Норвегии предназначены:

- для танкеров, газовозов и химовозов;
- для судов с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками;
- для всех транспортных судов валовой вместимостью 5 000 рег. т и более, выполняющих международные рейсы;
- для судов, выполняющих международные рейсы в порты или из портов побережья Норвегии;
- для судов, заходящих в порты для обслуживания или пополнения запасов. (ИМ 2438/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2471 Книга 1003 изд. 2016 г.

1. Стр. 24. Строка 10. Исправить «ФГУ «АМП Астрахань»» на «ФГБУ «АМП Каспийского моря»». (ИМ 2471/21(1), Сообщение 13/21)

2. Стр. 24. Строки 23–24. Корректуру по ИМ 5885/19 не числить. Вычеркнуть с «факсу:» по «42731–985.» и взамен поместить: «факсу: 58–59–81, e-mail: odmrcc@ampastra.ru, ИНМАРСАТ (583) 427310985.». (ИМ 2471/21(2), Сообщение 13/21)

2472 Книга 1227 изд. 1994 г.

1. Стр. 93. Строка 21. Исправить «4 кбт» на «5,5 кбт». (ИМ 2472/21(1), В. 5933/20)

2. Стр. 93. Строки 25–26. Корректуру по ИМ 2512/01 не числить. Вычеркнуть с «5,1–8,8 м» по «они». (ИМ 2472/21(2), В. 5933/20)

3. Стр. 93. Строка 29. Корректуру по ИМ 2352/18 не числить. (ИМ 2472/21(3), В. 5933/20)

4. Стр. 160. Строки 28–31. В корректуре по ИМ 2806/03 в строке 4 снизу исправить «8 кбт к НЕ» на «1,4 мили к ЕНЕ». (ИМ 2472/21(4), В. вып. 52/20)

2473 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 145. Строки 41–43. В корректуре по ИМ 5877/18 в строке 1 снизу исправить «4 милях к N» на «2 милях к NW». (ИМ 2473/21), В. 6041/20

2474 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 281. Строка 15. После «буями.» поместить: «На некоторых светящих буюх имеются станции АИС.». (ИМ 2474/21), В. 6101/20

2475 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 204. Строка 49. После «Сори.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный маяк–ответчик.». (ИМ 2475/21), В. вып. 48/20

2476 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 660. Строка 36. После «буруны.» поместить: «Восточная и южная кромки банки ограждаются виртуальными СНО.». (ИМ 2476/21(1), В. 617/20)

2. Стр. 660. Строка 53. После «Поморие.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2476/21(2), В. 617/20)

3. Стр. 676. Строка 2. После «Галата.» поместить: «На святищем буе имеется станция АИС.».
(ИМ 2476/21(3), В. 617/20

4. Стр. 684. Строка 20. После «отмели.» поместить: «На святищем буе имеется станция АИС.».
(ИМ 2476/21(4), В. 617/20

2477 Книга 1247 изд. 2001 г.

1. Стр. 86. Строка 6. После строки и корректуры по ИМ 1642/02 поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 5,6 мили к Е от мыса Кадырга.» (ИМ 2477/21(1), Т. 082/20

2. Стр. 94. Строка 4. Перед строкой поместить:

«*Банка с глубиной 16 м* находится в 4 кбт к N от мыса Киллик.» (ИМ 2477/21(2), Т. 011/20

2478 Книга 1249 изд. 2018 г.

Стр. 383. Строка 24. После строки поместить:

«*Подводный трубопровод* сточный проложен на 7 кбт к WSW от мыса Свети-Иван.» (ИМ 2478/21),
Хорв. 11/5/19

2479 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 174. Строки 34–35. Вычеркнуть с «Район» по «буями.» (ИМ 2479/21), В. 2021/20

2480 Книга 1307 изд. 1999 г.

1. Стр. 232. Строка 4. После строки и корректуры по ИМ 7916/01 поместить:

«*Банка с глубиной 9,2 м* находится в 2,4 мили к WSW от островка Шампоне.» (ИМ 2480/21(1),
А. 588/19

2. Стр. 232. Строка 12. После строки поместить:

«*Банка с глубиной 3,3 м* находится в 1,1 мили к NW от скалы Тут.» (ИМ 2480/21(2), А. 588/19

3. Стр. 233. Строка 33. После строки поместить:

«*Банка с глубиной 9,9 м* находится в 1,6 мили к SE от островка Жюсье.» (ИМ 2480/21(3),
А. 588/19

2481 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 244. Строки 40–43. Корректуру по ИМ 2530/16 не числить. (ИМ 2481/21(1), РК 157/21

2. Стр. 244. Строка 47. После строки и корректуры по ИМ 3102/09 поместить:

«*Святищий знак* установлен на оконечности мола, сооруженного у северного берега гавани
в 2,4 кбт к W от основания мола длиной 600 м.» (ИМ 2481/21(2), РК 157/21

3. Стр. 250. Строка 32. Корректуру по ИМ 3503/16 не числить. После строки и корректуры по
ИМ 3466/08 поместить:

«*Волнолом* длиной 1,7 кбт сооружен в 3 кбт к WSW от юго-западного из рифов, лежащих посредине
входа в бухточку.

Рыбная банка с глубиной над ней 4,8 м находится в средней части бухточки в 1 кбт к Е от
волнолома.» (ИМ 2481/21(3), РК 217/16, 237/21

4. Стр. 544. Строка 3. Корректуру по ИМ 2468/20 не числить. После строки поместить:

«Огонь Имджадо установлен на платформе, находящейся вблизи юго-восточной кромки мели Кагисатхве в 4,2 мили к W от северо-западной оконечности острова Имджадо.». (ИМ 2481/21(4), РК 242/21

5. Стр. 546. Строка 16. Корректуру по ИМ 5773/17, 1101/20 не числить. После строки поместить:

«Буй океанографический выставляется в 4,5 мили к NNE от островка Вандынъё.

Огни установлены на платформах, находящихся в 5,6 мили к N, в 1,7 и 9,8 мили к NE от островка Вандынъё.». (ИМ 2481/21(5), РК 628/16, 229/21, карта 3411

2482 Книга 1425 изд. 1991 г.

1. Стр. 453. Строка 11. Исправить «14,6 м» на «13 м». (ИМ 2482/21(1), Я. 820/18

2. Стр. 460. Строки 46–47. Вычеркнуть с «На вершине» по «приблизенно.». (ИМ 2482/21(2), Я. 114/20

3. Стр. 475. Строки 14–15. Вычеркнуть с «и купол» по «6,2 мили к W» и взамен поместить: «, находящаяся в 2,4 мили к NW». (ИМ 2482/21(3), Я. 114/20

2483 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 354. Строка 35. После строки поместить:

«Светящийся знак Янгуйлин (Yangui Ling) (20°54,5'N, 109°13,0'E) установлен на юго-восточном берегу островка Сеяндо. При светящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 2483/21(1), КНР 688/18

2. Стр. 355. Строка 13. После строки поместить:

«Светящийся знак Ваньцзайцзяо (Wanzai Jiao) (21°01,1'N, 109°07,4'E) установлен на юго-восточной оконечности острова Вэйчжоуда. При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 2483/21(2), КНР 686/18

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2484 Книга 2001 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
750	№ 5	ЗлП *		(ИМ 2484/21), Сообщение 5/9/21
760	№ 3	ЗлП *		(ИМ 2484/21), Сообщение 5/9/21

2485 Книга 2105 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
3030	ГОРОДЕЦКИЙ			<p>Светит 312–171 Наутофон в 1.1 кбт к ENE (B) Не действует (2020 г.) РМк Авт См. рисунок * (ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21</p>
3045	ТЕРСКО– ОРЛОВСКИЙ			<p>Светит 340–180 Наутофон (B) Не действует (2020 г.) РМк Авт См. рисунок * (ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21</p>
3395	Сосновецкий			<p>Наутофон в 1 кбт к SE (B) Не действует (2020 г.) РМк Авт См. рисунок * (ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21</p>
3435	Никодимский			<p>Светит 28–318 Рядом расположено несколько жилых и хозяйственных построек Резервный БлПр(2)15с6М пр 0.5 тм 3.0 пр 0.5 тм 11.0 Наутофон в 4 кбт к SSE (B) Не действует (2020 г.) РМк Авт См. рисунок * (ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21</p>

- 3560 Вепревский** Наутофон
(В) Не действует
(2020 г.)
РМк
Авт
См. рисунок
*
(ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21
- 4580 Жижгинский** Со светящим
знаком Жижгинский
(№ 4585) образует
створ; направление
створа 312.9–132.9
Наутофон в 4 кбт
к NNE
(В) Не действует
(2020 г.)
РМк
Авт
См. рисунок
*
(ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21
- 4710 Чесменский** 128.5–Бл–313–Кр–
335–Бл–352.5
Наутофон
(В) Не действует
(2020 г.)
РМк в 2.1 кбт на
281.5
Авт
См. рисунок
*
(ИМ 2485/21), Сообщение 2/3/21

2486 Книга 2211 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
255	МОЛА НОР 33 15.4 N 8 29.7 W	БлЗлИзо4с 15М	Черный столб, в верхней части зеленый, на белой будке 4	295–Зл–65–Бл–295 АИС * 6 (ИМ 2486/21), В. вып. 49/20
260	Мола Сюд 33 15.4 N 8 29.9 W	КрОЧ 7М	Колонна, в верхней части красная, на белой будке 5	АИС * 10 (ИМ 2486/21), В. вып. 49/20

2487 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4735	СИМОН <i>Simón</i> 18 47.2 N 95 45.3 W *	БлПр(3)12с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 5.0 22М *	Красная четырех- гранная каменная башня и здание 8	38 Светит 316-94 РЛП КрП заградительные авиационные огни на радиомачте в 2.3 ми- ли по направлению 251 (ИМ 2487/21), В. 6161/20
4745	РОКА-ПАРТИДА <i>Roca Partida</i> 18 42.2 N 95 10.5 W	БлПр6с 20М	Белая четырехгран- ная бетонная башня с красными горизон- тальными полосами 13	113 Резервный БлПр(4)16с * (ИМ 2487/21), В. вып. 51/20
4750	Сонтекомапан <i>Sontecomapán</i> 18 33.6 N 94 59.8 W	БлПр6с пр 1.0 тм 5.0 10М	Белая металличе- ская башня с крас- ными горизонтальны- ми полосами 28	15 * (ИМ 2487/21), В. вып. 51/20
4820	ТУПИЛЬКО <i>Tupilco</i> 18 25.0 N 93 26.2 W *	БлПр(4)16с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 24М *	Белая круглая бе- тонная башня 23	24 (ИМ 2487/21), В. 6161/20
4830	БУЭЙ <i>Buey</i> Задний 18 36.8 N 92 41.5 W *	БлПр6с 24М Дополнительный БлИзо2с 7М *	Белая металличе- ская башня с крас- ными горизонталь- ными полосами 30	30 * Одновременно явля- ется задним светящим знаком в створе с дополнительным огнем мола восточный (№ 4835) (ИМ 2487/21), В. 6161/20
4930	ТИГРЕ <i>Tigre</i> Задний В 2.2 кбт от переднего	БлПр(3)12с 18М *	Белая бетонная башня 20	23 РЛП (ИМ 2487/21), В. 6161/20

2488 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2210	Барлоvento <i>Barlovento</i> 23 05.5 N 82 29.6 W	БлПр7с 10М	Белая ажурная че- тырехгранная пира- мидальная башня на здании 8	См. рисунок 1 * 36 (ИМ 2488/21), В. вып. 51/20
3167	№ 2 20 41.8 N 77 58.1 W	КрПр4с 4М	Красная труба из пластика с топовой фигурой в виде крас- ного конуса вершиной вверх	(В) Разрушен (2020 г.) * 5 (ИМ 2488/21), В. вып. 51/20
3169	№ 4 20 41.9 N 77 58.6 W	КрПр6с 4М	Красная труба из пластика с топовой фигурой в виде крас- ного конуса вершиной вверх	(В) Погашен (2020 г.) * 5 (ИМ 2488/21), В. вып. 51/20
3330	№ 25 21 44.4 N 79 59.2 W	ЗлПр3с 3М	Зеленая бетонная башня с каменной будкой и топовой фигурой в виде зе- леного цилиндра на четырёхгранной бе- тонной платформе, установленной на сваях	(В) Разрушен (2020 г.) См. рисунок 6 * 4 (ИМ 2488/21), В. вып. 51/20

2489 Книга 2216 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
903	СОРИ <i>Soure</i> 0 44.5 S 48 30.4 W	БлПр(2)10с пр 1.0 тм 1.0 пр 1.0 тм 7.0 16М	Белая четырех- гранная бетонная башня с красными горизонтальными полосами 30	РЛМк (отв) * 34 (ИМ 2489/21), В. вып. 48/20

3192.9 **Терминала Орион** ЖлПр(2+1)5с Желтый знак на
восточный 2М кусте свай
33 06.5 S * * 3
58 15.6 W * * (ИМ 2489/21), В. вып. 51/20

2490 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
2557	Западного мола порта Хопа	ЗлПр3с пр 0.3 тм 2.7 2М *	Белая металличе- ская башня с зеле- ной горизонтальной полосой 7 *	12 (ИМ 2490/21), Т. 110/19
3160	Поморие			АИС * (ИМ 2490/21), В. 617/20

2491 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
273.5	Мола	КрПр(2)4с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 1.0 3М *	Две белые метал- лические башни с красной горизонталь- ной полосой 6 *	10 (ИМ 2491/21), Т. 081/20
273.6	Западного пирса	ЖлПр4с 2М *	Желтая металличе- ская башня 6 *	10 (ИМ 2491/21), Т. 081/20
273.7	Восточного пирса	ЗлПр(2)4с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 2.0 2М *	Две белые метал- лические башни с зеленой горизонталь- ной полосой 6 *	10 (ИМ 2491/21), Т. 081/20

2492 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
950.5 <i>M4403.4</i> *	Мола 35 52.8 N 129 31.4 E *	ЖлПр(4)8с 4М * *	Желтая круглая металлическая труба 6 7 *	* (ИМ 2492/21), РК 157/21
1046.5	Изогнутого волнолома средний	ЖлПр(2)6с 8М *		(ИМ 2492/21), РК 237/21
3962 <i>M4209.83</i> *	Имджадо <i>Imjado</i> 35 09.5 N 126 02.0 E *	БлМо(У)10с • • – 9М * *	Желтая круглая металлическая тру- ба, установленная на платформе 26 23 *	* (ИМ 2492/21), РК 242/21
4046	Платформы			Упразднен (ИМ 2492/21),
4062.88 <i>M4207.08</i> *	Платформы 35 23.5 N 126 09.3 E *	БлМо(У)10с • • – 10М * *	Желтая круглая металлическая тру- ба, установленная на платформе 27 23 *	* (ИМ 2492/21), РК 229/21

2493 Книга 2403.3 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
5606 <i>P3327.03</i> *	Сеяндо Южный <i>Xieyang Dao S</i> 20 54.3 N 109 12.8 E *	БлПр(2)7с 4М * *	Знак, окрашенный в красный и белый цвет 6 39 *	АИС * (ИМ 2493/21), КНР 688/18; В. Vol. P
5607 <i>P3327.06</i> *	Янгуйлин <i>Yangui Ling</i> 20 54.5 N 109 13.0 E *	БлПр4с 8М * *	Белая бетонная колонна 8 30 *	РЛМк (отв) * (ИМ 2493/21), КНР 688/18; В. Vol. P

5616 <i>P3326.26</i> *	Поиньши <i>Poyin Shi</i> 21 00.5 N 109 05.9 E *	БлПр(2)7с 4М *	Белая башня из стеклопластика с красными горизон- тальными полосами 6	АИС 9	*
-------------------------------------	--	----------------------	---	----------	---

(ИМ 2493/21), КНР 686/18; В. Vol. P

5622 <i>P3326.28</i> *	Ваньцзайцзяо <i>Wanzai Jiao</i> 21 01.1 N 109 07.4 E *	БлПр4с 8М *	Белая четырех- гранная бетонная башня 10	АИС 30	*
-------------------------------------	---	-------------------	---	-----------	---

(ИМ 2493/21), КНР 686/18; В. Vol. P

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

2494 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
53145 <i>80945</i> *	Янгуйлин (Yangui Ling) РЛМк (отв) 20°55'N 109°13'E *	Ы *	*	При светящем знаке Янгуйлин *

(ИМ 2494/21), КНР 688/18; В. Vol. 2

2495 Книга 3008 изд. 2007 г.

Стр. 46. Номер 80. КЕЙП–НЕЙВАЛ (НАВКОМСЕН–КЕЙП). Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

80 КЕЙП–НЕЙВАЛ (НАВКОМСЕН–КЕЙП) (ЮАР)
Cape Naval (NAVCOMCEN Cape)

Позывной сигнал	Часы работы	Частота	Мощность
	1600–0600	4014	
	H24	7508	
	H24	13538	
	0600–1600	18238	

Примечание. В связи с эксплуатационными требованиями передачи могут вестись без предварительного объявления.

Обозначение, масштаб, проекция и границы карты

ASZA	(Л)	FSZA/FUZA	(М)
0° 20°W 0° 70°E		5°S 15°W 5°S 60°E	
60°S 50°W 60°S 90°E		60°S 15°W 60°S 60°E	
(карта для судоводителей)		(районы прогнозов для цифровой модели)	

A1AA (П)
 между меридианами 30°W–30°E
 и от Антарктического побережья
 до кромки пакового льда

Карта	Содержание передачи	Время передачи (срок наблюдений)	Скорость вращения барабана/модуль согласования
	Расписание передач	0430	120/576
ASZA	Приземный анализ (для судоводителей)	0500(00), 1530(12)	120/576
FUZA	Прогноз верхних слоев атмосферы	0630(12)	120/576
FSZA	Приземный прогноз	0730(12)	120/576
A1AA*	Границы льда в Антарктике**	0800	120/576
ASZA	Приземный анализ (для судоводителей)	1030(06), 2230(18)	120/576
FSZA	Приземный прогноз	1100(00)	120/576

* Передается только в период с октября по март.

** Информация обновляется каждые две недели по данным Национального центра ледовых прогнозов.
 (ИМ 2495/21), В. Vol. 3

2496 Книга 3013 изд. 2006 г.

1. Стр. 84. Номер 265.7. Поместить:

265.7 БАЛИКПАПАН (РКН) [2213] (остров Калимантан)

Balikpapan

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
--------------	-------------------	-----------------

A) БАЛИКПАПАН (Balikpapan) (1°16'S 116°49'E)	448	WT(MF)
---	-----	--------

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

A) 0000, 0400, 0800 (Передачи ведутся после предварительного объявления на частоте 500 кГц)	Навигационные предупреждения на английском языке
--	--

(ИМ 2496/21(1), В. вып. 53/20)

2. Стр. 84. Номер 272. БАЛИКПАПАН. Упразднена. (ИМ 2496/21(2), В. вып. 53/20)

ПРОЧИЕ КНИГИ

2497 Книга 4245 изд. 2003 г.

1. Стр. 81. Строки 1–4 снизу. Вычеркнуть. (ИМ 2497/21(1), Укр. 49–60/21)
2. Стр. 82. Вычеркнуть верхнюю таблицу. (ИМ 2497/21(2), Укр. 49–60/21)
3. Стр. 82. Средняя таблица. В описании основного рекомендованного пути исправить:
 - а) в графе 2 в строке 1 сверху «46°20,90'» на «46°15,80'»;
 - б) в графе 3 в строке 1 сверху «31°20,84'» на «31°29,40'»;
 - в) в графе 5 в строке 1 сверху «14,2» на «6,4». (ИМ 2497/21(3), Укр. 49–60/21)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

2498 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
54	ИК	51083					ППТ
54	ИК	51084					ППТ
54	ИК	51085					ППТ
54	ИК	51086					ППТ
54	ИК	51087					ППТ
55	ИК	51100					ППТ
55	ИК	51120					ППТ
55	ИК	51121					ППТ
55	ИК	51126					ППТ
55	ИК	51129					ППТ
55	ИК	51233					ППТ
55	ИК	51309					ППТ
55	ИК	51345					ППТ
55	ИК	51391					ППТ
55	ИК	51415					ППТ
55	ИК	51421					ППТ
55	ИК	51448					ППТ
55	ИК	51455					ППТ
55	ИК	51669					ППТ
55	ИК	51690					ППТ

2499 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
8	ИК	51083				ППТ
8	ИК	51084				ППТ
8	ИК	51085				ППТ
8	ИК	51086				ППТ
8	ИК	51087				ППТ
8	ИК	51100				ППТ
8	ИК	51120				ППТ
8	ИК	51121				ППТ
8	ИК	51126				ППТ
8	ИК	51129				ППТ
8	ИК	51233				ППТ
9	ИК	51309				ППТ
9	ИК	51345				ППТ
9	ИК	51391				ППТ
9	ИК	51415				ППТ
9	ИК	51421				ППТ
9	ИК	51448				ППТ
9	ИК	51455				ППТ
9	ИК	51669				ППТ
9	ИК	51690				ППТ

2500 Объявления

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
24 от 12.06.2021	34213	20.03.2021	НИ (ППТ)
24 от 12.06.2021	56314	20.03.2021	НИ (ППТ)
25 от 19.06.2021	28406	17.04.2021	НИ (ППТ)
26 от 26.06.2021	32225	20.03.2021	НИ (ППТ)
27 от 3.07.2021	36237	20.03.2021	ВИ (ППТ)
27 от 3.07.2021	53380	20.03.2021	НИ (ППТ)
29 от 17.07.2021	35264	17.04.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 26.05.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 26.05.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 4 экз.

Изд. № 74.

Заказ 89.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4