

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 3 июля 2021 г.

№ 2840–2985

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
16013	2840	28407	2885	32300	2898
21010	2890	28409	2891	32330	2905
21021	2870	28410	2893	32332	2895
21049	2844	28411	2887	32340	2906
21073	2914	28414	2886	32348	2896
21083	2851	28415	2887	32404	2842
21903	2847	28420	2859, 2871	32507	2843
22302	2889	28422	2867	32794	2853
22304	2865, 2878	28423	2860	33112	2908, 2909
22312	2841	28424	2860	33204	2901
22313	2841	28425	2886	33732	2852
22326	2881, 2890	28426	2882	34231	2904
22402	2867	28446	2873	34279-К	2904
22406	2866, 2869	28492	2872, 2873	34300	2905
22411	2870	28494	2876	34736	2853
22414	2869	29294	2880	34839	2858
22424	2890, 2894	29325	2841	35364	2905
22425	2894	29410	2875	36237	2903
22641	2844	29413	2862, 2863	36241	2904
22732	2851	29470	2879	36364	2896
22806	2913	30128	2856	36367	2897
22885	2915	30307	2905	38123	2907
23404	2884	30308	2906	38208	2899
23427	2877			38808	2854
23646	2846	31003	2911, 2912	39365	2897
23648	2849	31004	2911	39642	2916
23703	2850	31008	2910	40345	2917
23945	2848	31010	2910	41110	2917
24417	2869	31017	2902	44521	2918
25315	2889	31020	2904	44536	2919
25316	2888, 2889	31026	2905	46536	2918
25325	2865	31034	2905	46567	2919
25326	2878	31039	2895	52283	2921
25401	2883	31041	2906	52299	2920
25403	2892	31126	2855	52375	2920
25413	2893, 2894	31127	2857	53380	2945, 2946
25414	2894	32004	2911	60119	2944
25443	2866, 2868	32005	2912	61100	2930, 2932
26401	2864	32006	2912	61105	2944
26430	2863	32020	2911	61106	2942, 2943
26450	2861	32117	2910	61107	2942
26698	2845	32201	2900	62028	2932
26840	2914	32208	2902	62335	2930, 2932
28324	2874	32229	2904	62380	2929
28402	2892	32230	2904	62381	2941

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62382	2937, 2938, 2940	64042	2932	66340	2936
62394	2944	64223	2924	66349	2935
62395	2944	64339	2936	67350	2935
62396	2943	65312	2938	68231	2927, 2928
63301	2930	65316	2941	68305	2931
63303	2929	65390	2943	68315	2939
63307	2929	66065	2933	69073	2934
63610	2942	66220	2925, 2926	69240	2923
64038	2935	66315	2922		
		66339	2936		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1110-2006	2947	1404-2001	2960	2215.2-2004	2973
1216-2018	2948	1411-2019	2961	2224-2009	2974
1218-1990	2949	1423-2001	2962	2402.2-2006	2975
1219-1998	2950	1426-1995	2963	2403.1-2004	2976
1222-1991	2951	1435-2006	2964	2403.3-2017	2977
1224-2007	2952	2101-2010	2965	2406-2005	2978
1226-1994	2953	2102-2018	2966	3003-2020	2979
1235-2001	2954	2208-2018	2967	4141-1988	2980
1241-1990	2955	2209-2018	2968	9956.20-21	2981
1244-2008	2956	2210-2019	2969	7010.1-2017	2982
1247-2001	2957	2211-2019	2970	7207-2020	2983
1251-2004	2958	2212.2-2000	2971	7407-2020	2984
1310-1997	2959	2212.3-2002	2972		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	7	Тихий океан	20
Карское море	–	Берингово море	20
Море Лаптевых	–	Охотское море	20
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	23
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	23
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	18	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	19	Яванское море	–
Мексиканский залив	19	Море Саву	–
Карибское море	19	Коралловое море	24
Индийский океан	19	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Белое море

*2840	Карты 16013–ПЛАН А(2,5–20), 16013(1–5)		
Упразднить	1. Знак передний створный, надпись «5 дев»	64°34'50.1"N	34°55'04.0"E
	2. Знак задний створный, надпись «дев»	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E
	3. Знак передний створный	64°34'50.2"N	34°55'07.0"E
	4. Знак передний створный	64°34'50.2"N	34°55'10.0"E
	5. Надпись «См. предупр. 3» и текст предупреждения 3	64°34'52.0"N	34°55'00.0"E
	6. Знак передний створный	64°34'50.5"N	34°55'05.0"E
	7. Неходовую часть створа между	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E
		64°34'09.0"N	34°55'38.0"E
	8. Направление створа 161.1°–341.1°	64°34'22.0"N	34°55'29.0"E
	9. Знак передний створный	64°34'50.5"N	34°55'06.0"E
	10. Неходовую часть створа между	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E
		64°34'09.0"N	34°55'53.0"E
	11. Направление створа 154°–334°	64°34'23.7"N	34°55'38.0"E
	12. Знак передний створный	64°34'50.2"N	34°55'07.0"E
	13. Неходовую часть створа между	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E
		64°34'13.5"N	34°56'00.0"E
	14. Направление створа 148.1°–328.1°	64°34'26.0"N	34°55'44.0"E
	15. Знак передний створный	64°34'50.5"N	34°55'08.0"E
	16. Неходовую часть створа между	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E
		64°34'24.0"N	34°56'00.0"E
17. Направление створа 140.1°–320.1°	64°34'29.0"N	34°55'52.0"E	
18. Знак передний створный, надпись «дев»	64°34'51.0"N	34°55'09.5"E	
19. Неходовую часть створа между	64°34'52.9"N	34°55'03.0"E	
	64°34'30.4"N	34°56'00.0"E	
20. Направление створа 132.9°–312.9°	64°34'34.0"N	34°55'53.0"E	

Сообщение 5/4/21

Атлантический океан

2841 (В) Добавить	Карты 29325(1), 22312(2), 22313(2)		
	1. Надпись «отсут.» у светящего буй	38°37'17.4"N	9°23'16.2"W
	2. Надпись «отсут.» у светящего буй	38°37.4'N	9°23.2'W
			Порт. 140/21 (В)
2842 Упразднить	Карта 32404		
	1. Светящий буй Отм. ИМ 4978(П)/20(2)	30°35.2'N	9°48.0'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 4978(П)/20(3)	30°35.7'N	9°47.5'W
	3. Светящий буй Отм. ИМ 4978(П)/20(4)	30°34.7'N	9°46.1'W
	4. Светящий буй Отм. ИМ 4978(П)/20(5)	30°34.2'N	9°46.6'W

	5. Район морской фермы между	30°35.2'N 30°35.7'N 30°34.7'N 30°34.2'N 30°35.2'N	9°48.0'W 9°47.5'W 9°46.1'W 9°46.6'W 9°48.0'W
	Отм. ИМ 4978(П)/20(6)		
	6. Район морской фермы между	30°34.5'N 30°35.1'N 30°34.6'N 30°34.0'N 30°34.5'N	9°48.9'W 9°48.3'W 9°47.6'W 9°48.3'W 9°48.9'W
	Отм. ИМ 5422/19(2)		
	7. Светящий буй	30°34.6'N	9°47.6'W
	Отм. ИМ 1416/21(3)		
Нанести	8. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	30°35.9'N	9°47.5'W
	9. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	30°34.7'N	9°46.0'W
	10. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	30°34.2'N	9°46.7'W
	11. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	30°33.4'N	9°47.5'W
	12. Район морской фермы между	30°34.5'N	9°48.9'W
	(точка 8)	30°35.9'N	9°47.5'W
	(точка 9)	30°34.7'N	9°46.0'W
	(точка 11)	30°33.4'N	9°47.5'W
		30°34.5'N	9°48.9'W
			<i>B. 260/21</i>
2843	Карта 32507		
Нанести	Платформу буровую, надпись «ог»	4°09.9'N	8°06.0'W
			<i>B. 264/21</i>
2844	Карты 22641, 21049		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2020)	46°40.5'N	55°02.0'W
			<i>Кан. 7/4624/20</i>
2845	Карта 26698–ПЛАН Б		
Нанести	1. Банку 4.4 м	46°02'59.7"N	73°06'48.3"W
	2. Глубину 6.1	46°02'47.1"N	73°07'09.2"W
	3. Глубину 5.6	46°02'44.8"N	73°07'09.1"W
	4. Глубину 7	46°02'41.9"N	73°07'09.1"W
			<i>Кан. 8/1312/20</i>
2846	Карта 23646		
Нанести	Кабель подводный между	44°31'39"N	64°15'30"W
		44°31'34"N	64°15'43"W
		44°31'14"N	64°15'34"W
		44°31'03"N	64°15'45"W
		44°31'05"N	64°16'08"W
		44°31'00"N	64°16'18"W
			<i>Кан. 9/4381/20</i>

2847	Карта 21903		
Добавить	Дальность видимости 4М у огня свящего знака	46°06'20"N	83°00'06"W <i>Кан. вып. 9/20</i>
2848	Карта 23945		
Исправить	1. Дальность видимости на 15М у огня свящего знака Отм. ИМ 1963/07(1)	43°44.8'N	81°43.9'W
Упразднить	2. Дальность видимости у огня свящего знака Отм. ИМ 1963/07(2)	43°44.8'N	81°43.7'W <i>Кан. вып. 6/20</i>
2849	Карта 23648		
Нанести	Банку 1.9 м	43°39'07"N	65°17'07"W <i>Кан. 9/4209/20</i>
2850	Карта 23703		
Нанести	1. В-АИС, топовая фигура крест	40°57'31"N	73°21'16"W
	2. В-АИС, топовая фигура крест	40°56'31"N	73°20'44"W
	3. В-АИС, топовая фигура крест	41°02'32"N	73°23'52"W
	4. В-АИС, топовая фигура крест	41°00'11"N	73°22'19"W
	5. В-АИС, топовая фигура крест	41°03'04"N	73°24'29"W
			<i>США 11/12363/21</i>
2851	Карты 22732, 21083		
Упразднить	Маяк	19°40.0'N	69°56.2'W <i>В. 456/21</i>
2852	Карта 33732		
Восстановить	Священный знак Итагуари, огонь БлПр5с9М Отм. ИМ 4612(П)/19	1°25.6'S	48°49.0'W <i>Браз. 11/21</i>
2853	Карты 34736(1-7), 32794(3,5,6,8)		
Упразднить	1. Глубину 25.5	20°13.4'S	40°05.9'W
Нанести	2. Глубину 25	20°13.2'S	40°06.7'W
	3. Глубину 23.5	20°13.3'S	40°05.8'W
	4. Глубину 24	20°14.3'S	40°05.9'W
	5. Глубину 22.5	20°14.4'S	40°06.6'W
	6. Банку 19.3 м	20°15.1'S	40°10.1'W
	7. Глубину 25.5	20°18.6'S	40°12.5'W
Исправить	8. Глубину 26 на глубину 21	20°27.9'S	40°14.7'W <i>В. 653/21</i>
2854 (В)	Карта 38808		
Нанести	Подводное препятствие	21°52'56.4"S	41°00'18.6"W <i>В. 228/21 (В)</i>
2855	Карта 31126		
Нанести	Нечистый грунт	43°19.3'S	64°57.1'W <i>Арг. 29/21</i>
2856	Карта 30128		
Нанести	Нечистый грунт, ПС	45°04'S	61°15'W <i>Арг. 13/21</i>

2857	Добавить	Карта 31127	1. АИС у супербуя	46°25.5'S	67°28.7'W
			Доп. ИМ 792/21(1)		
			2. АИС у супербуя	45°46.4'S	67°19.4'W
			Доп. ИМ 792/21(2)		
					<i>Арх. 30, 31/21</i>
2858	Исправить	Карты 34839–ПЛАН В, 34839–ПЛАН А	Огонь на огонь КрПр8с6М у светящего знака	54°48'19.9"S	68°17'40.0"W
			Отм. ИМ 4462/00		
					<i>Арх. 14/21</i>
2859	Нанести	Карта 28420–ПЛАН А	1. Банку 4.8 м	51°30'48.8"N	2°44'37.0"W
			2. Банку 1.5 м	51°30'44.5"N	2°44'53.8"W
			3. Банку 3.1 м	51°30'36.4"N	2°45'00.4"W
			4. Осушку с высотой осыхания 0.4 м	51°30'31.9"N	2°45'17.6"W
			5. Банку 2.8 м	51°30'27.9"N	2°45'18.2"W
			6. Глубину 0.1	51°30'29.3"N	2°43'10.9"W
Исправить			7. Цвет на Кр у огня	51°29'59.6"N	2°42'19.2"W
			8. Цвет на Зл у огня	51°29'58.7"N	2°42'20.3"W
					<i>В. 808, 1888/21</i>
2860	Упразднить	Карты 28423(11,12), 28424(1–11), 28424–ПЛАН Б(13)	1. Светящий знак задний створный	51°41'39.5"N	4°57'25.0"W
			2. Неходовую часть створа между	51°41'39.5"N	4°57'25.0"W
				51°41'51.9"N	4°59'39.2"W
			3. Ходовую часть створа между	51°41'51.9"N	4°59'39.2"W
				51°42'03"N	5°01'37"W
			4. Направление створа 278.4°–98.4°	51°41'57.5"N	5°00'34.0"W
Переставить			5. Светящий знак передний створный из	51°41'47"N	4°58'49"W
			в	51°41'47.4"N	4°58'49.2"W
Нанести			6. Светящий знак задний створный, огонь	51°41'37.3"N	4°57'29.5"W
			КрИзо4с3М	51°41'37.3"N	4°57'29.5"W
			7. Неходовую часть створа между	51°41'53.4"N	4°59'35.4"W
				51°41'53.4"N	4°59'35.4"W
			8. Ходовую часть створа между	51°42'02.1"N	5°00'45.4"W
				51°42'00"N	5°00'21"W
Исправить			9. Направление створа 281.3°–101.3°	51°41'56"N	4°59'41"W
			10. Надпись на «Гл. 15.1 м (2020)» у района		
			Отм. ИМ 2851/20(5)		
			11. Надпись на «Гл. 5.2 м (2020)» у района	51°41'47.5"N	5°01'22.0"W
			Отм. ИМ 357/20(5)		
			12. Надпись на «10.2 м (2020)» у района	51°42'01"N	5°03'17"W
			Отм. ИМ 357/20(14)		
			13. Надпись на «Гл. 7.5 м (2020)» у района	51°41'53.5"N	4°57'06.5"W
			Отм. ИМ 2851/20(1)		
					<i>В. 1185, 1436/21</i>
2861	Исправить	Карта 26450–ПЛАН А	Якорное место на затонувшее судно с	52°35.15'N	9°21.52'W
			глубиной над ним 6.2 м		
					<i>В. 1301/21</i>

2862	Карта 29413		
Нанести	1. Огонь 2верт ЗлП	51°50'45.9"N	8°18'28.2"W
	2. Огонь 2верт ЗлП	51°50'44.5"N	8°18'28.8"W
	3. Понтон между	51°50'48.2"N	8°18'31.6"W
		51°50'46.8"N	8°18'30.0"W
	(точка 1)	51°50'45.9"N	8°18'28.2"W
	(точка 2)	51°50'44.5"N	8°18'28.8"W
			<i>B. 1426/21</i>
2863	Карты 26430(2), 29413(1)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	51°50'44.9"N	8°18'32.6"W
	Отм. ИМ 1918(В)/20		
	2. Светящийся буй	54°36.27'N	8°25.46'W
	Отм. ИМ 4335(В)/20		
			<i>B. вып. 13, 17/21</i>
2864	Карты 26401(1), 26401–ПЛАН Б(2–4)		
Упразднить	1. Глубину 9	54°41.60'N	5°46.53'W
	Отм. ИМ 1912(В)/20(1)		
	2. Глубину 8,8	54°37'21"N	5°53'40"W
	Отм. ИМ 1912(В)/20(2)		
Восстановить	3. В надписи «9.3 м»	54°37'53"N	5°52'52"W
	Отм. ИМ 1912(В)/20(3)		
Упразднить	4. Надпись «Ведутся работы» между	54°37'50.5"N	5°53'12.4"W
		54°37'44"N	5°53'20"W
	Отм. ИМ 5808(В)/19		
			<i>B. вып. 8/21</i>
2865	Карты 22304, 25325		
Нанести	Светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура косоу		
	крест, огонь ЖЛПр4с	47°35.92'N	3°19.59'W
			<i>Фр. 14/45/21</i>
2866	Карты 22406, 25443		
Упразднить	Светящийся знак	55°30.75'N	5°04.20'W
	Отм. ИМ 4272/14		
			<i>B. 480/21</i>
2867	Карты 22402, 28422		
Упразднить	Светящийся буй	51°39.63'N	5°05.92'W
	Отм. ИМ 2716/19		
			<i>B. 778/21</i>
2868 (В)	Карта 25443		
Нанести	Буй ж, надпись «приборы»	55°55.9'N	5°21.6'W
			<i>B. 752/21 (В)</i>
2869	Карты 22406(2), 22414, 24417		
Нанести	1. Надпись «приборы» между	55°34.2'N	6°55.6'W
		55°35.8'N	6°52.8'W
	2. Надпись «приборы» между	55°38.1'N	6°37.9'W
		55°39.6'N	6°35.2'W

	3. Надпись «приборы» между	55°23.3'N	7°18.2'W
		55°24.4'N	7°16.2'W
	4. Надпись «приборы» между	55°28.3'N	7°08.4'W
		55°29.9'N	7°05.7'W
			<i>B. 1233/21</i>
2870	Карты 21021(2), 22411		
Исправить	1. Глубину 18.9 на глубину 14	51°28.05'N	9°49.05'W
	2. Номер 45 на название МЗ у супербуя	51°13.1'N	10°33.0'W
			<i>B. 211, 1463/21</i>
2871	Карта 28420–ПЛАН В		
Нанести	1. Банку 4.9 м	51°26'57.5"N	2°36'40.3"W
	2. Банку 4.6 м	51°26'54.5"N	2°36'50.7"W
			<i>B. 947/21</i>
2872	Карты 28492, 28492–ПЛАН В(1–3)		
Упразднить	1. Огонь	56°06'48.0"N	4°51'05.6"W
	Отм. ИМ 4327(II)/20(1)		
	2. Огонь	56°07'22.5"N	4°50'11.6"W
	Отм. ИМ 4327(II)/20(2)		
	3. Огонь	56°07'11.9"N	4°49'35.0"W
	Отм. ИМ 4327(II)/20(3)		
	4. Огонь	56°07'31.2"N	4°49'13.2"W
	Отм. ИМ 4327(II)/20(4)		
			<i>B. 987/21</i>
2873	Карты 28446(10–12), 28492(1–11), 28492–ПЛАН А(10), 28492–ПЛАН В(1–8)		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	56°07'24"N	4°49'57"W
	2. Светящийся знак задний створный	56°07'26.2"N	4°49'55.0"W
	3. Неходовую часть створа между	56°07'26.2"N	4°49'55.0"W
		56°07'11.0"N	4°50'11.1"W
	4. Ходовую часть створа между	56°07'11.0"N	4°50'11.1"W
		56°06'20.2"N	4°51'06.0"W
	5. Направление створа 211°–31°	56°06'28"N	4°51'00"W
Нанести	6. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)6с2М, огонь Доп БлКрЗлППер10М, секторы освещения 200.5°–ЗлП–202.5°–БлЗлПер2с–203.5°–БлП– 204.5°–БлКрПер2с–205.5°–КрП–207.5°	56°07'22.2"N	4°50'11.4"W
	7. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)6с2М, огонь Доп БлКрЗлППер2с	56°06'48"N	4°51'06"W
	8. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)6с2М, огонь Доп БлКрЗлППер2с	56°07'12.0"N	4°49'34.2"W
	9. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)6с2М, огонь Доп БлКрЗлППер2с	56°07'31.2"N	4°49'13.2"W
	10. Светящийся буй 6, цлдр, к, огонь КрПр2с	56°00'25.2"N	4°47'04.8"W
	11. Светящийся буй 4, цлдр, к, огонь КрПр4с	56°00'09.6"N	4°46'09.3"W
	12. Светящийся буй 2, цлдр, к, огонь КрПр2с	55°59'45.5"N	4°45'28.9"W
			<i>B. 987, 1009, 1492/21</i>
2874	Карта 28324		
Упразднить	Знак	47°42'23.8"N	3°22'26.4"W
			<i>Фр. 14/44/21</i>

2875 Нанести	Карта 29410–ПЛАН Г Светящий знак, огонь 2верт ЗлП2М	52°08'52.0"N	6°59'29.0"W <i>B. 190/21</i>
2876 Нанести	Карта 28494 Светящий буй кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	55°54'37.2"N	5°04'09.0"W <i>B. 1460/21</i>
2877 (В) Нанести	Карта 23427 Район, запретный для постановки на якорь, лова рыбы, погружений, между береговой линией и точками	57°18.80'N 57°19.02'N 57°19.17'N 57°19.26'N 57°20.16'N 57°20.42'N 57°20.41'N 57°20.34'N 57°19.03'N 57°18.88'N 57°18.64'N 57°18.53'N 57°18.53'N	5°53.78'W 5°54.21'W 5°55.59'W 5°55.74'W 5°56.27'W 5°55.21'W 5°54.92'W 5°54.77'W 5°52.69'W 5°52.49'W 5°52.43'W 5°52.46'W 5°53.01'W <i>B. 1572/21 (В)</i>
2878 Упразднить	Карты 22304, 25326 Башню	47°31.58'N	2°39.13'W <i>Фр. 13/54/21</i>
2879 Упразднить	Карта 29470 1. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(1) 2. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(2) 3. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(3) 4. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(4) 5. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(5) 6. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(6) 7. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(7) 8. Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(8)	55°12'10.2"N 55°12'15.6"N 55°12'19.8"N 55°12'07.8"N 55°12'11.4"N 55°11'59.4"N 55°12'03.6"N 55°12'07.8"N	6°57'49.8"W 6°57'35.4"W 6°57'20.4"W 6°57'36.6"W 6°57'22.8"W 6°57'37.8"W 6°57'24.6"W 6°57'10.8"W

9. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(9)	55°11'52.2"N	6°57'36.0"W
10. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(10)	55°11'57.0"N	6°57'19.8"W
11. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(11)	55°12'01.2"N	6°57'05.4"W
12. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(12)	55°11'49.2"N	6°57'22.8"W
13. Буй, надпись «приборы, с высотой над грунтом 2 м» Отм. ИМ 3400(В)/20(13)	55°11'46.2"N	6°57'10.2"W

В. вып. 13/21

Пролив Ла–Манш

2880 Переставить	Карта 29294 Буй из в	51°07'20.9"N 51°07'19.7"N	1°20'38.5"E 1°20'38.8"E
			<i>В. 805/21</i>
2881 Нанести	Карта 22326 Район нечистого грунта между	50°17.4'N 50°13.4'N 50°11.6'N 50°15.3'N 50°17.4'N	0°18.3'W 0°17.3'W 0°32.5'W 0°32.4'W 0°18.3'W
			<i>В. 1153/21</i>
2882 Упразднить	Карта 28426 Буй	50°39'36.8"N	1°55'12.1"W
			<i>В. 1308/21</i>
2883 (В) Исправить	Карта 25401 Глубину на 13.9 м у затонувшего судна Отм. ИМ 1450(В)/21	50°42.47'N	0°04.06'E
			<i>В. 823/21 (В)</i>
2884 Упразднить	Карта 23404 1. Район между 2. Район между 3. Район радиусом 1.2 кбт 4. Район радиусом 1.2 кбт 5. Район радиусом 1.2 кбт	50°27'N 50°27'N 50°26'N 50°26'N 50°27'N 50°26.0'N 50°26.0'N 50°25.0'N 50°25.0'N 50°26.0'N 50°26.5'N 50°26.0'N 50°25.5'N	3°32'W 3°30'W 3°30'W 3°32'W 3°32'W 3°32.5'W 3°30.0'W 3°30.0'W 3°32.5'W 3°32.5'W 3°28.5'W 3°28.5'W 3°28.6'W

Нанести	6. Район якорной стоянки № 1 радиусом 3 кбт из	50°26.67'N	3°31.20'W	
	7. Район якорной стоянки № 2 радиусом 3 кбт из	50°26.59'N	3°30.25'W	
	8. Район якорной стоянки № 3 радиусом 3 кбт из	50°25.90'N	3°29.99'W	
	9. Район якорной стоянки № 4 радиусом 3 кбт из	50°26.05'N	3°31.74'W	
	10. Район якорной стоянки № 5 радиусом 3 кбт из	50°25.62'N	3°30.92'W	
	11. Район якорной стоянки № 6 радиусом 3 кбт из	50°25.26'N	3°30.01'W	
			<i>B. 437/21</i>	
	2885	Карта 28407		
	Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 14 м	50°39'20.0"N	1°37'22.0"W
		2. Затонувшее судно с глубиной над ним 16 м	50°39'06.0"N	1°38'06.2"W
				<i>B. 743/21</i>
2886	Карты 28414(1,2), 28425			
Исправить	1. Название на Т1 у якорного места	50°36'54.0"N	2°23'45.7"W	
	2. Название на Т2 у якорного места	50°37'14.0"N	2°23'24.0"W	
	3. Название на Т3 у якорного места	50°36'45.0"N	2°23'09.0"W	
	4. Название на Т4 у якорного места	50°37'06.0"N	2°22'48.0"W	
	5. Название на Т5 у якорного места	50°36'37.0"N	2°22'25.0"W	
	6. Название на Т6 у якорного места	50°36'57.0"N	2°22'05.0"W	
			<i>B. 753/21</i>	
2887	Карты 28411, 28415			
Нанести	Надпись «Вход ограничен»	50°09'19.5"N	5°03'08.0"W	
			<i>B. 93/21</i>	
2888	Карта 25316			
Нанести	Камень подводный с глубиной над ним менее 20 м	48°40.43'N	2°50.19'W	
			<i>Фр. 13/46/21</i>	
2889	Карты 22302, 25315, 25316			
Упразднить	Район, надпись «Ведутся работы» между	48°54.2'N	2°37.7'W	
		48°56.20'N	2°34.45'W	
		48°53.25'N	2°29.50'W	
	(рамка карты 25316)	48°50'30"N	2°27'51"W	
	(рамка карты 25315)	48°48'44"N	2°26'48"W	
		48°47.65'N	2°26.15'W	
	(рамка карты 25315)	48°47'32"N	2°26'48"W	
		48°46.90'N	2°30.05'W	
		48°49.05'N	2°35.05'W	
	(рамка карты 25316)	48°50'30"N	2°35'48"W	
		48°54.2'N	2°37.7'W	
	Отм. ИМ 4511(В)/20		<i>Фр. вып. 19/21</i>	
2890	Карты 21010, 22326, 22424			
Упразднить	Светящий буй	50°20'N	1°30'W	
			<i>B. 1593/21</i>	

2891	Карта 28409		
Исправить	1. Глубину 6.3 на глубину 5.5	50°21'15.6"N	3°34'30.3"W
	2. Глубину на 3.3 м у банки	50°20'12.8"N	3°33'05.5"W
Нанести	3. Глубину 6.2	50°20'41.3"N	3°33'53.0"W
	4. Банку 4.8 м	50°20'00.5"N	3°33'41.8"W
	5. Банку 2.7 м	50°19'56.0"N	3°34'00.6"W
	6. Глубину 6.7	50°19'55.6"N	3°33'45.9"W
Упразднить	7. Глубину 7.5	50°20'41.8"N	3°33'53.6"W
			<i>B. 1581/21</i>

2892	Карты 25403, 28402		
Нанести	1. Нечистый грунт	50°42'45"N	1°04'00"W
Исправить	2. Огонь на огонь ЗлЧ у светящего буйа	50°42'58.8"N	0°59'10.0"W
	3. Огонь на огонь КрЧ у светящего буйа	50°42'38.0"N	0°59'29.5"W
			<i>B. 768, 1224/21</i>

2893	Карты 25413(1), 28410(2)		
Нанести	1. Банку 20 м	50°18.82'N	4°15.33'W
	2. Банку 9.5 м	50°18'22.2"N	4°07'22.2"W
			<i>B. 1219/21</i>

2894	Карты 22424(6,7), 22425(3-7), 25413, 25414(1)		
Нанести	1. Глубину 30.5	50°16.62'N	4°36.95'W
Исправить	2. Глубину 38 на глубину 35	50°11.00'N	4°25.61'W
	3. Глубину 22 на глубину 20.8	50°12.29'N	4°24.99'W
	4. Глубину 28 на глубину 27.5	50°18.55'N	4°20.70'W
	5. Глубину на 38 м у затонувшего судна	50°15.16'N	4°14.28'W
	6. Глубину на 18.3 м у затонувшего судна	50°14.71'N	3°56.38'W
	7. Глубину 13.3 на глубину 12	50°13.73'N	3°57.35'W
Упразднить	8. Светящий буй Отм. ИМ 1923(В)/20(1)	50°13.95'N	4°16.90'W
	9. Светящий буй Отм. ИМ 1923(В)/20(2)	50°14.59'N	4°16.06'W
	10. Светящий буй Отм. ИМ 1923(В)/20(3)	50°14.28'N	4°16.46'W
			<i>B. 323, 1347, вып. 13/21</i>

Средиземное море

2895	Карты 32332, 31039		
Исправить	Дальность видимости на 21М у огня светящего знака	36°49.1'N	5°41.3'E
			<i>Фр. 38/146/19</i>

2896	Карты 36364, 32348(2)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 916/12	43°38.60'N	7°13.16'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 2188/09(1)	43°38.06'N	7°13.85'E
			<i>Фр. 38/90/19</i>

2897	Карты 39365–ПЛАН В(1,2), 36367		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 28 м	42°34'18"N	8°44'24"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 22.5 м	42°34'21.5"N	8°45'00.0"E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 22.5 м	42°33.30"N	8°42.91"E
Исправить	4. Глубину 18 на глубину 14.6	42°33.47"N	8°42.90"E
			<i>Фр. 31/93/20</i>
2898	Карта 32300		
Упразднить	Светящий буй	40°28.4'N	19°23.4'E
	Отм. ИМ 2340/21(8)		
			<i>В. 644/20, карта 1590</i>
2899	Карта 38208–ПЛАН Г		
Нанести	Район морской фермы между	40°19.72'N	27°47.94'E
		40°19.56'N	27°47.70'E
		40°19.77'N	27°47.47'E
		40°19.93'N	27°47.72'E
		40°19.72'N	27°47.94'E
			<i>Т. 013/21</i>
2900	Карта 32201		
Нанести	Район свалки грунта между	40°17.4'N	25°55.5'E
		40°16.6'N	25°55.6'E
		40°16.4'N	25°52.7'E
		40°17.3'N	25°52.6'E
		40°17.4'N	25°55.5'E
			<i>Т. 079/20</i>
2901	Карта 33204		
Нанести	1. Границу района между (рамка карты 33204)	40°33'00"N	26°00'22"E
		40°32.05'N	26°01.75'E
		40°31.25'N	26°00.80'E
		40°32.35'N	25°59.20'E
	(рамка карты 33204)	40°33'00"N	25°59'58"E
	2. Надпись «Свалка грунта»	40°32.2'N	26°00.2'E
			<i>Т. 079/20</i>
2902	Карты 32208, 31017(1–3)		
Упразднить	1. Банку 33 м	37°13.3'N	26°43.9'E
Нанести	2. Банку 27 м	37°13.35'N	26°43.80'E
	3. Банку 49 м	37°14.40'N	26°45.25'E
Упразднить	4. Глубину 79	37°14.60'N	26°45.50'E
			<i>В. 4188/20</i>
2903	Карта 36237		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Возобн. изд. 20.03.21</i>

2904	Карты 36241(1), 34231(1,3), 34279–К(2,4), 32229(1,3), 32230(5), 31020(3,5)		
Исправить	1. Бочку на подводное препятствие с глубиной над ним 12 м, надпись «Диффузер» Отм. ИМ 6382/18(1)	31°24.64'N	32°12.18'E
	2. Бочку на подводное препятствие с глубиной над ним 12 м, надпись «Диффузер» Отм. ИМ 6382/18(3)	31°24.65'N	32°12.25'E
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	31°42'N	32°22'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	31°42.00'N	32°22.05'E
	5. Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 804 м	32°13.2'N	31°01.6'E <i>Фр. 31/139/20</i>
2905	Карты 35364(1), 34300(1), 32330, 31026, 31034(2), 30307		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	36°55.7'N	10°25.7'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	37°44.9'N	10°25.0'E <i>Фр. 31/144/20</i>
2906	Карты 32340, 31041, 30308		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	35°44.6'N	1°21.0'W <i>АНДР 17/01/19</i>
Черное море			
*2907	Карты 38123–ПЛАН А, 38123		
Упразднить	Затонувшее судно	45°19'51"N	32°59'13"E <i>Сообщение 8/34/21</i>
*2908	Карта 33112		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 01.05.21</i>
*2909 (В)	Карта 33112		
Исправить	1. Дальность видимости на 6/ЗМ у огня маяка	44°40'14"N	37°38'22"E
	2. Дальность видимости на 3М у огня маяка	44°39'50"N	37°49'31"E
Нанести	3. Светящийся буй стб, огонь БлПр	44°33'09"N	37°58'34"E
	4. Пунсон, надпись «притоп. приборы»	44°46'38"N	37°20'42"E
	5. Район, надпись «притоп. приборы» радиусом 5 кбт из	44°47'21"N	37°22'30"E <i>Нов. изд. 01.05.21</i>
2910	Карты 32117, 31010, 31008		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	44°57.00'N	29°48.55'E <i>В. 4177/20</i>

Каспийское море

*2911 Упразднить	Карты 31004, 31003, 32004, 32020 Платформу, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 82(В)/21, 468(В)/21 Отм. ИМ 82(В)/21, 468(В)/21	43°13.48'N	48°47.54'E	<i>Сообщение 10/4/21</i>
*2912 (В) Нанести	Карты 32005, 32006, 31003 1. Платформу буровую Нептун, надпись «См. предупр.» 2. Текст (см. наклейку) Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 196/21	45°02.0'N	48°25.5'E	<i>Сообщение 11/4/21</i>

Мексиканский залив

2913 Упразднить	Карта 22806 Свегящий буй Отм. ИМ 1302/10(2)	30°01.3'N	85°42.2'W	<i>США 3/11389/21</i>
2914 (В) Нанести	Карты 26840, 21073 Подводное препятствие	18°16.45'N	94°20.94'W <i>В. 219/21 (В)</i>	
2915 Нанести	Карта 22885 Трубопровод подводный между	18°42.3'N 18°36.7'N 18°35.5'N 18°33.1'N	92°40.5'W 92°45.4'W 92°46.0'W 92°52.1'W	<i>В. 266/21</i>

Карибское море

2916 Исправить	Карта 39642 Название на G1 у светящего буя	10°20'34.2"N	75°30'33.5"W <i>В. 36/21</i>	
--------------------------	--	--------------	---------------------------------	--

Индийский океан

2917 Нанести	Карты 41110, 40345(1,4) 1. Банку 12.3 м 2. Глубину 13.5 3. Банку 9.8 м 4. Глубину 23 5. Глубину 17.8 6. Глубину 20.9	12°20.5'S 12°24.7'S 12°25.7'S 12°24.1'S 12°21.0'S 12°23.4'S	46°19.2'E 46°15.5'E 46°15.6'E 46°18.5'E 46°09.5'E 46°36.2'E	<i>Фр. 38/184/19</i>
------------------------	---	--	--	----------------------

2918	Карты 46536, 44521		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 15 м, надпись «приборы»	33°06.65'S	137°42.52'E <i>А. 828/19</i>

Тихий океан

2919	Карты 44536–ПЛАН А, 46567		
Исправить	Буй на светящий буй кнч, ж, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 1783/15(4)	38°18'26"S	144°41'09"E <i>А. 830/19</i>

2920	Карты 52299–ПЛАН А, 52299, 52375		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	11°14.3'S	152°05.0'E <i>А. 823/19</i>

2921	Карта 52283		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой, ПС	5°53.9'S	148°02.9'E <i>А. 821/19</i>

2922	Карта 66315		
Упразднить	1. Светящий знак, надпись «разр.» Отм. ИМ 3635/14	38°24'09"N	141°21'55"E
Нанести	2. Пунсон, надпись «к ог»	38°24'12"N	141°21'57"E <i>Я. 276/21</i>

Берингово море

*2923	Карта 69240		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 09.01.21</i>

*2924	Карта 64223		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 09.01.21</i>

*2925	Карта 66220		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 09.01.21</i>

*2926 (В)	Карта 66220		
Упразднить	РМК	58°32'48"N	163°33'06"E <i>Нов. изд. 09.01.21</i>

Охотское море

*2927	Карта 68231		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 09.01.21</i>

*2928 (В)	Карта 68231–ПЛАН Б		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего знака	48°04'26.00"N	153°17'11.50"E <i>Нов. изд. 09.01.21</i>

Японское море

2929	Карты 63303, 63307, 62380		
Нанести	Светящийся знак жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с7М	34°21'57"N	126°17'32"E <i>PK 505/20</i>
2930	Карты 63301, 62335, 61100(1)		
Упразднить	1. Горн у маяка Отм. ИМ 4647/11(7)	34°24'42"N	127°48'03"E
Исправить	2. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлПр6с10М, сектор освещения 89°–326°, АИС Отм. ИМ 2537/21	34°36'51"N	128°14'30"E <i>PK 301, 365/21</i>
2931	Карта 68305		
Нанести	Светящийся буй стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр5с	34°42'49.4"N	127°42'56.1"E <i>PK 408/21</i>
2932	Карты 64042(1,3), 62028(1), 62335(1), 61100(2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 18М у огня светящего знака Отм. ИМ 918/21(4)	34°53'39"N	128°45'05"E
	2. Дальность видимости на 18М у огня светящего знака Отм. ИМ 918/21(5) Изм. ИМ 822/09(2)	34°53.6'N	128°45.1'E
	3. Огонь на огонь КрПр(2)6с8М у светящего знака Изм. ИМ 5426/16(2)	34°52'06"N	128°28'11"E <i>PK 385, 386/21</i>
2933	Карта 66065		
Нанести	Светящийся буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°09'15.5"N	129°09'21.5"E <i>PK 364/21</i>
2934	Карта 69073–ПЛАН Д		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1293/19(1)	36°21'15.6"N	129°23'38.1"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 1293/19(2)	36°21'20.9"N	129°23'37.8"E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 1293/19(3)	36°21'18.0"N	129°23'31.8"E
Исправить	4. Светящийся буй на светящийся буй 2, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр5с Отм. ИМ 1293/19(4)	36°21'12.4"N	129°23'33.8"E

Нанести	5. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(2)6с	36°21'17.5"N	129°23'38.0"E
	6. Светящий буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр5с	36°21'11.3"N	129°23'26.2"E
	7. Светящий буй 3, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр5с	36°21'20.0"N	129°23'27.3"E

PK 405/21

Внутреннее Японское море

2935	Карты 67350(1), 66349(1,2,4–6), 64038(1,3,4,7,8)		
Нанести	1. Аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	33°50'39"N	131°01'39"E
Упразднить	2. Аэромаяк	33°56'01"N	131°16'26"E
	3. Пунсон, надпись «Аэро, ог»	33°56'01"N	131°16'26"E
Нанести	4. Аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	33°56'08"N	131°16'30"E
Упразднить	5. Аэромаяк	34°02'58"N	131°03'31"E
Нанести	6. Аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	34°02'58"N	131°03'25"E
Исправить	7. Пунсон, надпись «Аэро, ог» на аэромаяк, огонь БлЗлПерПр	34°02'58"N	131°03'25"E
Упразднить	8. Пунсон, надпись «Аэро, ог»	33°50'11"N	130°56'18"E

Я. 244/18, карта JP1101

2936	Карты 66339(1,3), 66340(2,3), 64339(1,4)			
Упразднить	1. Кабель	34°02'00"N	133°12'42"E	
	2. Кабель	34°06'08"N	133°11'12"E	
Нанести	3. Кабель подводный силовой между (рамка карты 66340)	34°06'11.0"N	133°11'13.7"E	
		34°06'07.0"N	133°11'16.7"E	
		34°06'06"N	133°11'18"E	
		34°05'56.8"N	133°11'34.8"E	
		34°05'46.3"N	133°11'40.2"E	
		34°05'24.5"N	133°11'35.8"E	
		34°04'46.7"N	133°11'37.9"E	
		34°04'27.8"N	133°11'46.4"E	
		34°04'19.7"N	133°12'08.7"E	
		34°04'06.6"N	133°12'20.4"E	
		34°03'50.3"N	133°12'19.3"E	
		34°03'20.9"N	133°12'08.5"E	
		34°02'13.9"N	133°12'33.6"E	
		34°00'22.2"N	133°12'59.7"E	
		33°58'35.0"N	133°13'13.2"E	
		33°57'01.8"N	133°13'33.9"E	
		4. Кабель подводный силовой между	34°06'11"N	133°11'14"E
			34°05'57"N	133°11'35"E
			34°05'46"N	133°11'40"E
			34°04'47"N	133°11'38"E
34°04'28"N	133°11'46"E			
34°04'20"N	133°12'09"E			
34°04'07"N	133°12'20"E			
34°03'21"N	133°12'09"E			
34°02'14"N	133°12'34"E			
34°00'22"N	133°13'00"E			
33°58'35"N	133°13'13"E			
33°57'02"N	133°13'34"E			

Я. 12, 108/21

Желтое море

2937	Карта 62382		
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня светящего знака	37°38.7'N	126°20.5'E <i>PK 322/21</i>
2938 (B)	Карты 65312, 62382		
Исправить	Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	37°04'34"N	126°17'36"E <i>PK 380/21 (B)</i>
2939	Карта 68315		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4398/20(1)	36°57'52.7"N	126°49'48.4"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 4398/20(2)	36°57'55.0"N	126°49'53.4"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 4398/20(3)	36°57'24.8"N	126°50'13.9"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 4398/20(4)	36°57'22.7"N	126°50'09.3"E <i>PK 389/21</i>
2940	Карта 62382		
Упразднить	АИС у светящего знака Отм. ИМ 5931/11(5)	36°53.1'N	126°11.0'E <i>PK 370/21</i>
2941	Карты 65316, 62381		
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня светящего знака Изм. ИМ 264/14	35°58'43"N	126°29'28"E <i>PK 368/21</i>

Восточно–Китайское море

2942	Карты 63610–ПЛАН А(1–4), 63610(2,5–10,12), 61106(5,9,11,12), 61107(13)		
Упразднить	1. Светящий буй	25°09.03'N	121°20.22'E
	2. Светящий знак Отм. ИМ 3798/13(2)	25°08.83'N	121°19.78'E
Нанести	3. Светящий буй вехообразный, огонь БлПр(2)5с	25°08.82'N	121°19.78'E
	4. Подводное препятствие	25°09.03'N	121°20.08'E
Упразднить	5. Место встречи лоцманов	25°09.10'N	121°09.73'E
	6. Глубину 18.7	25°09.30'N	121°17.25'E
Нанести	7. Глубину 13.8	25°09.17'N	121°17.46'E
Упразднить	8. Глубину 27.1	25°11.42'N	121°17.78'E
Нанести	9. Глубину 25.7	25°11.37'N	121°17.78'E
Исправить	10. Глубину 30 на глубину 28.2	25°12.08'N	121°19.45'E
	11. Глубину 31 на глубину 28.2	25°12.1'N	121°19.5'E
Нанести	12. Затонувшее судно с частями над водой	25°14.0'N	121°26.0'E
	13. Затонувшее судно с частями над водой	25°14.1'N	121°25.5'E <i>B. 198/18, 6204/19, карта 3658</i>

2943	Карты 65390, 62396, 61106		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2020), ПС	27°55'17"N	121°13'38"E <i>КНР 688/21</i>
2944	Карты 62394(1), 62395(1), 61105(1), 60119(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2020), ПС	29°37.7'N	122°54.3'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	29°37.7'N	122°54.3'E <i>КНР 685/21</i>

Коралловое море

2945	Карта 53380		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 20.03.21</i>
2946	Карта 53380		
Нанести	Банку 12.6 м	9°56'09"S	144°08'21"E <i>Нов. изд. 20.03.21</i>

Карта 36237

Предупреждение.

О выходе в свет карты 36237 возобновленного издания 20.03.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2903/21)

Карта 33112

Предупреждение.

О выходе в свет карты 33112 нового издания 01.05.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2908/21)

Карта 32005

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Нептун (45°02.0'N 48°25.5'E) на расстояние менее 1 мили не рекомендуется. (ИМ 2912/21)

Карта 32006

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Нептун (45°02.0'N 48°25.5'E) на расстояние менее 1 мили не рекомендуется. (ИМ 2912/21)

Карта 31003

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Нептун (45°02.0'N 48°25.5'E) на расстояние менее 1 мили не рекомендуется. (ИМ 2912/21)

Карта 69240

Предупреждение.

О выходе в свет карты 69240 нового издания 09.01.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2923/21)

Карта 64223

Предупреждение.

О выходе в свет карты 64223 нового издания 09.01.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2924/21)

Карта 66220

Предупреждение.

О выходе в свет карты 66220 нового издания 09.01.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2925/21)

Карта 68231

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68231 нового издания 09.01.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2927/21)

Карта 53380

Предупреждение.

О выходе в свет карты 53380 нового издания 20.03.21 объявляется в выпуске ИМ № 27 от 3.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 2945/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

2947 Книга 1110 изд. 2006 г.

Стр. 260. Строки 51–56. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5796/13 не числить. (ИМ 2947/21), Сообщение 6/4/21

2948 Книга 1216 изд. 2018 г.

1. Стр. 223. Строка 5. Вычеркнуть. (ИМ 2948/21(1), В. 1308/21

2. Стр. 257. Строка 12. Исправить «буквами А–Е» на «цифрами 1–6». (ИМ 2948/21(2), В. 437/21

3. Стр. 276. Строка 7. Исправить «13,3 м» на «12 м». (ИМ 2948/21(3), В. 1347/21

2949 Книга 1218 изд. 1990 г.

1. Стр. 100. Строка 28. Корректуру по ИМ 3125/14 не числить. Исправить «11,6 м» на «10,2 м». (ИМ 2949/21(1), В. 1185/21

2. Стр. 101. Строка 53. Корректуру по ИМ 434/20 не числить. Исправить «6,1 м» на «5,2 м». (ИМ 2949/21(2), В. 1185/21

3. Стр. 102. Строка 37. Корректуру по ИМ 3974/20 не числить. Исправить «16,8 м» на «15,1 м». (ИМ 2949/21(3), В. 1185/21

4. Стр. 102. Строки 50–51. Вычеркнуть с «ограничивает» по «102°» и взамен поместить: «направление створа 281,3°–101,3°». (ИМ 2949/21(4), В. 1436/21

2950 Книга 1219 изд. 1998 г.

1. Стр. 78. Строки 35–38. Вычеркнуть. (ИМ 2950/21(1), В. 480/21

2. Стр. 78. Вычеркнуть рисунок. (ИМ 2950/21(2), В. 480/21

3. Стр. 108. Строки 48–51. Вычеркнуть с «до выхода» по «пирсу.» и взамен поместить: «в белом секторе 203,5°–204,5° огня светящего знака Кнап (56°07,4'N, 4°49,9'W).». (ИМ 2950/21(3), В. 987/21

4. Стр. 109. Строка 3. Вычеркнуть и взамен поместить: «Светящий знак Кнап (Снар) установлен в 1,3 кбт к W от мыса Кнап.». (ИМ 2950/21(4), В. 987/21

2951 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 9. Строка 26. После строки поместить:

«Огни установлены в 2,2 кбт к NE от мыса Уайт-Пойнт.». (ИМ 2951/21(1), В. 1426/21

2. Стр. 127. Строка 28. После строки поместить:

«Светящий знак установлен в 1,2 кбт к SSW от оконечности мола Ист-Пир.». (ИМ 2951/21(2), В. 190/21

2952 Книга 1224 изд. 2007 г.

Стр. 153. Строки 46–47. Вычеркнуть «и водонапорная башня». (ИМ 2952/21), Фр. 13/54/21

2953 Книга 1226 изд. 1994 г.

Стр. 123. Строка 17. Корректуру по ИМ 5507/19, 1487/21 не числить. После строки поместить:

«*Район морской фермы* находится в 2,5 мили к NW от мыса Бу-Ирден. Район огражден светящими буюми.». (ИМ 2953/21), В. 260/21

2954 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 175. Строки 16–17. Вычеркнуть. (ИМ 2954/21), В. 456/21

2955 Книга 1241 изд. 1990 г.

1. Стр. 445. Строка 47. Корректуру по ИМ 1779/11, 843/21 не числить. После строки поместить:

«*Причальный супербуи для танкеров* выставляется в 2 милях к E от мыса Сан-Хорхе. На супербуе имеется радиолокационный маяк-ответчик и станция АИС.». (ИМ 2955/21(1), Арг. 31/21

2. Стр. 455. Строки 28–30. Вычеркнуть. Корректуру по всем ИМ не числить и взамен поместить:

«*Причальный супербуи для танкеров* выставляется в 1,4 мили к ENE от входа в бухту Оливия. На супербуе зажигается огонь и имеются радиолокационный маяк-ответчик и станция АИС.

Подводное препятствие находится в 7 кбт к E от башни бывшего светящего знака Оливия.». (ИМ 2955/21(2), Арг. 30/21

2956 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 231. Строки 49–50. Вычеркнуть. (ИМ 2956/21(1), Сообщение 41/8/21

2. Стр. 715. Строка 43. После строки поместить:

«*Загонувшее судно* находится в 9 милях к ENE от мыса Сфынту-Георге.». (ИМ 2956/21(2), В. 4177/20

2957 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 182. Строка 47. Вычеркнуть «33 м, по донесению 1950 г.,» и взамен написать «27 м». (ИМ 2957/21), В. 4188/20

2958 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 112. Строки 26–27. Корректуру по ИМ 2254/09 не числить. Вычеркнуть. (ИМ 2958/21), Фр. 38/90/19

2959 Книга 1310 изд. 1997 г.

1. Стр. 283. Строка 28. Исправить «31–37 м» на «21–37 м». (ИМ 2959/21(1), Фр. 38/184/19

2. Стр. 283. Строка 39. После строки поместить:
«Банка с глубиной 12,3 м находится в 4,2 мили к WNW от западной кромки рифа Гейзер.». (ИМ 2959/21(2), Фр. 38/184/19

3. Стр. 283. Строка 40. Исправить «10 м» на «9,8 м». (ИМ 2959/21(3), Фр. 38/184/19

2960 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 384. Строки 37–38. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 2960/21(1), РК 365/21

2. Стр. 478. Строка 54. После строки поместить:
«Светящийся знак Чопто установлен на осыхающей скале в 2 кбт к ENE от южной оконечности острова Капто.». (ИМ 2960/21(2), РК 505/20

3. Стр. 586. Строка 53. Корректуру по ИМ 5953/11 не числить. (ИМ 2960/21(3), РК 370/21

2961 Книга 1411 изд. 2019 г.

Стр. 123. Строки 38–39. Вычеркнуть. (ИМ 2961/21), Я. 276/21

2962 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 173. Строка 38. В корректуре по ИМ 4867/07 после строки 3 снизу поместить:
«Аэромаяк (33°50,6'N, 131°01,6'E) установлен на западном берегу искусственного острова.». (ИМ 2962/21), Я. 244/18

2963 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 184. Строка 45. После строки и корректуры по ИМ 8190/13 поместить:
«Затонувшее судно, по донесению 2020 г., находится в 6,7 кбт к S от восточной оконечности островка Юаньюй.». (ИМ 2963/21(1), КНР 688/21

2. Стр. 224. Строка 4. Корректуру по ИМ 3831/13 не числить. (ИМ 2963/21(2), В. 198/18

2964 Книга 1435 изд. 2006 г.

1. Стр. 166. Строка 25. После строки поместить:
«Затонувшее судно с частями над водой находится в 3,9 мили к SSE от островка Галелум.». (ИМ 2964/21(1), А. 821/19

2. Стр. 374. Строка 20. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой находится у восточной кромки кольцевого рифа, окружающего лагуну Брамбл-Хейвен, в 3,5 мили к WNW от северной оконечности острова Пануваияяпуна.». (ИМ 2964/21(2), А. 823/19

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

2965 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5	
4656.5 L0210.3 *	Ховденесет Hovdeneset 61 17.0 N 4 38.7 E *	ЗЛИз02с 3М *	Столб 9 *	8	*
					(ИМ 2965/21), Н. 5/61280/20
5256	Рёудалсегга				Упразднен (ИМ 2965/21), Н. 21/63072/20

2966 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
5510	Снарсеттвоген Snarsettvågen 68 37.3 N 14 36.4 E *	КрИзо4с 1М	Столб 6	3	Створ 197.7–17.7 Створ ведет по фарватеру к селению Снарсет Действует с 7.8 по 29.4 *
					(ИМ 2966/21), Н. 8/61357/20
5510.1	Снарсеттвоген Задний				Упразднен (ИМ 2966/21), Н. 8/61357/20

3132 <i>A4411.9</i> *	Кнап <i>Снар</i> 56 07.4 N 4 50.2 W *	ЖлПр(2)6с 2М	Серая колонна на желтом основании 3	8	
		Дополнительный БлКрЗлППер 10М Днем 5М *	Та же колонна *		200.5-ЗлП-202.5- БлЗлПер2с-203.5- БлП-204.5- БлКрПер2с-205.5- КрП-207.5 Направленный огонь 204 * (ИМ 2968/21), В. 987/21
3133 <i>A4412.85</i> *	Маллан №1 <i>Mallan №1</i> 56 06.8 N 4 51.1 W *	ЖлПр(2)6с 2М	Серая колонна на желтом основании 2	8	
		Дополнительный БлКрЗлППер 2М *	Та же колонна *		53.5-ЗлП-55.5- БлЗлПер2с-56.5- БлП-59.5- БлКрПер2с-61.5- КрП-63.5 Направленный огонь 58 * (ИМ 2968/21), В. 987/21
3134 <i>A4413.3</i> *	Маллан №2 <i>Mallan №2</i> 56 07.2 N 4 49.6 W *	ЖлПр(2)6с 2М	Серая колонна на желтом основании 3	8	
		Дополнительный БлКрЗлППер 2М *	Та же колонна *		8-БлЗлПер2с-9- БлП-14-КрП-16 Направленный огонь 11.5 * (ИМ 2968/21), В. 987/21
3135 <i>A4413.5</i> *	Маллан №3 <i>Mallan №3</i> 56 07.5 N 4 49.2 W *	ЖлПр(2)6с 2М	Серая колонна на желтом основании 3	8	
		Дополнительный БлКрЗлППер 2М *	Та же колонна *		230-ЗлП-231- БлЗлПер2с-233-БлП- 235-БлКрПер2с- 239-КрП-240 Направленный огонь 234 * (ИМ 2968/21), В. 987/21

4245.3 <i>A5749.3</i> *	Морского клуба 1 51 50.8 N 8 18.5 W *	2вертЗлП 2М *	Столб 4 *	*
(ИМ 2968/21), В. 1426/21				
4245.4 <i>A5749.4</i> *	Морского клуба 2 51 50.7 N 8 18.5 W *	2вертЗлП 2М *	Столб 4 *	*
(ИМ 2968/21), В. 1426/21				
4346 <i>A5799</i> *	Светящийся знак 52 08.8 N 6 59.5 W *	2верт ЗлП 2М *	Зеленый знак 3 *	*
(ИМ 2968/21), В. 190/21				

2969 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
4401	Северного мола 40 08.6 N 8 52.7 W	КрПрбс пр 1.5 тм 4.5 9М	Белая башня с красными горизонта- льными полосами 9	(В) Погашен (2021 г.) Горн 35с звук 10.0 молч 25.0 (В) Горн не действует (2017 г.) * (ИМ 2969/21), Порт. 137/21(В)

2970 Книга 2211 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
789	Северного мола 38 32.2 N 28 37.3 W	ЗлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 9М	Белый столб с зелеными горизонта- льными полосами 12	(В) Погашен (2021 г.) * (ИМ 2970/21), Порт. 143/21(В)

2971 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1172	Робисо <i>Robichaud</i> 46 13.5 N 64 23.0 W	БлПр4с пр 1.0 тм 3.0 6М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укреп- ленный на столбе *	Действует в период навигации (ИМ 2971/21), Кан. вып. 2/21

2972 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
1685	БАР <i>Bar</i> Передний 42 04.2 N 83 07.4 W *	ЖлП 15М *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 8 *	Створ 193.5–13.5 Светит по направ- лению створа Канада 11 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 2/21
1686	БАР <i>Bar</i> Задний В 4.1 кбт от переднего *	ЖлП 15М *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 17 *	Светит по направ- лению створа Канада 20 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 2/21
2350	СЕВЕРНОГО МОЛА Передний 43 44.8 N 81 43.9 W *	КрП 15М *	Белый щит с оран- жевой вертикаль- ной полосой, укреп- ленный на четырех- гранной ажурной башне 8 *	Створ 266.5–86.5 Створ обеспечивает подход к гавани Годрич и вход в нее Действует в период навигации Канада 10 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 6/20
2351	Северного мола Задний В 181 м от переднего	КрП *	Белый щит с оран- жевой вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной башне 15	Действует в период навигации Канада 20 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 6/20
3033	Уайтфиш <i>Whitefish</i> 46 06.4 N 81 44.2 W	БлПр4с 5М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, с зеленым квадратом в центре, укрепленный на круглой мачте 4 *	Действует в период навигации Канада 6 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 9/20
3130	Миссиссаги <i>Mississagi</i> 46 06.4 N 83 00.1 W *	БлПр4с 4М *	Белый прямоуголь- ный щит, укрепленный на ажурной башне 18 *	Закрывается 319–29 Действует в период навигации Канада 21 *(ИМ 2972/21), Кан. вып. 9/20

3610 **Рейнс** БлП Белый щит с оран- Створ 314.9–134.9
 Rains * жевой вертикальной Створ ведет по
 Передний полосой, укреплен- третьему колену
 46 15.3 N ный на круглой мачте канала Мидл Нибиш
 84 05.7 W 10 10 (курс № 8)
 * Канада
 (ИМ 2972/21), Кан. вып. 9/20

3611 **РЕЙНС** БлП Белый щит с оран- Канада
 Rains 15М жевой вертикальной
 Задний * полосой, укреплен-
 В 1.4 кбт от ный на ажурной
 переднего башне
 * 16 18
 *
 (ИМ 2972/21), Кан. вып. 9/20

2973 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1305	ВЬЕХО–ФРАНСЕС			Упразднен (ИМ 2973/21), В. 456/21

2974 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1540	АФИЯ	КрПрбс пр 0.5 тм 4.5 21М Дополнительный КрП 10М *		Светит 207–75 Закрывается мысом Эль–Авана в направ- лениях менее 244 Резервный огонь БлП Светит 304–334 * (ИМ 2974/21), Фр. 38/146/19

2975 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
945	Ватаноха– Сасухама			Упразднен (ИМ 2975/21), Я. 276/21

4764	Мола восточный	ЗлПрбс 8М *		(ИМ 2976/21), РК 862/20
4765	Мола западный	КрПрбс 7М *		(ИМ 2976/21), РК 862/20
5287	Оюджонхан	БлПр(3)7с 11М *		(ИМ 2976/21), РК 322/21
5290	Чагынгульдоль	ЗлПрбс 8М *	Зеленая круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде цилиндра 12 * 12	(ИМ 2976/21), РК 862/20
5295	Каджинё <i>Gajinyeo</i> 37 41.6 N 126 22.9 E *	КрПрбс 8М *	Красная круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде конуса верши- ной вверх 14 * 16	(ИМ 2976/21), РК 862/20

2977 Книга 2403.3 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
655	LT7			Упразднен (ИМ 2977/21), В. 198/18

2978 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
5130	Дос-Ломос <i>Dos Lomos</i> Передний 54 50.4 S 68 15.9 W	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М	Белая усеченная пирамидальная башня с красной горизон- тальной полосой 8 * 9	Створ 199.4–19.4 Створ ведет к S по проходу Пасо- Чико до островка Ислита-Чага * (ИМ 2978/21), В. Vol. G

5162	Мутен <i>Moutin</i> 54 48.3 S 68 17.7 W На оконечности пирса Олеодуко	КрПр8с 6М *	Белая цилиндриче- ская башня с красной горизонтальной полосой 4	9 *
------	---	-------------------	---	--------

(ИМ 2978/21), Арг. 14/21

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

2979 Книга 3003 изд. 2020 г.

1. Стр. 48. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
3825 <i>011/016</i> *	Охотничий 42°06.0'N 48°17.2'E *	308/321 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS *

(ИМ 2979/21(1), Сообщение 18/21)

2. Стр. 50. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
6012 <i>078/088</i> *	Рудный 44°20.6'N 135°50.4'E *	290/324,5 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS *

(ИМ 2979/21(2), Сообщение 18/21)

3. Стр. 57. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5	6
6312 <i>059/073</i> *	Марекан 59°19.2'N 143°28.7'E *	287/321 *	200 *	200 *	ГЛОНАСС/GPS *

(ИМ 2979/21(3), Сообщение 18/21)

ПРОЧИЕ КНИГИ

2980 Книга 4141 изд. 1988 г.

1. Стр. 15. Корректурa по ИМ ГС СФ 58/89 не числить. Вычеркнуть рисунок 2. (ИМ 2980/21(1), Сообщение 7/4/21)

2. Стр. 15. Строки 5–6 снизу. Корректурa по ИМ ГС СФ 39/98 не числить. Исправить «на акватории Архангельского порта» на «в границах морского порта Архангельск». (ИМ 2980/21(2), Сообщение 7/4/21)

3. Стр. 16–18. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ ГС СФ 58/89 не числить. (ИМ 2980/21(3), Сообщение 7/4/21)

4. Стр. 19. Строки 1–20 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 2980/21(4), Сообщение 7/4/21)

5. Стр. 20. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ ГС СФ 58/89 не числить. (ИМ 2980/21(5), Сообщение 7/4/21)

6. Стр. 21. Строки 1–36 сверху. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Использование девиационного полигона. Полигон находится в ведении капитана морского порта Архангельск. Капитан судна (судовладелец) либо морской агент подает заявку в Информационную систему государственного портового контроля (<https://portcall.marinet.ru/>) на включение судна в суточный график расстановки и движения судов.». (ИМ 2980/21(6), Сообщение 7/4/21)

7. Стр. 23–25. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5824/13 не числить. (ИМ 2980/21(7), Сообщение 7/4/21)

2981 Книга 9956.20 изд. 2021 г.

Стр. 54. В ИМ 2184/21 исправить год издания книги 4140 с «2017» на «2007». (ИМ 2981/21)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

2982 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
40	НИ	33112	1.05.2021				ППТ, рус.–англ.
44	ВИ	36237	20.03.2021		В		ППТ, рус.–англ.
57	НИ	53380	20.03.2021				ППТ, рус.–англ.
68	НИ	64223	9.01.2021				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66220	9.01.2021				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
73	НИ	68231	9.01.2021				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
75	НИ	69240	9.01.2021				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

2983 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
26	НИ	33112	1.05.2021			ППТ, рус.–англ.
30	ВИ	36237	20.03.2021	151	В	ППТ, рус.–англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
151	ВИ	36237	Порт Хайфа с подходами Координаты: 32°37'48"N-33°06'00"N 34°44'30"E-35°07'00"E	75000
			А. Порт Хайфа Координаты: 32°48'06"N-32°55'37"N 34°57'54"E-35°05'00"E	20000

2984 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	53380	20.03.2021			ППТ, рус.-англ.
21	НИ	64223	9.01.2021			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	66220	9.01.2021			ППТ, рус.-англ.
26	НИ	68231	9.01.2021			ППТ, рус.-англ.
28	НИ	69240	9.01.2021			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
109	НИ	69240	Бухты северо-западного берега Берингова моря	
111	НИ	69240	Бухты северо-западного берега Берингова моря	
139	НИ	53380	От острова Арден до рифа Ист-Ки	

2985 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

33112(1.05.2021), 53380(20.03.2021), 64223(9.01.2021), 66220(9.01.2021), 68231(9.01.2021), 69240(9.01.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
28 от 10.07.2021	52828	1.05.2021	НИ (ППТ)
28 от 10.07.2021	62291	9.01.2021	НИ (ППТ)
28 от 10.07.2021	62294	9.01.2021	НИ (ППТ)
28 от 10.07.2021	63169	9.01.2021	НИ (ППТ)
28 от 10.07.2021	66245	9.01.2021	НИ (ППТ)
29 от 17.07.2021	32103	1.05.2021	НИ (ППТ)
29 от 17.07.2021	35264	17.04.2021	НИ (ППТ)
31 от 31.07.2021	22414	24.04.2021	НИ (ППТ)
31 от 31.07.2021	23819	3.04.2021	НИ (ППТ)
32 от 7.08.2021	29272	3.04.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 23.06.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 23.06.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 4 экз.

Изд. № 85.

Заказ 106.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4