

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 17 июля 2021 г.

№ 3118–3226

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	49

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10103	3138		3136	32663	3175
11025	3126	16133	3124	32808	3151
11026	3126	21185	3144	32810	3152, 3153
11028	3135	22056	3158	32870	3150
12104	3126	22057	3158	33200	3163
12106	3132	22058	3158	33201	3163
12111	3135, 3136	22727	3145	33204	3165
12317	3137	22750	3144	33270-К	3163
12318	3138	22808	3173	33309	3162
13106	3125	23057	3158	34213	3169
13154-К	3130, 3131, 3132	23058	3158	34319	3159
13155-К	3118, 3120, 3128, 3129, 3132	23060	3158	34736	3147
		23817	3173	35105	3171
		25799	3144	35110	3171
13156-К	3118	26714	3145	35112	3171
13158-К	3122	27013	3157	35201	3163
13336	3137	27040	3157	35202	3164
13337	3138	28796	3142	35212	3165
13338	3137	28797	3143	35213	3165
14109	3134	28848	3172	35263	3168
15117	3125	28878	3174	35264	3166, 3167
15126	3121	29719	3145	35640	3146
15143	3131	30108	3140	36128-К	3163
15146	3127	30143	3140	36328	3159
15147	3130, 3131, 3132	30143	3140	36364	3161
		30355	3140	36740	3149
		31008	3171	36846	3156
15148	3119, 3128, 3132	31010	3171	38111	3171
		31036	3160	38496	3139
15149	3118, 3120, 3128, 3129	31055	3140	38809	3148
		31123	3152, 3153,	39225	3169
15150	3118		3154	39326	3159
15152	3122	31124	3152, 3153,	39783	3149
15155	3130		3155	41015	3176
15156	3123	32100	3171	41042	3177
15160	3118, 3119	32101	3171	43172	3176
15161	3118	32108	3170	51099	3194
15187-К	3130, 3131	32109	3170	52828	3178
15188-К	3130	32170	3171	52952	3194
15192-К	3119	32174-INT3808	3170	54847	3178
16112	3136	32201	3165	54848	3178
16117	3133	32225	3169	55022	3193
16118	3136	32338	3159		
16119	3135, 3136	32348	3160	61101	3183
16120	3134, 3135,	32438	3141	61127	3188, 3192

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61129	3189	63305	3179	66510	3192
62380	3179, 3184	63307	3184	66512	3192
62381	3184	64042	3182	66513	3192
62382	3183	64356	3185, 3186,	66535	3189
62529	3189		3187	68309	3179
62584	3188, 3192	64518	3191	96770	3192
62586	3191	64541	3188	96771	3192
62587	3190, 3191	65312	3183		
63301	3181	66367	3186		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1011-1986	3195	1252-2008	3206	2221-2007	3217
1102-2018	3196	1305-1982	3207	2223-2020	3218
1103-2018	3197	1306-1995	3208	2301-2019	3219
1116-2001	3198	1404-2001	3209	2403.1-2004	3220
1202-2007	3199	1420-1993	3210	2406-2005	3221
1227-1994	3200	1429-2008	3211	2407-2009	3222
1235-2001	3201	2101-2010	3212	3212-2006	3223
1236-2008	3202	2102-2018	3213	7010.1-2017	3224
1241-1990	3203	2215.1-2000	3214	7207-2020	3225
1244-2008	3204	2215.2-2004	3215		
1249-2018	3205	2217-2017	3216		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	21
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	13	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	13	Восточно–Китайское море	22
Балтийское море	16	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	23
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	24
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	19	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	24
Мексиканский залив	20	Море Саву	–
Карибское море	20	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	24
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

3118	Карты 13155–К(3,4), 13156–К(4), 15149(1,2), 15150(2,5), 15160(2), 15161(4,5)	
Исправить	1. Секторы освещения на 181.5°–Кр–191°–Зл–278°–Бл–280.5°–Кр–287.5°–Зл–311.5°–Кр–5°–Зл–100.5°–Бл–102°–Кр–106°–Зл–158.5°–Бл–181.5 у огня	68°38.16'N 14°21.40'E
	Отм. ИМ 5678/19	
	2. Секторы освещения на 238°–Зл–242.5°–Бл–269°–Кр–281.5°–Зл–300.5°–Бл–308.5°–Кр–2.5°–Зл–11.5°–Бл–30.5°–Кр–72.5°–Зл–85.5°–Бл–94°–Кр–95° у огня светящего знака	68°35.18'N 14°40.69'E
	Отм. ИМ 6200/06	
	3. Секторы освещения на 238°–Зл–242.5°–Бл–269°–Кр–281.5°–Зл–300.5°–Бл–308.5°–Кр–2.5°–Зл–11.5°–Бл–30.5°–Кр–72.5°–Зл–85.5°–Бл–94°–Кр–95° у огня светящего знака	68°35.18'N 14°40.69'E
	Отм. ИМ 884/94(3,4), 6200/06	
Нанести	4. Огонь Медскаллен, БлКрЗлЗтм(2)8с7–5М, секторы освещения 36.5°–Зл–37.5°–Бл–39°–Кр–45.5°–Зл–46.5°–Бл–65.5°–Кр–115°–Зл–142.5°–Бл–154°–Кр–175.5°–Зл–184.5°–Бл–188°–Кр–248°–Зл–276°–Бл–302.5°–Кр–317.5°–Зл–341.5°–Бл–342.5°–Кр–36.5°, освещается прожектором	68°27.31'N 14°50.87'E
	5. Огонь КрИзо2с3М	68°26.28'N 14°46.20'E
	<i>Н. 13/61875, 61915, 18/62549, 62555/20</i>	
3119	Карты 15148(1,3), 15160(1), 15192–К(2)	
Исправить	1. Секторы освещения на 63.5°–Зл–65.5°–Бл–72.5°–Кр–99.5°–Зл–118°–Бл–132°–Кр–136°–Зл–183.5°–Бл–184.5°–Кр–296°–Зл–298°–Бл–311°–Кр–323°–Зл–347°–Бл–4°–Кр–14.5° у огня	68°44.48'N 15°26.30'E
	Отм. ИМ 1196/12(3), 1199/12(1)	
	2. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с6–4М, секторы освещения 63.5°–Зл–65.5°–Бл–72.5°–Кр–99.5°–Зл–118°–Бл–132°–Кр–136°–Зл–183.5°–Бл–184.5°–Кр–296°–Зл–298°–Бл–311°–Кр–323°–Зл–347°–Бл–4°–Кр–14.5°	68°44.48'N 15°26.30'E
	Отм. ИМ 1200/12(3)	
Нанести	3. Веху к	68°55.32'N 15°00.53'E
	<i>Н. 13/61853, 14/62030/20</i>	
3120	Карты 13155–К(2), 15149	
Исправить	1. Секторы освещения на 68.5°–Зл–75.5°–Бл–76.5°–Кр–181.5°–Зл–185°–Бл–186.5°–Кр–232°–Зл–278°–Кр–329°–Зл–349° у огня	68°40.58'N 14°22.79'E

	2. Секторы освещения на 219°–Зл–232.5°–Кр–263°–Зл–268.5°–Бл–282°–Кр–295°–Зл–296.5°–Бл–299.5°–Кр–317.5°–Зл–343.5°–Бл–346°–Кр–6°–Зл–31° у огня Отм. ИМ 4832/05(1)	68°42.77'N	14°25.62'E
			<i>Н. 14/61991, 62025/20</i>
3121	Карта 15126		
Исправить	Период на 4с, дальность видимости на 1М у огня	70°12.43'N	21°12.70'E <i>Н. 14/62005/20</i>
3122	Карты 13158–К(4), 15152(1–3)		
Исправить	1. Секторы освещения на 116.5°–Кр–149°–Зл–306.5°–Бл–308°–Кр–342° у огня Отм. ИМ 3603/20(1)	68°06.6'N	13°10.4'E
	2. Секторы освещения на 200°–Зл–212°–Бл–216°–Кр–235°–Зл–241°–Бл–244°–Кр–245°–Зл–246°–Бл–247.5°–Кр–250.5°–Зл–289.5°–Бл–317°–Кр–91° у огня светящего знака Отм. ИМ 850/12(2)	68°10.2'N	13°19.6'E
	3. Секторы освещения на 181.5°–Зл–209°–Бл–226°–Кр–275°–Зл–276.5°–Бл–279.5°–Кр–301.5°–Зл–3.5° у огня Отм. ИМ 5655/19(8)	68°04.85'N	13°42.05'E
	4. Секторы освещения на 181.5°–Зл–209°–Бл–226°–Кр–275°–Зл–276.5°–Бл–279.5°–Кр–301.5°–Зл–3.5° у огня Изм. ИМ 5655/19(13)	68°04.88'N	13°42.03'E
			<i>Н. 10/61501, 61528, 15/62206/20</i>
3123	Карты 15156, 15156–ПЛАН А		
Исправить	Период на 2с у огня Изм. ИМ 1558/08(10)	68°33'12.0"N	16°27'58.1"E <i>Н. 10/61495/20</i>
3124	Карта 16133–ПЛАН А		
Исправить	1. Сектор освещения на круговой у огня Изм. ИМ 6246/12(7)	61°55'45.7"N	5°07'24.4"E
	2. Сектор освещения на круговой у огня Изм. ИМ 6248/12(5)	61°55'48.7"N	5°07'25.0"E
	3. Сектор освещения на круговой у огня Отм. ИМ 6248/12(4)	61°55'48.2"N	5°07'30.8"E
	4. Сектор освещения на круговой у огня Изм. ИМ 6246/12(8)	61°55'45.0"N	5°07'28.8"E
Упразднить	5. Надпись «ств» у огня Изм. ИМ 7775/12(4)	61°55'46.6"N	5°07'27.5"E
	6. Надпись «ств» у огня Отм. ИМ 7775/12(6)	61°55'46.9"N	5°07'26.9"E
Исправить	7. Огонь на огонь КрПрЗс, сектор освещения 90°–227° Отм. ИМ 6248/12(1)	61°55'46.0"N	5°07'32.2"E
	8. Огонь на огонь КрПрЗс, сектор освещения 84°–207° Отм. ИМ 6248/12(3)	61°55'48.7"N	5°07'33.0"E

	9. Огонь на огонь ЗлПрЗс, сектор освещения 168°–296° Отм. ИМ 6248/12(2)	61°55'48.0"N	5°07'39.1"E
	10. Огонь на огонь ЗлПрЗс, сектор освещения 168°–307° Отм. ИМ 6246/12(6)	61°55'45.0"N	5°07'37.9"E
Упразднить	11. Огонь Отм. ИМ 7775/12(1)	61°55'46.7"N	5°07'35.7"E
	12. Огонь Отм. ИМ 7775/12(3)	61°55'46.0"N	5°07'34.8"E
			<i>Н. 15/62187/20</i>
3125	Карты 13106(6,7), 15117(1–5)		
Упразднить	1. Знак передний створный	71°09.90'N	25°33.56'E
	2. Знак задний створный	71°09.19'N	25°34.61'E
	3. Неходовую часть створа между	71°09.19'N	25°34.61'E
		71°10.24'N	25°33.09'E
	4. Ходовую часть створа между	71°10.24'N	25°33.09'E
		71°11.10'N	25°31.83'E
	5. Направление створа 154.5°	71°10.95'N	25°32.18'E
	6. Знак передний створный	71°09.90'N	25°33.82'E
	7. Знак задний створный	71°09.18'N	25°34.80'E
			<i>Н. 10/61513/20</i>
3126 (В)	Карты 11025, 11026, 12104		
Нанести	Буй ж, надпись «приборы»	70°40.4'N	18°24.6'E
			<i>Н. 14/62107/20 (В)</i>
3127	Карта 15146		
Нанести	Морскую ферму, надпись «См. предуп. по ИМ 3279/10»	69°09.25'N	17°56.96'E
			<i>Н. 15/62172/20</i>
3128	Карты 13155–К(1,5), 15148(2–5), 15149(4)		
Исправить	1. Секторы освещения на 229.5°–Зл–246°–Бл– 248°–Кр–260°–Зл–37.5°–Бл–41.5°–Кр–62.5° у огня	69°00.76'N	15°05.07'E
	2. Секторы освещения на 229.5°–Зл–246°–Бл– 248°–Кр–260°–Зл–37.5°–Бл–41.5°–Кр–62.5° у огня	69°00.77'N	15°04.97'E
	3. Секторы освещения на 172.5°–Зл–190°–Бл– 201°–Кр–206°–Зл–207.5°–Бл–218°–Кр–223°–Зл– 339°–Бл–346.5°–Кр–348.5°–Зл–19°–Бл–27°–Кр– 42.5° у огня	68°48.81'N	15°27.78'E
	4. Секторы освещения на 242.5°–Зл–244.5°–Бл– 247.5°–Кр–250°–Зл–258°–Бл–261°–Кр–263.5°– Зл–31.5°–Бл–37°–Кр–55°–Зл–58°–Бл–63°–Кр– 99.5° у огня Отм. ИМ 5058/13(3), 5059/13(1)	68°51.98'N	14°58.30'E
	5. Секторы освещения на 231°–Зл–245°–Бл– 16.5°–Кр–34.5° у огня Отм. ИМ 5059/13(3), 5061/13(2)	68°59.90'N	15°00.75'E
			<i>Н. 15/62167, 62210, 62211, 16/62306/20</i>

3129

Исправить

Карты 13155–К(4,5), 15149(1–3,5,6)

1. Секторы освещения на 295.5°–Зл–307.5°–Бл–313.5°–Кр–315°–Зл–342°–Бл–344°–Кр–34.5°–Зл–36°–Бл–56°–Кр–88.5°–Зл–91°–Бл–106.5°–Кр–129.5° у огня
Изм. ИМ 2280/17(1) 68°49.13'N 14°33.61'E
2. Секторы освещения на 193°–Зл–217°–Бл–220°–Кр–234.5°–Зл–236.5°–Бл–242°–Кр–302°–Зл–303°–Бл–315.5°–Кр–336°–Зл–88°–Бл–92°–Кр–115° у огня
Отм. ИМ 3349/08 68°44.20'N 14°27.19'E
3. Секторы освещения на 196°–Зл–214°–Бл–218°–Кр–241.5°–Зл–244°–Бл–251°–Кр–267°–Зл–269°–Бл–280°–Кр–330°–Зл–335°–Бл–339°–Кр–23.5° у огня
Отм. ИМ 1476/09 68°48.77'N 14°32.25'E
4. Секторы освещения на 196°–Зл–214°–Бл–218°–Кр–241.5°–Зл–244°–Бл–251°–Кр–267°–Зл–269°–Бл–280°–Кр–330°–Зл–335°–Бл–339°–Кр–23.5° у огня
Изм. ИМ 1268/16(3) 68°48.82'N 14°32.23'E
5. Огонь на огонь БлКрЗлПр5с10–6М, секторы освещения 223°–Зл–237°–Бл–32.5°–Кр–89.5°
Отм. ИМ 2700/16(4) 68°49.95'N 14°34.02'E
6. Секторы освещения на 4°–Зл–11.5°–Бл–19.5°–Кр–68°–Зл–70°–Бл–86.5°–Кр–97°–Зл–101°–Бл–102.5°–Кр–105°–Зл–245°–Бл–249.5°–Кр–267.5° у огня
Отм. ИМ 1964/21(2) 68°47.83'N 14°51.23'E

*Н. 12/61810, 15/62170, 62171, 62209, 16/62268/20***3130**

Исправить

Карты 13154–К(4), 15147(1,2), 15155(2), 15187–К(3), 15188–К(4)

1. Секторы освещения на 257.5°–Зл–276.5°–Бл–277.5°–Кр–309.5° у огня светящего знака
Отм. ИМ 1597/15 69°08.6'N 15°40.8'E
2. Секторы освещения на 39.5°–Зл–81.5°–Бл–83.5°–Кр–94.5°–Зл–97.5°–Бл–104.5°–Кр–123.5°–Зл–125°–Бл–132°–Кр–198° у огня светящего знака
Отм. ИМ 5070/13(1) 69°06.48'N 15°58.70'E
3. Секторы освещения на 39.5°–Зл–81.5°–Бл–83.5°–Кр–94.5°–Зл–97.5°–Бл–104.5°–Кр–123.5°–Зл–125°–Бл–132°–Кр–198° у огня светящего знака
Отм. ИМ 5070/13(2) 69°06.48'N 15°58.50'E
4. Секторы освещения на 39.5°–Зл–81.5°–Бл–83.5°–Кр–94.5°–Зл–97.5°–Бл–104.5°–Кр–123.5°–Зл–125°–Бл–132°–Кр–198° у огня светящего знака
Отм. ИМ 5070/13(3) 69°06.45'N 15°58.60'E

*Н. 16/62308, 18/62528/20***3131**

Исправить

Карты 13154–К(4), 15143(2), 15147(1,2), 15147–ПЛАН А(2), 15187–К(3)

1. Секторы освещения на 291°–Зл–315.5°–Бл–318°–Кр–340°–Зл–354.5°–Бл–357.5°–Кр–39° у огня светящего знака 69°16.14'N 15°56.00'E

2. Секторы освещения на 216.5°-Кр-250.5°-Зл-321°-Бл-323°-Кр-11.5°; 77°-Зл-81°-Кр-85°; 166°-Зл-173°-Кр-180.5° у огня святого знака
Отм. ИМ 2373/13(2) 69°19'41"N 16°07'25"E
3. Секторы освещения на 216.5°-Кр-250.5°-Зл-321°-Бл-323°-Кр-11.5°; 77°-Зл-81°-Кр-85°; 166°-Зл-173°-Кр-180.5° у огня святого знака
Отм. ИМ 1115/00(3) 69°19.67'N 16°07.37'E
4. Секторы освещения на 216.5°-Кр-250.5°-Зл-321°-Бл-323°-Кр-11.5°; 77°-Зл-81°-Кр-85°; 166°-Зл-173°-Кр-180.5° у огня святого знака
Отм. ИМ 1115/00(4) 69°19.65'N 16°07.35'E

Н. 18/62554, 62578/20

3132

Исправить

Карты 12106(3,4), 13154-К(4,5), 13155-К(4), 15147(1,2), 15148(2,3)

1. Секторы освещения на 211°-Зл-216°-Бл-248°-Кр-258°-Зл-260°-Бл-262.5°-Кр-266°-Зл-275°-Бл-352.5°-Кр-14°-Зл-20°-Бл-25.5°-Кр-35 у огня
69°06.31'N 15°34.32'E
2. Секторы освещения на 217.5°-Кр-223.5°-Зл-227°-Бл-309°-Кр-325°-Зл-333°-Бл-342.5°-Кр-346°-Зл-360°-Бл-28°-Кр-30°-Зл-40.5°-Бл-54.5°-Кр-58°-Зл-62°-Бл-132°-Кр-159.5°-Зл-168° у огня святого знака
Отм. ИМ 7546/06 69°04.0'N 15°10.4'E
3. Секторы освещения на 211°-Зл-216°-Бл-248°-Кр-258°-Зл-260°-Бл-262.5°-Кр-266°-Зл-275°-Бл-352.5°-Кр-14°-Зл-20°-Бл-25.5°-Кр-35 у огня
69°06.30'N 15°34.30'E
4. Секторы освещения на 217.5°-Кр-223.5°-Зл-227°-Бл-309°-Кр-325°-Зл-333°-Бл-342.5°-Кр-346°-Зл-360°-Бл-28°-Кр-30°-Зл-40.5°-Бл-54.5°-Кр-58°-Зл-62°-Бл-132°-Кр-159.5°-Зл-168° у огня святого знака
Отм. ИМ 4129/01(2), 4247/03(2) 69°04.0'N 15°10.5'E
5. Священный знак на огонь БлКрЗлПрБс, секторы освещения 211°-Зл-216°-Бл-248°-Кр-258°-Зл-260°-Бл-262.5°-Кр-266°-Зл-275°-Бл-352.5°-Кр-14°-Зл-20°-Бл-25.5°-Кр-35
Отм. ИМ 524/98(2) 69°06.30'N 15°34.30'E

Н. 18/62574, 62632/20

3133

Исправить

Карта 16117

1. Секторы освещения на 64.5°-Зл-72°-Бл-74.5°-Кр-221°-Зл-257.5°-Бл-261°-Кр-275° у огня
63°26.82'N 9°18.22'E
2. Дальность видимости на 6-5М и секторы освещения на 350°-Зл-354.5°-Бл-15°-Кр-40.5°-Зл-81°-Бл-85°-Кр-98°-Зл-126.5°-Бл-140.5°-Кр-198°-Зл-210.5°-Бл-221.5°-Кр-228° у огня святого знака
63°21.64'N 9°11.22'E

Н. 18/62634, 62637/20

3134	Карты 14109(4–6), 16120		
Упразднить	1. Огонь передний створный	63°21.42'N	7°50.98'E
	2. Неходовую часть створа между	63°21.48'N	7°51.71'E
		63°21.38'N	7°50.50'E
Исправить	3. Ходовую часть створа на фарватер между	63°21.38'N	7°50.50'E
		63°21.03'N	7°46.58'E
	4. Секторы освещения на 119.5°–Бл–139°–Кр– 158.5°–Зл–177.5°–Бл–189°–Кр–208°–Зл– 267.5°–Бл–275.5°–Кр–277.5°–Зл–342°–Бл– 345°–Кр–103.5°–Зл–119.5° у огня	63°14.60'N	7°47.92'E
	5. Секторы освещения на 81°–Кр–91°–Зл–151°– Бл–197.5°–Кр–219°–Зл–320°–Бл–324°–Кр– 338.5° у огня	63°16.52'N	7°59.70'E
	6. Секторы освещения на 244°–Зл–270.5°–Бл– 285°–Кр–288°–Зл–61°–Бл–67°–Кр–152.5°–Зл– 154° у огня светящего знака	63°16.64'N	7°46.10'E
	Отм. ИМ 5708/13(2)		

Н. 18/62546, 62588, 62616, 62646/20

3135	Карты 11028(1), 12111(1), 16119, 16120(5)		
Исправить	1. Дальность видимости на 11–8М, секторы освещения на 209.5°–Кр–258°–Зл–304.5°–Бл– 107°–Кр–145.5° у огня маяка	63°32.02'N	7°57.92'E
	Отм. ИМ 6472/14		
	2. Огонь на огонь Сингсуннет, БлКрЗлЗтм(3)12с4–ЗМ, секторы освещения 211.5°–Зл–236°–Бл–243°–Кр–250.5°–Зл–315°– Кр–26°	63°31.02'N	7°56.82'E
	3. Секторы освещения на 357°–Зл–8°–Бл–13°–Кр– 16.5°–Зл–51°–Бл–60°–Кр–151° у огня	63°30.60'N	7°59.19'E
	Отм. ИМ 1208/14		
	4. Сектор освещения 329°–Зл–19° на секторы освещения 329°–Кр–331°–Зл–19° у огня светящего знака	63°28.51'N	7°50.78'E
	5. Огонь на огонь Дюрнес, БлКрЗлЗтм(2)8с1М, секторы освещения 214°–Зл–290.5°–Бл–295°– Кр–33.5°	63°25.66'N	7°50.59'E
	Отм. ИМ 5548/05(2)		

Н. 15/62166, 16/62247, 62285, 18/62476, 62551/20

3136	Карты 12111(6), 16112(1,2), 16118(3–5), 16119(3), 16120(4)		
Исправить	1. Секторы освещения на 295.5°–Зл–307°–Бл– 315°–Кр–321.5°–Зл–338.5°–Бл–346°–Кр–34°– Зл–78.5°–Бл–83°–Кр–91.5°–Зл–118°–Бл–120°– Кр–138° у огня	63°36.81'N	8°28.97'E
	Отм. ИМ 1591/15(2)		
	2. Секторы освещения на 279°–Кр–299.5°–Зл– 303°–Бл–308.5°–Кр–339°–Зл–112.5°–Бл–115°– Кр–127° у огня	63°31.89'N	8°20.47'E
	3. Секторы освещения на 224.5°–Зл–241°–Бл– 248.5°–Кр–318°–Зл–24.5°–Бл–35.5°–Кр–41° у огня	63°29.20'N	8°17.57'E
	4. Секторы освещения на 267.5°–Зл–281.5°–Бл– 289°–Кр–62°–Зл–80°–Бл–94°–Кр–103.5°–Зл– 116.5°–Бл–130.5°–Кр–166.5° у огня	63°22.57'N	8°13.37'E

5. Огонь на огонь Реммингшерет, БлКрЗлЗтм6с8–6М, секторы освещения 241°– Зл–245.5°–Бл–248.5°–Кр–325°–Зл–341.5°–Бл– 346°–Кр–4.5°–Зл–13.5°–Бл–42°–Кр–47°–Зл– 63.5°–Бл–171.5°–Кр–207.5° Отм. ИМ 5547/05	63°21.84'N	8°17.10'E
6. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм6с	63°21.8'N	8°17.1'E

Н. 16/62265, 18/62529, 62589, 62607, 62608/20

Карское море

*3137	Карты 13336(6), 13338, 12317(5)		
Добавить	1. Название Большая Седакояха у реки	67°22.0'N	74°03.0'E
	2. Название Малая Седакояха у реки	67°21.0'N	74°02.0'E
	3. Название Нгарка–Монготоёпоку у реки	67°49.0'N	74°48.0'E
Исправить	4. Название Ёпокояха на Нгарка–Ёпокояха у реки	67°43.6'N	74°46.0'E
	5. Название Салетаяха на Салета у реки	67°23.0'N	72°27.0'E
	6. Название Сетная (Ниж. Паютаяха) на Сетная у реки	67°54.9'N	73°04.0'E
	7. Название Хоркыяха у реки	67°41.0'N	72°52.0'E
Нанести	8. Надпись «прот. Хэмьон»	67°28.4'N	72°26.0'E

Сообщение 23/21

*3138	Карты 13337(2,3), 12318(1,6–11), 10103(4,5)		
Исправить	1. Название Харвута на Харвуттэ у бухты	68°29.2'N	77°52.0'E
Добавить	2. Название Хамысё у реки	68°46.0'N	74°47.8'E
Исправить	3. Надпись «Хамысё» на «прот. Ладьюн»	68°46.8'N	74°49.3'E
	4. Название Монгаюрбей на Монгаюрбэй у реки	67°50.0'N	76°40.0'E
	5. Название Салетаяха на Салета у реки	67°40.0'N	71°51.0'E
	6. Название Монгаюрбей на Монгаюрбэй у реки	67°49.6'N	76°50.0'E
	7. Название Монгаюрбей на Монгаюрбэй у реки	67°43.2'N	76°29.4'E
Нанести	8. Надпись «о. Ямбмаре»	67°27.0'N	77°41.0'E
	9. Надпись «прот. Левый Хасуй»	67°27.8'N	77°40.0'E
Исправить	10. Надпись «м. Хорч» на «м. Северный» у мыса	68°30.3'N	77°48.2'E
Добавить	11. Надпись «м. Тибейнадо» у мыса	68°17.2'N	77°09.2'E

Сообщения 20–22/21

Атлантический океан

3139	Карта 38496–ПЛАН Г		
Упразднить	1. Глубину 56	16°59'57"N	24°52'00"W
	2. Изобату 100 м между	16°59'48"N	24°52'00"W
		17°00'46"N	24°51'36"W
		16°59'48"N	24°52'00"W
	3. Изобату 200 м между	16°59'34"N	24°52'09"W
		17°00'48"N	24°51'36"W
		16°59'34"N	24°52'09"W
	4. Глубину 111	16°59'49"N	24°50'00"W
	5. Изобату 200 м между	16°59'36"N	24°49'18"W
		17°00'04"N	24°50'18"W
		16°59'36"N	24°49'18"W

Порт. 211/20

3140 Упразднить	Карты 31055(1–3), 30355(4), 30108(1), 30143(4)		
	1. Глубину 56	17°00'N	24°52'W
	2. Глубину 111	17°00'N	24°50'W
	3. Изобату между	16°59.5'N	24°52.0'W
		17°00.8'N	24°51.5'W
	16°59.5'N	24°52.0'W	
	4. Банку 56 м	17°00'N	24°52'W
<i>Порт. 211/20</i>			
3141 Нанести	Карта 32438		
	Место встречи лоцманов	4°42.5'N	6°36.6'W
<i>В. вып. 6/21</i>			
3142 Добавить	Карта 28796		
	1. АИС у маяка	32°15'06"N	64°50'00"W
	2. АИС у светящего знака	32°24'00"N	64°52'36"W
	Доп. ИМ 1457/87		
<i>В. 793/21</i>			
3143 Добавить	Карта 28797		
	1. АИС у маяка	32°21'47"N	64°39'02"W
	2. АИС у светящего буя	32°23'54"N	64°36'52"W
	3. АИС у светящего знака	32°26'01"N	64°37'36"W
	4. АИС у светящего знака	32°28'42"N	64°40'53"W
	5. АИС у светящего знака	32°28'29"N	64°46'03"W
	6. АИС у светящего буя	32°22'37"N	64°38'26"W
Нанести	7. В-АИС	32°21'44"N	64°35'26"W
	<i>В. 793/21</i>		
3144 Добавить	Карты 25799, 22750, 21185(1–4,6–9)		
	1. АИС у маяка	32°15'09"N	64°50'06"W
	2. АИС у светящего знака	32°17'18"N	64°58'46"W
	3. АИС у светящего знака	32°24'00"N	64°52'42"W
	4. АИС у маяка	32°21'51"N	64°39'07"W
	5. АИС у светящего буя	32°23'57"N	64°36'59"W
	6. АИС у светящего знака	32°26'03"N	64°37'42"W
	7. АИС у светящего знака	32°28'42"N	64°40'57"W
	8. АИС у светящего знака	32°28'32"N	64°46'09"W
Нанести	9. В-АИС	32°21.8'N	64°35.5'W
	<i>В. 793/21</i>		
3145 Исправить	Карты 29719, 26714, 22727		
	Дальность видимости на 14М у огня светящего знака	20°45'00.2"N	75°28'56.0"W
<i>В. 524/21</i>			
3146 Нанести	Карта 35640		
	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.8 м	18°20'46"N	65°37'46"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.4 м	18°20'40"N	65°37'30"W
<i>В. 523/21</i>			

3147 (П)	Карта 34736		
Нанести	Район свалки грунта между	20°23'12"S	40°12'41"W
		20°23'09"S	40°12'35"W
		20°23'20"S	40°12'27"W
		20°23'23"S	40°12'33"W
		20°23'12"S	40°12'41"W
			<i>Браз. 14/21 (П)</i>
3148 (П)	Карты 38809–ПЛАН А, 38809(1,3,4,6,7)		
Исправить	1. Глубину 14.5 на глубину 12.6	22°56'59"S	43°48'58"W
	2. Глубину 12 на глубину 11.2	22°57'07"S	43°48'34"W
Упразднить	3. Глубину 16.8	22°56'47"S	43°49'52"W
	4. Глубину 16.2	22°56'48"S	43°49'18"W
	5. Глубину 15.8	22°57'16"S	43°47'14"W
Нанести	6. Глубину 11.9	22°56'48.0"S	43°49'48.6"W
	7. Глубину 12.5	22°56'47.4"S	43°49'16.2"W
	8. Глубину 14.3	22°57'21.6"S	43°47'07.8"W
	9. Глубину 14.7	22°57'13.8"S	43°47'19.2"W
	10. Глубину 14.2	22°57'13.2"S	43°47'27.0"W
			<i>Браз. 8/21 (П)</i>
3149 (П)	Карты 39783, 36740		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, РЛП, надпись «океаногр.»	22°59'00"S	43°10'28"W
			<i>Браз. 15/21 (П)</i>
3150	Карта 32870		
Добавить	1. АИС у супербуя	26°13.9'S	48°25.1'W
Нанести	2. В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх	26°13.4'S	48°25.2'W
	3. В–АИС, топовая фигура два конуса вершинами вниз	26°14.5'S	48°25.2'W
	4. В–АИС, топовая фигура два конуса вершинами вместе	26°13.9'S	48°25.8'W
			<i>Браз. 21/21</i>
3151	Карта 32808		
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 32808)	36°25.5'S	55°37.4'W
		36°16.5'S	54°48.0'W
			<i>Арг. 25/21</i>
3152	Карты 32810, 31123, 31124		
Нанести	Кабель подводный между	36°30.7'S	56°41.1'W
		36°30.4'S	56°36.4'W
		36°32.1'S	55°57.1'W
		36°28.9'S	55°54.0'W
	(рамка карты 32810)	36°27.8'S	55°49.0'W
		36°27.4'S	55°47.4'W
		36°26.0'S	55°40.0'W
	(рамка карты 31124)	36°15.0'S	54°40.5'W
		36°14.0'S	54°35.1'W
		36°11.7'S	54°33.5'W
		36°07.2'S	54°20.0'W
		35°53.4'S	53°40.0'W
		35°36.7'S	52°50.3'W
			<i>Арг. 25/21</i>

3153	Карты 32810, 31123, 31124		
Нанести	Кабель подводный между	36°29.1'S	56°41.2'W
		36°29.2'S	55°49.2'W
	(рамка карты 32810)	36°29.2'S	55°49.0'W
		36°30.2'S	55°40.1'W
		36°41.5'S	53°40.0'W
		36°43.1'S	53°20.8'W
		36°36.9'S	52°36.2'W
	(рамка карты 31124)	36°36.4'S	52°34.0'W
	(рамка карты 31123)	36°22.9'S	51°29.0'W
			<i>Арг. 26/21</i>
3154	Карта 31123		
Упразднить	1. Кабель между	36°36.8'S	55°40.0'W
		36°41.7'S	55°00.0'W
Нанести	2. Кабель подводный между	36°36.8'S	55°40.0'W
		36°42.6'S	54°59.7'W
	(рамка карты 31123)	36°55.0'S	54°56.3'W
			<i>Арг. 27/21</i>
3155	Карта 31124		
Нанести	Кабель подводный между	36°42.0'S	55°00.0'W
		36°55.7'S	54°56.1'W
		37°07.7'S	53°40.0'W
			<i>Арг. 27/21</i>
3156	Карта 36846–ПЛАН Б		
Нанести	Светящий буй, топовая фигура крест, огонь ЖЛЧ	50°01.12'S	68°30.38'W
			<i>Арг. 32/21</i>

Балтийское море

3157	Карты 27013, 27040		
Нанести	Светящий буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	57°25'41.3"N	21°30'21.4"E
	Отм. ИМ 1836(В)/12(3)		
			<i>Лат. 114/21</i>
3158	Карты 23057(4), 23058(1,3,4), 23059(1–3,5), 23060(1–3), 22056(4), 22057(4), 22058(1,3,5)		
Исправить	1. Буй на светящий буй 6, стб, кб, огонь БлМо(А)10с	57°39.90'N	21°39.87'E
	Отм. ИМ 2227(В)/21		
Нанести	2. Веху ж, надпись «океаногр.»	57°45.08'N	21°43.38'E
	3. Веху чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх	57°38.09'N	21°37.40'E
	Отм. ИМ 1835(В)/12(4)		
	4. Светящий буй стб, ж, огонь ЖЛПр5с, надпись «океаногр.»	56°53.39'N	21°04.45'E
Упразднить	5. Подводное препятствие, надпись «океаногр.»	57°43.20'N	20°46.02'E
	Отм. ИМ 2228(П)/21		
			<i>Лат. 109, 110, 113–116/21</i>

Средиземное море

3159 Нанести	Карты 39326(1,2), 36328(1,2), 34319, 32338 1. Кабель подводный между (рамка карты 39326) 2. Кабель подводный между 3. Кабель подводный между	35°53'03.5"N 35°53'00.9"N 35°52'55.4"N 35°52'52.9"N 35°52'34.9"N 35°52'27.0"N 35°52'20.0"N 35°52.20'N 35°51.98'N 35°51.75'N 35°51.82'N 35°53'38.0"N 35°53'43.0"N 35°54'01.0"N 35°54'25.2"N 35°54'51.3"N 35°55'38.9"N 35°56'00.7"N 35°56'02.4"N 36°12.45'N 36°12.75'N 36°12.60'N	5°18'59.2"W 5°18'58.8"W 5°18'55.2"W 5°18'55.9"W 5°18'53.2"W 5°18'48.2"W 5°18'36.4"W 5°18.38'W 5°18.01'W 5°16.98'W 5°16.61'W 5°20'01.0"W 5°20'02.5"W 5°19'55.5"W 5°19'47.5"W 5°19'52.1"W 5°20'09.9"W 5°20'29.9"W 5°20'31.2"W 5°19.50'W 5°15.40'W 5°14.40'W <i>B. 5507/20</i>
3160 Нанести	Карты 32348, 31036 Банку 95 м	43°02.5'N	5°31.9'E <i>Фр. 32/90/19</i>
3161 Исправить	Карта 36364 Огонь на огонь БлКрЧ8/6М, секторы освещения 180°–Кр–170°–Бл–180° у светящего знака	43°41.94'N	7°18.60'E <i>Фр. 32/92/19, B. Vol. E</i>
3162 Нанести	Карта 33309–ПЛАН А 1. Банку 18.9 м на 317° в 5.5 кбт от маяка Ражань 2. Глубину 29 на 311° в 10.9 кбт от маяка Ражань	43°19.2'N 43°19.2'N	16°24.6'E 16°24.6'E <i>B. 293/21</i>
3163 Исправить	Карты 36128–К(2), 35201(1), 33200(1), 33201(1), 33270–К(3) 1. Светящийся знак на светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с10М, АИС 2. Светящийся знак на светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с10М, АИС Отм. ИМ 7092/15(3,4)	40°56.25'N 40°56.19'N	29°05.30'E 29°05.32'E

3. Светящий знак на светящий знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с10М, АИС Отм. ИМ 7092/15(2)	40°56.21'N	29°05.28'E
---	------------	------------

T. 143/20

3164	Карта 35202–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Буй	40°43'11"N	29°55'30"E
	2. Буй	40°43'11"N	29°55'36"E
	3. Буй	40°43'12"N	29°55'41"E
	4. Буй	40°43'15"N	29°55'51"E
	5. Буй	40°43'14"N	29°55'55"E
	6. Буй	40°43'16"N	29°55'58"E

T. 131/20

3165	Карты 35212(1–4), 35213(1–5,7), 33204(1,2,6), 32201(1,2,6)		
Исправить	1. Границу полосы движения между (прежняя точка)	40°23.93'N	26°40.57'E
	(рамка карты 35212)	40°23'02"N	26°39'48"E
	(прежняя точка)	40°20.62'N	26°37.71'E
		40°19.04'N	26°35.42'E
	2. Границу полосы движения между (прежняя точка)	40°23.59'N	26°42.01'E
	(рамка карты 35212)	40°21'20"N	26°39'48"E
	(прежняя точка)	40°20.15'N	26°38.65'E
		40°16.84'N	26°34.32'E
	3. Границу зоны разделения движения (южную) между (прежняя точка)	40°23.63'N	26°41.28'E
	(рамка карты 35212)	40°22'04"N	26°39'48"E
	(прежняя точка)	40°20.36'N	26°38.23'E
		40°13.31'N	26°27.81'E
	4. Границу зоны разделения движения (северную) между (прежняя точка)	40°13.37'N	26°27.65'E
		40°20.41'N	26°38.14'E
	(рамка карты 35212)	40°22'16"N	26°39'48"E
	(прежняя точка)	40°23.76'N	26°41.15'E
Упразднить	5. Установленное направление движения судов	40°22.20'N	26°38.70'E
Исправить	6. Линию разделения движения между (прежняя точка)	40°23.65'N	26°41.25'E
		40°20.35'N	26°38.25'E
	(прежняя точка)	40°13.30'N	26°27.80'E
Упразднить	7. Установленное направление движения судов	40°22.00'N	26°39.75'E

T. 222/19

3166	Карта 35264	
Нанести	Текст (см. наклейку)	

Нов. изд. 17.04.21

3167 (П) **Карта 35264**
 Нанести Район подводных канализационных трубопроводов между береговой линией и точками

38°30'21.0"N	26°37'58.2"E
38°30'28.8"N	26°38'34.2"E
38°29'56.4"N	26°38'42.6"E
38°29'50.4"N	26°38'03.6"E

Нов. изд. 17.04.21

3168 **Карта 35263**
 Исправить Буй на светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с

38°24'11"N	27°04'49"E
------------	------------

T. 126/20

3169 **Карты 39225–ПЛАН Б(4), 34213(1–3), 32225(1–3)**
 Нанести

1. Район свалки грунта между	36°45.3'N	35°52.6'E
	36°45.0'N	35°53.1'E
	36°43.8'N	35°51.5'E
	36°44.30'N	35°51.05'E
	36°45.3'N	35°52.6'E
2. Район свалки грунта между	36°44.5'N	36°01.4'E
	36°45.5'N	36°02.9'E
	36°43.6'N	36°04.5'E
	36°42.6'N	36°02.9'E
	36°44.5'N	36°01.4'E
3. Район свалки грунта между	36°40.8'N	36°07.6'E
	36°40.75'N	36°08.50'E
	36°38.90'N	36°08.45'E
	36°38.95'N	36°07.50'E
	36°40.8'N	36°07.6'E
4. Район свалки грунта между	36°40'49.5"N	36°07'32.0"E
	36°40'48.0"N	36°08'27.0"E
	36°38'55.5"N	36°08'22.5"E
	36°38'58.5"N	36°07'26.5"E
	36°40'49.5"N	36°07'32.0"E

T. 136/20

Черное море

3170 **Карты 32108, 32109, 32174–INT3808**
 Нанести

1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	41°54'55"N	41°45'38"E
2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с	41°54'55"N	41°45'42"E
3. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с	41°45'20"N	41°42'55"E

Укр. 156, 157, 167/21

3171 **Карты 38111(1), 35110(2), 35105(2), 35112(2), 32100(2), 32101(1), 32170(1), 31010(2), 31008(2)**
 Добавить

1. АИС у маяка	46°29'47.4"N	30°45'35.8"E
2. АИС у маяка	46°29'48.4"N	30°45'41.7"E

Укр. 153/21

Мексиканский залив

3172 Исправить	Карта 28848 Светящийся знак на светящийся буй 50, к, огонь КрПр4с	30°20'24.1"N	88°33'49.8"W <i>США 7/11375/21</i>
3173 Упразднить	Карты 23817, 22808(5,6) 1. В-АИС Отм. ИМ 1994/21(1) 2. В-АИС Отм. ИМ 1994/21(2) 3. В-АИС Отм. ИМ 1994/21(3) 4. В-АИС Отм. ИМ 1994/21(4) 5. В-АИС Отм. ИМ 1994/21(5) 6. Светящийся буй Отм. ИМ 1994/21(6) 7. Буй Отм. ИМ 1994/21(7) 8. Буй Отм. ИМ 1994/21(8) 9. ОГОНЬ Отм. ИМ 1994/21(9) 10. ОГОНЬ Отм. ИМ 1994/21(10)	30°01'16"N 30°02'16"N 30°03'15"N 29°58'18"N 30°09'11"N 30°09'11"N 30°02'16"N 29°58'18"N 30°01'16"N 30°03'15"N	88°59'56"W 88°59'52"W 88°59'51"W 89°00'06"W 88°59'28"W 88°59'30"W 88°59'55"W 89°00'09"W 88°59'58"W 88°59'49"W <i>США 7-9/11373/21</i>
3174 Нанести	Карта 28878 Подводные препятствие, надпись «труба», ПС	29°24'18.9"N	94°46'16.9"W <i>США 6/11324/21</i>

Карибское море

3175 Упразднить	Карты 32663-ПЛАН А, 32663 1. Светящийся буй Отм. ИМ 5081/15(1) 2. Светящийся буй Отм. ИМ 5081/15(2) 3. Светящийся буй Отм. ИМ 5081/15(4)	11°08.72'N 11°08.97'N 11°08.25'N	74°14.89'W 74°14.21'W 74°14.89'W <i>В. 472/21</i>
---------------------------	---	--	--

Персидский залив

3176 Нанести	Карты 43172, 41015 1. Платформу буровую NFQ20, надпись «ог» 2. Платформу буровую NFQ21, надпись «ог» 3. Платформу буровую NFQ14, надпись «ог» 4. Платформу буровую NFQ15, надпись «ог»	26°14.5'N 26°09.9'N 26°06.3'N 26°01.0'N	52°19.7'E 52°15.1'E 52°08.6'E 52°11.1'E
------------------------	---	--	--

5. Платформу буровую NFQ16, надпись «ог»	25°54.3'N	52°07.7'E
6. Платформу буровую NFQ18, надпись «ог»	25°51.3'N	52°02.4'E
7. Платформу буровую NFQ19, надпись «ог»	25°51.9'N	51°55.6'E
8. Платформу буровую NFQ17, надпись «ог»	25°57.5'N	52°01.8'E

B. 6168/20

Андаманское море

3177	Карта 41042		
Нанести	1. Кабель подводный между	11°38.7'N	92°44.9'E
		11°38.9'N	92°47.1'E
		11°42.5'N	92°49.7'E
		11°49.0'N	92°52.5'E
		11°57.5'N	92°56.6'E
		11°58.1'N	92°57.0'E
		11°59.1'N	92°57.1'E
	2. Кабель подводный между	12°21.9'N	92°55.3'E
		12°19.9'N	92°56.7'E
		12°18.1'N	92°58.5'E
		12°17.0'N	92°59.0'E
		12°15.3'N	92°59.5'E
		12°11.4'N	93°00.3'E
		12°10.4'N	92°57.2'E
		12°08.4'N	92°54.7'E
		12°06.0'N	92°53.3'E
		12°03.0'N	92°52.9'E
		11°58.1'N	92°55.3'E
		11°58.4'N	92°57.0'E
		11°59.1'N	92°57.1'E

Инд. 169/20

Тихий океан

3178	Карты 54847(1,3), 54848(4), 52828(2-4)		
Упразднить	1. Светящийся знак	52°34.9'S	69°36.3'W
	Отм. ИМ 848/00(1), 3715/06(1)		
	2. Светящийся знак	52°34.9'S	69°36.3'W
Нанести	3. Светящийся знак, огонь БлПр5с17М, сектор		
	освещения 202°–11°, РЛП, АИС	52°32.7'S	69°36.1'W
Добавить	4. АИС у светящего знака	52°28.65'S	69°30.05'W

B. Vol. G

Японское море

3179	Карты 68309(3), 63305, 62380(1,2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 15.6 м	33°28'01"N	126°17'36"E
Упразднить	2. Светящийся знак	33°28'13"N	126°18'42"E
	Отм. ИМ 7877/12		
Нанести	3. Скалу подводную с глубиной над ней 3.5 м	33°23'39.6"N	126°13'38.6"E

PK 551, 552, 688/20

3180	Изъят		
3181	Карта 63301		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 489/19(2)	34°45'48"N	128°16'44"E
Нанести	2. Светящий буй стб, бснб, огонь БлПрбс	34°49'20"N	128°15'42"E <i>PK 549, 550/20</i>
3182	Карта 64042		
Добавить	Дальность видимости 10М у огня светящего знака	35°02'48"N	128°23'13"E <i>PK 824/21</i>

Желтое море

3183	Карты 65312, 62382, 61101		
Исправить	Дальность видимости на 18М у огня маяка Отм. ИМ 240/21(1), 1795(В)/21	37°17'16"N	126°04'39"E <i>PK 430/21</i>
3184	Карты 63307(1–7), 62380(2–5,8,9), 62381(1–5,8)		
Исправить	1. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	34°45'58"N	126°01'03"E
	2. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	34°43'40"N	125°52'35"E
	3. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	34°42'12"N	125°50'13"E
	4. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	34°46'16"N	126°03'02"E
	5. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	34°55'18"N	126°05'25"E
Упразднить	6. Буй Отм. ИМ 2597/11(2)	34°41'36"N	126°03'23"E
Нанести	7. Светящий знак, огонь БлПрбс7М, сектор освещения 100°–336°	34°43'25"N	126°01'08"E
	8. Светящий знак, огонь БлПрбс7М	34°43'25"N	126°01'08"E
Исправить	9. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака Изм. ИМ 4826/13(6)	34°45'58"N	126°01'03"E <i>PK 1031, 1032/20, 25/21; B. Vol. M</i>

Восточно–Китайское море

3185	Карта 64356		
Нанести	Мост между	33°12'10"N 33°12'08"N	130°21'24"E 130°21'37"E <i>Я. 221/21</i>

3186	Карты 66367–ПЛАН Б(2), 66367, 64356		
Нанести	1. Район свалки грунта между	33°05'04.9"N 33°04'37.5"N 33°04'35.9"N 33°05'03.1"N	130°21'30.8"E 130°21'37.1"E 130°21'25.6"E 130°21'18.2"E
	2. Район свалки грунта между	33°05'04.9"N 33°03'29.3"N 33°03'00.1"N	130°21'30.8"E 130°23'34.8"E 130°24'18.7"E
	(рамка карты 66367–ПЛАН Б)	33°02'46.0"N 33°02'41.7"N	130°24'12.1"E 130°24'10.1"E
	(рамка карты 66367–ПЛАН Б)	33°02'46.0"N 33°03'16.5"N 33°03'29.3"N	130°24'04.0"E 130°23'20.7"E 130°23'34.8"E
			<i>Я. 618/19, 556/20</i>

3187	Карта 64356		
Нанести	1. Район свалки грунта между	32°49'39"N 32°49'24"N 32°49'34"N 32°49'49"N 32°49'39"N	130°33'35"E 130°33'25"E 130°33'10"E 130°33'20"E 130°33'35"E
	2. Район свалки грунта между	32°47'46"N 32°47'46"N 32°47'53"N 32°47'53"N 32°47'46"N	130°34'40"E 130°34'21"E 130°34'21"E 130°34'40"E 130°34'40"E
	3. Район свалки грунта между	32°46'55"N 32°46'55"N 32°47'12"N 32°47'11"N 32°46'55"N	130°34'23"E 130°34'04"E 130°34'04"E 130°34'23"E 130°34'23"E
			<i>Я. 557/20</i>

Южно–Китайское море

3188	Карты 64541, 62584(1,2), 61127(1)		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	1°04.85'N	104°08.40'E
	2. Светящийся знак задний створный	1°04.35'N	104°08.00'E
	3. Неходовую часть створа между	1°04.35'N 1°06.25'N	104°08.00'E 104°09.40'E
	4. Ходовую часть створа между	1°06.25'N 1°10.75'N	104°09.40'E 104°12.80'E
	5. Направление створа 36.9°–216.9°	1°10.50'N	104°12.45'E
			<i>В. 326/21</i>

Малаккский пролив

3189	Карты 66535(1), 62529(1), 61129(2)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 17 м	5°13.52'N	100°09.83'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 17 м	5°13.50'N	100°09.75'E
			<i>В. 607/21</i>

3190	Карта 62587		
Упразднить	1. Огонь	3°54.3'N	100°42.2'E
Нанести	2. Огонь Тианг, КрПр5с5М	3°54.11'N	100°42.06'E
			<i>B. 2174/21</i>

3191	Карты 64518(2,3), 62586(1–3), 62587(4,5)		
Упразднить	1. Глубину 17.6	2°43.0'N	101°17.2'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 13 м Отм. ИМ 3840(В)/15(3)	2°43.10'N	101°17.17'E
	3. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с непосредственно к SE от затонувшего судна (2)	2°43.10'N	101°17.17'E
Исправить	4. Глубину 17.6 на затонувшее судно с глубиной над ним 13 м Отм. ИМ 3840(В)/15(6)	2°43.10'N	101°17.08'E
Нанести	5. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с непосредственно к SE от затонувшего судна (4)	2°43.10'N	101°17.08'E
			<i>B. 1143/21</i>

Сингапурский пролив

3192	Карты 66512(1,3), 66513(3), 96770(3), 66510(1,2,4), 96771–ПЛАН А(3), 62584(1), 61127(1)		
Нанести	1. Пирс Г-образный между	1°20.25'N 1°19.39'N 1°19.44'N	104°11.73'E 104°11.75'E 104°12.32'E
Упразднить	2. Надпись «Вед. раб. (2019)»	1°20.5'N	104°11.6'E
Добавить	3. АИС у светящего буя	1°17.86'N	104°05.89'E
	4. АИС у светящего буя	1°17.87'N	104°05.90'E
			<i>B. 1193, 1960/21</i>

Яванское море

3193	Карты 55022–ПЛАН В, 55022–ПЛАН А(2,4)		
Нанести	1. Глубину 5.1	7°10'54.5"S	112°43'16.5"E
	2. Банку 9.8 м	7°11'03"S	112°42'53"E
	3. Банку 8.4 м	7°11'14.0"S	112°42'54.5"E
	4. Банку 6.5 м	7°11'18.5"S	112°42'58.5"E
	5. Глубину 11.5	7°11'33.5"S	112°43'24.5"E
	6. Банку 7.5 м	7°11'07"S	112°43'04"E
			<i>B. 6198/20</i>

Тихоокеанский сектор Антарктики

3194	Карты 52952(1), 51099(2)		
Исправить	1. Глубину на 5.7 м (2021) у банки	65°16.7'S	64°23.0'W
	2. Глубину 18.3 на глубину 5.7 (2021)	65°16.8'S	64°22.9'W
			<i>B. 282/21</i>

Карта 35264

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35264 нового издания 17.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 29 от 17.07.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3166/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3195 Книга 1011 изд. 1986 г.

Стр. 305. Строка 19. Исправить «18,3» на «5,7». (ИМ 3195/21), В. 282/21

3196 Книга 1102 изд. 2018 г.

1. Стр. 301. Строка 50. Исправить «267°–275°» на «267,5°–275,5°». (ИМ 3196/21(1), Н. 18/62616/20

2. Стр. 387. Строки 10–11. Вычеркнуть. (ИМ 3196/21(2), Н. 18/62546/20

3. Стр. 387. Строки 43–46. Вычеркнуть. (ИМ 3196/21(3), Н. 18/62646/20

4. Стр. 391. Строка 8. Исправить «290,5°–295,5°» на «290,5°–295°». (ИМ 3196/21(4), Н. 16/62247/20

5. Стр. 392. Строки 37–38. Вычеркнуть с «в белых» по «315°» и взамен поместить: «в белом секторе 236°–243°». (ИМ 3196/21(5), Н. 18/62476/20

6. Стр. 394. Строка 22. Корректуру по ИМ 4255/19 не числить. Исправить «52°–59°» на «51°–60°». (ИМ 3196/21(6), Н. 16/62285/20

7. Стр. 394. Строка 35. Корректуру по ИМ 4255/19 не числить. Исправить «9°–12°» на «8°–13°». (ИМ 3196/21(7), Н. 16/62285/20

8. Стр. 399. Строка 27. Исправить «341°–345,5°» на «341,5°–346°». (ИМ 3196/21(8), Н. 18/62529/20

9. Стр. 399. Строка 37. Исправить «341°–345,5°» на «341,5°–346°». (ИМ 3196/21(9), Н. 18/62529/20

10. Стр. 403. Строка 2. Корректуру по ИМ 4255/19 не числить. Исправить «119°–121°» на «118°–120°». (ИМ 3196/21(10), Н. 16/62265/20

11. Стр. 407. Строки 16–17. Вычеркнуть с «последовательно» по «225°» и взамен поместить: «в белом секторе 303°–308,5°». (ИМ 3196/21(11), Н. 18/62608/20

12. Стр. 441. Строка 13. Исправить «64°–171,5°» на «63,5°–171,5°». (ИМ 3196/21(12), Н. 18/62529/20

13. Стр. 443. Строка 5. Исправить «151°–197°» на «151°–197,5°». (ИМ 3196/21(13), Н. 18/62588/20

14. Стр. 445. Строка 17. Исправить «246°–248°» на «245,5°–248,5°». (ИМ 3196/21(14), Н. 18/62529/20

15. Стр. 461. Строка 2. Исправить «126°–140°» на «126,5°–140,5°» и «Нерёя (Nerøya)» на «Нелёя (Næløya)». (ИМ 3196/21(15), Н. 18/62634/20

16. Стр. 461. Строка 38. Исправить «355°–15°» на «354,5°–15°». (ИМ 3196/21(16), Н. 18/62634/20)

17. Стр. 461. Строка 39. Исправить «Нерёйа» на «Нелёйа». (ИМ 3196/21(17), Н. 18/62634/20)

18. Стр. 461. Строка 42. Исправить «210°–221°» на «210,5°–221,5°» и «Нерёйа» на «Нелёйа». (ИМ 3196/21(18), Н. 18/62634/20)

3197 Книга 1103 изд. 2018 г.

1. Стр. 344. Строка 22. Исправить «249°–250,5°» на «246°–247,5°». (ИМ 3197/21(1), Н. 10/61528/20)

2. Стр. 405. Строки 14–15. Корректуру по ИМ 5745/19 не числить. Вычеркнуть с «в белом» по «корме, и». (ИМ 3197/21(2), Н. 15/62206/20)

3. Стр. 605. Строка 21. Исправить «57°–63°» на «58°–63°». (ИМ 3197/21(3), Н. 15/62210/20)

4. Стр. 618. Строка 15. Исправить «319°–323°» на «321°–323°». (ИМ 3197/21(4), Н. 18/62578/20)

5. Стр. 625. Строка 22. После строки поместить:
«Огонь Медскаллен (Medskallen) установлен на банке Медскаллен.». (ИМ 3197/21(5), Н. 18/62549/20)

6. Стр. 656. Строка 16. Исправить «339°–348°» на «339°–346,5°». (ИМ 3197/21(6), Н. 15/62167/20)

7. Стр. 656. Строка 31. Исправить «333,8°–342,2°» на «333°–342,5°». (ИМ 3197/21(7), Н. 18/62632/20)

8. Стр. 656. Строка 33. Исправить «27,9°» на «28°». (ИМ 3197/21(8), Н. 18/62632/20)

3198 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 96. Строка 8. Исправить «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(1), Сообщение 20/21)

2. Стр. 100. Строка 37. Исправить «Бухта Харвута» на «Бухта Харвуттэ». (ИМ 3198/21(2), Сообщение 20/21)

3. Стр. 100. Строка 38. Исправить «Хорч» на «Северный». (ИМ 3198/21(3), Сообщение 22/21)

4. Стр. 100. Строка 40. Исправить «Хорч» на «Северный». (ИМ 3198/21(4), Сообщение 22/21)

5. Стр. 100. Строка 41. Исправить «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(5), Сообщение 20/21)

6. Стр. 100. Строка 48. Исправить «Хорч» на «Северный» и «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(6), Сообщения 20, 22/21)

7. Стр. 100. Строка 52. Исправить «Хорч» на «Северный» и «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(7), Сообщения 20, 22/21)

8. Стр. 101. Строка 5. Исправить «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(8), Сообщение 20/21)

9. Стр. 101. Строка 8. Исправить «Хорч» на «Северный». (ИМ 3198/21(9), Сообщение 22/21)

10. Стр. 101. Строка 9. Исправить «Харвута» на «Харвуттэ» и «Харвута» на «Харвуттэ». (ИМ 3198/21(10), Сообщение 20/21)

- 11. Стр. 101. Строка 13.** Исправить «Хорч» на «Северный». (ИМ 3198/21(11), Сообщение 22/21
- 12. Стр. 101. Строка 22.** Исправить «Река Хамысё» на «Протока Ладьюн». (ИМ 3198/21(12), Сообщение 20/21
- 13. Стр. 101. Строка 23.** Исправить «реки» на «протоки». (ИМ 3198/21(13), Сообщение 20/21
- 14. Стр. 101. Строка 25.** Исправить «реки» на «протоки». (ИМ 3198/21(14), Сообщение 20/21
- 15. Стр. 101. Строка 26.** Исправить «реки» на «протоки». (ИМ 3198/21(15), Сообщение 20/21
- 16. Стр. 101. Строка 32.** Исправить «реки Хамысё» на «протоки Ладьюн». (ИМ 3198/21(16), Сообщение 20/21
- 17. Стр. 101. Строка 35.** После «озеро Сор» поместить: «(Явонгто)» и исправить «реки Хамысё» на «протоки Ладьюн». (ИМ 3198/21(17), Сообщение 20/21
- 18. Стр. 107. Строка 14.** Исправить «Река Монгаюрбей» на «Река Монгаюрбэй ». (ИМ 3198/21(18), Сообщение 21/21
- 19. Стр. 107. Строка 15.** Исправить «Монгаюрбей» на «Монгаюрбэй». (ИМ 3198/21(19), Сообщение 21/21
- 20. Стр. 107. Строка 22.** Исправить «Монгаюрбей» на «Монгаюрбэй». (ИМ 3198/21(20), Сообщение 21/21
- 21. Стр. 118. Строка 23.** Исправить «Речка Салетаяха» на «Река Салета ». (ИМ 3198/21(21), Сообщение 23/21
- 22. Стр. 123. Строка 39.** Исправить «Река Арка–Монготоёпоко» на «Река Нгарка–Монготоёпоко». (ИМ 3198/21(22), Сообщение 23/21
- 23. Стр. 123. Строка 42.** Исправить «Река Ёпокояха» на «Нгарка–Ёпокояха ». (ИМ 3198/21(23), Сообщение 23/21
- 24. Стр. 123. Строка 47.** В корректуре по ИМ 509/19 в строке 2 сверху исправить «Ёпокояха» на «Нгарка–Ёпокояха». (ИМ 3198/21(24), Сообщение 23/21
- 25. Стр. 123. Строка 49.** Исправить «Ёпокояха» на «Нгарка–Ёпокояха». (ИМ 3198/21(25), Сообщение 23/21
- 26. Стр. 131. Строка 15.** Исправить «Монгаюрбей» на «Монгаюрбэй». (ИМ 3198/21(26), Сообщение 21/21
- 27. Стр. 132. Строка 2.** Исправить «Монгаюрбей» на «Монгаюрбэй». (ИМ 3198/21(27), Сообщение 21/21
- 28. Стр. 280.** Таблица. Исправить «Харвута, бухта» на «Харвуттэ, бухта». (ИМ 3198/21(28), Сообщение 20/21

3199 Книга 1202 изд. 2007 г.

Стр. 246. Верхний рисунок. Вычеркнуть в подписи «2 – знак Кийпсааре на 236° в 6,2 мили» и на рисунке знак и пунктир с цифрой «2». (ИМ 3199/21), Эст. 168/09

3200 Книга 1227 изд. 1994 г.

Стр. 141. Строки 46–53. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 664/01 не числить и взамен поместить:

«Лощманская служба. Лощманская проводка в гавань обязательна и осуществляется круглосуточно. Предполагаемое время прибытия следует сообщать за 48 и 24 ч. Связь с лощманом осуществляется по телефону: +225 2734711791, факсу: +225 2734711791, e-mail: kouassi_kouakoualain@yahoo.fr, на УКВ, канал 12, позывной «СІ SPY».

Место встречи лощманов находится в 1,6 мили к S от входа в гавань.». (ИМ 3200/21), В. вып. 6/21

3201 Книга 1235 изд. 2001 г.

1. Стр. 42. Строка 52. После «64°38,9'W») поместить: «Место встречи лощманов для судов с большой осадкой обозначено виртуальным СНО.». (ИМ 3201/21(1), В. 793/21

2. Стр. 44. Строки 46–47. После «отражатель» поместить: «и станция АИС.». (ИМ 3201/21(2), В. 793/21

3. Стр. 45. Строка 5. После «Сент–Катеринс.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(3), В. 793/21

4. Стр. 45. Строка 14. После «Норт–Рок.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(4), В. 793/21

5. Стр. 45. Строка 17. После «отражатель.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(5), В. 793/21

6. Стр. 45. Строка 25. После «Гибс–Хилл.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(6), В. 793/21

7. Стр. 45. Строка 48. После «Литл–Хед.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(7), В. 793/21

8. Стр. 46. Строка 2. После «Хед.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(8), В. 793/21

9. Стр. 49. Строки 21–22. После «Маунт–Хилл.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(9), В. 793/21

10. Стр. 59. Строка 42. После «Гибс–Хилл.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 3201/21(10), В. 793/21

3202 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 126. Строка 36. После строки поместить:

«Затонувшие суда находятся в 1,6 кбт к NE и в 3,5 кбт к E от мыса Батерия.». (ИМ 3202/21), В. 523/21

3203 Книга 1241 изд. 1990 г.

Стр. 167. Строка 45. После «танкеров.» поместить: «На причальном супербуе имеется станция АИС.». (ИМ 3203/21), Браз. 21/21

3204 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 149. Строка 8. Исправить «имеется» на «имеются» и после «установка» поместить: «и станция АИС». (ИМ 3204/21(1), Укр. 159/21

2. Стр. 470. Строка 43. Исправить «Маяк Адлерский» на «Маяк Комарицына (Komaritsyna Lighthouse)». (ИМ 3204/21(2), Сообщение 10/47/21

3. Стр. 503. Строка 35. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м лежит в 4 кбт к W от устья реки Чолоки. Над судном выставляется светящий буй.». (ИМ 3204/21(3), Укр. 156, 157/21

3205 Книга 1249 изд. 2018 г.

Стр. 252. Строка 26. Перед строкой поместить:

«Банка с глубиной 18,9 м находится в 5,5 кбт к NW от мыса Ражань.». (ИМ 3205/21), В. 293/21

3206 Книга 1252 изд. 2008 г.

1. Стр. 131. Строка 32. После строки перед корректурой по ИМ 2314/13 поместить:

«Район свалки грунта находится в 3,8 мили к ESE от северо-восточного входного мыса бухты Юморталык.». (ИМ 3206/21(1), Т. 136/20

2. Стр. 146. Строка 18. После строки поместить:

«Районы свалки грунта (два) находятся в 3,6 и 9,4 мили к NW от мыса Сахри-Сакалия.». (ИМ 3206/21(2), Т. 136/20

3207 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 207. Строка 31. После строки поместить:

«Подводные кабели (два) проложены от западного берега острова Хавлок к восточному берегу Южный Андаман и к юго-западному берегу острова Лонг-Айленд (стр. 201).». (ИМ 3207/21), Инд. 169/20

3208 Книга 1306 изд. 1995 г.

1. Стр. 104. Строка 19. После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 17 м находится в 8,3 кбт к W от южной оконечности островка Кенди.». (ИМ 3208/21(1), В. 607/21

2. Стр. 151. Строка 34. После строки и корректуры по ИМ 5033/19 поместить:

«Затонувшее судно (2°43,1'N, 101°17,2'E) с глубиной над ним 13 м, огражденное светящим буюм, находится в полосе движения для судов, следующих на NW, в 20,2 мили к ESE от маяка Седапа.». (ИМ 3208/21(2), В. 1143/21

3209 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 314. Строка 7. После строки поместить:

«Светящий знак Танхан установлен на осыхающей скале, расположенной в 3,3 мили к WSW от горы Ноисан.». (ИМ 3209/21(1), РК 824/20

2. Стр. 458. Строка 18. Корректуру по ИМ 7915/12 не числить. После строки поместить:
«Затонувшее судно с глубиной над ним 15,6 м находится в 1 миле к W от мыса Эвольгот.»
(ИМ 3209/21(2), РК 551, 688/20

3. Стр. 514. Строка 52. После строки перед корректурой по ИМ 756/11 поместить:
«Светящий знак Сучхидо установлен на юго-западной оконечности островка Сучхидо.»
(ИМ 3209/21(3), РК 1031/20

3210 Книга 1420 изд. 1993 г.

1. Стр. 341. Строки 32–35. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 897/00 не числить. (ИМ 3210/21(1), В. Vol. G

2. Стр. 341. Строка 41. После строки поместить:
«Светящий знак Крофорд (Crawford) установлен в 2,2 мили к N от мыса Пунта-Баха. При светящем знаке имеется станция АИС.» (ИМ 3210/21(2), В. Vol. G

3. Стр. 344. Строка 12. После «Гильермос.» поместить: «При светящем знаке имеется станция АИС.» (ИМ 3210/21(3), В. Vol. G

3211 Книга 1429 изд. 2008 г.

1. Стр. 232. Строка 2. В корректуре по ИМ 3766/12 после строки 3 сверху поместить:
«Пирс Г-образный сооружен в 3,2 кбт к W от мыса Аям.» (ИМ 3211/21(1), В. 1960/21

2. Стр. 249. Строка 11. После «Чанги.» поместить: «На светящем буре имеется станция АИС.»
(ИМ 3211/21(2), В. 1193/21

3. Стр. 339. Строки 3–6. Вычеркнуть с «обеспечивают» по «Сабанг». (ИМ 3211/21(3), В. 326/21

4. Стр. 339. Строка 7. Вычеркнуть «еще один». (ИМ 3211/21(4), В. 326/21

5. Стр. 339. Строки 45–49. Вычеркнуть с «При входе» по «створ» и взамен поместить: «Данные об изменении наставления для плавания с N в порт Кабил, связанном с изменением положения СНО, отсутствуют. Створ». (ИМ 3211/21(5), В. 326/21

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3212 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
5697	Западной стороны прохода Молёйсуннет западный 61 55.7 N 5 07.3 E	КрП		НО *

(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20

5705	Западной стороны прохода Молёйсуннет юго-восточный 61 55.8 N 5 07.5 E	ЗлП		НО	*	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5710	Западной стороны прохода Молёйсуннет северо-восточный 61 55.8 N 5 07.5 E	ЗлП		НО	*	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5712	Молёйсуннет западного пролета 1 61 55.8 N 5 07.4 E *	КрП	Свая		*	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5712.1	Молёйсуннет западного пролета 2 61 55.8 N 5 07.4 E *	КрП			*	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5713	Молёйсуннет восточного пролета 1 Передний			Упразднен		(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5713.1	Молёйсуннет восточного пролета 2 Задний			Упразднен		(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5715	Восточной стороны прохода Молёйсуннет юго-западный 61 55.7 N 5 07.4 E	КрПрЗс *		Светит 90-227 НО		(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20

5720	Восточной стороны прохода Молёйсуннет юго-восточный 61 55.7 N 5 07.6 E	ЗлПрЗс *		Светит 168–307 НО	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5725	Восточной стороны прохода Молёйсуннет северо-восточный 61 55.8 N 5 07.6 E	ЗлПрЗс *		Светит 168–296 НО	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5730	Восточной стороны прохода Молёйсуннет северо-западный 61 55.8 N 5 07.5 E	КрПрЗс *		Светит 84–207 НО	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
5734	Западной стороны прохода Молёйсуннет северо-западный 61 55.8 N 5 07.2 E	КрП		НО *	(ИМ 3212/21), Н. 15/62187/20
7550	Еслингшер <i>Gjeslingskjær</i> 63 14.6 N 7 47.9 E	БлКрЗлЗтм(З)12с Бл7М Кр5М Зл5М	Тренога 9	119.5–Бл–139–Кр– 9 158.5–Зл–177.5–Бл– 189–Кр–208–Зл– 267.5–Бл–275.5–Кр– 277.5–Зл–342–Бл– 345–Кр–103.5–Зл– 119.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 18/62616/20
8080	Люнгвер <i>Lungvær</i> 63 16.6 N 7 46.1 E	БлКрЗлИзобс Бл6М Кр4М Зл4М	Гурий 7	244–Зл–270.5–Бл– 9 285–Кр–288–Зл–61– Бл–67–Кр–152.5–Зл– 154 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 18/62546/20
8110	Клаккавог Передний			Упразднен	(ИМ 3212/21), Н. 18/62646/20

8110.1	Калвёй <i>Kalvøy</i> 63 21.5 N 7 51.7 E *	КрЗтмбс 7М	Ажурное сооружение 6	12	Светит 237–280 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 18/62646/20
8165	Браттверет <i>Brattværet</i> 63 28.5 N 7 50.8 E	БлКрЗлИзобс Бл8М Кр6М Зл5М	Ажурная башня 7	11	251–Кр–320.5–Бл– 329–Кр–331–Зл–19– Бл–34–Кр–58 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 15/62166/20
8175	Дюрнес <i>Durnes</i> 63 25.7 N 7 50.6 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл1М Кр1М Зл1М *	Белый фонарь 4	3	214–Зл–290.5–Бл– 295–Кр–33.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 16/62247/20
8195	Хёугъегла <i>Hauggjegla</i> 63 32.0 N 7 57.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл11М Кр9М Зл8М *	Красная металличе- ская башня с белой горизонтальной полосой 28	27	209.5–Кр–258–Зл– 304.5–Бл–107–Кр– 145.5 Действует с 21.7 по 16.5 РЛМк (отв) См. рисунок *	(ИМ 3212/21), Н. 18/62551/20
8200	Сингсуннет <i>Singsundet</i> 63 31.0 N 7 56.8 E	БлКрЗлЗтм(3)12с Бл4М Кр3М Зл3М *	Белый фонарь на сваях 6	6	211.5–Зл–236–Бл– 243–Кр–250.5– Зл–315–Кр–26 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), Н. 18/62476/20
8220	Иннвейен <i>Innveien</i> 63 30.6 N 7 59.2 E	БлКрЗлЗтмбс Бл5М Кр4М Зл3М	Белый фонарь на треноге 8	5	357–Зл–8–Бл–13– Кр–16.5–Зл–51–Бл– 60–Кр–151 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 3212/21), н. 16/62285/20

8450	Пинтелен <i>Pintelen</i> 63 22.6 N 8 13.3 E	БлКрЗЛИзобс Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на бетонном основании 3 4	267.5-Зл-281.5- Бл-289-Кр-62-Зл- 80-Бл-94-Кр-103.5- Зл-116.5-Бл-130.5- Кр-166.5 Действует с 21.7 по 16.5 *
(ИМ 3212/21), Н. 18/62589/20				
8475	СЛЕТРИНГЕН <i>Slettringen</i> 63 40.0 N 8 15.9 E	БлПр(2)15с 18М	Красная металли- ческая башня с двумя белыми горизонтальными полосами на белом основании 49 45	Действует с 21.7 по 16.5 См. рисунок
		Дополнительный БлИзо 15М	Та же башня 30	Светит 339-355 Действует с 21.7 по 16.5 *
(ИМ 3212/21), Н. вып. 20/20				
8510	Тусёйя <i>Tosøya</i> 63 36.8 N 8 28.9 E	БлКрЗЛИзобс Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь 4 5	295.5-Зл-307-Бл- 315-Кр-321.5-Зл- 338.5-Бл-346-Кр-34- Зл-78.5-Бл-83-Кр- 91.5-Зл-118-Бл- 120-Кр-138 Действует с 21.7 по 16.5 *
(ИМ 3212/21), Н. 16/62265/20				
8535	Хернесстрёумен <i>Hernesstraumen</i> 63 29.2 N 8 17.6 E	БлКрЗлЗтм(3)12с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь 3 10	224.5-Зл-241-Бл- 248.5-Кр-318-Зл- 24.5-Бл-35.5-Кр-41 Действует с 21.7 по 16.5 *
(ИМ 3212/21), Н. 18/62607/20				
8545	Хуннхолмен <i>Hundholmen</i> 63 31.9 N 8 20.4 E	БлКрЗЛИзобс Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь 3 14	279-Кр-299.5-Зл- 303-Бл-308.5-Кр- 339-Зл-112.5-Бл- 115-Кр-127 Действует с 21.7 по 16.5 *
(ИМ 3212/21), Н. 18/62608/20				

9115	Рингшер <i>Ringskjær</i> 63 16.5 N 7 59.7 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр5М Зл4М	Тренога 11	5	81-Кр-91-Зл-151- Бл-197.5-Кр-219-Зл- 320-Бл-324-Кр-338.5 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 3212/21), Н. 18/62588/20
9232	Реммингшерет <i>Remmingskjeret</i> 63 21.8 N 8 17.1 E	БлКрЗлЗтм6с Бл8М Кр6М Зл6М *	Столб 7	8	241-Зл-245.5-Бл- 248.5-Кр-325-Зл- 341.5-Бл-346-Кр- 4.5-Зл-13.5-Бл-42- Кр-47-Зл-63.5-Бл- 171.5-Кр-207.5 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 3212/21), Н. 18/62529/20
9330	Нелёя <i>Næløya</i> 63 21.6 N 9 11.2 E *	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр5М Зл5М *	Ажурная башня 6	5	350-Зл-354.5-Бл- 15-Кр-40.5-Зл-81- Бл-85-Кр-98-Зл- 126.5-Бл-140.5-Кр- 198-Зл-210.5- Бл-221.5-Кр-228 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 3212/21), Н. 18/62634/20
9345	Клаккен <i>Klakken</i> 63 26.8 N 9 18.2 E	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл5М	3	5	64.5-Зл-72-Бл- 74.5-Кр-221-Зл- 257.5-Бл-261-Кр-275 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 3212/21), Н. 18/62637/20

3213 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
3155	Лейхолмен <i>Leiholmen</i> 68 06.6 N 13 10.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь на сваях 6	6	116.5-Кр-149-Зл- 306.5-Бл-308-Кр-342 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 10/61501/20

3220	Хурннесет <i>Hornneset</i> 68 10.2 N 13 19.6 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл7М Кр5М Зл5М	Белый фонарь на бетонной колонне	38	200-Зл-212-Бл-216- Кр-235-Зл-241-Бл- 244-Кр-245-Зл-246- Бл-247.5-Кр-250.5- Зл-289.5-Бл-317- Кр-91 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 10/61528/20
3745	Эстре-Муртсуни <i>Ostre Mortsund</i> 68 04.9 N 13 42.0 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл5М Кр4М Зл3М	Белый фонарь	14	181.5-Зл-209-Бл- 226-Кр-275-Зл-276.5- Бл-279.5-Кр-301.5- Зл-3.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62206/20
4990	Флатхолмен <i>Flatholmen</i> 68 38.2 N 14 21.4 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл7М Кр5М Зл5М	Тренога	8	181.5-Кр-191-Зл- 278-Бл-280.5-Кр- 287.5-Зл-311.5-Кр- 5-Зл-100.5-Бл-102- Кр-106-Зл-158.5- Бл-181.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 13/61875/21
5005	Скорвоген <i>Skarvogen</i> 68 40.6 N 14 22.8 E	БлКрЗлИзо6с Бл10М Кр8М Зл7М	Белый фонарь на сваях, установлен- ных на каменном основании	9 13	68.5-Зл-75.5-Бл- 76.5-Кр-181.5-Зл- 185-Бл-186.5-Кр- 232-Зл-278-Кр-329- Зл-349 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 14/61991/20
5040	Фласкфорет <i>Flaskforet</i> 68 42.7 N 14 25.6 E	БлКрЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 Бл9М Кр7М Зл7М	Белый фонарь на основании	28	219-Зл-232.5-Кр- 263-Зл-268.5-Бл- 282-Кр-295-Зл- 296.5-Бл-299.5- Кр-317.5-Зл-343.5- Бл-346-Кр-6-Зл-31- Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 14/62025/20

5045	Осанфьорд <i>Asanfjord</i> 68 44.2 N 14 27.2 E	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл4М	Белый фонарь	19	193-Зл-217-Бл-220- Кр-234.5-Зл-236.5- Бл-242-Кр-302-Зл- 303-Бл-315.5-Кр- 336-Зл-88-Бл-92- Кр-115 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62170/20
5080	Нёугнесет <i>Nautneset</i> 68 48.7 N 14 32.2 E	БлКрЗлИзо6с Бл5М Кр3М Зл3М	Столб	3	24 196-Зл-214-Бл-218- Кр-241.5-Зл-244-Бл- 251-Кр-267-Зл-269- Бл-280-Кр-330-Зл- 335-Бл-339-Кр-23.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62171/20
5085	Ховден <i>Hovden</i> 68 49.1 N 14 33.5 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр7М Зл7М	Тренога	7	7 295.5-Зл-307.5- Бл-313.5-Кр-315- Зл-342-Бл-344-Кр- 34.5-Зл-36-Бл-56- Кр-88.5-Зл-91-Бл- 106.5-Кр-129.5 Действует с 7.8 по 29.4 НО 2ЗлИзо2с огня в 100 м к W (L3177, L3177.5), 2КрИзо2с огня в 50 м к S (L3176.5, 3177.3) * (ИМ 3213/21), Н. 16/62268/20
5100	Фругга <i>Frugga</i> 68 49.9 N 14 34.0 E	БлКрЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 Бл10М Кр7М Зл6М *	Белый фонарь на треноге	6	44 223-Зл-237-Бл- 32.5-Кр-89.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62209/20
5150	Боллеэй <i>Bolleøy</i> 68 47.8 N 14 51.3 E	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл4М	Столб	3	3 4-Зл-11.5-Бл- 19.5-Кр-68-Зл-70- Бл-86.5-Кр-97-Зл- 101-Бл-102.5-Кр- 105-Зл-245-Бл- 249.5-Кр-267.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 12/61810/20

5170	Сминес <i>Smines</i> 68 52.0 N 14 58.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл8М Кр6М Зл6М	Белый фонарь 3	14	242.5-Зл-244.5-Бл- 247.5-Кр-250-Зл-258- Бл-261-Кр-263.5-Зл- 31.5-Бл-37-Кр-55-Зл- 58-Бл-63-Кр-99.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62210/20
5180	Нюксундэй <i>Nyksundøy</i> 68 59.9 N 15 00.7 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл11М Кр8ММ Зл7М *	Белый фонарь 3	41	231-Зл-245-Бл- 16.5-Кр-34.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 15/62211/20
5220	Квалбакен <i>Kvalbaken</i> 69 00.8 N 15 05.0 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на треноге 11	8	229.5-Зл-246-Бл- 248-Кр-260-Зл-37.5- Бл-41.5-Кр-62.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 16/62306/20
5265	Анда <i>Anda</i> 69 04.0 N 15 10.4 E	БлКрЗлЗтм6с Бл14М Кр11М Зл11М	Белая бетонная башня и деревянный дом 16	49	217.5-Кр-223.5- Зл-227-Бл-309-Кр- 325-Зл-333-Бл- 342.5-Кр-346-Зл- 360-Бл-28-Кр-30- Зл-40.5-Бл-54.5-Кр- 58-Зл-62-Бл-132- Кр-159.5-Зл-168 Действует с 7.8 по 29.4 РЛМк (отв) См. рисунок * (ИМ 3213/21), Н. 18/62632/20
5272	Бёрхелла <i>Borhella</i> 69 06.3 N 15 34.3 E	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр6М Зл6М	Столб 8	19	211-Зл-216-Бл-248- Кр-258-Зл-260-Бл- 262.5-Кр-266-Зл- 275-Бл-352.5-Кр- 14-Зл-20-Бл-25.5- Кр-35 * (ИМ 3213/21), Н. 18/62574/20
5285	Нурмела <i>Nordmela</i> 69 08.6 N 15 40.8 E На оконечности мола	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Металлическая колонна 4	6	257.5-Зл-276.5- Бл-277.5-Кр-309.5 Действует с 7.8 по 29.4 НО * (ИМ 3213/21), Н. 18/62528/20

5345	Стурслеттнесет <i>Storslettneset</i> 69 16.1 N 15 56.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр9М Зл9М	Белый фонарь на колонне 3	4	291-Зл-315.5-Бл-318-Кр-340-Зл-354.5-Бл-357.5-Кр-39 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 18/62554/20
5370	Анненес <i>Andenes</i> 69 19.7 N 16 07.4 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл11М Кр10М Зл9М	Колонна 6	8	216.5-Кр-250.5-Зл-321-Бл-323-Кр-11.5; 77-Зл-81-Кр-85; 166-Зл-173-Кр-180.5 Действует с 10.8 по 26.4 КрИзо4с огонь на волноломе в 90 м к NE (L3459) * (ИМ 3213/21), Н. 18/62578/20
5431 <i>L3092</i> *	Кистхолмен <i>Kistholmen</i> 68 26.3 N 14 46.2 E *	КрИзо2с ЗМ *	Столб 6	6	* * (ИМ 3213/21), Н. 18/62555/20
5434 <i>L3094.5</i> *	Медскаллен <i>Medskallen</i> 68 27.3 N 14 50.9 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл7М Кр5М Зл5М *	Тренога 16	9	36.5-Зл-37.5-Бл-39-Кр-45.5-Зл-46.5-Бл-65.5-Кр-115-Зл-142.5-Бл-154-Кр-175.5-Зл-184.5-Бл-188-Кр-248-Зл-276-Бл-302.5-Кр-317.5-Зл-341.5-Бл-342.5-Кр-36.5 НО * (ИМ 3213/21), Н. 18/62549/20
5505	Драгнесет <i>Dragneset</i> 68 35.2 N 14 40.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Гурий 5	25	238-Зл-242.5-Бл-269-Кр-281.5-Зл-300.5-Бл-308.5-Кр-2.5-Зл-11.5-Бл-30.5-Кр-72.5-Зл-85.5-Бл-94-Кр-95 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 3213/21), Н. 13/61915/20

3214 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1745	№ 50			Упразднен (ИМ 3214/21), США 7/11375/21

3215 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3	Китчен <i>Kitchen</i> 32 26.0 N 64 37.6 W	БлПр(3)15с 12М	Белая башня из стеклопластика с красными горизон- тальными полосами на бетонной треноге, установленной на белом бетонном основании с красной надписью «Kitchen» 14 14	РЛП АИС * (ИМ 3215/21), В. 793/21
5	Норт-Ист-Брейкер <i>North East Breaker</i> 32 28.7 N 64 40.9 W	БлПр2.5с 12М	Красная башня из стеклопластика на бетонной треноге, с надписью «North East» 14 14	АИС * (ИМ 3215/21), В. 793/21
10	Норт-Рок <i>North Rock</i> 32 28.5 N 64 46.0 W	БлПр(4)20с 12М	Желтая башня из стеклопластика с черным верхом, установленная на бетонном основании с надписью «North Rock» 15 21 *	АИС * (ИМ 3215/21), В. 793/21
11	Истерн-Блу-Кат <i>Eastern Blue Cut</i> 32 24.0 N 64 52.6 W	БлМо(У)10с • • - 12М	Белая башня из стеклопластика с черными горизон- тальными полосами, с белой надписью «Eastern Blue Cut», установленная на черной бетонной треноге 18 18	РЛП АИС * (ИМ 3215/21), В. 793/21

12	Чаб–Хедс <i>Chub Heads</i> 32 17.3 N 64 58.7 W	БлОЧ(9)15с 12М	Желтая башня из стеклопластика с черной горизонтальной полосой, с белой надписью «Chub Heads», установленная на трехсвайном сооружении	АИС *	18 (ИМ 3215/21), В. 793/21
45	СЕНТ–ДЕЙВИДС <i>St. Davids</i> 32 21.8 N 64 39.0 W	БлПр(2)20с 2 проблеска по 0.4с 15М	Белая восьмигранная башня с красной горизонтальной полосой 22	Частично закрывается берегом АИС	65
		Дополнительный КрЗлП 20М	Та же башня	315–Кр–41–Зл–96– Кр–224–Кр слабый–315 Частично закрывается 224–315 берегом *	63 (ИМ 3215/21), В. 793/21
145	ГИБС–ХИЛЛ <i>Gibbs Hill</i> 32 15.2 N 64 50.1 W	БлПр10с 26М	Белая круглая металлическая башня 41	Закр 43–48; 49–57 АИС *	108 (ИМ 3215/21), В. 793/21
2196	№ 8 23 05.0 N 82 30.2 W	КрПр4с 5М	Красное бетонное сооружение с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вверх	(В) Погашен (2021 г.) *	4 (ИМ 3215/21), В. вып. 5/21
2785	Саэтия <i>Saetia</i> 20 45.0 N 75 28.9 W	БлПр10с 14М *	Башня из стеклопластика с белыми и красными полосами 10		17 (ИМ 3215/21), В. 524/21
3112	Алакран <i>Alacrán</i> 20 39.3 N 77 43.9 W	БлЧ 5М	Труба из пластика, окрашенная в верхней части в черный цвет, в нижней – в желтый, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вверх	(В) Разрушен (2021 г.) *	3 (ИМ 3215/21), В. вып. 5/21

3113	Баямесес <i>Vaughteses</i> 20 39.8 N 77 49.6 W	ЗлПрЗс 3М	Зеленая труба из пластика с топовой фигурой в виде зеленого цилиндра	(В) Разрушен (2021 г.) * 3 (ИМ 3215/21), В. вып. 5/21
3175	Качибока <i>Cachiboca</i> 20 40.6 N 78 45.0 W	БлПр15с 10М	Серебристая ажурная четырехгранная пирамидальная башня на бетонной платформе, установленной на сваях 30	(В) Погашен (2021 г.) См. рисунок 2 * 34 (ИМ 3215/21), В. вып. 5/21

3216 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
340	Воронцовский Передний			Створ 70.4–250.4 Створ ведет к входу во внутреннюю часть порта Одесса Резервный огонь с тем же характером и дальностью видимости 12М Наутофон 60с звук 2.0 молч 4.0 звук 7.0 молч 4.0 звук 6.0 молч 2.0 звук 4.0 молч 8.0 звук 8.0 молч 15.0 Резервный колокол 2 удара каждые 120с АИС См. рисунок * (ИМ 3216/21), Укр. 160/21
2320	Комарицына 43 25.5 N 39 55.0 E *			(ИМ 3216/21), Сообщение 10/48/21

2321

Адлеровская
группа радиоло-
кационных отра-
жателей

Четыре РЛП вблизи
маяка Комарицына,
образующие в плане
четырёхугольник
со сторонами 35,
35, 32 и 38 м
Разрушены
(2004 г.)

*

(ИМ 3216/21), Сообщение 10/48/21

3217 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

160

Йилдыз

БлПр(2)5с
пр 0.5 тм 1.0
пр 0.5 тм 3.0
10М

*

Черный знак с
красной горизон-
тальной полосой и
топовой фигурой в
виде двух черных
шаров один над
другим

6

10

*

(ИМ 3217/21), Т. 143/20

3218 Книга 2223 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3235

Южной гавани
порта Вильфранш-
сюр-Мер

БлКрЧ
Бл8М
Кр6М

*

180-Кр-170-Бл-180
*

(ИМ 3218/21), Фр. 32/92/19, В. Vol. E

3219 Книга 2301 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

8555

Тянг
Tiang
3 54.1 N
100 42.1 E
*

КрПр5с
5М

*

10

*

(ИМ 3219/21), В. 2174/21

4820

СОНМИДО

БлПр12с

18М

*

(ИМ 3220/21), РК 430/21

3221 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
4860	КРОФОРД <i>Crawford</i> 52 32.7 S 69 36.1 W *		Белая башня из стеклопластика с красными горизон- тальными полосами 8 12 *	Светит 202-11 РЛП АИС * (ИМ 3221/21), В. Vol. G
4880	Прогресо <i>Progreso</i> 52 28.6 S 69 30.0 W *			РЛП АИС * (ИМ 3221/21), В. Vol. G

3222 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
2146	КАБИЛ Передний			Упразднен (ИМ 3222/21), В. 326/21
2146.1	КАБИЛ Задний			Упразднен (ИМ 3222/21), В. 326/21

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

3223 Книга 3212 изд. 2006 г.

1. Стр. 78–79. Номер 315. МОНАКО (ЗАС). Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

315 МОНАКО (ЗАС)

Монако

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	4363(403)	RT(HF)
	8728(804)	RT(HF)
	13146(1224)	RT(HF)
	17260(1607)*	RT(HF)
	22768(2225)*	RT(HF)
В)	Канал 20 (Navimet)*	VHF
В)	Канал 23 (Navimet)	VHF
Г)	Канал 24 (Navimet)	VHF
Д)	Канал 25 (Navimet)	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) 0930	Бюллетень погоды по району НАВАРЕА II, восточной части Атлантического океана на французском и английском языках
А) 0930, 1403, 1930 LT	Бюллетень погоды по району НАВАРЕА III, западной части Средиземного моря на французском и английском языках
В) 0930, 1403, 1930 LT	Бюллетень погоды по северо-западной части Средиземного моря по районам 514–516, 521–523 и 531–534 (схема 13) на французском и английском языках
В) Круглосуточно	Бюллетень погоды по прибрежным водам от гавани Сен-Рафаэль до гавани Ментона. Бюллетени погоды уточняются 2 раза в сутки на французском и английском языках
Г) Круглосуточно	Бюллетени погоды по прибрежным водам острова Корсика. Бюллетени погоды уточняются 2 раза в сутки на французском и английском языках
Д) Круглосуточно	Бюллетень погоды по прибрежным водам от гавани Сен-Рафаэль до гавани Камарг. Бюллетени погоды уточняются 2 раза в сутки на французском и английском языках

* Передачи прекращаются до следующего извещения.

(ИМ 3223/21(1), В. вып.25/21

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3224 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	-----	------	-------	------------

43	НИ	35264	17.04.2021				ППТ, рус.–англ.
----	----	-------	------------	--	--	--	-----------------

3225 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
-----------	-----------------	-------	---------	------	------	------------

29	НИ	35264	17.04.2021			ППТ, рус.–англ.
----	----	-------	------------	--	--	-----------------

3226 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

35264(17.04.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
30 от 24.07.2021	32103	1.05.2021	НИ (ППТ)
30 от 24.07.2021	32210	24.04.2021	НИ (ППТ)
31 от 31.07.2021	22414	24.04.2021	НИ (ППТ)
31 от 31.07.2021	23819	3.04.2021	НИ (ППТ)
31 от 31.07.2021	38101	17.04.2021	НИ (ППТ)
32 от 7.08.2021	21022	5.06.2021	НИ (ППТ)
32 от 7.08.2021	29272	3.04.2021	НИ (ППТ)
33 от 14.08.2021	26298	5.06.2021	НИ (ППТ)
33 от 14.08.2021	32106	19.06.2021	НИ (ППТ)
33 от 14.08.2021	32108	19.06.2021	НИ (ППТ)
34 от 21.08.2021	29258	5.06.2021	НИ (ППТ)
34 от 21.08.2021	52079	22.05.2021	НИ (ППТ)
36 от 4.09.2021	38450	29.05.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 07.07.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 07.07.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 6,65.

Тираж 4 экз.

Изд. № 91.

Заказ 115.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4