

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 14 августа 2021 г.

№ 3523–3617

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	23
Отдел IV. Корректурa каталогов	34

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12317	3524	26017	3542	32810	3533
13352	3525	26022	3535	33202	3577
13353	3525	26030	3548	33311	3575
15006	3523	26036	3537	33313	3575
15387	3525	26057	3536	33314	3575
17053	3523	26298	3569, 3570	33321	3572
18387	3525	26310	3526	33519	3529
21003	3552	26840	3584, 3585	34748	3533
21073	3585	28101	3539	35156-INT3880	3582
22055	3539	28108	3546	35157	3582
22090	3548	28256	3571	35362	3573
22100	3538, 3539	28270	3564	36749	3531
22101	3538, 3552	28277	3567	38170	3583
22109	3535	28278	3568	38277	3578
22114	3538	28280	3553	38350	3576
23100	3539	29004	3549	38808	3531
23101	3541	29014	3551	41015	3587
23102	3538	29017	3542	41016	3587
23103	3552	29025	3547	43111	3588
23217	3558	29026	3550	43173	3587
24111	3535	29030	3534, 3535	43174	3587
25101	3539, 3540	29317	3527	45012	3586
25110	3543, 3544	29340	3528	48112	3588
25227	3565, 3566	30302	3578	62027	3595
25228	3558	30303	3578	62028	3592
25232	3556	30304	3578	62091	3595, 3596
25233	3558, 3560, 3561, 3562, 3563	31017	3578	62092	3598
		31018	3578	62335	3592
		31065	3529	62382	3599
25234	3557, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563	32106	3579, 3580	63301	3591
		32108	3581	63302	3590, 3591
		32200	3577	63305	3589
25240	3554, 3555	32208	3578	64042	3592
25244-К	3559, 3560, 3561, 3562, 3563	32220	3578	65312	3599
		32305	3574	66064	3593
		32308	3572	68308	3589
26003	3545	32507	3529	69065	3594
26007	3551	32785	3530	69066	3593
26008	3551	32794	3532	69072	3597
26014	3534, 3535	32795	3532		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1205-2002	3600	2111-2020	3606	2215.1-2000	3612
1222-1991	3601	2202-2010	3607	2403.1-2004	3613
1225-2003	3602	2204-2010	3608	4111-2004	3614
1240-1999	3603	2207-2018	3609	7010.1-2017	3615
1245-1994	3604	2211-2019	3610	7207-2020	3616
1249-2018	3605	2213-2005	3611		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	6	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	–
Карское море	6	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	9	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	18	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	19	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	19	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	19	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*3523	Карты 17053(1–3,5–7,9–12), 15006(1,2,4–6,8–12)		
Упразднить	1. Светящийся знак передний створный	69°06'56.4"N	33°23'41.6"E
	2. Точечный пунктир между	69°07'15.3"N	33°23'50.3"E
		69°05'09.5"N	33°22'51.9"E
	3. Направление створа	69°06'25"N	33°23'25"E
	4. Направление створа	69°06'10"N	33°23'14"E
	5. Светящийся знак передний створный	69°06'55.2"N	33°23'44.9"E
	6. Точечный пунктир между	69°07'15.3"N	33°23'50.3"E
		69°05'09.7"N	33°23'17.0"E
	7. Направление створа	69°06'21"N	33°23'34"E
	8. Направление створа	69°06'17"N	33°23'30"E
Нанести	9. Светящийся знак передний створный Ретинский средний дев., огонь КрЗтмЗМ, (тр)	69°06'56.6"N	33°23'42.1"E
	10. Точечный пунктир, надпись «188.9°–8.9°» между	69°07'15.3"N	33°23'50.3"E
		69°05'09.5"N	33°22'55.0"E
	11. Светящийся знак передний створный Ретинский восточный дев., огонь КрП2М, (тр)	69°06'54.9"N	33°23'45.2"E
	12. Точечный пунктир, надпись «185°–5°» между	69°07'15.3"N	33°23'50.3"E
		69°05'09.4"N	33°23'20.2"E

Сообщение 15/26/21

Карское море

*3524	Карта 12317		
Исправить	Огонь на огонь БлПр у светящего бую Отм. ИМ 2750/12(1)	66°38.4'N	71°54.5'E
			<i>Сообщение 27/21</i>
*3525	Карты 18387(1–33), 15387(1–6,8–13,15–26,28–47), 13352(1,2,4), 13353(1,2,4,11–13,17,18,21,22,24,26,28,30,31,33–35,37–41,47)		
Нанести	1. Банку 9.8 м	70°40'41.7"N	83°29'36.7"E
	2. Банку 9.1 м	70°40'22.2"N	83°29'22.5"E
	3. Банку 9.9 м	70°40'14.5"N	83°29'10.2"E
	4. Банку 10 м	70°40'03.1"N	83°29'00.1"E
	5. Банку 8.5 м	70°38'58.4"N	83°28'48.5"E
	6. Глубину 9.8	70°36'44.9"N	83°28'53.3"E
	7. Глубину 10	70°36'41.4"N	83°28'48.5"E
	8. Банку 7.5 м	70°36'40.9"N	83°28'28.1"E
	9. Банку 7.3 м	70°36'39.6"N	83°29'01.9"E
	10. Глубину 9.8	70°36'35.5"N	83°28'38.3"E
	11. Глубину 9.6	70°36'25.4"N	83°28'40.4"E
	12. Глубину 9.7	70°36'03.8"N	83°29'03.6"E
	13. Глубину 9.9	70°35'48.7"N	83°28'38.7"E
	14. Глубину 9.8	70°35'47.3"N	83°28'23.4"E
	15. Глубину 9.5	70°35'42.9"N	83°28'38.6"E

16. Глубину 9.4	70°35'35.7"N	83°28'31.9"E
17. Глубину 9.3	70°35'34.4"N	83°28'07.3"E
18. Глубину 9.1	70°35'26.0"N	83°27'55.4"E
19. Глубину 9.7	70°35'25.7"N	83°28'19.5"E
20. Глубину 9.8	70°35'16.9"N	83°28'06.7"E
21. Глубину 9.2	70°35'15.0"N	83°27'42.2"E
22. Глубину 9.8	70°34'55.1"N	83°27'39.6"E
23. Глубину 10	70°34'40.5"N	83°26'53.2"E
24. Глубину 9.6	70°34'36.6"N	83°26'58.5"E
25. Банку 10 м	70°34'21.1"N	83°26'05.4"E
26. Банку 9.2 м	70°34'04.9"N	83°25'41.9"E
27. Банку 10 м	70°33'40.8"N	83°24'21.9"E
28. Банку 9.3 м	70°33'37.2"N	83°24'29.8"E
29. Банку 9.4 м	70°33'29.8"N	83°24'13.2"E
30. Банку 9.4 м	70°33'21.1"N	83°23'46.4"E
31. Банку 9.6 м	70°33'14.7"N	83°22'45.3"E
32. Банку 9.9 м	70°33'07.7"N	83°23'10.9"E
33. Банку 9.9 м	70°33'04.6"N	83°22'26.9"E
34. Банку 10 м	70°30'52.3"N	83°21'16.1"E
35. Банку 9.8 м	70°30'36.4"N	83°21'09.7"E
36. Банку 9.7 м	70°30'00.7"N	83°21'23.9"E
37. Банку 9.5 м	70°29'35.4"N	83°21'34.4"E
38. Банку 9.9 м	70°29'17.3"N	83°21'42.0"E
39. Банку 8.9 м	70°28'44.7"N	83°21'12.3"E
40. Банку 9.6 м	70°28'37.1"N	83°21'49.1"E
41. Банку 9.2 м	70°28'33.6"N	83°21'20.2"E
42. Банку 6.3 м	70°28'21.8"N	83°21'13.9"E
43. Банку 9 м	70°28'15.5"N	83°21'29.0"E
44. Банку 6.4 м	70°28'03.9"N	83°21'21.6"E
45. Банку 9.3 м	70°27'59.1"N	83°21'34.6"E
46. Банку 5.5 м	70°27'52.9"N	83°21'18.4"E
47. Банку 9.1 м	70°27'41.0"N	83°21'30.7"E

Отм. ПРИП ЗАПАД 09/21

Отм. ПРИП ЗАПАД 10/21

Отм. ПРИП ЗАПАД 11/21

Отм. ПРИП ЗАПАД 12/21

Отм. ПРИП ЗАПАД 13/21

Отм. ПРИП ЗАПАД 14/21

Сообщение 26/16-05/21

Атлантический океан

3526

Карта 26310

Упразднить

1. Район якорной стоянки между

43°44'58"N 7°37'06"W
43°44'58"N 7°34'34"W
43°43'28"N 7°34'34"W
43°43'28"N 7°37'06"W
43°44'58"N 7°37'06"W

Нанести

2. Район якорной стоянки между

43°44'58"N 7°37'06"W
43°44'58"N 7°36'00"W
43°43'28"N 7°36'00"W
43°43'28"N 7°37'06"W
43°44'58"N 7°37'06"W

Исн. 75/21

3527	Карта 29317		
Упразднить	1. Огонь	42°34'03"N	8°52'02"W
Нанести	2. Огонь КрЧЗМ	42°34'02"N	8°52'04"W
Продлить	3. Волнолом между (прежняя точка) (точка 2)	42°34'03"N 42°34'02"N	8°52'02"W 8°52'04"W
			<i>Исн. 69/21</i>
3528	Карта 29340		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 6035/16(1)	36°32'07.8"N	6°15'54.0"W
Нанести	2. Светящий буй стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	36°32'28.4"N	6°15'53.3"W
			<i>Исн. 63/21</i>
3529	Карты 33519–ПЛАН Б, 32507, 31065		
Нанести	Газопровод подводный между (рамка карты 33519–ПЛАН Б)	3°47'08"N 3°49'18"N 3°49'30"N 3°50.2'N 3°50.6'N 3°49.3'N 3°46.6'N 3°34.6'N	8°42'40"E 8°43'00"E 8°43'07"E 8°43.5'E 8°44.7'E 8°53.4'E 8°58.1'E 9°11.6'E
			<i>Исн. 51/21</i>
3530	Карта 32785		
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 32785)	3°45.7'S 3°39.5'S 3°16.5'S 3°05.8'S 2°50.7'S 2°22'01"S	38°26.3'W 38°09.6'W 37°55.8'W 37°50.0'W 37°52.8'W 37°37'00"W
			<i>Браз. 79/20</i>
3531	Карты 38808(1,8), 36749(1–7)		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	21°50'08"S	40°49'57"W
	2. Точку передачи судовых сообщений	21°51'34"S	40°44'13"W
Нанести	3. Границу района между	21°45'30"S 21°55'37"S	40°47'29"W 40°47'29"W
	4. Надпись «Район действия СУДС порта Асу (участие добровольное)»	21°50'54"S	40°45'48"W
	5. Точку передачи судовых сообщений В с направлениями движения судов на W и E	21°51'36"S	40°47'29"W
	6. Место встречи лоцманов, надпись «Терминал Т1»	21°50'20"S	40°46'43"W
Исправить	7. Надпись «Район действия СУДС порта Асу» на «Район действия СУДС порта Асу (участие обязательное)»	21°50'48"S	40°51'30"W
	8. Надпись «Район действия СУДС порта Асу» на «Район действия СУДС порта Асу (участие обязательное)»	21°50'40"S	40°51'36"W
			<i>В. вып. 49/20</i>

3532	Карты 32794, 32795		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 3689/17(8), 3690/17(7)	21°50.1'S	40°50.0'W
Нанести	2. Место встречи лоцманов, надпись «Т1»	21°50.3'S	40°46.7'W <i>В. вып. 49/20</i>
3533	Карты 34748(1), 32810(2)		
Нанести	1. Кабель подводный между (рамка карты 34748)	24°02.7'S 24°11.8'S 24°31'31"S	46°30.6'W 46°27.3'W 46°06'36"W
	2. Кабель подводный между (рамка карты 32810)	36°22'30"S 36°29.1'S	55°49'00"W 56°41.2'W <i>Браз. 79/20</i>

Балтийское море

3534	Карты 26014, 29030		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на знак передний створный	60°00'46.5"N	19°57'45.7"E
	2. Светящийся знак задний створный на знак задний створный	60°00'51.1"N	19°57'29.9"E
	3. Светящийся знак передний створный на знак передний створный	60°00'34.1"N	19°58'55.4"E
	4. Светящийся знак задний створный на знак задний створный	60°00'42.3"N	19°58'39.6"E
	5. Светящийся знак передний створный на знак передний створный	59°59'38.4"N	20°00'06.7"E
	6. Светящийся знак задний створный на знак задний створный	59°59'47.2"N	19°59'30.7"E <i>Ф. 105/21</i>
3535	Карты 22109(24–26), 24111(18–23), 26014(10–16), 26022(17,27), 29030(1–9)		
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°04'29"N	19°55'28"E
	2. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°03'21"N	19°54'15"E
	3. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°01'39"N	19°50'38"E
	4. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°01'20"N	19°51'16"E
	5. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°01'47"N	19°53'35"E
	6. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°00'48"N	19°53'29"E
	7. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°00'09"N	19°53'33"E
	8. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°58'57"N	19°53'06"E
	9. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°58'33"N	19°54'44"E
	10. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°04.35'N	19°55.30'E
	11. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°02.75'N	19°53.65'E
	12. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°01.45'N	19°49.80'E
	13. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°00.70'N	19°49.72'E

	14. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°02.0'N	19°53.4'E
	15. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°59.59'N	19°53.25'E
	16. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°57.60'N	19°55.45'E
	17. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°01.88'N	19°51.55'E
	18. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°02.6'N	19°53.5'E
	19. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°01.30'N	19°49.25'E
	20. Допустимую осадку судов на 8 м у ходовой части створа	60°00.7'N	19°49.7'E
	21. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°59.7'N	19°53.3'E
	22. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	59°57.55'N	19°55.50'E
	23. Допустимую осадку судов на 6.4 м у фарватера	60°02.0'N	19°56.7'E
	24. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°01.3'N	19°49.5'E
	25. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°00.7'N	19°49.4'E
	26. Допустимую осадку судов на 8 м у фарватера	60°01.0'N	19°53.6'E
Упразднить	27. Светящий буй Отм. ИМ 6462(В)/16	60°22.21'N	19°39.49'E
			<i>Ф. 64, 77/21</i>
3536	Карта 26057		
Упразднить	1. Веху	62°05.16'N	28°20.17'E
	2. Веху	62°05.17'N	28°20.15'E
			<i>Ф. 92/21</i>
3537	Карта 26036		
Упразднить	Веху Отм. ИМ 4401/16(7)	63°26.27'N	21°34.23'E
			<i>Ф. 110/21</i>
3538	Карты 22100(1,2), 22101(1–5), 22114, 23102		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(2)	55°03.45'N	16°45.95'E
	2. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(3)	55°04.40'N	16°42.65'E
	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(4)	55°02.95'N	16°33.90'E
	4. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(5)	55°02.65'N	16°26.35'E
	5. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(6)	55°01.35'N	16°28.80'E
	6. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 1663(В)/20(7)	55°05.6'N	16°33.3'E
			<i>П. 274/21</i>
3539	Карты 22055(4,6), 22100(4,6), 23100(4–6), 25101(1,3), 28101–ПЛАН А(1,2,7)		
Нанести	1. Район, запретный для входа, S–8 между береговой линией и точками	54°24'58.8"N 54°24'58.8"N 54°24'31.4"N	18°39'34.0"E 18°40'32.9"E 18°40'32.9"E
	2. Границу района, запретного для входа S–GDW (западную), между	54°24'30.8"N 54°24'35.0"N	18°39'49.2"E 18°39'45.5"E

	3. Границу района, запретного для плавания (восточную), между	54°33.21'N 54°33.73'N 54°33.24'N 54°32.74'N 54°33.13'N	18°36.58'E 18°37.50'E 18°38.36'E 18°37.50'E 18°36.80'E
	4. Район боевой подготовки, надпись «Район стрельб S-1с» между	54°32.91'N 54°39.00'N 54°39.00'N 54°33.91'N 54°32.91'N 54°32.91'N 54°29.44'N	19°06.64'E 19°11.42'E 19°15.61'E 19°23.13'E 19°23.14'E 19°06.64'E 19°18.98'E
Исправить	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 65 м		
	6. Границу района (юго-западную) между (прежняя точка) (прежняя точка)	54°23.91'N 54°26.13'N	19°14.06'E 19°01.60'E
Упразднить	7. Нечистый грунт Отм. ИМ 3559/16(9)	54°21'17.1"N	18°40'41.1"E
			<i>П. 276-278/21</i>
3540	Карта 25101		
Нанести	1. Веху RM1, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе	54°41.93'N	18°33.65'E
	2. Веху RM2, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе	54°41.13'N	18°33.05'E
Упразднить	3. Надпись «отсут.» у светящего буйа Отм. ИМ 445(В)/21	54°26.74'N	18°34.81'E
			<i>П. 262, 274/21</i>
3541	Карта 23101		
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 6.3 м Отм. ИМ 5076/14(3)	54°50.60'N	18°07.55'E
			<i>П. 279/21</i>
3542 (В)	Карты 26017(1-3), 29017(4)		
Нанести	1. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПр	60°27.58'N	21°55.56'E
	2. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПр	60°27.55'N	21°55.75'E
	3. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПр	60°28.94'N	21°52.52'E
	4. Светящую веху, топовая фигура косой крест, огонь ЖЛПр	60°27'39.6"N	22°01'16.9"E <i>Ф. 107/21 (В)</i>
3543	Карта 25110		
Упразднить	1. Огонь Отм. ИМ 444(В)/21(1)	53°45.73'N	14°25.59'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 444(В)/21(2)	53°45.26'N	14°25.19'E
	3. Буй Отм. ИМ 444(В)/21(3)	53°47.20'N	14°26.79'E

4. Трубопровод подводный, надпись «огражден буями» между	53°45.26'N 53°47.20'N	14°25.19'E 14°26.79'E
Отм. ИМ 444(В)/21(4)		
5. Светящий буй	53°45.05'N	14°24.77'E
Отм. ИМ 444(В)/21(5)		
6. Светящий буй	53°43.52'N	14°26.83'E
Отм. ИМ 444(В)/21(6)		
7. Светящий буй	53°43.65'N	14°27.09'E
Отм. ИМ 2621(В)/20(3)		
8. Светящий буй	53°44.64'N	14°29.31'E
Отм. ИМ 2621(В)/20(4)		
9. Трубопровод подводный, надпись «(огражден буями)» между	53°43.65'N 53°44.64'N	14°27.09'E 14°29.31'E
Отм. ИМ 2621(В)/20(5)		

П. 265/21

3544 (В)

Нанести

Карта 25110

1. Светящий буй стб, ж, топовая фигура косою крест, огонь ЖЛПр1.5с	53°45.14'N	14°25.13'E
2. Буй стб, ж	53°47.17'N	14°26.82'E
3. Огонь ЖЛПр1.5с	53°45.72'N	14°25.58'E
4. Трубопровод подводный между (точка 1)	53°45.14'N	14°25.13'E
(точка 2)	53°47.17'N	14°26.82'E

П. 265/21 (В)

3545

Исправить

Карта 26003–ПЛАН А

1. Буй на светящую вежу, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	60°18'02"N	25°33'40"E
2. Буй на светящую вежу, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БЛОЧ(9)10с	60°18'39.5"N	25°34'06.5"E

Ф. 99/21

3546

Добавить

Карта 28108–ПЛАН В

1. Огонь Доп БлЧЗМ у светящего знака Доп. ИМ 1442/21(4)	53°26'25.2"N	14°35'36.0"E
--	--------------	--------------

Нанести

2. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.3 м	53°24'54.8"N	14°34'31.3"E
--	--------------	--------------

П. 266, 306/21

3547

Упразднить

Карта 29025–ПЛАН А

Знак	60°06'01.0"N	20°19'57.5"E
------	--------------	--------------

Ф. 134/21

3548

Исправить

Карты 22090, 26030(1)

1. Светящую вежу на вежу Storkallergrund, топовая фигура два конуса вершинами вместе Отм. ИМ 4527/18(13)	62°40.48'N	20°42.28'E
2. Светящую вежу на вежу, топовая фигура два конуса вершинами вверх Отм. ИМ 4626/14	63°36.7'N	21°49.1'E

Ф. 139, 140/21

3549	Карта 29004		
Нанести	Трубопровод подводный между	60°08'25.0"N	25°00'13.7"E
		60°08'32.3"N	25°00'06.3"E
		60°08'37.9"N	24°59'56.1"E
		60°08'46.9"N	24°59'46.4"E
		60°08'58.8"N	24°59'26.9"E
		60°09'04.2"N	24°58'59.0"E
		60°09'04.1"N	24°58'45.3"E
		60°09'02.0"N	24°58'35.5"E
		60°08'58.6"N	24°58'31.3"E
		60°08'55.9"N	24°58'31.6"E
			<i>Ф. 150/21</i>
3550	Карта 29026–ПЛАН А		
Исправить	Светящий знак на светящий знак Оле, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс, расстояние от кромки фарватера 28 м Отм. ИМ 182/21(1)	61°06'11.7"N	21°15'58.9"E
			<i>Ф. 180/21</i>
3551	Карты 26007, 26008, 29014		
Исправить	1. Знак передний створный на огонь передний створный КрЧ2М	59°46'34.5"N	22°56'37.8"E
	2. Знак задний створный на огонь задний створный КрППр6с2М	59°46'33.5"N	22°56'37.0"E
			<i>Ф. 176/21</i>
3552	Карты 21003, 22101, 23103		
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 2414/20	54°23.12'N	15°06.55'E
			<i>П. 117/20</i>

Северное море

3553	Карта 28280–ПЛАН Б		
Нанести	1. Банку 8.2 м	51°10'09.6"N	4°19'42.6"E
Исправить	2. Глубину 5.2 на банку 4.9 м	51°07'28.8"N	4°18'29.5"E
	3. Глубину 9.1 на глубину 8.5	51°09'45"N	4°19'46"E
			<i>Бельг. 178/21</i>
3554	Карта 25240		
Упразднить	Плавающий огонь Отм. ИМ 4049(В)/20	53°17.36'N	5°08.97'E
			<i>Нид. вып. 17/21</i>
3555 (В)	Карта 25240		
Нанести	Плавающий огонь ЖЛПр(5)20с	53°17.34'N	5°08.97'E
			<i>Нид. 157/21 (В)</i>
3556	Карта 25232		
Исправить	Вежу на светящий буй 31, кнч, зл, огонь ЗлИзо4с	51°22.14'N	3°55.66'E
			<i>Нид. 147/21</i>

3557	Карта 25234–ПЛАН А		
Исправить	Название на аKust5 у святыща буй Изм. ИМ 4631/20	51°14'25.8"N	2°55'14.4"E
			<i>Бельг. 162/21</i>
3558	Карты 23217(7–12), 25228(1–10), 25233(1–6)		
Нанести	1. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(В)10с5М	51°36.73'N	3°06.22'E
	2. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(В)10с5М	51°36.56'N	3°05.23'E
	3. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(В)10с5М	51°35.1'N	3°02.2'E
	4. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(В)10с5М	51°35.65'N	3°01.57'E
	5. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(В)10с5М	51°36.15'N	3°00.43'E
	6. Двигатель ветряной, огонь ЖлМо(У)15с5М, БлМо(У)30с	51°34.50'N	3°03.77'E
	7. Двигатель ветряной	51°40.5'N	3°02.0'E
	8. Двигатель ветряной	51°44.0'N	3°06.0'E
	9. Двигатель ветряной	51°45.2'N	3°04.5'E
	10. Двигатель ветряной	51°39.2'N	3°03.5'E
	11. Двигатель ветряной	51°43.8'N	2°52.0'E
Упразднить	12. Светящий буй Отм. ИМ 462(В)/21	51°38.76'N	2°52.03'E
			<i>Бельг. 170/21; Нид. 104/21</i>
3559	Карты 25234(1–4), 25244–К(5–8)		
Нанести	1. Светящий буй СВ07, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°06.93'N	2°34.66'E
	2. Светящий буй СВ10, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°07.89'N	2°33.60'E
	3. Светящий буй СВ11, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°07.99'N	2°33.83'E
Упразднить	4. Светящий буй Отм. ИМ 3723/18(9)	51°07.09'N	2°34.46'E
Нанести	5. Светящий буй СВ07, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°06.96'N	2°34.78'E
	6. Светящий буй СВ10, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°07.92'N	2°33.72'E
	7. Светящий буй СВ11, стб, ж, огонь ЖлПр14с	51°08.02'N	2°33.95'E
Упразднить	8. Светящий буй Отм. ИМ 3723/18(1)	51°07.12'N	2°34.58'E
			<i>Бельг. 159/21</i>
3560 (В)	Карты 25233(2–4), 25234(1–5), 25244–К(6–10)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы»	51°16.45'N	2°26.88'E
	2. Светящий буй S, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.13'N	2°54.22'E
	3. Светящий буй O, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.28'N	2°52.09'E
	4. Светящий буй 2, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.33'N	2°53.25'E
	5. Светящий буй 4, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°13.38'N	2°52.75'E
	6. Пунсон, надпись «приборы»	51°16.48'N	2°27.00'E
	7. Светящий буй S, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.16'N	2°54.34'E
	8. Светящий буй O, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.31'N	2°52.21'E
	9. Светящий буй 2, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.36'N	2°53.37'E
	10. Светящий буй 4, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°13.41'N	2°52.87'E
			<i>Бельг. 137, 138/21 (В)</i>

3561	Карты 25233(1,2), 25234(1,2), 25244–К(3,4)		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 4646/19(3)	51°14.88'N	2°55.20'E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 4646/19(4)	51°14.83'N	2°55.33'E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 4646/19(12)	51°14.91'N	2°55.32'E
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 4646/19(13)	51°14.86'N	2°55.45'E
			<i>Бельг. 139/21</i>
3562	Карты 25233(1–4), 25234(1–4), 25244–К(5–8)		
Нанести	1. Светящийся буй ВА–N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	51°14.90'N	2°55.16'E
	2. Светящийся буй ВА–W, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	51°14.78'N	2°54.98'E
	3. Светящийся буй ВА–E, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	51°14.78'N	2°55.34'E
	4. Светящийся буй ВА–S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	51°14.67'N	2°55.16'E
	5. Светящийся буй ВА–N, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	51°14.93'N	2°55.28'E
	6. Светящийся буй ВА–W, стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	51°14.81'N	2°55.10'E
	7. Светящийся буй ВА–E, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	51°14.81'N	2°55.46'E
	8. Светящийся буй ВА–S, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	51°14.70'N	2°55.28'E
			<i>Бельг. 140/21</i>
3563	Карты 25233(1,2), 25234(1–3), 25244–К(4–6)		
Нанести	1. Светящийся буй аKust1, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°14.21'N	2°48.78'E
	2. Светящийся буй Н8, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.31'N	2°48.79'E
Упразднить	3. Светящийся буй	51°13.32'N	2°52.19'E
Нанести	4. Светящийся буй аKust1, сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°14.23'N	2°48.90'E
	5. Светящийся буй Н8, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°14.34'N	2°48.91'E
Упразднить	6. Светящийся буй Отм. ИМ 2657/15(19)	51°13.34'N	2°52.29'E
			<i>Бельг. 189/21</i>

3564 (В)	Карты 28270–ПЛАН А(1–3), 28270–ПЛАН Б(4,5)		
Нанести	1. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр(3)10с	52°28'03.6"N	4°35'38.4"E
	2. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр5с	52°28'02.4"N	4°35'59.4"E
	3. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр5с	52°27'58.2"N	4°35'37.8"E
	4. Светящий буй кнч, ж, огонь ЖлПр5с	52°25'43.2"N	4°45'05.4"E
	5. Светящий буй кнч, ж, огонь ЖлПр5с	52°25'42.0"N	4°45'16.2"E
			<i>Инд. 140, 168/21 (В)</i>
3565	Карта 25227		
Нанести	1. Заповедник между береговой линией и точками	53°01.75'N	4°49.83'E
		53°01.46'N	4°49.82'E
		53°00.42'N	4°47.87'E
Упразднить	2. Подводное препятствие Отм. ИМ 69(В)/20(1)	53°00.07'N	4°47.66'E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 69(В)/20(2)	53°00.07'N	4°47.66'E
	4. Светящую вежу Отм. ИМ 2624(В)/21	52°55.97'N	4°42.23'E
			<i>Инд. 163/21, вып. 18, 22/21</i>
3566 (В)	Карта 25227		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у буя	53°02.53'N	4°41.90'E
	2. Надпись «отсут.» у вежи	53°02.00'N	4°42.12'E
	3. Надпись «отсут.» у вежи	53°01.46'N	4°42.13'E
Нанести	4. Вежу МG–А, ж	53°02.61'N	4°40.28'E
	5. Вежу МG–В, ж	53°02.03'N	4°40.88'E
	6. Вежу МG–С, ж	53°01.44'N	4°41.48'E
	7. Светящую вежу Zinker–MG, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	53°02.27'N	4°40.95'E
	8. Нечистый грунт	52°58.54'N	4°45.88'E
	9. Нечистый грунт	52°58.61'N	4°45.44'E
	10. Нечистый грунт	52°58.79'N	4°45.75'E
			<i>Инд. 109, 150/21 (В)</i>
3567	Карта 28277		
Нанести	1. Знак зл, топовая фигура конус вершиной вверх	51°57'49.8"N	4°08'33.6"E
	2. Знак зл, топовая фигура конус вершиной вверх	51°57'42.6"N	4°08'45.6"E
	3. Знак зл, топовая фигура конус вершиной вверх	51°56'24.0"N	4°11'27.0"E
	4. Знак зл, топовая фигура конус вершиной вверх	51°56'19.8"N	4°11'41.4"E
			<i>Инд. 162/21</i>
3568	Карта 28278		
Упразднить	Надпись «Ведутся работы (2019)» Отм. ИМ 3526(II)/19	51°53'17"N	4°21'34"E
			<i>Инд. вып. 12/21</i>
3569	Карта 26298		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 05.06.21</i>

3570	Карта 26298		
Нанести	1. Газопровод подводный между	53°14.54'N 53°04.60'N	1°26.88'E 1°41.34'E
	2. Газопровод подводный между	53°14.58'N 53°15.59'N 53°15.91'N 53°16.26'N 53°16.46'N	1°26.90'E 1°27.32'E 1°27.29'E 1°27.08'E 1°26.83'E
	(рамка карты 26298)	53°17'24"N	1°25'08"E
Упразднить	3. Трубопровод подводный между	53°14.51'N 53°15.39'N 53°15.74'N 53°16.25'N 53°16.46'N 53°17'24"N	1°26.80'E 1°27.18'E 1°27.24'E 1°26.96'E 1°26.67'E 1°24'59"E
	(рамка карты 26298)		
	4. Трубопровод подводный, надпись «Ведутся работы» между	53°04.55'N 53°14.51'N	1°41.26'E 1°26.80'E
			<i>Нов. изд. 05.06.21</i>

3571	Карты 28256(2–4), 28256–ПЛАН А(1,2)		
Нанести	1. Знак чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе	53°08'32.4"N	7°22'19.2"E
	2. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с	53°11'33.2"N	7°24'26.6"E
	3. Светящую вежу ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр4с	53°14'11.9"N	7°23'48.4"E
Исправить	4. Глубину 1.4 на осушку с высотой осухания 1.8 м	53°13'53.8"N	7°24'25.0"E
			<i>Г. 16, 18/1150/21; Нуд. 170/21</i>

Средиземное море

3572	Карты 33321, 32308		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 14.5 м	44°06.55'N	12°43.80'E
			<i>В. 4562/20</i>
3573	Карта 35362		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь БлПр2с	36°04.88'N	14°16.88'E
			<i>В. 4571/20</i>
3574	Карта 32305		
Нанести	Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр	42°32.0'N	14°18.3'E
			<i>Фр. 21/117/20</i>

3575	Карты 33311(1), 33313(2,3), 33314(2)		
Нанести	1. Знак чкч, топовая фигура два шара	43°39.85'N	15°33.10'E
	2. Трубопровод подводный сточный между	44°14.25'N	15°08.90'E
		44°13.95'N	15°08.10'E
		44°14.35'N	15°06.80'E
	3. Трубопровод подводный сточный между	44°00.40'N	15°15.60'E
		44°00.35'N	15°15.40'E
		44°00.10'N	15°15.00'E
			<i>B. 4572/20</i>

3576	Карта 38350–ПЛАН А		
Нанести	Район, ограниченный для плавания, между	40°38'54.0"N	17°57'24.2"E
		40°38'58.6"N	17°57'18.9"E
		40°39'19.0"N	17°57'43.4"E
		40°39'14.0"N	17°57'51.5"E
		40°39'04.8"N	17°57'36.5"E
		40°38'54.0"N	17°57'24.2"E
			<i>B. 4637/20</i>

3577	Карты 33202, 32200(1,3)		
Нанести	1. Платформу буровую, надпись «ог»	41°02.15'N	28°11.70'E
	2. Район, вход в который запрещен, радиусом 2.5 кбт из (1)	41°02.15'N	28°11.70'E
	3. Платформу буровую, надпись «ог»	41°02.80'N	28°10.95'E
	4. Район, вход в который запрещен, радиусом 2.5 кбт из (3)	41°02.80'N	28°10.95'E
			<i>T. 065/20</i>

3578	Карты 38277–ПЛАН Б(5), 32208(1–4), 32220(4), 31017(1,6), 31018(1,6), 30302(1,7), 30303(1,7), 30304(1,7)		
Нанести	1. Банку 73 м	36°44.2'N	27°04.1'E
Упразднить	2. Глубину 113	36°44.2'N	27°03.8'E
	3. Глубину 49	36°45.0'N	27°01.6'E
	4. Банку 73 м	36°44.3'N	27°07.8'E
	5. Глубину 52	36°39.76'N	27°08.99'E
	6. Банку 73 м	36°44.0'N	27°07.7'E
	7. Глубину 73	36°44.5'N	27°08.0'E
			<i>B. 3250/20</i>

Черное море

*3579	Карта 32106		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 19.06.21</i>

*3580 (B)	Карта 32106		
Исправить	1. Дальность видимости на 6/3М у маяка	44°40'14"N	37°38'22"E
	2. Дальность видимости на 3М у огня маяка	44°39'50"N	37°49'31"E
Нанести	3. Пунсон, надпись «притоп. приборы»	44°01'06"N	37°00'36"E
			<i>Нов. изд. 19.06.21</i>

*3581	Карта 32108		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 19.06.21</i>

*3582	Карты 35157, 35156–INT3880		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь»	44°38.7'N	37°54.0'E
			<i>Сообщение 10/44/21</i>

*3583	Карта 38170–ПЛАН А		
Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками	44°53'49.8"N	37°18'43.6"E
		44°53'51.3"N	37°18'43.7"E
		44°53'55.2"N	37°18'44.4"E
		44°53'55.1"N	37°18'45.0"E
		44°53'50.8"N	37°18'44.3"E
		44°53'49.8"N	37°18'44.1"E
	2. Текст (см. наклейку)		
			<i>Сообщение 10/43/21</i>

Мексиканский залив

3584	Карта 26840–ПЛАН А		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)16с18М у маяка Отм. ИМ 4705/18	18°09'02"N	94°24'04"W
	2. Огонь на огонь БлПр3с8М у светящего знака переднего створного	18°07'20.0"N	94°24'21.1"W
	3. Направление створа на 179.5°–359.5°	18°07'53.0"N	94°24'20.5"W
			<i>В. вып. 11/21</i>

3585	Карты 26840(1), 21073		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)16с18М у маяка Отм. ИМ 4706/18	18°09'03"N	94°24'03"W
Упразднить	2. РЛП и ПП у маяка (1)	18°09'03"N	94°24'03"W
			<i>В. вып. 11/21</i>

Красное море

3586	Карты 45012–ПЛАН А, 45012		
Нанести	Банку 9.5 м	23°57'03"N	35°33'29"E
			<i>В. 3276/20</i>

Персидский залив

3587 (П)	Карты 43173, 43174, 41015, 41016		
Нанести	Район морского заповедника между (рамка карты 43174)	26°54.65'N	50°53.40'E
		26°54'34"N	50°58'00"E
		26°54.55'N	50°59.05'E
		26°53.00'N	51°00.50'E
		26°47.85'N	51°01.75'E
	(рамка карты 43173)	26°43'00"N	51°00'20"E
	(рамка карты 43174)	26°34'56"N	50°58'00"E
		26°34.25'N	50°57.80'E
		26°32.55'N	50°56.55'E
		26°31.15'N	50°54.20'E
		26°29.90'N	50°51.40'E

	26°29.20'N	50°46.85'E
	26°29.50'N	50°44.55'E
	26°31.05'N	50°41.80'E
	26°32.85'N	50°40.25'E
	26°35.30'N	50°39.30'E
	26°37.05'N	50°39.30'E
(рамка карты 43173)	26°43'00"N	50°40'56"E
	26°50.10'N	50°42.90'E
	26°52.35'N	50°44.50'E
	26°53.40'N	50°46.75'E
	26°54.65'N	50°53.40'E
		<i>B. 6265/20 (II)</i>

3588	Карты 48112–ПЛАН А(1), 43111		
Нанести	1. Светящий буй R4, сфр, ж, огонь ЖлПр5с	25°48.04'N	55°54.03'E
	2. Светящий буй R5, сфр, ж, огонь ЖлПр5с	25°58.9'N	56°02.4'E
			<i>B. 959/20</i>

Японское море

3589	Карты 68308(4), 63305(1–3)		
Нанести	1. Рыбную банку с глубиной над ней 17.8 м	33°13'34"N	126°24'58"E
	2. Рыбную банку с глубиной над ней 22 м	33°13'26"N	126°24'42"E
	3. Рыбную банку с глубиной над ней 24 м	33°13'16"N	126°24'33"E
	4. Район рыбной банки между	33°13'02.8"N	126°18'16.0"E
		33°13'08.0"N	126°18'16.0"E
		33°13'08.0"N	126°18'23.5"E
		33°13'02.8"N	126°18'23.5"E
		33°13'02.8"N	126°18'16.0"E
			<i>PK 91/21</i>

3590	Карта 63302		
Нанести	1. Рыбную банку с глубиной над ней 19.4 м	34°12'02"N	127°09'43"E
	2. Рыбную банку с глубиной над ней 22.5 м	34°12'02"N	127°10'21"E
			<i>PK 339/21</i>

3591	Карты 63301, 63302(1,2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°35'58"N	127°31'56"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°36'05"N	127°32'03"E
	3. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°35'39"N	127°36'29"E
			<i>PK 975/20</i>

3592	Карты 64042, 62028, 62335		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 62 м	34°53'31"N	128°58'03"E
			<i>PK 199/20</i>

3593	Карты 69066, 66064		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 2442/20(1), 731/21(1)	35°04'21.1"N	128°46'50.1"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2442/20(2), 731/21(2)	35°04'35.5"N	128°47'05.5"E
Нанести	3. Светящийся буй 119, вехообразный, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлИзо4с	35°04'35.5"N	128°47'05.5"E <i>PK 549/21</i>

3594	Карта 69065		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 494/21(1)	35°06'07.3"N	129°02'23.8"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 494/21(2)	35°06'09.3"N	129°02'23.9"E
Нанести	3. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°06'05.8"N	129°02'33.2"E
	4. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°06'03.8"N	129°02'31.3"E <i>PK 548/21</i>

3595 (В)	Карты 62027(1), 62091		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	35°22.3'N	130°06.6'E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	35°20.0'N	130°00.6'E <i>PK 952/20 (В)</i>

3596 (В)	Карта 62091		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	35°30.7'N	130°13.9'E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	35°31.2'N	130°21.7'E
	3. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	35°25.7'N	130°19.9'E <i>PK 1121/20 (В)</i>

3597	Карта 69072–ПЛАН Б		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 27 м	37°33'10.4"N	129°08'18.5"E <i>PK 962/20</i>

3598	Карта 62092		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 14.8 м	37°47.1'N	128°57.0'E <i>PK 394/20</i>

Желтое море

3599	Карты 65312, 62382		
Исправить	Огонь на огонь БлПр(2)5с7М у светящего знака Отм. ИМ 780/12, 2368/19, 2938(В)/21	37°04'34"N	126°17'36"E <i>PK 557/21</i>

Карта 26298

Предупреждение.

О выходе в свет карты 26298 нового издания 05.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 33 от 14.08.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3569/21)

Карта 32106

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32106 нового издания 19.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 33 от 14.08.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3579/21)

Карта 32108

Предупреждение.

О выходе в свет карты 32108 нового издания 19.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 33 от 14.08.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3581/21)

Карта 38170–ПЛАН А

Предупреждение.

В районе (44°53'54"N 37°18'44"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3583/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3600 Книга 1205 изд. 2002 г.

1. Стр. 145. Строка 17. Исправить «знаков» на «огней». (ИМ 3600/21(1), Ф. 176/21)
2. Стр. 145. Строка 18. Исправить «знаков» на «огней». (ИМ 3600/21(2), Ф. 176/21)
3. Стр. 145. Строки 19–20. Вычеркнуть с «Знаки» по «посредине». (ИМ 3600/21(3), Ф. 176/21)
4. Стр. 223. Строки 28–29. Вычеркнуть с «и знак» по «установленные» и взамен написать «, установленный». (ИМ 3600/21(4), Ф. 134/21)
5. Стр. 223. Строки 31–33. Вычеркнуть. (ИМ 3600/21(5), Ф. 134/21)
6. Стр. 270. Строка 24. Исправить «8,2 м» на «8 м». (ИМ 3600/21(6), Ф. 64/21)
7. Стр. 272. Строка 29. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 3600/21(7), Ф. 105/21)
8. Стр. 272. Строка 30. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 3600/21(8), Ф. 105/21)
9. Стр. 272. Строки 36–39. В корректуре по ИМ 3852/15 в строке 2 сверху вычеркнуть «светящих». (ИМ 3600/21(9), Ф. 105/21)
10. Стр. 272. Строка 50. Вычеркнуть «светящих». (ИМ 3600/21(10), Ф. 105/21)
11. Стр. 337. Строка 39. Корректуру по ИМ 4597/18 не числить. Исправить «светящий буй» на «веха». (ИМ 3600/21(11), Ф. 139/21)
12. Стр. 347. Строка 33. Корректуру по ИМ 4699/14 не числить. Исправить «светящего бую Хельсинггаллан» на «вехи Хельсинггаллан». (ИМ 3600/21(12), Ф. 140/21)
13. Стр. 354. Строка 3. Корректуру по ИМ 4699/14, 4597/18 не числить. Исправить «светящим буюм и вехами» на «вехами». (ИМ 3600/21(13), Ф. 140/21)
14. Стр. 354. Строка 9. Корректуру по ИМ 4699/14 не числить. (ИМ 3600/21(14), Ф. 140/21)

3601 Книга 1222 изд. 1991 г.

1. Стр. 9. Строка 26. Корректуру по ИМ 2951/21 не числить. (ИМ 3601/21(1), В. 1426/21)
2. Стр. 99. Строка 26. После строки поместить:
«Огни установлены в 2,2 кбт к НЕ от мыса Уайт-Пойнт.» (ИМ 3601/21(2), В. 1426/21)

3602 Книга 1225 изд. 2003 г.

Стр. 313. Строка 29. После строки поместить:

«Светящий буй установлен в 3,8 кбт к Е от северной оконечности контейнерного терминала.».
(ИМ 3602/21), Исп. 63/21

3603 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 465. Строка 25. Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«**Порт Асу** (Асу) (21°51'S, 41°01'W) находится в 9 милях к N от мыса Сан-Томе. Порт включает в себя два терминала, предназначенных для приема судов, перевозящих нефтепродукты, железную руду, твердые навалочные, контейнерные и генеральные грузы.

Терминал Т1 (21°48,3'S, 40°58,8'W) это бетонный пирс, простирающийся от берега на 1,5 мили к ENE, а затем на 7 кбт к NNW. На пирсе оборудованы причалы. На оконечностях причалов зажигаются огни.

Терминал Т2 (21°50'S, 40°59'W) расположен между северным и южным молами, на которых также оборудованы причалы. К причалам терминалов ведут подходы фарватеры, огражденные светящими знаками.

Район свалки грунта расположен на подходах к порту Асу.

Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порт Асу обязательна. Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, каналы 12 и 13. Места встречи лоцманов для судов, следующих к терминалу Т1, находятся в точках 21°50,3'S, 40°46,7'W и 21°47,2'S, 40°55,4'W, а для судов, следующих к терминалу Т2 – в точке 21°49,4'S, 40°55,5'W.

Служба управления движением судов (СУДС) организована на подходах к порту Асу. Район действия СУДС (участие обязательное) ограничен береговой линией и линией, соединяющей точки:

21°41,8'S 41°01,4'W;

21°45,5'S 40°47,5'W;

21°55,6'S 40°47,5'W;

21°55,6'S 40°58,7'W.

Район действия СУДС (участие добровольное) ограничен линиями, соединяющими точки:

21°45,5'S 40°47,5'W;

21°46,3'S 40°44,2'W;

21°55,6'S 40°44,2'W;

21°55,6'S 40°47,5'W.

Хотя участие в данном районе считается добровольным, для обеспечения безопасности плавания, рекомендуется судам выполнять те же действия, которые установлены для района, в котором участие в СУДС обязательно.

В районе действия СУДС все суда, оснащенные АИС, должны обеспечить их рабочее состояние, правильное размещение АИС и непрерывную передачу информации о судне.

Связь с Центром СУДС осуществляется круглосуточно на УКВ, каналы 16 и 10, позывной «Асу VTS»; по телефонам: +55(0)22 21331223, +55(0)22 981193700 (мобильный); e-mail: acu.vts@portodoacu.com.br.

Находясь в районе действия СУДС, суда должны нести непрерывную радиовахту на УКВ, канал 16, а также передавать сообщения.

Содержание сообщений:

(1) Сообщение, предваряющее вход в район действия СУДС, передается через своих агентов за 6 ч до прибытия в порт и включает:

a) название судна, позывной и флаг;

b) место судна;

c) порт отхода;

d) время прибытия в зону действия СУДС;

e) порт назначения и предполагаемое время прибытия;

f) максимальную осадку судна;

g) груз на борту;

h) неисправности и повреждения;

i) размерения и тип судна;

j) прочую информацию.

(2) Сообщение о месте судна передается на УКВ, канал 10 при пересечении границ района действия СУДС и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время пересечения;
- c) место судна;
- d) истинный курс;
- e) скорость в узлах;
- f) максимальную осадку судна;
- g) прочую информацию.

(3) Сообщение о прохождении точек передачи судовых сообщений передается на УКВ, канал 10 при прохождении этих точек и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) место судна;
- c) лоцман;
- d) скорость в узлах.

(4) Сообщение о прибытии передается на УКВ, канал 10 по прибытию к причалу и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время прибытия;
- c) место судна;
- d) максимальную осадку судна;
- e) неисправности, повреждения и другие ограничения.

(5) Сообщение о перемещении передается на УКВ, канал 10, за 15 мин до того, как судно покинет свой первый причал и когда прибудет к новому, и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) конечный пункт назначения и место стоянки;
- c) время прибытия и отхода;
- d) лоцман;
- e) максимальную осадку судна;
- f) неисправности, повреждения и другие ограничения.

(6) Сообщение при отходе от причала передается на УКВ, канал 10, за 15 мин до того, как судно отойдет от причала, и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время отхода;
- c) место назначения и предполагаемое время прибытия;
- d) лоцман;
- e) максимальную осадку судна;
- f) груз на борту (только при перевозке опасных грузов);
- g) неисправности, повреждения.

(7) Сообщение о прибытии на якорное место передается на УКВ, канал 10 при постановке на якорь и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время прибытия;
- c) место судна.

(8) Сообщение об отходе с якорного места передается на УКВ, канал 10 после съёмки с якоря и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время отхода;
- c) порт назначения;
- d) максимальную осадку судна.

(9) Сообщение при выходе из района действия СУДС передается на УКВ, канал 10 при пересечении границ района и включает:

- a) название судна, позывной и флаг;
- b) дату и время выхода;
- c) место судна.

(10) Сообщение о происшествиях. Суда должны немедленно сообщать на УКВ, канал 10 о любом происшествии, которое нарушает безопасность окружающей среды, подавая сообщения об утерянных за борт опасных грузах и вредных веществах.

Точки передачи судовых сообщений:

- (1) 21°43,9'S, 40°53,7'W (точка А);
- (2) 21°51,6'S, 40°47,5'W (точка В);
- (3) 21°55,6'S, 40°51,6'W (точка С);
- (4) 21°50,4'S, 40°50,0'W (точка D);
- (5) 21°47,2'S, 40°54,9'W (точка E);
- (6) 21°49,6'S, 40°55,6'W (точка F);
- (7) 21°50,7'S, 40°54,5'W (точка G);
- (8) 21°49,0'S, 40°57,2'W (точка H).

Якорные места. При постановке на якорь суда должны использовать район якорной стоянки, назначенный центром СУДС.

Район якорной стоянки № 1 (21°51,5'S, 40°56,7'W) предназначен для платформ и судов, входящих в комплекс по добыче, хранению и разгрузке на плаву (терминал Т2).

Район якорной стоянки № 2 (21°53,0'S, 40°56,7'W) предназначен для судов снабжения (терминал Т2).

Район якорной стоянки № 3 (21°52,2'S, 40°54,6'W) предназначен для судов, следующих к терминалу Т-MULT (терминал Т2).

Район якорной стоянки № 4 (21°54,9'S, 40°54,6'W) предназначен для судов, следующих к терминалу ТЕСМА (терминал Т2).

Район якорной стоянки № 5 (21°54,9'S, 40°48,5'W) предназначен для судов, перевозящих СПГ (терминал Т2).

Район якорной стоянки № 6 предназначен для судов в балласте, следующих к терминалу Т-ORE (терминал Т1).

Район якорной стоянки № 7 (21°46,4'S, 40°52,4'W) предназначен для танкеров, следующих к терминалу Т-OIL (терминал Т1).

Район якорной стоянки № 8 (21°46,2'S, 40°48,8'W) предназначен для судов, находящихся в карантине (терминалы Т1, Т2).

Район якорной стоянки № 9 (21°48,4'S, 40°49,4'W) предназначен для судов в аварийном состоянии или в состоянии капитального ремонта (терминалы Т1, Т2).

Район якорной стоянки № 10 (21°48,8'S, 40°45,4'W) предназначен для супертанкеров (терминал Т1).

Якорное место № 11 (21°53,0'S, 41°00,3'W) для судов терминала Т2.». (ИМ 3603/21), Карта 36749; В. вып. 49/20

3604 Книга 1245 изд. 1994 г.

Стр. 96. Строка 2. После строки перед корректурой по ИМ 1508/13 поместить:

«*Районы, вход в которые запрещен* (два) находятся в 2 милях к SW и в 2,3 мили к SSW от мыса Карынджа. В районах находятся платформы, на которых зажигаются огни.». (ИМ 3604/21), Т. 065/20

3605 Книга 1249 изд. 2018 г.

1. Стр. 297. Строка 31. После строки поместить:

«*Знак черный с красной горизонтальной полосой и топовой фигурой в виде двух шаров с NE ограждает скалу Пият.*». (ИМ 3605/21(1), В. 4572/20

2. Стр. 351. Строка 9. После строки поместить:

«Подводный трубопровод сточный проложен на 5 кбт к SW от берега в 2 кбт к NW от бухточки Каблин.». (ИМ 3605/21(2), В. 4572/20

3. Стр. 388. Строка 44. После строки поместить:

«Подводный трубопровод сточный проложен на 1,9 мили в общем направлении к W от берега в 2,4 мили к N от мыса Скала.». (ИМ 3605/21(3), В. 4572/20

4. Стр. 649. Строка 27. После строки поместить:

«Район, ограниченный для плавания, находится в юго-западной части Средней гавани в 3,7 кбт к NE от входа в канал Пигонати.». (ИМ 3605/21(4), В. 4637/20

5. Стр. 724. Строка 20. В корректуре по ИМ 118/21 в строке 2 снизу после «препятствие» поместить: «и выставляется светящий буй». (ИМ 3605/21(5), Фр. 21/117/20

6. Стр. 777. Строка 24. После «бум.» поместить: «Затонувшее судно с глубиной над ним 14,5 м находится в 6,9 мили к ENE от оконечности восточного мола гавани Римини.». (ИМ 3605/21(6), В. 4562/20

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3606 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1252 № 1 БлПр
*

(ИМ 3606/21), Сообщение 27/21

3607 Книга 2202 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3151 Руссарё КрЧ *
* Russarõ 2М 11
Передний * *
59 46.6 N
22 56.6 E
*

(ИМ 3607/21), Ф. 176/21

3152 Руссарё КрППр *
* Russarõ 2М 14
Задний * *
В 0.2 кбт от
переднего
*

(ИМ 3607/21), Ф. 176/21

5385	Рёдшер <i>Rödskär</i> 60 07.0 N 21 18.9 E	БлКрЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 12М	Красное четырех- гранное сооружение с белой горизонталь- ной полосой	215-Зл-225.5-Бл- 231-Кр-237-Зл-249.5- Бл-254-Кр-336-Зл-39- Бл-46-Кр-60 * 24	(ИМ 3607/21), Ф. 76/21
6755	Пунгё Передний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21
6760	Аскё Задний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21
6765	Гранёклуббен Передний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21
6770	Гранёклуббен Задний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21
6790	Стегшер Передний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21
6795	Стегшер II Задний			Упразднен	(ИМ 3607/21), Ф. 105/21

3608 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5	
15	Пяски <i>Piaski</i> Передний 54 25.7 N 19 35.9 E	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Белый треугольный щит вершиной вверх с красной каймой, укрепленный на красном трубчатом сооружении	Створ 124-304 Створ ведет по углубленному фарва- теру к входу в гавань Пяски См. рисунок 6	(ИМ 3608/21), П. 238/20
16	Пяски <i>Piaski</i> Задний В 145 м от переднего	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Белый треугольный щит вершиной вниз с красной каймой, укрепленный на красном трубчатом сооружении	См. рисунок 9 *	(ИМ 3608/21), П. 238/20

515	Южного входа западный 54 31.1 N 18 33.6 E	КрЗтм10с св 7.5 зтм 2.5 2М *	Красный столб	7	(ИМ 3608/21), П. 288/20
892	Восточного мола 54 11.4 N 15 33.0 E	КрЗтм4с св 3.0 тм 1.0	Красный столб с галереей	8	Наутофон Мо(К)60с -•- Дальность слышимости 2М * (ИМ 3608/21), П. 67/20
1318	Острова Остров-Грабовски 53 26.4 N 14 35.6 E	БлКрЗлИзо2с Бл5М КрЗМ ЗлЗМ	Белый знак с галереей	8	5-Зл-9-Бл-11-Кр- 15-Бл-5
		Дополнительный БлЧ ЗМ *	То же сооружение *	11	Светит 15-5 * (ИМ 3608/21), П. 266/21
1374.3	Набережной Чески 53 25.7 N 14 35.0 E	ЗлИзо4с 1М	Зеленый столб	7	(В) Погашен (2021 г.) * (ИМ 3608/21), П. 267/21

3609 Книга 2207 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
738	Кремер-Санн <i>Kremer Sand</i> Передний 55 27.7 N 8 24.8 E	БлП 7М	Щит в виде белого косоугольного креста на столбе с серой мачтой 10	9	Створ 111.9-291.9 Светит в секторе 30 по направлению створа Светит и днем с дальностью видимости 1М Действует круглосуточно * (ИМ 3609/21), Д. 280/21

3612 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4770	КОАЦАКОАЛЬКОС <i>Coatzacoalcos</i> 18 09.0 N 94 24.0 W	БлПр(2)16с 18М *	Белая восьмигран- ная каменная башня 21 60	КрИзо2с огонь на вершине мачты Кр огни на радио- башнях в 7.5 кбт к WSW, в 1 миле к WSW, в 2.4 мили к WSW Кр огонь на ци- стерне в 2.8 мили к WSW (ИМ 3612/21), В. вып. 11/21
4785	Передний 18 07.3 N 94 24.3 W	БлПр3с пр 1.0 тм 2.0 8М *	Белый бетонный столб 10 *	Створ 179.5–359.5 * (ИМ 3612/21), В. вып. 11/21

3613 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
585	Самчохкан южный			* (ИМ 3613/21), РК 684/20
2560	Чхильё	КрПр4с 7М *	Красная круглая металлическая труба с топовой фигурой в виде конуса вер- шиной вверх 15 13 *	(ИМ 3613/21), РК 975/20
2576 <i>M4305.2</i> *	Нандохан	КрПр4с 7М *		(ИМ 3613/21), РК 975/20
2577	Гавани Нандохан	ЗлПр4с 7М *	Белая круглая металлическая труба 7 11 *	(ИМ 3613/21), РК 975/20
2583.3	Мола	ЗлПр4с 7М *		(ИМ 3613/21), РК 975/20

2583.4	Волнолома юго-восточный	КрПр4с 7М *	(ИМ 3613/21), РК 975/20
2884 M4295.4	Южного волнолома северный 34 14.4 N 127 14.5 E *	КрПр5с 7М *	(ИМ 3613/21), РК 982/20
4685	Чанансо	Черная круглая металлическая труба с красной горизон- тальной полосой и топовой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 21 *	16 (ИМ 3613/21), РК 557/21

ПРОЧИЕ КНИГИ

3614 Книга 4111 изд. 2004 г.

1. Стр. 33. Лист 6. Нанести:

- а) банку 9,8 м в 70°40'41,7"N 83°29'36,7"E;
- б) банку 9,1 м в 70°40'22,2"N 83°29'22,5"E;
- в) банку 10 м в 70°40'03,1"N 83°29'00,1"E;
- г) глубину 8,5 в 70°38'58,4"N 83°28'48,5"E;
- д) глубину 7,5 в 70°36'40,9"N 83°28'28,1"E;
- е) глубину 7,3 в 70°36'39,6"N 83°29'01,9"E;
- ж) глубину 9,6 в 70°36'25,4"N 83°28'40,4"E;
- з) глубину 9,7 в 70°36'03,8"N 83°29'03,6"E;
- и) глубину 9,9 в 70°35'48,7"N 83°28'38,7"E;
- к) глубину 9,1 в 70°35'26,0"N 83°27'55,4"E;
- л) глубину 9,2 в 70°35'15,0"N 83°27'42,2"E;
- м) глубину 9,8 в 70°34'55,1"N 83°27'39,6"E;
- н) глубину 9,6 в 70°34'36,6"N 83°26'58,5"E;
- о) глубину 10 в 70°34'21,1"N 83°26'05,4"E;
- п) банку 9,2 м в 70°34'04,9"N 83°25'41,9"E;
- р) банку 9,3 м в 70°33'37,2"N 83°24'29,8"E;
- с) банку 9,4 м в 70°33'21,1"N 83°23'46,4"E;
- т) банку 9,6 м в 70°33'14,7"N 83°22'45,3"E;
- у) банку 9,9 м в 70°33'04,6"N 83°22'26,9"E. (ИМ 3614/21(1), Сообщение 26/16-05/21)

2. Стр. 35. Лист 6А. План А. Нанести:

- а) банку 10 м в 70°40'03,1"N 83°29'00,1"E;
- б) банку 8,5 м в 70°38'58,4"N 83°28'48,5"E. (ИМ 3614/21(2), Сообщение 26/16-05/21)

3. Стр. 35. Лист 6А. План Б. Нанести:

- а) глубину 9,8 в 70°36'44,9"N 83°28'53,3"E;
- б) глубину 10 в 70°36'41,4"N 83°28'48,5"E;
- в) глубину 7,5 в 70°36'40,9"N 83°28'28,1"E;
- г) глубину 7,3 в 70°36'39,6"N 83°29'01,9"E;
- д) глубину 9,8 в 70°36'35,5"N 83°28'38,3"E;
- е) глубину 9,6 в 70°36'25,4"N 83°28'40,4"E;
- ж) глубину 9,7 в 70°36'03,8"N 83°29'03,6"E;
- з) глубину 9,9 в 70°35'48,7"N 83°28'38,7"E;
- и) глубину 9,8 в 70°35'47,3"N 83°28'23,4"E;
- к) глубину 9,5 в 70°35'42,9"N 83°28'38,6"E;
- л) глубину 9,4 в 70°35'35,7"N 83°28'31,9"E;
- м) глубину 9,3 в 70°35'34,4"N 83°28'07,3"E;
- н) глубину 9,1 в 70°35'26,0"N 83°27'55,4"E;
- о) глубину 9,7 в 70°35'25,7"N 83°28'19,5"E;
- п) глубину 9,8 в 70°35'16,9"N 83°28'06,7"E;
- р) глубину 9,2 в 70°35'15,0"N 83°27'42,2"E;
- с) глубину 9,8 в 70°34'55,1"N 83°27'39,6"E;
- т) глубину 10 в 70°34'40,5"N 83°26'53,2"E;
- у) глубину 9,6 в 70°34'36,6"N 83°26'58,5"E;
- ф) глубину 10 в 70°34'21,1"N 83°26'05,4"E;
- х) банку 9,2 м в 70°34'04,9"N 83°25'41,9"E. (ИМ 3614/21(3), Сообщение 26/16–05/21

4. Стр. 37. Лист 7. Нанести:

- а) банку 10 м в 70°30'52,3"N 83°21'16,1"E;
- б) банку 9,8 м в 70°30'36,4"N 83°21'09,7"E;
- в) глубину 9,7 в 70°30'00,7"N 83°21'23,9"E;
- г) банку 9,5 м в 70°29'35,4"N 83°21'34,4"E;
- д) банку 9,9 м в 70°29'17,3"N 83°21'42,0"E;
- е) банку 8,9 м в 70°28'44,7"N 83°21'12,3"E;
- ж) банку 9,6 м в 70°28'37,1"N 83°21'49,1"E;
- з) банку 9,2 м в 70°28'33,6"N 83°21'20,2"E;
- и) глубину 6,3 в 70°28'21,8"N 83°21'13,9"E;
- к) банку 6,4 м в 70°28'03,9"N 83°21'21,6"E;
- л) банку 5,5 м в 70°27'52,9"N 83°21'18,4"E;
- м) банку 9,1 м в 70°27'41,0"N 83°21'30,7"E. (ИМ 3614/21(4), Сообщение 26/16–05/21

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3615 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
30	НИ	26298	5.06.2021				ППТ, рус.–англ.
37	НИ	32106	19.06.2021				ППТ, рус.–англ.
37	НИ	32108	19.06.2021				ППТ, рус.–англ.

3616 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	26298	5.06.2021			ППТ, рус.–англ.
23	НИ	32106	19.06.2021			ППТ, рус.–англ.
23	НИ	32108	19.06.2021			ППТ, рус.–англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
-----------	-----------------	-------	----------	------------

157 НИ **32108** Упразднить план А

3617 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

26298(5.06.2021), 32106(19.06.2021), 32108(19.06.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
34 от 21.08.2021	29258	5.06.2021	НИ (ППТ)
34 от 21.08.2021	52079	22.05.2021	НИ (ППТ)
35 от 28.08.2021	27060–INT1256	19.06.2021	НИ (ППТ)
36 от 4.09.2021	38450	29.05.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	15001	26.06.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	28058	3.07.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	28740	12.06.2021	НИ (ППТ)
38 от 18.09.2021	25006–INT1255	26.06.2021	НИ (ППТ)
38 от 18.09.2021	25010	26.06.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	38388	3.07.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 04.08.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 04.08.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 4 экз.

Изд. № 110.

Заказ 132.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4