

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 21 августа 2021 г.

№ 3618–3700

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	21
Отдел IV. Корректурa каталогов	31

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11024	3618	25729	3631	33603	3632
11114	3618	25732	3630	33687	3632
12000	3618	25736	3628	35157	3663
12100	3618	25740	3625, 3626	35604	3632
13000	3618	25741	3624	38172-INT3881	3663
13003	3618	25876	3666	38174	3663
17013	3618	26138	3650	38603	3633
21056	3621	26147	3647	38604	3633
21059	3629	26148	3642	40103	3667
22057	3644	26169	3645	40104	3667
22112	3644	27052	3639	40312	3667
22113	3644	28005	3640	41024	3667
22302	3659, 3660	28006	3640	41025	3667
22305	3635, 3636	28009	3639	42141	3667
22315	3620	28238	3653	42213	3667
22665	3621	28302	3657		
22708	3629	28309	3655, 3656	52079	3676
22709	3629, 3631	28310	3655, 3656		
23020	3639	28316	3658	61008	3673
23658	3621	28376	3637	61009	3673
23708	3627	28386	3638	61130	3675
23712	3630	28687	3621	61131	3675
23820	3665	28716	3622	62091	3672, 3673
25002-INT1262	3640	29104	3643	62335	3671
25007	3640	29132	3650	62380	3668
25012	3639	29133	3646	62381	3674
25053	3639	29137	3651, 3652	62494	3675
25303	3657	29138	3641	62495	3675
25308	3655	29139	3648	62598	3675
25315	3658, 3659	29140	3641	63301	3671
25316	3660	29142	3649	63302	3668, 3669,
25319	3661	29258	3654		3670
25332	3635, 3636	29319	3619	63303	3668
25333	3635, 3636	32108	3664	65303	3668
25335	3637	32322	3662	66069	3672
25341	3638	32624	3634		
25715	3623	32625	3634		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1112-2006	3677	1404-2001	3685	2403.1-2004	3693
1204.1-1995	3678	1429-2008	3686	2407-2009	3694
1217-2009	3679	2103-2017	3687	4141-1988	3695
1224-2007	3680	2210-2019	3688	7010.1-2017	3696
1234.2-2010	3681	2213-2005	3689	7107-2020	3697
1236-2008	3682	2214-2008	3690	7207-2020	3698
1250-2010	3683	2215.2-2004	3691	7407-2020	3699
1304-1999	3684	2401-2010	3692		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	6	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	–
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	18
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	6	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	19
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	19
Мексиканский залив	17	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	17	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*3618	Карты 17013–ПЛАН А(1), 13000(1), 13003(1), 12000(3), 12100(2), 11024(2), 11114(2)		
Упразднить	1. Горн Отм. ИМ 6786(В)/11(1)	69°57'01.2"N	31°56'53.0"E
	2. Горн у маяка Отм. ИМ 6786(В)/11(3)	69°56.7'N	31°56.9'E
	3. Горн Отм. ИМ 4070(В)/14(7)	69°57.0'N	31°56.9'E
			<i>Сообщение 17/28/21</i>

Атлантический океан

3619 (В)	Карта 29319		
Нанести	1. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с	42°14'36.3"N	8°43'41.2"W
	2. Светящийся буй вехообразный, кзлк, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2+1)10с	42°14'33.2"N	8°43'47.7"W <i>Исп. 110/21 (В)</i>
3620	Карта 22315		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 18.9 м	37°03.1'N	6°48.3'W <i>Исп. 111/21</i>
3621	Карты 28687, 23658, 22665, 21056		
Исправить	Дальность видимости 24М на 19М у огня светящего знака	43°37'23"N	70°12'30"W <i>США вып. 10/21</i>
3622	Карта 28716		
Упразднить	1. Глубину 6.7	40°39'34.8"N	74°04'21.4"W
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 3.6 м	40°39'35.3"N	74°04'21.8"W <i>США 11/12334/21</i>
3623	Карта 25715		
Исправить	Глубину 6.7 на подводное препятствие с глубиной над ним 3.6 м	40°39'36"N	74°04'24"W <i>США 11/12334/21</i>
3624	Карта 25741		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 7 м	39°46'41"N	75°27'30"W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 12 м	39°48'11"N	75°25'23"W <i>США 11/12312/21</i>

3625	Карта 25740		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 7120/09	39°32'48"N	75°32'43"W
	2. Подводное препятствие Отм. ИМ 200/20(2)	39°36'08"N	75°34'10"W
	3. Подводное препятствие Отм. ИМ 200/20(5)	39°36'18"N	75°34'21"W
	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 200/20(3)	39°36'29"N	75°34'30"W
	5. Подводное препятствие Отм. ИМ 200/20(7)	39°38'05"N	75°34'08"W
Нанести	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.3 м	39°32'32"N	75°33'05"W
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 7 м	39°32'41"N	75°33'06"W
	8. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.9 м	39°32'58"N	75°33'05"W
	9. Нечистый грунт	39°38'55"N	75°32'38"W
	10. Нечистый грунт	39°31'54"N	75°33'09"W
			<i>США 11/12311/21</i>
3626	Карты 25740–ПЛАН А(2), 25740–ПЛАН Д(1)		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между береговой линией и точками	39°30'50"N 39°30'56"N 39°30'42"N	75°53'06"W 75°52'42"W 75°52'42"W
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 12 м	39°33'48"N	75°33'09"W
			<i>США 11/12277/21</i>
3627	Карта 23708		
Упразднить	1. Подводное препятствие	39°04'30"N	75°10'50"W
	2. Подводное препятствие	39°19'52"N	75°25'04"W
			<i>США 11/12304/21</i>
3628	Карта 25736		
Исправить	Знак на светящийся знак З, огонь ЗлПр2.5с4М	38°45'18"N	76°32'56"W
			<i>США 11/12266/21</i>
3629	Карты 22708, 22709, 21059		
Нанести	Светящийся буй WH, ж, огонь ЖлПр4с, (ч)	38°18.2'N	74°38.7'W
			<i>США 10/12200/21</i>
3630	Карты 25732, 23712		
Нанести	1. Глубину 8.8	37°13'23"N	76°19'27"W
	2. Глубину 6	37°11'44"N	76°17'23"W
	3. Глубину 5.7	37°12'16"N	76°14'05"W
	4. Глубину 6.7	37°16'59"N	76°18'16"W
			<i>США 11/12221/21</i>

3631	Карты 25729, 22709		
Нанести	1. Кабель подводный между	36°49'10"N 36°49'23"N 36°49'28"N 36°49'02"N 36°48'53"N 36°49'02"N	75°57'59"W 75°55'51"W 75°54'12"W 75°48'17"W 75°45'39"W 75°43'51"W
	(рамка карты 25729)	36°49'34"N 36°49'53"N 36°49'38"N	75°40'00"W 75°37'43"W 75°36'26"W
	2. Кабель подводный между	36°48'56"N 36°49'09"N 36°48'28"N 36°48'22"N 36°49'15"N 36°49'48"N 36°53'11"N	75°57'56"W 75°52'32"W 75°48'26"W 75°44'45"W 75°40'00"W 75°37'01"W 75°30'00"W
	(рамка карты 25729)		
			<i>США 10/12207/21</i>
3632	Карты 35604, 33603, 33687		
Упразднить	Светящий знак Отм. ИМ 6489/90(2)	22°01'15"N	82°42'18"W
			<i>В. вып. 13/21</i>
3633	Карты 38604, 38603		
Упразднить	Светящий знак	21°54'48.8"N	82°48'07.7"W
			<i>В. вып. 13/21</i>
3634	Карты 32624, 32625		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 12.1 м	18°05.6'N	63°07.2'W
			<i>США 10/25608/21</i>
3635	Карты 22305, 25332, 25333(1)		
Нанести	1. Светящий буй АТТ Maumusson, стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	45°43.89'N	1°16.98'W
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 4733/19(2)	45°44.29'N	1°17.31'W
			<i>Фр. 19/59/21</i>
3636	Карты 22305(1), 25332(8,9), 25333(2-7)		
Нанести	1. Границу района обязательной лоцманской проводки, надпись «Гр. порта Бордо» между	45°28.15'N 45°28.15'N 45°41.78'N 45°41.78'N	1°09.38'W 1°30.00'W 1°30.00'W 1°14.22'W
	2. Границу района обязательной лоцманской проводки, надпись «Гр. порта Бордо» между (рамка карты 25333)	45°28.15'N 45°28.15'N	1°09.40'W 1°23.40'W
Упразднить	3. Границу порта Бордо между	45°28.68'N 45°28.68'N	1°09.25'W 1°23.40'W
	4. Границу порта между	45°41.78'N 45°40.14'N 45°39.85'N	1°14.58'W 1°14.58'W 1°09.50'W

Нанести	5. Границу района обязательной лоцманской проводки, надпись «Гр. порта Бордо» между	45°41.78'N	1°14.58'W
		45°41.78'N	1°14.16'W
		45°40.53'N	1°11.12'W
		45°39.85'N	1°09.54'W
Добавить	6. Надпись «Граница района обязательной лоцманской проводки»	45°41.7'N	1°22.0'W
Нанести	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.7 м	45°36.92'N	1°02.67'W
	8. Границу района между	45°41.78'N	1°14.58'W
Упразднить	9. Границу района между	45°41.78'N	1°14.12'W
		45°41.78'N	1°14.58'W
		45°41.70'N	1°14.58'W

Фр. 21/60/21

**3637 Карты 25335–ПЛАН А(1,2), 25335–ПЛАН Б(3–5), 25335–ПЛАН Г(1,2),
25335–ПЛАН Д(4–8), 28376–ПЛАН Б(3)**

Упразднить	1. Огонь	45°13'10.5"N	0°44'44.0"W	
		2. Понтон между	45°13'10.5"N	0°44'44.0"W
			45°13'16.0"N	0°44'43.0"W
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	44°53'56.4"N	0°32'21.6"W	
	4. Бочку швартовную	45°08'07.7"N	0°40'37.5"W	
	5. Бочку швартовную	45°07'52.4"N	0°40'35.5"W	
	6. Бочку швартовную	45°07'57.3"N	0°40'36.2"W	
	7. Бочку швартовную	45°07'47.5"N	0°40'34.5"W	
	Переставить	8. Бочку швартовную из	45°07'43"N	0°40'36"W
		в	45°07'43.8"N	0°40'34.0"W

Фр. 21/60/21

3638 Карты 25341(1), 28386, 28386–ПЛАН А(9–15)

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.9 м	43°31'54.5"N	1°32'14.8"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 8.1 м	43°31'52.1"N	1°32'01.5"W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 8.6 м	43°31'43.5"N	1°32'13.8"W
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.6 м	43°31'43.2"N	1°30'46.5"W
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.5 м	43°31'47.4"N	1°31'27.3"W
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.5 м	43°31'40.2"N	1°30'51.3"W
	7. Банку 1.1 м	43°30'38.4"N	1°29'29.8"W
	8. Банку 2.7 м	43°30'44.5"N	1°29'31.2"W
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.1 м	43°30'00.6"N	1°29'23.2"W
	10. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.5 м	43°30'05.0"N	1°29'27.5"W
	11. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.7 м	43°30'09.9"N	1°29'31.5"W
	12. Банку 4.7 м	43°30'16.5"N	1°29'31.3"W
	13. Банку 2.7 м	43°30'20.2"N	1°29'30.3"W
	14. Банку 3.5 м	43°30'25.0"N	1°29'29.8"W
	15. Банку 0.7 м	43°30'21.3"N	1°29'27.4"W
Упразднить	16. Затонувшее судно	43°31'47.7"N	1°31'26.5"W
	17. Затонувшее судно	43°31'39.8"N	1°30'58.1"W
	18. Надпись «прич. для ожидания»	43°30'35.5"N	1°29'27.0"W
	19. Район углубленный до 7 м между	43°30'36.6"N	1°29'30.4"W
Исправить	20. Глубину 5.9 на банку 4.7 м	43°30'36.8"N	1°29'29.0"W
		43°30'32.7"N	1°29'28.5"W
		43°30'32.6"N	1°29'29.5"W
		43°30'36.6"N	1°29'30.4"W
		43°30'36.9"N	1°29'32.0"W

Фр. 21/65/21

Балтийское море

*3639	Карты 28009–ПЛАН В, 27052, 25012, 25053, 23020		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1311(В)/21(11) Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 146/21	59°46'19.0"N	28°25'48.5"E
			<i>Сообщение 17/10/21</i>
*3640	Карты 28005, 28006, 25002–INT1262, 25007		
Упразднить	Подводное препятствие Отм. ИМ 3313/20	59°58'07.5"N	29°48'03.0"E
			<i>Сообщение 6/11/21</i>
3641	Карты 29138, 29140(1–12)		
Нанести	1. Светящую вежу к, огонь КрПрЗс	58°47'38.8"N	17°51'59.3"E
Упразднить	2. Вежу	58°47'24.2"N	17°51'12.0"E
Исправить	3. Вежу на светящую вежу зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°47'24.1"N	17°50'29.0"E
Нанести	4. Светящую вежу к, огонь КрЧ	58°47'13.5"N	17°50'18.0"E
Исправить	5. Вежу на светящую вежу к, огонь КрПрЗс	58°47'09.5"N	17°50'20.0"E
	6. Вежу на светящую вежу к, огонь КрПрЗс	58°47'04"N	17°50'26"E
	7. Вежу на светящую вежу к, огонь КрПрЗс	58°46'42"N	17°50'55"E
	8. Вежу на светящую вежу зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°46'42.1"N	17°50'58.0"E
Упразднить	9. Вежу	58°46'39"N	17°51'08"E
Исправить	10. Вежу на светящую вежу зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°46'28.5"N	17°51'06.0"E
	11. Вежу на светящую вежу зл, огонь ЗлПр(2)6с	58°46'14.5"N	17°50'45.0"E
Нанести	12. Вежу к, топовая фигура цилиндр	58°46'20.0"N	17°50'38.5"E
Добавить	13. Номер 1 у причала	58°54'16.2"N	17°57'18.6"E
	14. Номер 2 у причала	58°54'22.8"N	17°57'21.0"E
	15. Номер 3 у причала	58°54'27.6"N	17°57'25.2"E
	16. Номер 4 у причала	58°55'01.8"N	17°58'01.8"E
	17. Номер 1 у причала	58°55'02.4"N	17°58'22.8"E
	18. Номер 2 у причала	58°55'06.0"N	17°58'04.2"E
Нанести	19. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	58°54'39.9"N	17°57'30.6"E
		58°54'38.9"N	17°58'02.3"E
		58°54'36.7"N	17°58'02.7"E
		58°54'28.3"N	17°57'38.5"E
		58°54'10.9"N	17°57'21.1"E
			<i>Ш. 847/15604, 854/15660, 15803/21</i>
3642	Карта 26148–ПЛАН А		
Нанести	1. Банку 7.5 м	56°39'39"N	16°22'12"E
	2. Глубину 7.4	56°39'48.0"N	16°22'20.4"E
	3. Границу района протраленного на 7.7 м (северную) между	56°39'45.5"N	16°22'13.8"E
		56°39'44.0"N	16°22'24.9"E
Упразднить	4. Район протраленный на 7 м между береговой линией и точками	56°39'33.8"N	16°22'07.7"E
		56°39'34.0"N	16°22'09.2"E
		56°39'36"N	16°22'13"E
		56°39'36.5"N	16°22'12.1"E
	Отм. ИМ 5009/20(7)		
	5. Глубину 6.4	56°39'38"N	16°22'11"E
	Отм. ИМ 5009/20(8)		

6. Границу района протраленного на 7.3 м
(северную) между

56°39'36"N	16°22'13"E
56°39'35.7"N	16°22'15.0"E
56°39'38.0"N	16°22'19.5"E
56°39'37"N	16°22'21"E

Отм. ИМ 5009/20(9)

7. Границу района протраленного на 7.7 м
между

56°39'27.3"N	16°22'37.0"E
56°39'22"N	16°22'29"E
56°39'23"N	16°22'28"E

Отм. ИМ 5009/20(10)

Ш. 850/15718/21

3643

Карта 29104

Нанести

1. Надпись «См. предупр.»	65°30.3'N	22°22.8'E
2. Надпись «См. предупр.»	65°33.1'N	22°12.1'E
3. Текст (см. наклейку)		

Ш. 785/14546/19

3644

Карты 22057(1–9), 22112(5–8), 22113

Упразднить

1. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(1)	56°46.13'N	18°02.54'E
2. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(2)	56°42.14'N	17°44.42'E
3. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(3)	56°36.95'N	17°39.36'E
4. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(4)	56°42.09'N	17°54.78'E
5. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(5)	56°47.94'N	17°52.40'E
6. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(6)	56°52.08'N	17°59.88'E
7. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(7)	56°54.25'N	17°51.83'E
8. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(8)	56°47.42'N	18°11.19'E
9. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(9)	56°36.71'N	17°58.66'E
10. Нечистый грунт Отм. ИМ 3816/20(10)	56°32.90'N	17°26.89'E

Ш. 857/15871/21

3645

Карта 26169

Нанести

Кабель подводный между

56°07.46'N	15°32.97'E
56°07.74'N	15°32.93'E
56°08.10'N	15°31.45'E
56°08.05'N	15°31.04'E
56°07.12'N	15°29.38'E
56°07.13'N	15°29.29'E

Ш. 854/15794/21

3646	Карта 29133		
Нанести	Кабель подводный между	59°23'19.5"N	18°50'54.9"E
		59°23'00"N	18°50'26"E
		59°23'14"N	18°49'51"E
			<i>Ш. 857/15600/21</i>
3647	Карта 26147		
Упразднить	1. Знак	57°03.27'N	16°35.11'E
Нанести	2. Надпись «См. предуп.»	57°15.16'N	16°47.58'E
	3. Текст (см. наклейку)		
			<i>Ш. 857/15689, 862/15955/21</i>
3648	Карта 29139		
Упразднить	1. Веху	59°07'29.3"N	18°24'23.9"E
	Отм. ИМ 3156/15(7)		
	2. Веху	59°06'32.2"N	18°22'56.4"E
	Отм. ИМ 3156/15(9)		
	3. Веху	59°06'02.6"N	18°21'57.2"E
	Отм. ИМ 3156/15(10)		
			<i>Ш. 856/15847/21</i>
3649	Карта 29142–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Номер 4 у причала	59°10'44.6"N	17°39'20.5"E
	2. Номер 5 у причала	59°10'41"N	17°39'22"E
			<i>Ш. 856/15682/21</i>
3650 (B)	Карты 26138, 29132		
Добавить	Надпись «разр.» у знака заднего створного	59°15'19.3"N	18°52'53.5"E
			<i>Ш. 862/15951/21 (B)</i>
3651	Карта 29137		
Упразднить	1. Кран	59°20'33.2"N	18°07'33.2"E
	2. Кран	59°20'31.7"N	18°07'28.0"E
	3. Номер 622 у причала	59°20'38"N	18°07'16"E
	4. Номер 652 у причала	59°20'30"N	18°07'24"E
	5. Номер 636 у причала	59°20'39"N	18°07'33"E
	6. Номер 655 у причала	59°20'33.5"N	18°07'37.5"E
Добавить	7. Номер 655 у причала	59°20'32.4"N	18°07'31.8"E
	8. Номер 5 у склада	59°20'29"N	18°07'23"E
	9. Надпись «ро-ро» у причала	59°20'37"N	18°07'06"E
Нанести	10. Границу района, запретного для входа (западную), между	59°19'16.6"N	18°03'48.3"E
		59°19'19.3"N	18°03'46.9"E
		59°19'21.3"N	18°03'48.0"E
		59°19'22.2"N	18°03'51.2"E
		59°19'21.6"N	18°04'00.0"E
Упразднить	11. Границу района, запретного для входа (западную), между	59°19'15.4"N	18°04'02.1"E
		59°19'21.2"N	18°04'00.0"E
	Отм. ИМ 503/18(2)		
			<i>Ш. 859/15653, 860/15849/21</i>

3652	Карта 29137		
Нанести	1. Светящую вежу ж, огонь Жл	59°18'49.5"N	18°01'53.9"E
	2. Светящую вежу ж, огонь Жл	59°18'50.3"N	18°01'55.9"E
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 7410/13	59°22'31.9"N	18°03'01.6"E
Нанести	4. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	59°20'14.8"N 59°20'16"N 59°20'19"N 59°20'17.5"N	17°59'57.0"E 17°59'55"E 18°00'02"E 18°00'03.2"E
Упразднить	5. Границу района углубленного до 6 м (юго-западную) между Отм. ИМ 5114(В)/20(1)	59°18'19.0"N 59°18'17.2"N	18°05'15.0"E 18°05'16.7"E
	6. Район углубленный до 5.5 м между береговой линией и точками	59°18'17.2"N 59°18'19.0"N 59°18'12.8"N 59°18'12.2"N 59°18'14.7"N 59°18'13.7"N	18°05'16.7"E 18°05'15.0"E 18°04'47.2"E 18°04'48.1"E 18°05'01.7"E 18°05'02.5"E
	Отм. ИМ 5114(В)/20(2)		
	7. Надпись «Ведутся работы (2009)» Отм. ИМ 3581/09(2)	59°20'18"N	18°00'00"E

Ш. 845/15616, 15620, 846/15626, 856/15840/21

Северное море

3653	Карта 28238		
Упразднить	1. Район углубленный до 15 м между береговой линией и точками	51°01'48.5"N 51°01'58.0"N 51°02'04"N 51°01'55"N 51°01'56"N 51°01'54"N	2°09'23.0"E 2°09'20.5"E 2°09'50"E 2°09'54"E 2°09'49"E 2°09'44"E
Нанести	2. Глубину 10.4	51°02'00"N	2°09'37"E
Исправить	3. Глубину 1.1 на глубину 0.8	51°01'56.5"N	2°09'12.2"E
Нанести	4. Глубину 1.6	51°02'09"N	2°09'38"E
Исправить	5. Глубину на 2.8 м у подводного препятствия	51°02'16.0"N	2°09'10.5"E

Фр. 23/33/21

3654	Карта 29258
Нанести	Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 05.06.21

Пролив Ла–Манш

3655	Карты 25308(1–4,10,11), 28309(1–4,6–9), 28310(1–8)		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный	49°39'20.1"N	1°35'56.8"W
Исправить	2. Светящий знак задний створный на светящий знак Мьель, огонь БлЧ13М, сектор освещения 359.3°–19.3°	49°39'03.5"N	1°36'01.0"W
Упразднить	3. Неходовую часть створа между (точка 2)	49°39'03.5"N	1°36'01.0"W
		49°40'06.6"N	1°35'45.4"W
	4. Ходовую часть створа между (рамка карты 28310)	49°40'06.6"N	1°35'45.4"W
		49°40'58.0"N	1°35'32.8"W
		49°41'36.5"N	1°35'23.0"W
		49°44'53.0"N	1°34'34.0"W
	5. Направление створа 9.3°–189.3° Отм. ИМ 6753/13(3)	49°40'51.5"N	1°35'35.5"W
	6. Неходовую часть створа между (точка 2)	49°39'03.5"N	1°36'01.0"W
		49°40'03.8"N	1°38'17.1"W
	7. Ходовую часть створа между	49°40'03.8"N	1°38'17.1"W
		49°40'25.4"N	1°39'05.9"W
	8. Направление створа 304.3°–124.3°	49°40'11.5"N	1°38'33.5"W
	9. Направление створа 9.3°–189.3°	49°41'29"N	1°35'25"W
	10. Направление створа 9.3°–189.3° Отм. ИМ 6753/13(4)	49°44.22"N	1°34.80"W
Нанести	11. Огонь БлЧ20М	49°37.49"N	1°35.97"W <i>Фр. 17/40/21</i>
3656	Карты 28309, 28310		
Нанести	1. Огонь передний створный БлЧ19М	49°39'15.5"N	1°36'05.7"W
	2. Огонь задний створный БлЧ19М	49°39'07.7"N	1°35'44.3"W
	3. Неходовую часть створа между (точка 2)	49°39'07.7"N	1°35'44.3"W
		49°40'05.3"N	1°38'22.6"W
	4. Ходовую часть створа между	49°40'05.3"N	1°38'22.6"W
		49°40'17.3"N	1°38'55.8"W
	5. Направление створа 299.3°–119.3°	49°40'11.2"N	1°38'37.0"W
Исправить	6. Неходовую часть створа на ходовую часть створа между	49°40'25.4"N	1°39'05.9"W
		49°40'17.3"N	1°38'55.8"W
Упразднить	7. Надпись «Створ примет. здания с вод. башней»	49°40'45"N	1°35'41"W <i>Фр. 17/40/21</i>
3657	Карты 25303(1,2), 28302–ПЛАН В(3–5)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной недоуверной над ним 18 м	50°07.47'N	0°53.53'E
	2. Границу района обязательной лоцманской проводки между	49°46.82'N	0°24.72'E
	далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 2.1 мили из	49°45'56.2"N	0°21'48.0"E
	до	49°44.53'N	0°19.35'E

3. Границу района обязательной лоцманской проводки между (рамка карты 28302–ПЛАН В) далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 2.1 мили из до	49°47'36.0"N	0°19'49.5"E
	49°45'56.2"N	0°21'48.0"E
	49°44'32.0"N	0°19'23.9"E
4. Банку 9.4 м	49°46'13"N	0°20'58"E
5. Банку 10 м	49°46'21"N	0°20'56"E

Фр. 18/38, 24/35/21

3658	Карты 25315(1), 28316	
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.2 м	48°39'37.4"N 2°04'05.1"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.1 м	48°38'12.5"N 2°02'25.6"W

Фр. 24/36/21

3659	Карты 22302(1–12), 25315(13,14)	
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с	48°54.55'N 2°37.00'W
	2. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с	48°45.36'N 2°36.64'W
Исправить	3. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°47.00'N 2°43.75'W 48°56.75'N 2°42.75'W
	4. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°47.00'N 2°42.20'W 48°56.65'N 2°41.25'W
	5. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°44.05'N 2°12.40'W 48°54.25'N 2°24.85'W
	6. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°42.55'N 2°10.20'W 48°43.20'N 2°13.25'W 48°53.6'N 2°26.0'W
Нанести	7. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с	48°47.80'N 2°26.89'W
Упразднить	8. Надпись «См. предупр. 3»	48°47.7'N 2°23.2'W
Нанести	9. Надпись «См. предупр. 3»	48°52.7'N 2°24.0'W
	10. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	48°56.8'N 2°36.1'W
Упразднить	11. Надпись «См. предупр. 3»	48°50.5'N 2°41.3'W
Нанести	12. Надпись «См. предупр. 3»	48°56.8'N 2°41.8'W
Исправить	13. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°42.55'N 2°10.21'W 48°43.22'N 2°13.25'W 48°53.61'N 2°26.02'W
	14. Границу фарватера между (прежняя точка) (рамка карты 25315)	48°44.05'N 2°12.40'W 48°54'12"N 2°24'47"W

Фр. 22/40, 24/42/21

3660	Карты 22302(5), 25316		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	48°45.36'N	2°36.64'W
	2. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	48°47.80'N	2°26.89'W
Исправить	3. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°46.65'N 48°46.99'N 48°50'30"N	2°42.10'W 2°42.23'W 2°41'52"W
	(рамка карты 25316)		
	4. Границу фарватера между (прежняя точка)	48°46.56'N 48°46.93'N 48°50'30"N	2°43.56'W 2°43.74'W 2°43'23"W
	(рамка карты 25316)		
	5. Огонь на огонь БлКрПр(3)12с11/10М, секторы освещения 195°–Кр–238°–Бл–10°–Кр–73°–Бл–103°–Кр–170°–Бл–195° у маяка	48°44.91'N	2°39.89'W
	6. Веху на светящую веху Le Petit Lejon, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	48°41.77'N	2°37.57'W <i>Фр. 22/40, 24/42/21</i>
3661	Карта 25319		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «пир.»	48°43.39'N	3°58.48'W
	2. Знак	48°43.70'N	3°59.05'W <i>Фр. 24/45/21</i>

Средиземное море

3662	Карта 32322		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 17.5 м	40°24.7'N	14°56.3'E
	2. Мол между	40°38.5'N 40°38.4'N 40°38.7'N	14°49.3'E 14°49.1'E 14°48.6'E
			<i>Фр. 22/108/20</i>

Черное море

*3663	Карты 38174–ПЛАН А, 38172–INT3881, 35157		
Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками	44°43'31.9"N 44°43'30.4"N 44°43'28.3"N 44°43'22.5"N 44°43'19.8"N 44°43'05.9"N 44°43'03.8"N 44°43'03.6"N 44°43'01.0"N	37°48'36.6"E 37°48'36.7"E 37°48'32.3"E 37°48'37.2"E 37°48'37.1"E 37°48'29.8"E 37°48'31.0"E 37°48'31.2"E 37°48'32.8"E

(рамка карты 38174–ПЛАН А)	44°43'00.0"N	37°48'21.0"E
	44°42'57.3"N	37°47'46.5"E
(рамка карты 38174–ПЛАН А)	44°43'00.0"N	37°47'46.7"E
	44°43'09.1"N	37°47'46.7"E
	44°43'19.4"N	37°48'08.6"E

2. Текст (см. наклейку)

Сообщение 10/45/21

3664

Карта 32108

Нанести

1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м

41°54'55"N

41°45'38"E

2. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПрбс

41°54'55"N

41°45'42"E

3. Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр4с

41°45'20"N

41°42'55"E

Укр. 156, 157, 167/21

Мексиканский залив

3665

Карта 23820

Нанести

Платформу буровую

28°47.0'N

89°14.5'W

США 11/11362/21

3666

Карта 25876

Упразднить

1. Светящийся буй

29°44'12"N

93°52'14"W

Отм. ИМ 3473/09

Нанести

2. Светящийся буй В, ж, огонь ЖЛПрбс

29°43'55"N

93°51'59"W

США 11/11342/21

Индийский океан

3667

Карты 42141(1–3,6,15,16), 42213(1–7), 41024(8–14), 41025(1–7), 40312(1–7), 40103(1–14), 40104(1–7)

Нанести

1. Границу полосы движения между (рамка карты 42141)

9°21.30'N

75°42.15'E

9°15'00"N

75°45'49"E

8°41.40'N

76°05.40'E

2. Границу полосы движения между (рамка карты 42141)

9°16.30'N

75°34.20'E

9°15'00"N

75°34'58"E

8°36.35'N

75°57.50'E

3. Зону разделения движения между (рамка карты 42141)

9°19.10'N

75°38.70'E

9°15'00"N

75°41'05"E

8°39.20'N

76°01.95'E

8°38.55'N

76°00.95'E

(рамка карты 42141)

9°15'00"N

75°39'43"E

9°18.45'N

75°37.70'E

9°19.10'N

75°38.70'E

4. Указатель установленного направления движения на NNW

9°01.30'N

75°51.25'E

5. Указатель установленного направления движения на SSE

8°58.5'N

75°46.9'E

6. Предостерегательный знак повышенной осторожности плавания	9°22.0'N	75°36.0'E
7. Предостерегательный знак повышенной осторожности плавания	8°36.0'N	76°03.0'E
8. Границу полосы движения между	9°31.4'N	72°25.6'E
	8°53.8'N	73°19.3'E
9. Границу полосы движения между	9°21.5'N	72°20.6'E
	8°44.4'N	73°13.4'E
10. Зону разделения движения между	9°26.9'N	72°23.2'E
	8°49.5'N	73°16.6'E
	8°48.7'N	73°16.0'E
	9°26.0'N	72°22.8'E
	9°26.9'N	72°23.2'E
11. Указатель установленного направления движения на NW	9°11.5'N	72°49.5'E
12. Указатель установленного направления движения на SE	9°06.5'N	72°46.3'E
13. Предостерегательный знак повышенной осторожности плавания	8°46.0'N	73°20.0'E
14. Предостерегательный знак повышенной осторожности плавания	9°28.0'N	72°20.0'E
15. Указатель установленного направления движения на NNW	9°17.0'N	75°42.0'E
16. Указатель установленного направления движения на SSE	9°16.0'N	75°36.6'E

Инд. 168/20

Японское море

3668	Карты 65303, 63302, 63303, 62380		
Нанести	Святящий знак зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр6с7М	34°24'26"N	126°53'51"E
			<i>PK 685/20</i>
3669	Карта 63302		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 11.2 м	34°30'41"N	127°09'47"E
			<i>PK 358/20</i>
3670	Карта 63302		
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня святящего знака	34°30'55"N	127°15'01"E
	2. Дальность видимости на 7М у огня святящего знака	34°31'38"N	127°07'24"E
			<i>PK 981, 983/20</i>
3671	Карты 63301, 62335		
Исправить	Дальность видимости на 7М у огня святящего знака	34°45'27"N	127°56'27"E
	Изм. ИМ 5100/17		
			<i>PK 966/20</i>

3672	Карты 66069, 62091(3)		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр4с	36°05'21.9"N	129°26'02.8"E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр4с	36°05'25.7"N	129°26'16.1"E
Исправить	3. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Изм. ИМ 7245/16(3)	36°09'15.8"N	129°24'14.7"E
			<i>PK 577/20, 20/21</i>

3673 (В)	Карты 62091, 61008, 61009		
Исправить	Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	36°46.0'N	129°28.6'E
			<i>PK 366/20 (В)</i>

Желтое море

3674	Карта 62381		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь КрПр5с8М	35°31'21"N	126°29'10"E
Исправить	2. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	35°37'53"N	126°27'01"E
	3. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	35°35'02"N	126°36'33"E
	4. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	35°39'12"N	126°24'28"E
			<i>PK 938/20</i>

Южно-Китайское море

3675	Карты 62494(1-3), 62495(1,3-6), 62598(4,5), 61130(4,5), 61131(2)		
Исправить	1. Характер на ДлПр(3) у огня светящего буя	0°39.0'S	109°05.1'E
Переставить	2. Банку 6.2 м (1973), грунт Кор из в	0°08.8'N	108°29.0'E
		0°08.8'N	108°28.0'E
Упразднить	3. Буй	0°36.4'S	109°19.7'E
Нанести	4. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	1°59.6'S	108°37.6'E
Упразднить	5. Светящийся знак	1°59.8'S	108°38.8'E
Нанести	6. Глубину 5.6	1°21.8'S	109°34.6'E
			<i>В. 2140/20</i>

Яванское море

3676	Карта 52079		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 22.05.21</i>

Карта 29104

Предупреждение.

Судам валовой вместимостью более 300 рег. т или длиной более 45 м не разрешается проходить мимо друг друга на фарватере Сандёледен. (ИМ 3643/21)

Карта 26147

Предупреждение.

Район, запретный для лова рыбы, расположен вдоль побережья на расстоянии 2.3 кбт от берега. (ИМ 3647/21)

Карта 29258

Предупреждение.

О выходе в свет карты 29258 нового издания 05.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 21.08.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3654/21)

Карта 38174–ПЛАН А

Предупреждение.

В районе (44°43'12"N 37°48'18"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3663/21)

Карта 38172–INT3881

Предупреждение.

В районе (44°43'12"N 37°48'18"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3663/21)

Карта 35157

Предупреждение.

В районе (44°43'12"N 37°48'18"E) после работ по снятию остаточной минной опасности отменены ограничения режима бывшего опасного от мин района. (ИМ 3663/21)

Карта 52079

Предупреждение.

О выходе в свет карты 52079 нового издания 22.05.21 объявляется в выпуске ИМ № 34 от 21.08.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3676/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3677 Книга 1112 изд. 2006 г.

1. Стр. 231. Строка 13. После «рейде» поместить: «(пункте базирования военных кораблей далее – ПБВК Островной)». (ИМ 3677/21(1), Сообщение 18/30/21)

2. Стр. 231. Строка 33. После строки поместить:

«На акватории ПБВК Островной правила плавания судов определяются «Порядком регулирования захода в пункт базирования военных кораблей Островной и выхода из пункта базирования военных кораблей Островной всех судов и военных кораблей Российской Федерации, иностранных судов, иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях».

Настоящий Порядок находится в свободном доступе в сети Интернет на сайте: [http://www.zato-ostrov.ru/.](http://www.zato-ostrov.ru/)». (ИМ 3677/21(2), Сообщение 18/30/21)

3678 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

1. Стр. 185. Таблица. Строка «Набережная Пампускайен». Корректуру по ИМ 1441/19 не числить. В графе 3 исправить «340» на «460» и в графе 4 – «12» на «14,2». (ИМ 3678/21(1), Ш. 855/15821/21)

2. Стр. 185. Таблица. Корректуру по ИМ 1441/19 не числить. В графе 4 вычеркнуть все сведения. (ИМ 3678/21(2), Ш. 855/15821/21)

3. Стр. 334. Строки 17–18. Вычеркнуть с «зажигаются» по «шара» и взамен поместить: «зажигается ЖЛОЧ огонь и поднимается красный флаг». (ИМ 3678/21(3), Ш. 846/15603/21)

3679 Книга 1217 изд. 2009 г.

1. Стр. 27. Строки 4–6. Вычеркнуть с «У северной» по «360 м.». (ИМ 3679/21(1), Фр. 23/33/21)

2. Стр. 119. Строки 32–33. Корректуру по ИМ 3197/17 не числить. Вычеркнуть с «проход» по «двумя» и взамен поместить: «и Восточный проходы, ведущие на рейд Гранд-Рад, оборудованы». (ИМ 3679/21(2), Фр. 17/40/21)

3. Стр. 123. Строки 21–22. Вычеркнуть с «приметного» по «Руль» и взамен написать «светящих знаков». (ИМ 3679/21(3), Фр. 17/40/21)

4. Стр. 265. Строка 22. Исправить «Вежа» на «Светящая вежа». (ИМ 3679/21(4), Фр. 24/42/21)

3680 Книга 1224 изд. 2007 г.

Стр. 215. Строка 56. Корректуру по ИМ 4806/19 не числить. Исправить «2,6 мили к W» на «3,6 мили к SSW». (ИМ 3680/21), Фр. 19/59/21

3681 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 188. Строка 43. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящийся знак Херринг № 3 (Herring № 3) установлен в 1,9 мили к NNW от мыса Холленд. Светящийся знак». (ИМ 3681/21(1), США 11/12266/21)

2. Стр. 237. Строки 47–49. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Якорное место для прогулочных и спортивных судов расположено у правого берега устья реки Элк в 7 кбт к ENE от мыса Терки.». (ИМ 3681/21(2), США 11/12277/21)

3682 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 225. Строка 24. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 12,1 м находится в 1,2 мили к N от мыса Блафф.». (ИМ 3682/21), США 10/25608/21

3683 Книга 1250 изд. 2010 г.

1. Стр. 130. Строка 30. После «песком.» поместить: «Еще одно затонувшее судно с глубиной над ним 17,5 м находится в 3,8 мили к NW от башни Сан–Марко.». (ИМ 3683/21(1), Фр. 22/108/20)

2. Стр. 131. Строка 13. После строки поместить:

«Мол Г–образный сооружен в 6 кбт к NW от устья реки Фуорни.». (ИМ 3683/21(2), Фр. 22/108/20)

3684 Книга 1304 изд. 1999 г.

1. Стр. 270. Строка 28. После строки поместить:

«Система разделения движения установлена на расстоянии 35 миль от берега от порта Аллеппи до порта Куилон.». (ИМ 3684/21(1), Инд. 168/20)

2. Стр. 410. Строка 10. После строки поместить:

«Система разделения движения установлена в районе Лаккадивских островов в проходе девятого градуса.». (ИМ 3684/21(2), Инд. 168/20)

3685 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 414. Строка 41. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен непосредственно к W от скалы, осыхающей на 0,7 м.». (ИМ 3685/21(1), РК 685/20)

2. Стр. 547. Строка 45. После строки поместить:

«Светящийся знак установлен на оконечности мола, сооруженного у южного входного мыса залива Чхульпхохан.». (ИМ 3685/21(2), РК 938/20)

3686 Книга 1429 изд. 2008 г.

1. Стр. 123. Строка 51. Исправить «7,5 мили» на «8,7 мили». (ИМ 3686/21(1), В. 2140/20)

2. Стр. 159. Строки 39–40. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящийся буй (1°59,6'S 108°37,6'E) выставляется в 1,3 мили к WNW от рифа Онтарио.». (ИМ 3686/21(2), В. 2140/20)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3687 Книга 2103 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
80	Вайдагубский			Авт См. рисунок * (ИМ 3687/21), Сообщение 17/29/21

3688 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
695	Оконечности мола Оме 49 39.5 N 1 37.0 W *	ЗлЧ 6М	Белая опора, в верхней части зеленая 9	* 10 (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
696	Мьель Задний			Упразднен (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
738 A1471.1 *	Фламан Flamands Передний 49 39.3 N 1 36.1 W *	БлЧ 19М *	Белая металличе- ская тренога *	Створ 299.3–119.3 Синхр 22 * (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
738.1 A1471 *	Фламан Flamands Задний В 2.5 кбт от переднего *	БлЧ 19М *	Белый пилон на бетонном основании *	* 26 (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
739	Фламан Передний			Упразднен (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
739.1	Мьель Mielles 49 39.1 N 1 36.0 W *	БлЧ 13М	Белая колонна с черными горизонта- льными полосами, в верхней части белая 15	Светит 359.3–19.3 Резервный * 16 (ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21

739.15 <i>A1471.7</i> *	Восточного прохода Передний 49 37.5 N 1 36.0 W *	БлЧ 20М *	Серая металличе- ская тренога *	158	Створ 3.6–183.6 Синхр *	(ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
739.16 <i>A1471.71</i> *	Восточного прохода Задний В 4.5 кбт от переднего *	БлЧ 20М *	Белая водонапорная башня *	194	*	(ИМ 3688/21), Фр. 17/40/21
942	Левой стороны 49 22.5 N 1 47.3 W *	КрПр(2)6с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 3.5 1М *	Красный пилон 3	5		(ИМ 3688/21), Фр. вып. 21/21
943	Правой стороны 49 22.5 N 1 47.3 W *	ЗлПр(2)6с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 3.5 1М *	Зеленый пилон 3	5		(ИМ 3688/21), Фр. вып. 21/21
944	Бассейна для прогулочных судов северо–западный 49 22.6 N 1 47.2 W *	КрПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0	Красный пилон 3			(ИМ 3688/21), Фр. вып. 21/21
945	Бассейна для прогулочных судов юго–восточный 49 22.5 N 1 47.2 W *	ЗлПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0	Зеленый пилон 3			(ИМ 3688/21), Фр. вып. 21/21
1033	ЛЕ–ГРАН–ЛЕЖОН <i>Le Grand Lejon</i> 48 44.9 N 2 39.9 W	БлКрПр(3)12с пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 6.5 Бл11М Кр10М *	Красная башня в виде усеченного конуса с белыми горизонтальными полосами 25	17	195–Кр–238–Бл–10– Кр–73–Бл–103–Кр– 170–Бл–195 *	(ИМ 3688/21), Фр. 24/42/21

1535	Ла-Плат <i>La Plate</i> 48 02.4 N 4 45.6 W	БлЧ(9)15с 6М	Желтая восьми- гранная башня с черной горизонталь- ной полосой 26	19	
			*		(ИМ 3688/21), Фр. 12/43/20
2633.1	Причала № 700				Упразднен (ИМ 3688/21), Фр. 21/60/21
3172	Мола Ла-Оса 43 25.3 N 4 44.8 W	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 5М	Круглая бетонная башня 5	15	
			*		(ИМ 3688/21), Исп. вып. 16/21
3530	Коэльейра <i>Coelleira</i> 43 45.5 N 7 37.8 W	БлПр(4)16с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 7М	Серая коническая башня 7	87	(В) Действует с пониженной дальностью видимости 3М (2021 г.) *
					(ИМ 3688/21), Исп. вып. 11/21
3575	ПРИОР <i>Prior</i> 43 34.1 N 8 18.9 W	БлПр(1+2)15с пр 0.3 тм 5.7 пр 0.3 тм 2.7 пр 0.3 тм 5.7 22М	Шестигранная башня и дом 7	107	Светит 235.5-130 *
					(ИМ 3688/21), Исп. вып. 16/21
3685	СИСАРГАС <i>Sisargas</i> 43 21.6 N 8 50.7 W	БлПр(3)15с пр 0.2 тм 2.8 пр 0.2 тм 2.8 пр 0.2 тм 8.8 23М	Восьмигранная каменная башня и белое здание 11	108	АИС *
					(ИМ 3688/21), Исп. вып. 11/21

3689 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
500	ПОРТЛЕНД-ХЕД <i>Portland Head</i> 43 37.4 N 70 12.5 W	БлПр4с 19М	Белая башня 24	31	Светит круглосу- точно Резервный огонь с пониженной даль- ностью видимости Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн приводится в действие мореплава- телем после переда- чи на УКВ, канал 83А пяти сигналов путем нажатия кнопки мик- рофона Работа горна про- должается 60 мин
		Дополнительный БлКрЗлП Бл15М Кр11М Зл11М *	Та же башня	7	91.3-Кр-94.3-Бл- 95.8-Зл-99.3 Направленный огонь
					(ИМ 3689/21), США вып. 10/21
2990	Хантингтон <i>Huntington</i> 40 54.6 N 73 25.9 W	БлИзо6с 9М	Четырехгранная бетонная башня, примыкающая к зданию и установленная на прямоугольном осно- вании	13	Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 Горн приводится в действие мореплавателем после передачи на УКВ, канал 81А пяти сигналов путем на- жатия кнопки мик- рофона Работа горна про- должается 45 мин *
					(ИМ 3689/21), США вып. 9/21

3690 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
3124 *	Херринг № 3 <i>Herring № 3</i> 38 45.3 N 76 32.9 W *	ЗлПр2.5с 4М *	Зеленый квадратный щит с зеленой светоотражающей каймой, укрепленный на свае	* 5 *
(ИМ 3690/21), США 11/12226/21				

3691 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3133.5	Кулебра <i>Culebra</i> 20 33.6 N 77 50.1 W	КрПр4с 3М	Красная башня из стеклопластика с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вверх, установленная на свае	5 *
(ИМ 3691/21), В. вып. 13/21				
3195	Ла-Вела <i>La Vela</i> 21 13.3 N 79 33.3 W	КрПр4с 3М	Красная башня из стеклопластика с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вверх, установленная на свае	5 *
(ИМ 3691/21), В. вып. 13/21				
3463.5	№ 5 21 38.1 N 81 57.6 W	ЗлПр3с 3М	Зеленая башня из стеклопластика с топовой фигурой в виде зеленого цилиндра, установленная на свае	(В) Разрушен (2021 г.) См. рисунок 7 * 4 *
(ИМ 3691/21), В. вып. 13/21				
3525	№ 10			Упразднен (ИМ 3691/21), В. вып. 13/21
3572	№ 21			Упразднен (ИМ 3691/21), В. вып. 13/21

2685	Ноктонхан северный	ЗлПр(2)6с 7М *		(ИМ 3693/21), РК 983/20
2768.9 M4281.685 *	Светящий знак 34 24.4 N 126 53.8 E *	ЗлПр6с 7М *	Зеленая круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде цилиндра 11	(Поместить в райо- не «Пролив Мадо- Судо») * 10 *
4079.5 M4207.96 *	Мола 35 31.3 N 126 29.2 E *	КрПр5с 8М *	Красная четырех- гранная металличе- ская башня 7	* 12 *
4094	Комсо	КрПр5с 8М *		(ИМ 3693/21), РК 938/20
4146	Кёкпхохан	БлЧ(6)ДлПр15с 10М *		(ИМ 3693/21), РК 938/20
4150	Содандо Sodangdo 35 39.2 N 126 24.5 E *	БлПр(2)5с 10М *		(ИМ 3693/21), РК 938/20
4350	Йондо		Белая круглая бетонная башня 6	* 194 *
				(ИМ 3693/21), РК 942/20

3694 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1661	Онгарио			Упразднен (ИМ 3694/21), В. 2140/20

ПРОЧИЕ КНИГИ

3695 Книга 4141 изд. 1988 г.

1. Стр. 11. Строки 11–12 снизу. Корректуру по ИМ 458/18 не числить. Вычеркнуть с «красного» по «ромба.» и взамен поместить: «красной четырехгранной усеченной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде ромба.». (ИМ 3695/21(1), Сообщение 16/27/21

2. Стр. 11. Строки 4–6 снизу. Корректуру по ИМ 458/18 не числить. Вычеркнуть с «белого» по «полосой.» и взамен поместить: «красной четырехгранной усеченной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде белого круга.». (ИМ 3695/21(2), Сообщение 16/27/21

3. Стр. 12. Строки 2–4 сверху. Корректуру по ИМ 458/18 не числить. Вычеркнуть с «красного» по «вверх.» и взамен поместить: «красной четырехгранной усеченной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде белого треугольника вершиной вверх.». (ИМ 3695/21(3), Сообщение 16/27/21

4. Стр. 12. Строки 4–5 снизу. Корректуру по ИМ 458/18 не числить. Вычеркнуть с «красного» по «вниз.» и взамен поместить: «красной четырехгранной усеченной пирамиды с белой вертикальной полосой и топовой фигурой в виде белого треугольника вершиной вниз.». (ИМ 3695/21(4), Сообщение 16/27/21

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3696 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
15	ИК	15322					ППТ
15	ИК	15323					ППТ
15	ИК	15324					ППТ
15	ИК	15325					ППТ
15	ИК	15326					ППТ
15	ИК	15327					ППТ
15	ИК	15328					ППТ
15	ИК	15368					ППТ
15	ИК	15369					ППТ
15	ИК	15370					ППТ
15	ИК	15371					ППТ
15	ИК	15372					ППТ
15	ИК	15373					ППТ
15	ИК	15374					ППТ
15	ИК	15375					ППТ
15	ИК	15397					ППТ
15	ИК	15398					ППТ
17	ИК	16304					ППТ, рус.-англ.
17	ИК	16306					ППТ, рус.-англ.
17	ИК	16307					ППТ, рус.-англ.

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
17	ИК	16309					ППТ
17	ИК	16310					ППТ, рус.-англ.
17	ИК	16313					ППТ
17	ИК	16314					ППТ
17	ИК	16315					ППТ
17	ИК	16316					ППТ
17	ИК	16317					ППТ
17	ИК	16335					ППТ
17	ИК	16340					ППТ, рус.-англ.
33	НИ	29258	5.06.2021				ППТ, рус.-англ.
40	ИК	33308					ППТ
40	ИК	33314					ППТ
45	ИК	38001					ППТ
45	ИК	38133					ППТ, рус.-англ.
46	ИК	38283					ППТ, рус.-англ.
46	ИК	38290					ППТ
56	НИ	52079	22.05.2021				ППТ, рус.-англ.

3697 Книга 7107 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
13	ИК	15322				ППТ
13	ИК	15323				ППТ
13	ИК	15324				ППТ
13	ИК	15325				ППТ
13	ИК	15326				ППТ
13	ИК	15327				ППТ
13	ИК	15328				ППТ
13	ИК	15368				ППТ
13	ИК	15369				ППТ
13	ИК	15370				ППТ
13	ИК	15371				ППТ
13	ИК	15372				ППТ
13	ИК	15373				ППТ
13	ИК	15374				ППТ
13	ИК	15375				ППТ
13	ИК	15397				ППТ
13	ИК	15398				ППТ
15	ИК	16304				ППТ, рус.-англ.
15	ИК	16306				ППТ, рус.-англ.
15	ИК	16307				ППТ, рус.-англ.

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	ИК	16309				ППТ
15	ИК	16310				ППТ, рус.-англ.
15	ИК	16313				ППТ
15	ИК	16314				ППТ
15	ИК	16315				ППТ
15	ИК	16316				ППТ
15	ИК	16317				ППТ
15	ИК	16335				ППТ
15	ИК	16340				ППТ, рус.-англ.

3698 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
19	НИ	29258	5.06.2021			ППТ, рус.-англ.
26	ИК	33308				ППТ
26	ИК	33314				ППТ
31	ИК	38001				ППТ
31	ИК	38133				ППТ, рус.-англ.
32	ИК	38283				ППТ, рус.-англ.
32	ИК	38290				ППТ

3699 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	52079	22.05.2021			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
133	НИ	52079	От острова Калимантан до островов Лима	

3700 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

29258(5.06.2021), 52079(22.05.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
35 от 28.08.2021	27060–INT1256	19.06.2021	НИ (ППТ)
36 от 4.09.2021	38450	29.05.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	15001	26.06.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	28058	3.07.2021	НИ (ППТ)
37 от 11.09.2021	28740	12.06.2021	НИ (ППТ)
38 от 18.09.2021	25006–INT1255	26.06.2021	НИ (ППТ)
38 от 18.09.2021	25010	26.06.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	38388	3.07.2021	НИ (ППТ)
42 от 16.10.2021	20102	10.07.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 11.08.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 11.08.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 4 экз.

Изд. № 120.

Заказ 136.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4