

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 11 сентября 2021 г.

№ 3892–4000

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	21
Отдел IV. Корректурa каталогов	32

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11029	3892, 3919	24218	3930	32795	3913
12001	3895	24227	3934	32797	3914
12050	3895	24229	3937	33828	3915
13005	3895	24230	3927, 3928	34101	3949
13335	3896	24400	3942, 3943	34102	3949
13337	3896	25426	3946	34103	3949
15001	3893, 3894	25427	3945	34173-К	3949
15009	3895	25732	3908	34748	3914
18013	3895	25733	3907	36402	3899
18017	3895	26242	3920	36623	3951
21008	3931	26249	3936, 3940	39102-Д	3949
21009	3929, 3931, 3934	26251	3934	39668	3953
21020	3946	26256	3922, 3923, 3924	39685	3912
21023	3929, 3932, 3934	26257	3923, 3924, 3925	40109	3955
21024	3929	26258	3926, 3927	40306	3954
21025	3929	26260	3926	40323	3955
21056	3902	26298	3927	41016	3954
21057	3903	26322	3897	42115	3954
21058	3903	26334	3898	43136	3954
21059	3906	28058	3917, 3918	43177	3954
21100	3916	28431	3948	52282	3956
22208	3929, 3930	28740	3904, 3905	53390	3971
22209	3932, 3933	29241	3933	55360	3971
22210	3933, 3934	29247	3939	56314	3970
22211	3925, 3927, 3929	29250	3921	60347	3969
22217	3929, 3931	29256	3934	61079	3958
22222	3929	29257	3922	61080	3958
22403	3943, 3944, 3945	29258	3922	61103	3969
22404	3945, 3946	29259	3928	62005	3959
22405	3942, 3943	29261	3941	62091	3962
22409	3930	29264	3938	62380	3969
22410	3943, 3944	29267	3935	62381	3968, 3969
22663	3900, 3901	29405	3942	62382	3968
22664	3900, 3902	29406	3947	62885	3958
22706	3903	29703	3909	62886	3958
22708	3906	31093	3951, 3952	63009	3959
22877	3950	31094	3951	63301	3960
23654	3901	31099	3949	63307	3969
23700	3903	32110	3949	64340	3964, 3966,
23712	3907, 3908	32174-INT3808	3949	64343	3964
23826	3950	32488	3899	65024	3959
		32627	3910, 3911	66069	3962
		32657	3951	66323	3965, 3966,
					3967

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
66892	3957	69069	3961		
68027	3959	69073	3963		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1116-2001	3972	1404-2001	3982	3001-2020	3992
1214-2020	3973	1423-2001	3983	3012-2020	3993
1215-1992	3974	1435-2006	3984	3013-2006	3994
1222-1991	3975	1439-2002	3985	7010.1-2017	3997
1227-1994	3976	2208-2018	3986	7107-2020	3998
1232-2019	3977	2209-2018	3987	7207-2020	3999
1234.2-2010	3978	2210-2019	3988	9025-2018	3995
1239-2001	3979	2216-2019	3989	9953-2007	3996
1240-1999	3980	2401-2010	3990		
1244-2008	3981	2403.1-2004	3991		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	17
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	17
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	18
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	18
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	14	Море Серам	–
Средиземное море	–	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	16	Коралловое море	19
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	17	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

3892	Карта 11029		
Нанести	1. Кабель подводный между	61°41.6'N 61°40.8'N 61°36.5'N 61°35.3'N 61°35.2'N	1°26.9'E 1°25.9'E 1°26.4'E 1°29.8'E 1°32.7'E
Исправить	2. Платформу на скважину подводную буровую с глубиной над трубами 112 м	61°29.2'N	1°27.8'E
Упразднить	3. Район радиусом 7 кбт из	61°29.2'N	1°27.8'E
			<i>В. 2209, 2667/21</i>

Баренцево море

*3893	Карта 15001		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 26.06.21</i>
*3894 (В)	Карта 15001		
Добавить	1. Надпись «отсут.» у вехи	69°52'20"N	31°55'55"E
	2. Надпись «отсут.» у вехи	69°52'10"N	31°55'59"E
			<i>Нов. изд. 26.06.21</i>
*3895	Карты 18017–ПЛАН А, 18017, 18013–ПЛАН Б, 15009, 13005, 12001, 12050		
Добавить	Надпись «БлПр2.5сЗМ» у светящего знака	69°10'40.2"N	35°07'46.0"E
			<i>Книга 2103</i>

Карское море

*3896	Карты 13335(2), 13337(1,3,4)		
Исправить	1. Название Тотаяха (Песчаная) на Тотаяха у реки	69°08.4'N	76°25.8'E
Добавить	2. Название Яренгседеяха–Малтарка у реки	68°33.0'N	74°37.4'E
	3. Название Айватаяха у реки	68°55.8'N	76°20.6'E
	4. Название Хабтнгэваяха у реки	69°09.4'N	74°49.7'E
			<i>Сообщение 28/21</i>

Атлантический океан

3897 (В)	Карта 26322–ПЛАН А		
Нанести	Светящий буй ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр4с, РЛП	41°11'06.5"N	8°41'56.9"W
			<i>Порт. 182/21 (В)</i>

3898	Карты 26334–ПЛАН А, 26334(2,3)		
Упразднить	1. Огонь	37°55'45.6"N	8°50'28.2"W
Нанести	2. Светящийся буй 1, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с, РЛП	37°55'40.6"N	8°50'20.6"W
	3. Светящийся буй 2, стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с, РЛП	37°55'44.3"N	8°50'17.4"W
			<i>Порт. 178/21</i>
3899	Карты 36402, 32488		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС Отм. ИМ 6794(В)/15	12°38'N	16°49'W
			<i>В. 1562/21</i>
3900	Карты 22663, 22664		
Упразднить	Глубину 9.4 на поводное препятствие с глубиной над ним 2.7 м	44°33.2'N	67°33.3'W
			<i>США 14/13325/21</i>
3901	Карты 23654, 22663		
Нанести	1. В–АИС, топовая фигура два шара	44°29'32"N	67°04'39"W
	2. В–АИС, топовая фигура два шара	44°31'41"N	67°06'41"W
			<i>США 13/13325/21</i>
3902	Карты 22664, 21056		
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 424/17(2)	43°58.7'N	68°05.1'W
			<i>США 13/13000/21</i>
3903	Карты 23700, 22706, 21057(1,2), 21058(1,2)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	41°12.5'N	70°41.0'W
	2. Затонувшее судно	41°08.4'N	70°51.1'W
	3. Затонувшее судно	41°19.0'N	70°50.1'W
			<i>США 13/12300/21</i>
3904	Карта 28740		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 12.06.21</i>
3905	Карта 28740		
Упразднить	1. Светящийся буй	39°15'04.9"N	76°32'45.0"W
	2. Светящийся буй	39°14'42.0"N	76°32'32.4"W
	3. Светящийся буй	39°14'51.8"N	76°32'39.4"W
Нанести	4. Светящийся буй 5, кнч, зл, огонь ЗлЧ	39°14'41.0"N	76°32'32.7"W
	5. Светящийся буй 7, кнч, зл, огонь ЗлПр2.5с	39°14'48.8"N	76°32'40.2"W
	6. Светящийся буй 9, зл, огонь ЗлПр4с	39°14'59.3"N	76°32'41.7"W
	7. Светящийся буй 11, зл, огонь ЗлПр2.5с	39°15'09.1"N	76°32'52.4"W
			<i>США 11/12281/21</i>
3906	Карты 22708, 21059		
Исправить	1. РЛМк (отв) на АИС у светящего буя	38°46.8'N	74°34.6'W
	2. РЛМк (отв) на АИС у светящего буя	38°27.2'N	74°41.8'W
			<i>В. вып. 16/21</i>

3907 Упразднить	Карты 25733, 23712 Колок у святащего буйа	37°34'58"N	76°03'30"W <i>США 13/12225/21</i>
3908 Упразднить	Карты 25732, 23712 Гонг у святащего буйа	37°13'33"N	76°18'30"W <i>США 13/12221/21</i>
3909 Нанести	Карта 29703 Банку 18.5 м	23°08'51.8"N	82°21'40.0"W <i>В. 919/21 (II)</i>
3910 Упразднить Нанести	Карта 32627 1. Глубину 60 2. Глубину 53	16°12.4'N 16°12.1'N	61°48.5'W 61°48.6'W <i>США 13/25563/21</i>
3911 Исправить	Карта 32627 1. Глубину 5.9 на глубину 4.5 2. Глубину 11.1 на глубину 10.6	15°51.1'N 16°10.5'N	61°36.0'W 61°08.8'W <i>США 14/25563/21</i>
3912 Нанести	Карты 39685–ПЛАН А(1,2), 39685 1. Светящийся буй стб, к, огонь КрПрЗс 2. Светящийся буй стб, к, огонь КрПрЗс 3. Светящийся буй стб, к, огонь КрПрЗс 4. Светящийся буй стб, к, огонь КрПрЗс	10°38'43.8"N 10°38'40.8"N 10°38'35.4"N 10°38'34.8"N	61°30'55.8"W 61°30'40.8"W 61°30'40.8"W 61°30'48.0"W <i>В. 1594/21</i>
3913 Упразднить	Карты 32795–ПЛАН А, 32795(2,11) 1. Район свалки грунта между Отм. ИМ 5945(II)/19 2. Банку 8.3 м Отм. ИМ 5108/20(1) 3. Глубину 12.4 Отм. ИМ 5108/20(2) 4. Глубину 13.9 Отм. ИМ 5108/20(3) 5. Глубину 16.5 6. Глубину 15.5 7. Глубину 14.7 8. Глубину 14 9. Глубину 12.3 10. Глубину 14.1 11. Подводное препятствие с глубиной над ним 6.9 м	22°24'24"S 22°24'05"S 22°24'37"S 22°25'04"S 22°24'36"S 22°24'24"S 22°24'30"S 22°24'22"S 22°24'35"S 22°24'28"S 22°24'30"S 22°24'27"S 22°24'31"S 22°24'21"S 22°24'34"S 22°24'29"S	41°45'24"W 41°45'03"W 41°44'30"W 41°44'59"W 41°45'19"W 41°45'24"W 41°45'05"W 41°45'03"W 41°44'57"W 41°44'48"W 41°45'15"W 41°44'49"W 41°45'13"W 41°45'04"W 41°45'00"W 41°45'05"W <i>Браз. 45/21</i>
Нанести			

3914	Карты 34748, 32797		
Нанести	Кабель подводный между	24°03.0'S 24°08.7'S 24°09.2'S 24°09.7'S 24°10.0'S 24°19.5'S 24°27.9'S 24°32.0'S 24°44.0'S	46°31.4'W 46°31.1'W 46°31.2'W 46°31.3'W 46°31.2'W 46°24.5'W 46°20.3'W 46°18.7'W 46°14.0'W <i>B. 5291/21</i>

3915	Карта 33828		
Исправить	1. Светящийся знак на буй вехообразный, ж, топовая фигура косой крест Отм. ИМ 4612/20	34°27.5'S	58°29.2'W
	2. Светящийся знак на знак Ватсо W, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе	34°27.01'S	58°29.77'W
Нанести	3. Светящийся буй Km23 UNEN, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2+1)12с	34°27.14'S	58°29.76'W
	4. Светящийся буй 3 UNEN, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(3)10с	34°27.64'S	58°28.83'W <i>B. 1655/21</i>

3916	Карта 21100		
Упразднить	1. Супербуй	59°07.4'N	11°42.2'W
Нанести	2. Супербуй К5, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	59°09.0'N	11°47.4'W <i>Сообщение 34/21</i>

Балтийское море

*3917	Карта 28058		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.07.21</i>
*3918 (В)	Карта 28058		
Добавить	Надпись «погаш.» у маяка	60°29'39"N	28°15'58"E <i>Нов. изд. 03.07.21</i>

Северное море

3919	Карта 11029		
Нанести	Трубопровод подводный между	61°37.8'N 61°40.3'N	1°29.9'E 1°29.1'E <i>B. 2514/21</i>
3920	Карта 26242		
Нанести	1. Надпись «приборы»	57°51.38'N	3°59.68'W
Исправить	2. Огонь на огонь КрПр5с3М у светящего знака	57°50.23'N	3°49.80'W <i>B. 2079, 2569/21</i>

3921	Карты 29250(1,4), 29250–ПЛАН Б		
Нанести	1. Огонь КрП	56°02'08.1"N	3°40'47.7"W
	2. Огонь КрП	56°02'03.8"N	3°41'12.2"W
	3. Огонь ЗлП	56°02'05.0"N	3°41'13.3"W
	4. Огонь ЗлП	56°02'09.3"N	3°40'58.9"W
			<i>B. 2115/21</i>
3922	Карты 26256(1), 29257(5), 29258(1–5), 29258–ПЛАН Б(5,6)		
Исправить	1. Плавающий огонь на плавающий огонь Hawke, злкзл, огонь ЗлПр(2+1)6с	53°34'33.0"N	0°05'32.4"E
Нанести	2. Банку 4.7 м	53°35'34.6"N	0°01'33.6"E
	3. Банку 4.7 м	53°34'26.4"N	0°03'28.2"E
	4. Банку 5 м	53°34'14.4"N	0°04'15.6"E
	5. Банку 9.5 м	53°37'51.3"N	0°10'17.1"W
	6. Банку 9.9 м	53°38'07.1"N	0°10'52.3"W
			<i>B. 1675, 1695, 2024, 2389/21</i>
3923 (В)	Карты 26256, 26257		
Нанести	1. Светящийся буй DZ 3, цлдр, ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖлПр2.5с	53°29.36"N	0°17.50"E
Добавить	2. Надпись «отсут.» у светящего буя	53°29.30"N	0°19.21"E
	3. Надпись «отсут.» у светящего буя	53°30.58"N	0°16.61"E
			<i>B. 2073, 2524/21 (В)</i>
3924	Карты 26256(1–6), 26257(3–8)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.4 м	53°37.66"N	0°09.74"E
Упразднить	2. Глубину 4.3	53°39.78"N	0°07.68"E
Нанести	3. Банку 3.6 м	53°34.56"N	0°10.20"E
	4. Банку 3.5 м	53°34.18"N	0°09.13"E
	5. Банку 0.6 м	53°34.84"N	0°09.55"E
	6. Банку 2 м	53°34.84"N	0°07.70"E
Исправить	7. Глубину на 0.1 м у затонувшего судна	53°40.56"N	0°06.56"E
	8. Глубину на 4.4 м у затонувшего судна	53°37.68"N	0°09.74"E
			<i>B. 1603/21</i>
3925	Карты 22211(1,2), 26257		
Добавить	1. АИС у платформы	53°37.35"N	0°47.35"E
	2. АИС у платформы	53°36.64"N	0°43.36"E
	3. АИС у платформы	53°33.66"N	0°52.64"E
			<i>B. 989/21</i>
3926	Карты 26258, 26260(2)		
Нанести	1. Глубину 8.3	53°00.41"N	0°16.00"E
	2. Глубину 6.8	52°56.03"N	0°13.28"E
	3. Банку 0.7 м	52°59.92"N	0°30.93"E
			<i>B. 2762/21</i>
3927 (В)	Карты 22211, 24230(1), 26258(2), 26298(2)		
Нанести	1. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	53°19.86"N	1°18.64"E
	2. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	53°11.17"N	1°08.76"E
			<i>B. 2672/21 (В)</i>

3928	Карты 24230, 29259(1,3)		
Нанести	1. Светящий буй Barley, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	52°38'45.6"N	1°52'54.0"E
	2. Светящий буй E Cross Sand, цлдр, к, огонь КрПр(4)15с	52°40.33'N	1°53.70'E
Упразднить	3. Светящий буй Отм. ИМ 3932/20(2)	52°38'30.0"N	1°52'57.6"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 3710/16(3) Отм. НАВИП 016 719/21	52°40.05'N	1°53.80'E
			<i>B. 2394/21</i>
3929	Карты 21009(7–11), 21023(1–3), 21024(2–4), 21025(3–6), 22208(4–6), 22211(7), 22217(7–11), 22222(2–4,12)		
Добавить	1. АИС у платформы	56°43.5'N	2°12.4'E
Нанести	2. Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 142 м	57°59.5'N	0°45.1'E
Добавить	3. АИС у подводного препятствия	57°55.3'N	0°54.3'W
	4. АИС у подводного препятствия	58°00.8'N	0°55.5'W
	5. АИС у платформы	58°18.4'N	1°46.2'W
	6. АИС у плавучего хранилища	58°18.3'N	1°44.7'W
	7. АИС у платформы	54°28.7'N	1°44.4'E
	8. АИС у платформы	54°26.0'N	2°17.9'E
	9. АИС у платформы	54°20.0'N	2°28.8'E
	10. АИС у платформы	54°24.2'N	2°39.6'E
	11. АИС у платформы	53°43.5'N	1°53.8'E
Упразднить	12. Светящую вежу	58°25.8'N	0°22.0'E
			<i>B. 1394, 2119, 2579/21</i>
3930 (B)	Карты 22208, 22409, 24218		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	58°37.60'N	3°00.18'W <i>B. 2754/21 (B)</i>
3931	Карты 21008, 21009, 22217		
Нанести	Кабель подводный силовой, надпись «стр.» между	54°13.20'N 54°15.00'N	2°48.00'E 2°54.88'E
	(рамка карты 21008)	54°16.1'N 54°16.23'N 54°21.05'N 54°41.36'N	3°00.0'E 3°00.59'E 3°10.00'E 3°53.87'E
	(рамка карты 22217)	54°45'00"N	4°01'40"E
	(рамка карты 21009)	55°07.4'N 55°32.1'N 55°40.0'N	4°50.0'E 5°43.7'E 6°31.2'E
			<i>B. 1981/21</i>
3932	Карты 21023, 22209(2)		
Нанести	1. Светящий буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	56°11.2'N	2°47.1'E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 5308/19(4)	56°35.44'N	1°44.74'W
			<i>B. 1673, 1835/21</i>

3933	Карты 22209(11), 22210(7–11), 29241–ПЛАН А(12,13), 29241–ПЛАН Б(1–6)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.3 м	55°39'43.1"N	1°47'08.8"W
	2. Глубину 6.8	55°40'04.9"N	1°45'58.0"W
	3. Глубину 5.5	55°39'53.4"N	1°45'52.2"W
	4. Банку 1.5 м	55°39'39.6"N	1°46'08.4"W
	5. Банку 1.5 м	55°39'45.1"N	1°47'12.4"W
Упразднить	6. Глубину 4.3	55°39'44.2"N	1°47'11.5"W
Исправить	7. Глубину 11.7 на глубину 10.7	55°44.73"N	1°51.76"W
	8. Глубину 2.5 на банку 0.9 м	55°40.23"N	1°42.94"W
	9. Глубину 6.2 на глубину 5.6	55°44.25"N	1°56.65"W
	10. Глубину 36 на глубину 33	55°49.88"N	2°00.28"W
Нанести	11. Банку 24.5 м	55°53.74"N	2°05.72"W
	12. Глубину 0.6	55°45'51.5"N	1°59'04.1"W
Упразднить	13. Глубину 1.2	55°45'51.0"N	1°59'06.0"W
			<i>B. 2235, 2589/21</i>
3934	Карты 21009(2), 21023(2), 22210(1), 24227(2), 26251(1), 29256(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 10М и секторы освещения на 215°–Бл–60°–Кр–149° у огня маяка	54°38'50.6"N	1°08'15.2"W
	Отм. ИМ 4233/12		
	2. Дальность видимости на 10М у огня маяка	54°38.85"N	1°08.25"W
			<i>B. 2580/21</i>
3935	Карта 29267		
Нанести	1. Банку 4.3 м	51°30'27.2"N	0°33'12.4"E
	2. Глубину 7.5	51°30'25.2"N	0°33'19.4"E
	3. Глубину 15	51°30'22.1"N	0°33'29.7"E
	4. Глубину 6.4	51°30'31.7"N	0°33'18.5"E
Упразднить	5. Глубину 8.8	51°30'30"N	0°33'21"E
	6. Глубину 7.7	51°30'25.5"N	0°33'21.0"E
	Отм. ИМ 4744/20(3)		
	7. Банку 4.7 м	51°30'27"N	0°33'14"E
	Отм. ИМ 4744/20(2)		
	8. Светящийся буй, надпись «понтон для барж»	51°28'22.8"N	0°27'32.0"E
Нанести	9. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖЛПр2с, надпись «понтон для барж»	51°28'47.7"N	0°27'47.3"E
			<i>B. 1812, 2548/21</i>
3936	Карта 26249		
Нанести	1. Глубину 7.9	56°02.81"N	2°35.85"W
Исправить	2. Глубину 7.6 на глубину 6.6	56°03.56"N	2°36.59"W
			<i>B. 2774/21</i>
3937	Карта 24229		
Исправить	Свс на Колок у светящего бую	51°34.14"N	1°34.30"E
			<i>B. 2229/21</i>
3938	Карта 29264		
Упразднить	Надпись «эл.–ст. Кингспорт»	51°25'10"N	0°36'23"E
			<i>B. 2077/21</i>
3939	Карта 29247–ПЛАН А		
Нанести	1. Банку 4.2 м	57°29'36.4"N	4°14'09.4"W
	2. Банку 5 м	57°29'25.9"N	4°14'05.5"W
	3. Банку 0.3 м	57°29'55.1"N	4°13'44.3"W

	4. Банку 2.6 м	57°29'51.3"N	4°14'07.3"W
	5. Банку 1.6 м	57°29'49.9"N	4°14'08.5"W
	6. Банку 2.4 м	57°29'47.6"N	4°14'08.6"W
	7. Банку 2.6 м	57°29'39.0"N	4°14'10.0"W
	8. Банку 2.7 м	57°29'35.1"N	4°14'12.5"W
	9. Банку 2.5 м	57°29'31.5"N	4°14'16.2"W
	10. Банку 2.2 м	57°29'16.1"N	4°13'52.9"W
	11. Банку 2.6 м	57°29'14.5"N	4°13'54.4"W
	12. Банку 2.1 м	57°29'09.8"N	4°13'49.0"W
			<i>B. 2581/21</i>

3940 Карта 26249–ПЛАН А

Нанести	1. Огонь КрПр	56°10'32.1"N	3°00'55.0"W
	2. Огонь ЖЛПр	56°10'32.6"N	3°00'59.0"W
			<i>B. 2573/21</i>

3941 Карта 29261

Нанести	1. Банку 1.7 м	52°02'03.0"N	1°27'58.8"E
Упразднить	2. Глубину 4.4	52°02'04.5"N	1°28'00.0"E
			<i>B. 2575/21</i>

Ирландское море

3942 Карты 22405, 24400, 29405

Нанести	1. Место встречи лоцманов, надпись «длиной менее 160 м» Отм. ИМ 588(П)/21(1)	53°20'24"N	6°03'00"W
	2. Место встречи лоцманов, надпись «длиной менее 160 м» Отм. ИМ 588(П)/21(2)	53°18'42"N	6°03'00"W
Упразднить	3. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 588(П)/21(3)	53°20'18"N	6°03'14"W
	4. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 588(П)/21(4)	53°19'02"N	6°03'26"W
			<i>B. вып. 21/21</i>

3943 Карты 22403(1–3), 22405(2,3), 22410(1), 24400(2–8)

Добавить	1. АИС у светыащего бую	52°21.45'N	6°16.95'W
Нанести	2. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	53°01.89'N	5°44.63'W
	3. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛПр(5)20с	53°06.77'N	5°49.12'W
	4. Банку 9.8 м	52°47.78'N	6°07.71'W
	5. Банку 9.9 м	52°47.42'N	6°07.88'W
	6. Банку 9.3 м	52°46.76'N	6°08.09'W
	7. Банку 9.2 м	52°48.13'N	6°07.29'W
Упразднить	8. Глубину 11	52°48.23'N	6°07.52'W
			<i>B. 1710, 1803, 1988, 2674/21</i>

3944 Карты 22403, 22410(16–21)

Исправить	1. Глубину на 3 м у банки	52°43.40'N	6°08.35'W
Упразднить	2. Глубину 7.3	52°35.75'N	6°12.05'W
	3. Глубину 12.8	52°35.05'N	6°11.47'W
	4. Глубину 7.1	52°31.80'N	6°09.60'W
	5. Глубину 7.5	52°23.40'N	6°12.80'W
	6. Глубину 5.8	52°28.40'N	6°09.90'W

Нанести	7. Глубину 2.5	52°28.56'N	6°09.69'W	
	8. Банку 7.4 м	52°36.07'N	6°11.70'W	
	9. Глубину 11.8	52°35.37'N	6°10.93'W	
	10. Банку 3.8 м	52°31.66'N	6°09.37'W	
	11. Глубину 1.9	52°31.12'N	6°09.79'W	
	12. Глубину 2	52°30.07'N	6°10.22'W	
	13. Банку 2.3 м	52°27.56'N	6°09.90'W	
	14. Банку 3.5 м	52°26.94'N	6°10.32'W	
	15. Глубину 6.6	52°23.53'N	6°12.83'W	
	16. Глубину 5.8	52°09.25'N	6°31.70'W	
	17. Банку 50 м	52°01.06'N	6°26.13'W	
	18. Глубину 56	52°02.12'N	6°20.67'W	
	19. Глубину 59	52°01.33'N	6°17.36'W	
	Упразднить	20. Глубину 7.1	52°09.40'N	6°31.80'W
	Исправить	21. Глубину на 46 м у затонувшего судна	52°03.5'N	6°34.4'W
		22. Глубину 17.6 на глубину 14.6	52°04.4'N	4°58.4'W

B. 1694, 1988, 2097, 2202/21

3945 Карты 22403(6,7), 22404(1), 25427(1–5)

Нанести	1. Банку 8.7 м	54°05.40'N	3°19.75'W
	2. Банку 5 м	54°06.20'N	3°19.34'W
	3. Банку 4.5 м	54°07.13'N	3°19.35'W
Упразднить	4. Глубину 7	54°07.09'N	3°19.39'W
Исправить	5. Глубину на 8 м у банки	54°13.67'N	3°24.83'W
	6. Глубину 11 на банку 8.4 м	52°41.20'N	6°09.80'W
	7. Глубину 11 на банку 9.7 м	52°40.20'N	6°11.22'W

B. 1962, 2172, 2254/21

3946 Карты 21020(1), 22404, 25426

Добавить	1. АИС у платформы	53°32.23'N	3°34.80'W
	Нанести	2. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	53°23.05'N

B. 1394, 2276/21

3947 Карта 29406–ПЛАН В

Упразднить	1. Огонь	53°20'51.6"N	6°13'05.9"W	
	Отм. ИМ 2176(П)/20(1)			
	2. Огонь	53°20'52.9"N	6°13'17.3"W	
	Отм. ИМ 2176(П)/20(2)			
	3. Пирс между		53°20'51.6"N	6°13'05.9"W
			53°20'52.8"N	6°13'17.1"W
		53°20'56.0"N	6°13'19.0"W	

Отм. ИМ 2176(П)/20(3)

B. вып. 21/21

3948 Карта 28431

Нанести	Район свалки грунта между	53°23'09.7"N	2°59'02.6"W
		53°23'08.7"N	2°59'09.4"W
		53°23'07.9"N	2°59'10.6"W
		53°23'05.3"N	2°59'06.4"W
		53°23'08.8"N	2°59'00.6"W
		53°23'09.7"N	2°59'02.6"W

B. 2316/21

Черное море

3949	Карты 39102–Д(1), 34101(1–3), 34102(3–5), 34103(5,6), 34173–К(5,6), 32109(1–3), 32110(4–6), 32174–INT3808(1–5)		
Нанести	1. Район свалки грунта между	40°58.14'N 40°58.88'N 40°58.82'N 40°58.09'N 40°58.14'N	40°07.30'E 40°07.38'E 40°08.84'E 40°08.79'E 40°07.30'E
	2. Район свалки грунта между	41°05.65'N 41°06.30'N 41°07.25'N 41°06.50'N 41°05.65'N	40°31.50'E 40°34.10'E 40°33.80'E 40°31.15'E 40°31.50'E
	3. Район свалки грунта между (рамка карты 34102) (рамка карты 34102)	41°05.50'N 41°04.45'N 41°04'10"N 41°03.40'N 41°04.50'N 41°05'26"N 41°05.50'N	39°46.70'E 39°45.90'E 39°47'00"E 39°50.05'E 39°50.85'E 39°47'00"E 39°46.70'E
	4. Район свалки грунта между	41°09.40'N 41°09.00'N 41°08.05'N 41°08.40'N 41°09.40'N	39°07.35'E 39°05.70'E 39°06.10'E 39°07.70'E 39°07.35'E
	5. Район свалки грунта между	41°05.10'N 41°03.85'N 41°03.40'N 41°04.55'N 41°05.10'N	38°49.20'E 38°49.55'E 38°46.95'E 38°46.60'E 38°49.20'E
	6. Район свалки грунта между	40°59.55'N 41°01.35'N 41°01.60'N 40°59.85'N 40°59.55'N	38°22.05'E 38°22.55'E 38°20.55'E 38°20.15'E 38°22.05'E

T. 063/20

Мексиканский залив

3950	Карты 23826, 22877		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	29°44'09"N	93°15'49"W <i>США 14/11344/21</i>

Карибское море

3951 (П)	Карты 36623, 32657, 31093, 31094		
Нанести	Кабель подводный между (рамка карты 36623)	9°56.7'N 9°57'26"N 9°58.9'N	82°58.2'W 82°53'00"W 82°42.5'W

(рамка карты 32657)	10°28'12"N 10°50.8'N 11°44.6'N	82°33'25"W 82°26.4'W 82°05.5'W
(рамка карты 31093)	12°00.0'N 12°05.2'N	82°03.7'W 82°03.1'W
(рамка карты 31094)	12°10'00"N 12°28.2'N 12°40.0'N 12°55.0'N 12°59.9'N	82°00'33"W 81°50.9'W 81°48.9'W 81°37.6'W 81°25.4'W

B. 1390/21 (II)

3952 (II)

Нанести

Карта 31093

Кабель подводный между

12°32.7'N
12°33.7'N
12°36.4'N

81°44.1'W
81°46.7'W
81°48.8'W

B. 1390/21 (II)

3953

Нанести

Карта 39668–ПЛАН Д

Светящийся буй Bajo Brito, стб, чжч, топовая
фигура два конуса основаниями вместе,
огонь БлОЧ(3)10с
Отм. ИМ 5043(B)/20

10°26'57"N

64°12'21"W

B. 1610/21

Персидский залив

3954

Исправить

Карты 43136, 43177, 42115, 41016, 40306

1. Затонувшее судно на затонувшее судно с
глубиной над ним менее 20 м, ПС
Отм. ИМ 1899/21

29°23.65'N

48°52.45'E

Нанести

2. Затонувшее судно с частями над водой, ПС
Отм. НАВАРЕА 093 387/20

29°21.70'N

48°53.05'E

B. 44/21

Тиморское море

3955

Упразднить

Карты 40323, 40109

1. Глубину 53

11°52.5'S

128°07.5'E

Нанести

2. Банку 47 м

11°51.1'S

128°03.6'E

A. 13/19

Тихий океан

3956

Нанести

Карта 52282

Затонувшее судно с частями над водой

5°56.3'S

147°21.6'E

A. 9/19

3957	Карта 66892		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 5392/10(1)	46°07'21"N	122°59'08"W
Нанести	2. Банку 8,5 м	46°07'29"N	122°59'14"W <i>США 32/18524/21</i>
3958	Карты 62885, 62886, 61079, 61080		
Нанести	Светящий буй CDIP, огонь БлПр4с, (ч)	34°18.0'N	120°48.7'W <i>США 31/18720/21</i>

Японское море

*3959	Карты 68027–ПЛАН Б, 68027, 65024, 63009, 62005		
Исправить	Дальность видимости на 10М у огня маяка Отм. ИМ 2061/17, 2516/17 Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 136/21	44°43'46"N	136°20'09"E <i>Сообщение 15/27/21</i>
3960	Карта 63301		
Исправить	Светящий знак на светящий знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с7М Отм. ИМ 116/16(2), 1574/21(4)	34°44'10"N	127°40'25"E <i>PK 578/21</i>
3961	Карта 69069		
Исправить	Дальность видимости на 19М у огня светящего знака Отм. ИМ 831/21(5)	35°27'59.4"N	129°23'59.6"E <i>PK 576/21</i>
3962	Карты 66069, 62091		
Исправить	Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Отм. ИМ 115/20(1)	36°05'29.0"N	129°33'29.0"E <i>PK 575/21</i>
3963	Карта 69073–ПЛАН В		
Исправить	Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	36°40'28.7"N	129°27'18.5"E <i>PK 588/21</i>

Внутреннее Японское море

3964	Карты 64343, 64340		
Нанести	Рыбную банку	33°31'23"N	132°22'24"E <i>Я. 135/21</i>
3965	Карты 66323–ПЛАН А, 66323		
Нанести	1. Пунсон, надпись «зл ог»	34°10'28.9"N	132°39'27.9"E
Продлить	2. Мол между (прежняя точка)	34°10'28.7"N	132°39'24.3"E
	(точка 1)	34°10'28.9"N	132°39'27.9"E <i>Я. 231/21</i>

3966	Карты 66323, 64340(4)		
Нанести	1. Рыбную банку	34°18'18"N	132°52'34"E
	2. Рыбную банку	34°11'25"N	132°45'42"E
	3. Рыбную банку	34°11'16"N	132°45'36"E
	4. Рыбную банку	33°58'55"N	132°40'12"E
			<i>Я. 229, 230, 232/21</i>

3967	Карты 66323, 64340		
Нанести	1. Рыбную банку	34°01'21"N	132°48'37"E
	2. Рыбную банку	34°00'41"N	132°47'07"E
			<i>Я. 134/21</i>

Желтое море

3968	Карты 62381, 62382		
Упразднить	АИС у светящего знака	36°43.4'N	125°56.8'E
	Отм. ИМ 3362/12(2)		
			<i>PK 587/21</i>

3969	Карты 63307(1), 62380(1), 62381(1), 61103(1), 60347(2)		
Нанести	1. Платформу, огонь БлМо(У)10с10М	34°49'16"N	125°51'26"E
	2. Платформу, фиолетовый рожок	34°49.3'N	125°51.4'E
			<i>PK 582/21</i>

Коралловое море

3970	Карты 56314–ПЛАН А, 56314		
Нанести	Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр2.5с	23°30.91'S	150°56.72'E
			<i>А. 5/19</i>

3971	Карты 55360, 53390		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 12.2 м	18°31.48'S	146°23.09'E
			<i>А. 4/19</i>

Карта 15001

Предупреждение.

О выходе в свет карты 15001 нового издания 26.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 37 от 11.09.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3893/21)

Карта 28740

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28740 нового издания 12.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 37 от 11.09.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3904/21)

Карта 28058

Предупреждение.

О выходе в свет карты 28058 нового издания 03.07.21 объявляется в выпуске ИМ № 37 от 11.09.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 3917/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

3972 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 95. Строка 31. Исправить «Пойловосаля» на «Поёлавасаля». (ИМ 3972/21(1), Сообщение 28/21)
2. Стр. 103. Строка 7. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(2), Сообщение 28/21)
3. Стр. 103. Строка 13. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(3), Сообщение 28/21)
4. Стр. 103. Строка 18. Исправить «Пойловосаля» на «Поёлавасаля». (ИМ 3972/21(4), Сообщение 28/21)
5. Стр. 104. Строки 2–3. Вычеркнуть с «Малые» по «суда,» и взамен поместить: «Катера или же суда,». (ИМ 3972/21(5), Сообщение 28/21)
6. Стр. 104. Строка 9. Исправить «Пойловосаля» на «Поёлавасаля». (ИМ 3972/21(6), Сообщение 28/21)
7. Стр. 104. Строка 12. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(7), Сообщение 28/21)
8. Стр. 104. Строки 14–15. Исправить «Пойловосаля» на «Поёлавасаля». (ИМ 3972/21(8), Сообщение 28/21)
9. Стр. 104. Строка 18. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(9), Сообщение 28/21)
10. Стр. 104. Строка 20. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(10), Сообщение 28/21)
11. Стр. 104. Строка 29. Исправить «Пойлово» на «Поёлава». (ИМ 3972/21(11), Сообщение 28/21)
12. Стр. 104. Строка 30. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(12), Сообщение 28/21)
13. Стр. 109. Строки 29–30. Вычеркнуть с «и лишь» по «1,8 м». (ИМ 3972/21(13), Сообщение 28/21)
14. Стр. 109. Строка 32. Исправить «1965» на «1966». (ИМ 3972/21(14), Сообщение 28/21)
15. Стр. 127. Строки 2–3. Вычеркнуть с «к дельте» по «Обь,» и взамен поместить: «в дельте реки Обь по протокам Хаманельская Обь, Большая Наречинская Обь, Надымская Обь, Звягинское зерло и судоходной трассе устье реки Надым – мыс Сандиба,». (ИМ 3972/21(15), Сообщение 28/21)

16. Стр. 127. Строка 6. Исправить «На всех» на «На некоторых». (ИМ 3972/21(16), Сообщение 28/21

17. Стр. 127. Строка 8. Исправить «Сандибе» на «Сандиба». (ИМ 3972/21(17), Сообщение 28/21

18. Стр. 127. Строка 20. Исправить «Сандибе» на «Сандиба». (ИМ 3972/21(18), Сообщение 28/21

19. Стр. 131. Строка 10. Исправить «Пойловосаля» на «Поёлавасаля». (ИМ 3972/21(19), Сообщение 28/21

20. Стр. 280. Таблица. Исправить «Пойловояха» на «Поёлаваяха». (ИМ 3972/21(20), Сообщение 28/21

3973 Книга 1214 изд. 2020 г.

1. Стр. 189. Строка 5. Исправить «60°–177°» на «60°–149°». (ИМ 3973/21(1), В. 2580/21

2. Стр. 212. Строка 17. Вычеркнуть «со звукосигнальной установкой». (ИМ 3973/21(2), В. 1695/21

3. Стр. 255. Строка 34. Исправить «6 милях к Е» на «5,6 мили к ENE». (ИМ 3973/21(3), В. 2394/21

3974 Книга 1215 изд. 1992 г.

1. Стр. 139. Строка 41. Вычеркнуть «электростанции». (ИМ 3974/21(1), В. 2077/21

2. Стр. 141. Верхний рисунок. Вычеркнуть в подписи «; 4 – электростанция» и на рисунке пунктир с цифрой 4. (ИМ 3974/21(2), В. 2077/21

3975 Книга 1222 изд. 1991 г.

Стр. 155. Строка 11. После «Рослэр.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 3975/21), В. 1803/21

3976 Книга 1227 изд. 1994 г.

Стр. 43. Строка 33. Корректуру по ИМ 3459/19 не числить. Вычеркнуть «Другое» и взамен поместить: «Затонувшее судно находится в 5 милях к NW от мыса Джогге, другое затонувшее судно находится в 9,5 мили к WNW от мыса Джогге,». (ИМ 3976/21), В. 1713/19, 1562/21

3977 Книга 1232 изд. 2019 г.

1. Стр. 330. Строка 4. После строки поместить:
«Виртуальное СНО ограждает банку Саутист–Шол.». (ИМ 3977/21(1), США 13/13325/21

2. Стр. 330. Строка 14. После строки поместить:
«Виртуальное СНО ограждает банку Норт–Шол.». (ИМ 3977/21(2), США 13/13325/21

3978 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 32. Строка 16. Вычеркнуть «радиолокационный маяк-ответчик» и взамен поместить: «станция АИС». (ИМ 3978/21(1), В. вып. 16/21

2. Стр. 32. Строка 18. Вычеркнуть «радиолокационный маяк-ответчик» и взамен поместить: «станция АИС». (ИМ 3978/21(2), В. вып. 16/21

3979 Книга 1239 изд. 2001 г.

1. Стр. 295. Строка 49. Вычеркнуть. (ИМ 3979/21(1), В. 1316/21

2. Стр. 321. Строка 13. После строки поместить:

«Светящийся буй *Vaço Brito* выставляется в 9,5 кбт к SW от оконечности главного мола.». (ИМ 3979/21(2), В. 1610/21

3980 Книга 1240 изд. 1999 г.

Стр. 468. Строка 10. После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 6,9 м находится в 1,4 мили к S от скалы Молекис.». (ИМ 3980/21), Браз. 45/21

3981 Книга 1244 изд. 2008 г.

1. Стр. 527. Строка 50. После строки поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 4 милях к NNE от мыса Резе.». (ИМ 3981/21(1), Т. 063/20

2. Стр. 529. Строка 5. Корректуру по ИМ 7843/13, 7995/13 не числить. После строки поместить:

«*Подводный трубопровод* длиной 5 кбт проложен в северном направлении от берега в 2 кбт к E от устья реки Сюрмене. Трубопровод огражден буями.

Район свалки грунта находится в 3,5 мили к NNE от устья реки Сюрмене.

Место встречи лоцманов находится в 4,2 мили к ENE от устья реки Сюрмене.». (ИМ 3981/21(2), Т. 063/20

3. Стр. 534. Строка 2. После строки и корректуры по ИМ 2232/12 поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 5 милях к NE от мыса Гюзельхисар.». (ИМ 3981/21(3), Т. 063/20

4. Стр. 540. Строка 1. После строки и корректуры по ИМ 7016/15 поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 4,5 мили к NNW от мыса Кале.». (ИМ 3981/21(4), Т. 063/20

5. Стр. 541. Строка 17. После строки и корректуры по ИМ 7016/15 поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 3,5 мили к N от мыса Кале.». (ИМ 3981/21(5), Т. 063/20

6. Стр. 544. Строка 16. После строки и корректуры по ИМ 3782/18 поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 5 милях к NNW от мыса Гиресун.». (ИМ 3981/21(6), Т. 063/20

3982 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 519. Строка 4. Корректуру по ИМ 1224/20 не числить. После строки поместить:

«Светящий буй океанографический выставляется в 5 кбт к WNW от островка Чхильбальдо.

Платформы, на которых установлены огни, находятся в 3,8 мили к ENE, в 5,9 и 10,1 мили к N от островка Чхильбальдо.

Подводное препятствие с глубиной над ним 19,5 м находится в 11,6 мили к N от островка Чхильбальдо.». (ИМ 3982/21(1), РК 456/12, 375/13, 131/15, 1011/19, 582/21

2. Стр. 584. Строка 15. Корректуру по ИМ 3377/12 не числить. (ИМ 3982/21(2), РК 587/21

3983 Книга 1423 изд. 2001 г.

Стр. 264. Строка 38. Вычеркнуть «1,1 мили к NNW,» и взамен поместить: «1,3 мили к W, в 1,1 мили к NW,». (ИМ 3983/21), Карта 66323, Я. 232/21

3984 Книга 1435 изд. 2006 г.

Стр. 157. Строка 8. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой находится в 1,5 мили к SE от мыса Телиата.». (ИМ 3984/21), А. 9/19

3985 Книга 1439 изд. 2002 г.

Стр. 312. Строка 10. После «свай.» поместить:

«Непосредственно к E от восточной оконечности поперечной части пирса находится подводное препятствие с глубиной над ним 12,2 м.». (ИМ 3985/21), А. 4/19

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

3986 Книга 2208 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
496.1	Портмахомак <i>Portmahomack</i> 57 50.2 N 3 49.8 W	КрПр5с 3М *	Серая колонна 7	*
				(ИМ 3986/21), В. 2079/21
1131 A3049 *	Внешнего пала 56 10.5 N 3 00.9 W *	КрПр2с 3М *	Пал *	*
				(ИМ 3986/21), В. 2573/21
1131.1 A3048 *	Внутреннего пала 56 10.5 N 3 01.0 W *	ЖлПр4с 2М *	Пал *	*
				(ИМ 3986/21), В. 2573/21

1395	Входной внешний восточный 56 02.1 N 3 40.9 W	КрП 1М *	Металлическая колонна 1 *	2	*	(ИМ 3986/21), В. 2115/21
1395.4	Входной внешний западный 56 02.2 N 3 41.0 W	ЗлП 1М *	Металлическая колонна 1 *	2	*	(ИМ 3986/21), В. 2115/21
1395.6	Входной внутренний восточный 52 02.1 N 3 41.2 W	КрП 1М *	Металлическая колонна 1 *	2	*	(ИМ 3986/21), В. 2115/21
1395.8	Входной внутренний западный 56 02.1 N 3 41.2 W	ЗлП 1М *	Металлическая колонна 1 *	2	*	(ИМ 3986/21), В. 2115/21
1875	САУТ–ГЭР <i>South Gare</i> 54 38.8 N 1 08.2 W	БлКрПр12с пр 1.5 тм 10.5 Бл10М Кр10М *	Белая круглая башня 13	16	215–Бл–60–Кр–149 27Кр загради- тельных авиа- ционных огней на высоте 78 м, 4ЖлПр5с5М огня на высоте 13 м, 2 Горна 10с на ветряных двигателях в 7 кбт к ENE (A2622; A2622.1; A2622.2; A2622.3) *	(ИМ 3986/21), В. 2580/21
3418.51 <i>A0917.5</i> *	Внутренней гавани 51 07.1 N 1 19.2 E *	2верт КрП *	Знак *		*	(ИМ 3986/21), В. 622/21
4717	Волнолома юго–западный 50 24.0 N 3 30.6 W	2верт КрП 2М *	Мачта 4	4	Расстояние между огнями 2 м	(ИМ 3986/21), В. 157/20

4718 **Волнолома** 2верт ЗлП Мачта Расстояние между
северо-восточный 2М 4 4 огнями 2 м
50 24.1 N *
3 30.4 W
(ИМ 3986/21), В. 157/20

3987 Книга 2209 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
4640	Причала для балкеров			Упразднен (ИМ 3987/21), В. вып. 21/21
4650	Изгиба причала для балкеров			Упразднен (ИМ 3987/21), В. вып. 21/21

3988 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
4754.81	Терминала XXI восточный			Упразднен (ИМ 3988/21), Порт. 178/21

3989 Книга 2216 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
3119.7	№ 3			Упразднен (ИМ 3989/21), В. 1655/21
3129	23 км			Упразднен (ИМ 3989/21), В. 1655/21

3990 Книга 2401 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
724.5	Якубовского	КрИзо4с 10М *		(ИМ 3990/21), Сообщение 15/28/21

3991 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
760	Хупхохан западный <i>Huro Hang</i> 36 40.5 N 129 27.3 E *	ЗлПр4с 8М *		(ИМ 3991/21), РК 588/21
905	Кёсокчо	ЗлПр5с 7М *		(ИМ 3991/21), РК 575/21
1045	ВОСТОЧНОГО ВОЛНОЛОМА ЗАПАДНЫЙ 35 28.0 N 129 24.0 E *	КрПр4с 19М *		(ИМ 3991/21), РК 576/21
2562.5	Светящий знак	БлПр(2)5с 7М *	Черная круглая бетонная башня с красной горизон- тальной полосой и топовой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 10 *	10 (ИМ 3991/21), РК 578/21
3901 *	Платформы 34 49.3 N 125 51.4 E	БлМо(У)10с • • - 10М *	Желтая круглая металлическая тру- ба, установленная на платформе 30 *	* 22 (ИМ 3991/21), РК 582/21
4573	Хыкто			* (ИМ 3991/21), РК 587/21

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

3992 Книга 3001 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
78800	Файв–Фатом–Банк F			Упразднен (ИМ 3992/21), В. вып. 16/21
78930	Делавэр D			Упразднен (ИМ 3992/21), В. вып. 16/21

3993 Книга 3012 изд. 2020 г.

1. Стр. 132. Номер 317. КИЛЬ–МЕЙЛ (DAO). Поместить:

317 КИЛЬ–МЕЙЛ (DAO)

Kiel Mail

Радиостанция	Частота или канал		Режим излучения
	Передача	Прием	
DAO23	12412,5	12762	
DAO24	4164,5	4242,5	
DAO25	5833	5833	
DAO26	6249,5	6357	
DAO28	8328,5	8510,4	
DAO34	4168,7	4263,7	
DAO36	6257,5	6434	
DAO38	8336,5	8637	
(54°28'N 10°09'E)			

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

По запросу Н24

При связи с местным почтовым вебсервером Киль–Мейл для получения информации о погоде, бюллетеней погоды, факсов о погоде, со службой погоды Meteo France (Метео Франс) и службами установления оптимальных путей движения по метеорологическим условиям

Примечания. 1. Процедура: полностью автоматическая служба предназначена для предварительной регистрации в Киль–Мейл. Готовность принимать на всех каналах обозначается передачей сигнала свободного канала с последующим кодом вызова DAO по азбуке Морзе каждые 180с.

2. Почтовый ящик: для связи судно–берег и берег–судно. Прямой доступ к любому ящику электронной почты посредством Ractor–II и Ractor–III IP–Bridge (2400бит/с) несжатые. Служба погоды, данных и электронной почты.

(ИМ 3993/21(1), В. Vol. 3

3994 Книга 3013 изд. 2006 г.

1. Стр. 178. Номер 887. НУМЕА. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

887 НУМЕА (морской спасательно-координационный центр)

Noumea (MRCC)

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Бурай (Bourail) (21°27'S 165°22'E)	Канал 66	VHF
Поро (Poro) (21°19'S 165°46'E)	Канал 66	VHF
Яте (Yate) (22°11'S 166°56'E)	Канал 66	VHF
Б) Нумеа (Noumea) (22°16'S 166°27'E)	Канал 66	VHF
Увеа (Ouvea) (20°39'S 166°32'E)	Канал 66	VHF
Во (Voh) (20°57'S 164°42'E)	Канал 66	VHF
В) Канала (Canala) (21°29'S 165°52'E)	Канал 66	VHF
Ла-Рош/Маре (La Roche Mare) (21°28'S 168°02'E)	Канал 66	VHF
Пуэбо (Манжелиа) (Pouebo (Mandjelia) (20°24'S 164°31'E)	Канал 68	VHF
Прони (Унгоне) (Prony (Oungone) (22°19'S 166°55'E)	Канал 66	VHF
Г) Белеп (Belep) (19°45'S 163°41'E)	Канал 66	VHF
Лифу (Lifou) (21°06'S 167°23'E)	Канал 66	VHF
Тухо (Touho) (40°48'S 165°14'E)	Канал 66	VHF
Д) Булупари (Дор) (Boulouparis (Mont Do) (21°45'S 166°00'E)	Канал 66	VHF
Иль-де-Пен (Île des Pins) (22°36'S 167°27'E)	Канал 66	VHF
Кумак (Koumac) (20°28'S 164°13'E)	Канал 66	VHF
Тадин-Маре (Tadine Mare) (21°34'S 167°53'E)	Канал 66	VHF
Е) Булупари (Мон-Дор) (Boulouparis (Mont-Do) (21°45'S 166°00'E)	Канал 65	VHF
Пен (Île des Pins) (22°36'S 167°27'E)	Канал 65	VHF
Кумак (Koumac) (20°28'S 164°13'E)	Канал 65	VHF
Тадине Маре (Tadine/Mare) (21°34'S 167°53'E)	Канал 65	VHF

Ж) Бурай (Bourail) (21°27'S 165°22'E)	Канал 65	VHF
Поро (Poro) (21°19'S 165°46'E)	Канал 65	VHF
Яте (Yate) (22°11'S 166°56'E)	Канал 65	VHF
З) Нумеа (Noumea) (22°16'S 166°27'E)	Канал 65	VHF
Увеа (Ouvea) (20°39'S 166°32'E)	Канал 65	VHF
Во (Voh) (20°57'S 164°42'E)	Канал 65	VHF
И) Канала (Canala) (21°29'S 165°52'E)	Канал 65	VHF
Ла-Рош/Маре (La Roche Mare) (21°28'S 168°02'E)	Канал 65	VHF
Пуэбо (Манжелиа) (Pouebo (Manjelia) (20°24'S 164°31'E)	Канал 65	VHF
Прони (Унгоне (Prony (Oungone) (22°19'S 166°55'E)	Канал 65	VHF
К) Белеп (Belep) (19°45'S 163°41'E)	Канал 65	VHF
Лифу (Lifou) (21°06'S 167°23'E)	Канал 65	VHF
Тухо (Touho) (20°48'S 163°14'E)	Канал 65	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

А) Н+00	Бюллетени погоды и специальные метеорологические бюллетени по каждой лагуне острова Новая Каледония передаются 1 раз каждый час на французском языке
Б) Н+12	
В) Н+24	
Г) Н+36	
Д) Н+48	
Е)* Н+00	Бюллетени погоды и специальные метеорологические бюллетени по прибрежным районам острова Новая Каледония. Передачи ведутся по расписанию через определенные промежутки времени: 0600–0700, 1100–1200, 1600–1700 и 2100–2200 LT на французском языке
Ж)* Н+12	
З)* Н+24	
И)* Н+36	
К)* Н+48	

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Е)* Н+00	Навигационные предупреждения по прибрежным районам острова Новая Каледония. Передачи ведутся по расписанию через определенные промежутки времени: 0600–0700, 1100–1200, 1600–1700 и 2100–2200 LT на французском языке
Ж)* Н+12	
З)* Н+24	
И)* Н+36	
К)* Н+48	

* После предварительного объявления на УКВ, канал 16.

(ИМ 3994/21(1), В. Vol. 3

ПРОЧИЕ КНИГИ

3995 Книга 9025 изд. 2018 г. (см. вкладку)

3996 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

Номер пункта	Название затонувшего объекта	Местоположение	Срок подъема	Примечание
1	2	3	4	5
276	Полузатонувшее судно	48,5 км правый берег Волго-Каспийского канала 45°52'16.5"N 47°37'20.5"E	01.07.2022	

(Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 171/21) (ИМ 3996/21), Сообщение 5/12/21

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

3997 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
14	НИ	15001	26.06.2021				ППТ, рус.–англ.
31	НИ	28058	3.07.2021				ППТ, рус.–англ.
32	НИ	28740	12.06.2021				ППТ, рус.–англ.

3998 Книга 7107 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
12	НИ	15001	26.06.2021			ППТ, рус.–англ.

3999 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	28058	3.07.2021			ППТ, рус.-англ.
19	НИ	28740	12.06.2021			ППТ, рус.-англ.

4000 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

15001(26.06.2021), 28058(3.07.2021), 28740(12.06.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
38 от 18.09.2021	25006-INT1255	26.06.2021	НИ (ППТ)
38 от 18.09.2021	25010	26.06.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	38388	3.07.2021	НИ (ППТ)
42 от 16.10.2021	20102	10.07.2021	НИ (ППТ)
46 от 13.11.2021	39329	17.07.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 01.09.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 01.09.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,20.

Тираж 4 экз.

Изд. № 126.

Заказ 149.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4