

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 25 сентября 2021 г.

№ 4094–4185

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	19
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10103	4109	16132	4107	39642	4128
11126	4109	16134	4106	42513	4131
11127	4109	16137	4096	44112	4132
11140	4110	16150-К	4097	44533	4130
11141	4110	16152-К	4104, 4105	45135	4133
11142	4110	18327	4109	46567	4134
11164	4109	19137	4096	48573	4129
12111	4103	20310	4118	48574	4129
12311	4109	21048	4118	51003	4141
12312	4109	21049	4118	51004	4142
12409	4110	21056	4123	52389	4152
12410	4110	21057	4123	52708	4142
13327	4109	21072	4126	53720	4142
13331	4109	21073	4126	61015	4135
13334	4108	22314	4113	61103	4151
13420	4110	22315	4112	62306	4135
13421	4110	22629	4118	62307	4135
14109	4100	22665	4123	62335	4144
14116	4095, 4096	22666	4123	62380	4151
14118	4095	22686	4116	62382	4149
15320	4109	22697	4117	62794	4137
15337	4108	22882	4126	62795	4137
15338	4108	23647	4119	62870	4137
15339	4108	23660	4123	62873	4137
15343	4108	23661	4123	63303	4151
15344	4108	25901	4120	63307	4151
15349	4109	25902	4120	63823	4138
16101	4094	25903	4121	64042	4143, 4144
16102	4094	25904	4121	65312	4150
16103	4094	25909	4122	65859	4138
16112	4102, 4103, 4104	29302	4111	66065	4145
16113	4105	31043	4114	66319	4136
16115	4097	31044	4114	68314	4150
16116	4097	31061	4115	68868	4138, 4139
16117	4104, 4105	31102	4124	68871	4139
16118	4099, 4100, 4104	32403	4114	68882	4140
16119	4098, 4099, 4103	32439	4115	69065	4145
16120	4098, 4099, 4100, 4101	32629	4124	69069	4146
		33654	4124	69073	4147, 4148
		33695	4127	69319	4136
		35699	4127		
		36794	4125		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1101.2-2010	4153	1415-2019	4164	2212.2-2000	4175
1102-2018	4154	1416-2009	4165	2215.2-2004	4176
1115-1998	4155	1419-1994	4166	2216-2019	4177
1116-2001	4156	1439-2002	4167	2302-2019	4178
1118-2009	4157	2101-2010	4168	2403.1-2004	4179
1224-2007	4158	2102-2018	4169	2406-2005	4180
1225-2003	4159	2106-2007	4170	3001-2020	4181
1227-1994	4160	2111-2020	4171	4151-1995	4182
1304-1999	4161	2210-2019	4172	4151B-1996	4183
1404-2001	4162	2211-2019	4173	9956.01-2021	4184
1411-2019	4163	2212.1-2000	4174		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	6	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	15
Карское море	10	Берингово море	–
Море Лаптевых	11	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	16
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	16
Атлантический океан	11	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	–	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	14	Коралловое море	17
Индийский океан	14	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	14	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	14	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

4094	Карты 16101(1), 16102(2), 16103(2)		
Исправить	1. Огонь на огонь КрИзо2с1М, освещается прожектором	64°56.37'N	11°28.05'E
	Отм. ИМ 5697/04(4)		
	2. Огонь на огонь КрИзо2с1М, освещается прожектором	64°56.37'N	11°27.93'E
			<i>Н. 2/63779/21</i>
4095	Карты 14116(1–5), 14118(5,6), 14118–ПЛАН Д(6)		
Нанести	1. Огонь КрИзо4с3М, освещается прожектором	61°06.00'N	5°30.04'E
	2. Огонь ЗлИзо2с2М, освещается прожектором	61°06.12'N	5°31.04'E
	3. Огонь КрП2М, освещается прожектором	61°06.26'N	5°30.37'E
	4. Огонь ЗлИзо2с2М, освещается прожектором	61°03.39'N	5°29.85'E
Исправить	5. Дальность видимости на 5–4М и секторы освещения на 214.5°–Зл–220.5°–Бл–249°–Кр–310°–Зл–39.5°–Бл–46.5°–Кр–52° у огня светящего знака	61°10.42'N	6°01.25'E
	Отм. ИМ 2898/07(2)		
	6. Дальность видимости на 7–6М и секторы освещения на 2°–Зл–4.5°–Бл–17.5°–Кр–36.5°–Зл–104°–Бл–124°–Кр–143°–Зл–177°–Бл–187.5°–Кр–224.5° у огня светящего знака	61°12'45.8"N	6°34'12.2"E
	Отм. ИМ 28/08		
			<i>Н. 20/62877, 62955/20, 1/63697, 63698, 2/63781, 63782/21</i>
4096	Карты 14116(1–3,8–10), 16137(2–5), 19137(6,7)		
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)6с6–5М	61°30.65'N	4°59.90'E
	Отм. ИМ 3690/09(2)		
	2. Дальность видимости на 7–6М, секторы освещения на 172.5°–Кр–181.5°–Зл–197.5°–Бл–212°–Кр–220°–Зл–337°–Бл–1.5°–Кр–13.5° у огня	61°24.92'N	4°58.69'E
	3. Секторы освещения на 190°–Кр–199°–Зл–208.5°–Кр–237°–Зл–253.5°–Бл–255.5°–Кр–267.5°–Зл–296°–Бл–309°–Кр–348°–Зл–86°–Бл–89.5°–Кр–103° у огня светящего знака	61°28.98'N	5°13.90'E
	4. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)6с6–5М, секторы освещения 353.5°–Кр–0.5°–Бл–86°–Кр–125.5°–Зл–189.5°–Бл–198.5°–Кр–227°	61°30.61'N	4°59.90'E
	Отм. ИМ 3690/09(1)		
	5. Огонь на огонь КрЧ1М, освещается прожектором	61°35.16'N	4°57.00'E
	Отм. ИМ 948/19(5)		
	6. Огонь на огонь КрЧ1М, освещается прожектором	61°35'09.3"N	4°56'57.1"E
	Отм. ИМ 948/19(1)		
	7. Огонь на огонь ЗлЧ, освещается прожектором	61°35'17.5"N	4°57'26.9"E

8. Секторы освещения на 212°–Зл–244.5°–Бл–246°–Кр–336.5°–Зл–23.5°–Бл–44.5°–Кр–58° у огня 61°28.7'N 5°39.9'E
9. Секторы освещения на 299°–Зл–303.5°–Бл–315°–Кр–87.5°–Зл–155.5°–Бл–162°–Кр–164.5° у огня 61°28.95'N 5°47.95'E
10. Секторы освещения на 90°–Зл–93°–Бл–100.5°–Кр–289.5°–Зл–296° у огня 61°27.35'N 5°29.00'E
- Н. 20/62948, 23/63351–63475/20*

4097

Исправить

Карты 16115(2–4), 16116(1,2), 16150–К(3,4)

1. Огонь на огонь Хёсхолмен, БлКрЗлЗтм(2)8с8–7М, секторы освещения 88.5°–Кр–100.5°–Зл–119.5°–Бл–142°–Кр–178°–Зл–180°–Бл–222.5°–Кр–250°–Зл–252.5°–Бл–270°–Кр–284°–Зл–341.5°–Кр–360° 63°50.17'N 11°18.15'E
Отм. ИМ 6473/14
2. Секторы освещения на 52.5°–Зл–57°–Бл–77.5°–Кр–94.5°–Зл–114°–Бл–116°–Кр–122.5°–Зл–125.5°–Бл–143°–Кр–168.5°–Зл–230.5°–Бл–247°–Кр–251.5° у огня светящего знака 63°44.68'N 11°02.40'E
Отм. ИМ 8017/03(3)
3. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с, секторы освещения 215°–Кр–221°–Зл–233.5°–Бл–259.5°–Кр–301.5°–Зл–1°–Бл–48°–Кр–64.5°–Зл–68° 63°35.05'N 10°36.82'E
Отм. ИМ 6488/14
4. Дальность видимости на 6–5М и секторы освещения на 282°–Кр–286.5°–Зл–294.5°–Бл–357°–Кр–4°–Зл–48.5°–Бл–65.5°–Кр–109° у огня 63°26.00'N 10°45.47'E
Н. 19/62828, 20/62829, 62880, 63012/20

4098

Нанести
Исправить

Карты 16119(1–3), 16120(3–5)

1. Огонь КрПрЗс 63°30.53'N 7°58.96'E
2. Дальность видимости на 3–2М и секторы освещения на 196.5°–Кр–214°–Зл–20°–Бл–22°–Кр–104°–Зл–150° у огня 63°27.66'N 7°50.41'E
3. Огонь на огонь КрИзо2с1М, освещается прожектором 63°25.71'N 7°50.65'E
Отм. ИМ 5533/06(2)
4. Период на Зс у огня 63°12.04'N 7°44.02'E
Изм. ИМ 7478/03(3)
5. Огонь ЗлПр2с 63°21.00'N 7°46.71'E
Н. 17/62424, 62427, 20/62905, 62908, 62936/20

4099

Исправить

Карты 16118(1–5), 16119(1–3), 16120(3–6)

1. Секторы освещения на 169.5°–Зл–179.5°–Бл–184.5°–Кр–240.5°–Зл–295.5°–Бл–352.5°–Кр–6° у огня 63°29.41'N 8°14.50'E
2. Дальность видимости на 3–2М и секторы освещения на 17°–Кр–40°–Зл–60.5°–Кр–77.5°–Зл–205°–Бл–216°–Кр–244.5° у огня 63°28.04'N 8°17.92'E
3. Секторы освещения на 284.5°–Кр–297°–Зл–83.5°–Бл–104°–Кр–108°–Зл–111.5°–Бл–128.5°–Кр–146.5° у огня 63°24.57'N 8°12.08'E
4. Огонь Хествикхолмен, КрИзо4с2М 63°23.19'N 8°12.53'E

Нанести

Упразднить	5. Огонь	63°23.19'N	8°12.48'E
Исправить	6. Секторы освещения на 335°-Зл-358.5°-Кр-58.5°-Зл-65°-Бл-70°-Кр-155.5°-Зл-161°-Бл-171°-Кр-176.5° у огня святого знака	63°20.53'N	8°10.49'E
		<i>Н. 19/62688, 62768, 20/62899, 62900, 62904/20</i>	
4100	Карты 14109(3,4), 16118, 16120(2-4)		
Исправить	1. Секторы освещения на 76°-Зл-77.5°-Бл-86.5°-Кр-95.5°-Зл-214°-Бл-227°-Кр-245°-Зл-246.5°-Бл-257.5°-Кр-259.5°-Зл-260.5°-Бл-265.5°-Кр-278° у огня	63°24.71'N	8°27.48'E
	2. Секторы освещения на 143°-Зл-150°-Бл-156.5°-Кр-257°-Зл-272.5°-Бл-279°-Кр-298.5°-Зл-313.5° у огня	63°19.58'N	8°13.00'E
	3. Количество проблесков на 3, секторы освещения на 359.5°-Зл-39°-Бл-58°-Кр-65°-Зл-229°-Бл-233.5°-Кр-238.5° у огня святого знака	63°18.63'N	8°13.75'E
	4. Светящийся знак на светящийся знак, огонь БлКрЗлЗтм6сЗ-2М, секторы освещения 7.5°-Зл-31°-Бл-46°-Кр-55.5°-Зл-106.5°-Бл-109.5°-Кр-153°-Зл-176°-Бл-182°-Кр-191° Отм. ИМ 5060/19(4)	63°15.68'N	8°13.61'E
		<i>Н. 19/62753, 62756, 62816, 20/62890/20</i>	
4101	Карта 16120		
Исправить	1. Огонь передний створный на огонь КрПр2с2М	63°21.20'N	7°46.87'E
Упразднить	2. Неходовую часть створа между	63°21.24'N	7°47.12'E
		63°20.97'N	7°45.58'E
	3. Направление створа 246°-66°	63°20.80'N	7°44.58'E
Исправить	4. Ходовую часть створа на фарватер между	63°20.97'N	7°45.58'E
		63°20.67'N	7°44.05'E
		<i>Н. 1/63715/21</i>	
4102	Карта 16112		
Исправить	1. Секторы освещения на 246°-Зл-257°-Бл-264.5°-Кр-355°-Зл-74.5°-Бл-77.5°-Кр-82.5° у огня	63°39.53'N	8°40.70'E
	2. Секторы освещения на 151.5°-Зл-166.5°-Кр-260°-Зл-281.5°-Бл-288.5°-Кр-316.5°-Зл-5.5°-Бл-10°-Кр-30°-Зл-50.5°-Бл-55.5°-Кр-65.5° у огня святого знака Отм. ИМ 5424/14(1)	63°39.5'N	8°46.9'E
	3. Дальность видимости на 3-2М и секторы освещения на 268.5°-Кр-275°-Зл-341°-Бл-353.5°-Кр-359°-Зл-57°-Бл-89.5°-Кр-181° у огня святого знака	63°39.58'N	8°53.84'E
	4. Секторы освещения на 42.5°-Зл-51°-Бл-54°-Кр-97°-Зл-235°-Бл-242°-Кр-247° у огня	63°34.37'N	8°28.90'E
		<i>Н. 17/62475, 20/62901, 62903, 62928/20</i>	
4103	Карты 12111(2), 16112(2), 16119		
Упразднить	1. Огонь	63°29.22'N	8°00.05'E
	2. Огонь	63°34.77'N	8°20.60'E

Исправить 3. Секторы освещения на 24°–Зл–75°–Бл–80°–Кр–87°–Зл–172°–Кр–184°–Зл–310°–Бл–316°–Кр–319° у огня
63°26.85'N 8°09.33'E
Н. 17/62408, 62416, 62470/20

4104 **Карты 16112(4), 16117, 16118(3), 16152–К(1)**
Исправить 1. Огонь на огонь БлКрЗлИзо6с6–5М, секторы освещения 248°–Зл–250°–Бл–270.5°–Кр–6.5°–Зл–24°–Бл–26.5°–Кр–33°–Зл–35.5°–Бл–52°–Кр–117° у светящего знака
63°33.68'N 9°24.11'E
Отм. ИМ 4500/95(1), 5703/13(2)
2. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с5–4М, секторы освещения 328°–Зл–331°–Бл–334°–Кр–339.5°–Зл–343°–Бл–347.5°–Кр–33°–Зл–37°–Бл–55.5°–Кр–85.5°–Зл–138.5°–Бл–147°–Кр–159° у светящего знака
63°25.05'N 9°08.40'E
3. Секторы освещения на 59.5°–Зл–63°–Бл–66.5°–Кр–75°–Зл–146°–Бл–149.5°–Кр–238.5°–Зл–245.5°–Бл–251.5°–Кр–254.5°–Зл–262° у огня светящего знака
63°29.65'N 9°02.52'E
4. Огонь на огонь ЗлИзо2с1М, освещается прожектором
63°38.84'N 9°00.48'E
Н. 19/62690, 20/62883, 62907/20, 1/63755/21

4105 **Карты 16113(3–5), 16113–ПЛАН А(1,2), 16117(4,5), 16152–К(3–5)**
Нанести 1. Огонь КрИзо2с2М
63°45.96'N 10°04.04'E
Упразднить 2. Огонь
63°45.98'N 10°04.05'E
Исправить 3. Секторы освещения на 179°–Зл–200°–Бл–201.5°–Кр–204°–Зл–210°–Кр–217.5°; 266°–Зл–273.5°–Бл–293.5°–Кр–313°–Зл–321°–Бл–12°–Кр–61°–Зл–69.5°–Бл–82.5°–Кр–96.5° у огня светящего знака
63°43.63'N 9°32.00'E
Отм. ИМ 1191/12
4. Секторы освещения на 341.5°–Зл–346°–Бл–6°–Кр–54.5°–Зл–139°–Бл–153°–Кр–165.5°–Зл–168°–Бл–203°–Кр–224°–Зл–239.5°–Бл–247°–Кр–249.5° у огня светящего знака
63°38.57'N 9°28.70'E
Отм. ИМ 8018/03(2), 5369/07
5. Огонь на огонь Несет, КрИзо4с3М
63°34.02'N 9°19.47'E
Отм. ИМ 6466/14(3)
Н. 19/62749, 62811, 20/62876, 62934/20

4106 **Карты 16134, 16134–ПЛАН А(1)**
Исправить 1. Светящий знак на светящий знак Смёрхамн, огонь БлКрЗлИзо6с8–6М, секторы освещения 56.5°–Зл–60.5°–Бл–88.5°–Кр–148°–Зл–181°–Бл–186.5°–Кр–203°–Зл–218.5°–Бл–232°–Кр–277°–Зл–284°–Кр–293°
61°45'43.8"N 4°55'46.2"E
2. Секторы освещения на 226.5°–Зл–233°–Бл–238°–Кр–285°–Зл–78°–Бл–81.5°–Кр–92.5° у огня
61°45.85'N 5°09.79'E
3. Секторы освещения на 109°–Зл–134°–Бл–136.5°–Кр–159°–Зл–274°–Бл–310.5°–Кр–312° у огня
61°45.68'N 5°05.69'E
Н. 20/62906, 62965, 62966/20

4107	Карта 16132		
Нанести	1. Огонь КрИзо4с1М, освещается прожектором	62°13.66'N	5°37.40'E
Упразднить	2. Огонь Отм. ИМ 2877/10(11)	62°13.89'N	5°37.20'E

Н. 20/62990/20

Карское море

*4108	Карты 15337(4,5), 15338(5–7), 15339(7,8), 15343(9), 15344(9), 13334(1–3,9)		
Исправить	1. Название Сядайяха на Сядэйяха у реки	69°47'18"N	73°38'24"E
	2. Название Юрибейтояха на Юрибэйтояха у реки	69°43'48"N	72°30'30"E
	3. Надпись «м. Топсаля» на «м. Тобасалья»	69°16'12"N	72°38'24"E
	4. В заголовке карты название мыса Топсаля на Тобасалья		
	5. Надпись «м. Топсаля» на «м. Тобасалья»	69°16'15"N	72°37'36"E
	6. В заголовке карты название реки Юрибейтояха на Юрибэйтояха и мыса Топсаля на Тобасалья		
	7. Название Юрибейтояха на Юрибэйтояха у реки	69°40'03"N	72°31'42"E
	8. В заголовке карты название реки Юрибейтояха на Юрибэйтояха		
Добавить	9. Надпись «Вэньяха»	69°11.1'N	73°47.8'E

Сообщение 26/16–07/21

*4109	Карты 18327(1–3), 15320(4), 15349(14), 13327(5–7), 13331(12–14), 12311(8,9), 12312(8,9), 11126(8), 11127(8), 11164(10), 10103(11)		
Исправить	1. Название Рогозина на Рагозина у мыса	73°22'42"N	70°00'15"E
	2. Надпись «отмель Рогозинская Коса» на «отмель Рагозинская коса»	73°21'59"N	69°57'39"E
	3. Надпись «протока Рогозинская» на «протока Станционная (Рагозинская)»	73°20'57"N	70°04'55"E
	4. Надпись «протока Рогозинская» на «протока Станционная (Рагозинская)»	73°20'09"N	70°03'40"E
	5. Надпись «м. Рогозина» на «м. Рагозина»	73°22'48"N	69°59'39"E
	6. Надпись «Рогозинская коса» на «Рагозинская коса»	73°21'56"N	69°56'48"E
	7. Надпись «прот. Рогозинская» на «прот. Станционная (Рагозинская)»	73°20'48"N	70°04'00"E
	8. Надпись «м. Рогозина» на «м. Рагозина»	73°23'00"N	69°58'45"E
	9. Надпись «прот. Рогозинская» на «прот. Станционная (Рагозинская)»	73°21'36"N	70°05'45"E
	10. Надпись «м. Рогозина» на «м. Рагозина»	73°23.4'N	69°54.5'E
	11. Надпись «м. Рогозина» на «м. Рагозина»	73°24.0'N	69°43.0'E
	12. Название Латаяха (Недарма) на Недармаяха у реки	71°18.5'N	71°42.9'E
	13. Название Латаяха (Недарма) на Недармаяха у реки	71°20.6'N	71°56.6'E
	14. Название Вэнуйсе на Вэнуйцео у реки	71°07.5'N	72°27.8'E

Сообщение 26/16–06/21

Море Лаптевых

*4110	Карты 13420(1), 13421, 12409, 12410(2), 11140, 11141(1), 11142		
Исправить	1. Знак на светящийся знак, огонь БлПр5.5с10М Отм. ИМ 4476/99	72°57'48"N	129°30'36"E
	2. Знак на светящийся знак, огонь БлПр4.5с11М Отм. ПРИП ВОСТОК 8/21	72°33'46"N	129°33'24"E

Сообщение 26/16-08/21

Атлантический океан

4111	Карта 29302		
Упразднить	Светящийся знак Отм. ИМ 771/17(1)	43°21'01"N	3°03'42"W
			<i>Исп. вып. 26/21</i>
4112	Карта 22315		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 6220/17(2)	37°11'40"N	7°03'22"W
Нанести	2. Светящийся буй стб, кб, топовая фигура шар, огонь БлДлПр10с	37°11'35"N	7°03'08"W
			<i>Исп. 199/21</i>
4113	Карта 22314		
Упразднить	Район якорной стоянки между Отм. ИМ 3334/21	37°06.3'N 37°04.0'N 37°06.3'N 37°06.3'N	8°32.0'W 8°34.0'W 8°34.0'W 8°32.0'W
			<i>Порт. 157/21</i>
4114	Карты 32403, 31043, 31044		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 3256/19(1)	31°41.8'N	9°39.7'W
Нанести	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)15с20М	31°41.8'N	9°39.9'W
			<i>В. 1755/21</i>
4115	Карты 32439-ПЛАН А(1,2), 32439(3), 31061(4)		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 7871/98(1)	5°07'56.0"N	5°00'16.5"W
	2. Неходовую часть створа, надпись «Свет. знак Гран-Лаху на 340°» между	5°07'56.0"N 5°07'23.0"N	5°00'16.5"W 5°00'05.0"W
	3. Светящийся знак Отм. ИМ 7871/98(2)	5°08.1'N	5°00.1'W
	4. Светящийся знак Отм. ИМ 7871/98(3)	5°08.1'N	5°01.3'W
			<i>В. вып. 17/21</i>
4116	Карта 22686		
Исправить	Огонь на огонь БлПр4с4М у светящего знака Отм. ИМ 2798/11	52°50.2'N	55°48.5'W
			<i>Кан. 3/4702/21</i>

4117	Карта 22697		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный	47°48.5'N	64°50.5'W
	2. Светящий знак задний створный	47°48.0'N	64°51.2'W
			<i>Карта 22690</i>
4118	Карты 22629–ПЛАН А, 21048, 21049, 20310		
Нанести	Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, (ч), надпись «океаногр.»	47°14'12"N	50°57'04"W
	Отм. НАВИП 041 4/20		<i>Кан. 3/4017/21</i>
4119	Карта 23647		
Исправить	Огонь на огонь ЗлИзо2с5М	44°01'10"N	64°39'48"W
	Отм. ИМ 4310/04(1)		<i>Кан. 3/4211/21</i>
4120	Карты 25901, 25902		
Нанести	Огонь КрП5М, (ч)	45°19'26.6"N	73°54'58.7"W
			<i>Кан. 3/1430/21</i>
4121	Карты 25903, 25904(1)		
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлП14М у светящего знака переднего створного	45°07'40"N	74°24'36"W
	Отм. ИМ 3147/10(4)		
Упразднить	2. Бочку	45°11'28"N	74°19'16"W
	Отм. ИМ 3122/12		<i>Кан. 3/1432/21</i>
4122	Карта 25909		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 24.4 м	44°22'37"N	75°55'50"W
			<i>Кан. 3/1436/21</i>
4123	Карты 23660, 23661, 22665, 22666, 21056, 21057		
Нанести	Кабель подводный между	42°26.8'N	70°53.8'W
		42°26.5'N	70°52.3'W
		42°26.1'N	70°51.2'W
		42°25.5'N	70°49.9'W
		42°25.6'N	70°49.4'W
		42°26.9'N	70°49.0'W
		42°27.5'N	70°48.0'W
		42°27.9'N	70°46.5'W
		42°28.4'N	70°45.8'W
		42°29.7'N	70°44.2'W
		42°30.2'N	70°43.8'W
		42°31.3'N	70°41.2'W
		42°32.1'N	70°39.9'W
		42°32.4'N	70°39.8'W
		42°33.5'N	70°39.7'W
		42°33.8'N	70°39.4'W
	(рамка карты 23660)	42°34'00"N	70°39'04"W
		42°34.4'N	70°38.4'W
		42°35.0'N	70°36.2'W
		42°35.8'N	70°34.8'W
		42°37.0'N	70°33.3'W

(рамка карты 23661)	42°37'45"N	70°32'56"W
	42°38.0'N	70°32.8'W
(рамка карты 21057)	42°40.0'N	70°32.9'W
	42°40.6'N	70°32.9'W
	42°41.2'N	70°33.2'W
	42°41.5'N	70°33.1'W
	42°41.8'N	70°32.7'W
	42°42.4'N	70°32.3'W
	42°42.8'N	70°31.6'W
	42°45.2'N	70°23.3'W
	42°45.4'N	70°20.5'W
	42°46.1'N	70°17.9'W
	42°47.1'N	70°15.7'W
	42°47.2'N	70°14.6'W
	42°47.1'N	70°13.6'W
	42°46.0'N	70°10.3'W

США 13/13267, 13278/21

4124 (В)

Нанести

Карты 33654, 32629, 31102(1,3,5)

1. Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками

13°15.0'N	61°16.3'W
13°15.0'N	61°19.6'W
13°18.0'N	61°18.5'W
13°22.1'N	61°15.4'W
13°26.0'N	61°09.9'W
13°23.7'N	61°05.2'W
13°22.3'N	61°04.9'W
13°19.9'N	61°04.1'W
13°14.4'N	61°03.9'W
13°14.4'N	61°06.9'W
13°18.0'N	61°16.6'W
13°24.5'N	61°09.9'W
13°18.0'N	61°05.5'W

2. Надпись «См. предупр.»
3. Надпись «См. предупр.»
4. Надпись «См. предупр.»
5. Текст (см. наклейку)

В. 1783/21 (В)

4125

Исправить

Карта 36794

Характер на ПерЗтм(4) у огня маяка

24°03'03"S 46°15'49"W

В. вып. 4/21

Мексиканский залив

4126 (П)

Нанести

Карты 22882, 21072(1,2), 21073

1. Подводное препятствие с глубиной над ним 41 м, надпись «подв. буй SOM7, приборы»
2. Подводное препятствие с глубиной над ним 45 м, надпись «подв. буй SOM7-45, приборы»
3. Подводное препятствие с глубиной над ним 93 м, надпись «подв. буй SOM8, приборы»

20°57.3'N	97°04.6'W
20°56.6'N	97°05.1'W
20°49.2'N	96°52.0'W

В. 1873/21 (П)

Карибское море

4127 Исправить	Карты 35699, 33695 Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	20°26'53"N	78°02'29"W <i>В. вып. 17/21</i>
4128 Нанести	Карта 39642 Светящий буй 2, цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр1.5с	10°24'31.2"N	75°32'33.6"W <i>В. 1910/21</i>

Индийский океан

4129 Исправить	Карты 48574, 48573 1. Огонь на светящий знак, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	32°11'46.3"S	115°46'18.0"E
	2. Огонь на светящий знак, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	32°11'55.0"S	115°46'14.1"E
Упразднить	3. Огонь	32°11'46.5"S	115°46'19.0"E
	4. Огонь	32°11'55.0"S	115°46'15.4"E <i>А. 195/20</i>
4130 Исправить	Карта 44533–ПЛАН А Огонь на огонь ЗлПр4с10М и СлПр5с	38°20'47.5"S	141°37'13.0"E <i>А. 199/20</i>
4131 (В) Добавить	Карта 42513–ПЛАН А 1. Надпись «разр.» у светящего знака	24°54.39'S	113°37.71'E
Нанести	2. Светящий буй чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)4.5с	24°54.39'S	113°37.71'E <i>А. 33/19 (В)</i>

Аравийское море

4132 Упразднить	Карта 44112 1. Светящий буй Отм. ИМ 3240/20	22°30.20'N	69°31.35'E
Нанести	2. В–АИС	22°30.20'N	69°31.30'E <i>Инд. 235/20</i>

Персидский залив

4133 Упразднить	Карта 45135 1. Якорное место М1	25°07.4'N	51°43.0'E
	2. Якорное место М2	25°01.1'N	51°45.0'E <i>В. 4843/20</i>

Тихий океан

4134	Карта 46567		
Упразднить	1. Буй	38°20.09'S	144°44.56'E
	2. Топовую фигуру у светящего знака	38°19.55'S	144°44.44'E
			<i>A. 197/20</i>
4135	Карты 62306, 62307, 61015(3)		
Нанести	1. Рыбную банку	36°21'05"N	140°39'12"E
	2. Рыбную банку	36°20'56"N	140°39'01"E
	3. Рыбную банку	36°20'44"N	140°38'55"E
			<i>Я. 480/21</i>
4136	Карты 69319, 66319		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь»	36°54.2'N	140°53.2'E
			<i>Я. 479/21</i>
4137	Карты 62794(1), 62795(2,4), 62870(1), 62873(2,3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	54°07.9'N	132°34.3'W
	2. Банку 2.4 м	54°03.6'N	131°55.5'W
Упразднить	3. Глубину 7.8	54°03.7'N	131°55.5'W
	4. Глубину 5.4	54°03.5'N	131°55.2'W
			<i>США 27/17420/21</i>
4138	Карты 68868(1), 65859(2), 63823(2)		
Нанести	1. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	49°18'06"N	123°21'24"W
	2. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	49°18'07"N	123°21'19"W
			<i>США 31/17499/21</i>
4139	Карты 68871(1), 68868(2)		
Нанести	1. Кабель подводный между	49°18'01.4"N	123°06'54.4"W
		49°18'01.4"N	123°06'49.7"W
		49°18'04.4"N	123°06'30.9"W
		49°18'04.5"N	123°06'27.4"W
	2. Кабель подводный между	49°18'00.7"N	123°06'59.1"W
		49°18'00.7"N	123°06'54.4"W
		49°18'03.7"N	123°06'35.6"W
		49°18'03.8"N	123°06'32.1"W
			<i>США 32/18426/21</i>
4140	Карта 68882		
Нанести	В-АИС, топовая фигура прямой крест	47°59'02.2"N	122°14'46.5"W
			<i>США 34/18444/21</i>
4141	Карта 51003		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 6418/09(2)	1°59.9'N	78°50.4'W
Нанести	2. Светящий буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	2°00.0'N	78°48.0'W
			<i>США 31/22050/21</i>

4142	Карты 53720, 52708, 51004		
Нанести	Светящий знак, огонь БлКрЗлИзо4с23М, АИС	2°48'51"S	80°14'37"W
		<i>США 29/22090/21; В. Vol. G</i>	

Японское море

4143	Карта 64042		
Исправить	Огонь на огонь КрПр4с7М у светящего знака	34°56'09"N	128°43'18"E
			<i>PK 653/21</i>

4144	Карты 64042(1,2), 62335(3)		
Упразднить	1. Светящий знак	34°57'36"N	128°31'54"E
Нанести	2. Светящий знак, огонь КрПр5с7М	34°57'31.1"N	128°31'51.2"E
Исправить	3. Цвет на Кр у огня светящего знака	34°57.6"N	128°31.9"E
			<i>PK 510/21</i>

4145	Карты 69065, 66065		
Упразднить	1. Светящий буй	35°05'05.3"N	129°06'43.0"E
	Отм. ИМ 5562/16(1)		
	2. Светящий буй	35°05'26.0"N	129°06'57.0"E
	Отм. ИМ 7244/16(3)		
			<i>PK 684/21</i>

4146 (B)	Карта 69069		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)7с	35°30'38.0"N	129°26'56.0"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)7с	35°30'44.5"N	129°26'49.0"E
			<i>PK 636/21 (B)</i>

4147 (B)	Карта 69073–ПЛАН Ж		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°47'59.4"N	129°30'11.9"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°48'04.0"N	129°30'20.2"E
			<i>PK 616/21 (B)</i>

4148	Карта 69073–ПЛАН Б		
Упразднить	1. Светящий буй	37°03'06.4"N	129°25'17.3"E
	Отм. ИМ 1619/16		
Нанести	2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	37°03'24.5"N	129°25'14.7"E
			<i>PK 668/21</i>

Желтое море

4149	Карта 62382		
Исправить	Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	37°03.0'N	125°58.9'E
			<i>PK 672/21</i>

4150	Карты 68314–ПЛАН А, 65312(3)		
Упразднить	1. Святящий буй Отм. ИМ 6598/09(5)	37°01'42.0"N	126°23'41.0"E
	2. Святящий буй Отм. ИМ 6598/09(8)	37°01'32.0"N	126°17'30.0"E
Нанести	3. Святящий буй С, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	37°01'30.5"N	126°17'28.4"E <i>PK 652/21</i>

4151	Карты 63303, 63307, 62380, 61103		
Исправить	Дальность видимости на 9М у огня светящего знака	34°22'44"N	125°56'26"E <i>PK 552/21</i>

Коралловое море

4152	Карта 52389		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 20 м, надпись «приборы»	27°20.7'S	153°33.7'E <i>A. 190/20</i>

Карта 33654

(В) Предупреждение.

В районе (13°24.5'N, 61°09.9'W) наблюдается повышенная сейсмическая активность. Плавание на расстоянии менее 3 миль от берега запрещено. (ИМ 4124/21)

Карта 32629

(В) Предупреждение.

В районе (13°24.5'N, 61°09.9'W) наблюдается повышенная сейсмическая активность. Плавание на расстоянии менее 3 миль от берега запрещено. (ИМ 4124/21)

Карта 31102

(В) Предупреждение.

В районе (13°24.5'N, 61°09.9'W) наблюдается повышенная сейсмическая активность. Плавание на расстоянии менее 3 миль от берега запрещено. (ИМ 4124/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

4153 Книга 1101.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 375. Строка 46. Исправить «218,5°–232,5°» на «218,5°–232°». (ИМ 4153/21(1), Н. 20/62906/20)
2. Стр. 385. Строка 2. Исправить «218,5°–232,5°» на «218,5°–232°». (ИМ 4153/21(2), Н. 20/62906/20)
3. Стр. 406. Строка 42. Исправить «336°–3°» на «337°–1,5°». (ИМ 4153/21(3), Н. 23/63471/20)
4. Стр. 406. Строка 55. Исправить «0°–95°» на «0,5°–86°». (ИМ 4153/21(4), Н. 23/63351/20)
5. Стр. 429. Строка 31. Исправить «180,5°–186,5°» на «181°–186,5°». (ИМ 4153/21(5), Н. 20/62906/20)
6. Стр. 429. Строка 42. Исправить «60,5°–149°» на «60,5°–88,5°». (ИМ 4153/21(6), Н. 20/62906/20)
7. Стр. 473. Строки 29–30. Исправить «272°–310°» на «274°–310,5°». (ИМ 4153/21(7), Н. 20/62966/20)
8. Стр. 475. Строка 1. Исправить «233°–243,5°» на «233°–238°». (ИМ 4153/21(8), Н. 20/62965/20)

4154 Книга 1102 изд. 2018 г.

1. Стр. 19. Строки 25–26. Корректуру по ИМ 4255/19 не числить. Вычеркнуть с «. Плавание» по «огней.» и взамен поместить: «представлены огнями.». (ИМ 4154/21(1), Н. 20/62876/20)
2. Стр. 389. Строка 10. Исправить «19,5°–22°» на «20°–22°». (ИМ 4154/21(2), Н. 20/62905/20)
3. Стр. 399. Строка 33. Исправить «40°–59°» на «39°–58°». (ИМ 4154/21(3), Н. 19/62753/20)
4. Стр. 399. Строка 38. Исправить «259°–266°» на «260,5°–265,5°». (ИМ 4154/21(4), Н. 19/62816/20)
5. Стр. 400. Строки 35–37. Вычеркнуть. (ИМ 4154/21(5), Н. 17/62416/20)
6. Стр. 403. Строки 14–16. Вычеркнуть. (ИМ 4154/21(6), Н. 20/62903/20)
7. Стр. 411. Строка 37. Исправить «57°–89°» на «57°–89,5°» и «Ильсёйкнуббен (Ilsøyknubben)» на «Ильсёйклуббен (Ilsøyklubben)». (ИМ 4154/21(7), Н. 20/62928/20)
8. Стр. 420. Строка 31. Вычеркнуть с «257°» по «Эдёйа» и взамен поместить: «257°–264,5° огня Эдёйа (Edøya)». (ИМ 4154/21(8), Н. 20/62903/20)
9. Стр. 420. Строка 33. Исправить «светящего знака» на «огня». (ИМ 4154/21(9), Н. 20/62903/20)

10. Стр. 420. Строка 34. Исправить «светящего знака» на «огня». (ИМ 4154/21(10), Н. 20/62903/20)
11. Стр. 420. Строка 37. Исправить «75°–78°» на «74,5°–77,5°» и вычеркнуть «светящего знака». (ИМ 4154/21(11), Н. 20/62903/20)
12. Стр. 440. Строка 9. Исправить «69°–234°» на «229°–233,5°». (ИМ 4154/21(12), Н. 19/62753/20)
13. Стр. 441. Строка 2. Исправить «40°–59°» на «39°–58°». (ИМ 4154/21(13), Н. 19/62753/20)
14. Стр. 441. Строка 9. Исправить «228,5°» на «227°». (ИМ 4154/21(14), Н. 19/62816/20)
15. Стр. 442. Строки 11–12. Корректуру по ИМ 4255/19 не числить. Вычеркнуть с «в белом» по «9°19,4'Е») и и исправить «250°–6°» на «250°–270,5°». (ИМ 4154/21(15), Н. 20/62876, 62907/20)
16. Стр. 442. Строка 15. Исправить «36°–52°» на «35,5°–52°». (ИМ 4154/21(16), Н. 20/62907/20)
17. Стр. 442. Строка 46. Исправить «167,5°–202,5°» на «168°–203°». (ИМ 4154/21(17), Н. 20/62934/20)
18. Стр. 445. Строки 12–13. Исправить «288°–291°» на «272,5°–279°». (ИМ 4154/21(18), Н. 19/62756/20)
19. Стр. 445. Строки 14–15. Вычеркнуть с «161°» по «(Gjernesskjæret)» и взамен поместить: «161°–171° огня светящего знака Ернесет (Gjerneset)». (ИМ 4154/21(19), Н. 19/62768/20)
20. Стр. 513. Строка 4. Исправить «230°–247°» на «230,5°–247°». (ИМ 4154/21(20), Н. 20/62880/20)
21. Стр. 513. Строка 17. Исправить «57°–78°» на «57°–77,5°». (ИМ 4154/21(21), Н. 20/62880/20)
22. Стр. 513. Строки 18–19. Вычеркнуть с «178°» по «(Høsholman)» и взамен поместить: «180°–222,5° огня Хёсхолмен (Høsholmen)». (ИМ 4154/21(22), Н. 20/63012/20)
23. Стр. 513. Строки 31–32. Вычеркнуть с «253°» по «Хёсхолман» и взамен поместить: «252,5°–270° огня Хёсхолмен». (ИМ 4154/21(23), Н. 20/63012/20)
24. Стр. 550. Строка 46. Исправить «167,5°–202,5°» на «168°–203°». (ИМ 4154/21(24), Н. 20/62934/20)
25. Стр. 551. Строка 2. Исправить «345°–5,5°» на «346°–6°». (ИМ 4154/21(25), Н. 20/62934/20)

4155 Книга 1115 изд. 1998 г.

1. Стр. 177. Строка 41. Исправить «Рогозина» на «Рагозина». (ИМ 4155/21(1), Сообщение 26/16–06/21)
2. Стр. 178. Строка 5. Исправить «Рогозинская» на «Станционная (Рагозинская)». (ИМ 4155/21(2), Сообщение 26/16–06/21)
3. Стр. 178. Строка 13. Исправить «Мыс Рогозина» на «Мыс Рагозина». (ИМ 4155/21(3), Сообщение 26/16–06/21)
4. Стр. 178. Строка 18. Исправить «Рогозина» на «Рагозина». (ИМ 4155/21(4), Сообщение 26/16–06/21)

5. Стр. 178. Строка 19. Исправить «Рогозинская» на «Станционная (Рагозинская)». (ИМ 4155/21(5), Сообщение 26/16–06/21

6. Стр. 178. Строка 20. Исправить «Рогозинская» на «Рагозинская». (ИМ 4155/21(6), Сообщение 26/16–06/21

7. Стр. 178. Строка 21. Исправить «Рогозина» на «Рагозина». (ИМ 4155/21(7), Сообщение 26/16–06/21

8. Стр. 178. Строка 24. Исправить «Рогозина» на «Рагозина». (ИМ 4155/21(8), Сообщение 26/16–06/21

9. Стр. 178. Строка 33. Исправить «Рогозинская» на «Рагозинская». (ИМ 4155/21(9), Сообщение 26/16–06/21

10. Стр. 178. Строка 36. Исправить «Рогозинская» на «Станционная (Рагозинская)». (ИМ 4155/21(10), Сообщение 26/16–06/21

11. Стр. 178. Строка 42. Исправить «Рогозинская» на «Станционная (Рагозинская)». (ИМ 4155/21(11), Сообщение 26/16–06/21

12. Стр. 178. Строка 45. Исправить «Рогозинская» на «Станционная (Рагозинская)». (ИМ 4155/21(12), Сообщение 26/16–06/21

4156 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 75. Строка 33. Исправить «Топсаля» на «Тобасаля». (ИМ 4156/21(1), Сообщение 26/16–07/21

2. Стр. 75. Строка 46. Исправить «Топсаля» на «Тобасаля». (ИМ 4156/21(2), Сообщение 26/16–07/21

3. Стр. 80. Строка 36. Исправить «Река Юрибейтояха» на «**Река Юрибэйтояха**». (ИМ 4156/21(3), Сообщение 26/16–07/21

4. Стр. 80. Строка 44. Исправить «Юрибейтояха» на «Юрибэйтояха». (ИМ 4156/21(4), Сообщение 26/16–07/21

5. Стр. 80. Строка 46. Исправить «Юрибейтояха» на «Юрибэйтояха». (ИМ 4156/21(5), Сообщение 26/16–07/21

6. Стр. 82. Строка 50. Исправить «Топсаля» на «**Мыс Тобасаля**». (ИМ 4156/21(6), Сообщение 26/16–07/21

7. Стр. 82. Строка 53. Исправить «Топсаля» на «Тобасаля». (ИМ 4156/21(7), Сообщение 26/16–07/21

8. Стр. 83. Строка 1. Исправить «Топсаля» на «Тобасаля». (ИМ 4156/21(8), Сообщение 26/16–07/21

9. Стр. 101. Строка 29. Исправить «реки Хамысё» на «протоки Ладьюн». (ИМ 4156/21(9), Сообщение 20/21

4157 Книга 1118 изд. 2009 г.

1. Стр. 201. Строка 3. Исправить «Знак» на «Светящий знак» и «Веасон» на «Light-Beacon». (ИМ 4157/21(1), Сообщение 26/16–08/21

2. Стр. 201. Строка 37. Исправить «Знак» на «Светящий знак» и «Веасон» на «Light-Beacon». (ИМ 4157/21(2), Сообщение 26/16–08/21

4158 Книга 1224 изд. 2007 г.

Стр. 294. Строка 17. Корректуру по ИМ 250/17, 841/17 не числить. После «знаки.» поместить: «По сведениям 2015 г., в гавани ведутся засыпные работы. Район работ ограждается светящими буями и светящим знаком.». (ИМ 4158/21), Исп. 314/16, вып. 26/21

4159 Книга 1225 изд. 2003 г.

Стр. 276. Строка 47. Корректуру по ИМ 3383/21 не числить. (ИМ 4159/21), Порт. 157/21

4160 Книга 1227 изд. 1994 г.

1. Стр. 146. Строки 21–22. Вычеркнуть. (ИМ 4160/21(1), В. вып. 17/21

2. Стр. 146. Строки 23–24. Вычеркнуть с «4,5 кбт» по «Гран–Лаху». (ИМ 4160/21(2), В. вып. 17/21

4161 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 118. Строка 15. Корректуру по ИМ 4626/16, 3277/20 не числить. После строки поместить: «Виртуальное СНО находится в 5,2 мили к NW от маяка Калубхар–Тапу.». (ИМ 4161/21), Инд. 235/20

4162 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 311. Строка 16. Исправить «4 кбт» на «5 кбт». (ИМ 4162/21), РК 510/21

4163 Книга 1411 изд. 2019 г.

Стр. 161. Строка 3. После «Хассаки.» поместить: «На подходе к карантинном якорному месту с W в 1,6 мили к SE от мыса Хассаки находится подводное препятствие (якорь) (36°54,2'N, 140°53,2'E)». (ИМ 4163/21), Я. 479/21

4164 Книга 1415 изд. 2019 г.

Стр. 226. Строка 2. Корректуру по ИМ 3793/21 не числить. После «Фан.» поместить: «На буге имеется звукооповещательная установка.». (ИМ 4164/21), США 29/17007/21

4165 Книга 1416 изд. 2009 г.

Стр. 218. Строка 16. После «судно» поместить: «, огражденное виртуальным СНО.». (ИМ 4165/21), США 34/18444/21

4166 Книга 1419 изд. 1994 г.

Стр. 72. Строка 20. После строки поместить: «Светящий знак Субида–Альта (Sybida Alta) установлен на западном берегу острова Пуна в 5 милях к SSW от мыса Тринчера.». (ИМ 4166/21), США 29/22090/21

4167 Книга 1439 изд. 2002 г.

Стр. 131. Строка 43. После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 20 м находится в 5,3 мили к N от мыса Лукаут.». (ИМ 4167/21), А. 190/20

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

4168 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5	
4407 <i>L0084</i> *	Брейдмюрнесет <i>Breidmyrneset</i> 61 03.4 N 5 29.8 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 4 *	НО 5 *	(ИМ 4168/21), Н. 1/63697/21
4408 <i>L0078</i> *	Свалхаммарен <i>Svalhammaren</i> 61 06.0 N 5 30.0 E *	КрИзо4с 3М *	Столб 9 *	НО 5 *	(ИМ 4168/21), Н. 2/63781/21
4408.5 <i>L0077</i> *	Квамснесет <i>Kvamsneset</i> 61 06.1 N 5 31.0 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 3 *	НО 6 *	(ИМ 4168/21), Н. 2/63782/21
4409 <i>L0085</i> *	Стейнмолуен <i>Steinmoloen</i> 61 06.2 N 5 30.2 E *	КрП 2М *	Столб 10 *	НО 5 *	(ИМ 4168/21), Н. 1/63698/21
4440	Веганесет <i>Veganeset</i> 61 12.8 N 6 34.2 E	БлКрЗлИзо4с Бл7М Кр6М Зл6М *	Ажурная башня 6	2-Зл-4.5-Бл-17.5- Кр-36.5-Зл-104-Бл- 124-Кр-143-Зл-177- Бл-187.5-Кр-224.5 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62955/20

4485	Хёйангер <i>Høyanger</i> 61 10.4 N 6 01.2 E	БлКрЗлИзо4с Бл5М Кр4М Зл4М *	Ажурная башня 6	6	214.5-Зл-220.5- Бл-249-Кр-310-Зл- 39.5-Бл-46.5-Кр-52 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62877/20
4942	Ставенес <i>Stavenes</i> 61 24.9 N 4 58.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл7М Кр6М Зл6М *	3	6	172.5-Кр-181.5- Зл-197.5-Бл-212- Кр-220-Зл-337-Бл- 1.5-Кр-13.5 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63351/20
5415	Аскрова <i>Askrova</i> 61 30.6 N 4 59.9 E	БлКрЗлЗтм6с Бл6М Кр5М Зл5М *	Тренога 6	4	353.5-Кр-0.5- Бл-86-Кр-125.5-Зл- 189.5-Бл-198.5- Кр-227 Действует с 9.7 по 28.5 НО *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63351/20
5445.1	Флурсвикфлуэне <i>Florsvikfluene</i> 61 35.2 N 4 56.9 E	КрЧ 1М *	Столб 15	8	НО	(ИМ 4168/21), Н. 23/63354/20
5446	Калватаоа <i>Kalvatåa</i> 61 35.3 N 4 57.4 E	ЗлЧ 1М *	Тренога 13	8	НО	(ИМ 4168/21), Н. 20/62948/20
5485	Флукенес <i>Flokenes</i> 61 28.9 N 5 14.0 E	БлКрЗлИзо4с Бл8М Кр6М Зл5М	Ажурная башня 6	8	190-Кр-199-Зл- 208.5-Кр-237- Зл-253.5-Бл-255.5- Кр-267.5-Зл-296- Бл-309-Кр-348- Зл-86-Бл-89.5- Кр-103 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63468/20

5615	Смёрхамн <i>Smørhamn</i> 61 45.8 N 4 55.9 E *	БлКрЗлиЗобс Бл8М Кр6М Зл6М *	Ажурная башня 6	25	56.5-Зл-60.5-Бл- 88.5-Кр-148-Зл-181- Бл-186.5-Кр-203-Зл- 218.5-Бл-232-Кр- 277-Зл-284-Кр-293 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62906/20
5920	Хелленес <i>Hellenes</i> 61 27.4 N 5 29.0 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл9М Кр7М Зл7М	3	12	90-Зл-93-Бл- 100.5-Кр-289.5- Зл-296 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63472/20
5925	Еснес <i>Gjesnes</i> 61 28.7 N 5 39.8 E	БлКрЗлиЗобс Бл6М Кр4М Зл4М	3	4	212-Зл-244.5-Бл- 246-Кр-336.5-Зл- 23.5-Бл-44.5-Кр-58 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63470/20
5930	Улльтангнесет <i>Ulltangneset</i> 61 28.9 N 5 48.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр8М Зл8М	Бетонное основание 4	3	299-Зл-303.5-Бл- 315-Кр-87.5-Зл- 155.5-Бл-162- Кр-164.5 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 23/63475/20
5990	Оспенес <i>Ospenes</i> 61 45.7 N 5 05.8 E	БлКрЗлиЗо4с Бл6М Кр4М Зл4М	4	4	109-Зл-134-Бл- 136.5-Кр-159-Зл- 274-Бл-310.5-Кр-312 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62966/20
6000	Холмане <i>Holmane</i> 61 45.9 N 5 09.9 E	БлКрЗлиЗобс Бл6М Кр5М Зл4М	4	9	226.5-Зл-233-Бл- 238-Кр-285-Зл-78- Бл-81.5-Кр-92.5 Действует с 9.7 по 28.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62965/20
6128	Итре-Гурскен				Упразднен	(ИМ 4168/21), Н. 20/62990/20

6131 <i>L0658.7</i> *	Гурскен <i>Gursken</i> 62 13.7 N 5 37.4 E *	КрИзо4с 1М *	Столб 5 *	НО 5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62990/20
7545	Хильбоане <i>Hilbåane</i> 63 12.0 N 7 44.0 E	БлПрЗс 5М *	Тренога 13	12	Действует с 21.07 по 16.05 (В) Погашен (2009 г.) РЛМк (отв) (ИМ 4168/21), Н. 17/62427/20
8020	Грошерет <i>Gråshjæret</i> 63 15.7 N 8 13.6 E	БлКрЗлЗтм6с БлЗМ Кр2М Зл2М *	Фонарное сооружение из стеклопластика на бетонном основании 4 4	4	7.5–Зл–31–Бл– 46–Кр–55.5–Зл– 106.5–Бл–109.5– Кр–153–Зл–176– Бл–182–Кр–191 Действует с 21.7 по 16.5 (ИМ 4168/21), Н. 20/62890/20
8096 *	Олсёйсвает Западный <i>Olsøysvaet W</i> 63 21.0 N 7 46.6 E *	ЗлПр2с *	Металлический столб *	*	(ИМ 4168/21), Н. 17/62424/20
8100	Урхолмшер Западный Передний				Упразднен (ИМ 4168/21), Н. 1/63715/21
8100.05 <i>L1343</i> *	Урхолмшерет <i>Orholmskjæret</i> 63 21.2 N 7 46.9 E *	КрПр2с 2М *	Столб 10 *	4	*(ИМ 4168/21), Н. 1/63715/21
8100.1	Урхолмшер Восточный <i>Orholmskjær</i> <i>Østre</i> 63 21.2 N 7 47.1 E *	ЗлИзо4с 4М	Ажурное сооружение 9	7	Светит 226–310 Действует с 21.7 по 16.5 (ИМ 4168/21), Н. 1/63715/21

8160	Улашер <i>Olaskjær</i> 63 27.6 N 7 50.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с БлЗМ Кр2М Зл2М *	Белый фонарь на треноге 6	5	196.5-Кр-214-Зл- 20-Бл-22-Кр-104- Зл-150 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62905/20
8176	Мола длиной 160 м 63 25.7 N 7 50.5 E	КрИзо2с 1М *			НО *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62908/20
8223 <i>L1364.1</i> *	Иннвейен <i>Innveien</i> 63 30.5 N 7 59.0 E *	КрПрЗс *	Столб 9	4	*	(ИМ 4168/21), Н. 20/62936/20
8385	Хёугёйа				Упразднен	(ИМ 4168/21), Н. 17/62408/20
8400	Себуодден <i>Sæbuodden</i> 63 29.4 N 8 14.5 E	БлКрЗлИзо6с Бл8М Кр6М Зл6М	Белый фонарь на сваях 7	15	169.5-Зл-179.5- Бл-184.5-Кр-240.5- Зл-295.5-Бл-352.5- Кр-6 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62688/20
8405	Рейроклаккен <i>Reiråklakken</i> 63 26.9 N 8 09.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с БлЗМ Кр2М Зл2М	Ажурное сооружение 5	4	24-Зл-75-Бл-80-Кр- 87-Зл-172-Кр-184-Зл- 310-Бл-316-Кр-319 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 17/62470/20
8440	Льонгверпонтен <i>Lyngværpynten</i> 63 24.6 N 8 12.1 E	БлКрЗлЗтм(3)12с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на бетонном основании 3	10	284.5-Кр-297-Зл- 83.5-Бл-104-Кр-108- Зл-111.5-Бл-128.5- Кр-146.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62889/20
8445	Хествикхолмен <i>Hestvikholmen</i> 63 23.2 N 8 12.5 E	КрИзо4с 2М *	Белый фонарь на бетонном основании 3	3	*	(ИМ 4168/21), Н. 20/62900/20

8455	Хьэйсунн <i>Kjeøysund</i> 63 28.0 N 8 17.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл3М Кр2М Зл2М *	Белый фонарь на бетонном основании 3 5	17-Кр-40-Зл-60.5- Кр-77.5-Зл-205-Бл- 216-Кр-244.5 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/62904/20
8470	Буссёй		Упразднен	(ИМ 4168/21), Н. 17/62416/20
8515	Эдёйа <i>Edøya</i> 63 39.5 N 8 40.7 E	БлКрЗлИзо6с Бл8М Кр6М Зл6М	Белый фонарь на сваях 7 10	246-Зл-257-Бл- 264.5-Кр-355-Зл- 74.5-Бл-77.5-Кр-82.5 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/62903/20
8530	Хуснесет <i>Husneset</i> 63 39.5 N 8 46.9 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл9М Кр9М Зл9М	Белый фонарь на гурии 5	151.5-Зл-166.5- Кр-260-Зл-281.5- Бл-288.5-Кр-316.5- Зл-5.5-Бл-10-Кр-30- Зл-50.5-Бл-55.5- Кр-65.5 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/62901/20
8577	Ектвикшер <i>Jektvikskjær</i> 63 34.4 N 8 28.9 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь на бетонном основании 5 2	42.5-Зл-51-Бл-54- Кр-97-Зл-235-Бл- 242-Кр-247 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 17/62475/20
8615	Ильсёйклуббен <i>Ilsøyklubben</i> 63 39.6 N 8 53.8 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл3М Кр2М Зл2М *	Белый фонарь на колонне 5 7	268.5-Кр-275- Зл-341-Бл-353.5- Кр-359-Зл-57-Бл- 89.5-Кр-181 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/62928/20
9045	Тюрхёуг <i>Tyrhaug (Kyrhaug)</i> 63 18.6 N 8 13.7 E *	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл13М Кр13М Зл11М *	Белая башня и здание 14 17	359.5-Зл-39-Бл- 58-Кр-65-Зл-229- Бл-233.5-Кр-238.5 Действует с 21.7 по 16.5 См. рисунок * (ИМ 4168/21), Н. 19/62753/20

9065	Верёйене <i>Væreyene</i> 63 24.7 N 8 27.5 E	БлКрЗлИзо6с Бл8М Кр6М Зл6М	Бетонное основание	9	8	76-Зл-77.5-Бл- 86.5-Кр-95.5-Зл- 214-Бл-227-Кр-245- Зл-246.5-Бл-257.5- Кр-259.5-Зл-260.5- Бл-265.5-Кр-278 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62816/20
9075	Тернинген <i>Terningen</i> 63 29.6 N 9 02.5 E	БлКрЗлЗтм6с Бл13М Кр13М Зл12М	Белая четырехгран- ная бетонная башня с красным фонарным сооружением	12	17	59.5-Зл-63-Бл- 66.5-Кр-75-Зл- 146-Бл-149.5-Кр- 238.5-Зл-245.5- Бл-251.5-Кр-254.5- Зл-262 Действует с 21.7 по 16.5 См. рисунок *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62690/20
9085	Несет <i>Neset</i> 63 34.0 N 9 19.4 E *	КрИзо4с ЗМ *	Столб	6	5	*	(ИМ 4168/21), Н. 20/62876/20
9090	Конгсволл <i>Kongsvoll</i> 63 33.7 N 9 24.1 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр5М Зл5М		3	7	248-Зл-250-Бл- 270.5-Кр-6.5-Зл-24- Бл-26.5-Кр-33-Зл- 35.5-Бл-52-Кр-117 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62907/20
9110	Хьювхолмен <i>Tjuvholmen</i> 63 38.6 N 9 28.7 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М		3	14	341.5-Зл-346-Бл- 6-Кр-54.5-Зл-139- Бл-153-Кр-165.5- Зл-168-Бл-203-Кр- 224-Зл-239.5-Бл- 247-Кр-249.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62934/20

9225	Итре–Каттхолмен <i>Ytre Kattholmen</i> 63 19.6 N 8 13.0 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр4М Зл4М	3		4	143–Зл–150–Бл– 156.5–Кр–257– Зл–272.5–Бл–279– Кр–298.5–Зл–313.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62756/20
9230	Ернесет <i>Gjerneset</i> 63 20.5 N 8 10.4 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М	3	Гурий	5	335–Зл–358.5–Кр– 58.5–Зл–65–Бл–70– Кр–155.5–Зл–161– Бл–171–Кр–176.5 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62768/20
9320	Флиса <i>Flisa</i> 63 25.0 N 9 08.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл5М Кр4М Зл4М *	6	Колонна	3	328–Зл–331–Бл– 334–Кр–339.5–Зл– 343–Бл–347.5–Кр–33– Зл–37–Бл–55.5–Кр– 85.5–Зл–138.5– Бл–147–Кр–159 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62883/20
9389 <i>L1214</i> *	Харбаккнесперет <i>Hardbakknes– sjæret</i> 63 45.9 N 10 03.9 E *	КрИзо2с 2М *	4	Столб	7	НО *	(ИМ 4168/21), Н. 19/62811/20
9390	Харбаккнесет					Упразднен	(ИМ 4168/21), Н. 19/62811/20
9485	Рута <i>Rota</i> 63 26.0 N 10 45.4 E	БлКрЗлЗтм6с Бл6М Кр5М Зл5М *		Фонарное сооружение из стеклопластика	2	282–Кр–286.5–Зл– 294.5–Бл–357–Кр–4– Зл–48.5–Бл–65.5– Кр–109 Действует с 21.7 по 16.5 *	(ИМ 4168/21), Н. 20/62829/20

9515	Тёутра <i>Tautra</i> 63 35.0 N 10 36.8 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М *	Фонарное сооруже- ние из стеклоплас- тика на бетонном столбе 3	17	215-Кр-221-Зл- 233.5-Бл-259.5-Кр- 301.5-Зл-1-Бл-48- Кр-64.5-Зл-68 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 19/62828/20
9530	Саннсёра <i>Sandsøra</i> 63 44.7 N 11 02.4 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл6М Кр4М Зл4М	Ажурная башня 5	5	52.5-Зл-57-Бл- 77.5-Кр-94.5-Зл- 114-Бл-116-Кр- 122.5-Зл-125.5- Бл-143-Кр-168.5- Зл-230.5-Бл-247- Кр-251.5 Действует с 16.7 по 21.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/62880/20
9580	Хёсхолмен <i>Høsholmen</i> 63 50.2 N 11 18.1 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл8М Кр7М Зл7М *	Столб 3	12	88.5-Кр-100.5-Зл- 119.5-Бл-142-Кр-178- Зл-180-Бл-222.5-Кр- 250-Зл-252.5-Бл-270- Кр-284-Зл-341.5- Кр-360 Действует с 21.7 по 16.5 * (ИМ 4168/21), Н. 20/63012/20
9669.11	Трёшерет <i>Trøskjæret</i> 63 38.9 N 9 00.5 E *	ЗлИзо2с 1М *	Столб 8	4	НО (ИМ 4168/21), Н. 1/63755/21
9759	Хьеунгшерет <i>Kjeungskjæret</i> 63 43.6 N 9 32.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл8М Кр5М Зл5М *	Красная каменная башня 21	16	179-Зл-200-Бл- 201.5-Кр-204-Зл- 210-Кр-217.5; 266-Зл-273.5-Бл- 293.5-Кр-313-Зл- 321-Бл-12-Кр-61- Зл-69.5-Бл-82.5- Кр-96.5 Действует с 21.7 по 16.5 См. рисунок * (ИМ 4168/21), Н. 19/62749/20

4169 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
1627.5	Стонгхолмен <i>Stongholmen</i> 64 56.4 N 11 27.9 E	КрИзо2с 1М *	Столб 6 *	НО 6 (ИМ 4169/21), Н. 2/63779/21

4170 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1488.5	Блафф <i>Bluff</i> 52 50.2 N 55 48.5 W	БлПр4с пр 1.0 тм 3.0 4М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укрепленный на мачте 3 *	Действует в период навигации 55 (ИМ 4170/21), Кан. вып. 3/4702/21

4171 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
6955	Григорий 72 57.8 N 129 30.6 E *	БлПр5.5с пр 1.5 тм 4.0 10М *		РЛП Действует с 10.08 по 11.11 См. рисунок *
				(ИМ 4171/21), Сообщение 26/16-08/21
6957	Свистов 72 33.8 N 129 33.4 E *	БлПр4.5с пр 1.0 тм 3.5 11М *		РЛП Действует с 10.08 по 11.11 См. рисунок *
				(ИМ 4171/21), Сообщение 26/16-08/21

4172 Книга 2210 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
2790	Санга–Ана <i>Santa Ana</i> Задний 43 19.6 N 1 55.2 W	КрЧ 5М	Металлическая башенка 6 *	34 Светит 270–360 Сигналы, регули- рующие движение судов: передающий семафор (металличе- ская башня), светят в секторе 170–265 (см. № 2745) (D1470.1) (ИМ 4172/21), Исп. вып. 26/21
2957.56	№ 5			Упразднен (ИМ 4172/21), Исп. вып. 26/21

4173 Книга 2211 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
307	ХАДИД <i>Hadid</i> 31 41.8 N 9 39.9 W *	БлПр(2)15с 20М	Ажурная башня 30	48 (ИМ 4173/21), В. 1755/21
1930	ГРАН–ЛАХУ			Упразднен (ИМ 4173/21), В. вып. 17/21

4174 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3762 *	Огонь 45 19.4 N 73 55.0 W *	КрП 5М *	*	6 Действует в период навигации (ч) * (ИМ 4174/21), Кан. 3/1430/21

3840	Дюпои <i>Dupuis</i> Передний 45 07.7 N 74 24.6 W	ЗлП 14М *	Оранжевый тре- угольный щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на белой ажурной четырёхгранной башне 8 9 *	Створ 266.5–86.5 Действует в период навигации (ИМ 4174/21), Кан. 3/1432/21
------	---	-----------------	---	---

4175 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1886	Каракет <i>Caraquet</i> Задний В 5.9 кбт от переднего	ЗлП 18М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укрепленный на четырёхгранной ажурной башне *	Действует в период навигации (ИМ 4175/21), Кан. вып. 3/21
1900	Сток <i>Stoke</i> Передний 47 48.4 N 64 51.6 W	КрП 14М	Красный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырёх- гранной башне *	Створ 273.8–93.8 Створ ведёт от створа Мидл–Каракет до створа Бридо Светит по направ- лению створа Действует в период навигации (ИМ 4175/21), Кан. вып. 3/21
1901	Сток <i>Stoke</i> Задний В 124 м от переднего	КрП 14М	Красный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырёх- гранной башне *	Светит по направ- лению створа Действует в период навигации (ИМ 4175/21), Кан. вып. 3/21
2166	Далхузи Восточный <i>Dalhousie East</i> Задний В 57 м от переднего *	ЗлП 14М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырёх- гранной башне *	Светит по направ- лению створа (ИМ 4175/21), Кан. вып. 3/21
2790	Мус <i>Moose</i> 44 01.2 N 64 39.8 W	ЗлИзо2с 5М *	Круглая мачта *	* (ИМ 4175/21), Кан. 3/4211/21

4176 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3135	Карапачо <i>Sarapacho</i> 20 26.9 N 78 02.5 W	БлПр10с пр 1.0 тм 9.0 ЗМ *	Серебристая ажур- ная башня 9 14	*

(ИМ 4176/21), В. вып. 17/21

4177 Книга 2216 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
2010	МУЭЛА <i>Moela</i> 24 03.0 S 46 15.8 W	БлБлБлКрПер Зтм(4)60с Бл св 15.0 зтм 4.0 Бл св 1.5 зтм 4.0 Бл св 15.0 зтм 9.5 Кр св 1.5 зтм 9.5 Бл40М Кр39М	Белая круглая каменная башня 10 109	*

(ИМ 4177/21), В. вып. 4/21

4178 Книга 2302 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
4390 <i>Q1720</i> *	№ 1А			(В) Разрушен; замен светящим бум с характером огня БлПр(2)4.5с (2019 г.) * (ИМ 4178/21), А. 33/19
5075 <i>Q1777.82</i> *	Водозаборного устройства северный 32 11.8 S 115 46.3 E *	БлЧ(9)15с *	Желтый знак с черной горизонталь- ной полосой и топо- вой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вместе *	(ИМ 4178/21), А. 195/20

5080 Водозаборного БлЧ(9)15с Желтый знак с
Q1777.84 устройства * черной горизонталь-
 * южный ной полосой и топо-
 32 11.9 S вой фигурой в виде
 115 46.2 E двух черных конусов
 * один над другим
 вершинами вместе
 *

(ИМ 4178/21), А. 195/20

7340 Мола Ли ЗлПр4с
 пр 1.0 тм 3.0
 10М
 СнПр5с
 * 14
 *

(ИМ 4178/21), А. 199/20

4179 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1575	Югёхан <i>Yugko Hang</i> 34 57.5 N 128 31.9 E *	КрПр5с 7М *	Белая круглая металлическая башня 5 7 *	
				(ИМ 4179/21), РК 510/21
1655	Вепхохан восточный <i>Oero Hang</i> 34 56.1 N 128 43.3 E *	КрПр4с 7М *	Красная круглая бетонная башня 7 16 *	
				(ИМ 4179/21), РК 653/21
3650	Вебёндо <i>Oebyeongdo</i> 34 22.7 N 125 56.4 E *	БлПр10с 9М *		
				(ИМ 4179/21), РК 552/21
4770	Ульдо северный	БлПр(2)5с 10М *	Черная трехгран- ная металлическая труба с красной горизонтальной по- лосой и топовой фигурой в виде двух черных шаров один над другим 23 16 *	
				(ИМ 4179/21), РК 672/21

4180 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
2214.5 G3037.9 *	СУБИДА-АЛЬТА Subida Alta 2 48.8 S 80 14.6 W *	БлКрЗлИзо4с 23М *	Белое металличе- ское усеченное сооружение 12 *	245.97-Кр-246.44- Бл-246.73-Зл-247.2 АИС 13 *

(ИМ 4180/21), США 29/22090/21; В. Vol. G

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

4181 Книга 3001 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
71500	Гран-Лаху			Упразднен

(ИМ 4181/21), В. вып. 17/21

ПРОЧИЕ КНИГИ

4182 Книга 4151 изд. 1995 г.

Стр. 180. Строка 36. Исправить «Знак» на «Светящийся знак». (ИМ 4182/21), Сообщение 26/16-08/21

4183 Pub. 4151B ed. 1996

1. Page 158. Line 14. Amend «Grigoriy Beacon» to «Grigoriy Light-Beacon». (NM 4183/21(1), F 26/16-08/21

2. Page 232. List of Lights and Beacons Corrections.

1	2	3	4	5
6955	Grigoriy	Fl W 5.5s fl 1.5 ec 4.0 10M *		Ra. refl. Shown Aug. 10 to Nov. 15 *

(NM 4183/21), F 26/16-08/21

4184 Книга 9956.01 изд. 2021 г.

1. Стр. 5. Строка 15 сверху. Вычеркнуть «Александровск–Сахалинский,». (ИМ 4184/21(1), Сообщение 39/21)

2. Стр. 5. Строка 16 сверху. Вычеркнуть «Москаливо,». (ИМ 4184/21(2), Сообщение 39/21)

3. Стр. 5. Строка 17 сверху. Вычеркнуть «Поронайск,». (ИМ 4184/21(3), Сообщение 39/21)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

4185 Объявления

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
40 от 2.10.2021	38388	3.07.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	63218	3.04.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	66265	3.04.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	68001	3.04.2021	НИ (ППТ)
40 от 2.10.2021	68009	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68012	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68013	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68032	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68035	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68042	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68065	3.04.2021	НИ (ППТ)
41 от 9.10.2021	68066	3.04.2021	НИ (ППТ)
42 от 16.10.2021	20102	10.07.2021	НИ (ППТ)
42 от 16.10.2021	36428	17.07.2021	НИ (ППТ)
46 от 13.11.2021	39329	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	35312	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	36310	3.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	39310		ИЗ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 15.09.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 15.09.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,60.

Тираж 4 экз.

Изд. № 131.

Заказ 158.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4