

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 9 октября 2021 г.

№ 4284–4393

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	25
Отдел IV. Корректурa каталогов	46

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10100	4302, 4303	14905	4291		4323
10101	4287, 4303	14906	4285	22695	4323
10114	4287	14907	4290	22697	4319
11024	4302, 4311	14908	4289	22698	4314, 4317,
11112	4305	15100	4308		4318
11114	4302	15101	4306, 4307,	22699	4314, 4315,
11116	4303		4308		4316
11118	4303	15102	4307	22708	4332
11120	4304	15103	4308, 4309	22907	4326
11121	4287, 4288,	15111-К	4313	23645	4329
	4305	15112-К	4313	23646	4329
11125	4284, 4289,	15114	4313	23978	4330
	4304	15142	4298	23979	4331
11163	4303	15143	4297, 4298	24641	4320, 4321,
12000	4302	15147	4297		4322
12050	4302	15148	4292, 4293	25667	4328, 4329
12100	4302, 4306,	15149	4292, 4293,	25876	4338
	4307, 4308,		4294	26616	4315
	4309, 4310	15150	4295, 4296	26691	4322
12101	4310, 4311	15152	4300	26696	4324
12105	4298	15153	4300, 4301	28665	4329
12911	4305	15155	4299	28666	4328, 4329
12921	4286, 4287,	15160	4295	28878	4339, 4340
	4288	15161	4295, 4296	31003	4336
12922	4285, 4286,	15184-К	4299	31004	4336
	4287	15185-К	4308	31005	4337
13000	4309	15186-К	4309	32015	4337
13003	4302	15187-К	4297, 4298	32020	4336
13100-К	4309, 4310,	15192-К	4295	32210	4333
	4311	18100-Д	4308	33230	4333
13101	4306, 4307,	18101-Д	4306	35081	4337
	4308, 4309	18103-Д	4309	36364	4335
13102	4309, 4310,	19907	4290	38229	4334
	4311	20104	4317	38235	4333
13103	4311, 4312	20311	4319, 4325	38236	4333
13104	4311, 4313	20312	4314, 4317,	38237	4333
13145-К	4311, 4312		4319, 4325	41014	4341
13146-К	4313	21050	4323, 4325	41067	4343
13153-К	4298	21058	4332	42492	4342
13154-К	4292	21059	4332	50100	4369
13155-К	4292, 4293,	21903	4327	51002	4345, 4347
	4294, 4295,	21905	4330	51003	4347
	4296	22683	4316	52299	4344
13156-К	4296	22693	4317	52346	4370
13159-К	4301	22694	4317, 4318,	52375	4344

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
52702	4345, 4347	62598	4369	68013	4348
55710	4347	63301	4361, 4362	68032	4352
58715	4346, 4347	64008	4359	68035	4349, 4350,
60124	4369	64042	4362		4351
61006	4359	64340	4365, 4366,	68042	4358
61016	4359		4367	68065	4353
61100	4361	66069	4363	68066	4357
61130	4369	66322	4365, 4366,		
62082	4359		4367	69056	4360
62083	4359	66323	4367	69389	4367
62092	4364	68012	4354, 4355,		
62335	4361		4356		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1103-2018	4371	1404-2001	4379	2403.1-2004	4387
1104-2008	4372	1410-1994	4380	2406-2005	4388
1110-2006	4373	2102-2018	4381	3013-2006	4389
1111-2001	4374	2212.2-2000	4382	7010.1-2017	4390
1251-2004	4375	2212.3-2002	4383	7107-2020	4391
1303-1995	4376	2215.1-2000	4384	7407-2020	4392
1307-1999	4377	2221-2007	4385		
1403-2002	4378	2301-2019	4386		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	7	Бенгальский залив	–
Гренландское море	7	Андаманское море	–
Норвежское море	8	Тиморское море	19
Баренцево море	10	Арафурское море	19
Белое море	–	Тихий океан	19
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	22
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	15	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	18	Яванское море	–
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	23
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

4290	Карты 14907(2,3), 19907–ПЛАН Е(1)		
Упразднить	1. Аэромаяк у светящего знака	78°56'47.5"N	11°53'33.2"E
	2. Аэромаяк у светящего знака	78°56.68'N	11°52.63'E
	Отм. ИМ 2088/99		
Исправить	3. Огонь на огонь БлПрЗс у аэромаяка	78°56.84'N	11°44.43'E
	Отм. ИМ 5056/13		

Н. 20/62953/20, 2/63785/21

4291	Карта 14905		
Исправить	Огонь на огонь БлПрЗс у аэромаяка	78°05.3'N	13°50.0'E
			<i>Н. 20/62961/20</i>

Норвежское море

4292	Карты 13154–К(1), 13155–К(3), 15148(1–3), 15149(2–5)		
Исправить	1. Секторы освещения на 180.5°–Кр–186.5°–Бл–196°–Кр–221°–Зл–224°–Бл–228.5°–Кр–241.5°–Зл–318°–Бл–319.5°–Кр–323.5°–Зл–324°–Бл–330°–Кр–332°–Зл–337°–Бл–345°–Кр–13° у огня	68°58.6'N	15°26.0'E
	Отм. ИМ 3365/00(1), 5059/13(2)		
	2. Секторы освещения на 308.5°–Зл–93.3°–Кр–126.3°–Зл–192.7°–Бл–196.3°–Кр–203°–Зл–206°–Бл–220°–Кр–236°–Зл–237.8°–Бл–245.9°–Кр–254.5° у огня	68°52.34'N	14°54.62'E
	Отм. ИМ 5701/06(2)		
	3. Секторы освещения на 163°–Кр–194°–Зл–209°–Бл–212.5°–Кр–236°–Зл–318°–Бл–348°–Кр–359°–Зл–12° у огня	68°58.05'N	14°59.71'E
	Отм. ИМ 1050/97(3), 3406/13(2)		
	4. Секторы освещения на 98.5°–Кр–143.5°–Зл–203°–Бл–205°–Кр–257°–Зл–272°–Бл–276.5°–Кр–286°–Зл–314°–Бл–318.5°–Кр–344° у огня	68°51.99'N	14°50.09'E
	5. Секторы освещения на 282°–Зл–295°–Бл–301°–Кр–347°–Зл–349.5°–Бл–355°–Кр–357°–Зл–116.5°–Бл–119°–Кр–137.5° у огня	68°50.38'N	14°43.32'E

Н. 17/62419, 62423, 62467, 62471, 62472/20

4293	Карты 13155–К(1,2), 15148(3–5), 15149(1–3)		
Исправить	1. Секторы освещения на 249.5°–Зл–250°–Бл–251.5°–Кр–260.5°–Зл–273.5°–Бл–279.5°–Кр–285.5°–Зл–294.5°–Бл–302.5°–Кр–304.5°–Зл–29°–Бл–31°–Кр–82°–Зл–84°–Бл–87.5°–Кр–95°–Зл–97°–Бл–106°–Кр–149° у огня	68°51.51'N	14°46.60'E
	Отм. ИМ 5058/13(2), 5061/13(1)		
	2. Секторы освещения на 187.5°–Кр–193.5°–Зл–227°–Бл–229.5°–Кр–326°–Зл–12°–Бл–14.5°–Кр–29° у огня	68°55.44'N	14°51.20'E
	Отм. ИМ 1195/12(3), 1197/12(3)		
	3. Секторы освещения на 249°–Зл–283.5°–Бл–333.5°–Кр–81°–Зл–85°–Бл–106°–Кр–163°–Зл–165.5°–Бл–175.5°–Кр–202° у огня светящего знака	68°56.78'N	14°56.13'E
	Изм. ИМ 1560/08(1)		

4. Секторы освещения на 96°-Зл-111°-Бл-177°-Кр-324°-Зл-342.5°-Бл-346.5°-Кр-5°-Зл-48.5° у огня 68°55.32'N 15°00.70'E
Изм. ИМ 2700/16(7)
5. Секторы освещения на 240°-Зл-286°-Бл-310°-Кр-324.5°-Зл-342°-Бл-350°-Кр-12.5°-Зл-40°-Бл-45°-Кр-82°-Зл-85.5°-Бл-87°-Кр-97.5° у огня 69°01.75'N 15°07.70'E
Н. 17/62473, 62487-62491/20

4294 Карты 13155-К(3), 15149(1,2)

- Нанести 1. Веху укрепленную 68°47.98'N 14°42.80'E
- Исправить 2. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)5с7-6М, секторы освещения 27.5°-Зл-44.5°-Бл-46.5°-Кр-61°-Зл-63.5°-Бл-64.5°-Кр-131.5°-Зл-145°-Бл-149.5°-Кр-163.5°-Зл-253°-Бл-266.5°-Кр-293° Отм. ИМ 5701/06(4) 68°49.62'N 14°34.30'E
3. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)5с7-6М, секторы освещения 27.5°-Зл-44.5°-Бл-46.5°-Кр-61°-Зл-63.5°-Бл-64.5°-Кр-131.5°-Зл-145°-Бл-149.5°-Кр-163.5°-Зл-253°-Бл-266.5°-Кр-293° Отм. ИМ 1049/97 68°49.65'N 14°34.30'E

Н. 1/63700, 63737/21

4295 Карты 13155-К(1), 15150(1), 15160(1,2), 15161(3), 15192-К(2)

- Исправить 1. Секторы освещения на 153°-Зл-161.5°-Бл-170.5°-Кр-187.5°-Зл-300.5°-Бл-344.5°-Кр-5.5° у огня 68°32.88'N 14°36.67'E
Отм. ИМ 2269/15(5)
2. Секторы освещения на 222°-Зл-240°-Бл-244.5°-Кр-351.5°-Зл-353.5°-Бл-2°-Кр-107.5° у огня 68°42.78'N 15°06.20'E
- Нанести 3. Огонь ЗлЧЗМ, освещается прожектором 68°27.31'N 14°51.66'E
Н. 19/62730, 20/62931, 62963/20

4296 Карты 13155-К(3), 13156-К(4), 15150(1), 15161(2)

- Упразднить 1. Огонь 68°26.84'N 14°48.73'E
2. Огонь 68°26.88'N 14°48.72'E
3. Огонь 68°26.80'N 14°48.80'E
Отм. ИМ 691/97(3,4)
4. Огонь 68°26.88'N 14°48.80'E
Отм. ИМ 691/97(5,6)

Н. 2/63801/21

4297 Карты 15143(1-4), 15147(1-5), 15147-ПЛАН А(3), 15187-К(6,7)

- Исправить 1. Секторы освещения на 11°-Зл-18°-Бл-184°-Кр-194°-Зл-196°-Бл-202.5°-Кр-207° у огня 69°09.65'N 16°06.18'E
2. Секторы освещения на 262°-Зл-278°-Бл-314°-Кр-262° у огня 69°19.55'N 16°03.98'E
3. Секторы освещения на 357°-Зл-56°-Бл-150°-Кр-357° у огня светящего знака 69°19'36.2"N 16°09'12.7"E
4. Секторы освещения на 351°-Зл-5.6°-Бл-165.4°-Кр-184.5° у огня 69°17.20'N 16°11.00'E
Отм. ИМ 5702/06(4)

5. Секторы освещения на 105.5°-Зл-231°-Бл-233.5°-Кр-285°-Зл-288.5°-Бл-293°-Кр-105.5° у огня святого знака 69°16.75'N 15°55.41'E
Отм. ИМ 5702/06(3)
6. Секторы освещения на 357°-Зл-56°-Бл-150°-Кр-357° у огня святого знака 69°19.58'N 16°09.17'E
Отм. ИМ 1114/00(3)
7. Секторы освещения на 351°-Зл-5.6°-Бл-165.4°-Кр-184.5° у огня 69°17.18'N 16°10.90'E
Отм. ИМ 1113/00(2), 5702/06(6)
- Н. 17/62386, 62417, 62428, 62468, 19/62728/20*

4298
Исправить

- Карты 12105(3), 13153-К(2,3), 15142(3), 15143, 15187-К(1,3)**
1. Дальность видимости на 4-ЗМ и секторы освещения на 230.5°-Зл-240.5°-Бл-245°-Кр-340° у огня 69°17.84'N 16°59.62'E
2. Огонь на огонь Нордэйнесет, БлКрЗлПр5с8-6М, секторы освещения 227°-Зл-235.5°-Бл-247°-Кр-249°-Зл-254.5°-Бл-264.5°-Кр-271.5°-Зл-273°-Бл-291°-Кр-293°-Зл-358.5°-Бл-18°-Кр-109.5°-Зл-111°-Бл-120°-Кр-125° 69°20.66'N 17°00.61'E
Отм. ИМ 3660/17(4)
3. Секторы освещения на 174°-Зл-174.5°-Бл-180°-Кр-182°-Зл-183°-Бл-187°-Кр-192°-Зл-214.5°-Бл-330°-Кр-343.5°-Зл-3.5°-Бл-5°-Кр-41° у огня святого знака 69°22.6'N 16°52.3'E
Отм. ИМ 3717/00(2)
- Н. 17/62406, 20/62881, 62892/20*

4299
Упразднить

- Карты 15155-ПЛАН А, 15184-К**
Огонь 68°38.92'N 15°55.66'E
Отм. ИМ 2043/97(2), 5070/13(6)
- Н. 2/63835/21*

4300
Нанести

- Карты 15152, 15153(1-4)**
1. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором 68°02.52'N 13°10.12'E
2. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором 68°02.69'N 13°10.03'E
3. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором 68°02.61'N 13°10.07'E
4. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором 68°02.53'N 13°10.18'E
5. Огонь ЗлЧЗМ, освещается прожектором 68°03.93'N 13°29.26'E
- Н. 20/62935, 62952, 62964, 62967, 62968/21*

4301
Исправить

- Карты 13159-К, 15153**
Секторы освещения на 212°-Зл-288°-Бл-18°-Кр-25°-Зл-134.5°-Бл-136°-Кр-212° у огня 67°44.38'N 12°40.08'E
Н. 17/62411/20

Баренцево море

***4302**
Нанести

- Карты 13003, 12000, 12050, 12100, 11024, 11114, 10100**
Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 69°50.65'N 32°58.41'E
Сообщение 19/31/21

*4303	Карты 11116, 11118, 11163, 10100, 10101		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	75°53.08'N	41°43.14'E <i>Сообщение 19/32/21</i>
4304	Карты 11120(1), 11125		
Нанести	1. Аэромаяк, огонь БлПрЗс 2. Аэромаяк, огонь БлПрЗс	78°54.9'N 80°03.1'N	28°08.0'E 18°12.6'E <i>Н. 20/62930/20, 2/63761/21</i>
4305	Карты 11112, 11121, 12911		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	75°32.12'N	19°08.83'E <i>Н. 17/62466/20</i>
4306	Карты 12100(4), 13101(1-3), 15101(4-6), 15101-ПЛАН В(4), 18101-Д(1)		
Исправить	1. Огонь на огонь Вадсёйа, БлКрЗлЗтм(3)10с3-2М, секторы освещения 104.5°-Зл-123.5°-Бл-278.5°-Кр-280°-Зл- 292.5°-Бл-295.5°-Кр-297.5° Отм. ИМ 1227/08(1)	70°04'02.5"N	29°44'08.0"E
	2. Секторы освещения на 317°-Зл-325.5°-Бл- 336°-Кр-347°-Зл-348.5°-Бл-355.5°-Кр-358°- Зл-37°-Бл-41.5°-Кр-43.5°-Зл-168.5°-Бл- 172°-Кр-177.5° у огня Отм. ИМ 1229/08(1)	69°53.90'N	29°45.65'E
	3. Секторы освещения на 20.5°-Зл-26.5°-Бл-38°- Кр-209°-Зл-212°-Бл-214.5°-Кр-217° у огня Отм. ИМ 1229/08(2)	69°48.91'N	29°45.65'E
	4. Огонь на огонь Вадсёйа, БлКрЗлЗтм(3)10с3-2М, секторы освещения 104.5°-Зл-123.5°-Бл-278.5°-Кр-280°-Зл- 292.5°-Бл-295.5°-Кр-297.5°	70°04'02.0"N	29°44'10.5"E
	5. Секторы освещения на 317°-Зл-325.5°-Бл- 336°-Кр-347°-Зл-348.5°-Бл-355.5°-Кр-358°- Зл-37°-Бл-41.5°-Кр-43.5°-Зл-168.5°-Бл- 172°-Кр-177.5° у огня	69°53.89'N	29°45.70'E
	6. Секторы освещения на 20.5°-Зл-26.5°-Бл-38°- Кр-209°-Зл-212°-Бл-214.5°-Кр-217° у огня	69°48.88'N	29°45.71'E <i>Н. 19/62739, 62750, 20/62874/20</i>
4307	Карты 12100(1), 13101(2-6), 15101(7,8), 15102(2-6)		
Исправить	1. Характер на Зтм у огня светящего знака	70°04.0'N	29°05.5'E
	2. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с7-6М, секторы освещения 271.5°-Зл-281°-Бл-282°-Кр-296°- Зл-308.5°-Бл-114.5°-Кр-133° у светящего знака Отм. ИМ 1226/08(6)	70°04.01'N	29°05.48'E
	3. Дальность видимости на 5-4М и секторы освещения на 74°-Зл-81°-Бл-102°-Кр-104.5°- Зл-190°-Бл-196.5°-Кр-200.5°-Зл-275° у огня светящего знака Отм. ИМ 1226/08(5)	70°05.25'N	28°49.70'E

- | | | |
|---|------------|------------|
| 4. Огонь на огонь БлКрЗлИзо4с6-4М, секторы освещения на 99.5°-Зл-102°-Бл-236.5°-Кр-239.5°-Зл-263.5°-Бл-270°-Кр-271.5°-Зл-284.5°-Бл-285.5°-Кр-292.5°
Отм. ИМ 1226/08(2) | 70°07.39'N | 29°01.40'E |
| 5. Дальность видимости на 4-3М и секторы освещения на 59°-Зл-66.5°-Бл-78°-Кр-80°-Зл-205.5°-Бл-208.5°-Кр-213° у огня
Отм. ИМ 1228/08(3) | 69°55.12'N | 29°30.40'E |
| 6. Дальность видимости на 4-3М и секторы освещения на 51°-Зл-94°-Бл-138°-Кр-149.5°-Зл-151°-Бл-153.5°-Кр-156.5° у огня
Отм. ИМ 1228/08(4) | 69°57.90'N | 29°39.70'E |
| 7. Дальность видимости на 4-3М и секторы освещения на 59°-Зл-66.5°-Бл-78°-Кр-80°-Зл-205.5°-Бл-208.5°-Кр-213° у огня | 69°55.08'N | 29°30.30'E |
| 8. Дальность видимости на 4-3М и секторы освещения на 51°-Зл-94°-Бл-138°-Кр-149.5°-Зл-151°-Бл-153.5°-Кр-156.5° у огня | 69°57.92'N | 29°39.70'E |
- Н. 19/62810, 20/62871, 62872, 62879, 62893/20*

4308

Карты 12100(1), 13101(1,4,6,8), 15100(4,6), 15101(2-5), 15103(1), 15185-К(4-6), 18100-Д(7,8)

Исправить

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Дальность видимости на 5-4М и секторы освещения на 32.5°-Зл-41°-Бл-239.5°-Кр-244° у огня
Отм. ИМ 2916/08 | 70°05.07'N | 30°15.85'E |
| 2. Дальность видимости на 6-5М и секторы освещения на 172°-Зл-191.5°-Бл-202°-Кр-204°-Зл-259.5°-Бл-289°-Кр-354°-Зл-356°-Бл-5.5°-Кр-18.5° у огня | 69°47.29'N | 30°06.63'E |
| 3. Дальность видимости на 3-2М и секторы освещения на 75°-Зл-78.5°-Бл-86°-Кр-122.5°-Зл-254.5°-Бл-265°-Кр-278° у огня | 69°45.33'N | 29°49.68'E |
| 4. Огонь на огонь Хьельмсёй, БлКрЗлПр(2)10с4-3М, секторы освещения на 347.5°-Зл-11°-Бл-51°-Кр-54.5°-Зл-162.5°-Бл-177°-Кр-180.5°
Отм. ИМ 1230/08(3) | 69°51.77'N | 30°05.95'E |
| 5. Дальность видимости на 5-4М и секторы освещения на 32.5°-Зл-41°-Бл-239.5°-Кр-244° у огня
Отм. ИМ 3495/08 | 70°05.07'N | 30°15.90'E |
| 6. Дальность видимости на 6-5М и секторы освещения на 172°-Зл-191.5°-Бл-202°-Кр-204°-Зл-259.5°-Бл-289°-Кр-354°-Зл-356°-Бл-5.5°-Кр-18.5° у огня
Отм. ИМ 1230/08(4) | 69°47.29'N | 30°06.72'E |
| 7. Дальность видимости на 6-5М и секторы освещения на 172°-Зл-191.5°-Бл-202°-Кр-204°-Зл-259.5°-Бл-289°-Кр-354°-Зл-356°-Бл-5.5°-Кр-18.5° у огня | 69°47.29'N | 30°06.67'E |
| 8. Дальность видимости на 3-2М и секторы освещения на 75°-Зл-78.5°-Бл-86°-Кр-122.5°-Зл-254.5°-Бл-265°-Кр-278° у огня
Отм. ИМ 1231/08 | 69°45.36'N | 29°49.63'E |

Н. 20/62869, 62878, 62889, 62959/20

4309

**Карты 12100(12), 13000(9,11), 13100–К(10), 13101(9), 13102(8,11), 15103(4),
15103–ПЛАН А(2–5), 15103–ПЛАН Б(1), 15103–ПЛАН В(4), 15186–К(4–7),
18103–Д(3,7,11)**

Исправить

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм6с3–2М, секторы
освещения 92°–Зл–113°–Бл–190.5°–Кр–229°–
Зл–277.5° на 171° в 770 м от кирки Вардѣ
Отм. ИМ 3354/08(1) | 70°22.2'N | 31°07.0'E |
| 2. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм6с3–2М, секторы
освещения 92°–Зл–113°–Бл–190.5°–Кр–229°–
Зл–277.5°
Отм. ИМ 3354/08(7) | 70°21.83'N | 31°07.00'E |
| 3. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с10–7М,
секторы освещения 349°–Зл–358.5°–Бл–1.5°–
Кр–3°–Зл–99°–Бл–118°–Кр–174°
Отм. ИМ 4588/09(1) | 70°21.69'N | 31°03.35'E |
| 4. Секторы освещения на 147.5°–Зл–156.5°–Бл–
162.5°–Кр–188.5°–Зл–191.5°–Бл–196°–Кр–207°
у огня
Отм. ИМ 2915/08, 3355/08, 664/15 | 70°17'09"N | 30°59'21"E |
| 5. Огонь на огонь Скагодден, БлКрЗлПр5с3–2М,
секторы освещения 301.5°–Зл–318.5°–Бл–84°–
Кр–138°–Зл–139.5°–Бл–141°–Кр–145°
Отм. ИМ 3354/08(8) | 70°24.25'N | 31°04.44'E |
| 6. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с10–7М,
секторы освещения 349°–Зл–358.5°–Бл–1.5°–
Кр–3°–Зл–99°–Бл–118°–Кр–174°
Отм. ИМ 4588/09(2) | 70°21.73'N | 31°03.35'E |
| 7. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм6с3–2М, секторы
освещения 92°–Зл–113°–Бл–190.5°–Кр–229°–
Зл–277.5°
Отм. ИМ 3354/08(2) | 70°21.82'N | 31°07.11'E |
| 8. Секторы освещения на 92°–Зл–113°–Бл–190.5°–
Кр–229°–Зл–277.5° у огня | 70°21.8'N | 31°07.0'E |
| 9. Секторы освещения на 147.5°–Зл–156.5°–Бл–
162.5°–Кр–188.5°–Зл–191.5°–Бл–196°–Кр–207°
у огня | 70°17.15'N | 30°59.40'E |
| 10. Огонь на огонь Скагодден, БлКрЗлПр5с3–2М,
секторы освещения 301.5°–Зл–318.5°–Бл–84°–
Кр–138°–Зл–139.5°–Бл–141°–Кр–145°
Отм. ИМ 3354/08(13) | 70°24.23'N | 31°04.60'E |
| 11. Огонь на огонь Скагодден, БлКрЗлПр5с3–2М,
секторы освещения 301.5°–Зл–318.5°–Бл–84°–
Кр–138°–Зл–139.5°–Бл–141°–Кр–145°
Отм. ИМ 3354/08(5) | 70°24.29'N | 31°04.45'E |
| 12. Дальность видимости на 3–2М у огня | 70°24.25'N | 31°04.50'E |
- Н. 19/62736, 62738, 62773, 20/62868/20*

4310

Карты 12100(1,6), 12101(1), 13100–К(2,6), 13102(3–5)

Исправить

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Огонь на огонь Скровнесет, БлКрЗлПр(2) | 70°39.4'N | 29°47.4'E |
| 2. Огонь на огонь Скровнесет,
БлКрЗлПр(2)10с4–3М, секторы освещения 12°–
Зл–16°–Бл–45°–Кр–46.5°–Зл–205.5°–Бл–213°–
Кр–220.5°
Отм. ИМ 3834/09(4) | 70°39.33'N | 29°47.40'E |

3. Огонь на огонь Скровнесет,
БлКрЗлПр(2)10с4-3М, секторы освещения 12°-
Зл-16°-Бл-45°-Кр-46.5°-Зл-205.5°-Бл-213°-
Кр-220.5° 70°39.40'N 29°47.60'E
4. Секторы освещения на 52°-Кр-78.5°-Зл-81.5°-
Бл-83°-Кр-94°-Зл-119° у огня 70°42.75'N 29°18.00'E
5. Секторы освещения на 331.5°-Зл-358.5°-Бл-
20°-Кр-32°-Зл-36.5°-Бл-55°-Кр-58°-Зл-66.5°-
Бл-98.5°-Кр-103°-Зл-162.5°-Бл-209.5°-Кр-
230° у огня 70°43.95'N 29°25.30'E
6. Секторы освещения на 331.5°-Зл-358.5°-Бл-
20°-Кр-32°-Зл-36.5°-Бл-55°-Кр-58°-Зл-66.5°-
Бл-98.5°-Кр-103°-Зл-162.5°-Бл-209.5°-Кр-
230° у огня 70°43.92'N 29°25.20'E
- Отм. ИМ 3834/09(3)

Н. 19/62735, 62748, 20/62848/20

**4311 Карты 11024(1), 12101(1,3), 13100-К(1,2), 13102(1,2), 13103(1,3),
13103-ПЛАН Б(1), 13104(3), 13145-К(1,3)**

Исправить

1. Маяк на светящий знак Хьельнесет, огонь
БлЗтм(2)8с10М, огонь Доп БлКрЗлЗтм6с5-4М,
секторы освещения 290.5°-Зл-315.5°-Бл-135°-
Кр-147.5° 70°51.17'N 29°14.35'E
- Отм. ИМ 2423/19
2. Дальность видимости на 5-4М и секторы
освещения на 43°-Зл-49.5°-Бл-73.5°-Кр-90°-
Зл-245° у огня 70°31.98'N 30°09.00'E
- Отм. ИМ 3835/09(2)
3. Секторы освещения на 227°-Зл-229°-Бл-
232.5°-Кр-253°-Зл-258.5°-Бл-268.5°-Кр-295°-
Зл-296°-Бл-65.5°-Кр-86° у огня 71°05.38'N 27°59.00'E
- Отм. ИМ 3351/08

Н. 19/62751, 20/62870, 62989/20

4312 Карты 13103(2-6), 13103-ПЛАН А(1-3), 13145-К(3-7)

Нанести

Исправить

1. Огонь КрПрЗс1М, освещается прожектором 71°03'35.2"N 28°15'39.5"E
2. Дальность видимости на 2-1М и секторы
освещения на 79°-Зл-102°-Бл-107.5°-Кр-
144.5° у огня 71°03'36.9"N 28°15'21.8"E
3. Секторы освещения на 347°-Зл-42°-Бл-68°-Кр-
131.5°-Зл-149°-Бл-157.5°-Кр-174.5° у огня 71°03'47.3"N 28°16'17.0"E
- Отм. ИМ 3832/09(2)
4. Секторы освещения на 28°-Зл-29°-Бл-32°-Кр-
94°-Зл-96°-Бл-152°-Кр-155°-Зл-259°-Бл-272°-
Кр-276° у огня 70°47.45'N 28°04.60'E
5. Секторы освещения на 237.5°-Зл-246°-Бл-
247.5°-Кр-308.5°-Зл-17°-Бл-67.5°-Кр-70°-Зл-
72.5°-Бл-76.5°-Кр-237.5° у огня светящего
знака 70°42.3'N 28°07.6'E
6. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)10с, секторы
освещения 279.5°-Зл-36°-Бл-50°-Кр-52°-Зл-
67°-Бл-95°-Кр-207.5°-Зл-243°-Бл-245.5°-Кр-
279.5° 70°31.05'N 28°02.90'E
- Отм. ИМ 3832/09(5)
7. Дальность видимости на 2-1М у огня 71°03.6'N 28°15.4'E

Н. 19/62754-62814, 20/62882/20, 1/63615/21

4313	Карты 13104(1–3), 13104–ПЛАН А(2), 13146–К(1,2), 15111–К(3), 15112–К(1–3), 15114(4)		
Исправить	1. Огонь на огонь БлКрЗлИзобс4–ЗМ, секторы освещения 220.5°–Зл–232.5°–Бл–233.5°–Кр–246°–Зл–307.5°–Бл–16.5°–Кр–48° Отм. ИМ 2793/92(3), 2286/09(1)	70°36.42'N	27°00.60'E
	2. Секторы освещения на 226°–Кр–243.5°–Зл–348°–Бл–19°–Кр–29°–Зл–55°–Бл–74.5°–Кр–77°–Зл–99.5°–Бл–105°–Кр–122° у огня Отм. ИМ 2286/09(2)	70°30.70'N	26°45.25'E
	3. Секторы освещения на 352°–Зл–3.5°–Бл–9°–Кр–18.5°–Зл–19.5°–Бл–191.5°–Кр–197°–Зл–199°–Бл–205.5°–Кр–208° у огня Отм. ИМ 3341/92(1), 2286/09(3)	70°46.5'N	26°44.2'E
	4. Секторы освещения на 352°–Зл–3.5°–Бл–9°–Кр–18.5°–Зл–19.5°–Бл–191.5°–Кр–197°–Зл–199°–Бл–205.5°–Кр–208° у огня	70°46.50'N	26°43.98'E
	<i>Н. 19/62734, 62740, 20/62888/20; В. вып. 52/20</i>		

Атлантический океан

4314	Карты 22698, 22699, 20312		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 120 м» Отм. ИМ 4463/20	50°07.5'N	64°52.6'W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 105 м»	50°07.3'N	64°52.4'W <i>Кан. 4/4026/21</i>
4315	Карты 26616, 22699		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 105 м» Отм. ИМ 4310/20	50°04'21"N	66°37'43"W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м»	50°04'13"N	66°37'26"W <i>Кан. 4/1221/21</i>
4316	Карты 22683, 22699		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 114 м» Отм. ИМ 4464/20(1)	49°16'57"N	67°38'54"W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 101 м» Отм. ИМ 4464/20(2)	49°00'12"N	68°25'30"W
Нанести	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 100 м»	49°16'35"N	67°38'32"W <i>Кан. 4/1236/21</i>
4317	Карты 22693, 22694, 22698, 20312, 20104		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м» Отм. ИМ 3521/20	49°03.7'N	61°01.4'W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 70 м»	49°03.4'N	61°01.2'W <i>Кан. 4/4025/21</i>

4318	Карты 22694, 22698		
Упразднить	1. Глубину 7.4	49°03.3'N	61°49.6'W
Нанести	2. Банку 0.6 м	49°03.5'N	61°49.7'W
			<i>Кан. 4/4024/21</i>
4319	Карты 22697, 20311(3,4), 20312		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 90 м» Отм. ИМ 4465/20	48°16.7'N	62°38.6'W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 85 м»	48°16.4'N	62°38.4'W
	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 60 м»	47°45.9'N	64°01.9'W
Исправить	4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 20 м» на пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 15 м» Отм. ИМ 6886/16	47°46.5'N	64°02.1'W
			<i>Кан. 4/4024/21</i>
4320	Карта 24641		
Исправить	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 45 м» на пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 37 м» Отм. ИМ 1370/18(2)	48°07.3'N	69°40.4'W
			<i>Кан. 4/1203/21</i>
4321	Карта 24641		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 83 м» Отм. ИМ 4311/20	48°07'09"N	69°24'00"W
Нанести	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 75 м»	48°07'09"N	69°24'02"W
			<i>Кан. 4/1320/21</i>
4322	Карты 26691(1,3), 24641(2)		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 118 м» Отм. ИМ 4467/20(1)	47°54'56"N	69°46'43"W
	2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 118 м» Отм. ИМ 4467/20(2)	47°54'51"N	69°46'45"W
Нанести	3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 100 м»	47°42'57"N	69°56'15"W
			<i>Кан. 4/1234/21</i>
4323	Карты 22694, 22695, 21050		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 119 м»	47°22.8'N	60°17.8'W
			<i>Кан. 4/4015/21</i>
4324	Карта 26696–ПЛАН А		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 4.7 м	46°22'46"N	72°26'33"W
			<i>Кан. 4/1313/21</i>

4325	Карты 21050, 20311, 20312		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	45°43.6'N	57°03.8'W <i>Кан. 4/4001/21</i>
4326	Карта 22907		
Исправить	Огонь на огонь БлПр10с11М у светящего знака	45°19.6'N	81°44.1'W <i>Кан. 4/2201/21</i>
4327	Карта 21903		
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня светящего знака	45°19.8'N	81°44.2'W <i>Кан. 4/2201/21</i>
4328	Карты 28666, 25667		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 17.9 м»	44°38'41.8"N	63°33'42.0"W <i>Кан. 4/4202/21</i>
4329	Карты 28665, 28666(1), 25667, 23645, 23646		
Исправить	1. Огонь на огонь КрЗтм10с18М у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 38/19(2)	44°37'01.0"N	63°32'12.0"W
	2. Огонь на огонь ЗлЗтм10с12М у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 6659/18(2), 6660/18(2)	44°35'11.5"N	63°33'05.5"W
			<i>Кан. 4/4202, 4203/21</i>
4330	Карты 23978, 21905		
Нанести	Светящий буй М45F, ж, огонь ЖЛЧ, (ч)	43°13'50"N	86°28'01"W <i>США 17/14906/21</i>
4331	Карта 23979–ПЛАН А		
Нанести	Буй 1, цлдр, зл	41°39'11"N	87°08'07"W <i>США 16/14926/21</i>
4332	Карты 22708, 21058(2), 21059		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 1032/20(2)	39°04.2'N	74°26.7'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 156/19(2), 157/19(3)	39°08.1'N	74°10.0'W
			<i>США 18/12200/21</i>

Средиземное море

4333	Карты 38236(1), 38237(2), 38235(2), 33230(1), 32210(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 21М у огня маяка	37°56'38.3"N	23°35'46.3"E
	2. Дальность видимости на 21М у огня маяка	37°56'40.7"N	23°35'43.5"E
			<i>Гр. 81/20</i>
4334	Карта 38229–ПЛАН Б		
Упразднить	Бочку	39°09'29"N	22°51'16"E <i>Гр. 183/20</i>

4335	Карта 36364		
Нанести	1. Якорная стоянка запрещена	43°41.28'N	7°20.80'E
	2. Якорная стоянка запрещена	43°41.57'N	7°19.32'E
	3. Район, запретный для постановки на якорь, надпись «(апр.-окт.)» между береговой линией и точками	43°42.03'N	7°19.42'E
		43°41.77'N	7°19.33'E
		43°42.17'N	7°18.98'E
		43°42.18'N	7°18.77'E
			<i>Фр. 38/91/19</i>

Каспийское море

*4336	Карты 32020, 31003, 31004		
Упразднить	Платформу, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 1342(В)/21	44°07.6'N	49°00.9'E
	Отм. ИМ 1342(В)/21		
			<i>Сообщение 6/13/21</i>

*4337 (В)	Карты 35081, 32015, 31005		
Нанести	1. Платформу буровую Меркурий, надпись «См. предупр.»	39°30.04'N	52°54.24'E
	2. Текст (см. наклейку)		
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 277/21		
			<i>Сообщение 6/14/21</i>

Мексиканский залив

4338	Карта 25876		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	29°44'30"N	93°52'35"W
		29°44'18"N	93°52'07"W
		29°43'53"N	93°51'47"W
		29°43'24"N	93°51'45"W
		29°44'30"N	93°52'35"W
Нанести	2. Район якорной стоянки между	29°44'07"N	93°51'58"W
		29°43'53"N	93°51'47"W
		29°43'37"N	93°51'51"W
		29°43'59"N	93°52'08"W
		29°44'07"N	93°51'58"W
			<i>США 17/11342/21</i>

4339	Карта 28878		
Нанести	Банку 4.8 м	29°21'07.5"N	94°46'18.6"W
			<i>США 18/11324/21</i>

4340	Карта 28878		
Исправить	Светящий буй на В-АИС А, топовая фигура крест	29°21'06"N	94°42'52"W
	Отм. ИМ 4224/20(2)		
			<i>США 17/11324/21</i>

Аравийское море

4341	Карта 41014		
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с мачтами над водой	26°32.2'N	54°57.8'E
Упразднить	2. Светящийся буй	26°32.2'N	54°57.0'E
Нанести	3. Светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)6с3М	26°34.2'N	54°55.8'E
	4. Светящийся знак чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)6с7М у затонувшего судна (1)	26°32.2'N	54°57.8'E

B. 4995/20

Тиморское море

4342	Карта 42492		
Нанести	1. Банку 19.8 м	12°19.9'S	130°15.5'E
	2. Банку 19.5 м	12°20.3'S	130°14.2'E
	3. Банку 19.9 м	12°20.8'S	130°13.1'E

A. 11/19

Арафурское море

4343	Карта 41067		
Нанести	1. Бочку швартовную, огонь ЖлПр3с	11°45.3'S	141°51.8'E
	2. Светящийся буй сфр, огонь ЖлПр(5)20с	11°44.7'S	141°50.2'E

A. 7/19

Тихий океан

4344	Карты 52299–ПЛАН А, 52299, 52375		
Нанести	Район морской особо уязвимый между	11°10.0'S	151°53.0'E
		11°26.0'S	151°59.9'E
	(рамка карты 52299)	11°26'00"S	152°00'00"E
		11°26.0'S	152°08.2'E
		11°23.0'S	152°13.0'E
	(рамка карты 52299–ПЛАН А)	11°20'00"S	152°13'00"E
		11°10.0'S	152°13.0'E
	(рамка карты 52299)	11°10'00"S	152°00'00"E
	(рамка карты 52299–ПЛАН А)	11°10'00"S	151°59'00"E
		11°10.0'S	151°53.0'E

A. 999/19

4345	Карты 52702(1), 51002(2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	2°47.9'N	77°45.5'W
	Изм. ИМ 2056/15(1)		
	2. Дальность видимости на 12М у огня светящего знака	2°47.9'N	77°45.5'W
	Отм. ИМ 2056/15(2)		

США 35/22050/21

4346 **Карты 58715–ПЛАН Д, 58715–ПЛАН А**
 Исправить Огонь на огонь БлПр(2)5с5М у светящего знака
 Отм. ИМ 4595/16(6)

1°51'08"N 78°42'50"W

США 35/22082/21

4347 **Карты 58715–ПЛАН А(1–3), 55710(5), 52702(6), 51002(5), 51003(4)**
 Исправить

1. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака переднего створного 1°49.10'N 78°48.59'W

2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака заднего створного 1°48.90'N 78°48.60'W

3. Направление створа на 2°–182° 1°52.40'N 78°48.40'W

4. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака 1°49.10'N 78°48.60'W
 Изм. ИМ 2497/02(32)

5. Огонь на огонь БлПр(2)20с12М, круговой у маяка 3°54'06"N 77°21'31"W
 Отм. ИМ 3847/20(1)

6. Огонь на огонь БлПр(2)20с12М, круговой у маяка 3°54'19"N 77°21'21"W
 Отм. ИМ 6995/11(1), 3847/20(2)

США 27/22050/21; B. Vol. G

Японское море

***4348** **Карта 68013**
 Нанести Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 03.04.21

***4349** **Карта 68035**
 Нанести Текст (см. наклейку)

Нов. изд. 03.04.21

***4350** **Карта 68035**
 Нанести Границу района морской фермы (западную) между

42°42'57.24"N 133°01'29.10"E
 42°43'00.20"N 133°01'32.45"E

Нов. изд. 03.04.21

***4351 (B)** **Карта 68035**
 Нанести

1. Район, надпись «Глубины отличаются от показанных на карте» между

42°43'11.1"N 133°00'19.1"E
 42°43'07.3"N 133°00'14.1"E
 42°42'58.6"N 133°00'26.4"E
 42°43'02.2"N 133°00'32.9"E
 42°43'11.1"N 133°00'19.1"E

2. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр5с 42°43'07.5"N 133°00'14.6"E

3. Светящийся буй ж, огонь ЖлПр5с 42°42'58.7"N 133°00'26.5"E

4. Район якорной стоянки для танкеров между

42°45'33.6"N 133°00'45.0"E
 42°45'10.8"N 133°01'46.8"E
 42°44'39.0"N 133°01'04.8"E
 42°45'09.0"N 133°00'04.2"E
 42°45'33.6"N 133°00'45.0"E

Нов. изд. 03.04.21

*4352	Карта 68032		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4353	Карта 68065		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4354	Карта 68012		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4355	Карта 68012–ПЛАН В		
Нанести	Район морской фермы между береговой линией и точками (рамка карты 68012–ПЛАН В)	42°51'09.00"N 42°51'06"N 42°50'58"N	132°18'58.25"E 132°18'50"E 132°19'00"E <i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4356 (В)	Карты 68012–ПЛАН А(1,2), 68012–ПЛАН В(3–5)		
Добавить	1. Надпись «См. предупр.» у района морской фермы	43°00'39"N	131°34'48"E
	2. Текст (см. наклейку)		
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака	42°48'49"N	132°21'46"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака	42°49'24.3"N	132°21'45.6"E
Упразднить	5. РМк	42°43'59"N	132°20'33"E <i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4357	Карта 68066		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.04.21</i>
*4358	Карта 68042		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Нов. изд. 03.04.21</i>
4359	Карты 64008(1), 62083(1), 62082(1,2), 61006(3), 61016(3)		
Нанести	1. Башню, надпись «б ог»	41°09'28"N	140°17'10"E
	2. Башню, надпись «б ог»	40°58'41"N	141°12'13"E
	3. Башню	41°09.5'N	140°17.2'E <i>Я. 62, 63/21</i>
4360	Карта 69056–ПЛАН А		
Нанести	1. Точечный пунктир опасности, надпись «волномер»	34°54'09.0"N	132°02'27.2"E
	2. Кабель подводный между (точка 1)	34°54'09.0"N 34°54'07.0"N 34°54'05.4"N 34°54'04.5"N 34°53'52.5"N	132°02'27.2"E 132°02'36.9"E 132°02'39.8"E 132°02'43.6"E 132°02'46.6"E

34°53'22.9"N 132°02'44.4"E
 34°53'21.6"N 132°02'43.9"E
 34°52'50.4"N 132°02'29.7"E
 34°52'49.5"N 132°02'30.1"E
 34°52'46.2"N 132°02'28.8"E
 34°52'43.2"N 132°02'29.4"E

Я. 85/21

4361 Карты 63301, 62335, 61100

Исправить Пунсон, надпись «труба» на платформу,
 огонь ЖлПр(4)8с7М
 Отм. ИМ 917/21(1)

34°33'17"N 128°15'41"E

PK 694/21

4362 Карты 63301(1), 64042(2,3)

Добавить 1. Номер 2 у светящего знака
 Исправить 2. Номер на 2 у светящего знака
 3. Дальность видимости на 9М у огня светящего
 знака
 Отм. ИМ 918/21(3)

34°50'12"N 128°25'00"E

34°50'12"N 128°25'00"E

34°49'46"N 128°26'13"E

PK 692/21

4363 Карта 66069

Нанести 1. Мол между
 2. Светящий знак, огонь ЗлПр(2)6с7М
 Упразднить 3. Подводное препятствие
 Отм. ИМ 6874/09(2)

36°02'43.8"N 129°30'56.1"E

36°02'42.5"N 129°30'54.0"E

36°02'40.1"N 129°30'52.8"E

36°02'40.1"N 129°30'52.8"E

36°03'22.3"N 129°30'28.1"E

PK 603/21, карта 1752

4364 Карта 62092

Упразднить Топовую фигуру у светящего бую
 Изм. ИМ 4036/18(1)

37°32'54"N 130°49'17"E

PK 718/21

Внутреннее Японское море

4365 Карты 66322, 64340

Упразднить 1. Банку 20 м
 Нанести 2. Банку 16.5 м
 Отм. ИМ 5011(В)/19
 Упразднить 3. Глубину 14.6
 Нанести 4. Глубину 16.6

34°08'48"N 132°25'01"E

34°08'47"N 132°25'00"E

34°08'19"N 132°25'10"E

34°08'20"N 132°25'08"E

Я. 902/20

4366 Карты 66322, 64340

Нанести Дамбу подводную между береговой линией и
 точками

34°08'09"N 132°26'34"E

34°07'57"N 132°26'34"E

34°07'53"N 132°26'28"E

34°07'58"N 132°26'17"E

Я. 44/21

4367	Карты 69389, 66322(2), 66323(2), 64340(2)		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «эл ог»	34°11'31.0"N	132°32'06.8"E
Продлить	2. Мол между (прежняя оконечность)	34°11'31.4"N 34°11'31.0"N	132°32'06.9"E 132°32'06.8"E
			<i>Я. 13/21</i>

4368 **Изъят**

Южно–Китайское море

4369	Карты 62598(2,3), 61130(4), 60124(5), 50100(1,2)		
Упразднить	1. Банку 15.5 м Отм. ИМ 7959/03(3)	2°11.0'S	108°45.0'E
Нанести	2. Банку 11.5 м (2012)	2°11.0'S	108°44.7'E
Упразднить	3. Глубину 15.5	2°11.0'S	108°45.0'E
Исправить	4. Глубину на 11.5 м (2012) у банки	2°11.0'S	108°44.7'E
	5. Глубину 15.5 на глубину 11.5 (2012)	2°11'S	108°45'E
			<i>В. 2140/20</i>

Тасманово море

4370	Карта 52346		
Нанести	1. Район морской фермы между	43°07.9'S	147°36.2'E
		43°07.4'S	147°36.2'E
		43°07.4'S	147°38.8'E
		43°07.9'S	147°38.8'E
		43°07.9'S	147°36.2'E
	2. Район морской фермы между	43°07.8'S	147°25.2'E
		43°06.6'S	147°24.8'E
		43°06.4'S	147°25.8'E
		43°07.6'S	147°26.2'E
		43°07.8'S	147°25.2'E
			<i>А. 23/19</i>

Карта 35081

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Меркурий (39°30.04'N 52°54.24'E) на расстоянии менее 1 мили не рекомендуется.
(ИМ 4337/21)

Карта 32015

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Меркурий (39°30.04'N 52°54.24'E) на расстоянии менее 1 мили не рекомендуется.
(ИМ 4337/21)

Карта 31005

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Меркурий (39°30.04'N 52°54.24'E) на расстоянии менее 1 мили не рекомендуется.
(ИМ 4337/21)

Карта 68013

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68013 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4348/21)

Карта 68035

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68035 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4349/21)

Карта 68032

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68032 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4352/21)

Карта 68065

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68065 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4353/21)

Карта 68012

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68012 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4354/21)

Карта 68012–ПЛАН А

(В) Предупреждение.

В районе (43°00'39"N 131°34'48"E) находятся садки марикультур. Мореплавателям не рекомендуется заходить в этот район. (ИМ 4356/21)

Карта 68066

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68066 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4357/21)

Карта 68042

Предупреждение.

О выходе в свет карты 68042 нового издания 03.04.21 объявляется в выпуске ИМ № 41 от 9.10.2021.
Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4358/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

4371 Книга 1103 изд. 2018 г.

1. Стр. 336. Строка 23. Исправить «135,5°–137°» на «134,5°–136°». (ИМ 4371/21(1), Н. 17/62411/20)
2. Стр. 625. Строка 24. После строки поместить:
«Огонь Лилле–Хаттхолмен (Lille Hattholmen) (68°27,3'N, 14°51,7'E) установлен на одном из островков Хаттхолман.». (ИМ 4371/21(2), Н. 20/62963/20)
3. Стр. 630. Строки 14–15. Вычеркнуть с «40°» по «14°48,8'E») и взамен поместить: «37,5°–39° огня Медскаллен (68°27,3'N, 14°50,9'E)». (ИМ 4371/21(3), Н. 18/62549/20, 2/63801/21)
4. Стр. 630. Строка 17. Вычеркнуть с «47°» по «Стрэнстад» и взамен поместить: «46,5°–65,5° огня Медскаллен.». (ИМ 4371/21(4), Н. 18/62549/20, 2/63801/21)
5. Стр. 656. Строка 26. Исправить «337°–346°» на «337°–345°». (ИМ 4371/21(5), Н. 17/62423/20)

4372 Книга 1104 изд. 2008 г.

1. Стр. 19. Строка 17. Исправить «Светящий знак Хамннесет (Hamneset)» на «Огонь Хамннесет (Hamneset)». (ИМ 4372/21(1), Н. 20/62892/20)
2. Стр. 20. Строка 46. Исправить «182°–187° или 176°–179°» на «186°–187° или 174,5°–180°». (ИМ 4372/21(2), Н. 17/62406/20)
3. Стр. 47. Строки 51–52. Вычеркнуть. (ИМ 4372/21(3), Н. 2/63835/21)
4. Стр. 49. Строки 28–32. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5186/13 не числить. (ИМ 4372/21(4), Н. 2/63835/21)
5. Стр. 429. Строка 19. Корректуру по ИМ 3944/09 не числить. Исправить «37°–55°» на «36,5°–55°». (ИМ 4372/21(5), Н. 19/62748/20)
6. Стр. 430. Строка 1. Исправить «159°–200°» на «162,5°–209,5°». (ИМ 4372/21(6), Н. 19/62748/20)
7. Стр. 430. Строка 3. Исправить «79°–99°» на «81,5°–83°». (ИМ 4372/21(7), Н. 19/62735/20)
8. Стр. 435. Строка 18. Исправить «15°–45°» на «16°–45°». (ИМ 4372/21(8), Н. 20/62848/20)
9. Стр. 449. Строка 24. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «139°–142°» на «139,5°–141°». (ИМ 4372/21(9), Н. 20/62868/20)
10. Стр. 462. Строка 11. Исправить «Светящий знак Вадсёй (Vadsøy)» на «Огонь Вадсёйа (Vadsøya)». (ИМ 4372/21(10), Н. 20/62874/20)

11. Стр. 467. Строка 44. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «80°–107°» на «81°–102°». (ИМ 4372/21(11), Н. 20/62879/20)

12. Стр. 467. Строка 46. Исправить «280°–282°» на «281°–282°». (ИМ 4372/21(12), Н. 20/62871/20)

13. Стр. 467. Строка 47. Исправить «Стуршер» на «Стуршерет». (ИМ 4372/21(13), Н. 20/62871/20)

14. Стр. 468. Строка 21. Исправить «*Стуршер* (Storskier)» на «*Стуршерет* (Storskæret)». (ИМ 4372/21(14), Н. 20/62871/20)

15. Стр. 472. Строка 41. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «67°–80°» на «66,5°–78°». (ИМ 4372/21(15), Н. 20/62872/20)

16. Стр. 472. Строка 42. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «205°–209°» на «205,5°–208,5°». (ИМ 4372/21(16), Н. 20/62872/20)

17. Стр. 475. Строка 15. Исправить «345°–355°» на «348,5°–355,5°». (ИМ 4372/21(17), Н. 19/62739/20)

18. Стр. 476. Строка 25. Исправить «254°–265°» на «254,5°–265°». (ИМ 4372/21(18), Н. 20/62959/20)

19. Стр. 476. Строка 27. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «259°–299°» на «259,5°–289°». (ИМ 4372/21(19), Н. 20/62889/20)

20. Стр. 485. Строка 8. Исправить «356°–6°» на «356°–5,5°». (ИМ 4372/21(20), Н. 20/62889/20)

21. Стр. 485. Строка 9. Исправить «162°–177°» на «162,5°–177°». (ИМ 4372/21(21), Н. 20/62878/20)

22. Стр. 485. Строка 13. Исправить «11°–54°» на «11°–51°». (ИМ 4372/21(22), Н. 20/62878/20)

23. Стр. 485. Строка 14. Исправить «162°–178°» на «162,5°–177°». (ИМ 4372/21(23), Н. 20/62878/20)

24. Стр. 485. Строка 16. Исправить «356°–6° и 162°–177°» на «356°–5,5° и 162,5°–177°». (ИМ 4372/21(24), Н. 20/62878, 62889/20)

25. Стр. 485. Строка 17. Исправить «356°–6°» на «356°–5,5°». (ИМ 4372/21(25), Н. 20/62889/20)

26. Стр. 485. Строка 19. Корректуру по ИМ 7473/08 не числить. Исправить «190°–203°» на «191,5°–202°». (ИМ 4372/21(26), Н. 20/62889/20)

4373 Книга 1110 изд. 2006 г.

Стр. 172. Строки 47–48. Вычеркнуть с «(введены» по «14.11.02 г.». (ИМ 4373/21), Сообщение 35/21

4374 Книга 1111 изд. 2001 г.

1. Стр. 63. Строка 8. После строки поместить:

«*Аэромаяк Сёркапп* (Sørkapp) (76°28,7'N, 16°32,2'E) установлен на острове Сёркаппёйа.».
(ИМ 4374/21(1), Н. 20/62932/20)

2. Стр. 84. Строки 5–8. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2512/19 не числить и взамен поместить:
«Огонь Капп Мартин (Kapp Martin) (77°43,2'N, 13°56,7'E) установлен на мысе Мартин.». (ИМ 4374/21(2), Н. 20/62951/20, 2/63796/21

3. Стр. 85. Строка 12. Исправить «Светящий знак» на «Огонь». (ИМ 4374/21(3), Н. 2/63783/21

4. Стр. 85. Строка 14. Вычеркнуть с «При» по «аэромаяк.». (ИМ 4374/21(4), Н. 2/63783/21

5. Стр. 107. Строки 13–14. Вычеркнуть. (ИМ 4374/21(5), Н. 20/62949/20

6. Стр. 108. Строки 32–34. Вычеркнуть с «При» по «Экхольм.». (ИМ 4374/21(6), Н. 20/62949/20

7. Стр. 128. Строки 54–55. Вычеркнуть. (ИМ 4374/21(7), Н. 2/63785/21

8. Стр. 144. Строка 29. После строки поместить:
«Аэромаяк Бьёрнхамна (Bjørnhamna) (79°38,5'N, 10°58,7'E) установлен вблизи юго-западного входного мыса бухточки Бьёрнхамна.». (ИМ 4374/21(8), Н. 2/63762/21

9. Стр. 164. Строка 23. После строки поместить:
«Аэромаяк Мухамна (Mushamna) (79°40,7'N, 14°12,1'E) установлен непосредственно к N от входа в бухту Мухамна.». (ИМ 4374/21(9), Н. 2/63763/21

10. Стр. 168. Строка 15. После строки поместить:
«Аэромаяк Эустфьорднесет (Austfjordneset) (79°07,3'N, 16°11,0'E) установлен на восточном берегу бухты Эуст-фьорд.». (ИМ 4374/21(10), Н. 2/63760/21

11. Стр. 180. Строка 11. После строки поместить:
«Аэромаяк Виннбукта (Vindbukta) установлен в 12,5 мили к S от мыса Вреде.». (ИМ 4374/21(11), Н. 20/62902/20

12. Стр. 218. Строка 20. После строки поместить:
«Аэромаяк Капп-Кобург (Kapp Koburg) (78°54,9'N, 28°08,0'E) установлен вблизи мыса Кобург.». (ИМ 4374/21(12), Н. 20/62930/20

13. Стр. 229. Строка 49. После строки поместить:
«Аэромаяк Киннвика (Kinnvika) (80°03,1'N, 18°12,6'E) установлен на северном берегу залива Мерчинсон.». (ИМ 4374/21(13), Н. 2/63761/21

4375 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 105. Строка 16. После строки поместить:
«Район, запретный для постановки на якорь, простирается вдоль берега в 2 кбт к WNW от мыса Сент-Оспис.». (ИМ 4375/21), Фр. 38/91/19

4376 Книга 1303 изд. 1995 г.

1. Стр. 180. Строка 2. Исправить «с частями» на «с мачтами». (ИМ 4376/21(1), В. 4995/20

2. Стр. 180. Строка 4. Исправить «светящим буюм» на «светящими знаками». (ИМ 4376/21(2), В. 4995/20

4377 Книга 1307 изд. 1999 г.

Стр. 65. Строка 45. Корректуру по ИМ 3111/19, 2921/20 не числить. После строки поместить:
«*Швартовные бочки*, на которых зажигаются огни, находятся в 8 милях к W и в 2 милях к WSW от устья реки Скардон.

Место встречи лоцманов находится в 4,8 мили к W от устья реки Скардон.

Якорные места IA и OA1 находятся в 5,2 и 8,8 мили к W от устья реки Скардон.». (ИМ 4377/21), А. 7, 530/19

4378 Книга 1403 изд. 2002 г.

1. Стр. 14. Строка 31. После строки поместить: «*Вышка* наблюдательная находится в 1,2 мили к N от мыса Бентен. На вышке зажигается огонь.». (ИМ 4378/21(1), Я. 62/21

2. Стр. 268. Строка 11. Вычеркнуть с «Еще» по «проложен» и взамен поместить: «Подводные кабели проложены: один –». (ИМ 4378/21(2), Я. 85/21

3. Стр. 268. Строка 13. После «Ума» поместить: «другой – от пирса Нагахана Торговой гавани к волномеру, установленному в 2 кбт к WSW от мыса Мидзусима». (ИМ 4378/21(3), Я. 85/21

4379 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 239. Строка 35. Корректуру по ИМ 6913/09 не числить. Вычеркнуть «молом длиной 30 м.» и взамен поместить: «западным и южным молами.

Священный знак Пальсанхан 2 установлен на оконечности западного мола.». (ИМ 4379/21(1), РК 603/21, карта 1752

2. Стр. 336. Строка 8. Исправить «№ 7 и 8» на «№ 1 и 2». (ИМ 4379/21(2), РК 692/21

3. Стр. 344. Строка 37. В корректуре по ИМ 3510/21 строки 3–4 сверху вычеркнуть и взамен поместить: «*Священный знак Йокчидо* установлен на платформе в 3,9 мили к W от южного из островов Чвасари–Чедо. Платформа ограждается святыми буями.». (ИМ 4379/21(3), РК 694/21

4380 Книга 1410 изд. 1994 г.

Стр. 132. Строки 39–40. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Вышка* наблюдательная находится в 7,5 мили к NNE от устья реки Нохедзи. На вышке зажигается огонь.». (ИМ 4380/21), Я. 63/21

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

4381 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
325	Бремстейн <i>Bremstein</i> 65 35.8 N 11 17.4 E	БлПр(3)15с 11М	Красная башня с белой горизонтальной полосой 27	40 40	Действует с 29.7 по 8.5 См. рисунок
		Дополнительный БлКрЗлЗтм(3)10с Бл14М Кр11М Зл11М	Та же башня	28	185.5–Бл–197–Кр– 212.5; 336.5–Кр–351; 20–Зл–24–Бл– 26.5–Кр–28 Действует с 29.7 по 8.5 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/51987/14, вып. 10/21					
3130	Скарвхолмен <i>Skarvholmen</i> 67 44.4 N 12 40.1 E	БлКрЗлИзо4с Бл6М Кр4М Зл5М	Белый фонарь на сваях	19	212–Зл–288–Бл–18– Кр–25–Зл–134.5–Бл– 136–Кр–212 Действует с 4.8 по 2.5 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62411/20					
3253 L2961.9 *	Гренвика Северный <i>Grævika N</i> 68 03.9 N 13 29.3 E *	ЗлЧ ЗМ *	Столб 10	4	НО *
(ИМ 4381/21), Н. 20/62964/20					
3666 L2975.2 *	Суннстрёммен Восточный <i>Sundstrømmen E</i> 68 02.3 N 13 10.2 E *	ЗлИзо2с 2М *	Столб 6	3	НО *
(ИМ 4381/21), Н. 20/62968/20					
3667 L2976.2 *	Суннстрёммен Западный <i>Sundstrømmen W</i> 68 02.5 N 13 10.1 E *	КрИзо2с 2М *	Столб 6	3	НО *
(ИМ 4381/21), Н. 20/62935/20					

3668 <i>L2976.25</i> *	Андопснес Южный <i>Andopsnes S</i> 68 02.6 N 13 10.1 E *	КрИзо2с 2М *	Столб 6 *	3	НО *	(ИМ 4381/21), Н. 20/62967/20
3669 <i>L2976.3</i> *	Андопснес <i>Andopsnes</i> 68 02.7 N 13 10.0 E *	КрИзо2с 2М *	Столб 6 *	3	НО *	(ИМ 4381/21), Н. 20/62952/20
3910	Вестре–Вабейнан <i>Vestre Vabeinan</i> 68 13.4 N 14 33.8 E	ЗлИзо2с 5М	Металлическая колонна	10	Действует с 7.8 по 29.4 Освещенная статуя при входе в порт Сволвер *	(ИМ 4381/21), Н. вып. 10/21
5105	Фругга Южный <i>Frugga S</i> 68 49.6 N 14 34.3 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл7М Кр6М Зл6М *	Белый фонарь на ажурном сооружении 8 *	17	27.5–Зл–44.5–Бл– 46.5–Кр–61–Зл–63.5– Бл–64.5–Кр–131.5– Зл–145–Бл–149.5– Кр–163.5–Зл–253–Бл– 266.5–Кр–293 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 1/63700/21
5120	Суннерёй <i>Sunderoy</i> 68 50.4 N 14 43.3 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь	13	282–Зл–295–Бл–301– Кр–347–Зл–349.5–Бл– 355–Кр–357–Зл–116.5– Бл–119–Кр–137.5 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 17/62472/20
5155	Терёй <i>Terøy</i> 68 51.5 N 14 46.7 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл7М Кр5М Зл5М	Белый фонарь 3	22	249.5–Зл–250– Бл–251.5–Кр–260.5– Зл–273.5–Бл–279.5– Кр–285.5–Зл–294.5– Бл–302.5–Кр–304.5– Зл–29–Бл–31–Кр–82– Зл–84–Бл–87.5– Кр–95–Зл–97– Бл–106–Кр–149 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 17/62473/20

5160	Елльсаннёй <i>Hjellsandoy</i> 68 52.0 N 14 50.1 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл8М Кр6М Зл5М	Белый фонарь на бетонном основании 4 6	98.5-Кр-143.5-Зл- 203-Бл-205-Кр-257- Зл-272-Бл-276.5- Кр-286-Зл-314- Бл-318.5-Кр-344 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62467/20				
5165	Брейстранн <i>Breistrand</i> 68 52.3 N 14 54.6 E	БлКрЗлЗтм6с Бл5М Кр4М Зл3М	Тренога 8 6	308.5-Зл-93.3-Кр- 126.3-Зл-192.7-Бл- 196.3-Кр-203-Зл- 206-Бл-220-Кр-236- Зл-237.8-Бл-245.9- Кр-254.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62419/20				
5175	Войе <i>Vaje</i> 68 55.4 N 14 51.2 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл6М Кр4М Зл4М	Тренога 8 18	187.5-Кр-193.5- Зл-227-Бл-229.5- Кр-326-Зл-12- Бл-14.5-Кр-29 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62487/20				
5190	Иннерёй <i>Innerøy</i> 68 58.1 N 14 59.7 E	БлКрЗлПр(2)5с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на ажурном сооружении 6 12	163-Кр-194-Зл-209- Бл-212.5-Кр-236-Зл- 318-Бл-348-Кр-359- Зл-12 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62471/20				
5195	Ейтхолмен <i>Geitholmen</i> 68 56.8 N 14 56.1 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл10М Кр8М Зл8М	Белый фонарь на каменном знаке 8 21	249-Зл-283.5- Бл-333.5-Кр-81- Зл-85-Бл-106- Кр-163-Зл-165.5- Бл-175.5-Кр-202 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62491/20				
5200	Ева <i>Gjæva</i> 68 55.3 N 15 00.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на бетонном основании 6 7	96-Зл-111-Бл-177- Кр-324-Зл-342.5-Бл- 346.5-Кр-5-Зл-48.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 4381/21), Н. 17/62489/20				

5235	Лангенес <i>Langenes</i> 69 01.7 N 15 07.7 E	БлКрЗлИзобс	Белый фонарь 3	31	240-Зл-286-Бл- 310-Кр-324.5-Зл- 342-Бл-350-Кр-12.5- Зл-40-Бл-45-Кр- 82-Зл-85.5-Бл- 87-Кр-97.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4381/21), Н. 17/62490/20
5330	Наттмолшер <i>Nattmolskjør</i> 69 16.8 N 15 55.4 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл8М Кр6М Зл5М	Белый фонарь на бетонной колонне 9	6	105.5-Зл-231-Бл- 233.5-Кр-285-Зл- 288.5-Бл-293- Кр-105.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62728/20
5355	Мухолмен <i>Moholmen</i> 69 19.5 N 16 04.0 E	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр6М Зл5М	Основание 6	19	262-Зл-278-Бл- 314-Кр-262 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 4381/21), Н. 17/62386/20
5385	Бёринган <i>Boringan</i> 69 19.6 N 16 09.2 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр9М Зл9М	Колонна 7	7	357-Зл-56-Бл-150- Кр-357 * (ИМ 4381/21), Н. 17/62417/20
5425	Бёрхолмен <i>Børholmen</i> 68 32.9 N 14 36.6 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл6М Кр4М Зл4М	Тренога 10	8	153-Зл-161.5-Бл- 170.5-Кр-187.5- Зл-300.5-Бл-344.5- Кр-5.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62931/20
5430	Стрёнстад				Упразднен (ИМ 4381/21), Н. 2/63801/21
5430.5 L3094.8 *	Лилле-Хаттхолмен <i>Lille Hattholmen</i> 68 29.6 N 14 48.7 E *	ЗлЧ ЗМ *	Столб 12	7	НО * (ИМ 4381/21), Н. 20/62963/20

5545	Поллесет <i>Pollneset</i> 68 42.8 N 15 06.2 E	БлКрЗлЗтм6с Бл11М Кр8М Зл8М	Столб 3	20	222-Зл-240-Бл- 244.5-Кр-351.5-Зл- 353.5-Бл-2-Кр-107.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4381/21), Н, 19/62730/20
5645	Окнес <i>Åknes</i> 68 58.6 N 15 26.0 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр8М Зл8М	Белый фонарь на основании 15	24	180.5-Кр-186.5- Бл-196-Кр-221- Зл-224-Бл-228.5- Кр-241.5-Зл-318- Бл-319.5-Кр-323.5- Зл-324-Бл-330- Кр-332-Зл-337- Бл-345-Кр-13 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 4381/21), Н, 17/62423/20
5770	Хёугнес <i>Haugnes</i> 69 17.2 N 16 10.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр8М Зл7М	Белый фонарь на основании	6	351.2-Зл-5.6-Бл- 165.4-Кр-184.5 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 4381/21), Н, 17/62468/20
5775	Скафтен <i>Skaften</i> 69 09.6 N 16 06.1 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл9М Кр7М Зл6М	Тренога	6	11-Зл-18-Бл-184- Кр-194-Зл-196- Бл-202.5-Кр-207 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 4381/21), Н, 17/62428/20
5817	Нордёйнесет <i>Nordøyneset</i> 69 20.6 N 17 00.4 E	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр6М Зл6М	Столб 6	24	227-Зл-235.5-Бл- 247-Кр-249-Зл- 254.5-Бл-264.5-Кр- 271.5-Зл-273-Бл- 291-Кр-293-Зл- 358.5-Бл-18-Кр- 109.5-Зл-111-Бл- 120-Кр-125 * (ИМ 4381/21), Н, 20/62881/20
5835	Хамнесет <i>Hamneset</i> 69 17.9 N 16 59.6 E *	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл4М Кр3М Зл3М *	Ажурное сооружение 5	4	230.5-Зл-240.5- Бл-245-Кр-340 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 4381/21), Н, 20/62892/20

6050	Люсо				Упразднен (ИМ 4381/21), Н. 2/63835/21
8280	Хенрихолмен <i>Henrikholmen</i> 70 46.5 N 26 44.1 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл8М Кр6М Зл5М	Столб 6	27	352-Зл-3.5-Бл- 9-Кр-18.5-Зл-19.5- Бл-191.5-Кр-197- Зл-199-Бл-205.5- Кр-208 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62734/20
8300	Лебесбю <i>Lebesby</i> 70 36.4 N 27 00.6 E	БлКрЗлИзо6с Бл4М Кр3М Зл3М *	Столб 3	29	220.5-Зл-232.5- Бл-233.5-Кр-246-Зл- 307.5-Бл-16.5-Кр-48 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62888/20, В. вып. 52/20
8325	Бундэйшер <i>Bondoyshjer</i> 70 30.7 N 26 45.2 E	БлКрЗлПр5с пр 0.7 тм 4.3 Бл8М Кр6М Зл6М	Тренога 6	12	226-Кр-243.5-Зл- 348-Бл-19-Кр-29- Зл-55-Бл-74.5-Кр- 77-Зл-99.5-Бл-105- Кр-122 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62740/20
8355	Стуре-Камёй <i>Store Kamøy</i> 71 05.4 N 27 59.0 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 Бл6М Кр4М Зл4М	Тренога 4	44	* 227-Зл-229-Бл- 232.5-Кр-253-Зл- 258.5-Бл-268.5-Кр- 295-Зл-296-Бл- 65.5-Кр-86 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62751/20
8380	Флинтодден <i>Flintodden</i> 71 03.8 N 28 16.3 E	БлКрЗлЗтм6с Бл5М Кр4М Зл3М	Белый фонарь 3	4	347-Зл-42-Бл-68- Кр-131.5-Зл-149- Бл-157.5-Кр-174.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62812/20
8385	Беритбукта <i>Beritbukta</i> 71 03.6 N 28 15.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл2М Кр1М Зл1М *	Тренога 7	6	79-Зл-102-Бл- 107.5-Кр-144.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62882/20

8387 <i>L4135</i> *	Беритбуктнесет <i>Beritbuktneset</i> 71 03.6 N 28 15.7 E *	КрПрЗс 1М *	Столб 10 *	НО 6 *	(ИМ 4381/21), Н. 1/63615/21
8425	Хупнесет <i>Hopsneset</i> 70 47.4 N 28 04.6 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл8М	Будка	28-Зл-29-Бл-32- 5 Кр-94-Зл-96-Бл- 152-Кр-155-Зл- 259-Бл-272-Кр-276 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 19/62754/20
8430	Лангфьордшер <i>Langfjordskjer</i> 70 42.3 N 28 07.6 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 Бл6М Кр4М Зл4М *	Колонна 9	237.5-Зл-246-Бл- 9 247.5-Кр-308.5-Зл- 17-Бл-67.5-Кр-70- Зл-72.5-Бл-76.5- Кр-237.5 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 19/62814/20
8470	Бергхолмен <i>Bergholmen</i> 70 31.1 N 28 02.9 E	БлКрЗлПр(2)10с Бл8М Кр6М Зл6М *	Белый фонарь на бетонном основании 5	279.5-Зл-36-Бл- 17 50-Кр-52-Зл-67-Бл- 95-Кр-207.5-Зл- 243-Бл-245.5-Кр- 279.5 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 19/62755/20
8520	Хьёлнесет <i>Kjølneset</i> 70 51.2 N 29 14.4 E *	БлЗтм(2)8с 10М	Белая башня 6	Действует с 12.8 25 по 24.4 См. рисунок	
		Дополнительный БлКрЗлЗтм6с Бл5М Кр4М Зл4М *	Та же башня *	10 290.5-Зл-315.5- Бл-135-Кр-147.5 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 20/62989/20

8525	Вейднес <i>Veidnes</i> 70 44.0 N 29 25.4 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр4М Зл4М	Столб 3	18	331.5-Зл-358.5- Бл-20-Кр-32-Зл- 36.5-Бл-55-Кр-58- Зл-66.5-Бл-98.5-Кр- 103-Зл-162.5- Бл-209.5-Кр-230 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62748/20
8545	Коббкрукен <i>Kobbkroken</i> 70 42.8 N 29 18.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл5М Кр4М Зл3М	Белый фонарь	10	52-Кр-78.5-Зл- 81.5-Бл-83-Кр-94- Зл-119 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62735/20
8560	Скрвнесет <i>Skrovneset</i> 70 39.4 N 29 47.3 E	БлКрЗлПр(2)10с Бл4М Кр3М Зл3М *	Тренога 6 *	8	12-Зл-16-Бл-45- Кр-46.5-Зл-205.5- Бл-213-Кр-220.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62848/20
8610	Сюльтефьорд <i>Syltefjord</i> 70 32.0 N 30 09.0 E	БлКрЗлПр5с Бл5М Кр4М Зл4М *	Столб 3	14	43-Зл-49.5-Бл- 73.5-Кр-90-Зл-245 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62870/20
8625	Скагодден <i>Skagodden</i> 70 24.3 N 31 04.4 E	БлКрЗлПр5с Бл3М Кр2М Зл2М *	Белый фонарь 3	29	301.5-Зл-318.5- Бл-84-Кр-138-Зл- 139.5-Бл-141-Кр- 145 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62868/20
8655	Гулльрингнес <i>Guldringnes</i> 70 21.8 N 31 07.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл3М Кр2М Зл2М	Белый фонарь на треноге	7	92-Зл-113-Бл- 190-Кр-229-Зл- 277.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62773/20

8675	Свартнес <i>Svartnes</i> 70 21.7 N 31 03.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр8М Зл7М	Тренога 4	5	349-Зл-358.5-Бл- 1.5-Кр-3-Зл-99-Бл- 118-Кр-174 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62738/20
8690	Игре-Хиберг <i>Ytre Kiberg</i> 70 17.2 N 30 59.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М	Основание 6	5	147.5-Зл-156.5- Бл-162.5-Кр-188.5- Зл-191.5-Бл-196- Кр-207 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62773/20
8710	Лилле-Эккерёй <i>Lille Ekkerøy</i> 70 05.1 N 30 15.9 E	БлКрЗлПр5с Бл5М Кр4М Зл4М *	Белый фонарь 3	11	32.5-Зл-41-Бл- 239.5-Кр-244 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62869/20
8715	Вадсёйя <i>Vadsoya</i> 70 04.0 N 29 44.2 E *	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл3М Кр2М Зл2М *	Столб 3	25	104.5-Зл-123.5- Бл-278.5-Кр-280- Зл-292.5-Бл-295.5- Кр-297.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62874/20
8730	Мургенснес <i>Mortensnes</i> 70 07.4 N 29 01.4 E	БлКрЗлИзо4с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на сваях	9	99.5-Зл-102-Бл- 236.5-Кр-239.5-Зл- 263.5-Бл-270-Кр- 271.5-Зл-284.5-Бл- 285.5-Кр-292.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62810/20
8750	Вейднесет <i>Veidneset</i> 70 05.2 N 28 49.7 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 0.7 тм 1.5 пр 0.7 тм 7.1 Бл5М Кр4М Зл4М *	Белый фонарь на бетонной колонне 6	9	74-Зл-81-Бл-102- Кр-104.5-Зл-190- Бл-196.5-Кр-200.5- Зл-275 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62879/20

8755	Стуршерет <i>Storskjæret</i> 70 04.0 N 29 05.4 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл7М Кр6М Зл6М *	Столб 6 *	11	271.5-Зл-281-Бл- 282-Кр-296-Зл- 308.5-Бл-114.5-Кр- 133 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62871/20
8762	Бугёйнес <i>Bugøynes</i> 69 57.9 N 29 39.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл4М Кр3М Зл3М *	Столб 3	23	51-Зл-94-Бл-138- Кр-149.5-Зл-151- Бл-153.5-Кр-156.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62893/20
8772	Бугёйфьорд <i>Bugøyfjord</i> 69 55.1 N 29 30.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл4М Кр3М Зл3М *	Белый фонарь 3	12	59-Зл-66.5-Бл-78- Кр-80-Зл-205.5-Бл- 208.5-Кр-213 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62872/20
8774	Брасхолмен <i>Brasholmen</i> 69 53.9 N 29 45.6 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 0.7 тм 1.5 пр 0.7 тм 7.1 Бл6М Кр4М Зл3М	Белый фонарь на сваях	6	317-Зл-325.5-Бл- 336-Кр-347-Зл- 348.5-Бл-355.5-Кр- 358-Зл-37-Бл- 41.5-Кр-43.5-Зл- 168.5-Бл-172- Кр-177.5 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62739/20
8775	Стрёумен <i>Straumen</i> 69 48.9 N 29 45.7 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл5М Кр3М Зл3М	Столб 3	2	20.5-Зл-26.5-Бл- 38-Кр-209-Зл-212-Бл- 214.5-Кр-217 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 19/62750/20
8780	Стейншернес <i>Steinskjærnes</i> 69 45.3 N 29 49.6 E *	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл3М Кр2М Зл2М *	Столб 3	4	75-Зл-78.5-Бл-86- Кр-122.5-Зл-254.5- Бл-265-Кр-278 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 4381/21), Н. 20/62959/20

8787	Хьельмсёй <i>Kjelmsøy</i> 69 51.7 N 30 05.9 E	БлКрЗлПр(2)10с Бл4М Кр4М Зл3М *	Тренога 6	15	347.5-Зл-11-Бл- 51-Кр-54.5-Зл-162.5- Бл-177-Кр-180.5 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 20/62878/20
8795	Рейнёй <i>Reinøy</i> 69 47.3 N 30 06.6 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр5М Зл5М *	Столб 3	5	172-Зл-191.5-Бл- 202-Кр-204-Зл-259.5- Бл-289-Кр-354-Зл- 356-Бл-5.5-Кр-18.5 Действует с 12.8 по 24.4 *	(ИМ 4381/21), Н. 20/62889/20
8808 *	Сёркапп <i>Sørkapp</i> аэромаяк 76 28.7 N 16 32.2 E *	БлПрЗс *			*	(ИМ 4381/21), Н. 20/62932/20
8810	Шемменесет <i>Skjemmeneset</i> аэромаяк 76 33.9 N 16 35.5 E	БлПрЗс *	Будка	6		(ИМ 4381/21), Н. 20/62932/20
8817	Капп-Маргин <i>Kapp Martin</i> 77 43.2 N 13 56.7 E *	БлПр10с 8М *	Столб 6	12	*	(ИМ 4381/21), Н. 20/62951/20, 2/63796/21; В. вып. 17/21
8818	Аксель <i>Akseloya</i> 77 44.8 N 14 34.0 E	БлПр(2)10с 10М *	Тренога	14	Действует с 10.9 до середины января *	(ИМ 4381/21), Н. 2/63783/21; В. вып. 17/21
8819	Аксель				Упразднен	(ИМ 4381/21), Н. 2/63783/21
8825	Старостина <i>Starostinaksla</i> 78 05.3 N 13 50.0 E	БлПрЗс *	Параболическая антенна	98		(ИМ 4381/21), Н. 20/62961/20

8854	Руноден			Упразднен (ИМ 4381/21), Н. 20/62949/20
8868	Капп–Экхольм			Упразднен (ИМ 4381/21), Н. 20/62949/20
8882	Стуфаллет <i>Stuphallet</i> аэромаяк 78 56.8 N 11 44.4 E	БлПрЗс *	Красная будка 186	* (ИМ 4381/21), Н. 20/62953/20
8886	Брандал			Упразднен (ИМ 4381/21), Н. 2/63785/21
8920	Агард <i>Agardhbukta</i> аэромаяк 78 03.0 N 18 39.9 E	БлПрЗс *	Будка 69	 (ИМ 4381/21), Н. 20/62938/20
8921 *	Бьёрнхамна <i>Bjørnhamna</i> аэромаяк 79 38.5 N 10 58.7 E *	БлПрЗс *	*	* (ИМ 4381/21), Н. 2/63762/21
8922 *	Мусхамна <i>Mushamna</i> аэромаяк 79 40.7 N 14 12.1 E *	БлПрЗс *	*	* (ИМ 4381/21), Н. 2/63763/21
8923 *	Эустфьорднесет <i>Austfjordneset</i> аэромаяк 79 07.3 N 16 11.0 E *	БлПрЗс *	*	* (ИМ 4381/21), Н. 2/63760/21
8925 *	Киннвика <i>Kinnvika</i> аэромаяк 80 03.1 N 18 12.6 E *	БлПрЗс *	*	* (ИМ 4381/21), Н. 2/63761/21

8930 **Виннбукта** БлПрЗс * *
 * *Vindbukta* *
 аэромаяк
 80 13.1 N
 22 28.9 E
 *

(ИМ 4381/21), Н. 20/62902/20

8940 **Капп-Кобург** БлПрЗс * *
 * *Kapp Koburg* *
 аэромаяк
 78 54.9 N
 28 08.0 E
 *

(ИМ 4381/21), Н. 20/62930/20

4382 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
2170	Далхузи <i>Dalhousie</i> 48 04.3 N 66 21.9 W *	ЗлИзоЗс 5М *	Прямоугольный щит, окрашенный в зеле- ный, белый и черный цвет, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне *	
				(ИМ 4382/21), Кан. 4/4426/21
2471	Сандуич <i>Sandwich</i> Задний В 2.7 кбт от переднего	ЗлЗтм10с св 8.0 зтм 2.0 12М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной трехгранной башне 50 *	Светит по направлению створа *
				(ИМ 4382/21), Кан. 4/4203/21
2481	ГАЛИФАКС СРЕДНИЙ <i>Halifax Middle</i> Задний В 1.7 кбт от переднего *	КрЗтм10с св 8.0 зтм 2.0 18М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной башне 22 29	Светит по направлению створа *
				(ИМ 4382/21), Кан. 4/4202/21

4383 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
2440	Ков <i>Cove</i> 45 19.6 N 81 44.1 W *	БлПр10с пр 1.0 тм 9.0 11М *	Белая круглая башня 29 31	Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. 4/2201/21
2572	Киндерсли <i>Kindersley</i> 44 54.9 N 79 54.4 W	БлПр4с 5М	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, с зеленым квадратом в центре, укрепленный на круглой мачте 6 *	Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. вып. 4/21
2670	МИННИКОГНАШИН <i>Minnicognashene</i> Передний 44 53.8 N 79 54.1 W *	КрП 16М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укреплен- ный на круглой мачте 7 13	Створ 184-4 Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. вып. 4/21
2671	МИННИКОГНАШИН <i>Minnicognashene</i> Задний В 92 м от переднего *	КрП 16М *	Белый щит с крас- ной вертикальной полосой, укреплен- ный на круглой мачте 7 22	Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. вып. 4/21
2680	Ньютон <i>Newton</i> 44 56.5 N 79 56.3 W	ЗлИзо4с 6М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, с зеленым квадратом в центре, укрепленный на круглой мачте 6 *	Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. вып. 4/21
2740	Солт <i>Salt</i> 45 20.3 N 80 02.7 W	КрПр4с 5М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, с красным треугольни- ком в центре, укреп- ленный на мачте 6 *	Действует в период навигации Канада (ИМ 4383/21), Кан. вып. 4/21

4384 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3739 *	№ 38 30 00.9 N 93 59.9 W *	КрЧ 4М *	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх с красной светоотражающей каймой, укрепленный на свае	* 5 * (ИМ 4384/21), США вып. 12/21

4385 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1996 N4170 *	ПСИТАЛИЯ	БлПр(2)15с пр 0.3 тм 3.4 пр 0.3 тм 11.0 21М *		(ИМ 4385/21), Гр. 81/20

4386 Книга 2301 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
2087 D7699.3 *	Светящийся знак 26 34.2 N 54 55.8 E *	БлПр(2)6с 3М *	Черный знак с красной горизонта- льной полосой и топовой фигурой в виде двух шаров один над другим *	Ограждает зато- нувшее судно с NNW * (ИМ 4386/21), В. 4995/20
2088 D7699.4 *	Светящийся знак 26 32.2 N 54 57.8 E *	БлПр(2)6с 7М *	Черный знак с красной горизонта- льной полосой и топовой фигурой в виде двух шаров один над другим *	На мачте зато- нувшего судна * (ИМ 4386/21), В. 4995/20

4387 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
898.7 *	Пальсанхан 2 <i>Balsan 2-ri hang</i> 36 02.7 N 129 30.9 E *	ЗлПр(2)6с 7М *	Белая круглая металлическая труба 8 *	10 *
				(ИМ 4387/21), РК 603/21
1850	Тонамхан восточный	ЗлПр4с 9М *		
				(ИМ 4387/21), РК 692/21
1890	Тхонъёнхан № 1 <i>Tongyeong Hang № 1</i> 34 50.2 N 128 25.0 E *			
				(ИМ 4387/21), РК 692/21
1895	Тхонъёнхан № 2 <i>Tongyeong Hang № 2</i> 34 50.2 N 128 25.0 E *			
				(ИМ 4387/21), РК 692/21
1943 *	Йокчидо <i>Yokjido</i> 34 33.3 N 128 15.7 E *	ЖлПр(4)8с 7М *	Желтая трехгран- ная металлическая башня, установлен- ная на платформе 58 *	9 *
				(ИМ 4387/21), РК 694/21

4388 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1895	Ла-Пальма <i>La Palma</i> 3 54.1 N 77 21.5 W *	БлПр(2)20с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 16.0 12М *	Красная ажурная башня с белыми го- ризонтальными полосами 44 *	*
				(ИМ 4388/21), США 27/22050/21; В. Vol. G

1919 Тимбики БлПр(2)25с
Timbiqui пр 1.0 тм 1.0
 2 47.9 N пр 1.0 тм 22.0
 77 45.5 W 12М
 * *

(ИМ 4388/21), США 35/22050/21

1930 Эль-Вьюдо БлПр(2)5с Черный столб с
 пр 0.2 тм 0.8 красными горизонта-
 пр 0.2 тм 3.8 льными полосами
 5М 20 10
 * *

(ИМ 4388/21), США 35/22082/21

1934 Бухты Тумако БлПр(2)5с Красная прямо-
 Передний пр 1.0 тм 1.0 угольная башня с
 пр 1.0 тм 2.0 желтыми вертикаль-
 5М ными полосами
 * 12 11
 *

(ИМ 4388/21), США 27/22050/21; В. вып. 18/21

1934.1 Бухты Тумако БлПр(2)5с Красная прямо-
 Задний пр 1.0 тм 1.0 угольная башня с
 В 2 кбт от пр 1.0 тм 2.0 желтыми вертикаль-
 переднего 5М ными полосами
 * * 24 24
 *

(ИМ 4388/21), США 27/22050/21; В. вып. 18/21

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

4389 Книга 3013 изд. 2006 г.

Стр. 205. Номер 1062. Поместить:

1062 МАЙОТТА-ЭЛЕБН
Mayotte-Elebn

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) (12°47'S 45°15'E)	10	VHF
Время работы	Содержание передач и район обслуживания	

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А) 0900, 1700 По получении Местные навигационные предупреждения и предупреждения о погоде на французском языке на английском языке (по запросу)

Примечание. После предварительного объявления на УКВ, канал 16.

(ИМ 4389/21), В. Vol. 3

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

4390 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
72	НИ	68012	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
72	НИ	68013	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
72	НИ	68032	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
72	НИ	68035	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.англ.
72	НИ	68042	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
72	НИ	68065	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.
72	НИ	68066	3.04.2021				ТОФ, ППТ, рус.-англ.

4391 Книга 7107 изд. 2020 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
49	ИК	15337	От мыса Тобасалья до реки Яввияха	
49	ИК	15339	От мыса Лабтасалья до реки Юрибэйтояха	

4392 Книга 7407 изд. 2020 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
25	НИ	68012	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
25	НИ	68013	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
25	НИ	68032	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
25	НИ	68035	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
25	НИ	68042	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
26	НИ	68065	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.
26	НИ	68066	3.04.2021			ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
83	НИ	68042	Координаты: 42°26'00"N– 42°35'16"N 130°45'00"E–130°01'48"E	

4393 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

68012(3.04.2021), 68013(3.04.2021), 68032(3.04.2021), 68035(3.04.2021), 68042(3.04.2021), 68065(3.04.2021), 68066(3.04.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
42 от 16.10.2021	20102	10.07.2021	НИ (ППТ)
42 от 16.10.2021	36428	17.07.2021	НИ (ППТ)
43 от 23.10.2021	66315	28.08.2021	НИ (ППТ)
44 от 30.10.2021	61346	17.07.2021	НИ (ППТ)
44 от 30.10.2021	61465	22.05.2021	НИ (ППТ)
44 от 30.10.2021	62328	19.06.2021	НИ (ППТ)

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
44 от 30.10.2021	64338	5.06.2021	НИ (ППТ)
44 от 30.10.2021	64353	5.06.2021	НИ (ППТ)
46 от 13.11.2021	39329	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	35312	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	36310	3.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	39310		ИЗ

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 29.09.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 29.09.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 6,65.

Тираж 4 экз.

Изд. № 135.

Заказ 167.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4