

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 30 октября 2021 г.

№ 4630–4708

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	32
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
13336	4631		4652, 4653,	39784	4641, 4642
15335	4630		4654	40329	4664
15342	4630	25144	4650, 4651,	41000	4665
18328	4630		4652, 4653,	41080	4664
20301	4652, 4653,		4654	42245	4666
	4654	25157	4650, 4651,	42283	4666
21007	4650, 4651,		4652, 4653,	43000	4665
	4652, 4653,		4654	46224	4666
	4654	25159	4650, 4652,	60347	4679, 4680
21008	4650, 4652,		4653, 4654	61012	4684
	4653, 4654	25160	4650, 4652,	61102	4679, 4680
22056	4649		4653, 4654	61346	4688
22058	4649	25161	4650, 4652,	61465	4668
22104	4650, 4651,		4653, 4654	62323	4684
	4652, 4653,	27031	4647	62328	4686, 4687
	4654	27073	4646	62376	4679, 4680
22105	4650, 4651,	28878	4661	62385	4679, 4680
	4652, 4653,	30124	4634, 4635	63001	4669
	4654	30305	4657	63002	4669
22201	4650, 4651,	30306	4657	64338	4670, 4671,
	4652, 4653,	30399	4657		4672, 4673,
	4654	31026	4657		4674, 4675,
22202	4650, 4652,	31033	4657		4676, 4678
	4653, 4654	31034	4657	64339	4672
22808	4659	32312	4658	64352	4685
22882	4662	32319	4657	64353	4681, 4682,
23058	4649	32663	4663		4683, 4684,
23059	4649	32779	4633		4685
23063	4648	32785	4634	65002	4669
23065	4646	32794	4637, 4638	66325	4667
23067	4646	32796	4644	66330	4667
23068	4646, 4647	32797	4644	66335	4672
23123	4650, 4651,	33706	4632	66347	4677, 4678
	4652, 4653,	34736	4639	66348	4674
	4654	35712	4632	66360	4672
23818	4660	35804	4645	66362	4675
23819	4659	36354	4656	66380	4673, 4674,
25016	4647	36355	4656		4675
25022	4648	36719	4636	68059	4669
25139	4650, 4655	36740	4641, 4643	69328	4667
25140	4650, 4651,	38808	4640	69350	4673, 4674
	4652, 4654	39783	4641, 4642,	69366	4672
25142	4650, 4651,		4643		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1116-2001	4689	1401-2017	4696	2402.2-2006	4703
1202-2007	4690	1424-2001	4697	7010.1-2017	4706
1238-2001	4691	1425-1991	4698	7407-2020	4707
1239-2001	4692	1426-1995	4699	9953-2007	4704
1248-2018	4693	2215.1-2000	4700	9956.01-2021	4705
1251-2004	4694	2215.2-2004	4701		
1305-1982	4695	2402.1-2005	4702		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	25
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	26
Карское море	6	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	26
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	26
Гудзонов залив	–	Желтое море	28
Атлантический океан	6	Восточно-Китайское море	28
Балтийское море	8	Филиппинское море	29
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	24	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	24	Море Саву	–
Карибское море	25	Коралловое море	–
Индийский океан	25	Море Фиджи	–
Красное море	25	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Карское море

*4630	Карты 18328(2,3), 15335, 15342(2)		
Исправить	1. Название Хэмпаёта на Хойпаёта у реки	68°19'21"N	74°27'30"E
	2. Надпись «оз. Рагулька» на «оз. Рогулька»	68°29'26"N	73°35'12"E
	3. Надпись «бухта Каменная» на «бухта Каменная (Пэсальяванга)»	68°25'42"N	73°31'00"E
			<i>Сообщение 31/21</i>
*4631	Карта 13336		
Добавить	1. Название Адлюдръёпокотарка у реки	68°02.0'N	74°59.6'E
	2. Название Ендъяха у реки	68°17.9'N	73°14.4'E
	3. Название Нгояха у реки	68°22.5'N	73°19.0'E
	4. Название Нёляко-Лабтейяха у реки	68°27.2'N	74°25.4'E
Исправить	5. Название Арка-Адлюдръёпоко на Нгарка-Адлюдръёпоко у реки	68°00.8'N	74°55.6'E
	6. Надпись «бухта Каменная» на «бухта Каменная (Пэсальяванга)»	68°26.2'N	73°31.7'E
	7. Название Нёляко-Хэмпаёта на Нёляко-Хойпаёта у реки	68°17.1'N	74°33.0'E
	8. Название Тарнгынесё (Надопамя) на Тарнгынясё у реки	68°12.6'N	72°57.8'E
	9. Название Хэмпаёта на Хойпаёта у реки	68°21.2'N	74°38.0'E
	10. Название Яренгседеяха на Яренгседеяха-Малтарка у реки	68°32.4'N	74°38.5'E
Упразднить	11. Надпись «Есеротатосё»	68°21.8'N	73°12.0'E
			<i>Сообщение 31/21</i>

Атлантический океан

4632 (B)	Карты 35712, 33706		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего буя См. ИМ 4209/19(3)	6°56'45"N	58°03'29"W
			<i>B. 2566/21 (B)</i>
4633 (П)	Карта 32779		
Упразднить	Светящий знак	0°42.5'S	46°57.6'W
			<i>Браз. 78/21 (П)</i>
4634	Карты 32785, 30124		
Нанести	Кабель подводный между	3°44.1'S	38°27.1'W
		3°08.4'S	37°57.6'W
		2°34.3'S	38°08.1'W
		2°24.3'S	38°03.8'W
		2°19.0'S	37°54.1'W

	(рамка карты 32785)	2°18.2'S 2°13.2'S 2°02.9'S 1°51.1'S 1°36.1'S 0°52.2'S	37°37.0'W 35°46.1'W 35°12.1'W 34°47.5'W 34°45.2'W 35°19.9'W
			<i>Браз. 26/21</i>
4635	Карта 30124		
Нанести	Кабель подводный между	1°35.1'S 1°42.9'S 2°20.5'S 3°04.5'S 3°13.8'S 3°27.5'S 4°24.5'S 6°50.8'S 7°16.7'S 8°00.0'S	34°45.3'W 34°28.7'W 33°53.2'W 33°21.2'W 33°16.7'W 33°03.8'W 32°46.3'W 31°51.2'W 31°46.7'W 31°44.4'W
			<i>Браз. 26/21</i>
4636	Карта 36719		
Нанести	Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.» Отм. ИМ 5105(П)/20	13°01.84'S	38°35.11'W
			<i>Браз. 72/21</i>
4637 (П)	Карта 32794–ПЛАН А		
Нанести	1. Банку 16.4 м 2. Банку 15.9 м 3. Банку 17.3 м 4. Банку 16.3 м	19°51'17.3"S 19°51'31.7"S 19°51'49.7"S 19°51'58.1"S	40°01'43.2"W 40°01'52.2"W 40°01'48.0"W 40°01'58.2"W
			<i>Браз. 62/21 (П)</i>
4638 (П)	Карта 32794		
Исправить	Глубину 22 на банку 16.5 м	19°51.8'S	40°00.6'W
			<i>Браз. 62/21 (П)</i>
4639	Карта 34736		
Упразднить	1. Глубину 33.5	20°21'20"S	40°10'38"W
Нанести	2. Глубину 29.5	20°21'18"S	40°10'53"W
			<i>Браз. 67/21</i>
4640	Карта 38808		
Упразднить	1. Подводное препятствие Отм. ИМ 169(П)/21	21°51'49.1"S	41°00'54.0"W
	2. Глубину 6.8	21°51'49"S	41°00'52"W
Нанести	3. Скалу подводную с глубиной над ней 9.7 м	21°51'49"S	41°00'53"W
			<i>Браз. 65/21</i>
4641 (П)	Карты 39783, 39784, 36740		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	22°52'35.2"S	43°09'37.3"W
			<i>Браз. 74/21 (П)</i>

4642	Карты 39783(2), 39784		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	22°52'32.8"S	43°10'06.7"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	22°53'11.0"S	43°08'08.5"W
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	22°52'34.6"S	43°07'16.9"W
			<i>Браз. 51/21</i>
4643	Карты 39783, 36740		
Добавить	1. АИС у светящего буя Доп. ИМ 5110/20(1)	22°58'05.8"S	43°09'19.9"W
	2. АИС у светящего буя Доп. ИМ 5110/20(2)	22°57'50.8"S	43°09'29.5"W
	3. АИС у светящего буя Доп. ИМ 5110/20(3)	22°57'08.8"S	43°09'01.7"W
			<i>Браз. 66/21</i>
4644	Карты 32796, 32797		
Восстановить	Светящий знак, огонь БлПр6с12М, сектор освещения 56°–329° Отм. ИМ 3998(П)/19	23°51.3'S	45°31.5'W
			<i>Браз. 64/21</i>
4645 (В)	Карта 35804		
Нанести	Нечистый грунт	27°36'07"S	48°33'39"W
			<i>Браз. 53/21 (В)</i>

Балтийское море

4646	Карты 27073, 23065, 23067, 23068		
Упразднить	1. Границу района якорной стоянки между (рамка карты 23068)	59°20'36"N 59°20'00"N 59°19'24"N 59°19'24"N	24°01'48"E 24°02'48"E 24°03'42"E 24°03'12"E
Нанести	2. Границу района якорной стоянки между (рамка карты 23068)	59°20'36"N 59°20'36"N 59°19'24"N	24°01'48"E 24°02'30"E 24°03'12"E
			<i>Эст. 75/21</i>
4647	Карты 27031, 25016, 23068		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 14.3 м	59°30.34'N	24°41.89'E
			<i>Эст. 76/21</i>
4648	Карты 25022, 23063		
Упразднить	Район свалки грунта между	58°33.7'N 58°32.8'N 58°32.7'N 58°33.4'N 58°33.7'N	23°30.0'E 23°31.0'E 23°30.6'E 23°29.6'E 23°30.0'E
			<i>Эст. 84/21</i>

4649	Карты 23058, 23059, 22056, 22058		
Нанести	Район, запретный для погружений между	57°32.84'N 57°32.75'N 57°32.03'N 57°31.17'N 57°30.68'N 57°30.80'N 57°31.37'N 57°32.29'N 57°32.84'N	21°16.13'E 21°17.63'E 21°18.49'E 21°18.23'E 21°17.18'E 21°15.55'E 21°14.79'E 21°14.95'E 21°16.13'E
			<i>Лат. 181/21</i>
4650	Карты 21007, 21008, 22104, 22105, 22201, 22202, 23123, 25139, 25140, 25142, 25144, 25157, 25159, 25160, 25161		
Нанести	Текст (см. наклейку)		<i>Сообщения 1, 2/20</i>
4651	Карты 21007(6–9,16–19,69–75), 22104(20–25,35–38,55–60), 22105(10–15,22–25,47–57), 22201(3–6,45), 23123(39,40), 25140(46), 25142(26–34,61–68,76), 25144(1,2), 25157(41–44)		
Упразднить	1. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(1)	56°59.50'N	10°51.42'E
	2. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(2)	57°04.10'N	10°48.55'E
	3. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(3)	57°09.4'N	10°46.2'E
	4. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(4)	57°34'N	10°44'E
	5. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(5)	57°34.0'N	10°44.9'E
	6. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(6)	57°09.50'N	10°45.50'E
	7. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(7)	57°09.5'N	10°46.8'E
	8. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(8)	57°33.8'N	10°43.8'E
	9. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(9)	57°33.8'N	10°45.2'E
	10. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(10)	57°08.6'N	10°45.8'E
	11. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(11)	57°09.6'N	10°46.2'E
	12. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(12)	57°28.10'N	10°43.25'E

13. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(13)	57°27.8'N	10°44.2'E
14. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(14)	57°40.00'N	10°44.55'E
15. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(15)	57°40.6'N	10°45.8'E
16. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(16)	56°28.8'N	11°18.2'E
17. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(17)	56°41.3'N	11°43.0'E
18. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(18)	56°36.3'N	11°56.0'E
19. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(19)	56°17.2'N	12°04.7'E
20. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(20)	56°26.0'N	11°11.5'E
21. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(21)	56°32.0'N	11°22.8'E
22. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(22)	56°40.8'N	11°42.2'E
23. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(23)	56°40.8'N	11°43.5'E
24. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(24)	56°41.4'N	11°54.9'E
25. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(25)	56°41.1'N	11°54.3'E
26. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(26)	56°24.5'N	11°07.0'E
27. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(27)	56°28.5'N	11°16.2'E
28. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(28)	56°32.4'N	11°24.1'E
29. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(29)	56°35.3'N	11°31.1'E
30. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(30)	56°38.7'N	11°38.0'E

31. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(31)	56°41.5'N	11°44.6'E
32. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(32)	56°44.68'N	11°51.00'E
33. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(33)	56°44.25'N	11°53.17'E
34. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(34)	56°44.00'N	11°53.60'E
35. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(35)	56°22.0'N	12°03.2'E
36. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(36)	56°19.1'N	12°03.2'E
37. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(37)	56°16.8'N	12°08.2'E
38. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(38)	56°08.6'N	12°27.6'E
39. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(39)	56°11.47'N	12°20.00'E
40. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(40)	56°09.60'N	12°26.05'E
41. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(41)	56°12.47'N	12°18.50'E
42. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(42)	56°12.29'N	12°18.38'E
43. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(43)	56°09.8'N	12°25.3'E
44. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(44)	56°09.60'N	12°25.28'E
45. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(45)	57°45.90'N	10°48.15'E
46. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(46)	56°19.15'N	11°25.50'E
47. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(47)	57°41.00'N	10°57.80'E
48. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(48)	57°34.30'N	11°12.90'E

49. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(49)	57°25.40'N	11°26.20'E
50. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(50)	57°17.00'N	11°32.80'E
51. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(51)	57°07.20'N	11°38.30'E
52. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(52)	56°56.90'N	11°46.00'E
53. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(53)	56°56.90'N	11°44.90'E
54. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(54)	56°48.80'N	11°51.10'E
55. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(55)	56°48.30'N	11°50.40'E
56. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(56)	56°41.20'N	11°48.10'E
57. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(57)	56°41.20'N	11°49.00'E
58. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(58)	56°33.20'N	11°40.60'E
59. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(59)	56°27.20'N	11°33.10'E
60. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(60)	56°56.20'N	11°46.40'E
61. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(61)	56°45.70'N	11°52.38'E
62. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(62)	56°44.12'N	11°51.78'E
63. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(63)	56°39.60'N	11°46.55'E
64. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(64)	56°34.52'N	11°41.62'E
65. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(65)	56°30.50'N	11°37.00'E
66. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(66)	56°28.75'N	11°35.58'E

67. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(67)	56°25.00'N	11°31.30'E
68. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(68)	56°21.10'N	11°27.55'E
69. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(69)	57°44.8'N	10°51.8'E
70. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(70)	57°30.4'N	11°18.3'E
71. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(71)	57°19.2'N	11°31.8'E
72. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(72)	57°15.7'N	11°32.0'E
73. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(73)	56°38.5'N	11°46.4'E
74. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(74)	56°25.0'N	11°30.8'E
75. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2209(П)/20(75)	56°18.0'N	11°25.2'E
76. Указатель рекомендованного направления движения	56°45.62'N	11°52.82'E

Сообщения 1, 2/20

4652

Карты 20301(51,52), 21007(1,4,6,10,11,13–42,45–60), 21008(51,52), 22104(1–3,8,10,13,14,35–40,42–50,53,56,57,59,60), 22105(1,9,10,13–41,49,51–56,58–60), 22201(1,14–20,27,28,51–53), 22202(51,52), 23123(12,13,42–48,60), 25140(5,7,14,50), 25142(4,5,10,13,14,50,56,57), 25144(1–3,53), 25157(13,42–48,60), 25159(60), 25160(29–34,49,58,59), 25161(14,41,55,58)

Упразднить	1. Рекомендованный путь В между	57°47.15'N	10°46.00'E
		57°16.20'N	10°42.20'E
	(рамка карты 25144)	57°04.40'N	10°48.60'E
	(рамка карты 22201)	57°03.60'N	10°49.00'E
	(рамка карты 22104)	57°00.00'N	10°51.00'E
		56°57.97'N	10°52.06'E
Исправить	Отм. ИМ 2210(П)/20(1)		
	2. Литеру В на С у рекомендованного пути	56°55.43'N	10°50.60'E
	Отм. ИМ 2210(П)/20(2)		
	3. Литеру В на С у рекомендованного пути	56°47.68'N	10°53.65'E
	Отм. ИМ 2210(П)/20(3)		
	4. Литеру В на С у рекомендованного пути	56°43.40'N	11°01.04'E
	Отм. ИМ 2210(П)/20(4) Изм. ИМ 449/11(13)		
5. Литеру А на С у рекомендованного пути	56°18.50'N	11°05.75'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(5)			
6. Литеру А на С у рекомендованного пути	56°11.00'N	11°05.70'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(6)			
7. Литеру А на С у рекомендованного пути	56°06.00'N	11°05.30'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(7)			

	8. Литеру А на С у рекомендованного пути Отм. ИМ 2210(П)/20(8)	56°14.50'N	11°05.60'E	
	9. Литеру В на С у рекомендованного пути Отм. ИМ 2210(П)/20(9)	56°47.20'N	10°55.00'E	
Упразднить	10. Рекомендованный путь А между (рамка карты 22105) Отм. ИМ 2210(П)/20(10)	56°45.38'N 56°40.00'N 56°23.85'N	11°52.88'E 11°41.05'E 11°05.99'E	
	11. Надпись «Путь D» у рекомендованного пути Отм. ИМ 818/11, 2210(П)/20(11)	56°12.2'N	12°18.9'E	
	12. Надпись «Путь D» у рекомендованного пути Отм. ИМ 2210(П)/20(12)	56°10.90'N	12°22.35'E	
	13. Рекомендованный путь D между (рамка карты 25142) (рамка карты 22105) (рамка карты 25157) (рамка карты 23123) Отм. ИМ 2210(П)/20(13)	56°45.38'N 56°42.95'N 56°40.00'N 56°17.90'N 56°12.58'N 56°12.00'N 56°07.30'N	11°52.88'E 11°53.90'E 11°55.15'E 12°04.40'E 12°17.90'E 12°19.40'E 12°31.48'E	
	14. Рекомендованный путь Т между (рамка карты 22201) (рамка карты 25161) (рамка карты 25161) (рамка карты 22104) (рамка карты 25142) (рамка карты 22105) (рамка карты 25140) (рамка карты 25142) Отм. ИМ 2210(П)/20(14)	57°48.10'N 57°45.70'N 57°28.07'N 57°27.97'N 57°21.80'N 57°00.00'N 56°45.90'N 56°45.38'N 56°40.00'N 56°20.90'N 56°17.80'N 56°17.45'N	10°44.00'E 10°49.00'E 11°24.80'E 11°24.98'E 11°28.97'E 11°43.42'E 11°52.52'E 11°52.88'E 11°47.20'E 11°27.17'E 11°23.96'E 11°23.52'E	
	Нанести	15. Зону разделения движения судов между Отм. ИМ 2210(П)/20(15)	57°50.47'N 57°50.47'N 57°49.50'N 57°49.50'N 57°50.47'N	10°33.32'E 10°37.06'E 10°36.66'E 10°32.92'E 10°33.32'E
		16. Зону разделения движения судов между Отм. ИМ 2210(П)/20(16)	57°47.84'N 57°47.84'N 57°47.45'N 57°47.45'N 57°47.84'N	10°32.24'E 10°35.98'E 10°35.82'E 10°32.08'E 10°32.24'E
		17. Границу полосы движения между Отм. ИМ 2210(П)/20(17)	57°52.13'N 57°52.13'N	10°34.00'E 10°37.74'E
		18. Указатель установленного направления движения на W Отм. ИМ 2210(П)/20(18)	57°51.2'N	10°36.0'E
		19. Указатель установленного направления движения на E Отм. ИМ 2210(П)/20(19)	57°48.6'N	10°35.0'E
		20. Надпись «СРД Скаген Западная» Отм. ИМ 2210(П)/20(20)	57°52.40'N	10°36.00'E

21. Зону разделения движения судов между	57°48.39'N	10°53.49'E
	57°46.93'N	10°56.03'E
	57°46.58'N	10°55.35'E
	57°48.05'N	10°52.81'E
	57°48.39'N	10°53.49'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(21)		
22. Зону разделения движения судов между	57°46.70'N	10°50.06'E
	57°45.23'N	10°52.61'E
	57°44.89'N	10°51.93'E
	57°46.40'N	10°49.30'E
	57°46.72'N	10°49.34'E
	57°46.70'N	10°50.06'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(22)		
23. Границу полосы движения между	57°49.75'N	10°56.23'E
	57°48.29'N	10°58.77'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(23)		
24. Указатель установленного направления движения на NW	57°48.20'N	10°56.40'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(24)		
25. Указатель установленного направления движения на SE	57°46.80'N	10°52.60'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(25)		
26. Надпись «СРД Скаген Восточная»	57°49.40'N	10°58.60'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(26)		
27. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками	57°44.06'N	10°32.08'E
	57°47.45'N	10°32.08'E
	57°47.45'N	10°35.82'E
	57°47.66'N	10°35.90'E
	57°47.64'N	10°44.10'E
	57°46.83'N	10°45.50'E
	57°42.24'N	10°44.92'E
	57°42.23'N	10°33.11'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(27)		
28. Район повышенной осторожности плавания Скаген между	57°52.13'N	10°37.74'E
(рамка карты 22201)	57°52'08"N	10°49'00"E
	57°52.13'N	10°52.07'E
	57°49.75'N	10°56.23'E
	57°46.70'N	10°50.06'E
(рамка карты 22201)	57°46'44"N	10°49'00"E
	57°46.83'N	10°45.50'E
	57°47.64'N	10°44.10'E
	57°47.66'N	10°35.90'E
	57°52.13'N	10°37.74'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(28)		
29. Зону разделения движения судов между	57°14.68'N	11°51.37'E
	57°13.81'N	11°52.85'E
	57°13.12'N	11°53.49'E
	57°13.05'N	11°53.11'E
	57°13.66'N	11°52.56'E
	57°14.53'N	11°51.08'E
	57°14.68'N	11°51.37'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(29)		

30. Линию разделения движения судов между	57°13.80'N	11°49.62'E
	57°12.93'N	11°51.10'E
	57°12.72'N	11°51.22'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(30)		
31. Линию разделения движения судов между	57°15.41'N	11°52.83'E
	57°14.54'N	11°54.31'E
	57°13.47'N	11°55.37'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(31)		
32. Указатель установленного направления движения на NW	57°14.40'N	11°53.10'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(32)		
33. Указатель установленного направления движения на SE	57°13.70'N	11°51.10'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(33)		
34. Надпись «СРД Фладен»	57°15.30'N	11°54.30'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(34)		
35. Зону разделения движения судов между	56°56.40'N	12°04.49'E
	56°55.27'N	12°05.20'E
	56°55.04'N	12°03.99'E
	56°56.17'N	12°03.28'E
	56°56.40'N	12°04.49'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(35)		
36. Границу полосы движения между	56°55.73'N	12°01.01'E
	56°54.61'N	12°01.72'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(36)		
37. Границу полосы движения между	56°56.83'N	12°06.77'E
	56°55.71'N	12°07.45'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(37)		
38. Указатель установленного направления движения на SE	56°55.40'N	12°02.40'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(38)		
39. Указатель установленного направления движения на NW	56°56.20'N	12°06.00'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(39)		
40. Надпись «СРД Лилла-Миддельгруд»	56°57.00'N	12°08.20'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(40)		
41. Район повышенной осторожности плавания Куммель-Банк между	57°31.77'N	11°27.42'E
	57°27.63'N	11°34.57'E
	57°24.61'N	11°25.81'E
(рамка карты 25161)	57°25'47"N	11°24'48"E
	57°27.01'N	11°23.74'E
	57°28.65'N	11°20.95'E
(рамка карты 25161)	57°30'30"N	11°24'48"E
	57°31.77'N	11°27.42'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(41)		
42. Зону разделения движения судов между	56°10.92'N	12°24.95'E
	56°09.33'N	12°27.46'E
	56°09.19'N	12°27.23'E
	56°10.16'N	12°25.23'E
	56°10.92'N	12°24.95'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(42)		

43. Зону разделения движения судов между	56°09.93'N	12°23.20'E
	56°08.54'N	12°26.11'E
	56°08.40'N	12°25.86'E
	56°09.78'N	12°22.94'E
	56°09.93'N	12°23.20'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(43)		
44. Зону разделения движения судов между	56°11.38'N	12°27.73'E
	56°10.61'N	12°28.09'E
	56°10.13'N	12°28.82'E
	56°09.99'N	12°28.58'E
	56°10.50'N	12°27.77'E
	56°11.32'N	12°27.39'E
56°11.38'N	12°27.73'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(44)		
45. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками (рамка карты 25157)	56°07.71'N	12°16.76'E
	56°08'06"N	12°17'54"E
	56°09.78'N	12°22.94'E
	56°08.40'N	12°25.86'E
	56°06.38'N	12°22.38'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(45)		
46. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками (рамка карты 23123) (рамка карты 25158)	56°11.67'N	12°33.26'E
	56°10.13'N	12°28.82'E
	56°10.61'N	12°28.09'E
	56°11.38'N	12°27.73'E
	56°12'00"N	12°28'58"E
	56°13'00"N	12°30'57"E
56°13.67'N	12°32.29'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(46)		
47. Указатель установленного направления движения на NW	56°10.00'N	12°27.40'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(47)		
48. Указатель установленного направления движения на SE	56°09.40'N	12°25.20'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(48)		
49. Рекомендованный путь глубоководный двусторонний, наименьшую глубину 19 м между (рамка карты 25160) (рамка карты 25160) (рамка карты 22104) (рамка карты 22104)	57°11.26'N	11°38.89'E
	57°06'26"N	11°42'00"E
	57°02'48"N	11°44'21"E
	57°00'00"N	11°46'09"E
	56°53.59'N	11°50.26'E
	56°52.96'N	11°46.96'E
	57°00'00"N	11°42'26"E
	57°10.63'N	11°35.57'E
57°11.26'N	11°38.89'E	
Отм. ИМ 2210(П)/20(49)		
50. Рекомендованный путь глубоководный двусторонний, наименьшую глубину 19 м между (рамка карты 25140) (рамка карты 25142)	56°22.10'N	11°29.14'E
	56°20'54"N	11°27'54"E
	56°17'48"N	11°24'41"E
	56°17.26'N	11°24.12'E
	56°17.60'N	11°23.02'E

(рамка карты 25142)	56°17'48"N	11°23'14"E
(рамка карты 25140)	56°20'54"N	11°26'27"E
	56°22.44'N	11°28.05'E
	56°22.10'N	11°29.14'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(50)		
51. Рекомендованный путь А между	57°22.57'N	8°22.32'E
(рамка карты 22202)	57°27'59"N	8°38'00"E
(рамка карты 20301)	57°32.1'N	8°50.0'E
(рамка карты 21008)	57°39.0'N	9°10.0'E
	57°48.32'N	9°37.18'E
(рамка карты 22105)	57°49'16"N	10°09'00"E
	57°49.48'N	10°16.04'E
	57°49.99'N	10°33.12'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(51)		
52. Рекомендованный путь В между	57°13.26'N	8°30.99'E
(рамка карты 22202)	57°15'42"N	8°38'00"E
(рамка карты 20301)	57°19.9'N	8°50.0'E
(рамка карты 21008)	57°26.8'N	9°10.0'E
(рамка карты 22105)	57°47'04"N	10°09'00"E
	57°49.48'N	10°16.04'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(52)		
53. Рекомендованный путь С между	57°46.79'N	10°47.13'E
	57°10.62'N	10°42.56'E
(рамка карты 25144)	57°04'24"N	10°47'14"E
(рамка карты 22201)	57°02'03"N	10°49'00"E
(рамка карты 22104)	57°00'00"N	10°50'32"E
	56°57.97'N	10°52.06'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(53)		
54. Рекомендованный путь Т между	57°46.76'N	10°55.70'E
	57°30.26'N	11°24.29'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(54)		
55. Рекомендованный путь Т между	57°25.36'N	11°27.98'E
(рамка карты 25161)	57°21'48"N	11°30'16"E
	57°10.95'N	11°37.23'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(55)		
56. Рекомендованный путь Т между	56°53.28'N	11°48.61'E
(рамка карты 25142)	56°45'54"N	11°53'17"E
(рамка карты 25142)	56°44'56"N	11°53'54"E
	56°43.70'N	11°54.68'E
(рамка карты 25142)	56°43'04"N	11°53'54"E
(рамка карты 22105)	56°40'00"N	11°50'09"E
	56°22.27'N	11°28.59'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(56)		
57. Рекомендованный путь D между	56°33.21'N	11°41.88'E
	56°23.85'N	11°05.99'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(57)		
58. Рекомендованный путь S, допустимую осадку судов 10 м между	57°26.39'N	11°30.98'E
(рамка карты 25161)	57°21'48"N	11°38'52"E
(рамка карты 25160)	57°19'59"N	11°42'00"E
	57°14.60'N	11°51.22'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(58)		

59. Рекомендованный путь S, допустимую осадку судов 10 м между	57°13.09'N	11°53.30'E
(рамка карты 25160)	57°02'48"N	11°59'48"E
(рамка карты 22104)	57°00'00"N	12°01'34"E
	56°56.29'N	12°03.89'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(59)		
60. Рекомендованный путь S, допустимую осадку судов 10 м между	56°55.16'N	12°04.59'E
(рамка карты 25159)	56°45'13"N	12°09'12"E
(рамка карты 22105)	56°40'00"N	12°11'37"E
(рамка карты 25159)	56°38'06"N	12°12'29"E
(рамка карты 25157)	56°18'18"N	12°21'35"E
(рамка карты 23123)	56°12'00"N	12°24'27"E
	56°10.92'N	12°24.95'E
Отм. ИМ 2210(П)/20(60)		

Сообщения 1, 2/20

4653 **Карты 20301(5–8), 21007(1–24,29–33,35,37,40–42,49–52), 21008(5–8), 22104(19–24,29–32,37,38,41–44,47–52), 22105(1–4,9–22,33,35,37,40–44), 22201(1–14), 22202(5–8), 23123(45,46), 25142(21–32), 25144(1,2), 25157(45–48), 25159(41,42), 25160(35,36,39,40), 25161(17,18,33,34)**

Нанести	1. Указатель рекомендованного направления движения на SSE	57°04.00'N	10°47.25'E
	Отм. ИМ 2211(П)/20(1)		
	2. Указатель рекомендованного направления движения на NNW	57°04.00'N	10°47.85'E
	Отм. ИМ 2211(П)/20(2)		
	3. Указатель рекомендованного направления движения на S	57°40.00'N	10°45.50'E
	Отм. ИМ 2211(П)/20(3)		
	4. Указатель рекомендованного направления движения на N	57°40.00'N	10°46.80'E
	Отм. ИМ 2211(П)/20(4)		
	5. Указатель рекомендованного направления движения на SW	57°25.0'N	8°27.0'E
	Отм. ИМ 2211(П)/20(5)		
	6. Указатель рекомендованного направления движения на NE	57°23.5'N	8°28.0'E
Отм. ИМ 2211(П)/20(6)			
7. Указатель рекомендованного направления движения на SW	57°15.0'N	8°34.0'E	
Отм. ИМ 2211(П)/20(7)			
8. Указатель рекомендованного направления движения на NE	57°14.5'N	8°36.0'E	
Отм. ИМ 2211(П)/20(8)			
9. Указатель рекомендованного направления движения на W	57°49.8'N	10°12.4'E	
Отм. ИМ 2211(П)/20(9)			
10. Указатель рекомендованного направления движения на E	57°48.9'N	10°10.4'E	
Отм. ИМ 2211(П)/20(10)			
11. Указатель рекомендованного направления движения на SW	57°48.0'N	10°10.8'E	
Отм. ИМ 2211(П)/20(11)			

12. Указатель рекомендованного направления движения на NE Отм. ИМ 2211(II)/20(12)	57°47.4'N	10°10.8'E
13. Указатель рекомендованного направления движения на W Отм. ИМ 2211(II)/20(13)	57°50.1'N	10°25.8'E
14. Указатель рекомендованного направления движения на E Отм. ИМ 2211(II)/20(14)	57°49.2'N	10°25.8'E
15. Указатель рекомендованного направления движения на SE Отм. ИМ 2211(II)/20(15)	57°41.8'N	11°03.2'E
16. Указатель рекомендованного направления движения на NW Отм. ИМ 2211(II)/20(16)	57°33.0'N	11°20.0'E
17. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(17)	57°22.8'N	11°29.4'E
18. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(18)	57°22.8'N	11°29.8'E
19. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(19)	56°50.0'N	11°50.5'E
20. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(20)	56°50.0'N	11°51.3'E
21. Указатель рекомендованного направления движения на SW Отм. ИМ 2211(II)/20(21)	56°42.0'N	11°52.0'E
22. Указатель рекомендованного направления движения на NE Отм. ИМ 2211(II)/20(22)	56°42.0'N	11°53.0'E
23. Указатель рекомендованного направления движения на SW Отм. ИМ 2211(II)/20(23)	56°24.8'N	11°31.3'E
24. Указатель рекомендованного направления движения на NE Отм. ИМ 2211(II)/20(24)	56°24.8'N	11°31.9'E
25. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(25)	56°45.6'N	11°53.3'E
26. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(26)	56°45.6'N	11°53.6'E
27. Указатель рекомендованного направления движения на SW Отм. ИМ 2211(II)/20(27)	56°35.0'N	11°43.6'E
28. Указатель рекомендованного направления движения на NE Отм. ИМ 2211(II)/20(28)	56°30.0'N	11°38.2'E
29. Указатель рекомендованного направления движения на WSW Отм. ИМ 2211(II)/20(29)	56°32.9'N	11°40.0'E

30. Указатель рекомендованного направления движения на ENE Отм. ИМ 2211(II)/20(30)	56°32.6'N	11°40.0'E
31. Указатель рекомендованного направления движения на ENE Отм. ИМ 2211(II)/20(31)	56°24.8'N	11°10.0'E
32. Указатель рекомендованного направления движения на WSW Отм. ИМ 2211(II)/20(32)	56°25.0'N	11°10.0'E
33. Указатель рекомендованного направления движения на SE Отм. ИМ 2211(II)/20(33)	57°25.0'N	11°33.0'E
34. Указатель рекомендованного направления движения на NW Отм. ИМ 2211(II)/20(34)	57°22.0'N	11°38.9'E
35. Указатель рекомендованного направления движения на NW Отм. ИМ 2211(II)/20(35)	57°16.0'N	11°49.1'E
36. Указатель рекомендованного направления движения на SE Отм. ИМ 2211(II)/20(36)	57°19.0'N	11°43.4'E
37. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(37)	56°59.0'N	12°03.0'E
38. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(38)	56°59.0'N	12°01.3'E
39. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(39)	57°03.6'N	11°59.6'E
40. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(40)	57°12.0'N	11°53.7'E
41. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(41)	56°44.5'N	12°09.3'E
42. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(42)	56°40.5'N	12°11.7'E
43. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(43)	56°53.3'N	12°05.0'E
44. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(44)	56°53.5'N	12°06.0'E
45. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(45)	56°11.5'N	12°24.5'E
46. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(II)/20(46)	56°11.5'N	12°25.0'E
47. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(II)/20(47)	56°17.5'N	12°21.7'E

48. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(П)/20(48)	56°17.5'N	12°22.2'E
49. Указатель рекомендованного направления движения на SSE, надпись «Для судов с осадкой 10 м и более» Отм. ИМ 2211(П)/20(49)	56°36.16'N	11°54.57'E
50. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2211(П)/20(50)	56°21.16'N	12°07.92'E
51. Указатель рекомендованного направления движения на NNW, надпись «Для судов с осадкой 10 м и более» Отм. ИМ 2211(П)/20(51)	56°23.63'N	12°08.93'E
52. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2211(П)/20(52)	56°38.53'N	11°57.65'E

Сообщения 1, 2/20

4654 Карты 20301, 21007, 21008, 22104, 22105, 22201, 22202, 23123, 25140, 25142, 25144, 25157, 25159, 25160, 25161

Упразднить Текст примечания по ИМ 2212(П)/20
Отм. ИМ 2212(П)/20

Сообщения 1, 2/20

4655 Карта 25139

Упразднить	1. Надпись «Путь D» у рекомендованного пути Отм. ИМ 448/11(2), 2213(П)/20(1)	56°16.25'N	12°08.90'E
	2. Рекомендованный путь D между (рамка карты 25139)	56°21.00'N	12°03.18'E
	(рамка карты 25139)	56°17.90'N	12°04.48'E
	(рамка карты 25139)	56°08.70'N	12°28.05'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(2)		
	3. Рекомендованный путь T между (рамка карты 25139)	56°17.48'N	11°23.68'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(3)	56°21.00'N	11°27.38'E
	4. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(4)	56°20.50'N	12°03.18'E
	5. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(5)	56°18.70'N	12°04.27'E
	6. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(6)	56°16.90'N	12°06.68'E
	7. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(7)	56°15.25'N	12°11.58'E
	8. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(8)	56°12.8'N	12°17.2'E
	9. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(9)	56°10.50'N	12°23.75'E
	10. Указатель рекомендованного направления движения Отм. ИМ 2213(П)/20(10)	56°19.10'N	11°25.54'E

Нанести	11. Зону разделения движения судов между	56°10.95'N	12°25.08'E
		56°09.36'N	12°27.59'E
		56°09.22'N	12°27.36'E
		56°10.19'N	12°25.36'E
		56°10.95'N	12°25.08'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(11)		
	12. Зону разделения движения судов между	56°09.96'N	12°23.33'E
		56°08.57'N	12°26.24'E
		56°08.43'N	12°25.99'E
		56°09.81'N	12°23.07'E
		56°09.96'N	12°23.33'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(12)		
	13. Зону разделения движения судов между		
	(рамка карты 25139)	56°10'26"N	12°28'03"E
		56°10.53'N	12°27.90'E
		56°11.35'N	12°27.52'E
		56°11.41'N	12°27.86'E
	(рамка карты 25139)	56°11'00"N	12°28'03"E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(13)		
	14. Зону прибрежного плавания между береговой		
	линией и точками	56°07.74'N	12°16.89'E
		56°09.81'N	12°23.07'E
		56°08.43'N	12°25.99'E
		56°06.41'N	12°22.41'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(14)		
	15. Указатель установленного направления		
	движения на NW	56°10.50'N	12°26.80'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(15)		
	16. Указатель установленного направления		
	движения на SE	56°09.50'N	12°25.20'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(16)		
	17. Границу рекомендованного пути		
	глубоководного двустороннего между		
	(рамка карты 25139)	56°21'00"N	11°28'06"E
		56°17.29'N	11°24.25'E
		56°17.63'N	11°23.15'E
	(рамка карты 25139)	56°21'00"N	11°26'39"E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(17)		
	18. Надпись «Гл. 19 м»	56°19.40'N	11°25.60'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(18)		
Добавить	19. Надпись «Путь Т» у рекомендованного пути	56°16.80'N	11°23.00'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(19)		
Нанести	20. Указатель рекомендованного направления		
	движения на NE	56°16.50'N	11°22.90'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(20)		
	21. Рекомендованный путь S, допустимую осадку		
	судов 10 м между		
	(рамка карты 25139)	56°21'00"N	12°20'29"E
		56°10.95'N	12°25.08'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(21)		
	22. Указатель рекомендованного направления		
	движения на SSE	56°20.5'N	12°20.5'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(22)		
	23. Указатель рекомендованного направления		
	движения на NNW	56°17.3'N	12°22.6'E
	Отм. ИМ 2213(П)/20(23)		

	24. Указатель рекомендованного направления движения на NNW Отм. ИМ 2213(П)/20(24)	56°12.5'N	12°24.7'E
	25. Указатель рекомендованного направления движения на SSE Отм. ИМ 2213(П)/20(25)	56°12.5'N	12°24.1'E
Упразднить	26. Текст примечания по ИМ 2213(П)/20 Отм. ИМ 2213(П)/20(26)		

Сообщения 1, 2/20

Средиземное море

4656	Карты 36354, 36355		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, дноуглубительных работ, лова рыбы и погружений, между	43°15.05'N	3°30.45'E
		43°14.79'N	3°31.39'E
	(рамка карты 36355)	43°14'45"N	3°31'22"E
		43°14.11'N	3°31.08'E
		43°14.06'N	3°30.06'E
		43°14.71'N	3°29.56'E
	(рамка карты 36355)	43°14'45"N	3°29'40"E
		43°15.05'N	3°30.45'E
			<i>Фр. 7/86/20</i>
4657	Карты 32319, 31026, 31033, 31034, 30305, 30306, 30399		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, ПС	38°09.6'N	12°57.2'E
			<i>Фр. 28/109/20</i>
4658	Карта 32312		
Исправить	1. Затонувшее судно на нечистый грунт	38°54.35'N	17°02.00'E
	2. Затонувшее судно на нечистый грунт	39°14.25'N	17°07.95'E
			<i>Фр. 29/117/20</i>

Мексиканский залив

4659	Карты 23819, 22808		
Нанести	Пунсон, надпись «труба», ПС	29°29'30"N	88°44'59"W
			<i>США 21/11363/21</i>
4660	Карта 23818–ПЛАН Б		
Нанести	Светящийся знак, огонь БлПр2.5с, (ч)	29°53'54"N	89°54'11"W
			<i>США 17/11364/21</i>
4661	Карта 28878		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 354/19(3)	29°22'10.2"N	94°47'08.7"W
Нанести	2. Светящийся буй 19, зл, огонь ЗлЧ, АИС	29°22'15.7"N	94°47'04.4"W
	3. В-АИС 19А, топовая фигура цилиндр	29°22'08.0"N	94°47'10.0"W
			<i>США 21/11326/21</i>

4662	Карта 22882		
Исправить	1. Надпись «60.2°–240.2°» на направление створа 60.5°–240.5°	21°00.2'N	97°15.4'W
	Отм. ИМ 2996/17(1)		
	2. Огонь на огонь БлПрЗс10М и БЛИзс2с10М у светящего знака	20°57.7'N	97°19.3'W
	Отм. ИМ 2996/17(2)		
	3. Период на 16с у огня маяка	20°58.3'N	97°18.6'W
			<i>B. вып. 25/21</i>

Карибское море

4663	Карта 32663		
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой	10°35.0'N	75°30.3'W
	2. В–АИС, топовая фигура шар	10°55.5'N	75°04.0'W
			<i>B. 2379, 2407/21</i>

Индийский океан

4664	Карты 41080, 40329		
Нанести	Скважину подводную буровую	19°52.6'S	115°09.0'E
			<i>A. 655/20</i>

Красное море

4665	Карты 43000, 41000		
Нанести	Подводное препятствие	29°07.35'N	32°50.35'E
			<i>B. 1017/21</i>

Андаманское море

4666	Карты 46224(2–6), 42245(1), 42283(1)		
Нанести	1. Рекомендованный путь двусторонний с направлением движения 24°–204° между	16°17.2'N 16°20.1'N 16°26.9'N	96°17.6'E 96°18.9'E 96°20.9'E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 6293/18(1), 2268/20(4)	16°20'N	96°22'E
Нанести	3. Светящий буй Upper Float, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр2с	16°19.9'N	96°19.6'E
Упразднить	4. Светящий буй Отм. ИМ 4437/17(2)	16°22.40'N	96°21.75'E
Нанести	5. Рекомендованный путь двусторонний с направлением движения 24°–204° между	16°17.20'N 16°20.11'N	96°17.55'E 96°18.91'E
	6. Рекомендованный путь двусторонний с направлением движения 16°–196° между	16°20.11'N 16°26.90'N	96°18.91'E 96°20.90'E
			<i>B. 5863/20</i>

Тихий океан

4667	Карты 69328(2–12), 66330, 66325(1,2)		
Упразднить	1. Район свалки грунта	35°22'22"N	139°50'27"E
Нанести	2. Район свалки грунта между	35°22'04.6"N	139°50'19.4"E
		35°22'09.0"N	139°50'11.9"E
		35°22'36.0"N	139°50'34.8"E
		35°22'31.1"N	139°50'43.4"E
		35°22'25.7"N	139°50'38.8"E
		35°22'27.3"N	139°50'36.1"E
		35°22'08.6"N	139°50'20.1"E
		35°22'07.5"N	139°50'22.0"E
		35°22'04.6"N	139°50'19.4"E
	3. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'07.7"N	139°50'18.4"E
	4. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'10.7"N	139°50'13.2"E
	5. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'16.0"N	139°50'17.8"E
	6. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'22.6"N	139°50'23.4"E
	7. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'29.3"N	139°50'29.1"E
	8. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'36.0"N	139°50'34.8"E
	9. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'33.0"N	139°50'40.0"E
	10. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'26.3"N	139°50'34.3"E
	11. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'19.7"N	139°50'28.6"E
	12. Буй вехообразный, ж, надпись «ж ог»	35°22'13.0"N	139°50'23.0"E
			<i>Я. 263/21</i>

4668	Карта 61465		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 22.05.21</i>

Японское море

*4669	Карты 68059, 65002, 63001, 63002		
Нанести	Район морской фермы между (рамка карты 68059)	42°57'58.7"N	131°42'06.2"E
		42°57'58.7"N	131°42'09.0"E
		42°57'58.8"N	131°42'41.9"E
		42°57'06.5"N	131°42'40.8"E
	(рамка карты 68059)	42°57'06.2"N	131°42'09.0"E
		42°57'06.2"N	131°42'06.4"E
		42°57'58.7"N	131°42'06.2"E
			<i>Сообщение 21/40/21</i>

Внутреннее Японское море

4670	Карта 64338		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 05.06.21</i>
4671 (В)	Карта 64338		
Нанести	1. Надпись «Глубины на 2–4 м менее показанных на карте» между	34°36'35"N	134°52'16"E
		34°36'27"N	134°52'00"E
		34°36'08"N	134°51'42"E
	2. Банку 18 м	34°36'22"N	134°53'54"E

3. Надпись «Глубины на 1.5–3 м менее показанных на карте» между	34°36'20"N 34°36'24"N	134°52'40"E 134°53'21"E
4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	34°17'N	134°59'E
5. Глубину 15.5	34°24'17"N	134°11'49"E
6. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	34°34.3'N	134°48.4'E <i>Нов. изд. 05.06.21</i>

4672 Карты 69366(3), 66335(1), 66360(2), 64338(1), 64339(1)

Нанести	1. Рыбную банку	34°19'46"N	134°15'52"E
	2. Рыбную банку	34°37'40"N	134°35'20"E
Упразднить	3. Светящийся знак	34°14'54.3"N	134°42'31.6"E <i>Я. 458, 459, 461/21</i>

4673 Карты 69350(1–5), 66380(2,4,6), 64338(7–10)

Упразднить	1. Пунсон, надпись «к ог» Отм. ИМ 4102/20(3)	34°02'58.9"N	134°36'12.3"E
Нанести	2. Светящийся знак, огонь КрППрЗс5/2М	34°02'59.1"N	134°36'12.2"E
Упразднить	3. Светящийся буй	34°02'55.9"N	134°36'24.0"E
Исправить	4. Огонь на огонь ЗлППрЗс7/4М у светящего знака	34°02'47.1"N	134°36'32.7"E
	5. Светящийся знак на пунсон, надпись «к ог»	34°03'02.8"N	134°35'49.6"E
Упразднить	6. Светящийся знак	34°03'03"N	134°35'50"E
Нанести	7. Светящийся знак, огонь КрППр	34°02'59"N	134°36'12"E
Продлить	8. Мол между (прежняя оконечность) (точка 7)	34°03'03"N 34°02'59"N	134°36'12"E 134°36'12"E
Исправить	9. Огонь на огонь ЗлППр у светящего знака	34°02'47"N	134°36'33"E
Нанести	10. Рыбную банку	34°25'31"N	134°46'53"E <i>Я. 293, 296/21</i>

4674 Карты 69350(1,3), 66348(5), 66380(2,3), 64338(4,5)

Упразднить	1. Аэромаяк	34°00'19"N	134°37'38"E
	2. Аэромаяк	34°00'19"N	134°37'52"E
Нанести	3. Аэромаяк, огонь БлПр(4)	34°00'16"N	134°37'51"E
Исправить	4. Огонь на огонь БлПр(4) у аэромаяка	34°00'16"N	134°37'51"E
Нанести	5. Рыбную банку	34°38'49"N	134°51'20"E <i>Я. 819, 828/18</i>

4675 Карты 66362(2), 66380(2), 64338(1)

Нанести	1. Рыбную банку	34°24'16"N	134°45'21"E
	2. Рыбную банку	34°17'24"N	134°57'33"E <i>Я. 766/17, 30/19</i>

4676 Карта 64338

Нанести	Кабель подводный силовой между	34°11'58"N	134°47'25"E
		34°11'51"N	134°47'24"E
		34°11'13"N	134°47'56"E
		34°10'55"N	134°48'22"E
		34°10'25"N	134°48'53"E
		34°10'25"N	134°49'12"E <i>Я. 936/19</i>

4677	Карта 66347		
Упразднить	Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь-цепью» Отм. ИМ 497(В)/21	34°36.1'N	135°20.2'E
			<i>Я. 5326/21</i>
4678 (В)	Карты 66347, 64338		
Нанести	Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь-цепью»	34°35'54"N	135°20'00"E
			<i>Я. 5326/21 (В)</i>

Желтое море

4679	Карты 62376(1,2), 62385(1,2), 61102(1,2), 60347(3)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2020)	38°29.1'N	121°02.4'E
	2. В-АИС, топовая фигура два шара над затонувшим судном (1)	38°29.1'N	121°02.4'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	38°29.1'N	121°02.4'E
			<i>КНР 1797/20, 392/21</i>
4680	Карты 62376(1), 62385(2,4), 61102(2,5), 60347(3,4)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2020)	38°30.8'N	120°57.2'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2020)	38°30.8'N	120°57.3'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°30.8'N	120°57.3'E
Упразднить	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 3635/09	38°09'31"N	120°39'39"E
	5. Затонувшее судно	38°09.5'N	120°39.7'E
			<i>КНР 910, 963/20</i>

Восточно-Китайское море

4681	Карта 64353		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 05.06.21</i>
4682 (В)	Карта 64353		
Нанести	1. Банку 17 м	31°50'33"N	129°57'25"E
	2. Банку 2 м	31°47'59"N	129°52'15"E
Исправить	3. Глубину 9.1 на глубину 6.6	31°49'42"N	129°50'12"E
	4. Глубину 18 на глубину 12	31°48'40"N	129°53'35"E
	5. Глубину 12.8 на банку 7.8 м	31°48'59"N	129°49'12"E
	6. Глубину 10.9 на банку 9 м	31°47'35"N	129°50'40"E
Нанести	7. Банку 8.7 м	31°52'18"N	129°57'24"E
	8. Банку 6.7 м	31°51'13"N	129°54'32"E
	9. Банку 10.6 м	31°51'33"N	129°58'34"E
	10. Банку 10.6 м	31°51'09"N	129°57'46"E
			<i>Нов. изд. 05.06.21</i>

Карта 25144

Предупреждение.

Положения плавучих СНО на рекомендованных путях и в системах разделения движения в проливах Каттегат и Скагеррак могут отличаться от показанных на картах. (ИМ 4650/21)

Карта 25157

Предупреждение.

Положения плавучих СНО на рекомендованных путях и в системах разделения движения в проливах Каттегат и Скагеррак могут отличаться от показанных на картах. (ИМ 4650/21)

Карта 25159

Предупреждение.

Положения плавучих СНО на рекомендованных путях и в системах разделения движения в проливах Каттегат и Скагеррак могут отличаться от показанных на картах. (ИМ 4650/21)

Карта 25160

Предупреждение.

Положения плавучих СНО на рекомендованных путях и в системах разделения движения в проливах Каттегат и Скагеррак могут отличаться от показанных на картах. (ИМ 4650/21)

Карта 25161

Предупреждение.

Положения плавучих СНО на рекомендованных путях и в системах разделения движения в проливах Каттегат и Скагеррак могут отличаться от показанных на картах. (ИМ 4650/21)

Карта 61465

Предупреждение.

О выходе в свет карты 61465 нового издания 22.05.21 объявляется в выпуске ИМ № 44 от 30.10.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4668/21)

Карта 64338

Предупреждение.

О выходе в свет карты 64338 нового издания 05.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 44 от 30.10.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4670/21)

Карта 64353

Предупреждение.

О выходе в свет карты 64353 нового издания 05.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 44 от 30.10.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4681/21)

Карта 62328

Предупреждение.

О выходе в свет карты 62328 нового издания 19.06.21 объявляется в выпуске ИМ № 44 от 30.10.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4686/21)

Карта 61346

Предупреждение.

О выходе в свет карты 61346 нового издания 17.07.21 объявляется в выпуске ИМ № 44 от 30.10.2021.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 4688/21)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

4689 Книга 1116 изд. 2001 г.

1. Стр. 101. Строка 37. После «Сор» поместить: «(Явонгто)». (ИМ 4689/21(1), Сообщение 32/21)
2. Стр. 101. Строка 39. После «Сор» поместить: «(Явонгто)». (ИМ 4689/21(2), Сообщение 32/21)
3. Стр. 101. Строка 42. После «Сор» поместить: «(Явонгто)». (ИМ 4689/21(3), Сообщение 32/21)
4. Стр. 101. Строка 43. В корректуре по ИМ 384/21 в строке 1 сверху после «Сор» поместить: «(Явонгто)». (ИМ 4689/21(4), Сообщение 32/21)
5. Стр. 101. Строка 46. После «Сор» поместить: «(Явонгто)». (ИМ 4689/21(5), Сообщение 32/21)
6. Стр. 106. Строка 44. Корректуру по ИМ 3568/20 не числить. Перед строкой поместить:
«Затонувшее судно (баржа) с глубиной над ним 0,8 м находится в 3,2 мили к SE от мыса Харальянг, в межень при сгонных ветрах может оголяться. Ограждается со стороны фарватера двумя светящими буями – правой кромки (основной), «Знак опасности» правой кромки (дублирующий)». (ИМ 4689/21(6), Сообщение 32/21)
7. Стр. 106. Строка 53. Исправить «Пародванга» на «Параванга». (ИМ 4689/21(7), Сообщение 30/21)
8. Стр. 107. Строка 33. Исправить «Монгаюрбей» на «Монгаюрбэй». (ИМ 4689/21(8), Сообщение 32/21)
9. Стр. 110. Строка 18. Исправить «Бухта Сайгоунго» на «Бухта Сайговонга». (ИМ 4689/21(9), Сообщение 30/21)
10. Стр. 110. Строка 19. Исправить «Бухта Сайгоунго» на «Бухта Сайговонга». (ИМ 4689/21(10), Сообщение 30/21)
11. Стр. 110. Строка 24. Исправить «Сайгоунго» на «Сайговонга». (ИМ 4689/21(11), Сообщение 30/21)
12. Стр. 110. Строка 31. Исправить «Сайгоунго» на «Сайговонга». (ИМ 4689/21(12), Сообщение 30/21)
13. Стр. 131. Строка 14. После строки поместить:
«Два светящих буя № 2 и 2А правой кромки (основной) и «Знак опасности» правой кромки (дублирующий) ограждают затонувшее судно (баржа) с глубиной над ним 0,8 м со стороны фарватера.». (ИМ 4689/21(13), Сообщение 36/21)

4690 Книга 1202 изд. 2007 г.

- Стр. 298. Строка 49. После строки поместить:
«Район, запретный для погружений, расположен в 11,5 мили к NW от основания северного мола.». (ИМ 4690/21), Лат. 181/21

4691 Книга 1238 изд. 2001 г.

1. Стр. 317. Строка 33. Корректуру по ИМ 6502/05 не числить. Вычеркнуть с «Светящий» по «97°18,5'W» и взамен поместить:

«Маяк Туспан (Тухран) (20°58,3'N, 97°18,6'W)». (ИМ 4691/21(1), В. вып. 25/21

2. Стр. 318. Строка 18. Корректуру по ИМ 3050/17 не числить. Исправить «58°–238°» на «60,5°–240,5°». (ИМ 4691/21(2), В. вып. 25/21

4692 Книга 1239 изд. 2001 г.

1. Стр. 206. Строка 11. После строки поместить:

«Затонувшее судно с частями над водой находится в 1,4 мили к NNE от мыса Каноас.». (ИМ 4692/21(1), В. 2407/21

2. Стр. 207. Строка 19. После строки поместить:

«Виртуальное СНО находится в 1,7 мили к W от северо-восточного входного мыса бухты Плая-де-Дамас.». (ИМ 4692/21(2), В. 2407/21

4693 Книга 1248 изд. 2018 г.

1. Стр. 325. Строка 14. Вычеркнуть «Затонувшее судно лежит» и взамен поместить:

«Нечистый грунт находится». (ИМ 4693/21(1), Фр. 29/117/20

2. Стр. 330. Строка 20. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 3692/19 не числить и взамен поместить:

«Затонувшее судно находится в 6 кбт к SSW от». (ИМ 4693/21(2), Фр. 29/117/20

3. Стр. 330. Строка 21. После строки поместить:

«Нечистый грунт находится в 3 кбт к E от мыса, на котором расположено селение Ле-Кастелла.». (ИМ 4693/21(3), Фр. 29/117/20

4694 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 352. Строка 22. После строки поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, дноуглубительных работ, лова рыбы и погружений, находится в 2 милях к S от мыса Агд.». (ИМ 4694/21), Фр. 7/86/20

4695 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 245. Строка 46. После строки поместить:

«Рекомендованный путь двусторонний установлен в проходе Уэстерн-Чаннел.». (ИМ 4695/21), В. 5863/20

4696 Книга 1401 изд. 2017 г.

Стр. 175. Строка 9. После строки поместить:

«Район морской фермы находится непосредственно к NNW от мыса Андреева.». (ИМ 4696/21), Сообщение 21/41/21

4697 Книга 1424 изд. 2001 г.

1. Стр. 464. Строка 2. Вычеркнуть с «500 м» по «продолжается» и взамен написать «660 м». (ИМ 4697/21(1), Я. 293/21)

2. Стр. 464. Строка 12. Вычеркнуть с «изгибе» по «Окиносу.» и взамен поместить: «оконечности восточного мола.». (ИМ 4697/21(2), Я. 293/21)

3. Стр. 464. Строки 14–15. Корректуру по ИМ 4156/12 не числить. Вычеркнуть с «Фарватер» по «6.» и взамен поместить: «Начало фарватера ограждается светящими буйами № 1 и 2.». (ИМ 4697/21(3), Карта 69350, Я. 293/21)

4. Стр. 477. Строки 24–25. Вычеркнуть. (ИМ 4697/21(4), Я. 458/21)

4698 Книга 1425 изд. 1991 г.

Стр. 352. Строка 13. После строки поместить:

«Волнолом сооружен в 1,6 мили к SW от мыса Кодзаки. На оконечностях волнолома зажигаются огни.». (ИМ 4698/21), Я. 48/11

4699 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 87. Строка 15. После строки перед корректурой по ИМ 3537/14 поместить:

«Затонувшее судно (38°29,1'N, 121°02,4'E), по донесению 2020 г., огражденное виртуальным СНО, находится в полосе движения для судов, следующих на SE, в 8 милях к NE от северной оконечности острова Бэйхуанчэндао.». (ИМ 4699/21(1), КНР 1797/50, 392/21)

2. Стр. 90. Строка 19. Корректуру по ИМ 5176/16 не числить. (ИМ 4699/21(2), КНР 910/20)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

4700 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
2703 *	Светящий знак 29 53.9 N 89 54.2 W *	БлПр2.5с *	Знак *	(ч) *
				(ИМ 4700/21), США 17/11364/21
3833.1	№ 19			Упразднен (ИМ 4700/21), США 21/11326/21
4510	ТУСПАН <i>Tixpan</i> 20 58.3 N 97 18.6 W *	БлПр(4)16с 15М *	Белая усеченная башня и будка 22	См. рисунок *
			24	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21

4518	Основания северного мола 20 58.3 N 97 18.4 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 5М *	Красная круглая башня из стекло-пластика 3	10 *	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21
4523	Основания южного мола 20 58.0 N 97 18.3 W	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 8М *	Зеленый знак 8	8 *	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21
4525	Туспан Южный <i>Tuxpan S</i> Передний 20 57.7 N 97 19.3 W	БлПр3с пр 1.0 тм 2.0 10М *	Белый ажурный знак с красными горизонтальными полосами 30	Створ 60.5–240.5 * 34 *	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21
4526	Туспан Южный <i>Tuxpan S</i> Задний В 1.5 кбт от переднего	БлИзо2с 10М *	Белый ажурный знак с красными горизонтальными полосами 42	* 46 *	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21
4550.1	Семинарио <i>Seminario</i> 20 56.3 N 97 22.1 W	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 5М	Зеленый ажурный знак 32	* 34 *	(ИМ 4700/21), В. вып. 25/21

4701 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5	
3113	Баямесес <i>Bayameses</i> 20 39.8 N 77 49.6 W	ЗлПр3с 3М	Зеленая труба из пластика с топовой фигурой в виде зеленого цилиндра	* 3	(ИМ 4701/21), В. вып. 26/21
3167	№ 2 20 41.8 N 77 58.1 W	КрПр4с 4М	Красная труба из пластика с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вверх	* 5	(ИМ 4701/21), В. вып. 26/21

4703 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
8243	Комацусима <i>Komatsushima</i> аэромаяк 34 00.3 N 134 37.8 E *	БлПр(4) *		(ИМ 4703/21), Я. 828/18
8254 <i>M5555.7</i> *	Восточного мола 34 03.0 N 134 36.2 E *	КрППрЗс П2М Пр5М *	Красная башня 8 *	15 * (ИМ 4703/21), Я. 293/21
8255	Г-образного мола Окиносу			Упразднен (ИМ 4703/21), Я. 293/21
8265	Токусима-Цуда внешний	ЗлППрЗс П4М Пр7М *		(ИМ 4703/21), Я. 293/21
8310	Фукура			Упразднен (ИМ 4703/21), Я. 458/21

ПРОЧИЕ КНИГИ

4704 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

1	2	3	4	5
281	Часть понтона	43°43.98'N 135°16.99'E	06.08.2022	
282	Днище корабля	43°43.96'N 135°16.93'E	06.08.2022	
283	Часть плавучего дока	43°44.14'N 135°16.05'E	06.08.2022	
284	Часть плашкоута	43°44.10'N 135°15.98'E	06.08.2022	
285	Часть баржи	43°42.85'N 135°15.10'E	06.08.2022	
286	Рыболовная шхуна «Виктория»	43°41.13'N 135°15.41'E	06.08.2022	

1	2	3	4	5
287	Часть днища баржи	43°44.07'N 135°15.93'E	06.08.2022	
288	Днище корабля ТОФ	43°43.75'N 135°15.53'E	06.08.2022	
289	Баржа	43°44'21.9"N 135°16'36.2"E	06.08.2022	
290	Свалка металлолома	43°44'09.6"N 135°16'58.0"E	06.08.2022	
291	Часть понтона	43°43.80'N 135°15.65'E	06.08.2022	
292	Днищевая часть корабля	43°43.93'N 135°15.82'E	06.08.2022	
293	Часть понтона	43°43.95'N 135°15.85'E	06.08.2022	
294	Плашкоут несамоходный МНП-90	44°21.34'N 135°50.28'E	06.08.2022	
295	Часть плашкоута	44°44.59'N 136°18.08'E	06.08.2022	
296	Часть плашкоута	44°44.48'N 136°18.07'E	06.08.2022	
297	Японская рыболовная шхуна	43°43.88'N 136°19.53'E	06.08.2022	
298	Части затонувшего судна	44°44.80'N 136°18.12'E	06.08.2022	
299	Две части МРТК «Восточный»	46°32.43'N 138°20.48'E 46°32.39'N 138°20.46'E	06.08.2022	кормовая часть носовая часть
300	МРС-150	46°32.41'N 138°20.42'E	06.08.2022	
301	Плашкоут	46°32.41'N 138°20.36'E	06.08.2022	
302	Части плашкоута	46°32.50'N 138°20.33'E	06.08.2022	
303	Части плашкоута	46°32.56'N 138°20.33'E	06.08.2022	
304	Части судна «Булункан»	46°32.74'N 138°20.31'E	06.08.2022	
305	Части затонувшего судна (БС)	46°32.42'N 138°20.60'E	06.08.2022	

(ИМ 4704/21), Сообщение 38/21

4705 Книга 9956.01 изд. 2021 г.

Стр. 37. Строка 13 сверху. После строки поместить:

«* Системы разделения движения в районе мыса Скаген (57°45'N, 10°40'E)». (ИМ 4705/21),
Сообщения 1, 2/20

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

4706 Книга 7010.1 изд. 2017 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
62	НИ	61346	17.07.2021				ППТ
62	НИ	61465	22.05.2021				ППТ
64	НИ	62328	19.06.2021				ППТ
68	НИ	64338	5.06.2021				ППТ, рус.–англ.
68	НИ	64353	5.06.2021				ППТ, рус.–англ.

4707 Книга 7407 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	61346	17.07.2021			ППТ
16	НИ	61465	22.05.2021			ППТ
17	НИ	62328	19.06.2021			ППТ
22	НИ	64338	5.06.2021			ППТ, рус.–англ.
22	НИ	64353	5.06.2021			ППТ, рус.–англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
49	НИ	61346	От 26°32'N до 29°32'N, от 135°35'E до 141°00'E	
57	НИ	61465	От 17°02'N до 20°15'N, от 130°56'W до 126°20'W	

4708 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

61346(17.07.2021), 61465(22.05.2021), 62328(19.06.2021), 64338(5.06.2021), 64353(5.06.2021)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
45 от 6.11.2021	62324	31.07.2021	НИ (ППТ)
45 от 6.11.2021	62330	17.07.2021	НИ (ППТ)
45 от 6.11.2021	65565	17.07.2021	НИ (ППТ)
46 от 13.11.2021	39329	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	35312	17.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	36310	3.07.2021	НИ (ППТ)
47 от 20.11.2021	39310		ИЗ
49 от 4.12.2021	18376	11.09.2021	НИ (ППТ)
49 от 4.12.2021	32173-INT3810	11.09.2021	НИ (ППТ)
49 от 4.12.2021	33106	11.09.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	21025	21.08.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	21026	21.08.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	26271	28.08.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	28420	26.06.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	28431	28.08.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	28432	28.08.2021	НИ (ППТ)
51 от 18.12.2021	29270	26.06.2021	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 20.10.2021.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 20.10.2021.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 4 экз.

Изд. № 143.

Заказ 179.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4