

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 23 ноября 2024 г.

**№ 5009–5089**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| Перечень изданий, подлежащих корректуре .....                  | 3    |
| Последовательность расположения извещений мореплавателям ..... | 5    |
| Отдел I. Общая информация .....                                | 6    |
| Отдел II. Корректурa карт .....                                | 8    |
| Отдел III. Корректурa книг .....                               | 20   |
| Отдел IV. Корректурa каталогов .....                           | 42   |

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

| Номер         | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям | Номер | Извещения мореплавателям |
|---------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 12110         | 5016                     | 25046 | 5031                     | 38169 | 5040                     |
| 12111         | 5016                     | 25055 | 5029                     | 38181 | 5042                     |
| 12113         | 5010, 5011               | 25156 | 5034                     | 38331 | 5038                     |
| 13110         | 5017                     | 25229 | 5035                     | 39326 | 5036                     |
| 14115         | 5012                     | 26000 | 5029                     | 39644 | 5045                     |
| 14116         | 5011                     | 26229 | 5010                     | 52291 | 5046                     |
| 15423         | 5018                     | 26319 | 5020                     | 52389 | 5057                     |
| 15424         | 5019                     | 27053 | 5030                     | 56334 | 5057                     |
| 16112         | 5016                     | 28877 | 5043                     | 60119 | 5048                     |
| 16116         | 5015                     | 28879 | 5044                     | 61102 | 5047                     |
| 16130         | 5014                     | 29336 | 5021                     | 61105 | 5051, 5052               |
| 16133         | 5013                     | 29350 | 5022                     | 61113 | 5048, 5049               |
| 16134         | 5011                     | 30051 | 5025                     | 61116 | 5054                     |
| 16137         | 5011                     | 30108 | 5025                     | 61117 | 5053                     |
| 16138         | 5010                     | 30344 | 5025                     | 61118 | 5053                     |
| 18425         | 5018                     | 31049 | 5024                     | 62378 | 5047                     |
| 18426         | 5018                     | 31192 | 5025                     | 62379 | 5047                     |
| 18428         | 5019                     | 32305 | 5039                     | 62393 | 5051                     |
| 18431         | 5019                     | 32353 | 5037                     | 62394 | 5051, 5052               |
| 19137         | 5011                     | 32401 | 5023                     | 62397 | 5050                     |
| 21059         | 5027                     | 32412 | 5024                     | 62398 | 5050                     |
| 22055         | 5032, 5033               | 32695 | 5028                     | 62457 | 5054                     |
| 22057         | 5032                     | 33146 | 5041                     | 62501 | 5054                     |
| 22709         | 5027                     | 33147 | 5041                     | 63352 | 5051, 5052               |
| 23001         | 5029                     | 33415 | 5024                     | 66514 | 5056                     |
| 23020         | 5029                     | 35146 | 5041                     | 66517 | 5056                     |
| 23926         | 5026                     | 36328 | 5036                     | 66528 | 5055                     |
| 25006-INT1255 | 5029                     | 36378 | 5037                     | 69515 | 5056                     |
| 25012         | 5030                     | 38138 | 5042                     | 69518 | 5056                     |

## КНИГИ

| Номер, год издания | Извещения<br>мореплавателям | Номер, год издания | Извещения<br>мореплавателям | Номер, год издания | Извещения<br>мореплавателям |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1101.2-2010        | 5058                        | 2101-2010          | 5069                        | 2222-2021          | 5080                        |
| 1104-2008          | 5059                        | 2102-2018          | 5070                        | 2403.3-2017        | 5081                        |
| 1118-2009          | 5060                        | 2106-2007          | 5071                        | 2408-2001          | 5082                        |
| 1226-1994          | 5061                        | 2111-2020          | 5072                        | 3002-2021          | 5083                        |
| 1234.2-2021        | 5062                        | 2201-2020          | 5073                        | 3008-2007          | 5084                        |
| 1240-1999          | 5063                        |                    |                             | 4114-2006          | 5085                        |
| 1249-2018          | 5064                        | 2212.3-2002        | 5075                        | 7010.1-2021        | 5087                        |
| 1250-2010          | 5065                        | 2215.1-2000        | 5076                        | 7207-2020          | 5088                        |
| 1421-2005          | 5066                        | 2215.2-2004        | 5077                        | 9953-2007          | 5086                        |
| 1426.1-2021        | 5067                        | 2216-2019          | 5078                        |                    |                             |
| 1426.2-2021        | 5068                        | 2217-2017          | 5079                        |                    |                             |

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

| Океан, море, район       | Стр. | Океан, море, район              | Стр. |
|--------------------------|------|---------------------------------|------|
| Северный Ледовитый океан | –    | Бенгальский залив               | –    |
| Гренландское море        | –    | Андаманское море                | –    |
| Норвежское море          | 8    | Тиморское море                  | –    |
| Баренцево море           | –    | Арафурское море                 | –    |
| Белое море               | –    | Тихий океан                     | 15   |
| Карское море             | –    | Берингово море                  | –    |
| Море Лаптевых            | 10   | Охотское море                   | –    |
| Восточно-Сибирское море  | –    | Татарский пролив                | –    |
| Чукотское море           | –    | Озеро Байкал                    | –    |
| Море Бофорта             | –    | Японское море                   | –    |
| Море Баффина             | –    | Внутреннее Японское море        | –    |
| Гудзонов залив           | –    | Желтое море                     | 15   |
| Атлантический океан      | 11   | Восточно-Китайское море         | 16   |
| Балтийское море          | 12   | Филиппинское море               | –    |
| Ладожское озеро          | –    | Южно-Китайское море             | 17   |
| Онежское озеро           | –    | Малаккский пролив               | 17   |
| Пролив Зунд              | 13   | Сингапурский пролив             | 17   |
| Пролив Большой Бельт     | –    | Море Сулу                       | –    |
| Пролив Малый Бельт       | –    | Море Минданао                   | –    |
| Пролив Каттегат          | –    | Море Сулавеси                   | –    |
| Пролив Скагеррак         | –    | Макасарский пролив              | –    |
| Северное море            | 13   | Молуккское море                 | –    |
| Пролив Ла-Манш           | –    | Море Хальмахера                 | –    |
| Ирландское море          | –    | Море Серам                      | –    |
| Средиземное море         | 13   | Море Банда                      | –    |
| Черное море              | –    | Море Флорес                     | –    |
| Азовское море            | 14   | Море Бали                       | –    |
| Каспийское море          | –    | Яванское море                   | –    |
| Мексиканский залив       | 15   | Море Саву                       | –    |
| Карибское море           | 15   | Коралловое море                 | 18   |
| Индийский океан          | –    | Море Фиджи                      | –    |
| Красное море             | –    | Тасманово море                  | –    |
| Аденский залив           | –    | Атлантический сектор Антарктики | –    |
| Аравийское море          | –    | Индоокеанский сектор Антарктики | –    |
| Оманский залив           | –    | Тихоокеанский сектор Антарктики | –    |
| Персидский залив         | –    | Карта часовых поясов            | –    |

## ОТДЕЛ I

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 5009 Объявление

##### Выписка из Правил пограничного режима,

утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454, с внесенными изменениями от 19 июня 2018 г. № 283 и от 25 мая 2024 г. № 205 в части, касающейся осуществления деятельности, связанной с использованием иностранных судов (средств) для прохода через территориальное море Российской Федерации, а также деятельности, связанной с использованием иностранных прогулочных и спортивных парусных судов.

41. Об осуществлении деятельности, связанной с использованием иностранных судов (средств) для осуществления прохода через территориальное море Российской Федерации, уведомление (рекомендуемый образец приведен в Приложении № 7 к Правилам пограничного режима) представляется лицом, управляющим иностранным судном (средством).

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, может быть направлено (передано) посредством факсимильной связи (при наличии), электронной почты (при наличии), телефонной связи или радиосвязи в пограничный орган или подразделение пограничного органа по месту использования судна (средства) не менее чем за 1 ч до планируемого захода иностранного судна (средства) в территориальное море Российской Федерации.

О фактическом заходе иностранного судна (средства) в территориальное море Российской Федерации и (или) выходе из него лицо, управляющее этим судном (средством), уведомляет пограничный орган или подразделение пограничного органа, в который представлялось уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, посредством факсимильной связи (при наличии), электронной почты (при наличии), телефонной связи или радиосвязи.

42. Уведомление об осуществлении деятельности в море, связанной с использованием иностранных прогулочных и спортивных парусных судов, представляется в соответствии с п. 41 настоящих Правил с сообщением сведений о планируемых районах плавания и (или) местах стоянки (постановки на якорь).

Приложение № 7  
к Правилам (п. 41)  
Рекомендуемый образец

#### Уведомление

##### об осуществлении деятельности в территориальном море Российской Федерации

Кому \_\_\_\_\_

(наименование пограничного органа или подразделения пограничного органа)

От кого \_\_\_\_\_

(полное или сокращенное (при наличии) наименование

юридического лица, адрес юридического лица в пределах места нахождения

или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, дата

рождения, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,

наименование органа, выдавшего документ, адрес места жительства  
(пребывания), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Данные о судне (средстве) \_\_\_\_\_

(название судна (средства), государство)

флага судна (средства), идентификационный номер судна, присвоенный

Международной морской организацией (при наличии), опознаватель

морской подвижной службы MMSI (при наличии), позывной сигнал  
(при наличии), государственный регистрационный номер (при наличии)

Данные о собственнике судна (средства) \_\_\_\_\_

(полное или сокращенное)

(при наличии) наименование юридического лица, адрес юридического

лица в пределах места нахождения или фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица, серия, номер, дата выдачи документа,  
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ,  
адрес места жительства (пребывания)

Данные о капитане судна (лице, управляющем судном (средством)) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии)),

серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,

наименование органа, выдавшего документ,  
адрес места жительства (пребывания)

Намерен осуществлять \_\_\_\_\_

(вид деятельности)

Дата осуществления деятельности: с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Описание маршрута плавания судна (средства) \_\_\_\_\_

(план перехода судна)

(средства) и (или) сведения о районе осуществления деятельности

и планируемый маршрут следования судна (средства) в указанный район)

Географические координаты планируемого места захода судна (средства) в  
территориальное море Российской Федерации и (или) выхода из него

(указываются географические координаты каждого захода

(выхода) судна (средства) в территориальное море Российской Федерации  
и (или) выхода из него)

Наличие и работоспособность технических средств контроля, обеспечивающих  
постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации о  
местоположении судна (средства) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись и расшифровка подписи лица, представившего уведомление)

Отм. ИМ 4261/24

Сообщение 79/24

ОТДЕЛ II

**КОРРЕКТУРА КАРТ**

**Норвежское море**

|             |   |              |             |
|-------------|---|--------------|-------------|
| <b>5010</b> | <b>Карты 12113(2), 16138(1,2), 26229(3-6)</b>   |              |             |
| Исправить   | 1. Секторы освещения на 150.5°-Кр-228°-Зл-260°-Бл-271.5°-Кр-276°-Зл-341° у огня<br>Отм. ИМ 4068/08(1)   | 61°05.53'N   | 4°41.16'E   |
|             | 2. Секторы освещения на 134.5°-Зл-146.5°-Бл-152.5°-Кр-186.5°-Зл-202.7°-Бл-274.5°-Кр-279.5°-Зл-284.9°-Бл-330.4°-Кр-345°-Зл-13.4°-Бл-19.5°-Кр-46°-Зл-50°-Бл-58.2°-Кр-65° у огня светящего знака | 61°17.74'N   | 4°35.71'E   |
|             | 3. Секторы освещения на 150.5°-Кр-228°-Зл-260°-Бл-271.5°-Кр-276°-Зл-341° у огня   | 61°05.51'N   | 4°41.01'E   |
| Нанести     | 4. Огонь КрИзо4с, освещается прожектором  | 61°00.58'N   | 5°00.63'E   |
|             | 5. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором  | 61°00.98'N   | 4°59.51'E   |
|             | 6. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором  | 61°00.88'N   | 4°59.60'E   |
|             | <i>Н. 12/74921, 16/75363, 75380, 75382, 17/75552/24</i>   |              |             |
| <b>5011</b> | <b>Карты 12113(4), 14116(11), 16134(1-3), 16137(4-8), 19137(9-12)</b>   |              |             |
| Исправить   | 1. Секторы освещения на 86.1°-Зл-101.3°-Бл-107.3°-Кр-252.3°-Зл-312.9° у огня светящего знака  | 61°36.92'N   | 4°52.17'E   |
|             | 2. Секторы освещения на 236.5°-Кр-290°-Зл-316°-Бл-318°-Кр-6.5°-Зл-33°-Бл-48°-Кр-73°-Зл-86°-Бл-99°-Кр-142°-Зл-184°-Бл-236.5° у огня светящего знака  | 61°36.03'N   | 4°57.32'E   |
|             | 3. Секторы освещения на 147°-Зл-180°-Бл-233°-Кр-303°-Зл-310°-Бл-323°-Кр-7°-Зл-22°-Бл-43°-Кр-62° у огня  | 61°36.17'N   | 4°57.91'E   |
|             | 4. Секторы освещения на 42°-Зл-77.5°-Бл-84°-Кр-188.5°-Зл-246.5°-Бл-249.5°-Кр-284.5° у огня светящего знака<br>Отм. ИМ 1266/04(1)  | 61°33.07'N   | 4°45.93'E   |
|             | 5. Секторы освещения на 0°-Кр-5.5°-Зл-14°-Бл-27°-Кр-90°-Зл-134.9°-Бл-140.4°-Кр-184° у огня<br>Отм. ИМ 1265/04(12)   | 61°34'54.2"N | 4°56'59.0"E |
|             | 6. Секторы освещения на 59.5°-Кр-68.5°-Зл-73°-Бл-80.5°-Кр-106°-Зл-213.5°-Кр-247.5°-Зл-254°-Бл-256.5°-Кр-273.5° у огня светящего знака<br>Отм. ИМ 837/12(2)                                    | 61°35'48.6"N | 4°56'24.0"E |
|             | 7. Секторы освещения на 147°-Зл-180°-Бл-233°-Кр-303°-Зл-310°-Бл-323°-Кр-7°-Зл-22°-Бл-43°-Кр-62° у огня  | 61°36.20'N   | 4°58.05'E   |
|             | 8. Секторы освещения на 86.1°-Зл-101.3°-Бл-107.3°-Кр-252.3°-Зл-312.9° у огня светящего знака<br>Отм. ИМ 5691/06(3)  | 61°36.95'N   | 4°52.30'E   |



|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| 9. Секторы освещения на 0°-Кр-5.5°-Зл-14°-Бл-27°-Кр-90°-Зл-134.9°-Бл-140.4°-Кр-184° у огня  | 61°34'54.6"N | 4°56'56.0"E |
| 10. Секторы освещения на 59.5°-Кр-68.5°-Зл-73°-Бл-80.5°-Кр-106°-Зл-213.5°-Кр-247.5°-Зл-254°-Бл-256.5°-Кр-273.5° у огня светящего знака              | 61°35'49"N   | 4°56'21"E   |
| 11. Секторы освещения на 236.5°-Кр-290°-Зл-316°-Бл-318°-Кр-6.5°-Зл-33°-Бл-48°-Кр-73°-Зл-86°-Бл-99°-Кр-142°-Зл-184°-Бл-236.5° у огня светящего знака | 61°36'04.0"N | 4°57'23.9"E |
| 12. Секторы освещения на 147°-Зл-180°-Бл-233°-Кр-303°-Зл-310°-Бл-323°-Кр-7°-Зл-22°-Бл-43°-Кр-62° у огня   | 61°36'11.9"N | 4°58'00.0"E |
| <i>Н. 12/74922, 74940-74943, 17/75553/24</i>  |              |             |

**5012**

**Карты 14115, 14115-ПЛАН Е(2)**

Исправить

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| 1. Секторы освещения на 90°-Зл-90.5°-Бл-93°-Кр-98°-Зл-134°-Бл-140°-Кр-150°-Зл-258°-Бл-277°-Кр-279° у огня                      | 61°54.67"N | 5°41.22"E |
| 2. Секторы освещения на 74°-Зл-76.5°-Бл-86°-Кр-134.5°-Зл-167°-Бл-170°-Кр-185°-Зл-276°-Бл-279°-Кр-282.5° у огня светящего знака | 61°52'11"N | 6°47'47"E |
| 3. Название на Егналуннен, секторы освещения на 256°-Зл-263°-Бл-267°-Кр-284.5°-Зл-356°-Бл-69°-Кр-73° у огня                    | 61°50.68"N | 5°47.38"E |
| <i>Н. 12/74882, 74885, 74887/24</i>  |            |           |

**5013**

**Карты 16133(1), 16133-ПЛАН А(2)**

Исправить

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| 1. Секторы освещения на 262°-Зл-268°-Бл-272°-Кр-277°-Зл-280.5°-Бл-284°-Кр-298.5°-Зл-81°-Бл-85°-Кр-102.5° у огня светящего знака      | 62°02.00"N   | 5°20.86"E   |
| 2. Огонь на огонь БлКрЗлЗтмбс, секторы освещения 3.5°-Кр-179.5°-Зл-184.5°-Бл-243°-Кр-253°, освещается прожектором Отм. ИМ 6246/12(2) | 61°55'41.3"N | 5°07'22.1"E |
| <i>Н. 12/74883, 16/75413/24</i>  |              |             |

**5014**

**Карта 16130**

Исправить

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Огонь на огонь КрПр2с, освещается прожектором Отм. ИМ 6341/06(4) | 62°31.89"N | 6°14.97"E |
| <i>Н. 12/74862/24</i>  |            |           |

**5015**

**Карта 16116-ПЛАН Г**

Исправить

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1. Огонь на огонь ЗлИзо4с, освещается прожектором | 63°45'03.1"N | 11°17'54.1"E |
| 2. Огонь на огонь ЗлИзо4с, освещается прожектором | 63°45'12.7"N | 11°17'44.0"E |
| <i>Н. 19/75849, 75852/24</i>                      |              |              |

**5016**

**Карты 12110, 12111, 16112**

Упразднить

|                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| Светящийся знак       | 63°45.49"N | 8°25.18"E |
| <i>Н. 19/75843/24</i> |            |           |

5017

Исправить

**Карта 13110**

1. Секторы освещения на 163°-Зл-170°-Бл-180.5°-Кр-259°-Зл-339.5°-Бл-9.5°-Кр-13° у огня 69°56.42'N 21°51.20'E
  2. Огонь на огонь Стуренгнесет, БлКрЗлПр(2)5с7-4М, секторы освещения 153°-Зл-172°-Бл-175.5°-Кр-203.5°-Зл-237.5°-Бл-264°-Кр-49.5° Отм. ИМ 2358/13(4) 70°00.75'N 22°00.75'E
  3. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)10с7-4М, секторы освещения 72°-Зл-76°-Бл-88.5°-Кр-111°-Зл-144°-Бл-163°-Кр-170°-Зл-199.5°-Бл-215.5°-Кр-241.5°-Зл-291°-Бл-294°-Кр-304° 69°59.48'N 21°41.22'E
  4. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)5с7-5М, секторы освещения 226°-Зл-244.5°-Бл-265°-Кр-317°-Зл-358°-Бл-78.5°-Кр-96° 70°01.45'N 21°17.41'E
  5. Огонь на огонь Таскебюнесет, БлКрЗлЗтм(2)8с8-5М, секторы освещения 335°-Кр-350°-Бл-359°-Кр-30°-Зл-66.5°-Бл-69.5°-Кр-115.5°-Зл-149.5°-Бл-171.5°-Кр-173° 69°59.97'N 21°04.27'E
- Н. 18/75683, 75684, 75701, 75704, 75722/24*

**Море Лаптевых**

\*5018

Добавить

**Карты 18425(1-8,11,12), 18426(7-12), 15423**

1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°27'12"N 104°07'03"E
2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°27'00"N 104°06'27"E
3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°27'59"N 104°12'56"E
4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°28'02"N 104°13'47"E
5. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°27'56"N 104°00'04"E
6. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°28'06"N 104°00'49"E
7. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°23'44"N 103°39'06"E
8. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°23'40"N 103°38'44"E
9. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°24'21"N 103°34'20"E
10. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°24'20"N 103°33'57"E
11. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°24'00"N 103°44'09"E
12. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 72°23'52"N 103°45'16"E
13. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 72°26'01"N 103°32'39"E

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 14. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного   | 72°26'03"N | 103°33'23"E |
| 15. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 72°26'34"N | 103°29'01"E |
| 16. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного   | 72°26'42"N | 103°29'30"E |

*Сообщение 26/16–30/24*

**\*5019**

Добавить

**Карты 18431(3–6), 18428, 15424**

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| 1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 72°08'50.5"N | 102°44'22.5"E |
| 2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного   | 72°09'00.0"N | 102°44'46.0"E |
| 3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 71°59'45.8"N | 102°33'59.5"E |
| 4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного   | 71°59'28.8"N | 102°33'40.5"E |
| 5. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного | 72°01'05.6"N | 102°37'06.6"E |
| 6. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного   | 72°01'10.8"N | 102°37'32.5"E |

*Сообщение 26/16–32/24*

### Атлантический океан

**5020**

Нанести

**Карта 26319**

Светящий буй сфр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлЧ(4)19с, надпись «океаногр.»

42°12.71'N 8°53.90'W  
*Исп. 232/24*

**5021**

Упразднить

**Карты 29336–ПЛАН А, 29336**

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| 1. Светящий буй<br>Отм. ИМ 5607/21(9)  | 37°09'52.2"N | 6°56'44.4"W |
| 2. Светящий буй 4, вехообразный, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(3)15с | 37°09'52.8"N | 6°56'40.8"W |

*Исп. 240/24*

**5022 (В)**

Нанести

**Карта 29350**

Светящий буй кнч, зл, огонь ЗлЧ

36°44'58.3"N 6°25'39.3"W  
*Исп. 233/24 (В)*

**5023**

Исправить

**Карта 32401–ПЛАН А**

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| 1. Название на ELJ2 у светящего буй<br>Изм. ИМ 4610/22(4)                                    | 33°15'27.6"N | 8°29'16.2"W |
| 2. Светящий буй на светящий буй ELJ1, стб,<br>зл, огонь ЗлПр(2)4с, АИС<br>Отм. ИМ 4610/22(3) | 33°15'42.6"N | 8°29'37.8"W |

*Фр. 18/154/24*

**5024**

Упразднить

**Карты 33415(1), 32412(4,5), 31049(1–4)**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1. Пунсон, надпись «подв. буй»<br>Отм. ИМ 4863/14(1) | 27°51.1'N | 13°32.4'W |
| 2. Пунсон, надпись «подв. буй»<br>Отм. ИМ 4863/14(3) | 27°12.7'N | 15°24.2'W |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 3. Пунсон, надпись «подв. буй»<br>Отм. ИМ 4863/14(5) | 27°08.1'N | 15°21.8'W |
| 4. Подводное препятствие                             | 27°51.8'N | 13°31.0'W |
| 5. Пунсон, надпись «подв. буй»<br>Отм. ИМ 4864/14(3) | 27°51.0'N | 13°32.3'W |

*B. 2553/24*

**5025                    Карты 31192, 30344, 30108, 30051**

|            |   |         |         |
|------------|---|---------|---------|
| Упразднить | Пунсон, надпись «приборы»<br>Отм. ИМ 6308/14(1) | 26°56'N | 21°16'W |
|------------|---|---------|---------|

*B. 2553/24*

**5026                    Карта 23926**

|          |   |            |                                     |
|----------|---|------------|-------------------------------------|
| Добавить | Дальность видимости 9М у огня светящего знака | 42°01'37"N | 82°44'10"W<br><i>Кан. вып. 5/24</i> |
|----------|---|------------|-------------------------------------|

**5027                    Карты 22709, 21059**

|         |  |           |           |
|---------|--|-----------|-----------|
| Нанести | Район, ограниченный для плавания, надпись «(ветряные двигатели)» между | 37°00.1'N | 75°28.0'W |
|         |  | 37°00.1'N | 75°12.5'W |
|         |  | 36°49.0'N | 75°12.5'W |
|         |  | 36°49.0'N | 75°29.5'W |
|         |  | 36°58.5'N | 75°29.5'W |

*США 30/12200/24*

**5028                    Карта 32695**

|         |                                 |           |                                   |
|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Нанести | Светящий знак, огонь БлПр15с12М | 10°03.1'N | 62°14.3'W<br><i>B. вып. 22/24</i> |
|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|

**Балтийское море**

**\*5029                    Карты 25006–INT1255(1,2), 25055(3), 26000(3), 23001(3), 23020(3)**

|         |  |            |            |
|---------|--|------------|------------|
| Нанести | 1. Затонувшее судно с глубиной над ним 34 м                      | 60°12.60'N | 27°40.91'E |
|         | 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м                      | 60°12.58'N | 27°41.02'E |
|         | 3. Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м,<br>надпись «2 суд.» | 60°12.59'N | 27°40.99'E |

*Сообщение 18/54/24*

**\*5030                    Карты 27053, 25012**

|           |  |            |            |
|-----------|--|------------|------------|
| Исправить | 1. Огонь на огонь ЗлЧ у светящего буйа | 59°43'23"N | 28°23'16"E |
|           | 2. Огонь на огонь КрЧ у светящего буйа | 59°43'23"N | 28°23'32"E |

Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 296/24

*Сообщение 19/55/24*

**5031                    Карта 25046–ПЛАН А**

|             |                    |              |              |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Переставить | Светящий буй 18 из | 55°41'51.0"N | 21°07'36.0"E |
|             | в                  | 55°41'53.4"N | 21°07'33.6"E |

Отм. ИМ 3574/23(18)

*Лит. 115/24*

|             |                           |           |                    |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| <b>5032</b> | <b>Карты 22055, 22057</b> |           |                    |
| Упразднить  | 1. Место встречи лоцманов | 55°43.6'N | 20°59.0'E          |
| Нанести     | 2. Место встречи лоцманов | 55°44.4'N | 20°59.6'E          |
|             |                           |           | <i>Лит. 217/23</i> |

|                 |   |            |                   |
|-----------------|---|------------|-------------------|
| <b>5033 (В)</b> | <b>Карта 22055</b>  |            |                   |
| Нанести         | Супербуй, огонь ЖлПр(5)20с, РЛП, АИС, надпись «океаногр.» | 55°59'36"N | 20°18'30"E        |
|                 |   |            | <i>Лит. 30/24</i> |

### Пролив Зунд

|             |                            |            |                         |
|-------------|----------------------------|------------|-------------------------|
| <b>5034</b> | <b>Карта 25156–ПЛАН Б</b>  |            |                         |
| Исправить   | Глубину 2.2 на глубину 1.8 | 55°45'25"N | 12°54'12"E              |
|             | Отм. ИМ 4699/24(5)         |            |                         |
|             |                            |            | <i>Ш. 1022/18399/24</i> |

### Северное море

|                 |  |              |                           |
|-----------------|--|--------------|---------------------------|
| <b>5035 (В)</b> | <b>Карта 25229</b>   |              |                           |
| Нанести         | 1. Платформу буровую   | 52°11'01.2"N | 4°06'19.2"E               |
|                 | 2. Светящийся буй сб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ | 52°13'58.8"N | 3°54'09.6"E               |
|                 |  |              | <i>Нов. изд. 28.09.24</i> |

### Средиземное море

|             |   |              |                    |
|-------------|---|--------------|--------------------|
| <b>5036</b> | <b>Карты 39326(2–4), 36328(1,4)</b>   |              |                    |
| Нанести     | 1. Светящийся буй вехообразный, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с, надпись «июль – дек.» | 35°52.22'N   | 5°18.15'W          |
|             | 2. Светящийся буй вехообразный, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)Бс, надпись «июль – дек.» | 35°52'55.6"N | 5°18'05.5"W        |
|             | 3. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5), надпись «июль – дек.»                             | 35°53'00.8"N | 5°18'27.0"W        |
|             | 4. Район, надпись «Снасти для лова тунца» между   |              |                    |
|             | (точка 1)   | 35°52.22'N   | 5°18.15'W          |
|             | (рамка карты 39326)   | 35°52'20.0"N | 5°18'08.4"W        |
|             | (точка 2)   | 35°52'55.6"N | 5°18'05.5"W        |
|             | (точка 3)   | 35°53'00.8"N | 5°18'27.0"W        |
|             | (рамка карты 39326)   | 35°52'20.0"N | 5°18'11.6"W        |
|             | (точка 1)   | 35°52.22'N   | 5°18.15'W          |
|             |   |              | <i>Исн. 265/21</i> |

|             |   |                          |                        |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|
| <b>5037</b> | <b>Карты 36378(1,2), 32353(3)</b>                                     |                          |                        |
| Упразднить  | 1. Якорное место Р1   | 39°13'47"N               | 8°19'04"E              |
| Нанести     | 2. Якорное место Р1, радиус наибольшего хождения судна на якорю 3 кбт | 39°13'35"N               | 8°18'42"E              |
| Переставить | 3. Якорное место Р1 из в  | 39°13.85'N<br>39°13.60'N | 8°19.20'E<br>8°18.65'E |

*В. 2197/22, И. 2/3/22*

|             |  |                              |                              |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>5038</b> | <b>Карта 38331–ПЛАН В</b>                          |                              |                              |
| Нанести     | 1. Понтон между                                    | 45°18'17.9"N<br>45°18'22.1"N | 14°32'20.3"E<br>14°32'25.0"E |
|             | 2. Банку 9.2 м                                     | 45°18'20.9"N                 | 14°32'24.8"E                 |
| Упразднить  | 3. Глубину 14.8                                    | 45°18'20.8"N                 | 14°32'23.5"E                 |
|             | 4. Светящий буй                                    | 45°18'20.5"N                 | 14°32'21.0"E                 |
| Исправить   | 5. Надпись на «Подводный транспортер (прибл. 5 м)» | 45°18'18.0"N                 | 14°32'16.5"E                 |
|             | 6. Глубину 15.8 на глубину 13.5                    | 45°18'23.5"N                 | 14°32'11.6"E                 |
| Нанести     | 7. Светящий знак, огонь ЗлПр2с2М                   | 45°18'17.9"N                 | 14°32'20.3"E                 |

*В. 205/23*

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| <b>5039</b> | <b>Карта 32305</b>   |   |   |
| Нанести     | 1. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между   | 42°14.9'N<br>42°13.9'N<br>42°12.9'N<br>42°13.8'N<br>42°14.9'N | 14°56.0'E<br>14°57.0'E<br>14°56.0'E<br>14°55.1'E<br>14°56.0'E |
| Исправить   | 2. Район на район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы | 42°13.0'N   | 14°38.8'E   |

*В. 2202/22*

### Азовское море

|              |   |              |                          |
|--------------|---|--------------|--------------------------|
| <b>*5040</b> | <b>Карта 38169</b>                                    |              |                          |
| Нанести      | 1. Надпись «См. предупр.»                             | 45°20'04.5"N | 37°21'58.5"E             |
|              | 2. Текст (см. наклейку)                               |              |                          |
|              | Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 107/23                             |              |                          |
|              |   |              | <i>Сообщение 9/23/24</i> |
| <b>*5041</b> | <b>Карты 35146, 33146, 33147</b>                      |              |                          |
| Нанести      | Подводное препятствие, надпись «самолет»              | 46°43'40"N   | 38°19'20"E               |
|              | Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 120/23                             |              |                          |
|              |   |              | <i>Сообщение 9/26/24</i> |
| <b>*5042</b> | <b>Карты 38138, 38181</b>                             |              |                          |
| Исправить    | Светящий буй на буй 6, стб, к, топовая фигура цилиндр | 45°16'40.7"N | 36°25'43.9"E             |
|              | Отм. ИМ 1648/22(3)                                    |              |                          |
|              | Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 532/23                         |              |                          |
|              | Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 177/23                             |              |                          |
|              |   |              | <i>Сообщение 9/27/24</i> |

## Мексиканский залив

|             |                                |              |                   |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>5043</b> | <b>Карта 28877</b>             |              |                   |
| Нанести     | 1. Банку 1.8 м                 | 29°38'07.2"N | 94°57'40.2"W      |
| Упразднить  | 2. Сваю                        | 29°37'32.4"N | 94°57'31.2"W      |
|             | 3. Сваю, надпись «подв. трубы» | 29°39'09.0"N | 94°58'08.4"W      |
|             | 4. Сваю                        | 29°39'24.6"N | 94°58'14.4"W      |
|             | 5. Сваю                        | 29°39'43.2"N | 94°58'21.6"W      |
|             | 6. Сваю                        | 29°39'53.0"N | 94°58'25.8"W      |
|             | 7. Затонувшее судно            | 29°39'54.0"N | 94°58'22.8"W      |
|             |                                |              | <i>B. 2595/24</i> |

|             |                     |              |                   |
|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>5044</b> | <b>Карта 28879</b>  |              |                   |
| Упразднить  | 1. Сваю             | 29°41'18.1"N | 94°59'02.3"W      |
|             | 2. Пал              | 29°40'51.3"N | 95°00'07.6"W      |
|             | 3. Затонувшее судно | 29°39'53.9"N | 94°58'22.7"W      |
|             | 4. Сваю             | 29°39'53.2"N | 94°58'25.8"W      |
|             | 5. Сваю             | 29°39'43.0"N | 94°58'22.0"W      |
|             |                     |              | <i>B. 2595/24</i> |

## Карибское море

|             |                                   |              |                      |
|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>5045</b> | <b>Карта 39644—ПЛАН А</b>         |              |                      |
| Исправить   | Период на 5с у огня свящего знака | 11°00'44.0"N | 74°46'09.9"W         |
|             | Изм. ИМ 2299/24                   |              |                      |
|             |                                   |              | <i>B. вып. 23/24</i> |

## Тихий океан

|             |   |          |                  |
|-------------|---|----------|------------------|
| <b>5046</b> | <b>Карта 52291</b>  |          |                  |
| Исправить   | 1. Огонь на огонь БлПр(3)5М у свящего знака переднего створного | 8°19.7'S | 157°13.7'E       |
|             | 2. Направление створа на 232.5°–52.5°                           | 8°21.9'S | 157°11.3'E       |
|             |   |          | <i>A. 246/20</i> |

## Желтое море

|             |  |            |             |
|-------------|--|------------|-------------|
| <b>5047</b> | <b>Карты 62378(1–5,7–13), 62379(2,6,14), 61102(1–5,7–13)</b> |            |             |
| Нанести     | 1. Зону разделения движения между                            | 38°38'48"N | 118°38'12"E |
|             |  | 38°41'41"N | 118°30'19"E |
|             |  | 38°42'08"N | 118°30'35"E |
|             |  | 38°39'16"N | 118°38'28"E |
|             | 2. Границу полосы движения между (рамка карты 62379)         | 38°37'54"N | 118°37'39"E |
|             |  | 38°39'00"N | 118°34'38"E |
|             |  | 38°40'46"N | 118°29'47"E |
|             | 3. Границу полосы движения между                             | 38°40'10"N | 118°39'00"E |
|             |  | 38°43'03"N | 118°31'08"E |
|             | 4. Указатель установленного направления движения на 295°     | 38°41'10"N | 118°34'34"E |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 5. Указатель установленного направления движения на 115°  | 38°39'42"N  | 118°34'07"E |
| 6. Указатель установленного направления движения на 115°  | 38°38'33"N  | 118°37'09"E |
| 7. Зону разделения движения между   | 38°43'22"N  | 118°25'42"E |
|   | 38°45'25"N  | 118°20'06"E |
|   | 38°45'52"N  | 118°20'22"E |
|   | 38°43'49"N  | 118°25'59"E |
| 8. Границу полосы движения между  | 38°42'28"N  | 118°25'10"E |
|   | 38°44'31"N  | 118°19'33"E |
| 9. Границу полосы движения между  | 38°44'44"N  | 118°26'31"E |
|   | 38°46'47"N  | 118°20'54"E |
| 10. Указатель установленного направления движения на 295°   | 38°45'14"N  | 118°23'27"E |
| 11. Указатель установленного направления движения на 115°   | 38°44'00"N  | 118°22'22"E |
| 12. Район повышенной осторожности плавания между  | 38°40'46"N  | 118°29'47"E |
|   | 38°42'28"N  | 118°25'10"E |
|   | 38°44'44"N  | 118°26'31"E |
|   | 38°43'03"N  | 118°31'08"E |
| 13. Район повышенной осторожности плавания между  | 38°37'54"N  | 118°37'39"E |
|   | 38°39'02"N  | 118°38'20"E |
|   | 38°40'10"N  | 118°39'00"E |
|   | далее по дуге окружности по часовой стрелке радиусом 1.9 мили из до | 38°38'25"N  |
|   | 38°37'54"N  | 118°37'39"E |
| 14. Границу района повышенной осторожности плавания между (рамка карты 62379) далее по дуге окружности по часовой стрелке радиусом 1.9 мили из до (рамка карты 62379) | 38°39'00"N  | 118°42'19"E |
|   | 38°38'25"N  | 118°40'01"E |
|   | 38°37'54"N  | 118°37'39"E |
|   | 38°39'00"N  | 118°38'19"E |

*КНР 1360, 1362/24*

### Восточно–Китайское море

|             |   |           |                              |
|-------------|---|-----------|------------------------------|
| <b>5048</b> | <b>Карты 61113, 60119</b>               |           |                              |
| Упразднить  | Затонувшее судно<br>Отм. ИМ 4074/23     | 23°49.0'N | 119°18.0'E                   |
|             |   |           | <i>КНР 1373/24</i>           |
| <b>5049</b> | <b>Карта 61113</b>                      |           |                              |
| Нанести     | Светящийся знак, огонь БлПр4с9М         | 23°32.4'N | 119°31.5'E                   |
|             |   |           | <i>B. Vol. P, вып. 41/24</i> |
| <b>5050</b> | <b>Карты 62397, 62398</b>               |           |                              |
| Упразднить  | 1. Светящийся буй<br>Отм. ИМ 4864/23(2) | 25°44.0'N | 119°58.0'E                   |
|             | 2. Светящийся буй<br>Отм. ИМ 4864/23(3) | 25°41.6'N | 119°58.5'E                   |
|             |   |           | <i>КНР 1017/24</i>           |



|             |   |            |                                   |
|-------------|---|------------|-----------------------------------|
| <b>5051</b> | <b>Карты 63352, 62393, 62394, 61105</b> |            |                                   |
| Добавить    | АИС у светящего буя                     | 30°43'53"N | 122°35'03"E<br><i>КНР 1538/24</i> |

|             |   |            |  |
|-------------|---|------------|--|
| <b>5052</b> | <b>Карты 63352, 62394, 61105</b>  |            |  |
| Добавить    | 1. В-АИС, топовая фигура два шара у затонувшего судна<br>Доп. ИМ 1328/24(2) | 30°20'58"N | 122°37'12"E                                  |
| Нанести     | 2. Светящий буй стб, снж, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПерПрЗс    | 30°21'08"N | 122°37'12"E                                  |
|             | 3. Светящий буй стб, снж, топовая фигура прямой крест, огонь СнЖлПерПрЗс    | 30°20'48"N | 122°37'12"E<br><i>КНР 104/24; В. 2444/24</i> |

### Южно-Китайское море

|             |                                   |            |                                   |
|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>5053</b> | <b>Карты 61117, 61118</b>         |            |                                   |
| Нанести     | 1. В-АИС, топовая фигура два шара | 18°09'35"N | 108°44'50"E                       |
|             | 2. В-АИС, топовая фигура два шара | 18°10'42"N | 108°27'36"E<br><i>КНР 1377/24</i> |

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
| <b>5054</b> | <b>Карты 62501, 62457, 61116</b>                          |  |   |
| Нанести     | Кабель подводный силовой между<br><br>(рамка карты 62501) | 21°31.9'N<br>21°26.8'N<br>21°26.5'N<br>21°22.4'N<br>21°22.0'N<br>21°21.5'N | 108°11.2'E<br>108°09.3'E<br>108°09.3'E<br>108°09.6'E<br>108°10.5'E<br>108°11.7'E<br><i>В. 4556/24</i> |

### Малаккский пролив

|                 |                                  |           |                                      |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>5055 (В)</b> | <b>Карта 66528-ПЛАН А</b>        |           |                                      |
| Добавить        | Надпись «погаш.» у светящего буя | 3°00'24"N | 101°21'18"E<br><i>В. 4452/24 (В)</i> |

### Сингапурский пролив

|                 |   |   |  |
|-----------------|---|---|--|
| <b>5056 (П)</b> | <b>Карты 69515, 69518, 66514, 66517</b>           |   |  |
| Нанести         | Туннель трубопроводный, надпись «заглублен» между | 1°16.84'N<br>1°16.73'N<br>1°16.68'N<br>1°16.64'N<br>1°16.59'N<br>1°16.54'N<br>1°16.43'N | 103°38.94'E<br>103°39.31'E<br>103°39.40'E<br>103°39.47'E<br>103°39.52'E<br>103°39.56'E<br>103°39.64'E<br><i>В. 4479/24 (П)</i> |

## Коралловое море

5057

Исправить

Карты 56334, 52389

Дальность видимости на 8М, секторы  
освещения на 0°-Кр-11°-Бл-127°-Кр-180° у  
огня светящего знака

26°48.22'S

153°08.99'E

*A. 451/20*

**Карта 38169**

Предупреждение.

Плавание всех судов осуществляется между осью и правой бровкой канала на участке (45°20'40.5"N 37°21'58.5"E).

Выполнять рекомендации СУДС. (ИМ 5040/24)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**5058 Книга 1101.2 изд. 2010 г.**

**1. Стр. 251. Строка 26.** После «5°01,3'Е» поместить: «и огонь Ньюхаммернесет Северный (Nyhammerneset N) (61°00,6''N, 5°00,6'Е)». (ИМ 5058/24(1), Н. 16/75363/24

**2. Стр. 321. Строка 11.** Исправить «261°–272°» на «260°–271,5°». (ИМ 5058/24(2), Н. 17/75552/24

**3. Стр. 362. Строки 7–9.** Вычеркнуть с «к S» по «знака» и взамен поместить: «надо следовать к N от банок Юнсгрунфалла в белом секторе 246,5°–249,5° огня святого знака Саннэй». (ИМ 5058/24(3), Н. 17/75553/24

**4. Стр. 379. Строка 13.** Исправить «315°–318°» на «316°–318°». (ИМ 5058/24(4), Н. 12/74940/24

**5. Стр. 379. Строка 15.** Исправить «308°–323°» на «310°–323°». (ИМ 5058/24(5), Н. 12/74942/24

**6. Стр. 379. Строка 23.** Исправить «315°–318°» на «316°–318°». (ИМ 5058/24(6), Н. 12/74940/24

**7. Стр. 379. Строка 24.** Исправить «308°–323°» на «310°–323°». (ИМ 5058/24(7), Н. 12/74942/24

**8. Стр. 407. Строка 27.** Исправить «8°–11°» на «14°–27°». (ИМ 5058/24(8), Н. 12/74941/24

**9. Стр. 407. Строки 28–29.** Исправить «227°–233°» на «180°–233°», вычеркнуть с «к NW» по «Муртингбоэн и» и после «Стаббен» поместить: «, остерегаясь при этом рифа Муртингбоэн (61°35,9'N, 4°57,5'Е)». (ИМ 5058/24(9), Н. 12/74942/24

**10. Стр. 407. Строка 31.** Исправить «31°–48°» на «33°–48°». (ИМ 5058/24(10), Н. 12/74940/24

**11. Стр. 429. Строка 18.** Исправить «31°–48°» на «33°–48°». (ИМ 5058/24(11), Н. 12/74940/24

**12. Стр. 429. Строка 19.** Исправить «21°–43°» на «22°–43°». (ИМ 5058/24(12), Н. 12/74942/24

**13. Стр. 490. Строка 7.** Исправить «133°–140°» на «134°–140°». (ИМ 5058/24(13), Н. 12/74882/24

**14. Стр. 490. Строка 12.** Вычеркнуть с «351°–» по «(Ålfoten)» и взамен поместить: «356°–69° огня Егналуунен (Gjegalunnen)». (ИМ 5058/24(14), Н. 12/74887/24

**15. Стр. 490. Строка 21.** Исправить «275°–279°» на «276°–279°». (ИМ 5058/24(15), Н. 12/74885/24

**16. Стр. 490. Строка 23.** Исправить «166°–170°» на «167°–170°». (ИМ 5058/24(16), Н. 12/74885/24

**17. Стр. 499. Строка 19.** Исправить «80°–84°» на «81°–85°». (ИМ 5058/24(17), Н. 12/74883/24

**18. Стр. 504. Строка 6.** Исправить «279°–284°» на «280,5°–284°». (ИМ 5058/24(18), Н. 12/74883/24

**19. Стр. 504. Строки 8–10.** Вычеркнуть с «К проливу» по «Салтнес». (ИМ 5058/24(19), Н. 12/74883/24

## **5059 Книга 1104 изд. 2008 г.**

1. **Стр. 262. Строка 42.** Исправить «290,5°–295°» на «291°–294,5°». (ИМ 5059/24(1), Н. 18/75701/24)
2. **Стр. 262. Строка 45.** Вычеркнуть с «156°» по «147°» и взамен поместить: «144°–163°». (ИМ 5059/24(2), Н. 18/75701/24)
3. **Стр. 262. Строка 46.** Вычеркнуть с «в одном» по «соответственно» и взамен поместить: «в этом секторе». (ИМ 5059/24(3), Н. 18/75701/24)
4. **Стр. 262. Строка 51.** Исправить «76°–88°» на «76°–88,5°». (ИМ 5059/24(4), Н. 18/75701/24)
5. **Стр. 263. Строка 1.** Корректуру по ИМ 2458/13(21) не числить. Исправить «171°–175°» на «172°175,5°». (ИМ 5059/24(5), Н. 18/75704/24)

## **5060 Книга 1118 изд. 2009 г.**

1. **Стр. 153. Строка 52.** После «Обойный.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(1), Сообщение 26/16–30/24)
2. **Стр. 153. Строка 56.** После «неба.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(2), Сообщение 26/16–30/24)
3. **Стр. 154. Строка 7.** После «отражатель.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(3), Сообщение 26/16–30/24)
4. **Стр. 154. Строка 11.** После «Дальний I.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(4), Сообщение 26/16–30/24)
5. **Стр. 154. Строка 14.** После «Нижний.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(5), Сообщение 26/16–30/24)
6. **Стр. 154. Строка 18.** После «отражатель.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(6), Сообщение 26/16–30/24)
7. **Стр. 154. Строка 22.** После «отражатель.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(7), Сообщение 26/16–30/24)
8. **Стр. 154. Строка 26.** После «отражатель.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(8), Сообщение 26/16–30/24)
9. **Стр. 156. Строка 2.** После «Кулема.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(9), Сообщение 26/16–32/24)
10. **Стр. 156. Строка 12.** После «Скверского.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(10), Сообщение 26/16–32/24)
11. **Стр. 156. Строка 20.** После «Воинский.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5060/24(11), Сообщение 26/16–32/24)

## **5061 Книга 1226 изд. 1994 г.**

- Стр. 106. Строка 4.** В корректуре по ИМ 4664/22 в строке 2 сверху исправить «EJ1 и EJ2» на «ELJ1 и ELJ2». (ИМ 5061/24), Фр. 18/154/24

**5062 Книга 1234.2 изд. 2021 г.**

**Стр. 83. Строка 15.** После строки поместить:

«*Район ограниченного плавания* находится в 25 милях к Е от мыса Генри. В районе установлены ветряные двигатели.». (ИМ 5062/24), США 30/12200/24

**5063 Книга 1240 изд. 1999 г.**

**Стр. 115. Строка 45.** После строки поместить:

«*Светящий знак* установлен на северо-восточной оконечности острова Которра.». (ИМ 5063/24), В. вып. 22/24

**5064 Книга 1249 изд. 2018 г.**

**1. Стр. 524. Строка 38.** После строки поместить:

«Банка с глубиной 9,2 м находится в 9,6 кбт к NW от мыса Зрни.». (ИМ 5064/24(1), В. 205/23

**2. Стр. 717. Строка 7.** После «месторождения» поместить: «постановка на якорь и» и исправить «запрещен» на «запрещены». (ИМ 5064/24(2), В. 2202/22

**5065 Книга 1250 изд. 2010 г.**

**Стр. 611. Строка 24.** В корректуре по ИМ 7255/14 исправить «2,3 мили» на «2,1 мили». (ИМ 5065/24), В. 2197/22

**5066 Книга 1421 изд. 2005 г.**

**Стр. 132. Строка 47.** Исправить «234°–54°» на «232,5°–52,5°». (ИМ 5066/24), А. 246/20

**5067 Книга 1426.1 изд. 2021 г.**

**1. Стр. 142. Строки 51–55.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Системы разделения движения* установлены в западной части залива Бохайвань для подхода к портам Цаофэйдянь и Тяньцзинь с Е и SE.

Системы разделения движения состоят из двух частей, разделенных районом повышенной осторожности плавания. Подходить к системам разделения движения следует по рекомендованным путям, показанным на картах. Суда, следующие с SE в систему разделения движения, проходят через район повышенной осторожности, установленный перед входом в нее.». (ИМ 5067/24(1), КНР 1360/24

**2. Стр. 241. Строки 36–37.** После «Вайбаймутяньцзяо.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 5067/24(2), КНР 1538/24

**3. Стр. 250. Строка 42.** После «Фынчаоянь.» поместить: «Затонувшее судно, находящееся в 3,7 мили к WSW от скалы Фынчаоянь, ограждается виртуальным СНО и двумя светящими буями, выставленными к северу и югу от него.». (ИМ 5067/24(3), КНР 104/24

**5068 Книга 1426.2 изд. 2021 г.**

1. Стр. 13. Строка 47. Корректуру по ИМ 4099/23(1) не числить. (ИМ 5068/24(1), КНР 1373/24

2. Стр. 14. Строки 54–55. Вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик». (ИМ 5068/24(2), В. вып. 41/24

3. Стр. 237. Строка 5. После строки поместить:

«Виртуальные СНО с топовой фигурой в виде двух шаров находятся в 15 милях к SW и в 30 милях к WSW от островка Сигудао.». (ИМ 5068/24(3), КНР 1377/24

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**5069 Книга 2101 изд. 2010 г.**

| 1             | 2   | 3                | 4           | 5   |
|---------------|---|------------------|-------------|---|
| 1723<br>B3579 | Литле–Блоксен<br><i>Litle Bloksen</i><br>59 32.4 N<br>5 13.0 E                    | БлОЧ(9)10с<br>ЗМ | Гурий<br>16 | РЛМк (отв)<br>(В) РЛМк (отв) не<br>действует (2024 г.)<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 17/75520/24 |
| 4345.2<br>*   | Стурхёуген<br>Северный<br><i>Storhaugen N</i><br>61 00.9 N<br>4 59.6 E<br>*       | КрИзо2с<br>*     | *           | НО<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 16/75382/24   |
| 4345.3<br>*   | Люнгхолмен<br>Западный<br><i>Lyngholmen W</i><br>61 01.0 N<br>4 59.5 E<br>*       | ЗлИзо2с<br>*     | *           | НО<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 16/75380/24   |
| 4345.4<br>*   | Нюхаммернесет<br>Северный<br><i>Nyhammerneset N</i><br>61 00.6 N<br>5 00.6 E<br>* | КрИзо4с<br>*     | *           | НО<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 16/75363/24   |

|                               |   |  |                    |    |   |
|-------------------------------|---|--|--------------------|----|---|
| <b>4679.2</b><br><i>L0202</i> | <b>Саннэй</b><br><i>Sandøy</i><br>61 17.7 N<br>4 35.7 E       | БлКрЗлЗтм(З)10с<br>Бл11М<br>Кр8М<br>Зл8М | Ажурная башня<br>6 | 25 | 134.5–Зл–146.5–Бл–<br>152.5–Кр–186.5–Зл–<br>202.7–Бл–274.5–Кр–<br>279.5–Зл–284.9–Бл–<br>330.4–Кр–345–Зл–<br>13.4–Бл–19.5–Кр–46–<br>Зл–50–Бл–58.2–Кр–65<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74921/24 |
| <b>4985</b><br><i>L0304</i>   | <b>Саннэй</b><br><i>Sandøy</i><br>61 33.1 N<br>4 45.9 E       | БлКрЗлЗтм(З)10с<br>Бл11М<br>Кр8М<br>Зл8М | Ажурная башня<br>6 | 15 | 42–Зл–77.5–Бл–<br>84–Кр–188.5–Зл–<br>246.5–Бл–249.5–Кр–<br>284.5<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 17/75553/24   |
| <b>5045</b><br><i>L0317</i>   | <b>Онэйшер</b><br><i>Ånøysker</i><br>61 35.8 N<br>4 56.4 E    | БлКрЗлЗтм(2)8с<br>Бл6М<br>Кр4М<br>Зл4М   | Ажурная башня<br>4 | 6  | 59.5–Кр–68.5–Зл–<br>73–Бл–80.5–Кр–106–<br>Зл–213.5–Кр–247.5–<br>Зл–254–Бл–256.5–Кр–<br>273.5<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74922/24   |
| <b>5140</b><br><i>L0340</i>   | <b>Вассэй</b><br><i>Vassøy</i><br>61 36.9 N<br>4 52.3 E       | БлКрЗлИзо2с<br>Бл5М<br>Кр3М<br>Зл3М      | Ажурная башня<br>6 | 5  | 86.1–Зл–101.3–<br>Бл–107.3–Кр–252.3–<br>Зл–312.9<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74943/24   |
| <b>5435</b><br><i>L0313</i>   | <b>Неккёйсен</b><br><i>Nekkøysen</i><br>61 34.9 N<br>4 57.0 E | БлКрЗлЗтм6с<br>Бл6М<br>Кр4М<br>Зл4М      |                    | 3  | 0–Кр–5.5–Зл–14–Бл–<br>27–Кр–90–Зл–134.9–<br>Бл–140.4–Кр–184<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74941/24  |



|                               |   |   |  |  |    |                              |
|-------------------------------|---|---|--|--|----|------------------------------|
| <b>5450</b><br><i>L0318</i>   | <b>Стаббен</b><br><i>Stabben</i><br>61 36.1 N<br>4 57.4 E                                     | БлКрЗлЗтм(3)10с<br>Бл13М<br>Кр10М<br>Зл9М | Белая башня с<br>красным верхом,<br>установленная на<br>доме<br>16 | 236.5-Кр-290-Зл-<br>316-Бл-318-Кр-6.5-<br>Зл-33-Бл-48-Кр-73-<br>Зл-86-Бл-99-Кр-142-<br>Зл-184-Бл-236.5<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>НО<br>См. рисунок<br>* | 15 | (ИМ 5069/24), Н. 12/74940/24 |
| <b>5460</b><br><i>L0320</i>   | <b>Грасшерет</b><br><i>Grasskjeret</i><br>61 36.2 N<br>4 58.0 E                               | БлКрЗлЗтм(2)8с<br>Бл10М<br>Кр7М<br>Зл7М   | Белый фонарь на<br>сваях<br>6                                      | 147-Зл-180-Бл-233-<br>Кр-303-Зл-310-Бл-<br>323-Кр-7-Зл-22-Бл-<br>43-Кр-62<br>*   | 4  | (ИМ 5069/24), Н. 12/74942/24 |
| <b>5696</b><br><i>L0485.5</i> | <b>Западной стороны<br/>прохода<br/>Молёйсуннет<br/>юго-западный</b><br>61 55.7 N<br>5 07.2 E | БлКрЗлЗтм6с<br>*                          |  | 3.5-Кр-179.5-Зл-<br>184.5-Бл-243-Кр-253<br>НО<br>*   |    | (ИМ 5069/24), Н. 16/75413/24 |
| <b>6030</b><br><i>L0448</i>   | <b>Рекнес</b><br><i>Reksnes</i><br>61 54.7 N<br>5 41.3 E                                      | БлКрЗлЗтм6с<br>Бл10М<br>Кр7М<br>Зл7М      | 3  | 90-Зл-90.5-Бл-93-<br>Кр-98-Зл-134-Бл-140-<br>Кр-150-Зл-258-Бл-<br>277-Кр-279<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*  | 4  | (ИМ 5069/24), Н. 12/74882/24 |
| <b>6040</b><br><i>L0456</i>   | <b>Егналуннен</b><br><i>Gjernalunden</i><br>61 50.7 N<br>5 47.3 E<br>*                        | БлКрЗлЗтм6с<br>Бл6М<br>Кр4М<br>Зл4М       | Белый фонарь   | 256-Зл-263-Бл-<br>267-Кр-284.5-Зл-356-<br>Бл-69-Кр-73<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*   | 5  | (ИМ 5069/24), Н. 12/74887/24 |
| <b>6060</b><br><i>L0466</i>   | <b>Ракенес</b><br><i>Rakenes</i><br>61 52.2 N<br>6 47.8 E                                     | БлКрЗлЗтм6с<br>Бл10М<br>Кр7М<br>Зл7М      | Ажурная башня  | 74-Зл-76.5-Бл-86-<br>Кр-134.5-Зл-167-Бл-<br>170-Кр-185-Зл-276-<br>Бл-279-Кр-282.5<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*   | 4  | (ИМ 5069/24), Н. 12/74885/24 |

|                                  |  |  |                    |   |   |
|----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| <b>6072</b><br><i>L0514</i>      | <b>Салтнес</b><br><i>Saltnes</i><br>62 02.0 N<br>5 20.8 E                      | БлКрЗлЗтм(2)8с<br>Бл6М<br>Кр5М<br>Зл4М | Ажурная башня<br>7 | 7 | 262-Зл-268-Бл-272-<br>Кр-277-Зл-280.5-Бл-<br>284-Кр-298.5-Зл-81-<br>Бл-85-Кр-102.5<br>Действует с 9.7<br>по 28.5<br>*<br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74883/24 |
| <b>6948.01</b><br><i>L0811.5</i> | <b>Шукхолмен Северный</b><br><i>Sjukholmen N</i><br>62 31.9 N<br>6 14.9 E      | КрПр2с<br>*                            | Столб<br>4         |   | НО<br><br>(ИМ 5069/24), Н. 12/74862/24  |
| <b>8860</b>                      | <b>Хумлингсверет</b>   |  |                    |   | Упразднен<br><br>(ИМ 5069/24), Н. 19/75843/24   |
| <b>9550</b><br>*                 | <b>Нессерпунтен</b><br><i>Nesseskjær-<br/>pynten</i><br>63 45.2 N<br>11 17.7 E | ЗлИзо4с<br>*                           |                    | * | НО<br>*<br><br>(ИМ 5069/24), Н. 19/75852/24   |
| <b>9570</b><br>*                 | <b>Хьёбманнсдэуэн</b><br><i>Kjøbmannsdauen</i><br>63 45.1 N<br>11 17.9 E       | ЗлИзо4с<br>*                           |                    | * | НО<br>*<br><br>(ИМ 5069/24), Н. 19/75849/24   |

### 5070 Книга 2102 изд. 2018 г.

| 1                           | 2  | 3   | 4                 | 5 |   |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|---|
| <b>7265</b><br><i>L3764</i> | <b>Таскебюнесет</b><br><i>Taskebyneset</i><br>69 59.9 N<br>21 04.3 E   | БлКрЗлЗтм(2)8с<br>Бл8М<br>Кр6М<br>Зл5М<br>* | Белый фонарь<br>3 | 8 | 335-Кр-350-Бл-<br>359-Кр-30-Зл-66.5-<br>Бл-69.5-Кр-115.5-<br>Зл-149.5-Бл-171.5-<br>Кр-173<br>Действует с 10.8<br>по 26.4<br>*<br>(ИМ 5070/24), Н. 18/75683/24 |
| <b>7270</b><br><i>L3772</i> | <b>Лилле-Хёукёйа</b><br><i>Lille Haukøya</i><br>70 01.5 N<br>21 17.4 E | БлКрЗлПр(2)5с<br>Бл7М<br>Кр5М<br>Зл5М<br>*  | Столб<br>3        | 7 | 226-Зл-244.5-Бл-<br>265-Кр-317-Зл-358-<br>Бл-78.5-Кр-96<br>Действует с 10.8<br>по 26.4<br>*<br>(ИМ 5070/24), Н. 18/75684/24                                   |

|                             |  |   |                         |    |  |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|----|--|
| <b>7300</b><br><i>L3776</i> | <b>Спильдра</b><br><i>Spildra</i><br>69 59.5 N<br>21 41.2 E          | БлКрЗлПр(2)10с<br>Бл7М<br>Кр5М<br>Зл4М<br>* | Столб<br>3              | 22 | 72-Зл-76-Бл-88.5-<br>Кр-111-Зл-144-Бл-<br>163-Кр-170-Зл-199.5-<br>Бл-215.5-Кр-241.5-<br>Зл-291-Бл-294.5-<br>Кр-304<br>Действует с 10.8<br>по 26.4<br>*<br>(ИМ 5070/24), Н. 18/75701/24 |
| <b>7310</b><br><i>L3780</i> | <b>Стуренгнесет</b><br><i>Storengneset</i><br>70 00.8 N<br>22 00.8 E | БлКрЗлПр(2)5с<br>Бл7М<br>Кр5М<br>Зл4М<br>*  | Ажурное сооружение<br>9 | 10 | 153-Зл-172-<br>Бл-175.5-Кр-203.5-<br>Зл-237.5-Бл-264-<br>Кр-49.5<br>Действует с 10.8<br>по 26.4<br>*<br>(ИМ 5070/24), Н. 18/75704/24   |
| <b>7320</b><br><i>L3782</i> | <b>Рёхолмен</b><br><i>Røholmen</i><br>69 56.5 N<br>21 51.2 E         | БлКрЗлЗтм(2)8с<br>Бл6М<br>Кр5М<br>Зл4М      | Белый фонарь<br>3       | 9  | 163-Зл-170-Бл-<br>180.5-Кр-259-Зл-<br>339.5-Бл-9.5-Кр-13<br>Действует с 10.8<br>по 26.4<br>*<br>(ИМ 5070/24), Н. 18/75722/24   |

#### 5071 Книга 2106 изд. 2007 г.

| 1                                | 2   | 3                                  | 4  | 5       |   |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------|---|
| <b>1590.5</b><br><i>H0053.4</i>  | <b>Поиллон</b><br><i>Poillon</i><br>Передний<br>63 08.1 N<br>67 51.8 W<br>*   | БлИзо2с<br>14М<br>*                | Оранжевый щит с<br>черной вертикальной<br>полосой, укрепленный<br>на четырехгранной<br>башне | 84<br>* | Створ 329.5-149.5<br>Створ ведет севе-<br>ро-восточнее рифа<br>Аджитейтор<br>Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24 |
| <b>1590.6</b><br><i>H0053.41</i> | <b>Поиллон</b><br><i>Poillon</i><br>Задний<br>В 1.8 мили от<br>переднего      | БлИзо2с<br>14М<br>*                | Оранжевый щит на<br>четырёхгранной башне   |         | Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24  |
| <b>1591</b><br><i>H0053.5</i>    | <b>Поиллон Западный</b><br><i>Poillon West</i><br>63 08.9 N<br>67 54.6 W<br>* | ЖлПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>8М<br>* | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на че-<br>тырёхгранной башне                                | 39      | Действует в период<br>навигации<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24   |

|                                  |   |                                    |  |   |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| <b>1591.1</b><br><i>H0054</i>    | <b>Бассет</b><br><i>Basset</i><br>63 12.8 N<br>67 57.3 W<br>*                     | КрПр5с<br>пр 1.0 тм 4.0<br>8М<br>* | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на че-<br>тырехгранной башне<br>18                                | Действует в период<br>навигации<br><br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24   |
| <b>1591.3</b><br><i>H0054.21</i> | <b>Пайк № 1</b><br><i>Pike № 1</i><br>Задний<br>В 2.1 кбт от<br>переднего         | БлИзо2с<br>8М<br>*                 | Оранжевый щит с<br>черной вертикальной<br>полосой, укрепленный<br>на четырехгранной<br>башне<br>44 | Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br><br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24                      |
| <b>1591.4</b><br><i>H0054.3</i>  | <b>Пайк № 2</b><br><i>Pike № 2</i><br>Передний<br>63 15.2 N<br>68 01.3 W<br>*     | БлИзо2с<br>14М<br>*                | Оранжевый щит с<br>черной вертикальной<br>полосой, укрепленный<br>на четырехгранной<br>башне<br>21 | Створ 326.1–146.1<br>Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br><br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24 |
| <b>1591.5</b><br><i>H0054.31</i> | <b>Пайк № 2</b><br><i>Pike № 2</i><br>Задний<br>В 1.3 мили от<br>переднего        | БлИзо2с<br>14М<br>*                | Оранжевый щит с<br>черной вертикальной<br>полосой, укрепленный<br>на четырехгранной<br>башне<br>52 | Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br><br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24                      |
| <b>1591.6</b><br><i>H0054.4</i>  | <b>Куодрифид–Айленд</b><br><i>Quadrifid Island</i><br>63 18.3 N<br>68 07.3 W<br>* | ЗлПр5с<br>пр 1.0 тм 4.0<br>7М<br>* | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на че-<br>тырехгранной башне<br>34                                | Действует в период<br>навигации<br><br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24   |
| <b>1591.7</b><br><i>H0054.6</i>  | <b>Лапуэнт</b><br><i>Lapointe</i><br>63 21.7 N<br>68 13.9 W<br>*                  | БлПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>8М<br>* | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на че-<br>тырехгранной башне<br>14                                | Действует в<br>период навигации<br>*  |
| <b>1609</b><br><i>H0052</i>      | <b>Хопс–Адванс</b><br><i>Hopes Advance</i><br>61 04.7 N<br>69 33.5 W              | БлПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>8М      | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на<br>ажурной четырех-<br>гранной башне<br>82                     | Действует в<br>период навигации<br>РЛП<br>*   |
|                                  |   |                                    |  | (ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24  |

|                                 |   |                                    |   |   |
|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| <b>1613</b><br><i>H0048</i>     | <b>Уэйлс</b><br><i>Wales</i><br>61 51.7 N<br>71 58.0 W<br>*   | БлПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>*       | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на<br>ажурной четырехгран-<br>ной башне<br>7<br>*                                | Действует в<br>период навигации<br>РЛП<br>*<br>83<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24   |
| <b>1625</b><br><i>H0042</i>     | <b>Чарльз Западный</b><br><i>Charles West</i><br>62 41.8 N<br>74 36.1 W<br>*  | БлПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>*       | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на че-<br>тырехгранной башне<br>16<br>21   | Действует в<br>период навигации<br>РЛП<br>*<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24   |
| <b>1642.5</b><br><i>H0036.4</i> | <b>Брумфилд</b><br><i>Broomfield</i><br>55 40.4 N<br>79 14.3 W  | КрПр6с<br>пр 1.0 тм 5.0<br>8М<br>* | Оранжевый прямо-<br>угольный щит на<br>ажурной четырех-<br>гранной башне<br>44                                    | Действует в период<br>навигации<br>РЛМк (отв)<br>*<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24  |
| <b>1721</b><br><i>H0012.6</i>   | <b>ТАКТОЯКТУК–ИСТЕРН–<br/>ЭНТРАНС 3</b><br><i>Tuktouyaktuk</i><br><i>Eastern Entrance 3</i><br>Передний<br>69 27.3 N<br>132 58.3 W<br>* | БлП<br>16М<br>*                    | Красный щит с бе-<br>лой вертикальной по-<br>лосой, укрепленный<br>на ажурной четырех-<br>гранной башне<br>5<br>* | Створ 314.1–134.1<br>Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br>15<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24 |
| <b>1722</b><br><i>H0012.7</i>   | <b>ТАКТОЯКТУК–ИСТЕРН–<br/>ЭНТРАНС 3</b><br><i>Tuktouyaktuk</i><br><i>Eastern Entrance 3</i><br>Задний<br>В 125 м от<br>переднего<br>*   | БлП<br>16М<br>*                    | Красный щит с бе-<br>лой вертикальной по-<br>лосой, укрепленный<br>на ажурной четырех-<br>гранной башне<br>9<br>* | Светит по направ-<br>лению створа<br>Действует в период<br>навигации<br>23<br>(ИМ 5071/24), Кан. вып. 5/24                      |

5072 Книга 2111 изд. 2020 г.

| 1    | 2                     | 3 | 4 | 5  |
|------|-----------------------|---|---|--|
| 6435 | Колхозный<br>Передний |   |   | Створ 42.3–222.3<br>Створ ведет от<br>створа Гришкина до<br>створа Обойный<br>Светит по направ–<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24                                    |
| 6436 | Колхозный<br>Задний   |   |   | Светит по направ–<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24  |
| 6440 | Обойный<br>Передний   |   |   | Створ 259.9–79.9<br>Створ ведет от<br>створа Колхозный до<br>створов Дальний I и<br>Дальний II<br>Светит по направ–<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24                |
| 6441 | Обойный<br>Задний     |   |   | Светит по направ–<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24  |
| 6450 | Дальний I<br>Передний |   |   | Створ 236.4–56.4<br>Створ ведет от<br>створа Обойный до<br>створа Дальний II<br>Обратный створу<br>Дальний II<br>Светит по направ–<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24 |

|             |                        |  |
|-------------|------------------------|--|
| <b>6451</b> | Дальний I<br>Задний    | Светит по направ-<br>лению створа<br>РЛП<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16-30/24   |
| <b>6455</b> | Дальний II<br>Передний | Створ 56.3-236.3<br>Створ ведет от<br>створа Дальний I до<br>створа Летовье<br>Обратный створу<br>Дальний I<br>Светит по направ-<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16-30/24 |
| <b>6456</b> | Дальний II<br>Задний   | Светит по направ-<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16-30/24  |
| <b>6460</b> | Летовье<br>Передний    | Створ 84.2-264.2<br>Створ служит для<br>перехода со створа<br>Дальний II на створ<br>Нижний<br>Светит по направ-<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16-30/24                 |
| <b>6461</b> | Летовье<br>Задний      | Светит по направ-<br>лению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*<br>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16-30/24  |

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| <b>6465</b> | <b>Нижний<br/>Передний</b>    | <p>Створ 292.2–112.2<br/>Створ ведет от<br/>створа Летовье до<br/>створа Пойменный<br/>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>РЛП<br/>Погашен (2023 г.)<br/>См. рисунок<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p> |
| <b>6466</b> | <b>Нижний<br/>Задний</b>      | <p>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>Погашен (2023 г.)<br/>См. рисунок<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p>   |
| <b>6469</b> | <b>Пойменный<br/>Передний</b> | <p>Створ 261.5–81.5<br/>Створ ведет от<br/>створа Нижний до<br/>створа Тулин<br/>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>Погашен (2023 г.)<br/>См. рисунок<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p>               |
| <b>6470</b> | <b>Пойменный<br/>Задний</b>   | <p>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>РЛП<br/>Погашен (2023 г.)<br/>См. рисунок<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p>   |
| <b>6471</b> | <b>Тулин<br/>Передний</b>     | <p>Створ 228.2–48.2<br/>Створ ведет от<br/>створа Пойменный до<br/>створа Ближний<br/>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>Погашен (2023 г.)<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p>                          |
| <b>6472</b> | <b>Тулин<br/>Задний</b>       | <p>Светит по направ-<br/>лению створа<br/>РЛП<br/>Погашен (2023 г.)<br/>См. рисунок<br/>*</p> <p>(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–30/24</p>   |



|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>6560</b>                         | <b>Покос</b><br>Передний                                      | Створ 215.8–35.8<br>Створ ведет северо-западнее острова Кулема–Ары от створа Казачий до створа Кулема<br>Светит по направлению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*               |
| (ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24 |   |  |
| <b>6561</b>                         | <b>Покос</b><br>Задний  | Светит по направлению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*  |
| (ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24 |   |  |
| <b>6580</b>                         | <b>Диринг</b><br>Передний                                     | Створ 19.5–199.5<br>Створ ведет от створа Кулема до створа Скверского<br>Светит по направлению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*   |
| (ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24 |   |  |
| <b>6581</b>                         | <b>Диринг</b><br>Задний                                       | Светит по направлению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>*  |
| (ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24 |   |  |
| <b>6600</b>                         | <b>Хатангский</b><br>Передний<br>72 01.1 N<br>102 37.1 E<br>* | Створ 236.2–56.2<br>Створ ведет от створа Скверского на рейд порта Хатанга и далее вверх по реке до створа Воинский<br>Светит по направлению створа<br>Погашен (2023 г.)<br>См. рисунок<br>* |
| (ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24 |   |  |

6601 Хатангский  
Задний

Светит по направ-  
лению створа  
Погашен (2023 г.)  
См. рисунок  
\*

(ИМ 5072/24), Сообщение 26/16–32/24

### 5073 Книга 2201 изд. 2020 г.

Стр. 13. Строка 20 сверху. После строки поместить:

«На водах Российской Федерации при описании огней приводится меньшая из двух:

а) *стандартная*, под которой понимается оптическая дальность видимости огней при коэффициенте прозрачности атмосферы 0,8 (метеорологическая дальность видимости 13,5 мили);

б) *географическая*, вычисленная для высоты глаза наблюдателя 5 м над уровнем моря».  
(ИМ 5073/24), Ж 1954/56/24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

1328.5 № 5 ЗлЧ  
1М  
\*

(ИМ 5073/24), Сообщение 19/56/24

1328.6 № 6 КрЧ  
1М  
\*

(ИМ 5073/24), Сообщение 19/56/24

### 5074 Изъят

### 5075 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

755 Входной ЗлП Красный щит с Створ 128.2–308.2  
Передний 9М черной вертикальной Створ обеспечивает  
42 01.6 N \* полосой, укрепленный вход в гавань  
82 44.1 W на мачте Кингсвилл  
6 7 Канада  
\*

(ИМ 5075/24), Кан. вып. 5/24

756 Входной ЗлП Красный щит с Канада  
Задний 9М черной вертикальной  
В 99 м от \* полосой, укрепленный  
переднего на ажурной чetyрех-  
гранной башне  
13 15  
\*

(ИМ 5075/24), Кан. вып. 5/24

**5076 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

| 1                              | 2                                   | 3                      | 4  | 5   |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|---|
| <b>6136</b><br><i>J6229.51</i> | <b>E7</b><br>11 00.7 N<br>74 46.2 W | БлКрЗлИзоБс<br>8М<br>* | Башня, окрашенная<br>в красный и белый<br>цвет<br>23 | 300.5-Кр-301.5-Бл-<br>302.5-Зл-303.5<br>Направленный<br>огонь 301.9<br>*<br>(ИМ 5076/24), В. вып. 23/24 |

**5077 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

| 1                           | 2   | 3             | 4                                     | 5   |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|
| <b>2275</b><br><i>J4872</i> | <b>МАЯ</b><br><i>Мауа</i><br>23 05.6 N<br>81 28.5 W | БлПр8с<br>17М | Белая круглая<br>бетонная башня<br>32 | 34<br>Резервный огонь с<br>тем же характером и<br>дальностью видимо-<br>сти 4М<br>См. рисунок 5<br>*<br>(ИМ 5077/24), В. вып. 23/24 |

**5078 Книга 2216 изд. 2019 г.**

| 1                               | 2   | 3                                     | 4   | 5                                      |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>391</b><br><i>J6615</i><br>* | <b>Светящий знак</b><br>10 03.1 N<br>62 14.3 W<br>* | БлПр15с<br>пр 1.0 тм 14.0<br>12М<br>* | Оранжевая башня из<br>стеклопластика с<br>белой горизонтальной<br>полосой<br>6<br>* | 36<br>*<br>(ИМ 5078/24), В. вып. 22/24 |

**5079 Книга 2217 изд. 2017 г.**

| 1           | 2  | 3 | 4 | 5                               |
|-------------|--|---|---|---------------------------------|
| <b>3443</b> | № 6<br>буй<br>левой стороны<br>45 16.7 N<br>36 25.7 E<br>* | * |   | (ИМ 5079/24), Сообщение 9/27/24 |

**5080 Книга 2222 изд. 2021 г.**

| 1                             | 2   | 3                                  | 4                         | 5   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 3380.5<br><i>E2862.7</i><br>* | <b>Светящийся знак</b><br>45 18.3 N<br>14 32.3 E<br>* | ЗлПр2с<br>пр 0.3 тм 1.7<br>2М<br>* | Зеленая колонна<br>3<br>* | 4<br>(Поместить в подрайоне «Бакарский залив»)<br>* |
|                               |   |                                    |                           | (ИМ 5080/24), В. 205/23                             |

**5081 Книга 2403.3 изд. 2017 г.**

| 1   | 2   | 3 | 4 | 5                           |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 568 | <b>Фувэнь</b><br><i>Fou-wen</i><br>23 32.4 N<br>119 31.5 E<br>* |   |   | *                           |
|     |   |   |   | (ИМ 5081/24), В. вып. 41/24 |

**5082 Книга 2408 изд. 2001 г.**

| 1    | 2   | 3                                | 4   | 5  |
|------|---|----------------------------------|---|--|
| 1557 | <b>Мунда</b><br>Передний  | БлПр(3)5с<br>5М<br>*             | Прямоугольный щит, окрашенный в красный и желтый цвет, на черном знаке<br>* | Створ 232.5–52.5<br>Створ ведет через проход Мунда (В) Погашен (2023 г.)<br>*  |
|      |   |                                  |   | (ИМ 5082/24), А. 246/20  |
| 3865 | <b>Калоундра–Хед</b><br><i>Caloundra Head</i><br>26 48.2 S<br>153 09.0 E<br>* | БлКрДлПр10с<br>Бл8М<br>Кр8М<br>* |   | 0–Кр–11–Бл–127–Кр–180<br>Сигнальная станция<br>КрП заградительные авиационные огни непосредственно к W<br>ЗКрЧ заградительных авиационных огней непосредственно к WNW<br>* |
|      |   |                                  |   | (ИМ 5082/24), А. 451/20  |

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**5083 Книга 3002 изд. 2021 г.**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

**61320**

**Фувэнь**  
РЛМк (отв)

Упразднен

(ИМ 5083/24), В. вып. 41/24

**5084 Книга 3008 изд. 2007 г.**

**Стр. 60. Номер 109. ПИННЕБЕРГ – Зимнее расписание.** Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

**109 ПИННЕБЕРГ – Зимнее расписание (Германия)**

*Pinneberg*

| Позывной сигнал | Часы работы | Частота | Мощность |
|-----------------|-------------|---------|----------|
|                 |             | 3855    |          |
|                 |             | 7880    |          |
|                 |             | 13882,5 |          |

**Обозначение, масштаб, проекция и границы карты**

|                      |     |                      |     |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| BQ1                  | (П) | BQ2                  | (М) |
| 58°N 8°E 58°N 16°E   |     | 66°N 12°E 66°N 30°E  |     |
| 53°N 8°E 53°N 16°E   |     | 57°N 12°E 57°N 30°E  |     |
| BQ3                  | (М) | EN 1:2 000 000       | (П) |
| 58°N 8°E 58°N 22°E   |     | 60°N 9°W 62°N 12°E   |     |
| 54°N 8°E 54°N 22°E   |     | 50°N 4°W 51°N 12°E   |     |
| NA 1:20 000 000      | (П) | NT1 1:15 000 000     | (П) |
| 1:15 000 000         | (П) |                      |     |
| 43°N 67°W 61°N 79°E  |     | 41°N 114°W 60°N 36°E |     |
| 19°N 27°W 27°N 33°E  |     | 14°N 70°W 21°N 13°W  |     |
| NT2                  | (П) | NT3                  | (П) |
| 59°N 82°W 61°N 28°W  |     | 53°N 70°W 52°N 26°W  |     |
| 43°N 70°W 44°N 35°W  |     | 36°N 63°W 36°N 33°W  |     |
| NT4 1:15 000 000     | (П) |                      |     |
| 48°N 117°W 63°N 42°E |     |                      |     |
| 5°N 63°W 10°N 18°W   |     |                      |     |

| <b>Карта</b> | <b>Содержание передачи</b>  | <b>Время передачи<br/>(срок наблюдений)</b> | <b>Скорость<br/>вращения<br/>барабана/модуль<br/>согласования</b> |
|--------------|---|---|---|
|              | Повторение передачи карты от 1050   | 1236(06)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0512 (предыдущий день)   | 1256(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0730   | 1308(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0743   | 1320(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0804   | 1332(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0817   | 1344(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 1050   | 1356(06)                                    | 120/576   |
|              | Расписание передач (часть 1)  | 1425(00)                                    | 120/576   |
|              | Расписание передач (часть 2)  | 1445(00)                                    | 120/576   |
|              | Ледовая карта по северо-западной части Атлантического океана.   | 1508(00)                                    | 120/576   |
|              | Ледовая служба Канады или Международный ледовый патруль   |   |   |
|              | Ледовая карта по Балтийскому морю или специальная ледовая карта (только, если этого требует ледовая обстановка) | 1520(09)                                    | 120/576   |
|              | Ледовая карта по Северному Ледовитому океану (Европа)   | 1540(09)                                    | 120/576   |
|              | или специальная ледовая карта   |   |   |
|              | Приземная карта погоды по северной части Атлантического океана (Европа)   | 0430(00), 1636(12)                          | 120/576   |
|              | (GME) Приземное давление на 36 ч  | 0512(00)                                    | 120/576   |
|              | Анализ приземного давления (стрелками показаны перемещения барических систем, особых погодных явлений, льда)    | 0525(00), 1800(12)                          | 120/576   |
|              | Информация (сезонная) о тропических штормах по северной части Атлантического океана                             | 0638(03), 1821(15)                          | 120/576   |
|              | (GME) Анализ AT <sup>500</sup> (высота, температура, приземное давление) на 12 и 24 ч                           | 0651(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0512   | 0717(00)                                    | 120/576   |
|              | (GME) Приземное давление на 48 ч  | 0730(00), 1834(00)                          | 120/576   |
|              | (GME) Приземное давление на 60 ч  | 0743(00), 1847(00)                          | 120/576   |
|              | (GME) Приземное давление на 84 ч  | 0804(00)                                    | 120/576   |
|              | (GME) Приземное давление на 108 ч   | 0817(00)                                    | 120/576   |
|              | Повторение передачи карты от 0804   | 1900(00)                                    | 120/576   |

|  |                    |         |
|--|--------------------|---------|
| (GSM) Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 24 ч  | 0830(00), 1913(12) | 120/576 |
| (GSM) Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 48 ч  | 0842(00), 1926(12) | 120/576 |
| (GSM) Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 72 ч *  | 0854(00), 1939(12) | 120/576 |
| (GSM) Волнение и зыбь, направление ветра (10 м) на 96 ч  | 0906(00)           | 120/576 |
| (GME) АТ <sup>500</sup> (высота и температура, приземное давление) на 36 и 48 ч  | 0930(00)           | 120/576 |
| Ледовая карта по северо-западной части Атлантического океана   | 2100(12)           | 120/576 |
| Температура воды в поверхностном слое по Северному морю  | 0945(00)           | 120/576 |
| Ледовая карта по западной части Балтийского моря или специальная ледовая карта (только, если этого требует ледовая обстановка) | 1007(00)           | 120/576 |
| Ледовая карта по Балтийскому морю или специальная ледовая карта (только, если этого требует ледовая обстановка)                | 2115(15)           | 120/576 |
| Прогноз волнения и приземная карта погоды на 48 ч по северной части Атлантического океана                                      | 1029(00), 2136(12) | 120/576 |
| Приземная карта погоды по северной части Атлантического океана (Европа)  | 1050(06), 2200(18) | 120/576 |
| (GME) АТ <sup>500</sup> (высота и температура, приземное давление) на 60 и 72 ч  | 1123(00)           | 120/576 |

Примечания. 1. Информацию о начале действия зимнего или летнего расписания можно получить на сайте Службы погоды Германии (German Weather Service): [.dwd.de](http://dwd.de)

2. Используемые сокращения: GME (Global Model) – Глобальная модель; GSM (Global Wave Model) – Глобальная модель состояния поверхности моря. (ИМ 5084/24(1), В. вып. 44/24

## ПРОЧИЕ КНИГИ

### 5085 Книга 4114 изд. 2006 г.

1. Стр. 32. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). В строке 2 снизу после «Обойный» поместить: «светящие створные знаки погашены (2023 г.)»; после «Колхозный» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.)». (ИМ 5085/24(1), Сообщение 26/16–30/24

2. Стр. 33. Лист 6. Добавить надпись «погаш.»:

а) у светящего знака переднего створного (72°27'12"N, 104°07'03"E);

б) у светящего знака заднего створного (72°27'00"N, 104°06'27"E);

в) у светящего знака переднего створного (72°27'59"N, 104°12'54"E);

г) у светящего знака заднего створного (72°28'02"N, 104°13'47"E). (ИМ 5085/24(2), Сообщение 26/16–30/24

**3. Стр. 34.** Правая колонка (Средства навигационного оборудования). Поместить:  
а) в строках 2–3 сверху после «Дальний I» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.);  
б) в строке 3 сверху после «Пойменный» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.);  
в) в строке 5 сверху после «Тулин» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.);  
г) в строке 4 снизу после «Нижний» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.); после «Дальний II» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.); после «Летовье» – «светящие створные знаки погашены (2023 г.)». (ИМ 5085/24(3), Сообщение 26/16–30/24

**4. Стр. 35.** Лист 7. Добавить надпись «погаш.»:  
а) у светящего знака переднего створного (72°27'56"N, 104°00'04"E).  
б) у светящего знака заднего створного (72°28'06"N, 104°00'49"E);  
в) у светящего знака переднего створного (72°23'44"N, 103°39'06"E);  
г) у светящего знака заднего створного (72°23'40"N, 103°38'44"E).  
д) у светящего знака переднего створного (72°24'21"N, 103°34'20"E);  
е) у светящего знака заднего створного (72°24'20"N, 103°33'57"E).  
ж) у светящего знака переднего створного (72°24'00"N, 103°44'09"E);  
з) у светящего знака заднего створного (72°23'52"N, 103°45'16"E);  
и) у светящего знака переднего створного (72°26'01"N, 103°32'39"E);  
к) у светящего знака заднего створного (72°26'03"N, 103°33'23"E);  
л) у светящего знака переднего створного (72°26'34"N, 103°29'01"E);  
м) у светящего знака заднего створного (72°26'42"N, 103°29'30"E). (ИМ 5085/24(4), Сообщение 26/16–30/24

**5. Стр. 38.** Правая колонка (Средства навигационного оборудования). В строке 6 снизу после «Покос» поместить: «(светящие створные знаки погашены (2023 г.)». (ИМ 5085/24(5), Сообщение 26/16–32/24

**6. Стр. 39.** Лист 9. Добавить надпись «погаш.»:  
а) у светящего знака переднего створного (72°08'48"N, 102°44'21"E);  
б) у светящего знака заднего створного (72°09'00"N, 102°44'44"E). (ИМ 5085/24(6), Сообщение 26/16–32/24

**7. Стр. 40.** Правая колонка (Средства навигационного оборудования). В строке 2 снизу после «Хатангский» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.)»; после «Диринг» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.)». (ИМ 5085/24(7), Сообщение 26/16–32/24

**8. Стр. 41.** Лист 10. Добавить надпись «погаш.»:  
а) у светящего знака переднего створного (71°59'44"N, 102°33'57"E);  
б) у светящего знака заднего створного (71°59'28"N, 102°33'40"E);  
в) у светящего знака переднего створного (72°01'06"N, 102°37'09"E);  
г) у светящего знака заднего створного (72°01'11"N, 102°07'33"E). (ИМ 5085/24(8), Сообщение 26/16–32/24



**5086 Книга 9953 изд. 2007 г.**

**Стр. 3.** Таблица. В графах 1–5 поместить:

| 1   | 2  | 3   | 4                      | 5   |
|-----|--|---|------------------------|---|
| 367 | Неизвестное судно  | 52°57'47,67"N<br>158°42'07,89"E<br>акватория<br>Авачинской губы | В течение<br>6 месяцев |   |
| 368 | Судно типа РС-300<br>Бортовой номер РЗЗ-12МА,<br>валовая вместимость—<br>163 т | 59°31,38'N<br>150°41,20'E<br>Охотское море,<br>Бухта Нагаева    | 10 рабочих<br>дней     | Создает<br>угрозу<br>причинения<br>ущерба<br>морской<br>среде |

(ИМ 5086/24), Сообщения 5/7/24, 6/8/24

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 5087 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

## КАРТЫ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Издание    | Год | Цена | Часть | Примечание      |
|-----------|-----------------|-------|------------|-----|------|-------|-----------------|
| 26        | НИ              | 25129 | 21.09.2024 |     |      |       | ППТ, рус.–англ. |
| 27        | НИ              | 25229 | 28.09.2024 |     |      |       | ППТ, рус.–англ. |

## 5088 Книга 7207 изд. 2020 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

| Стр. кат. | Вид изд. (кор.) | Номер | Издание    | Стр. | Цена | Примечание      |
|-----------|-----------------|-------|------------|------|------|-----------------|
| 13        | НИ              | 25129 | 21.09.2024 |      |      | ППТ, рус.–англ. |
| 13        | НИ              | 25229 | 28.09.2024 |      |      | ППТ, рус.–англ. |

## 5089 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

25129(21.09.2024), 25229(28.09.2024)

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

| Номер выпуска ИМ | Номер издания | Издание    | Вид издания |
|------------------|---------------|------------|-------------|
| 48 от 30.11.2024 | 39231         | 5.10.2024  | Н (ППТ)     |
| 49 от 7.12.2024  | 62591         | 12.10.2024 | НИ (ППТ)    |
| 51 от 21.12.2024 | 36633         | 5.10.2024  | Н (ППТ)     |
| 51 от 21.12.2024 | 39633         | 5.10.2024  | Н (ППТ)     |

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 13.11.2024.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 13.11.2024.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,95.

Тираж 4 экз.

Изд. № 130.

Заказ 196.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4