

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 30 ноября 2024 г.

№ 5090–5191

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	5
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	6
Отдел III. Корректурa книг	18
Отдел IV. Корректурa каталогов	34

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10102	5096	23663	5102		5136, 5137
11024	5097	23700	5102	33145	5133
11029	5122	23708	5106	33146	5133
11168	5096	23712	5107	33243	5130
12101	5097	25097	5110	33263	5129
12216	5096	25098	5110	35141	5133
12921	5092	25667	5101	36356	5126
12922	5091	25733	5107	36357	5126
14247	5096	25859	5138	36365	5127
14249	5096	26202	5116	38235	5128
14906	5091	26203	5116	38236	5128
14907	5090	26206	5116	38290	5130
14908	5093	26207	5113, 5114	39148	5132
15004	5095	26208	5113, 5114	39203	5131
15423	5098	26210	5115	39370	5127
15424	5098	26213	5120	50111	5143
17008	5095	26224	5119	60132	5141
17009	5095	26226	5122, 5123	60347	5147
17055	5094, 5095	26228	5122, 5123,	60407	5141
18426	5098		5124	61080	5142
18427	5098	26229	5124, 5125	61101	5148
18428	5098	28098	5110	61102	5147
19907	5090	28740	5105	61127	5153, 5154
20101	5122	29205	5111, 5112	61136	5150
20301	5121	29207	5111, 5112	61205	5141
20311	5100	29213	5115	62378	5147
21007	5116	29235	5122	62380	5149
21024	5121, 5122	31017	5130	62382	5148
21054	5100, 5101	31036	5126	62453	5151, 5152
21055	5101	31083	5139	62488	5150
21057	5102	31101	5140	62584	5153, 5155
21058	5102, 5104	32000	5134, 5135,	62585	5153, 5154
21059	5108		5136, 5137	62888	5142
22200	5116	32001	5135, 5136,	63307	5149
22204	5118		5137	65347	5147
22205	5121, 5122	32206	5130	66510	5155
22225	5117	32208	5130	66511	5153, 5154
22706	5102, 5103	32209	5130	66514	5154
22709	5108	32216	5129	67374	5146
22710	5108	32324	5127	68304	5145
23061	5109	32347	5126	68305	5144, 5145
23645	5101	32694	5140	69360	5146
23646	5099	33003	5134, 5135,		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003–2016	5156	1404–2001	5168	2213–2005	5180
1101.2–2010	5157	1417–2008	5169	2214–2021	5181
1109–2007	5158	1424–2001	5170	2215.1–2000	5182
1111–2001	5159	1426.1–2021	5171	2223–2020	5183
1114–2000	5160	1428–1987	5172	2403.1–2004	5184
1118–2009	5161	1429–2008	5173	2407–2009	5185
1202–2007	5162	2003–2010	5174	2408–2001	5186
1210–1997	5163	2101–2010	5175	4051–2005	5187
1239–2001	5164	2102–2018	5176	4114–2006	5188
1244–2008	5165	2106–2007	5177	7010.1–2021	5189
1247–2001	5166	2111–2020	5178	7207–2020	5190
1250–2010	5167	2206–2016	5179		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	6	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	6	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	15
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	7	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	15
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	16
Гудзонов залив	–	Желтое море	16
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	8	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	16
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	17
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	17
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	9	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	11	Море Банда	–
Черное море	13	Море Флорес	–
Азовское море	13	Море Бали	–
Каспийское море	14	Яванское море	–
Мексиканский залив	14	Море Саву	–
Карибское море	14	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Гренландское море

5090 Нанести	Карты 14907(1), 19907–ПЛАН Е(2) 1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 3 м» 2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 3 м»	78°57.44'N 78°57'29.4"N	11°57.61'E 11°58'24.6"E <i>Н. 12/74884/24</i>
5091 Исправить	Карты 12922, 14906 Секторы освещения на 202.5°–Зл–223°–Бл–225.5°–Кр–227.5°–Зл–230°–Бл–237.5°–Кр–255°–Зл–337°–Бл–358.5°–Кр–32° у огня Изм. ИМ 5196/18(1)	78°34.4'N	16°34.0'E <i>Н. 16/75443/24</i>
5092 Исправить	Карта 12921–ПЛАН А Секторы освещения на 88.5°–Зл–107.5°–Бл–121°–Кр–161.5°–Зл–195°–Бл–218°–Кр–256° у огня – на 36° в 2 милях от левого нижнего угла рамки карты Изм. ИМ 2415/17(1)		<i>Н. 16/75441/24</i>
5093 Нанести	Карта 14908 Огонь Данскёйа, БлКрЗлПрБс, секторы освещения 59.5°–Кр–76.5°–Зл–80°–Бл–86°–Кр–93.5°–Зл–198°	79°39.09'N	10°56.96'E <i>Н. 16/75442/24</i>

Баренцево море

*5094 Добавить	Карта 17055–ПЛАН А Надпись «затоп.» у дока Доп. ИМ 7557/07(24)	68°57'13.5"N	33°01'36.0"E <i>Сообщение 17/36/24</i>
*5095 Упразднить Нанести	Карты 17008, 17009, 17055, 15004(1,3) 1. Подводное препятствие 2. Банку 5.1 м 3. Банку 4.6 м Отм. ПРИП МУРМАНСК 234/24	69°01'05.6"N 69°01'05.5"N 69°01'04.2"N	33°03'50.1"E 33°03'49.4"E 33°03'48.7"E <i>Сообщение 18/39/24</i>
*5096 Упразднить Нанести	Карты 14247, 14249, 12216, 11168, 10102 1. Банку 20 м 2. Скалу подводную с глубиной над ней 5 м Отм. НАВАРЕА 200 154/24 Отм. ПРИП МУРМАНСК 344/24	80°36'58"N 80°37'00"N	59°04'54"E 59°05'36"E <i>Сообщение 16/34/24</i>

5097	Карты 11024, 12101(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	71°23.54'N	29°11.03'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	71°54.4'N	28°29.2'E
			<i>Н. 18/75781/24</i>

Море Лаптевых

*5098	Карты 18426(1,2), 18427(3–8), 18428(5,6,9–11), 15423(1–4), 15424(5–11)		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°23'52"N	103°21'26"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	72°23'54"N	103°21'54"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°18'36"N	103°10'04"E
	4. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	72°18'55"N	103°10'46"E
	5. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°10'39"N	102°49'03"E
	6. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	72°10'36"N	102°48'51"E
	7. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°12'51"N	102°54'04"E
	8. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	72°13'00"N	102°54'18"E
	9. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°07'56"N	102°41'24"E
	10. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	72°07'47"N	102°40'45"E
	11. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	72°07'33"N	102°40'39"E
			<i>Сообщение 26/16–31/24</i>

Атлантический океан

5099	Карта 23646		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2024), ПС	44°30.1'N	63°59.6'W
			<i>Кан. 6/4320/24</i>
5100	Карты 21054, 20311		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2024), ПС	44°24.4'N	61°19.3'W
			<i>Кан. 6/4013/24</i>
5101	Карты 25667, 23645, 21054, 21055		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 2553/19(1)	44°20'52"N	63°18'21"W
			<i>Кан. 6/4003/24</i>

5102	Карты 23663(1), 23700, 22706, 21057, 21058		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 236/24(1)	41°09.6'N	70°38.3'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 4380/24(2)	41°20.9'N	70°56.8'W
			<i>США 32/12300/24</i>
5103	Карта 22706		
Исправить	Номер на 154/NDBC 44097 у светящего буй Изм. ИМ 4205/12	40°58.9'N	71°07.3'W
			<i>США 29/12300/24</i>
5104	Карта 21058		
Добавить	АИС у светящего буй Доп. ИМ 3810/24	39°41.8'N	73°09.6'W
			<i>США 27/12301/24</i>
5105	Карта 28740		
Упразднить	1. Огонь	39°13'31.0"N	76°34'48.0"W
	2. Огонь	39°13'31.5"N	76°34'47.6"W
			<i>В. вып. 26/24</i>
5106	Карта 23708		
Исправить	Огонь на огонь КрПр2.5с6М у светящего знака Отм. ИМ 5218/11	38°50.3'N	75°06.6'W
			<i>В. вып. 26/24</i>
5107	Карты 25733, 23712		
Нанести	Затонувшее судно с мачтами над водой	37°39.3'N	76°12.0'W
			<i>США 25/12280/24</i>
5108	Карты 22709(1), 22710(2), 21059		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2351/23(1)	37°32.2'N	74°44.8'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 2351/23(2)	36°36.4'N	74°59.7'W
			<i>США 29/12200/24</i>

Балтийское море

5109	Карта 23061		
Упразднить	Район свалки грунта	57°01'N	23°45'E
			<i>Карта 22062–INT1215</i>
5110	Карты 28098–ПЛАН А, 25097, 25098		
Исправить	Глубину 1.5 на глубину 0.8 Отм. ИМ 4812/24(5)	58°21.59'N	27°28.75'E
			<i>Эст. 126/24</i>

Пролив Скагеррак

5111	Карты 29205(1,2), 29207(3–5)		
Нанести	1. Огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°53'22.0"N	10°43'17.7"E
Исправить	2. Веху на огонь ЗлПр2с, освещается прожектором	59°53'40.6"N	10°42'24.7"E
	3. Веху на огонь ЗлПр2с, освещается прожектором	59°53'42.3"N	10°42'29.7"E
Нанести	4. Огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°53'23.7"N	10°43'22.7"E
Восстановить	5. Огонь БлОЧ(9)10с Отм. ИМ 464(В)/24	59°50'10.5"N	10°43'36.0"E
<i>Н. 16/75474, 75476, вып. 19/24</i>			
5112	Карты 29205(1,2), 29207(3,4)		
Исправить	1. Веху на огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°52'16.5"N	10°43'45.0"E
	2. Веху на огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°53'32"N	10°42'26"E
	3. Веху на огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°52'19.5"N	10°43'50.0"E
	4. Веху на огонь КрПр2с, освещается прожектором	59°53'34.0"N	10°42'30.5"E
<i>Н. 19/75846/24</i>			
5113	Карты 26207(1–4), 26208(1,3–5)		
Нанести	1. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	58°48.85'N	9°28.92'E
Упразднить	2. Веху	58°48.88'N	9°28.82'E
Исправить	3. Веху на огонь ЗлИзо4с, освещается прожектором	58°49.18'N	9°28.73'E
	4. Веху на огонь КрИзо4с, освещается прожектором	58°49.24'N	9°28.52'E
Упразднить	5. Веху	58°48.87'N	9°28.92'E
<i>Н. 19/75863, 75864, 75866/24</i>			
5114	Карты 26207(1,4,5), 26208		
Нанести	1. Огонь ЗлИзо4с, освещается прожектором	58°49.19'N	9°27.25'E
	2. Веху укрепленную	58°43.84'N	9°15.63'E
	3. Веху укрепленную	58°41.69'N	9°13.04'E
Исправить	4. Огонь КрИзо4с, освещается прожектором	58°54.55'N	9°33.59'E
	5. Огонь на огонь ЗлИзо2с, сектор освещения круговой, освещается прожектором	58°54.56'N	9°33.78'E
<i>Отм. ИМ 1802/07(2)</i>			
<i>Н. 16/75477, 18/75723, 75742, 19/75848, 75850/24</i>			
5115	Карты 26210(2), 29213–ПЛАН А(1)		
Нанести	1. Веху ж	58°09'43.2"N	8°02'38.0"E
	2. Веху ж	58°09.79'N	8°02.62'E
<i>Н. 16/75343/24</i>			
5116	Карты 21007(2), 22200(2), 26202(3), 26203(1,2), 26206(2)		
Нанести	1. Огонь БлКрЗлПШер, секторы освещения 352.5°–ЗлП–356°–БлЗлПер–356.5°–БлП–357°–БлКрПер–357.5°–КрП–3°	59°08.80'N	10°57.42'E

Исправить	2. Огонь на огонь БлПр10с10М у светящего знака	58°59.8'N	10°46.9'E
	3. Огонь на огонь БлПр10с10М у светящего знака	58°59.80'N	10°47.06'E
<i>Н. 16/75473, 19/75985/24</i>			

Северное море

5117 Нанести	Карта 22225 Трубопровод подводный между	56°41.1'N	3°08.4'E
		56°33.1'N	3°18.9'E
		56°17.8'N	3°24.0'E
		56°16.9'N	3°24.1'E
<i>Н. 15/75323/24</i>			
5118 Нанести	Карта 22204 Подводное препятствие с глубиной над ним 175 м, надпись «мина» Отм. ИМ 3484(В)/23	59°08.5'N	5°04.8'E
		<i>Н. 19/75800/24</i>	
5119 (В) Нанести	Карта 26224–ПЛАН А 1. Пунсон, надпись «приборы, по 28 февр. 2026 г.» 2. Пунсон, надпись «приборы, по 28 февр. 2026 г.» 3. Пунсон, надпись «приборы, по 28 февр. 2026 г.»	60°06.97'N	6°32.55'E
		60°06.56'N	6°32.64'E
		60°06.32'N	6°32.39'E
		<i>Н. 16/75423/24 (В)</i>	
5120 Нанести	Карта 26213–ПЛАН В Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	58°15'38.8"N	6°39'29.9"E
		<i>Н. 16/75481/24</i>	
5121 Нанести	Карты 20301, 21024, 22205 1. Подводное препятствие 2. Подводное препятствие 3. Подводное препятствие 4. Трубопровод подводный между	60°06.7'N	2°35.6'E
		60°10.8'N	2°35.4'E
		60°13.35'N	2°30.01'E
		59°53.26'N	2°34.54'E
		60°06.37'N	2°35.70'E
<i>Н. 16/75341/24</i>			
5122 Нанести	Карты 11029(2), 20101(2), 21024(2), 22205(2), 26226(1), 26228(1), 29235(1) 1. Трубопровод подводный между (рамка карты 26228) (рамка карты 26226) (рамка карты 29235)	60°33.40'N	4°53.43'E
		60°34.31'N	4°54.13'E
		60°34'30"N	4°53'43"E
		60°34.89'N	4°52.87'E
		60°37'06"N	4°52'52"E
		60°38.24'N	4°52.87'E
		60°43'10.0"N	4°44'37.4"E
		60°44'12.0"N	4°42'53.4"E
		60°44'52.2"N	4°41'02.4"E
		60°46'11.4"N	4°39'57.6"E
60°46'49.8"N	4°37'16.2"E		

(рамка карты 26228)	60°46'46"N	4°37'00"E
(рамка карты 29235)	60°46'45.7"N	4°37'00.0"E
2. Трубопровод подводный между	60°46.23"N	4°40.06"E
	60°46.86"N	4°37.37"E
	60°45.17"N	4°30.64"E
	60°42.31"N	4°17.21"E

Н. 2/73726, вып. 18/24

5123	Карты 26226, 26228		
Упразднить	1. Освещается прожектором	60°36.52"N	5°05.03"E
	2. Освещается прожектором	60°36.39"N	5°05.31"E
Нанести	3. Огонь КрИзо4с, освещается прожектором	60°36.40"N	5°05.35"E
	4. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	60°36.51"N	5°05.13"E
Исправить	5. Освещается прожектором на огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	60°36.80"N	5°04.81"E
Нанести	6. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	60°36.46"N	4°53.01"E

Н. 16/75347, 75349, 75350, 19/75986/24

5124	Карты 26228, 26229		
Исправить	1. Веху на огонь КрИзо2с, освещается прожектором	60°52.78"N	4°49.47"E
	2. Веху на огонь КрПр3с	60°52.50"N	4°48.99"E

Н. 18/75641, 75645/24

5125	Карта 26229		
Нанести	1. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	60°58.77"N	5°03.28"E
	2. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	60°58.70"N	5°02.78"E

Н. 16/75361, 75362/24

Средиземное море

5126	Карты 36356(1), 36357(1), 32347, 31036		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 21 м	43°19.54"N	4°25.89"E
	2. Платформу ODAS BLUE ORACLE, огонь БлМо(У)10М	42°49.75"N	3°25.35"E

Исн. 135/23

5127	Карты 39370–ПЛАН А, 36365(2–4), 32324(3)		
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлПр(3)12с5М у светящего знака	42°41'43.5"N	9°27'17.0"E
Нанести	2. Глубину 6	42°40'00.5"N	9°27'22.0"E
	3. Банку 7.4 м	42°42'43.5"N	9°27'36.5"E
Исправить	4. Огонь на огонь КрПр2.5с4М у светящего знака	42°42'36"N	9°27'30"E

Фр. 12/97/23

5128	Карты 38236(1), 38235(2)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.7 м, ПС	37°57'53.9"N	23°32'56.4"E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.7 м, ПС	37°57'56.4"N	23°32'53.1"E

Гр. 212/23

5129	Карты 33263, 32216		
Нанести	1. Трубопровод подводный сточный между	35°22.25'N	24°26.70'E
		35°22.40'N	24°26.50'E
		35°22.45'N	24°26.45'E
	2. Светящийся буй кнч, ж, огонь ЖЛПр1.5с	35°22.45'N	24°26.40'E
			<i>Гр. 79/23</i>
5130	Карты 38290–ПЛАН А(1), 38290–ПЛАН Б(1,2), 33243(1–4), 32206(2,6), 32208(5), 32209(1,2,5), 31017(2,5)		
Нанести	1. Кабель подводный между	37°05'47"N	25°22'29"E
		37°06'06"N	25°21'46"E
	(рамка карты 38290–ПЛАН А)	37°06'58.0"N	25°20'07.2"E
		37°07'01.5"N	25°20'00.5"E
		37°07'11.0"N	25°19'28.5"E
	(рамка карты 38290–ПЛАН Б)	37°07'58.3"N	25°18'24.0"E
		37°08'00.5"N	25°18'21.0"E
		37°07'53"N	25°17'37"E
		37°08'00.0"N	25°17'15.5"E
		37°08'03.0"N	25°16'41.5"E
	2. Кабель подводный между	37°07'57.0"N	25°14'44.5"E
		37°08'14"N	25°14'41"E
		37°09'05.5"N	25°15'13.0"E
	(рамка карты 38290–ПЛАН Б)	37°10'00.0"N	25°15'23.5"E
		37°10.30'N	25°15.45'E
		37°16.50'N	25°17.40'E
	(рамка карты 32206)	37°17'00"N	25°18'06"E
		37°17.35'N	25°18.60'E
		37°24.35'N	25°19.34'E
		37°24.35'N	25°20.55'E
		37°24.65'N	25°20.90'E
	3. Кабель подводный между	37°27.35'N	24°56.90'E
		37°27.15'N	24°57.35'E
		37°27.05'N	24°57.75'E
		37°27.30'N	24°58.10'E
		37°29.60'N	25°03.80'E
		37°30.85'N	25°07.45'E
		37°32.15'N	25°09.05'E
		37°32.50'N	25°09.30'E
	4. Кабель подводный между	37°32.05'N	25°13.05'E
		37°31.55'N	25°13.30'E
		37°30.25'N	25°15.00'E
		37°29.85'N	25°16.05'E
		37°28.60'N	25°18.35'E
		37°28.70'N	25°18.80'E
	5. Кабель подводный между	36°58.80'N	25°23.75'E
		36°58.45'N	25°23.60'E
		36°56.40'N	25°24.15'E
		36°53.30'N	25°23.65'E
		36°53.00'N	25°23.40'E
		36°50.05'N	25°22.60'E
		36°48.70'N	25°23.25'E
	(рамка карты 32208)	36°45'31"N	25°27'00"E
		36°45.10'N	25°27.50'E
		36°41.35'N	25°28.85'E
		36°39.10'N	25°28.65'E
		36°36.95'N	25°28.60'E
		36°33.85'N	25°27.45'E

(рамка карты 32208)

36°33'31"N 25°27'00"E
36°32.95"N 25°26.25"E
36°32.40"N 25°24.65"E
36°30.55"N 25°23.15"E
36°29.35"N 25°23.30"E
36°28.95"N 25°23.25"E
37°28.40"N 25°00.70"E
37°29.60"N 25°03.80"E
37°30.85"N 25°07.45"E
37°32.15"N 25°09.05"E
37°32.50"N 25°09.30"E

Гр. 146/23; 63/23

6. Кабель подводный между

5131 Карты 39203–ПЛАН А(1,2,5,6), 39203

Исправить

1. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс
2. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс
3. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс
4. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс
5. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс
6. Бочку на светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПрЗс

36°49'53.4"N 30°37'04.2"E
36°49'51.6"N 30°36'58.2"E
36°49'43.0"N 30°37'03.5"E
36°49'27.5"N 30°36'47.5"E
36°49'36.0"N 30°36'42.6"E
36°49'37.8"N 30°36'49.0"E

Т. 034/23

Черное море

5132 Карта 39148–ПЛАН Б

Упразднить

1. Район между береговой линией и точками
2. Район, вход в который запрещен, между береговой линией и точками

41°17'22"N 31°24'36"E
41°16'53"N 31°24'05"E
41°17'18.0"N 31°23'46.5"E
41°17'20.5"N 31°24'38.0"E
41°16'52.5"N 31°24'05.5"E
41°16'52.5"N 31°24'05.0"E
41°17'18"N 31°23'45"E
41°17'00"N 31°23'45"E
41°17'45"N 31°23'31"E
41°18'05.0"N 31°23'38.5"E
41°18'09.0"N 31°23'33.5"E
41°18'25.0"N 31°23'34.0"E
41°18'38.5"N 31°23'50.5"E

Т. 014/23

Азовское море

***5133 Карты 35141, 33145, 33146**

Нанести

- Буй стб, ж, топовая фигура крест
Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 179/23(2)

46°58.1'N 37°27.2'E

Сообщение 9/28/24

Каспийское море

5134 Упразднить	Карты 33003, 32000 Район № 133 между береговой линией и точками	40°12'50"N 40°10'54"N 40°08'48"N 40°09'00"N 40°10'56"N 40°12'42"N	49°34'00"E 49°34'51"E 49°32'39"E 49°31'57"E 49°34'06"E 49°33'24"E
<i>Аз. 53/24</i>			
5135 Исправить	Карты 33003(1–5), 32000(6), 32001(6) 1. Платформу 589 на сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°07'59"N	49°40'15"E
	2. Платформу 566 на сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°07'47"N	49°39'06"E
Нанести	3. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°05'56"N	49°36'34"E
	4. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°06'07"N	49°34'30"E
	5. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°04'16"N	49°37'20"E
Упразднить	6. Платформу 589	40°07'59"N	49°40'15"E
<i>Аз. 54/24</i>			
5136 Исправить	Карты 33003(1–3), 32000(3), 32001(3,4) 1. Платформу 554 на сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°58'21"N	49°39'15"E
	2. Платформу 692 на сваю подводную высотой над грунтом 4 м	40°00'40"N	49°42'16"E
Нанести	3. Платформу буровую 18	39°53'06"N	49°44'11"E
Упразднить	4. Платформу 692	40°00'40"N	49°42'16"E
<i>Аз. 55, 56/24</i>			
5137 Нанести	Карты 33003, 32000, 32001 1. Пирс между	39°59'13"N 39°58'19"N	49°28'30"E 49°29'04"E
	2. Светящийся знак, огонь КрП5М	39°58'19"N	49°29'04"E
	3. Светящийся знак, огонь КрП5М	39°58'37"N	49°28'53"E
	4. Светящийся знак, огонь КрП5М	39°59'04"N	49°28'34"E
<i>Аз. 57/24</i>			

Мексиканский залив

5138 Упразднить	Карта 25859 Светящийся знак	29°58'19"N	90°14'41"W <i>В. вып. 26/24</i>
---------------------------	---------------------------------------	------------	------------------------------------

Карибское море

5139 Упразднить	Карта 31083 Затонувшее судно	15°49'N	78°41'W <i>США 31/26001/24</i>
---------------------------	--	---------	-----------------------------------

5140	Карты 32694(1), 31101(2)		
Упразднить	1. Светящийся знак	10°05.5'N	65°10.7'W
	Отм. ИМ 1127/19		
	2. Светящийся знак	10°05.5'N	65°10.8'W
	Отм. ИМ 1128/19		
	Отм. НАВАРЕА 044 161/24		
			<i>США 25/25001/24</i>

Тихий океан

5141	Карты 61205, 60407, 60132		
Упразднить	1. Буй	50°02.5'N	144°51.9'W
	Отм. ИМ 655/23(B)		
Нанести	2. Супербуй UWARL, ж, огонь ЖлПр, надпись «океаногр.»	50°02.5'N	145°10.2'W
			<i>B. 4245/24</i>

5142	Карты 62888, 61080		
Нанести	Район свалки грунта между	31°46.7'N	116°52.5'W
		31°45.7'N	116°52.5'W
		31°45.7'N	116°53.6'W
		31°46.7'N	116°53.6'W
		31°46.7'N	116°52.5'W
			<i>B. 4247/24</i>

5143	Карта 50111		
Упразднить	Супербуй	8°00'S	85°00'W
	Отм. ИМ 6644/07(2)		
			<i>B. 4312/24</i>

Японское море

5144	Карта 68305		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'16.0"N	127°42'34.6"E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'19.1"N	127°42'46.3"E
	3. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'18.6"N	127°42'51.9"E
	4. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'14.1"N	127°42'57.8"E
	5. Светящийся буй Е, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'12.1"N	127°42'03.5"E
	6. Светящийся буй F, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'07.4"N	127°42'02.0"E
	7. Светящийся буй G, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°43'08.7"N	127°42'55.2"E
			<i>PK 631/24</i>

5145	Карты 68304–ПЛАН А(1), 68305(2,3), 68304		
Нанести	1. Светящий буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	34°47'46"N	127°49'04"E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 1659/22(1)	34°45'14.1"N	127°45'27.5"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 1659/22(2)	34°45'21.0"N	127°45'16.7"E
			<i>PK 492, 493/24</i>

Внутреннее Японское море

5146	Карты 69360, 67374		
Упразднить	1. Бочку	34°37'32.9"N	135°26'31.0"E
	2. Бочку	34°37'32.8"N	135°26'32.7"E
	3. Бочку	34°37'32.8"N	135°26'34.0"E
			<i>B. 4425/24</i>

Желтое море

5147	Карты 65347(1,2), 62378(3), 61102(3), 60347(4)		
Нанести	1. Границу района радиусом 800 м из	38°57.2'N	118°08.6'E
	2. Надпись «Подводное препятствие (2024)» (точка 1)	38°57.2'N	118°08.6'E
	3. Подводное препятствие (2024)	38°57.2'N	118°08.6'E
	4. Подводное препятствие	38°57.2'N	118°08.6'E
			<i>B. 4375/24</i>

5148	Карты 62382, 61101(2)		
Упразднить	1. Плавающий огонь Отм. ИМ 3523/23	37°22.4'N	125°55.1'E
	2. Плавающий огонь Отм. ИМ 3850/23	36°58'25"N	125°39'20"E
			<i>PK 633, 634/24</i>

5149	Карты 63307, 62380		
Нанести	Светящий знак зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с9М	34°38'00"N	126°12'23"E
			<i>PK 494/24</i>

Южно–Китайское море

5150	Карты 62488, 61136(1)		
Исправить	1. Дальность видимости на 25М у огня светящего знака	4°21.8'N	113°57.6'E
Нанести	2. Светящий знак, огонь КрПр10с5М и ЗлПр10с5М	4°24.0'N	113°58.4'E
			<i>B. 4396/24</i>

5151	Карта 62453		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 2905/20(2)	21°22.8'N	111°18.6'E
			<i>B. 4288/24</i>

5152 (B)	Карта 62453		
Нанести	В-АИС, топовая фигура цилиндр	21°22.7'N	111°18.5'E <i>B. 4288/24 (B)</i>

Малаккский пролив

5153	Карты 66511(1), 62584, 62585, 61127(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 31 м	1°15.13'N	103°25.20'E
Упразднить	2. Глубину 41	1°15.3'N	103°25.0'E <i>B. 4405/24</i>

Сингапурский пролив

5154	Карты 66514(1), 66511, 62585(1), 61127(1)		
Нанести	1. Банку 18.6 м	1°14.67'N	103°33.25'E
Упразднить	2. Глубину 24	1°14.55'N	103°33.20'E <i>B. 4405/24</i>

5155	Карты 66510, 62584(2)		
Упразднить	1. Глубину 19.9	1°25.75'N	104°22.35'E
Нанести	2. Глубину 18.3	1°25.70'N	104°22.40'E
	3. Банку 7.7 м	1°28.63'N	104°18.76'E <i>B. 4405/24</i>

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

5156 Книга 1003 изд. 2016 г.

1. Стр. 236. Строка 20. Вычеркнуть «133,». (ИМ 5156/24(1), Аз. 53/24
2. Стр. 245. Строка 32. После строки перед корректурой по ИМ 3056/24(3) поместить:
«Пирс проложен от берега в 7 кбт к SSW от мыса Алят.
Светящие знаки установлены на пирсе.». (ИМ 5156/24(2), Аз. 57/24

5157 Книга 1101.2 изд. 2010 г.

1. Стр. 172. Строка 37. После строки поместить:
«Огонь Богнетанген Южный (Bognetangen S) (60°36,4'N, 5°05,4'E) установлен вблизи восточной оконечности острова Бонгну.
Огонь Богнестрёумен Юго-Западный (Bognestraumen SW) установлен в 1,5 кбт к NW от восточной оконечности острова Бонгну.». (ИМ 5157/24(1), Н. 16/75347, 75350/24
2. Стр. 172. Строка 45. После строки поместить:
«Огонь Богнестрёумен Восточный (Bognestraumen E) установлен в 2 кбт к E от северной оконечности острова Бонгну.». (ИМ 5157/24(2), Н. 16/75349/24
3. Стр. 238. Строка 2. После строки поместить:
«Плавание по проходу обеспечивается огнями.». (ИМ 5157/24(3), Н. 16/75401, 75403, 75404, 75406/24
4. Стр. 256. Строка 21. После строки поместить:
«Огонь Стуре-Хёукёйна Западный (Store Naukøyna W) (60°58,7'N, 5°02,8'E) установлен на южной стороне прохода Эйвинвиксуннет.
Огонь Престесуннет Северный (Prestesundet N) (60°58,8'N, 5°03,3'E) установлен на северной стороне прохода Эйвинвиксуннет.». (ИМ 5157/24(4), Н. 16/75361, 75362/24

5158 Книга 1109 изд. 2007 г.

- Стр. 217. Строка 27. После «Честерфилд-Инлет.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный отражатель.». (ИМ 5158/24), Кан. вып. 5/24

5159 Книга 1111 изд. 2001 г.

- Стр. 144. Строка 13. После строки поместить:
«Огонь Данскёйа (Danskøya) (79°39,1'N, 10°57,0'E) установлен на южном берегу острова Данскёйа.». (ИМ 5159/24), Н. 16/75442/24

5160 Книга 1114 изд. 2000 г.

Стр. 175. Строка 45. После строки поместить:

«Скала с глубиной над ней 5 м находится в 2,2 мили к Е от мыса Пламенный.». (ИМ 5160/24), Сообщение 16/35/24

5161 Книга 1118 изд. 2009 г.

1. Стр. 154. Строка 33. После «Чум.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5161/24(1), Сообщение 16/17–31/24

2. Стр. 155. Строка 19. После «Тупой.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5161/24(2), Сообщение 16/17–31/24

3. Стр. 155. Строка 40. После «Лиля–Арго.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5161/24(3), Сообщение 16/17–31/24

4. Стр. 155. Строка 43. После «Казачий.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5161/24(4), Сообщение 16/17–31/24

5. Стр. 155. Строка 53. После «знаки.» поместить: «Створные светящие знаки погашены (2023 г.).». (ИМ 5161/24(5), Сообщение 16/17–31/24

6. Стр. 156. Строка 6. После «Казачий.» поместить: «Передний створный светящий знак погашен (2023 г.).». (ИМ 5161/24(6), Сообщение 16/17–31/24

5162 Книга 1202 изд. 2007 г.

Стр. 287. Строка 6. Вычеркнуть. (ИМ 5162/24), Карта 22062–INT1215

5163 Книга 1210 изд. 1997 г.

1. Стр. 38. Строка 19. После «вехами;» поместить: «**огонь Рёрвик (Rørvik)** (59°08,8'N, 10°57,4'E);». (ИМ 5163/24(1), Н. 16/75473/24

2. Стр. 153. Строки 9–10. Вычеркнуть с «У северо–восточной» по «веха.» и взамен поместить: «Огонь Галтешерет (Galteskjæret) установлен у северо–восточной стороны скал Галтешера.». (ИМ 5163/24(2), Н. 16/75476/24

3. Стр. 155. Строка 17. После строки поместить: «*Огонь Линнёйа Юго–Восточный* установлен в 2,2 кбт к NE от юго–восточной оконечности острова Линнёйа.». (ИМ 5163/24(3), Н. 16/75474/24

4. Стр. 156. Строка 18. Перед строкой поместить: «Огонь Сёндре–Лангёйраббана (Søndre Langøyrabbane) установлен вблизи северо–восточной оконечности полуострова Сёре–Лангёйа.». (ИМ 5163/24(4), Н. 19/75846/24

5. Стр. 251. Строки 10–12. Вычеркнуть с «ограждаемая» по «6 м» и взамен поместить: «ограждаемая вехой **банка** с глубиной 7 м; **банка Стангбоэн (Stangbåen)** с глубиной 3 м и установленным на ней **огнем Стангбоэн (Stangbåen)**; **банка Вестре–Фьордбоэн (Vestre Fjordbåen)** с глубиной 6 м и установленным на ней **огнем Вестре–Фьордбоэн (Vestre Fjordbåen)**». (ИМ 5163/24(5), Н. 19/75863, 75864/24

6. Стр. 251. Строка 23. После «(Stangskjer)» поместить: «, а в северо-восточной – огнем Стангшерет (Stangskjæret)». (ИМ 5163/24(6), Н. 19/75866/24

7. Стр. 258. Строка 45. После строки поместить:
«Огонь Фенгесхолмен (Fengesholmen) установлен на юго-западном берегу острова Фенгесхолмен.». (ИМ 5163/24(7), Н. 16/75477/24

8. Стр. 443. Строка 5. После строки поместить:
«Огонь Хьээй (Кјеёу) установлен на северо-западной оконечности островка Хьээй.». (ИМ 5163/24(8), Н. 16/75481/24

5164 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 308. Строка 54. Корректуру по ИМ 1827/09 не числить. (ИМ 5164/24), США 25/25001/24

5165 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 596. Строка 23. Корректуру по ИМ 1276/11(3) не числить. После строки поместить:
«Район, вход в который запрещен, находится непосредственно к Е и W от северного мола, далее вдоль берега до точки в 2,2 кбт к S от мыса Олюдже.». (ИМ 5165 (В)/24), Т. 014/23

5166 Книга 1247 изд. 2001 г.

1. Стр. 524. Строка 26. После строки перед корректурой по ИМ 275/22 поместить:
«Подводное препятствие с глубиной над ним 9,7 м находится в 2,5 кбт к Е от северо-восточной оконечности острова Айос-Еорьос.». (ИМ 5166/24(1), Гр. 212/23

2. Стр. 705. Строка 51. После строки и корректуры по ИМ 124/15 поместить:
«Подводный канализационный трубопровод проложен на 3 кбт к NW от берега в 1,6 мили к W от основания северного мола. У оконечности трубопровода выставляется светящий буй.». (ИМ 5166/24(2), Гр. 79/23

5167 Книга 1250 изд. 2010 г.

Стр. 655. Строка 21. После строки поместить:
«Банка с глубиной 7,4 м находится в 1,5 кбт к NE от оконечности восточного мола.». (ИМ 5167/24), Фр. 12/97/23

5168 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 518. Строка 3. После строки перед корректурой по ИМ 519/22(2) поместить:
«Светящий знак Пхэнджин северо-восточный установлен на островке, находящемся на отмели у юго-восточного берега острова Чансандо в 2,5 кбт к ESE от его юго-восточной оконечности.». (ИМ 5168/24(1), РК 494/24

2. Стр. 598. Строка 8. Корректуру по ИМ 3872/23 не числить. (ИМ 5168/24(2), РК 634/24

3. Стр. 626. Строка 20. Корректуру по ИМ 3541/23(2) не числить. (ИМ 5168/24(3), РК 633/24

5169 Книга 1417 изд. 2008 г.

Стр. 350. Строка 41. После строки поместить:

«*Район свалки грунта* находится в 4,5 мили к W от западного берега островов Тодос–Сантос.». (ИМ 5169/24), В. 4247/24

5170 Книга 1424 изд. 2001 г.

Стр. 389. Строка 11. Вычеркнуть «и у западного мола запани». (ИМ 5170/24), В. 4425/24

5171 Книга 1426.1 изд. 2021 г.

Стр. 149. Строка 41. После строки поместить:

«При следовании к причалам порта с N и NE следует остерегаться района подводного препятствия радиусом 800 м (38°57.2'N, 118°08.6'E), находящегося в 2 милях к NE от входа на фарватер Дэнтабэйхандао.». (ИМ 5171/24), В. 4375/24

5172 Книга 1428 изд. 1987 г.

1. Стр. 301. Строка 35. После строки поместить:

«В устье реки Мири прорыт канал. Вход в него ограждается светящими знаками.». (ИМ 5172/24(1), В. 4396/24

2. Стр. 301. Строка 39. Вычеркнуть «*Мири* (Miri)». (ИМ 5172/24(2), В. 4396/24

5173 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 225. Строка 41. После строки поместить:

«Банка с глубиной 7,7 м находится в 2,5 мили к SE от мыса Пенавар.». (ИМ 5173/24), В. 4405/24

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

5174 Книга 2003 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1479	Пирса	КрП	*	*
*	39 58.3 N	5M		
	49 29.1 E	*		
	*			
				(ИМ 5174/24), Аз. 69/24
1479.1	Пирса	КрП	*	*
*	39 58.6 N	5M		
	49 28.9 E	*		
	*			
				(ИМ 5174/24), Аз. 69/24

1479.2 Пирса КрП * *
* 39 59.1 N 5М
 49 28.6 E *
 *

(ИМ 5174/24), Аз. 69/24

1520 СВИНОЙ Четырехгранная
 металлическая башня
 *

(ИМ 5174/24), Аз. 69/24

5175 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
3653.4 *	Богнетанген Южный <i>Bognetangen S</i> 60 36.4 N 5 05.4 E *	КрИзо4с *	*	НО *
				(ИМ 5175/24), Н. 16/75347/24
3653.6 *	Богнестрёумен Юго-Западный <i>Bognestraumen SW</i> 60 36.5 N 5 05.1 E *	КрИзо2с *	*	НО *
				(ИМ 5175/24), Н. 16/75350/24
3654	Богнестрёумен Южный			Упразднен (ИМ 5175/24), Н. 16/75347/24
3654.5	Богнестрёумен Юго-Восточный			Упразднен (ИМ 5175/24), Н. 16/75350/24
3662	Богнестрёумен Восточный			Упразднен (ИМ 5175/24), Н. 16/75349/24
3663 *	Богнестрёумен Восточный <i>Bognestraumen E</i> 60 36.8 N 5 04.8 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *
				(ИМ 5175/24), Н. 16/75349/24

4235.3 *	Мозйна Южный <i>Måøyna S</i> 60 52.5 N 4 49.0 E *	КрПр3с *	*	*	(ИМ 5175/24), Н. 18/75641/24
4235.4 *	Мозйна Восточный <i>Måøyna E</i> 60 52.8 N 4 49.5 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 18/75645/24
4236 *	Хьюркьехолмане <i>Kyrkjeholmane</i> 60 53.1 N 4 49.7 E *	ЗлИзо4с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 16/75401/24
4237 *	Хагешерет <i>Hageskjeret</i> 60 53.2 N 4 49.5 E *	КрИзо4с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 16/75404/24
4238 *	Блошеггет <i>Blåskjegget</i> 60 53.5 N 4 49.5 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 16/75406/24
4246 *	Недгардсвика <i>Nedgardsvika</i> 60 53.9 N 4 49.6 E *	ЗлИзо4с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 16/75403/24
4249 *	Краббенесет <i>Krabbeneset</i> 60 53.8 N 4 49.3 E	КрИзо4с		НО *	(ИМ 5175/24), Н. 17/75554/24
4356 *	Стуре–Хёукёйна Западный <i>Store Haukøyna</i> <i>W</i> 60 58.7 N 5 02.8 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *	(ИМ 5175/24), Н. 16/75362/24

4357 Престесуннет Кризо2с * НО
 * Северный * *
 Prestesundet N
 60 58.8 N
 5 03.3 E
 *

(ИМ 5175/24), Н. 16/75361/24

5176 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5	
8816 L4303	Сундодден Sundodden 77 45.4 N 14 32.6 E	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр6М Зл6М	Столб 5	14	88.5–Зл–107.5–Бл– 121–Кр–161.5–Зл– 195–Бл–218–Кр–256 Действует с 12.8 по 24.4 * (ИМ 5176/24), Н. 16/75441/24
8867 L4326	Экхольм Ekholm 78 34.4 N 16 34.1 E	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр5М Зл5М		16	202.5–Зл–223– Бл–225.5–Кр–227.5– Зл–230–Бл–237.5–Кр– 255–Зл–337–Бл– 358.5–Кр–32 Действует с 10.9 до середины апреля * (ИМ 5176/24), Н. 16/75443/24
8921.4 *	Данскёйа Danskøya ОГОНЬ 79 39.1 N 10 57.0 E *	БлКрЗлПр5с *		*	59.5–Кр–76.5–Зл– 80–Бл–86–Кр–93.5– Зл–198 * (ИМ 5176/24), Н. 16/75442/24

5177 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5	
1592 H0056.4	Моньюмент Mopiment 63 41.9 N 68 30.2 W *	КрПр6с пр 1.0 тм 5.0 8М *	Оранжевый прямо– угольный щит на че– тырехгранной башне 10	41	Действует в период навигации * (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24

1592.5 <i>H0056</i>	Фробшер <i>Frobisher</i> 63 44.2 N 68 31.6 W	ЖЛПрбс пр 1.0 тм 5.0 7М *	Оранжевый прямо- угольный щит на че- тырехгранной башне 5 *	Действует в период навигации *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1593 <i>H0056.2</i>	КУДЖЕССЕ–ИНЛЕТ <i>Koojesse Inlet</i> Передний 63 44.6 N 68 31.8 W *	ЗлП 17М *	Красный щит с черной вертикальной полосой на ажурной четырёхгранной башне 13 *	Створ 164–344 Светит по направ- лению створа Действует в период навигации *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1593.1 <i>H0056.21</i>	Куджессе–Инлет <i>Koojesse Inlet</i> Задний В 2.3 кбт от переднего	ЗлП 17М *	Красный щит с черной вертикальной полосой на ажурной четырёхгранной башне 16 *	Светит по направ- лению створа Действует в период навигации *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1644 <i>H0027</i>	ЧЕРЧИЛЛ <i>Churchill</i> Передний 58 47.0 N 94 14.0 W *	БлП 15М *	Оранжевый щит на ажурной трехгранной башне 23	Створ 56.4–236.4 Действует в период навигации РЛМк (отв) *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1645 <i>H0027.1</i>	ЧЕРЧИЛЛ <i>Churchill</i> Задний В 8.8 кбт от переднего *	БлП 15М *	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной трехгран- ной башне 47	Действует в период навигации РЛМк (отв) *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1670 <i>H0025.5</i>	Сентри <i>Sentry</i> 61 09.6 N 93 52.2 W	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М *	Ажурная четырех- гранная мачта 18 *	Действует в период навигации РЛМк (отв) *	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1674 <i>H0025</i>	Уолрус <i>Walrus</i> 61 58.0 N 92 28.7 W	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М *	Оранжевый прямо- угольный щит, укреп- ленный на ажурной четырёхгранной мачте 11 28	Действует в пе- риод навигации РЛМк (отв)	(ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24

1676 <i>H0024</i>	Данн–Фокс <i>Dunne Foxe</i> 62 15.7 N 92 59.3 W *	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М *	Ажурная четырех– гранная башня 10 *	22	Действует в период навигации (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1678 <i>H0035.4</i>	Мишен <i>Mission</i> 63 20.6 N 90 41.2 W	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М *	Оранжевый прямо– угольный щит, укреп– ленный на четырех– гранной мачте 10 *	22	Действует в период навигации РЛП * (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1717 <i>H0012.3</i>	ТАКТОЯКТУК 2 <i>Tuktoyaktuk 2</i> Передний 69 27.9 N 132 59.3 W *	БлП 16М *	Красный щит с бе– лой вертикальной по– лосой, укрепленный на ажурной трехгран– ной башне 9	12	Створ 279.3–99.3 Светит по направ– лению створа Действует в период навигации (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1718 <i>H0012.4</i>	ТАКТОЯКТУК 2 <i>Tuktoyaktuk 2</i> Задний В 1.5 кбт от переднего *	БлП 16М *	Красный щит с бе– лой вертикальной по– лосой, укрепленный на ажурной трехгран– ной башне 14	18	Светит по направ– лению створа Действует в период навигации (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1725 <i>H0012.8</i>	ТАКТОЯКТУК ВНУТРЕННИЙ 4 <i>Tuktoyaktuk Inner 4</i> Передний 69 27.7 N 132 58.8 W *	БлП 16М *	Красный щит с бе– лой вертикальной по– лосой, укрепленный на ажурной трехгран– ной башне 6	5	Створ 177.1–357.1 Светит по направ– лению створа Действует в период навигации (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24
1726 <i>H0012.81</i>	ТАКТОЯКТУК ВНУТРЕННИЙ 4 <i>Tuktoyaktuk Inner 4</i> Задний В 122 м от переднего *	БлП 16М *	Красный щит с бе– лой вертикальной по– лосой, укрепленный на ажурной трехгран– ной башне 9 *	13	Светит по направ– лению створа Действует в период навигации (ИМ 5177/24), Кан. вып. 5/24

5178 Книга 2111 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
6490	Ближний Передний			Створ 256.3–76.3 Створ ведет от створа Тулин до створа Чум Светит по направ- лению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) * (ИМ 5178/24), Сообщение 16/17–31/24
6491	Ближний Задний			Светит по направ- лению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) * (ИМ 5178/24), Сообщение 16/17–31/24
6510	Джон–Ары Передний			Створ 214.1–34.1 Створ ведет от пе- рехода со створа Ам- барный на параллели северной оконечно- сти острова Биль- канчек–Ары до створа Тупой Светит по направ- лению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) * (ИМ 5178/24), Сообщение 16/17–31/24
6511	Джон–Ары Задний			Светит по направ- лению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) * (ИМ 5178/24), Сообщение 16/17–31/24
6535	Бильканчек Передний			Створ 50.2–230.2 Створ ведет от створа Тупой до створа Лиля–Ары Светит по направ- лению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) * (ИМ 5178/24), Сообщение 16/17–31/24

6536	Бильканчек Задний	Светит по направлению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24
6540	Лиля-Ары Передний	Створ 205.7-25.7 Створ ведет от створа Бильканчек до створа Казачий Светит по направлению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24
6541	Лиля-Ары Задний	Светит по направлению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24
6550	Казачий Передний	Створ 53.8-233.8 Створ ведет от створа Лиля-Ары до створа Покос Светит по направлению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24
6551	Казачий Задний	Одновременно является задним знаком створа Кулема См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24
6552	Кулема Передний	Створ 187.2-7.2 Створ ведет от створа Покос до створа Диринг Светит по направлению створа См. рисунок Погашен (2023 г.) *	(ИМ 5178/24), Сообщение 16/17-31/24

5179 Книга 2206 изд. 2016 г.

1	2	3	4	5	
1065 B2219	Турбьёрншер <i>Torbjørn- skjær</i> 58 59.8 N 10 46.9 E	БлПр10с 10М	Башня 18	24	*
					(ИМ 5179/24), Н. 19/75985/24
1159 *	Рёрвик <i>Rørvik</i> 59 08.8 N 10 57.4 E *	БлКрЗлПШер *		*	352.5–ЗлП–356– БлЗлПер–356.5–БлП– 357–БлКрПер–357.5– КрП–3 *
					(ИМ 5179/24), Н. 16/75473/24
1795.3 *	Линнёйя Северо–Западный <i>Lindøya NW</i> 59 53.5 N 10 42.4 E *	КрПр2с *		*	НО *
					(ИМ 5179/24), Н. 19/75861/24
1795.5 *	Галтешерет <i>Galteskjæret</i> 59 53.7 N 10 42.4 E *	ЗлПр2с *		*	НО *
					(ИМ 5179/24), Н. 16/75476/24
1821 *	Линнёйя Юго–Восточный <i>Lindøya SE</i> 59 53.4 N 10 43.3 E *	КрПр2с *		*	НО *
					(ИМ 5179/24), Н. 16/75474/24
1837.2 *	Сёндре–Лангёй– раббен <i>Søndre Langøyabbane</i> 59 52.3 N 10 43.8 E *	КрПр2с *		*	НО *
					(ИМ 5179/24), Н. 19/75846/24
2190 *	Стуре–Флуэр <i>Store Fluor</i> 58 54.6 N 9 33.8 E	ЗлИзо2с *		*	НО *
					(ИМ 5179/24), Н. 19/75848/24

2190.2 *	Лилле–Флуэр <i>Lille Fluor</i> 58 54.6 N 9 33.6 E *	КрИзо4с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 19/75850/24
2228.1 *	Стангбюэн <i>Stangbåen</i> 58 48.9 N 9 28.9 E *	ЭлИзо2с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 19/75863/24
2228.15 *	Вестре–Фьордбюэн <i>Vestre Fjordbåen</i> 58 49.2 N 9 28.8 E *	ЭлИзо4с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 19/75864/24
2228.16 *	Стангшерет <i>Stangskjæret</i> 58 49.2 N 9 28.5 E *	КрИзо4с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 19/75866/24
2228.46 *	Фенгесхолмен <i>Fengesholmen</i> 58 49.2 N 9 27.3 E *	ЭлИзо4с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 16/75477/24
3137 *	Хьээй <i>Kjeøy</i> 58 15.6 N 6 39.4 E *	ЭлИзо2с *	*	НО	*	(ИМ 5179/24), Н. 16/75481/24

5180 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
5080 <i>J1282</i>	Делавэр Восточный <i>Delaware East</i> 38 50.3 N 75 06.6 W	КрПр2.5с 6М *	Белая колонна	5	(ИМ 5180/24), В. вып. 26/24

5181 Книга 2214 изд. 2021 г.

1	2	3	4	5
3252.2 <i>J2210.93</i>	№ 8 38 57.6 N 76 28.4 W	КрПр2.5с *	Свая	(ч) 4 *
				(ИМ 5181/24), В. вып. 26/24
3252.3 <i>J2210.95</i>	№ 9 38 57.6 N 76 28.3 W	ЗлПр2.5с *	Свая	(ч) 4 *
				(ИМ 5181/24), В. вып. 26/24
3629	D			Упразднен (ИМ 5181/24), В. вып. 26/24
3630	E			Упразднен (ИМ 5181/24), В. вып. 26/24

5182 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
2868	Гай–Маллори № 114			Упразднен (ИМ 5182/24), В. вып. 26/24
7017	УНАРЕ			Упразднен (ИМ 5182/24), США 25/25001/24

5183 Книга 2223 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
3067	Мола Моль–Женуа	ЗлПр(3)12с пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 1.5 пр 1.0 тм 6.0 5М *		(ИМ 5183/24), Фр. 12/97/23
3070	Гавани для прогулочных судов Того восточный	КрПр2.5с пр 0.5 тм 2.0 4М *		(ИМ 5183/24), Фр. 12/97/23

5184 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3894.5 M4236.95 *	Пхэнджин северо-восточный Paengjin NE 34 38.0 N 126 12.4 E *	ЗлПр(2)6с 9М *	Зеленая круглая бетонная башня с топовой фигурой в виде цилиндра 10	8

(ИМ 5184/24), РК 494/24

5185 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
1363	МЫСА ЛОБАНГ	БлПр10с пр 1.0 тм 9.0 25М *	Серая ажурная металлическая башня 28	47

(ИМ 5185/24), В. 4396/24

1363.3 F1930.5 *	Знак 4 23.9 N 113 58.7 E *	ЗлПр10с 5М *	Знак 6	*
------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	---

(ИМ 5185/24), В. 4396/24

1363.4 F1931 *	Знак 4 24.0 N 113 58.6 E *	КрПр10с 5М *	Знак 6	*
----------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	---

(ИМ 5185/24), В. 4396/24

5186 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
6614	№ 2	БлКрЗлП КрЗлЧ *	355.5-ЗлП-356.5- ЗлЧ-358.5-ЗлП-359.5- БлП-0.5-КрП-1.5- КрЧ-3.5-КрП-5.5 Направленный огонь *	

(ИМ 5186/24), НЗ вып. 20/23

ПРОЧИЕ КНИГИ

5187 Книга 4051 изд. 2005 г.

1. Стр. 10. Верхняя таблица. В графах 1–3 вычеркнуть все сведения о районе № 133. (ИМ 5187/24(1), Аз. 70/24)

2. Стр. 38. Строки 23–28 сверху. Вычеркнуть. (ИМ 5187/24(2), Аз. 70/24)

5188 Книга 4114 изд. 2006 г.

1. Стр. 36. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). В строке 2 снизу после «Ближний» поместить: «(светящие створные знаки погашены (2023 г.)); после «Джон–Ары» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.))». (ИМ 5188/24(1), Сообщение 16/17–31/24)

2. Стр. 37. Лист 8. Добавить надпись «погаш.»:

а) у светящего знака переднего створного (72°23'53"N, 103°21'38"E);

б) у светящего знака заднего створного (72°23'55"N, 103°22'09"E);

в) у светящего знака переднего створного (72°18'36"N, 103°10'04"E);

г) у светящего знака заднего створного (72°18'55"N, 103°10'48"E). (ИМ 5188/24(2), Сообщение 16/17–31/24)

3. Стр. 38. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). Поместить:

а) в строке 6 снизу после «Бильканчек» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.); после «Казачий» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.));

б) в строке 5 снизу после знаки «Лиля–Ары» – «(светящие створные знаки погашены (2023 г.))». (ИМ 5188/24(3), Сообщение 16/17–31/24)

4. Стр. 39. Лист 9. Добавить надпись «погаш.»:

а) у светящего знака переднего створного (72°10'38"N, 102°49'03"E);

б) у светящего знака заднего створного (72°10'35"N, 102°48'48"E);

в) у светящего знака переднего створного (72°12'48"N, 102°54'00"E);

г) у светящего знака заднего створного (72°12'58"N, 102°54'18"E);

д) у светящего знака переднего створного (72°07'54"N, 102°41'21"E);

е) у светящего знака заднего створного (72°07'47"N, 102°40'45"E). (ИМ 5188/24(4), Сообщение 16/17–31/24)

5. Стр. 40. Правая колонка (Средства навигационного оборудования). В строке 3 снизу после «Кулема» поместить: «(передний створный светящий знак погашен (2023 г.))». (ИМ 5188/24(5), Сообщение 16/17–31/24)

6. Стр. 41. Лист 10. Добавить надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного (72°07'33"N, 102°40'39"E). (ИМ 5188/24(6), Сообщение 16/17–31/24)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

5189 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
47	Н	39231	5.10.2024		В	2	ППТ, рус.-англ.

5190 Книга 7207 изд. 2020 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
33	Н	39231	5.10.2024	151	В	ППТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
151	Н	39231	Порт Банияс с подходами Координаты: 35°08'30"N–35°18'30"N 35°52'30"E–35°57'36"E	25000
			А. Порт Банияс Координаты: 35°11'00"N–35°15'54"N 35°54'48"E–35°57'15"E	10000

5191 Объявления

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
49 от 7.12.2024	62591	12.10.2024	НИ (ППТ)
50 от 14.12.2024	27003–INT1284	12.10.2024	НИ (ППТ)
51 от 21.12.2024	36633	5.10.2024	Н (ППТ)
51 от 21.12.2024	39633	5.10.2024	Н (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 20.11.2024.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 20.11.2024.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,90.

Тираж 4 экз.

Изд. № 132.

Заказ 200.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4