

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 7 декабря 2024 г.

№ 5192–5297

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	25
Отдел IV. Корректурa каталогов	50

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12107	5213	15175	5194	32361	5232, 5233
12334	5218	15183-К	5198	33110	5250
12400	5218	15189-К	5206	34208	5237
12431	5219	15190-К	5206, 5208,	34209	5237
13119	5206, 5207, 5208, 5209, 5211	15191-К	5209, 5210, 5211	35130	5247, 5248, 5250
13123	5213, 5214, 5215	15194-К	5208, 5209	35362	5239
13151-К	5197, 5198	16020	5192	36324	5229
13156-К	5213	17053	5217	36352	5234
13157-К	5213, 5215	18138	5216	38137	5245
13158-К	5204	19468	5198, 5199, 5200	38138	5246, 5247
13400	5218	19469	5200	38153	5249
14427	5219	21048	5219	38160	5242, 5243
14428	5219	21049	5219	38169	5241, 5251
15004	5216	21057	5223	38181	5246, 5247, 5248, 5250
15006	5216	21058	5223		
15133	5197, 5198	21057	5226	38182	5244, 5247
15134	5198	21058	5226	39219	5237
15135	5202	22618	5221	39336	5231
15136	5197	22621	5221, 5223	39740	5227
15138	5198, 5199, 5200	22690	5222	40329	5252
15139	5196	22696	5225	41079	5252
15140	5195	22706	5226	42508	5252
15141	5195	23700	5226	48530	5252
15145	5203	26622	5225	50104	5269
15148	5201	26623	5225	50317	5269
15151	5205	29635	5224	51014	5258
15152	5204	29636	5224	51015	5258
15156	5210, 5211	30147	5220	52387	5269
15157	5207, 5208, 5209, 5211	31026	5238, 5239	52480	5270
15160	5212	31027	5238, 5239	52702	5257
15161	5211, 5212, 5213	31035	5236	52802	5258
15162	5211, 5212, 5213	31036	5236	53456	5253
15163	5213, 5214, 5215	31037	5233	54307	5269
15170	5193	31038	5236	54308	5269
15171	5193	31039	5235	55710	5257
15172	5193, 5194	32117	5240	60123	5266
15173	5192	32314	5238, 5239	60347	5264
		32315	5239	61073	5254, 5255
		32332	5235	61074	5255
		32336	5229	61101	5263
		32337	5228, 5229	61103	5263, 5264
		32341	5230	61107	5265
		32342	5232	61135	5266
		32343	5232	62380	5264

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62381	5263	63835	5255	68503	5267, 5268
62390	5263	65303	5259	68505	5268
62391	5263, 5264	65316	5261, 5262	68618	5265
62874	5254	65519	5267, 5268	69852	5256
63303	5259	68303	5260	69853	5256
63611	5265	68304	5260		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1103-2018	5271	1404-2001	5280	2223-2020	5289
1104-2008	5272	1415-2019	5281	2224-2021	5290
1120-1999	5273	1417-2008	5282	2403.1-2004	5291
1229-2002	5274	1441-1996	5283	2403.3-2017	5292
1234.1-2019	5275	2101-2010	5284	3001-2020	5293
1244-2008	5276	2102-2018	5285	7010.1-2021	5295
1251-2004	5277	2212.1-2000	5286	7407-2023	5296
1253-2002	5278	2212.2-2000	5287	9953-2007	5294
1307-1999	5279	2217-2017	5288		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	14	Арафурское море	–
Белое море	15	Тихий океан	20
Карское море	15	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	15	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	22
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	22
Атлантический океан	15	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	–	Филиппинское море	23
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	23
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	17	Море Банда	–
Черное море	18	Море Флорес	–
Азовское море	18	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	24
Индийский океан	20	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	24
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

5192	Карты 15173, 15194–К(3)		
Нанести	1. Огонь БлКрЗлиИзобс, секторы освещения 36°–Зл–56°–Бл–65.5°–Кр–217°–Зл–255°–Бл–258°–Кр–269°	66°16.16'N	13°54.29'E
	2. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	66°14.47'N	13°37.31'E
Упразднить	3. Огонь Отм. ИМ 1045/23(5)	66°17.35'N	14°02.85'E
		<i>Н. 10/74595, 11/74826, 12/74863/24</i>	
5193	Карты 15170(1), 15171(1), 15172(2)		
Исправить	1. Секторы освещения на 180.5°–Зл–199°–Бл–280.5°–Кр–292.5°–Зл–3.5°–Бл–30°–Кр–54°–Зл–58°–Бл–63°–Кр–132° у огня Отм. ИМ 4657/10(2)	66°26.23'N	12°46.02'E
	2. Секторы освещения на 180.5°–Зл–199°–Бл–280.5°–Кр–292.5°–Зл–3.5°–Бл–30°–Кр–54°–Зл–58°–Бл–63°–Кр–132° у огня Отм. ИМ 449/08(2), 4657/10(3)	66°26.25'N	12°46.27'E
		<i>Н. 11/74804/24</i>	
5194	Карты 15172(1), 15175(2–4)		
Нанести	1. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	66°08.51'N	12°41.69'E
	2. Огонь КрИзо2с, освещается прожектором	66°08.49'N	12°41.51'E
	3. Огонь КрИзо4с, освещается прожектором	66°00.35'N	12°21.66'E
Упразднить	4. Светящийся знак Отм. ИМ 436/22(4)	66°00.41'N	12°21.63'E
		<i>Н. 12/74840, 74861/24</i>	
5195	Карты 15140, 15141(2)		
Нанести	1. Огонь КрПр(2)5с	69°45.41'N	18°08.98'E
Исправить	2. Секторы освещения на 285.5°–Зл–294°–Бл–312°–Кр–21°–Зл–51°–Бл–61°–Кр–100°–Зл–125°–Бл–148°–Кр–159.5°–Зл–166°–Бл–171°–Кр–179° у огня	69°44.58'N	18°06.47'E
	3. Секторы освещения на 304.9°–Зл–6°–Бл–24.3°–Кр–40°–Зл–79.7°–Бл–100°–Кр–109°–Зл–114°–Бл–145.2°–Кр–168° у огня	69°46.13'N	18°09.70'E
		<i>Н. 14/75200, 15/75262, 75280/24</i>	
5196	Карта 15139		
Исправить	Секторы освещения на 166.5°–Зл–176.5°–Бл–197°–Кр–208°–Зл–283°–Бл–288°–Кр–322° у огня	69°20.44'N	19°23.30'E
		<i>Н. 15/75286/24</i>	

5197	Карты 13151–К(3,4), 15133(1,2), 15136(3,4)		
Нанести	1. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	70°14.35'N	19°30.07'E
Исправить	2. Веху на огонь КрПр3с	70°14.26'N	19°29.28'E
	3. Веху на огонь КрПр3с	70°14.26'N	19°29.48'E
Нанести	4. Огонь ЗлИзо2с, освещается прожектором	70°14.35'N	19°30.27'E

Н. 18/75661, 75705/24

5198	Карты 13151–К(8), 15133(10), 15134(8,9), 15138(3–6), 15183–К(7), 18138(1,2)		
Исправить	1. Секторы освещения на 230°–Зл–240°–Бл–243.5°–Кр–315°–Зл–21.6°–Бл–36°–Кр–45°–Зл–49.1°–Бл–49.6°–Кр–68° у огня светящего знака	69°42'46.9"N	18°59'52.3"E
	2. Секторы освещения на 187.5°–Зл–196°–Бл–207.5°–Кр–227°–Зл–241.5°–Бл–334°–Кр–354°–Зл–28°–Бл–32°–Кр–42° у огня светящего знака	69°44'01.9"N	19°05'41.0"E
	3. Секторы освещения на 230°–Зл–240°–Бл–243.5°–Кр–315°–Зл–21.6°–Бл–36°–Кр–45°–Зл–49.1°–Бл–49.6°–Кр–68° у огня светящего знака	69°42.79'N	18°59.78'E
	4. Секторы освещения на 187.5°–Зл–196°–Бл–207.5°–Кр–227°–Зл–241.5°–Бл–334°–Кр–354°–Зл–28°–Бл–32°–Кр–42° у огня светящего знака	69°44.02'N	19°05.60'E
	5. Секторы освещения на 29°–Зл–38.3°–Бл–43.3°–Кр–109°–Зл–205.7°–Бл–207.9°–Кр–213° у огня	69°54.24'N	19°28.64'E
	6. Секторы освещения на 251.5°–Зл–257.8°–Бл–259.1°–Кр–300°–Зл–12.4°–Бл–17°–Кр–25°–Зл–29.8°–Бл–30°–Кр–87.5°–Зл–120.5°–Бл–124.8°–Кр–131° у огня светящего знака	69°33.79'N	18°49.68'E
	7. Секторы освещения на 251.5°–Зл–257.8°–Бл–259.1°–Кр–300°–Зл–12.4°–Бл–17°–Кр–25°–Зл–29.8°–Бл–30°–Кр–87.5°–Зл–120.5°–Бл–124.8°–Кр–131° у огня светящего знака Отм. ИМ 3605/07(3)	69°33.78'N	18°49.90'E
	8. Секторы освещения на 29°–Зл–38.3°–Бл–43.3°–Кр–109°–Зл–205.7°–Бл–207.9°–Кр–213° у огня Отм. ИМ 3606/07(1)	69°54.29'N	19°28.81'E
	9. Секторы освещения на 153°–Зл–174°–Бл–210.5°–Кр–219.5°–Зл–245°–Бл–247°–Кр–250°–Зл–255.5°–Бл–264°–Кр–276°–Зл–308°–Бл–341°–Кр–348° у огня Отм. ИМ 1671/94(1)	70°05.80'N	19°41.30'E
	10. Секторы освещения на 153°–Зл–174°–Бл–210.5°–Кр–219.5°–Зл–245°–Бл–247°–Кр–250°–Зл–255.5°–Бл–264°–Кр–276°–Зл–308°–Бл–341°–Кр–348° у огня	70°05.79'N	19°41.10'E

Н. 15/75283, 75284, 75303, 75306, 75307/24

5199	Карты 15138(1–5), 18138(6)		
Исправить	1. Секторы освещения на 210.5°–Зл–230°–Бл–245.5°–Кр–273.5°–Зл–306.5°–Бл–316.5°–Кр–0°–Зл–29°–Бл–34°–Кр–52° у огня	69°31.12'N	19°00.60'E
	2. Секторы освещения на 55°–Зл–67.5°–Бл–76°–Кр–129°–Зл–247.5°–Бл–255°–Кр–259.5° у огня	69°33.48'N	18°44.02'E

3. Секторы освещения на 340.5°-Зл-344°-Бл-348.5°-Кр-21.5°-Зл-72°-Бл-83°-Кр-129°-Зл-165.5°-Бл-180°-Кр-185.5° у огня	69°46.41'N	19°03.25'E
4. Секторы освещения на 168°-Кр-179°-Зл-192°-Бл-198.5°-Кр-279.5°-Зл-319.5°-Бл-331°-Кр-1.5° у огня светящего знака	69°38.77'N	18°53.80'E
5. Секторы освещения на 30.5°-Зл-48.5°-Бл-54.5°-Кр-75°-Зл-217.5°-Бл-220°-Зл-232° у огня светящего знака	69°41.51'N	18°53.69'E
6. Секторы освещения на 168°-Кр-179°-Зл-192°-Бл-198.5°-Кр-279.5°-Зл-319.5°-Бл-331°-Кр-1.5° у огня светящего знака	69°38'46.0"N	18°53'53.8"E
<i>Н. 15/75281, 75282, 75288, 75289/24</i>		

5200 **Карты 15138(3), 18138(1,2), 18138-ПЛАН А(1,2)**

Исправить	1. Секторы освещения на 30.5°-Зл-48.5°-Бл-54.5°-Кр-75°-Зл-217.5°-Бл-220°-Кр-232° у огня светящего знака	69°41'31.0"N	18°54'05.5"E
	2. Секторы освещения на 157.5°-Зл-162.5°-Бл-169.5°-Кр-201.5°-Зл-290.5°-Бл-293°-Кр-322°-Зл-2°-Бл-19.5°-Кр-30° у огня светящего знака	69°40'13.2"N	18°51'45.5"E
	3. Секторы освещения на 157.5°-Зл-162.5°-Бл-169.5°-Кр-201.54-Зл-290.5°-Бл-293°-Кр-322°-Зл-2°-Бл-19.5°-Кр-30° у огня светящего знака	69°40.22'N	18°51.66'E
<i>Н. 15/75300, 17/75545/24</i>			

5201 **Карта 15148**

Исправить	Огонь на огонь КрИзо2с	68°54.77'N	15°20.95'E
<i>Н. 17/75560/24</i>			

5202 **Карта 15135**

Исправить	1. Количество проблесков на 2, период на 10с секторы освещения на 2.5°-Зл-4°-Бл-11.5°-Кр-73°-Зл-121°-Бл-124.5°-Кр-163°-Зл-189.5°-Бл-192°-Кр-196° у огня светящего знака Отм. ИМ 2361/13	69°38.30'N	19°44.42'E
	2. Огонь на огонь БлКрЗлПр(2)5с, секторы освещения 18.5°-Зл-27.5°-Бл-43.5°-Кр-112°-Зл-163°-Бл-171°-Кр-184.5°-Зл-205.5°-Кр-219°	69°32.32'N	19°39.60'E
<i>Н. 17/75547, 75551/24</i>			

5203 **Карта 15145**

Нанести	1. Огонь ЖлЗтм2с	68°41.09'N	17°27.94'E
	2. Огонь ЗлИзо2с	68°41.06'N	17°28.07'E
	3. Огонь КрИзо2с	68°40.99'N	17°28.12'E
<i>Н. 18/75643/24</i>			

5204 **Карты 13158-К, 15152**

Исправить	1. Огонь на знак башенного типа Отм. ИМ 942/19(1)	68°03.14'N	13°39.96'E
	2. Веху на огонь БлИзо2с Отм. ИМ 2528/18(5)	68°03.11'N	13°40.37'E
<i>Н. 18/75640/24</i>			

5205	Карта 15151		
Исправить	Огонь на светящийся буй стб, чжч, огонь БлЧ(3)10с	68°13.57'N	14°38.54'E <i>Н. 19/75923/24</i>
5206	Карты 13119(5-9), 15189-К(1-5), 15190-К(8)		
Исправить	1. Огонь на огонь Форнес, БлКрЗлиЗобс5-3М, секторы освещения 319.5°-Кр-14.5°-Зл- 44.5°-Бл-66.5°-Кр-98°-Зл-110°-Бл-117.5°- Кр-185°-Зл-210° Отм. ИМ 3798/97(1)	68°27.02'N	17°03.23'E
	2. Секторы освещения на 319.5°-Кр-14.5°-Зл- 44.5°-Бл-66.5°-Кр-98°-Зл-110°-Бл-117.5°- Кр-185°-Зл-210° у огня	68°22.40'N	16°55.18'E
	3. Секторы освещения на 260°-Зл-264°-Бл- 28.5°-Кр-51.5°-Зл-78°-Бл-87°-Зл-110° у огня светящего знака Отм. ИМ 4129/04(2)	68°25.57'N	17°21.53'E
	4. Секторы освещения на 260°-Зл-264°-Бл- 28.5°-Кр-51.5°-Зл-78°-Бл-87°-Зл-110° у огня Отм. ИМ 7794/12(2)	68°22.28'N	17°15.20'E
	5. Дальность видимости на 7-5М, секторы освещения на 154°-Зл-195.5°-Бл-200°-Кр- 256°-Зл-300.5°-Бл-309°-Кр-315° у огня Отм. ИМ 4104/07	68°17.07'N	17°22.81'E
	6. Секторы освещения на 260°-Зл-264°-Бл- 28.5°-Кр-51.5°-Зл-78°-Бл-87°-Зл-110° у огня светящего знака	68°25.60'N	17°21.59'E
	7. Секторы освещения на 260°-Зл-264°-Бл- 28.5°-Кр-51.5°-Зл-78°-Бл-87°-Зл-110° у огня	68°22.28'N	17°15.10'E
	8. Секторы освещения на 319.5°-Кр-14.5°-Зл- 44.5°-Бл-66.5°-Кр-98°-Зл-110°-Бл-117.5°- Кр-185°-Зл-210° у огня	68°22.42'N	16°55.08'E
	9. Огонь на огонь Форнес, БлКрЗлиЗобс5-3М, секторы освещения 319.5°-Кр-14.5°-Зл- 44.5°-Бл-66.5°-Кр-98°-Зл-110°-Бл-117.5°- Кр-185°-Зл-210°	68°27.00'N	17°03.10'E
		<i>Н. 16/75421, 75422, 75460, 75461, 75463/24</i>	
5207	Карты 13119(2-4), 15157(1-3)		
Исправить	1. Веху на огонь КрИзо2с	68°07.67'N	15°44.88'E
	2. Секторы освещения на 262.5°-Зл-330°-Бл- 20°-Кр-68°-Зл-151°-Бл-195°-Кр-196° у огня	68°08.70'N	16°13.88'E
	3. Веху на огонь ЗлиЗо2с, освещается прожектором	68°14.17'N	16°05.09'E
	4. Секторы освещения на 289°-Зл-19.5°-Бл- 53°-Кр-77.5°-Зл-99.5°-Бл-124°-Кр-128.5° у огня	68°02.88'N	16°05.39'E
		<i>Н. 19/75823, 75825, 75842, 75921/24</i>	

5208

Исправить

Карты 13119(2-6), 15157(1-5), 15190-К(8), 15191-К(4-7)

1. Секторы освещения на 162°-Зл-187.5°-Бл-199.5°-Кр-231.5°-Зл-326.5°-Бл-332.5°-Кр-339.5° у огня 68°09.70'N 15°52.49'E
2. Секторы освещения на 285.5°-Зл-293°-Бл-295°-Кр-308.5°-Зл-114°-Бл-117°-Кр-119° у огня 68°18.88'N 16°22.32'E
3. Секторы освещения на 311.5°-Зл-333.5°-Бл-44.5°-Кр-84°-Зл-110°-Бл-121°-Кр-152°-Зл-185°-Кр-196.5°-Зл-245° у огня 68°10.99'N 15°41.00'E
4. Огонь на огонь БлКрЗлЗтм6с10-8М, секторы 165°-Зл-177°-Кр-252.5°-Зл-268°-Бл-292.5°-Кр-344.5°-Зл-8.5° Отм. ИМ 7747/12(3,4) 68°21.78'N 16°16.20'E
5. Огонь на огонь БлКрЗлИзобс5-3М, секторы освещения 357°-Зл-11°-Бл-14.5°-Кр-70°-Зл-73°-Бл-79.5°-Кр-248.5° Отм. ИМ 3795/97(2) 68°20.35'N 16°13.30'E
6. Секторы освещения на 162°-Зл-187.5°-Бл-199.5°-Кр-231.5°-Зл-326.5°-Бл-332.5°-Кр-339.5° у огня 68°09.68'N 15°52.44'E
7. Секторы освещения на 311.5°-Зл-333.5°-Бл-44.5°-Кр-84°-Зл-110°-Бл-121°-Кр-152°-Зл-185°-Кр-196.5°-Зл-245° у огня 68°10.95'N 15°41.00'E
8. Секторы освещения на 165°-Зл-177°-Кр-252.5°-Зл-268°-Бл-292.5°-Кр-344.5°-Зл-8.5° у огня 68°21.75'N 16°16.29'E
Изм. ИМ 7744/12(4)

Н. 16/75402, 75414, 75417, 75464, 75465/24

5209

Исправить

Карты 13119(3-7), 15157(6-8), 15190-К(1-3,7), 15191-К(7,9)

1. Секторы освещения на 238.5°-Зл-253.5°-Бл-305°-Кр-68°-Зл-75.5°-Бл-82°-Кр-83° у огня 68°25.28'N 16°35.18'E
2. Огонь на огонь БлКрЗлИзобс, секторы освещения 160°-Зл-180.5°-Бл-218.5°-Кр-260°-Зл-331°-Бл-11°-Кр-55° у светящего знака Отм. ИМ 2363/13 68°24.78'N 16°40.75'E
3. Секторы освещения на 346°-Зл-28°-Бл-34.5°-Кр-54°-Зл-127°-Бл-164.5°-Кр-175°-Зл-177°-Бл-204°-Зл-223.5° у огня 68°24.72'N 16°00.82'E
4. Секторы освещения на 238.5°-Зл-253.5°-Бл-305°-Кр-68°-Зл-75.5°-Бл-82°-Кр-83° у огня 68°25.35'N 16°35.18'E
5. Огонь на огонь БлКрЗлИзобс, секторы освещения 160°-Зл-180.5°-Бл-218.5°-Кр-260°-Зл-331°-Бл-11°-Кр-55° у светящего знака Отм. ИМ 2367/13(2) 68°24.8'N 16°40.7'E
6. Секторы освещения на 324°-Зл-325.5°-Бл-343°-Кр-90°-Зл-100°-Бл-103.5°-Кр-135°-Зл-140.5°-Бл-153°-Кр-167° у огня 68°15.22'N 16°04.20'E

7. Светящийся знак на светящийся знак, огонь
БлКрЗлЗтм(2)8с13-9М, секторы освещения
223.5°-Зл-227°-Бл-235°-Кр-240°-Зл-247°-
Бл-274°-Кр-298°-Зл-341°-Бл-353.5°-Кр-
50°-Зл-62°-Бл-68°-Кр-69° 68°21.24'N 16°05.01'E
Отм. ИМ 2590/12(2), 2591/12(2), 2592/12(1),
2593/12(2)
8. Секторы освещения на 346°-Зл-28°-Бл-
34.5°-Кр-54°-Зл-127°-Бл-164.5°-Кр-175°-
Зл-177°-Бл-204°-Зл-223.5° у огня 68°24.72'N 16°00.77'E
9. Секторы освещения на 324°-Зл-325.5°-Бл-
343°-Кр-90°-Зл-100°-Бл-103.5°-Кр-135°-Зл-
140.5°-Бл-153°-Кр-167° у огня 68°15.22'N 16°04.12'E
Отм. ИМ 403/99(2)

Н. 16/75415, 75420, 75466, 75471, 75475/24

5210

Карты 15156(1-3,5-9), 15156-ПЛАН А(1-5), 15190-К(10)

Исправить

1. Секторы освещения на 257°-Зл-280.5°-Бл-
282.5°-Кр-284°-Зл-44.5°-Бл-45.5°-Кр-50.5°
у огня святого знака 68°33'05.5"N 16°28'58.0"E
Отм. ИМ 1594/15(16)
2. Секторы освещения на 321.4°-Зл-343°-Бл-
13.5°-Кр-20.5°-Зл-63°-Бл-66°-Кр-135.5°-
Зл-139° у огня переднего створного 68°32'35.5"N 16°24'56.0"E
Отм. ИМ 5538/06(1)
3. Секторы освещения на 241°-Зл-244.5°-Бл-
247.5°-Кр-251.5°; 290.5°-Зл-324.5°-Бл-
354°-Кр-19.5°-Зл-121°-Бл-155.5°-Кр-
166.5° у огня 68°33'57.5"N 16°33'26.0"E
4. Направление створа на 65.3°-245.3° 68°33'06.5"N 16°24'50.0"E
5. Секторы освещения на 212°-Зл-219.5°-Бл-
223°-Кр-228°-Зл-353°-Бл-14°-Кр-102.5°-Зл-
152.5° у огня святого знака 68°34'21.5"N 16°32'18.0"E
Отм. ИМ 1557/08(2)
6. Дальность видимости на 10-7М, секторы
освещения на 202°-Зл-207.5°-Бл-215.5°-
Кр-218°-Зл-26.5°-Бл-29°-Кр-36.5° у огня 68°37.89'N 16°35.47'E
Отм. ИМ 1559/08(1)
7. Секторы освещения на 249°-Зл-256°-Бл-
258.5°-Кр-264°-Зл-60°-Бл-83°-Кр-88° у огня 68°33.40'N 16°19.89'E
Отм. ИМ 7788/12(3)
8. Секторы освещения на 354.5°-Зл-15°-Бл-
33°-Кр-55.5°-Зл-61°-Бл-71°-Кр-122°-Зл-
197°-Бл-204.5°-Кр-229° у огня 68°40.19'N 16°38.27'E
Отм. ИМ 5071/13(7)
9. РЛМк (отв) у огня (8) 68°40.19'N 16°38.27'E
- Исправить
10. Секторы освещения на 257°-Зл-280.5°-Бл-
282.5°-Кр-284°-Зл-44.5°-Бл-45.5°-Кр-50.5°
у огня святого знака 68°33.05'N 16°28.97'E
Отм. ИМ 1594/15(17)

Н. 17/75500-75504, 75548, 75549/24

5211	Карты 13119(7,8), 15156(1-3), 15157(8,9), 15161(9), 15162(9), 15190-К(4-6)		
Исправить	1. Секторы освещения на 292°-Зл-305°-Кр-109.5°-Зл-116°-Бл-131.5°-Кр-153° у огня	68°29.86'N	16°28.70'E
	2. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 84°-Зл-95.5°-Бл-143.5°-Кр-200.5°-Зл-210°-Бл-214°-Кр-225° у огня	68°33.39'N	16°14.02'E
	3. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 193.5°-Зл-198.5°-Бл-214°-Кр-222°-Зл-6°-Бл-28.5°-Кр-33° у огня	68°29.64'N	16°08.62'E
	4. Секторы освещения на 292°-Зл-305°-Кр-109.5°-Зл-116°-Бл-131.5°-Кр-153° у огня	68°29.82'N	16°28.82'E
	5. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 84°-Зл-95.5°-Бл-143.5°-Кр-200.5°-Зл-210°-Бл-214°-Кр-225° у огня Отм. ИМ 6079/99(2)	68°33.35'N	16°14.25'E
	6. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 193.5°-Зл-198.5°-Бл-214°-Кр-222°-Зл-6°-Бл-28.5°-Кр-33° у огня Отм. ИМ 5226/02(3)	68°29.64'N	16°08.87'E
	7. Дальность видимости на 10-7М у огня	68°33.39'N	16°14.02'E
	8. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 193.5°-Зл-198.5°-Бл-214°-Кр-222°-Зл-6°-Бл-28.5°-Кр-33° у огня	68°29.68'N	16°08.75'E
	9. Секторы освещения на 233.5°-Зл-254.5°-Бл-269.5°-Кр-355.5°-Зл-3°-Бл-7°-Кр-33°-Зл-62° у огня	68°08.12'N	15°32.28'E
		<i>Н. 16/75472, 75482, 75486, 17/75523/24</i>	

5212	Карты 15160(1,5), 15161(1-4), 15162(2)		
Упразднить	1. Огонь	68°29.21'N	15°13.10'E
Исправить	2. Огонь на огонь Куфискхолмен, Злизо2с, освещается прожектором	68°08.90'N	15°27.02'E
	3. Огонь на огонь ЗлЧ7М Отм. ИМ 6360/18, 3217/24(4)	68°24.90'N	15°08.35'E
	4. Огонь на огонь Братхолмен, БлКрЗлЗтмбс, секторы освещения 280.5°-Зл-317°-Бл-322.5°-Кр-175°-Зл-193.5°-Бл-195°-Кр-230° Отм. ИМ 1968/21(4), 4482/22(2)	68°29.12'N	15°12.98'E
	5. Огонь на огонь Братхолмен, БлКрЗлЗтмбс, секторы освещения 280.5°-Зл-317°-Бл-322.5°-Кр-175°-Зл-193.5°-Бл-195°-Кр-230° Отм. ИМ 1968/21(2), 4482/22(1)	68°29.10'N	15°12.92'E
		<i>Н. 17/75540, 19/75904, 75908, 75988, 76001/24</i>	

5213	Карты 12107(4), 13123(1,2), 13156-К(4,5), 13157-К(1,2), 15161(6), 15162(1-4,6), 15163(2)		
Исправить	1. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 1.5°-Кр-4.5°-Зл-13°-Бл-15.5°-Кр-44°-Зл-98.5°-Бл-103.5°-Кр-107.5° у огня	67°57.9'N	15°07.7'E
	2. Дальность видимости на 10-7М, секторы освещения на 76.5°-Зл-97.5°-Бл-99°-Кр-244.5°-Зл-246°-Бл-248.5°-Кр-259° у огня	67°54.83'N	15°01.48'E

3. Секторы освещения на 112.5°–Зл–125°–Бл–233°–Кр–323°–Зл–325°–Бл–344.5°–Кр–53° у огня	67°59.80'N	15°45.15'E
4. Секторы освещения на 207°–Зл–219.5°–Бл–225.5°–Кр–246°–Зл–248°–Бл–30.5°–Кр–111.5°–Зл–131.5°–Бл–149.5°–Кр–150° у огня Отм. ИМ 3437/07	68°02.61'N	15°13.70'E
5. Дальность видимости на 10–7М у огня	67°57.9'N	15°07.8'E
6. Знак на огонь Кризо2с	68°08.97'N	15°26.76'E

Н. 16/75342, 75345, 75348, 75405, 19/75851/24

5214

Карты 13123, 15163

Нанести	1. Огонь Кризо4с, освещается прожектором	67°43.74'N	14°42.36'E
Упразднить	2. Веху	67°43.69'N	14°42.32'E
	3. Огонь передний створный	67°44.26'N	14°43.02'E
	4. Неходовую часть створа между	67°44.14'N	14°43.00'E
		67°44.48'N	14°43.07'E
	5. Ходовую часть створа между	67°44.48'N	14°43.07'E
		67°46.18'N	14°43.58'E
	6. Направление створа 6°–186°	67°45.6'N	14°43.3'E
	7. Светящий знак	67°45.93'N	14°43.55'E
Нанести	8. Огонь Злизо2с	67°45.96'N	14°43.28'E
Исправить	9. Веху на огонь Кризо2с	67°46.06'N	14°42.72'E

Н. 17/75522, 75524, 75541/24

5215

Карты 13123(2–4), 13157–К(2–4), 15163

Исправить	1. Секторы освещения на 333.5°–Зл–345.5°–Бл–350.5°–Кр–139.5°–Зл–170°–Бл–182.5°–Кр–187.5° у огня	67°48.41'N	14°43.70'E
	2. Секторы освещения на 29°–Кр–72.5°–Зл–166.5°–Кр–207.5°–Зл–213°–Бл–216°–Кр–228°–Зл–237°–Бл–244°–Кр–272.5° у огня светящего знака Отм. ИМ 3677/17	67°50.51'N	14°36.38'E
	3. Секторы освещения на 230°–Зл–265°–Бл–274°–Кр–303°–Зл–328°–Бл–345.5°–Кр–70°–Зл–73.5°–Бл–76°–Кр–94.5° у огня Отм. ИМ 4472/10(4)	67°44.54'N	14°48.20'E
	4. Секторы освещения на 270.5°–Зл–319°–Бл–328.5°–Кр–353.5°–Зл–22.5°–Кр–109.5°–Зл–178.5°–Бл–183.5°–Кр–203.5° у огня Изм. ИМ 3819/18(2)	67°51.34'N	14°48.14'E

Н. 16/75340, 75344, 75381, 75400/24

Баренцево море

***5216**

Карты 17053, 15006, 15004

Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 85 м Отм. ПРИП МУРМАНСК 231/24	69°05'16.9"N	33°24'03.3"E
---------	---	--------------	--------------

Сообщение 18/38/24

Белое море

***5217 (В)**

Добавить

Карта 16020

Надпись «разр.» у знака переднего створного

66°16'30"N

33°06'48"E

Сообщение 9/12/24

Карское море

***5218**

Нанести

Карты 13400, 12334, 12400

Банку 24.2 м
Отм. ПРИП ЗАПАД 44/23

77°42'43.9"N

104°58'41.7"E

Сообщение 26/16-34/24

Чукотское море

***5219**

Добавить

Карты 19469, 19468, 14427(7), 14428(7), 12431(7)

1. Надпись «разр.» у причала № 1
2. Надпись «разр.» у причала № 2
3. Надпись «разр.» у причала № 3
4. Надпись «разр.» у причала № 4
5. Надпись «разр.» у причала № 5
6. Надпись «разр.» у причала № 7
7. Надпись «отсут.» у пл. эл.-ст.

68°53'48.4"N

179°24'52.0"W

68°53'50.0"N

179°24'57.5"W

68°54'06.3"N

179°25'38.0"W

68°54'13.8"N

179°25'54.0"W

68°54'17.6"N

179°26'04.0"W

68°54'45.9"N

179°26'51.0"W

68°54'40.0"N

179°31'25.0"W

Сообщение 26/16-33/24

Атлантический океан

5220 (В)

Нанести

Карта 30147

1. Буй РТ064, бж, РЛП, надпись «приборы»
Отм. ИМ 4563(В)/24(1)
2. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (1)
Отм. ИМ 4563(В)/24(2)
3. Буй РТ066, бж, РЛП, надпись «приборы»
Отм. ИМ 4563(В)/24(3)
4. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (3)
Отм. ИМ 4563(В)/24(4)
5. Буй РТ067, бж, РЛП, надпись «приборы»
Отм. ИМ 4563(В)/24(5)
6. Район, запретный для плавания, радиусом 5 миль из (5)
Отм. ИМ 4563(В)/24(6)

6°02.5'S

10°00.4'W

6°02.5'S

10°00.4'W

9°54.5'S

9°59.0'W

9°54.5'S

9°59.0'W

19°56.2'S

9°58.5'W

19°56.2'S

9°58.5'W

В. 3250/24 (В)

5221

Исправить
Упразднить

Карты 22618, 22621(2)

1. Огонь на огонь КрПр5с4М у светящего знака
2. Горн

49°28.5'N

54°03.3'W

48°20.9'N

53°12.5'W

Кан. вып. 6/24

5222	Карта 22690		
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня светящего знака Изм. ИМ 5087/21(2)	48°06.0'N	66°07.9'W
			<i>Кан. вып. 6/24</i>
5223	Карты 22621, 21048, 21049		
Исправить	Огонь на огонь БлПр5с10М у светящего знака Отм. ИМ 6394/05	47°53.2'N	53°03.5'W
			<i>Кан. вып. 6/24</i>
5224	Карты 29635, 29636(1,2)		
Нанести	1. Банку 4.1 м	47°04'46.8"N	65°23'19.0"W
	2. Банку 5 м	47°04'55.7"N	65°22'23.7"W
Упразднить	3. Изобату 10 м между	47°04'48.1"N	65°23'02.9"W
		47°04'49.5"N	65°22'44.8"W
		47°04'48.1"N	65°23'02.9"W
Исправить	4. Глубину 11.1	47°04'47.6"N	65°18'17.0"W
	5. Глубину 11.5 на глубину 9.7	47°04'48.5"N	65°22'54.0"W
	6. Глубину 8.5 на глубину 7.7	47°04'59.5"N	65°17'50.1"W
	7. Глубину 8.3 на глубину 7.3	47°05'05.5"N	65°17'44.7"W
	8. Глубину 11 на глубину 7.2	47°06'34.0"N	65°16'06.0"W
			<i>Кан. 6/4912/24</i>
5225	Карты 26622, 26623, 22696		
Исправить	Огонь на огонь БлПр5с9М у маяка Отм. ИМ 4843/20	45°45'54"N	62°40'50"W
			<i>Кан. вып. 6/24</i>
5226	Карты 23700(1–4), 22706, 21057(4,5), 21058(4,5)		
Исправить	1. Светящий буй на двигатель ветряной АЕ07, огонь ЖЛЧ, (ч) Отм. ИМ 4381/24(2)	41°13.6'N	71°09.0'W
	2. Светящий буй на двигатель ветряной АЕ10, огонь ЖЛЧ, (ч) Отм. ИМ 4381/24(3)	41°13.7'N	71°05.1'W
	3. Светящий буй на двигатель ветряной АЕ11, огонь ЖЛЧ, (ч) Отм. ИМ 4381/24(4)	41°13.7'N	71°03.8'W
	4. Светящий буй на двигатель ветряной АК12, огонь ЖЛЧ, (ч) Отм. ИМ 4382/24	41°08.7'N	71°02.3'W
Упразднить	5. Светящий буй Отм. ИМ 474/18(1)	40°55.1'N	70°55.9'W
			<i>США 27, 28/12300/24</i>
5227	Карта 39740–ПЛАН А		
Упразднить	1. Глубину 11.8	12°49'31.6"S	38°29'56.0"W
	2. Глубину 11.6	12°49'37.1"S	38°30'02.8"W
	3. Глубину 11.8	12°49'32.0"S	38°30'10.0"W
Нанести	4. Глубину 10.8	12°49'33.0"S	38°29'56.4"W
	5. Глубину 10.3	12°49'37.2"S	38°30'01.8"W
	6. Глубину 12.4	12°49'33.0"S	38°30'11.4"W
	7. Глубину 11.8	12°49'19.2"S	38°30'11.4"W
			<i>В. 2952/24</i>

Средиземное море

5228 Нанести	Карта 32337 Светящийся буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	36°41.05'N	3°27.45'W <i>Исп. 414/23</i>
5229 Нанести	Карты 36324, 32336, 32337 Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	35°16.5'N	2°53.5'W <i>В. 1133/24</i>
5230 Нанести	Карта 32341 1. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)11с 2. Светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)11с 3. Район морской фермы между (точка 2)	37°15.40'N 37°14.50'N 37°14.50'N 37°14.80'N 37°15.45'N 37°15.75'N	1°43.10'W 1°44.05'W 1°44.05'W 1°44.50'W 1°44.35'W 1°43.60'W
	(точка 1)	37°15.40'N 37°14.95'N	1°43.10'W 1°43.60'W
	(точка 2)	37°14.50'N	1°44.05'W <i>Исп. 29/23</i>
5231 Исправить	Карта 39336 Светящийся буй на светящийся буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)7с	37°34'56.6"N	0°58'48.5"W <i>Исп. 401/23</i>
5232 Нанести	Карты 32342(1), 32343(2), 32361(2) 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°44.75'N 38°44.65'N	1°23.10'E 1°23.05'E <i>Исп. 394/23</i>
5233 Нанести	Карты 32361, 31037 Светящийся буй плдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, АИС, надпись «океаногр.»	39°51.7'N	2°40.2'E <i>В. 698/24</i>
5234 Исправить	Карты 36352–ПЛАН А, 36352 Дальность видимости на 10М у огня светящего знака заднего створного	42°31'04.6"N	3°06'54.0"E <i>Исп. 395/23</i>
5235 Исправить	Карты 32332, 31039 Дальность видимости на 7М у огня светящего знака Изм. ИМ 3114/20	37°01.4'N	6°15.8'E <i>В. 1111/24</i>

5236	Карты 31035, 31036, 31038		
Нанести	Светящийся буй цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5), надпись «океаногр.»	41°45.0'N	7°35.0'E <i>Исп. 387/23</i>
5237	Карты 39219–ПЛАН Г, 34208, 34209		
Нанести	1. Светящийся буй стб, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	34°57'51.5"N	33°41'34.0"E
	2. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	34°57'38.0"N	33°40'35.5"E
	3. Светящийся буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь ЖлЧ(6)ДлПр10с	34°57'20.0"N	33°41'50.0"E <i>В. 1157/24</i>
5238	Карты 32314, 31026, 31027		
Нанести	Нечистый грунт	35°52.1'N	14°45.0'E <i>В. 750/24</i>
5239	Карты 35362(1), 32314(2), 32315(2), 31026(2), 31027(2)		
Добавить	1. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	35°58.95'N	14°26.81'E
	2. Надпись «ист. суд.» у затонувшего судна	35°59.0'N	14°26.9'E <i>В. 702/24</i>

Черное море

5240	Карта 32117		
Нанести	Светящийся буй цлдр, ж, огонь ЖлПр27с, АИС, надпись «океаногр.»	44°51.60'N	29°39.05'E <i>В. 1214/24</i>

Азовское море

*5241	Карта 38169		
Нанести	1. Светящийся буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрзс	45°19'21.7"N	37°22'39.2"E
	2. Светящийся буй 2, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрзс	45°19'20.5"N	37°22'38.3"E
Переставить	3. Светящийся буй 3А из	45°20'04.5"N	37°21'50.5"E
	в	45°20'03.8"N	37°21'52.3"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 6/22		<i>Сообщение 9/20/24</i>
*5242	Карта 38160–ПЛАН Б		
Нанести	1. Светящийся буй 8, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрзс	46°43'55.9"N	38°16'14.8"E
	2. Светящийся буй 9, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрзс	46°43'51.8"N	38°16'06.4"E
	3. Светящийся буй 11, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрзс	46°43'49.2"N	38°16'34.8"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 85/23		<i>Сообщение 9/22/24</i>

*5243	Карта 38160–ПЛАН А		
Нанести	1. Светящийся буй 28, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	47°12'32.6"N	38°57'11.7"E
	2. Светящийся буй 35, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	47°12'28.4"N	38°57'23.3"E
	3. Светящийся буй 37, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	47°12'32.1"N	38°57'19.2"E
Упразднить	4. Светящийся буй	47°12'24.1"N	38°57'24.8"E
Нанести	5. Светящийся буй 33, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	47°12'25.4"N	38°57'28.6"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 113/23		
			<i>Сообщение 9/24/24</i>
*5244	Карта 38182		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящегося буя	45°21'35.9"N	36°29'39.1"E
	Доп. ИМ 4516/15(3)		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 180/23		
			<i>Сообщение 9/29/24</i>
*5245	Карта 38137–ПЛАН Б		
Нанести	Сваю надводную высотой 2 м над уровнем моря	45°20'24.6"N	36°40'06.6"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 182/23		
			<i>Сообщение 9/30/24</i>
*5246	Карты 38138, 38181		
Исправить	Светящийся буй на буй 2, стб, к, топовая фигура цилиндр	45°16'33.4"N	36°27'16.2"E
	Отм. ИМ 1648/22(1)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 539/23		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 183/23		
			<i>Сообщение 9/31/24</i>
*5247 (В)	Карты 38138, 38182, 38181, 35130		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящегося буя	45°17'48"N	36°29'30"E
	Доп. ИМ 346/19(1)		
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 563/23		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 202/23		
			<i>Сообщение 10/34/24</i>
*5248	Карты 38181, 35130		
Исправить	Светящийся буй на буй 7, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	45°15'12"N	36°27'36"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 583/23		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 210/23		
			<i>Сообщение 10/35/24</i>
*5249	Карта 38153		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящегося буя	47°02'41.2"N	37°31'39.0"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 233/23		
			<i>Сообщение 10/36/24</i>

*5250	Карты 38181, 35130, 33110		
Исправить	Священный буй на буй стб, кб, топовая фигура шар	45°13'37"N	36°28'28"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 613/23		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 235/23		
			<i>Сообщение 10/37/24</i>

*5251	Карта 38169		
Нанести	1. Сваю надводную высотой 2.5 м над уровнем моря	45°20'09.8"N	37°21'48.5"E
	2. Сваю надводную высотой 2.5 м над уровнем моря	45°20'11.5"N	37°21'51.5"E
	3. Сваю надводную высотой 2.5 м над уровнем моря	45°20'09.4"N	37°21'54.0"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 239/23		
			<i>Сообщение 10/38/24</i>

Индийский океан

5252	Карты 48530(4,5), 42508(5), 41079(1-3), 40329(1-3)		
Упразднить	1. Банку 155 м	18°17.9'S	118°10.7'E
	2. Банку 95 м	18°24.0'S	118°43.0'E
Нанести	3. Глубину 131	18°23.3'S	118°44.3'E
Упразднить	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 4186/11	20°37'32.7"S	117°11'47.0"E
Нанести	5. Район якорной стоянки 1-24 между	20°31.20'S	117°19.40'E
		20°29.50'S	117°17.30'E
	(рамка карты 48530)	20°33'10.4"S	117°14'00.0"E
		20°34'11.3"S	117°12'54.5"E
		20°34'23.3"S	117°12'54.5"E
		20°34'44.3"S	117°13'16.0"E
	(рамка карты 48530)	20°34'44.4"S	117°14'00.0"E
		20°34.75'S	117°17.30'E
		20°34.20'S	117°19.40'E
		20°31.20'S	117°19.40'E
			<i>A. 19/20</i>

Тихий океан

5253 (B)	Карта 53456		
Добавить	Надпись «отсут.» у свящего буйа	36°45.45'S	175°08.05'E
			<i>H3 62/23</i>
5254	Карты 62874, 61073		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 1321/13(2)	51°23.5'N	128°45.9'W
Нанести	2. Супербуй 46204, ж, огонь ЖлПр(5), надпись «океаногр.»	51°24.2'N	128°41.2'W
			<i>B. 4477/24</i>

5255	Карты 63835, 61073, 61074		
Упразднить	1. Супербуй	49°44.30'N	127°55.80'W
Нанести	2. Супербуй 46132, ж, огонь ЖЛПр(5), надпись «океаногр.»	49°46.27'N	127°52.75'W <i>B. 4442/24</i>
5256	Карты 69852, 69853		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 11.5 м	33°43'26.7"N	118°10'48.1"W <i>B. 4475/24</i>
5257	Карты 55710(1,2), 52702(3,4)		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	3°48'45"N 3°49'55"N 3°49'55"N 3°48'45"N 3°48'45"N	77°20'35"W 77°20'35"W 77°19'00"W 77°19'00"W 77°20'35"W
	Отм. ИМ 4146/18(5)		
Нанести	2. Район якорной стоянки СР01–Н между	3°49.66'N 3°49.66'N 3°48.35'N 3°48.36'N 3°49.66'N	77°20.58'W 77°19.00'W 77°19.00'W 77°20.58'W 77°20.58'W
Упразднить	3. Район якорной стоянки между	3°48'57"N 3°50'07"N 3°50'07"N 3°48'57"N 3°48'57"N	77°20'27"W 77°20'27"W 77°18'52"W 77°18'52"W 77°20'27"W
	Отм. ИМ 4146/18(16)		
Нанести	4. Район якорной стоянки СР01–Н между	3°49.86'N 3°49.86'N 3°48.55'N 3°48.56'N 3°49.86'N	77°20.45'W 77°18.87'W 77°18.87'W 77°20.45'W 77°20.45'W <i>B. 4565/24</i>
5258	Карты 52802, 51014, 51015		
Упразднить	1. В–АИС Отм. ИМ 3357/23(1)	33°30.9'S	71°46.4'W
	2. В–АИС Отм. ИМ 3357/23(2)	33°31.5'S	71°41.2'W
	3. В–АИС Отм. ИМ 3357/23(3)	33°33.6'S	71°46.1'W
	4. В–АИС Отм. ИМ 3357/23(4)	33°32.9'S	71°41.1'W
	5. В–АИС Отм. ИМ 3621/23(1)	33°29.7'S	71°51.2'W
	6. В–АИС Отм. ИМ 3621/23(2)	33°34.8'S	71°51.1'W <i>B. 4351/24</i>

Японское море

5259	Карты 65303, 63303		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2119/11(1)	34°14'12"N	126°46'22"E
Нанести	2. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°13'49"N	126°46'27"E <i>PK 632/24</i>
5260	Карты 68303, 68304(1–4,6)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2848/23(2)	34°53'11.0"N	127°47'51.0"E
Нанести	2. Светящий буй 4, стб, к, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр(2)6с	34°53'11.0"N	127°47'56.3"E
Упразднить	3. Горн у светящего знака Отм. ИМ 2848/23(4)	34°53'09.0"N	127°47'29.8"E
Добавить	4. Горн у светящего знака	34°52'55.6"N	127°47'26.9"E
Упразднить	5. Светящий буй Отм. ИМ 605/24(3)	34°53'24.2"N	127°47'50.2"E
Нанести	6. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°53'11.0"N	127°48'02.7"E <i>PK 473/24</i>

Желтое море

5261	Карта 65316		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(1)	35°58'15.8"N	126°27'48.0"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(2)	35°58'21.0"N	126°28'07.6"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(3)	35°58'26.8"N	126°28'30.5"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(4)	35°58'32.9"N	126°28'53.3"E
	5. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(5)	35°58'09.7"N	126°29'05.0"E
	6. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(6)	35°58'02.3"N	126°28'42.8"E
	7. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(7)	35°57'55.0"N	126°28'20.7"E
	8. Светящий буй Отм. ИМ 3873(В)/24(8)	35°57'44.1"N	126°27'47.9"E
			<i>PK 384, 609/24 (В)</i>
5262 (В)	Карта 65316		
Нанести	1. Светящий буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'03.7"N	126°28'25.8"E
	2. Светящий буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'11.7"N	126°28'49.8"E
	3. Светящий буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'19.6"N	126°29'13.9"E
	4. Светящий буй D, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'28.7"N	126°28'41.3"E

5. Светящийся буй Е, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'08.0"N	126°29'51.2"E
6. Светящийся буй F, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°57'58.0"N	126°29'25.4"E
7. Светящийся буй G, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°57'48.8"N	126°29'02.0"E
8. Светящийся буй H, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°57'39.7"N	126°28'38.7"E <i>PK 609/24 (B)</i>

5263 Карты 62390(2,3), 62391(3,4), 62381, 61101, 61103

Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 736(B)/24(1)	35°31'12"N	125°12'31"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 736(B)/24(2)	35°25'52"N	125°10'48"E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 736(B)/24(3)	35°21'19"N	125°06'58"E
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 736(B)/24(4)	35°18'27"N	125°12'42"E
			<i>PK 606/24</i>

5264 Карты 62391, 62380, 61103, 60347

Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 4688/23(2)	34°46'29"N	125°03'52"E
			<i>PK 601/24</i>

Филиппинское море

5265 Карты 68618–ПЛАН Б(1), 63611(2), 61107(3)

Исправить	1. Период на 7с у огня маяка Отм. ИМ 5305/22(2)	24°36.10"N	121°52.58'E
	2. Период на 7с у огня маяка Отм. ИМ 5305/22(4)	24°36.1'N	121°53.0'E
	3. Период на 7с у огня маяка Отм. ИМ 5305/22(5)	24°36.0'N	121°52.3'E
			<i>B. 4400/24</i>

Южно–Китайское море

5266 Карты 61135(1), 60123(2)

Нанести	1. Платформу буровую F12JT–А, надпись «ог»	4°54.1'N	112°17.6'E
	2. Платформу буровую, надпись «ог»	4°54.1'N	112°17.6'E
			<i>B. 4491/24</i>

5267 (B) Карты 68503, 65519

Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	20°56'07.8"N	107°04'33.0"E <i>B. 4702/24 (B)</i>
---------	---	--------------	--

5268 (B)	Карты 68503(1), 68505(1), 65519(2)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «2 суд.»	20°48'00"N	107°08'54"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	20°47'58"N	107°08'54"E
			<i>B. 4736/24 (B)</i>

Коралловое море

5269	Карты 54307(1–6,8), 54308(7), 52387(9–13,16), 50317(11–14), 50104(9–15)		
Нанести	1. Банку 19.1 м	23°21.15'S	151°41.00'E
	2. Банку 9.9 м	23°30.60'S	151°48.90'E
	3. Банку 8 м	23°32.55'S	151°40.65'E
Упразднить	4. Глубину 8.5	23°32.9'S	151°41.2'E
Нанести	5. Банку 8.3 м	23°31.30'S	151°43.40'E
	6. Банку 6.1 м	23°50.85'S	152°22.25'E
	7. Банку 19.6 м	23°53.45'S	152°23.45'E
	8. Банку 21.9 м	23°35.75'S	151°55.40'E
	9. Банку 6.1 м	23°51.0'S	152°22.2'E
	10. Банку 19.1 м	23°21.2'S	151°40.9'E
	11. Банку 9.9 м	23°30.7'S	151°48.8'E
	12. Банку 8.3 м	23°31.4'S	151°43.4'E
	13. Банку 8 м	23°32.6'S	151°40.6'E
	14. Глубину 21.9	23°35.9'S	151°55.3'E
	15. Банку 19.6 м	23°53.6'S	152°23.4'E
	16. Банку 21.9 м	23°35.9'S	151°55.3'E
			<i>A. 227/20</i>

Тасманово море

5270	Карта 52480		
Нанести	Нечистый грунт, ПС (2023)	40°07.1'S	172°24.3'E
			<i>H3 60/23</i>

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

5271 Книга 1103 изд. 2018 г.

1. Стр. 274. Строка 39. После строки поместить:
«Огонь Бустнесет (Bustneset) (66°16,2'N, 13°54,2'E) установлен на отмели вблизи мыса Бустнес.».
(ИМ 5271/24(1), Н. 12/74863/24)
2. Стр. 275. Строка 5. Вычеркнуть. (ИМ 5271/24(2), Н. 11/74826/24)
3. Стр. 278. Строки 50–51. Вычеркнуть с «в белом» по «Хёукнесет». (ИМ 5271/24(3), Н. 11/74826/24)
4. Стр. 278. Строки 53–55. Корректуру по ИМ 1105/23(18) не числить. Вычеркнуть с «в белом» по «Хёукнесет.» и взамен поместить: «курсом 40,5° до устья реки Ранэльва. Суда, направляющиеся к причалам порта Му-и-Рана, могут идти курсом 53°». (ИМ 5271/24(4), Н. 11/74826/24)
5. Стр. 405. Строка 11. После «курса» поместить: «огражденные укрепленной вехой».
(ИМ 5271/24(5), Н. 18/75640/24)
6. Стр. 405. Строка 12. Корректуру по ИМ 4162/19(50) не числить. После «13°40,0'E» поместить:
«, в южной части которых установлены знак в виде башни и «огонь Брансколмбоэн (Brandsholmbåen)».
(ИМ 5271/24(6), Н. 18/75640/24)
7. Стр. 459. Строка 38. Исправить «226,5°–235,5°» на «227°–235°». (ИМ 5271/24(7), Н. 16/75470/24)
8. Стр. 459. Строка 39. Исправить «176,6°–204,7°» на «177°–204°». (ИМ 5271/24(8), Н. 16/75475/24)
9. Стр. 467. Строка 44. Вычеркнуть «заднего знака створа». (ИМ 5271/24(9), Н. 17/75541/24)
10. Стр. 467. Строка 46. Вычеркнуть «заднего знака створа» и взамен написать «огня».
(ИМ 5271/24(10), Н. 17/75541/24)
11. Стр. 467. Строки 54–56. Вычеркнуть с «Придя» по «–186°.» и взамен поместить: «В точке 67°44,8'N, 14°43,2'E лечь на курс 2° и идти им.».
(ИМ 5271/24(11), Н. 17/75551/24)
12. Стр. 468. Строки 3–4. Вычеркнуть с «светящий» по «скале» и взамен поместить: «скала».
(ИМ 5271/24(12), Н. 17/75524, 75582/24)
13. Стр. 468. Строка 13. Вычеркнуть с «огражденная» по «вехой» и взамен поместить:
«с установленным на ней огнем Индре–Лейбоэн (Indre Leibåen) и в 3 кбт к Е от него огонь Итре–Лейбоэн (Ytre Leibåen)». (ИМ 5271/24(13), Н. 17/75524, 75582/24)
14. Стр. 468. Строка 16. Исправить «169,9°–182,7°» на «170°–182,5°». (ИМ 5271/24(14), Н. 16/75344/24)
15. Стр. 479. Строка 25. Корректуру по ИМ 4162/19(75) не числить. Исправить «237°–249°» на «237°–244°». (ИМ 5271/24(15), Н. 16/75381/24)

16. Стр. 497. Строка 34. Исправить «245,4°–248,9°» на «246°–248,5°». (ИМ 5271/24(16), Н. 16/75405/24

17. Стр. 500. Строка 40. Исправить «245,4°–248,9°» на «246°–248,5°». (ИМ 5271/24(17), Н. 16/75405/24

18. Стр. 500. Строка 44. Исправить «96,5°–98,4°» на «97,5°–99°». (ИМ 5271/24(18), Н. 16/75405/24

19. Стр. 502. Строка 29. Исправить «219,3°–227°» на «219,5°–225,5°». (ИМ 5271/24(19), Н. 16/75342/24

20. Стр. 502. Строка 31. Исправить «12,5°–15,5°» на «13°–15,5°». (ИМ 5271/24(20), Н. 16/75348/24

21. Стр. 505. Строка 14. Исправить «131,3°–149,5°» на «131,5°–149,5°». (ИМ 5271/24(21), Н. 16/75342/24

22. Стр. 515. Строка 35. Исправить «326°–333°» на «326,5°–332,5°». (ИМ 5271/24(22), Н. 16/75414/24

23. Стр. 515. Строка 39. Исправить «188°–200°» на «187,5°–199,5°». (ИМ 5271/24(23), Н. 16/75414/24

24. Стр. 555. Строки 47–48. Вычеркнуть. (ИМ 5271/24(24), Н. 17/75540/24

5272 Книга 1104 изд. 2008 г.

1. Стр. 52. Строка 39. Исправить «198°–214°» на «198,5°–214°». (ИМ 5272/24(1), Н. 16/75486/24

2. Стр. 52. Строка 43. Исправить «5°–29°» на «6°–28,5°». (ИМ 5272/24(2), Н. 16/75486/24

3. Стр. 52. Строка 44. Исправить «210°–215°» на «210°–214°». (ИМ 5272/24(3), Н. 16/75482/24

4. Стр. 53. Строка 20. Исправить «65°–245°» на «65,3°–245,3°». (ИМ 5272/24(4), В. Vol. L

5. Стр. 55. Строка 30. Корректуру по ИМ 7473/08(16) не числить. Восстановить «353°–14°». (ИМ 5272/24(5), Н. 17/75500/24

6. Стр. 60. Строка 50. Корректуру по ИМ 5186/13(5) не числить. Исправить «13°–34°» на «15°–33°». (ИМ 5272/24(6), Н. 17/75548/24

7. Стр. 66. Строка 26. Корректуру по ИМ 5186/13(6) не числить. Исправить «13°–34°» на «15°–33°». (ИМ 5272/24(7), Н. 17/75548/24

8. Стр. 85. Строка 43. Исправить «55°–71°» на «61°–71°». (ИМ 5272/24(8), Н. 17/75548/24

9. Стр. 85. Строка 44. После «корме.» поместить: «При светящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.». (ИМ 5272/24(9), Н. 17/75548/24

10. Стр. 119. Строка 49. После строки поместить:
«Огонь Бьёрнёйа (Björnpöya) установлен на южной оконечности острова Бьёрнёйа.». (ИМ 5272/24(10), Н. 14/75200/24

11. Стр. 150. Строка 24. Исправить «308°–342°» на «308°–341°». (ИМ 5272/24(11), Н. 15/75284/24

12. Стр. 150. Строка 30. Исправить «173°–212°» на «174°–210,5°». (ИМ 5272/24(12), Н. 15/75284/24)

13. Стр. 153. Строка 2. После строки поместить:

«*Огонь Скарвбарден (Skarvbarden) (70°14,4'N, 19°30,1'E)* установлен на оконечности мола к SSE от юго-западной оконечности острова Коя.

Огонь Аннреасбюэн (Andreasbåen) (70°14,3'N, 19°29,3'E) установлен к SW от юго-западной оконечности острова Коя.». (ИМ 5272/24(13), Н. 18/75661, 75705/24)

14. Стр. 173. Строка 39. Исправить «257°–266°» на «255,5°–264°». (ИМ 5272/24(14), Н. 15/75284/24)

15. Стр. 178. Строка 46. Исправить «205°–208°» на «205,7°–207,9°». (ИМ 5272/24(15), Н. 15/75306/24)

16. Стр. 178. Строка 48. Исправить «205°–208°» на «205,7°–207,9°». (ИМ 5272/24(16), Н. 15/75306/24)

17. Стр. 195. Строка 25. Исправить «246,5°–255°» на «247,5°–255°». (ИМ 5272/24(17), Н. 15/75281/24)

18. Стр. 203. Строка 25. Исправить «191°–198,5°» на «192°–198,5°». (ИМ 5272/24(18), Н. 15/75289/24)

19. Стр. 203. Строка 36. Исправить «319,5°–330°» на «319,5°–331°». (ИМ 5272/24(19), Н. 15/75289/24)

20. Стр. 210. Строка 16. Исправить «165,5°–179°» на «165,5°–180°». (ИМ 5272/24(20), Н. 15/75288/24)

21. Стр. 237. Строка 35. Исправить «24,5°–43,5°» на «27,5°–43,5°». (ИМ 5272/24(21), Н. 17/75551/24)

5273 Книга 1120 изд. 1999 г.

Стр. 104. Строка 18. После «Шмидта.» поместить: «Плавучая электростанция отсутствует.». (ИМ 5273/24), Сообщение 26/16–33/24

5274 Книга 1229 изд. 2002 г.

Стр. 279. Строки 11–12. Вычеркнуть. (ИМ 5274/24), Кан. вып. 6/24

5275 Книга 1234.1 изд. 2019 г.

Стр. 71. Строка 39. После строки поместить:

«*Район, ограниченный для плавания*, расположен на подходе к заливу Наррагансетт вдоль восточной границы зоны разделения движения, в 13,5 мили к S от мыса Саконнет. В районе находятся ветряные двигатели, на которых зажигаются огни.». (ИМ 5275/24), США 27, 28/12300/24

5276 Книга 1244 изд. 2008 г.

Стр. 715. Строка 45. После строки поместить:

«Светящий буй выставляется в 1,8 мили к SE от мыса Сфынту-Георге. На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 5276/24), В. 1214/24

5277 Книга 1251 изд. 2004 г.

Стр. 528. Строка 56. После строки поместить:

«Светящий буй океанографический выставляется в 3,4 мили к NWN от мыса Пунта-Гроса. На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 5277/24), В. 698/24

5278 Книга 1253 изд. 2002 г.

Стр. 72. Строка 26. После «48 м» написать «, имеющее историческое значение,». (ИМ 5278/24), В. 702/24

5279 Книга 1307 изд. 1999 г.

1. Стр. 322. Строка 42. После строки поместить:

«*Район якорной стоянки 1–24* находится в 6 милях к NE от мыса Ламберт.». (ИМ 5279/24(1), А. 19/20

2. Стр. 323. Строка 28. Корректуру по ИМ 4231/11(1) не числить. (ИМ 5279/24(2), А. 19/20

5280 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 378. Строки 16–17. Корректуру по ИМ 2873/23(1) не числить. В корректуре по ИМ 3587/05(3) в строке 1 снизу восстановить «А». (ИМ 5280/24), РК 473/24

5281 Книга 1415 изд. 2019 г.

Стр. 242. Строки 16–17. Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Супербуй 46204* (51°24,2'N, 128°41,2'W) океанографический выставлен в 19,8 мили к WNW от скалы Верджин (стр. 255).». (ИМ 5281/24), В. 4477/24

5282 Книга 1417 изд. 2008 г.

Стр. 319. Строка 18. После строки поместить:

«*Подводное препятствие* с глубиной над ним 11,5 м находится с внутренней стороны волнолома Лонг-Бич непосредственно к NE от его западной оконечности.». (ИМ 5282/24), В. 4475/24

5283 Книга 1441 изд. 1996 г.

Стр. 297. Строка 46. После строки поместить:

«*Нечистый грунт*, по донесению 2023 г., находится в 26,2 мили к NNW от мыса Фэруэлл.». (ИМ 5283/24), НЗ 60/23

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

5284 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
2976 <i>B4124.2</i>	Скрейшер Западный <i>Skreiskjer W</i> 60 40.5 N 4 46.7 E	ЗлЧ ЗМ	Столб	*
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24
3154 <i>B3796</i>	Селения Клоккарвик 60 13.4 N 5 09.4 E	ЗлП 4М	Белый треугольный щит вершиной вверх с зеленой светоотражающей каймой, укрепленной на столбе	НО *
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24
3545 <i>B4232</i>	Ронгверсунн <i>Rongværsund</i> 60 49.4 N 4 47.6 E	БлКрЗлИзо4с Бл5М КрЗМ ЗлЗМ	Белый фонарь 4	312.5–Зл–333.5– 9 Бл–353.5–Кр–89.5– Зл–178.5–Бл–189.5– Кр–199.5 *
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24
4362.01 <i>L0012.9</i>	Тейстхолмен <i>Teistholmen</i> 60 59.2 N 4 41.5 E	ЗлИзо4с		*
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24
4551 <i>L0006.27</i>	Лейахолмен <i>Leiaholmen</i> 61 00.0 N 4 36.9 E	ЗлИзо2с		*
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24
4605 <i>L0160</i>	Эйсуннет <i>Øyasundet</i> 61 05.5 N 4 41.0 E *	БлКрЗлПр5с Бл8М Кр5М Зл5М	Тренога 9	13 150.5–Кр–228–Зл– 260–Бл–271.5–Кр– 276–Зл–341 Действует с 9.7 по 28.5 *
				(ИМ 5284/24), Н. 17/75552/24
6115.3	Клевебоэн <i>Klevebåen</i> 62 15.8 N 5 29.5 E	КрПрЗс	Металлический столб	*
				(ИМ 5284/24), Н. вып. 20/24

5285 Книга 2102 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
1535	Херейшерет			Упразднен (ИМ 5285/24), Н. 12/74840/24
1535.1 *	Херейшерет <i>Herøyskjæret</i> 66 00.4 N 12 21.7 E *	КрИзо4с *	*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 12/74840/24
1604 *	Брюггешерет <i>Bryggeskjæret</i> 66 08.5 N 12 41.5 E *	КрИзо2с *	*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 12/74861/24
2265 <i>L2264</i>	Сёрвер <i>Sørvær</i> 66 26.2 N 12 46.1 E *	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл5М	Столб 3	20 180.5-Зл-199-Бл- 280.5-Кр-292.5-Зл- 3.5-Бл-30-Кр-54-Зл- 58-Бл-63-Кр-132 Действует с 1.8 по 5.5 * (ИМ 5285/24), Н. 11/74804/24
2426.01 <i>L2239.1</i>	Стокквоген <i>Stokkvågen</i> 66 20.7 N 12 59.6 E	КрИзо2с		НО КрЧ огонь в 2.7 кбт к SE * (ИМ 5285/24), Н. 17/75580/24
2789 *	Стурстейнодден <i>Storsteinodden</i> 66 14.5 N 13 27.3 E *	КрИзо2с *	*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 10/74595/24
2798 *	Бустнесет <i>Bustneset</i> 66 16.2 N 13 54.2 E *	БлКрЗлИзо6с *	*	36-Зл-56-Бл-65.5- Кр-217-Зл-255-Бл- 258-Кр-269 * (ИМ 5285/24), Н. 12/74863/24
2805	Хёукнесет			Упразднен (ИМ 5285/24), Н. 11/74826/24

3730.5	Браннсколмбюэн <i>Brandsholmbåen</i> 68 03.1 N 13 40.4 E *	БлИзо2с				(ИМ 5285/24), Н. 18/75640/24
3965	Квалбакен			Упразднен		(ИМ 5285/24), Н. 19/75923/24
4060 <i>L2626</i>	МОЛЁЙ-СКАРХОЛМЕН <i>Måløy-Skarholmen</i> 67 46.1 N 14 24.2 E	БлКрЗлЗтм8с Бл18М Кр17М Зл16М	Красная металли- ческая башня с белой горизонтальной по- лосой, установлен- ная на белом бетон- ном основании 34	178-Кр-191.5-Бл- 193-Зл-203.5-Кр- 214-Бл-10-Кр-32-Зл- 52-Кр-57 Действует с 4.8 по 2.5 41 РЛМК (отв) См. рисунок *		(ИМ 5285/24), Н. вып. 20/24
4075 <i>L2686</i>	Экснес <i>Øksnes</i> 68 02.6 N 15 13.7 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 0.7 тм 1.5 пр 0.7 тм 7.1 Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь	24 207-Зл-219.5-Бл- 225.5-Кр-246-Зл- 248-Бл-30.5-Кр- 111.5-Зл-131.5-Бл- 149.5-Кр-150 Действует с 4.8 по 2.5 *		(ИМ 5285/24), Н. 16/75342/24
4085 *	Куфискхолмен <i>Kufiskholmen</i> 68 08.9 N 15 27.0 E *	ЗлИзо2с *	*	НО	*	(ИМ 5285/24), Н. 19/75904/24
4085.1 *	Литлскрейнген <i>Litlskreingen</i> 68 09.0 N 15 26.5 E *	КрИзо2с *	*	*	*	(ИМ 5285/24), Н. 19/75851/24
4100 <i>L2730</i>	Барёя <i>Barøya</i> 68 21.2 N 16 05.1 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл13М Кр10М Зл9М *	Белая круглая металлическая башня с красным верхом 7	27 223.5-Зл-227-Бл- 235-Кр-240-Зл-247- Бл-274-Кр-298-Зл- 341-Бл-353.5-Кр-50- Зл-62-Бл-68-Кр-69 См. рисунок *		(ИМ 5285/24), Н. 16/75420/24

4200	Стейнсколмен Передний			Упразднен	(ИМ 5285/24), Н. 17/75541/24
4200.1 <i>L2614.1</i>	Стейнсколмен <i>Steinsholmen</i> 67 44.2 N 14 43.0 E *	БлКрЗлИзо6с Бл5М Кр4М Зл3М	Столб 3	16	72.5-Кр-74-Зл-187- Бл-204.5-Кр-275-Зл- 359-Бл-2-Кр-7.5 Действует с 4.8 по 2.5 (ИМ 5285/24), Н. 17/75541/24
4208 *	Утгрунфлеза <i>Utgrunnflesa</i> 67 43.7 N 14 42.2 E *	КрИзо4с *		*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 17/75522/24
4210	Лейшер			Упразднен	(ИМ 5285/24), Н. 17/75582/24
4211 *	Итре Лейбоэн <i>Ytre Leibåen</i> 67 46.1 N 14 42.8 E *	КрИзо2с *		*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 17/75524/24
4211.01 *	Индре Лейбоэн <i>Indre Leibåen</i> 67 46.0 N 14 43.3 E *	ЗлИзо2с *		*	НО * (ИМ 5285/24), Н. 17/75582/24
4215 <i>L2630</i>	Силльшер <i>Sildeskjær</i> 67 48.4 N 14 43.7 E *	БлКрЗлИзо6с Бл5М Кр3М Зл3М	Белый фонарь на сваях 6	4	333.5-Зл-345.5- Бл-350.5-Кр-139.5- Зл-170-Бл-182.5- Кр-187.5 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75344/24
4274.5 <i>L2648.8</i>	Тислерскаллен <i>Tislerskallen</i> 67 51.3 N 14 48.0 E	БлКрЗл3тм(2)8с Бл7М Кр5М Зл5М	Столб 9	10	270.5-Зл-319-Бл- 328.5-Кр-353.5-Зл- 22.5-Кр-109.5-Зл- 178.5-Бл-183.5- Кр-203.5 НО * (ИМ 5285/24), Н. 16/75400/24

4320 L2652	Стуре–Енсёй <i>Store Jensøy</i> 67 50.5 N 14 36.3 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 Бл8М Кр6М Зл3М	Белый фонарь на каменном знаке	16	29–Кр–72.5–Зл– 166.5–Кр–207.5–Зл– 213–Бл–216–Кр–228– Зл–237–Бл–244– Кр–272.5 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75381/24
4425 L2616	Лейнес <i>Leines</i> 67 44.6 N 14 48.0 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл5М Кр4М Зл4М	Тренога	4	230–Зл–265–Бл– 274–Кр–303–Зл–328– Бл–345.5–Кр–70–Зл– 73.5–Бл–76–Кр–94.5 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75340/24
4430 L2662	Хамнхолмен <i>Hamnholmen</i> 67 54.8 N 15 01.4 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл8М	Белый фонарь на бетонном основании	8	76.5–Зл–97.5–Бл– 99–Кр–244.5–Зл–246– Бл–248.5–Кр–259 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75405/24
4445 L2684	Скагстадсунн <i>Skagstadsund</i> 67 57.9 N 15 07.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М *	Белый фонарь на основании	5	1.5–Кр–4.5–Зл– 13–Бл–15.5–Кр–44– Зл–98.5–Бл–103.5– Кр–107.5 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75348/24
4465 L2672	Клингенберг <i>Klingenberg</i> 67 59.8 N 15 45.1 E	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл4М	Белый фонарь на сваях	4	112.5–Зл–125–Бл– 233–Кр–323–Зл–325– Бл–344.5–Кр–53 Действует с 4.8 по 2.5 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75345/24
4470 L2691	Хамсуннполлен <i>Hamsundpollen</i> 68 08.1 N 15 32.3 E	БлКрЗлИзо4с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на основании	5	233.5–Зл–254.5– Бл–269.5–Кр–355.5– Зл–3–Бл–7–Кр–33– Зл–62 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75523/24

4490 L2702	Стейнсус <i>Steinsos</i> 68 11.0 N 15 41.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр7М Зл6М	Белый фонарь на сваях, установленных на каменном основании	311.5-Зл-333.5- Бл-44.5-Кр-84-Зл- 110-Бл-121-Кр-152- Зл-185-Кр-196.5- Зл-245 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 5285/24), Н. 16/75402/24
4502 *	Холмгруннен Западный <i>Holmgrunnen W</i> 68 07.6 N 15 44.7 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 5285/24), Н. 19/75842/24
4510 L2714	Нурхильклуббен <i>Nordkilklubben</i> 68 09.7 N 15 52.5 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр5М Зл4М	Белый фонарь	9 162-Зл-187.5-Бл- 199.5-Кр-231.5-Зл- 326.5-Бл-332.5- Кр-339.5 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 5285/24), Н. 16/75414/24
4520 L2718	Корснес <i>Korsnes</i> 68 15.2 N 16 04.2 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр9М Зл9М	Белый фонарь	7 324-Зл-325.5-Бл- 343-Кр-90-Зл-100- Бл-103.5-Кр-135-Зл- 140.5-Бл-153-Кр-167 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 5285/24), Н. 16/75415/24
4520.5 *	Лейкнессшер <i>Leiknesskjær</i> 68 14.2 N 16 04.8 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *	(ИМ 5285/24), Н. 19/75921/24
4555 L2724	Хундхолмен <i>Hundholmen</i> 68 08.7 N 16 13.9 E	БлКрЗлИзо6с Бл7М Кр5М Зл4М	Белый фонарь	11 262.5-Зл-330-Бл- 20-Кр-68-Зл-151-Бл- 195-Кр-196 Действует с 7.8 по 29.4 *	(ИМ 5285/24), Н. 19/75823/24

4560 <i>L2726</i>	Драг <i>Drag</i> 68 02.9 N 16 05.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл9М Кр7М Зл7М *	Белый фонарь 2	10	289-Зл-19.5-Бл-53- Кр-77.5-Зл-99.5-Бл- 124-Кр-128.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 19/75825/24					
4570 <i>L2732</i>	Ревлсёй <i>Revsøy</i> 68 20.3 N 16 13.3 E	БлКрЗлИзо6с Бл5М Кр3М Зл3М *	Белый фонарь 3	5	357-Зл-11-Бл- 14.5-Кр-70-Зл-73- Бл-79.5-Кр-248.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75464/24					
4590 <i>L2736</i>	Форнесет <i>Forneset</i> 68 18.9 N 16 22.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на бетонном основании 4	2	285.5-Зл-293-Бл- 295-Кр-308.5-Зл- 114-Бл-117-Кр-119 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75465/24					
4595 <i>L2733</i>	Хамнхолмен <i>Hamnholmen</i> 68 21.8 N 16 16.2 E	БлКрЗлЗтм6с Бл11М Кр8М Зл8М	Белый фонарь на бетонном основании 3	4	165-Зл-177-Кр- 252.5-Зл-268-Бл- 292.5-Кр-344.5- Зл-8.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75417/24					
4605 <i>L2775</i>	Сёре-Рамбёшерет <i>Søre Rambøskjeret</i> 68 29.9 N 16 28.7 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь на сваях 6	3	292-Зл-305-Кр- 109.5-Зл-116-Бл- 131.5-Кр-153 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75472/24					
4670 <i>L2746</i>	Хамнесхолмен <i>Hamnesholmen</i> 68 25.3 N 16 35.1 E	БлКрЗлЗтм(3)10с Бл10М Кр7М Зл7М	Белый фонарь на основании 7	10	238.5-Зл-253.5- Бл-305-Кр-68-Зл- 75.5-Бл-82-Кр-83 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75466/24					
4685 <i>L2748</i>	Хьеллеботн <i>Tjellebotn</i> 68 24.8 N 16 40.7 E	БлКрЗлИзо6с *	Белый фонарь на сваях, установленных на каменном знаке 6	3	160-Зл-180.5-Бл- 218.5-Кр-260-Зл-331- Бл-11-Кр-55 Действует с 7.8 по 29.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 16/75471/24					

4710 <i>L2764</i>	Форнес <i>Fornes</i> 68 27.0 N 17 03.1 E	БлКрЗлИзо6с Бл5М Кр4М Зл3М *	Белый фонарь 3	20	85.5-Зл-86.5-Бл- 265-Кр-273-Зл-275 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75461/24
4715 <i>L2760</i>	Корхолмен <i>Kårholmen</i> 68 22.4 N 16 55.1 E	БлКрЗлЗтм6с Бл6М Кр4М Зл4М	Белый фонарь 3	10	319.5-Кр-14.5- Зл-44.5-Бл-66.5- Кр-98-Зл-110-Бл- 117.5-Кр-185-Зл-210 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75460/24
4735 <i>L2767</i>	Трангшумнесет <i>Trangskjotneset</i> 68 22.3 N 17 15.1 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр7М Зл7М	Белый фонарь	6	162.5-Зл-166.5- Бл-178.5-Кр-295-Зл- 317-Бл-337-Кр-347 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75463/24
4745 <i>L2769</i>	Аспелунн <i>Aspelund</i> 68 17.1 N 17 22.7 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл7М Кр5М Зл5М	Белый фонарь	5	154-Зл-195.5-Бл- 200-Кр-256-Зл- 300.5-Бл-309-Кр-315 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 16/75421/24
4755 <i>L2771</i>	Нарвик <i>Narvik</i> 68 25.6 N 17 21.5 E	БлКрЗлЗтм6с Бл5М Кр3М Зл3М	Колонна	6	260-Зл-264-Бл- 28.5-Кр-51.5-Зл- 78-Бл-87-Зл-110 Действует с 7.8 по 29.4 КрII огонь на пирсе № 1 в 1.4 мили к Е (L2771.3) * (ИМ 5285/24), Н. 16/75422/24
4795 <i>L2826</i>	Трангстрёммен <i>Trangstrømmen</i> 68 24.9 N 15 08.3 E	ЗлЧ 7М *	Столб 4	5	Действует с 7.8 по 29.4 (ИМ 5285/24), Н. 19/76001/24
4830 <i>L3106</i>	Браттхолмен <i>Brattholmen</i> 68 29.1 N 15 12.9 E *	БлКрЗлЗтм6с *	*		280.5-Зл-317-Бл- 322.5-Кр-175-Зл- 193.5-Бл-195-Кр-230 * (ИМ 5285/24), Н. 19/75908, 75988/24

4835	Скаллен			Упразднен	
					(ИМ 5285/24), Н. 17/75540/24
4865 <i>L2809</i>	Люсбейшерет <i>Lysøyskjæret</i> 68 17.6 N 15 21.6 E *	БлКрЗлИзо4с Бл7М Кр5М Зл4М	Белый фонарь на бетонной колонне 9	9	90.5-Кр-170.5- Зл-186.5-Бл-188.5- Кр-205-Зл-280.5-Кр- 315-Зл-90.5 Действует с 7.8 по 29.4 (В) Погашен (2024 г.) *
					(ИМ 5285/24), Н. 20/76140/24(В)
4945 <i>L2783</i>	Лёдингген <i>Lødingen</i> 68 24.7 N 16 00.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл11М Кр8М Зл8М	Основание 6	21	346-Зл-28-Бл- 34.5-Кр-54-Зл-127- Бл-164.5-Кр-175-Зл- 177-Бл-204-Зл-223.5 Действует с 7.8 по 29.4 *
					(ИМ 5285/24), Н. 16/75475/24
5630 <i>L3256</i>	Шиплингшеран <i>Skiplingskjæran</i> 68 54.8 N 15 21.0 E	КрИзо2с *	Пьедестал на каменном основании 6		Действует с 7.8 по 29.4 (ИМ 5285/24), Н. 17/75560/24
6070 <i>L3282</i>	Нурстранншер <i>Nordstrandskjær</i> 68 29.7 N 16 08.7 E *	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Тренога 9	4	193.5-Зл-198.5- Бл-214-Кр-222-Зл- 6-Бл-28.5-Кр-33 Действует с 7.8 по 29.4 *
					(ИМ 5285/24), Н. 16/75486/24
6072 <i>L3284</i>	Стакксволлхолмен <i>Stakksvollholmen</i> 68 33.4 N 16 14.0 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр7М Зл7М	Белый фонарь 3	21	84-Зл-95.5-Бл- 143.5-Кр-200.5-Зл- 210-Бл-214-Кр-225 Действует с 7.8 по 29.4 *
					(ИМ 5285/24), Н. 16/75482/24
6075 <i>L3286</i>	Баллстадстрёумен <i>Ballstadstraumen</i> 68 33.4 N 16 19.9 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр7М Зл7М	Гурий 7	4	249-Зл-256-Бл- 258.5-Кр-264-Зл-60- Бл-83-Кр-88 Действует с 7.8 по 29.4 *
					(ИМ 5285/24), Н. 17/75502/24

6080 <i>L3306</i>	Нурейгруннен <i>Nordøygrunnen</i> 68 33.1 N 16 29.0 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Каменная башня с белым фонарным сооружением 10	5	257-Зл-280.5-Бл- 282.5-Кр-284-Зл- 44.5-Бл-45.5-Кр- 50.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75501/24
6085 <i>L3290</i>	Хуль <i>Hol</i> Передний 68 32.6 N 16 24.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл8М Кр6М Зл6М	Основание 3	1	Створ 65.3-245.3 321.4-Зл-343-Бл- 13.5-Кр-20.5-Зл-63- Бл-66-Кр-135.5- Зл-139 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75504/24
6105 <i>L3316</i>	Фьелльдалсхолман <i>Fjelldalsholman</i> 68 34.0 N 16 33.4 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр7М Зл7М	Белый фонарь на ажурном сооружении 6	5	241-Зл-244.5-Бл- 247.5-Кр-251.5; 290.5-Зл-324.5- Бл-354-Кр-19.5-Зл- 121-Бл-155.5-Кр- 166.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75503/24
6110 <i>L3310</i>	Стурбээн <i>Storbåen</i> 68 34.4 N 16 32.3 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Каменная башня с белым фонарным сооружением 6	2	212-Зл-219.5-Бл- 223-Кр-228-Зл-353- Бл-14-Кр-102.5- Зл-152.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75500/24
6125 <i>L3320</i>	Лангквитнесет <i>Langkvitneset</i> 68 37.9 N 16 35.4 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл7М	Тренога 6	4	202-Зл-207.5- Бл-215.5-Кр-218-Зл- 26.5-Бл-29-Кр-36.5 Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75549/24
6135 <i>L3322</i>	Грасхолман <i>Grasholman</i> 68 40.2 N 16 38.2 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр8М Зл8М	Тренога 6	5	354.5-Зл-15-Бл- 33-Кр-55.5-Зл-61- Бл-71-Кр-122-Зл- 197-Бл-204.5-Кр-229 РЛМк (отв) Действует с 7.8 по 29.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75548/24

6215 <i>L3370</i>	Литлегрёснес <i>Litlegrøsnnes</i> 68 44.2 N 17 19.5 E	БлКрЗЛИзо6с Бл6М Кр5М Зл4М	Столб 4	6	87.5-Зл-89.5-Бл- 101.5-Кр-273.5-Зл- 278-Бл-301.5-Зл- 312 Действует с 7.8 по 29.4 2КрП огня на северной и южной сторонах моста у селения Орстейн в 5.8 мили к ESE (L3373, L3374) * (ИМ 5285/24), Карта 15145
6216 *	Огонь 68 41.1 N 17 27.8 E *	ЖлЗтм2с *		*	* (ИМ 5285/24), Н. 18/75643/24
6217 *	Огонь 68 41.1 N 17 27.9 E *	ЗЛИзо2с *		*	* (ИМ 5285/24), Н. 18/75643/24
6218 *	Огонь 68 41.0 N 17 27.9 E *	КрИзо2с *		*	* (ИМ 5285/24), Н. 18/75643/24
6500 <i>L3568</i>	Хоя <i>Наја</i> 69 44.6 N 18 06.4 E	БлКрЗлПр(2)10с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 6.0 Бл8М Кр6М Зл6М *	Белый фонарь 3	27	285.5-Зл-294-Бл- 312-Кр-21-Зл-51-Бл- 61-Кр-100-Зл-125-Бл- 148-Кр-159.5-Зл-166- Бл-171-Кр-179 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 5285/24), Н. 15/75262/24
6502 *	Бьёрнёйя <i>Vjærtøya</i> 69 45.4 N 18 08.9 E *	КрПр(2)5с *		*	* (ИМ 5285/24), Н. 14/75200/24

6505 <i>L3572</i>	Бьёрнэй <i>Vjørnøy</i> 69 46.1 N 18 09.7 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл7М Кр5М Зл4М *	Ажурное сооружение 7 8	304.9-Зл-6-Бл-24.3 Кр-40-Зл-79.7-Бл- 10-Кр-109-Зл-114-Бл- 145.2-Кр-168 Действует с 10.8 по 26.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 15/75280/24				
6600 <i>L3646</i>	Ханснесет <i>Hansneset</i> 69 46.4 N 19 03.5 E	БлКрЗлЗтм6с Бл13М Кр10М Зл10М	Ажурное сооружение 6 7	340.5-Зл-344-Бл- 348.5-Кр-21.5-Зл-72- Бл-83-Кр-129-Зл- 165.5-Бл-180-Кр- 185.5 Действует с 10.8 по 26.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 15/75288/24				
6665 <i>L3674</i>	Ваннэйклуббен <i>Vannøyklubben</i> 70 05.8 N 19 41.3 E	БлКрЗлИзо6с Бл8М Кр5М Зл5М	Белый фонарь на основании 7 9	153-Зл-174-Бл- 210.5-Кр-219.5-Зл- 245-Бл-247-Кр-250- Зл-255.5-Бл-264-Кр- 276-Зл-308-Бл-341- Кр-348 Действует с 10.8 по 26.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 15/75284/24				
6676 *	Скарвбарден <i>Skarvbarden</i> 70 14.4 N 19 30.1 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *
(ИМ 5285/24), Н. 18/75661/24				
6677 *	Андреасбоэн <i>Andreasbåen</i> 70 14.3 N 19 29.3 E *	КрПр3с *	*	*
(ИМ 5285/24), Н. 18/75705/24				
6835 <i>L3660</i>	Гаммесет <i>Gammneset</i> 69 54.3 N 19 28.8 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр7М Зл7М *	Ажурное сооружение 5 4	29-Зл-38.3-Бл- 43.3-Кр-109-Зл- 205.7-Бл-207.9- Кр-213 Действует с 10.8 по 26.4 *
(ИМ 5285/24), Н. 15/75306/24				

6980 <i>L3626</i>	Рюстрёумен <i>Rystraumen</i> 69 33.5 N 18 44.3 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл11М Кр9М Зл9М *	Ажурное сооружение 7 8	55-Зл-67.5-Бл-76- Кр-129-Зл-247.5-Бл- 255-Кр-259.5 Действует с 10.8 по 26.4 ЗлПрЗс огонь в 3.2 кбт к SSE (L3626.5) *	(ИМ 5285/24), Н. 15/75281/24
6985 <i>L3627</i>	Балнесодден <i>Balsnesodden</i> 69 33.8 N 18 50.0 E	БлКрЗлЗтм6с св 5.0 зтм 1.0 Бл10М Кр8М Зл7М	Колонна 7 5	251.5-Зл-257.8-Бл- 259.1-Кр-300-Зл- 12.4-Бл-17-Кр-25-Зл- 29.8-Бл-30-Кр-87.5- Зл-120.5-Бл-124.8- Кр-131 *	(ИМ 5285/24), Н. 15/75283/24
7005 <i>L3630</i>	Хансмарк <i>Hansmark</i> 69 33.8 N 18 53.9 E	БлКрЗлЗтм6с Бл9М Кр9М Зл9М	Колонна 8 5	168-Кр-179-Зл-192- Бл-198.5-Кр-279.5- Зл-319.5-Бл-331-Кр- 1.5 *	(ИМ 5285/24), Н. 15/75289/24
7007 <i>L3638.2</i>	Вестре-Скарве- груннен <i>Vestre Skarvegrunnen</i> 69 40.2 N 18 51.8 E	БлКрЗлИзо6с Бл6М Кр4М Зл4М	Колонна 18 7	157.5-Зл-162.5- Бл-169.5-Кр-201.5- Зл-290.5-Бл-293-Кр- 322-Зл-2-Бл-19.5- Кр-30 *	(ИМ 5285/24), Н. 17/75545/24
7010 <i>L3640.94</i>	Саннессуннет <i>Sandnessundet</i> 69 41.5 N 18 54.1 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр8М Зл8М	Колонна 7 6	30.5-Зл-48.5-Бл- 54.5-Кр-75-Зл-217.5- Бл-220-Зл-232 Действует с 10.8 по 26.4 *	(ИМ 5285/24), Н. 15/75300/24
7015 <i>L3642</i>	Несланн <i>Nesland</i> 69 42.8 N 18 59.9 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл9М Кр9М Зл9М *	Бетонная колонна 8 5	230-Зл-240-Бл- 243.5-Кр-315-Зл- 21.6-Бл-36-Кр-45- Зл-49.1-Бл-49.6- Кр-68 *	(ИМ 5285/24), Н. 15/75303/24

7020 <i>L3643</i>	Тёнснесет <i>Tonsneset</i> 69 44.0 N 19 05.7 E	БлКрЗлЗтм6с Бл10М Кр7М Зл7М	Гурий 6	3	187.5-Зл-196-Бл- 207.5-Кр-227-Зл- 241.5-Бл-334-Кр-354- Зл-28-Бл-32-Кр-42 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 5285/24), Н. 15/75307/24
7140 <i>L3628.4</i>	Коббен <i>Kobben</i> 69 31.1 N 19 00.8 E	БлКрЗлЗтм(2)8с Бл10М Кр7М Зл7М *	Белый фонарь на бетонном основании 3	4	210.5-Зл-230-Бл- 245.5-Кр-273.5-Зл- 306.5-Бл-316.5-Кр-0- Зл-29-Бл-34-Кр-52 Действует с 10.8 по 26.4 (ч) * (ИМ 5285/24), Н. 15/75282/24
7155 <i>L3629</i>	Томасьюрнес <i>Tomasjordnes</i> 69 20.4 N 19 23.6 E	БлКрЗлЗтм6с Бл11М Кр9М Зл9М	Ажурное сооружение 6	9	166.5-Зл-176.5-Бл- 197-Кр-208-Зл-283- Бл-288-Кр-322 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 5285/24), Н. 15/75286/24
7180 <i>L3711</i>	Кубергет <i>Kuberget</i> 69 38.3 N 19 44.5 E	БлКрЗлПр(2)10с Бл6М Кр4М Зл4М *	Белый фонарь на бетонной колонне 4	4	2.5-Зл-4-Бл-11.5- Кр-73-Зл-121-Бл- 124.5-Кр-163-Зл- 189.5-Бл-192-Кр- 196 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75547/24
7185 <i>L3712</i>	Клуббшер <i>Klubbskjær</i> 69 32.3 N 19 39.6 E *	БлКрЗлПр(2)5с Бл3М Кр2М Зл2М *	Гурий 6	4	18.5-Зл-27.5-Бл- 43.5-Кр-112-Зл-163- Бл-171-Кр-184.5-Зл- 205.5-Кр-219 Действует с 10.8 по 26.4 * (ИМ 5285/24), Н. 17/75551/24

5286 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
470 H0597	Грин-Айленд <i>Green Island</i> 49 26.9 N 54 13.7 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 5М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укрепленный на ажур- ной прямоугольной башне	10 (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24
497 H0590 *	Грасси-Айленд <i>Grassy Island</i> 49 28.5 N 54 03.3 W	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Прямоугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 4 *	Действует в период навигации * (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24
735	Хорс-Чопс			Упразднен (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24
800 H0494	Уэстерн-Бей-Хед <i>Western Bay Head</i> 47 53.2 N 53 03.5 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 10М *	Красный прямо- угольный щит с белой горизонтальной по- лосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 7 *	29 (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24
2235 H1899	ТЕТ-А-ЛА-БАЛЕН <i>Tête-à-la- Baleine</i> Передний 50 39.6 N 59 12.0 W	БлП 15М	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 6 *	Створ 181.1-1.1 Светит по направлению створа 9 (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24
2460 H1826	Гранд-Валле <i>Grand Vallée</i> 49 13.8 N 65 08.1 W	ЗлПр6с пр 1.0 тм 5.0 7М *	Ажурная четырех- гранная башня 8 *	* 10 (ИМ 5286/24), Кан. вып. 6/24

5287 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
95 H0761	Сидни <i>Sydney</i> Передний 46 10.7 N 60 15.5 W *	ЗлП *	Белая восьмигранная башня, в верхней части красная, с красной вертикальной полосой 15 26 *	Створ 36.6–216.6 Светит по направлению створа * (ИМ 5287/24), Кан. вып. 6/24
96 H0761.1	Сидни <i>Sydney</i> Задний В 4.1 кбт от переднего *	ЗлП *	Белый щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 10 63 *	Светит по направлению створа (ИМ 5287/24), Кан. вып. 6/24
100 H0764	Сидни–Саут–Арм <i>Sydney South Arm</i> Передний 46 09.4 N 60 12.2 W *	ЗлП *	Белый щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной трехгранной башне 7 15 *	Створ 340.6–160.6 Створ ведет от середины прохода между косами Нортуэст–Бар и Саутист–Бар по акватории порта Сидни Светит по направлению створа * (ИМ 5287/24), Кан. вып. 6/24
1045 H1272	Карибу <i>Caribou</i> 45 45.9 N 62 40.8 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 9М *	Белая четырехгранная башня, в верхней части красная 13 11 *	* (ИМ 5287/24), Кан. вып. 6/24
2145 H1640	Карлтон <i>Carleton</i> 48 06.0 N 66 07.9 W	ЗлИзо2с 5М *	Ажурная четырехгранная башня 5 7	Действует в период навигации (ИМ 5287/24), Кан. вып. 6/24

5288 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
3435	№ 2 буй левой стороны 45 16.5 N 36 27.3 E *	*		
				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/31/24
3588	№ 4 светящий буй			Отсутствует (2024 г.) *
				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/24/24
3660	Порта Крым Передний		Черный прямоуголь- ный щит с белой вер- тикальной полосой и белой будкой сверху 15 13 *	
				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
3661	Порта Крым Задний		Черный прямоуголь- ный щит с белой по- лосой и белой будкой сверху 8 18 *	
				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
3869	№ 7 буй правой стороны 45 15.2 N 36 27.6 E *	*		
				(ИМ 5288/24), Сообщение 10/35/24
3881	Буй осевой 45 13.6 N 36 28.5 E *	*		
				(ИМ 5288/24), Сообщение 10/37/24
4424 *	Светящий буй правой стороны 45 19.3 N 37 22.6 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*
				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24

4425 *	№2 <i>Светящий буй левой стороны</i> 45 19.3 N 37 22.6 E *	КрПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
4567	<i>Светящий буй специального назначения</i> 46 58.1 N 37 27.2 E *				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
4752	№ 6			Отсутствует (2024 г.) *	(ИМ 5288/24), Сообщение 10/36/24
4891 *	№ 28 <i>светящий буй левой стороны</i> 47 12.5 N 38 57.2 E *	КрПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
4906	№ 33 <i>светящий буй правой стороны</i> 47 12.4 N 38 57.5 E *				(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
4908 *	№ 35 <i>светящий буй правой стороны</i> 47 12.5 N 38 57.4 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24
4910 *	№ 37 <i>светящий буй правой стороны</i> 47 12.5 N 38 57.3 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*	(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24

5064 *	<i>Аванпорта № 8</i> свелящй буй левой стороны 46 43.9 N 38 16.2 E *	КрПрЗс 2М *	*	*
(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24				
5066 *	<i>Аванпорта № 9</i> свелящй буй правой стороны 46 43.8 N 38 16.1 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*
(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24				
5067 *	<i>Аванпорта № 11</i> свелящй буй правой стороны 46 43.8 N 38 16.5 E *	ЗлПрЗс 2М *	*	*
(ИМ 5288/24), Сообщение 9/25/24				

5289 Книга 2223 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
4121	Порта Пор–Вандр Задний В 1,1 кбт от переднего *	БлЧ 10М *		*
(ИМ 5289/24), Исп. 395/23				

5290 Книга 2224 изд. 2021 г.

1	2	3	4	5
1515	Эль–Могреб	БлПр5с пр 0.5 тм 4.5 7М *		*
(ИМ 5290/24), В. 1111/24				

5291 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
2402	А			Горн 40с звук 5.0 молч 35.0 * (ИМ 5291/24), РК 473/24
2403	В			* (ИМ 5291/24), РК 473/24

5292 Книга 2403.3 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
1380	БЭЙЦЗЯО	БлКрПр7с пр 1.0 тм 6.0 Бл16М Кр12М *		(ИМ 5292/24), В. 4400/24

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

5293 Книга 3001 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
41700 65980	Молёй–Скархолмен Måløy Skarholmen РЛМк (отв) 67°46'N 14°24'E *	М 0,875 мили	20–27 миль	Диапазоны 3 и 10 см При маяке Молёй– Скархолмен * (ИМ 5293/24), Н. вып. 20/24
41870 *	Грасхолман Grasholmen РЛМк (отв) 68°40'N 16°38'E *	Т *	*	При огне Грас– холман * (ИМ 5293/24), Н. 17/75548/24

ПРОЧИЕ КНИГИ

5294 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

1	2	3	4	5
369	Док ПД-5	68°57'12.8"N 33°01'37.3"E	10 рабочих дней	Затонувшее имущество создает угро- зу загрязне- ния окружаю- щей среды
370	Док бетонный ПД-3	68°57'12.7"N 33°01'41.8"E	10 рабочих дней	Затонувшее имущество создает угро- зу загрязне- ния окружаю- щей среды
371	Судно «Териберка», тип Зверобой, проект В-422-И	69°00'54"N 33°02'06"E	6 месяцев	
372	т/х типа «Либерти»	69°03'38"N 33°04'15"E	6 месяцев	
373	Плавмастерская «Шабер»	69°00'05.7"N 33°03'31.1"E	6 месяцев	
374	2 секции плавпричала п. Белокаменка	69°04'27.0"N 33°10'37.8"E	6 месяцев	
375	Док ПД-10	68°58'18.5"N 33°01'54.0"E	6 месяцев	

(ИМ 5294/24), Сообщение 17/37/24

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.):»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

5295 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
65	НИ	62591	12.10.2024				ППТ

5296 Книга 7407 изд. 2023 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
18	НИ	62591	12.10.2024			ППТ

5297 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

62591(12.10.2024)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
50 от 14.12.2024	27003–INT1284	12.10.2024	НИ (ППТ)
51 от 21.12.2024	36633	5.10.2024	Н (ППТ)
51 от 21.12.2024	39633	5.10.2024	Н (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 27.11.2024.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 27.11.2024.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 7,00.

Тираж 4 экз.

Изд. № 134.

Заказ 205.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4