

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 14 декабря 2024 г.

**№ 5298–5406**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	5
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	6
Отдел III. Корректурa книг .....	20
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	32

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11025	5309, 5310	31022	5340	38101	5341
11026	5310	31036	5335	38138	5350
11027	5298, 5299	31037	5334	38153	5349
11028	5299	31041	5329, 5331	38160	5348
11101	5298	31042	5329	38164	5347
12104	5310	32000	5352	38169	5344, 5351
12318	5311	32001	5352	38181	5350
14118	5302	32115	5343	38182	5350
15117	5305	32120	5346	39322	5332
15138	5308	32121	5346, 5351	39342	5333
15142	5303	32209	5339	39372	5337
15161	5301	32215	5339	39642	5357
15172	5300	32216	5339	39642–ПЛАН А	5357
15176	5307	32217	5339	42131	5358
15183–К	5308	32338	5329, 5330,	42132	5358
16112	5304		5331	48141	5359
16119	5304	32344	5334	60347	5367
16138	5306	32347	5335	61008	5362, 5363
18138	5308	32410	5312	61010	5363
21057	5318	33002	5352, 5354	61101	5367
21058	5318	33003	5352, 5353,	61103	5367
21060	5323		5354	61130	5375
21061	5322	33146	5345	61135	5371
22641	5315	33263	5339	62091	5362
22642	5314	33264	5339	62380	5360
22690	5313	34113	5343	62381	5367, 5368
22694	5314	34114	5343	62393	5370
22697	5313	34319	5329, 5330	62489	5371
22706	5317, 5318	35072	5356	62490	5371
22712	5321, 5322	35073	5355	62585	5372, 5373
23700	5317, 5318	35130	5350	62598	5375
25129	5324, 5325,	35139	5346	63303	5360
	5326, 5327,	35141	5345, 5349	63307	5368
	5328	35149	5347	65376	5370
25733	5319	35153	5351	68303	5361
25755	5321	35313	5338	68313	5369
26621	5316	36138	5342	68314	5365
28730	5320	36328	5329	68315	5366
31007	5343	36353	5335	69073	5362
31008	5343	36354	5335	69378	5364
31014	5343	36363	5336	69516	5374
31017	5340	36364	5336		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1003–2016	5376	1306–1995	5386	2215.1–2000	5396
1102–2018	5377	1404–2001	5387	2216–2019	5397
1103–2018	5378	1428–1987	5388	2217–2017	5398
1230.2–2019	5379	1429–2008	5389	2222–2021	5399
1234.3–2020	5380	2003–2010	5390	2223–2020	5400
1239–2001	5381	2101–2010	5391	2224–2021	5401
1243–2007	5382	2111–2020	5392	2403.1–2004	5402
1247–2001	5383	2212.1–2000	5393	3002–2021	5403
1250–2010	5384	2212.2–2000	5394	7010.1–2021	5404
1251–2004	5385	2214–2021	5395	7207–2020	5405

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	6	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	–
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	16
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	17
Гудзонов залив	–	Желтое море	17
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	18
Балтийское море	–	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	18
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	18
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	18
Пролив Большой Бельт	9	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	9	Море Банда	–
Черное море	12	Море Флорес	–
Азовское море	12	Море Бали	–
Каспийское море	13	Яванское море	19
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	15	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	16	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	16	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

5298 Упразднить	<b>Карты 11027, 11101</b> Трубопровод подводный между  (рамка карты 11027)  Отм. ИМ 3335(П)/24	66°33.4'N	4°53.4'E
		66°34.3'N	4°54.1'E
		66°34.9'N	4°52.9'E
		66°38.2'N	4°52.9'E
		66°44.2'N	4°42.9'E
		66°44.9'N	4°41.0'E
		66°46.1'N	4°40.0'E
		66°46.2'N	4°40.0'E
		66°46.8'N	4°37.3'E
		66°45.1'N	4°30.5'E
66°42.3'N	4°17.1'E		
			<i>Н. вып. 18/24</i>
5299 Нанести	<b>Карты 11027, 11028(1)</b> 1. Подводное препятствие 2. Подводное препятствие	65°31.0'N	7°12.2'E
		66°05.5'N	8°03.3'E
			<i>Н. 15/75285, 75324/24</i>
5300 (B) Добавить	<b>Карта 15172</b> Надпись «разр.» у вехи	66°22.40'N	12°43.08'E
		<i>Н. 15/75224/24 (B)</i>	
5301 (B) Добавить	<b>Карта 15161</b> Надпись «разр.» у вехи	68°18.86'N	15°28.70'E
		<i>Н. 15/75328/24 (B)</i>	
5302 Исправить	<b>Карта 14118</b> Высоту перекидки на 59 м у линии электропередачи Отм. ИМ 4467/24(3)	60°56.85'N	7°06.65'E
		<i>Н. 19/75941/24</i>	
5303 Нанести Упразднить	<b>Карта 15142</b> 1. Веху к 2. Веху	69°29.10'N	17°36.27'E
		69°29.05'N	17°36.40'E
			<i>Н. 19/75868/24</i>
5304 Нанести	<b>Карты 16112, 16119</b> 1. Светящийся буй ODAS, ж, огонь ЖЛПр(5)20с Отм. ИМ 5039(В)/17(1) 2. Светящийся буй ODAS, ж, огонь ЖЛПр(5)20с Отм. ИМ 5039(В)/17(2)	63°39.51'N	8°17.80'E
		63°39.49'N	8°18.34'E
			<i>Н. 17/75550/24</i>

<b>5305</b>	<b>Карта 15117</b>		
Нанести	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 972/21»	70°53.47'N	25°00.77'E <i>Н. 16/75480/24</i>
<b>5306</b>	<b>Карта 16138</b>		
Нанести	Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 5702/09»	61°11.62'N	4°51.26'E <i>Н. 16/75487/24</i>
<b>5307</b>	<b>Карта 15176</b>		
Нанести	Затонувшее судно с мачтами над водой	65°31.82'N	12°05.88'E <i>Н. 16/75485/24</i>
<b>5308</b>	<b>Карты 15138(3), 15183–К(4), 18138(1,2), 18138–ПЛАН Б(1,2)</b>		
Упразднить	1. Веху	69°38'00.3"N	18°57'01.0"E
Нанести	2. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	69°38'00.7"N	18°57'03.1"E
	3. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	69°38.01'N	18°56.95'E
	4. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	69°38.01'N	18°57.15'E <i>Н. 18/75720/24</i>
<b>5309</b>	<b>Карта 11025</b>		
Нанести	Плавучее хранилище для нефти и газа	72°29.0'N	20°14.1'E <i>Н. 18/75721/24</i>
<b>5310</b>	<b>Карты 11025, 11026, 12104</b>		
Упразднить	Буй	70°40.4'N	18°24.6'E
	Отм. ИМ 3126(В)/21		<i>Н. вып. 20/24</i>

### Карское море

<b>*5311</b>	<b>Карта 12318</b>		
Упразднить	Рекомендованный путь между	67°37.8'N 67°37.6'N	77°52.4'E 77°53.0'E <i>Сообщение 90/24</i>

### Атлантический океан

<b>5312</b>	<b>Карта 32410–ПЛАН А</b>		
Упразднить	1. Глубину 16.1	28°05'04.4"N	17°06'37.0"W
	2. Глубину 8.1	28°05'15.8"N	17°06'33.4"W
	3. Глубину 23	28°05'16.0"N	17°06'20.9"W
Нанести	4. Глубину 14.6	28°05'05.4"N	17°06'36.7"W
	5. Банку 4.5 м	28°05'16.4"N	17°06'33.2"W
	6. Банку 16.9 м	28°05'15.4"N	17°06'20.6"W
	7. Трубопровод подводный между	28°05'19.0"N	17°06'20.5"W
		28°05'11.5"N	17°06'11.6"W <i>В. 2686/24</i>
<b>5313</b>	<b>Карты 22690, 22697</b>		
Нанести	Светящийся знак, огонь КрПр, (ч)	48°04.7'N	65°36.8'W <i>Кан. 6/4486/24</i>

<b>5314</b>	<b>Карты 22642, 22694</b>		
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 4914/04(1)	47°36.1'N	58°41.7'W
Нанести	2. Огонь КрПр5с4М	47°36.6'N	58°41.6'W <i>Кан. вып. 6/24</i>
<b>5315</b>	<b>Карта 22641</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр5с9М у светящего знака Отм. ИМ 2294/21	47°33.6'N	54°52.8'W
	2. Огонь на огонь ЗлПр5с4М у светящего знака	47°27.1'N	55°33.6'W <i>Кан. вып. 6/24</i>
<b>5316</b>	<b>Карта 26621</b>		
Нанести	Светящийся буй NE2, кнч, к, огонь КрПр	46°14.9'N	62°23.9'W <i>Кан. 6/4934/24</i>
<b>5317</b>	<b>Карты 23700, 22706</b>		
Нанести	Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр20с	41°21.0'N	70°56.8'W <i>В. 3401/24</i>
<b>5318</b>	<b>Карты 23700(1), 22706, 21057, 21058</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 3582/24	41°08.75'N	70°56.70'W
Нанести	2. Светящийся буй P140, стб, ж, огонь ЖлПр20с, (ч), АИС	40°54.75'N	70°46.50'W <i>В. 2678/24, США 33/12300/24</i>
<b>5319</b>	<b>Карта 25733</b>		
Нанести	1. Огонь А, БлПр10с	37°48.3'N	76°04.0'W
	2. Огонь В, БлПр6с	37°47.7'N	76°04.0'W <i>В. 3399/24</i>
<b>5320</b>	<b>Карта 28730</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй	36°51'38"N	76°19'23"W
	2. Светящийся буй	36°51'34"N	76°19'29"W
Нанести	3. Светящийся буй 4, к, огонь КрПр2.5с	36°51'32"N	76°19'36"W
Исправить	4. Буй на светящийся буй 6, к, огонь КрПр4с	36°51'29"N	76°19'46"W
	5. Номер на 8 у знака	36°51'28"N	76°19'57"W <i>США 30/12222/24</i>
<b>5321</b>	<b>Карты 25755, 22712</b>		
Упразднить	Район якорной стоянки между	33°52.52'N	78°18.79'W
		33°52.88'N	78°14.65'W
		33°51.84'N	78°14.59'W
		33°51.52'N	78°18.68'W
		33°52.52'N	78°18.79'W <i>В. 2765/24</i>



<b>5322</b>	<b>Карты 22712, 21061</b>		
Нанести	Кабель подводный между	33°39.0'N	78°55.6'W
		33°36.3'N	78°52.0'W
		33°25.7'N	78°30.9'W
		33°14.6'N	78°11.5'W
	(рамка карты 21061)	33°04.0'N	77°54.0'W
	(рамка карты 22712)	33°00.0'N	77°47.4'W
		32°58.3'N	77°44.6'W
	Отм. ИМ 3717(П)/24		
			<i>B. 2693/24</i>

<b>5323</b>	<b>Карта 21060</b>		
Нанести	Кабель подводный между	33°25.4'N	78°30.9'W
		33°14.6'N	78°11.5'W
		32°58.3'N	77°44.6'W
	Отм. ИМ 3716(П)/24		
			<i>B. 2693/24</i>

### Пролив Большой Бельт

<b>5324</b>	<b>Карта 25129</b>		
Нанести	Светящийся буй кнч, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	54°54.98'N	10°50.89'E
			<i>D. 967/24</i>

<b>5325</b>	<b>Карта 25129</b>		
Упразднить	1. Веху	54°40.25'N	11°18.48'E
	2. Район, запретный для плавания, между береговой линией, молотом и точками		
	(рамка карты 25129)	54°40'00"N	11°18'05"E
		54°40.25'N	11°18.48'E
		54°40.43'N	11°18.78'E
			<i>D. 529, 829/24</i>

<b>5326</b>	<b>Карта 25129</b>		
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы»	55°13.49'N	11°02.10'E
			<i>D. 377/18</i>

<b>5327</b>	<b>Карта 25129</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы»	54°40.03'N	11°03.31'E
	2. Пунсон, надпись «приборы»	54°42.20'N	10°45.08'E
			<i>D. 220/19</i>

<b>5328</b>	<b>Карта 25129</b>		
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы»	55°13.50'N	11°07.74'E
			<i>D. 388/22</i>

### Средиземное море

<b>5329</b>	<b>Карты 36328, 34319, 32338, 31041, 31042</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	35°54.11'N	5°33.75'W
			<i>Исп. 434/23</i>

<b>5330</b> Нанести	<b>Карты 34319, 32338</b> Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	36°16.8'N	5°16.5'W <i>Исп. 413/23</i>
<b>5331</b> Исправить	<b>Карты 32338, 31041</b> Дальность видимости на 22М у огня маяка	36°30.45'N	4°38.40'W <i>Исп. 435/23</i>
<b>5332</b> Исправить	<b>Карта 39322</b> Огонь на огонь ЖлПр	35°42'41.0"N	0°38'50.7"W <i>Сообщение 95/24</i>
<b>5333</b> Исправить	<b>Карта 39342</b> 1. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БЛОЧ(3)5с, АИС 2. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр5с, АИС 3. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)11с 4. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)11с Отм. ИМ 2174/24 5. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, злкзл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2+1)14.5с 6. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)7с Отм. ИМ 3999/18(1) 7. Светящийся буй на светящийся буй вехообразный, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(4)11с Отм. ИМ 3999/18(2)	39°25'13.0"N 39°25'35.5"N 39°25'54.2"N 39°26'09.0"N 39°26'24.0"N 39°26'30.7"N 39°26'35.4"N	0°18'13.2"W 0°18'11.5"W 0°18'28.4"W 0°18'46.0"W 0°18'41.0"W 0°18'46.7"W 0°18'56.3"W <i>Исп. 415/23</i>
<b>5334</b> Нанести	<b>Карты 32344, 31037</b> Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°01.95'N	1°03.10'E <i>Исп. 448/23</i>
<b>5335</b> Упразднить	<b>Карты 36353(1), 36354(2), 32347, 31036</b> 1. Светящийся буй Отм. ИМ 5675/21(1)	42°50.74'N	3°15.00'E
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	43°08.45'N	3°11.70'E <i>Исп. 449/23</i>
<b>5336</b> Нанести	<b>Карты 36363(1), 36364(2,3)</b> 1. Район, запретный для погружений, радиусом 2.7 кбт из 2. Район, запретный для погружений, радиусом 2.7 кбт из	43°34.99'N 43°34.93'N	7°08.94'E 7°08.88'E

	3. Район, вход в который запрещен, между береговой линией и точками	43°37.17'N 43°37.11'N 43°37.54'N 43°37.60'N	7°07.84'E 7°08.03'E 7°08.24'E 7°08.04'E
			<i>B. 2600/23</i>
<b>5337</b>	<b>Карта 39372</b>		
Нанести	Якорное место, радиус наибольшего хождения судна на якоре 1.6 кбт	41°09'03.0"N	9°32'18.5"E
			<i>B. 1183/24</i>
<b>5338</b>	<b>Карта 35313</b>		
Исправить	Огонь на огонь ЗлП	42°29.26'N	18°40.04'E
			<i>B. 1213/24</i>
<b>5339</b>	<b>Карты 33263, 33264, 32209, 32215, 32216, 32217</b>		
Нанести	Кабель подводный силовой между	36°41.1'N 36°36.3'N 36°35.70'N 36°16.20'N (рамка карты 32209)	24°11.9'E 24°13.4'E 24°14.85'E 24°18'36"E 24°19.25'E 24°19.60'E 24°19.30'E
		36°11'00"N (рамка карты 33263)	24°21'09"E
		35°59'08"N (рамка карты 33264)	24°28'00"E
		35°57'24"N (рамка карты 32215)	24°29'00"E
		35°56'00"N (рамка карты 32216)	24°29'49"E
		35°53'56"N (рамка карты 32263)	24°31'00"E
		35°48.55'N (рамка карты 32209)	24°34.10"E
		35°43'00"N	24°36'10"E
		35°40.90'N	24°36.95"E
		35°36'52"N (рамка карты 32217)	24°43'00"E
		35°36.50'N	24°43.55"E
		35°35.30'N	24°49.30"E
		35°30.45'N	24°56.15"E
		35°24.35'N	24°56.05"E
			<i>Гр. 78/23</i>
<b>5340</b>	<b>Карты 31017(1), 31022(2)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	35°24.2'N 35°30.4'N 35°35.3'N 35°36.5'N 35°40.9'N 35°48.5'N 36°14.2'N 36°15.2'N 36°15.7'N 36°16.2'N 36°35.7'N 36°36.2'N 36°41.1'N	24°56.0'E 24°56.1'E 24°49.3'E 24°43.5'E 24°36.9'E 24°34.1'E 24°19.3'E 24°19.6'E 24°19.2'E 24°18.1'E 24°14.8'E 24°13.4'E 24°11.9'E

2. Кабель подводный силовой между (рамка карты 31022)	35°47.0'N	24°34.2'E
	35°40.8'N	24°36.8'E
	35°36.5'N	24°43.4'E
	35°35.3'N	24°49.2'E
	35°30.4'N	24°56.0'E
	35°24.3'N	24°55.9'E

*Гр. 78/23*

### Черное море

<b>5341</b>	<b>Карта 38101</b>		
Нанести	Банку 5.7 м	44°07'18.5"N	28°39'18.5"E
			<i>B. 1806/24</i>
<b>5342</b>	<b>Карта 36138–ПЛАН А</b>		
Нанести	Глубину 6.7	43°47'37"N	28°34'47"E
			<i>B. 1209/24</i>
<b>5343</b>	<b>Карты 34113(1–3,5,6), 34114(1), 32115(2–6), 31007(2–5), 31014(1–3,5,6), 31008(1–3,5,6)</b>		
Нанести	1. Глубину 59	41°27.72'N	28°34.28'E
	2. Глубину 81	41°33.02'N	28°56.78'E
	3. Глубину 76	41°30.02'N	29°02.38'E
Исправить	4. Глубину 75 на глубину 59	41°27.7'N	28°34.2'E
Нанести	5. Глубину 75	41°33.22'N	28°44.28'E
	6. Глубину 98	41°32.92'N	29°02.38'E
			<i>B. 4861/23</i>

### Азовское море

<b>*5344</b>	<b>Карта 38169</b>		
Переставить	Светящий буй из	45°19'57.8"N	37°22'04.0"E
	в	45°19'59.3"N	37°22'01.2"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 4/24(2)		<i>Сообщение 10/39/24</i>
<b>*5345</b>	<b>Карты 35141, 33146</b>		
Упразднить	Светящий буй	46°50'49.6"N	37°33'06.6"E
	Отм. ИМ 3768(В)/22		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 16/24		<i>Сообщение 10/40/24</i>
<b>*5346</b>	<b>Карты 35139, 32120(4), 32121(4)</b>		
Исправить	1. Светящий буй на буй 4, стб, к, топовая фигура цилиндр	46°37.58'N	36°37.00'E
	2. Светящий буй на буй 8, стб, к, топовая фигура цилиндр	46°39.20'N	36°39.05'E
	3. Светящий буй на буй 10, стб, к, топовая фигура цилиндр	46°40.00'N	36°40.05'E
Добавить	4. Надпись «отсут.» у светящего буя 2	46°36.75'N	36°36.00'E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 20/24(1–3,6)		<i>Сообщение 10/41/24</i>

<b>*5347</b>	<b>Карты 38164, 35149</b>		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего знака переднего створного	46°02'18"N	38°08'57"E
	Доп. ИМ 5245/95(1)		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 22/24		
			<i>Сообщение 10/42/24</i>
<b>*5348</b>	<b>Карта 38160–ПЛАН Б</b>		
Упразднить	Надпись «отсут.» у светящего буйа	46°44'15.8"N	38°15'41.5"E
	Отм. ИМ 4269(В)/16		
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 40/24		
			<i>Сообщение 10/43/24</i>
<b>*5349</b>	<b>Карты 38153, 35141</b>		
Добавить	Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного	47°03'50"N	37°30'48"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 49/24		
			<i>Сообщение 10/44/24</i>
<b>*5350</b>	<b>Карты 38138, 38182, 38181, 35130</b>		
Исправить	Светящий буй на буй 23, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	45°18'32"N	36°31'05"E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 52/24(2)		
			<i>Сообщение 10/45/24</i>
<b>*5351</b>	<b>Карты 38169, 35153, 32121</b>		
Нанести	Место встречи лодманов	45°21.7'N	37°20.0'E
	Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 59/24		
			<i>Сообщение 10/46/24</i>

### Каспийское море

<b>5352</b>	<b>Карты 33002(1,3,4,6,9–11,17,18,21,22,26,30–35,41,43), 33003, 32000(7,8,14), 32001(4,5,7–9,11,13–16)</b>		
Упразднить	1. Платформу 19	39°52'30"N	49°46'23"E
	2. Платформу 21	39°53'23"N	49°45'34"E
	3. Платформу 23	39°52'40"N	49°45'36"E
	4. Платформу 24	39°51'52"N	49°47'06"E
	5. Платформу 27	39°53'07"N	49°46'49"E
	6. Платформу 31	39°51'33"N	49°48'24"E
	7. Платформу 35	39°54'40"N	49°43'37"E
	8. Платформу 39	39°54'15"N	49°42'58"E
	9. Платформу 48	39°51'09"N	49°49'43"E
	10. Платформу 51	39°52'18"N	49°49'33"E
	11. Платформу 52	39°51'04"N	49°49'11"E
	12. Платформу 62	39°53'51"N	49°47'31"E
	13. Платформу 63	39°54'39"N	49°44'51"E
	14. Платформу 73	39°54'31"N	49°43'18"E
	15. Платформу 76	39°53'56"N	49°46'03"E
	16. Платформу 120	39°54'04"N	49°45'06"E
Нанести	17. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'55"N	49°44'30"E
	18. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'36"N	49°46'23"E
	19. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'46"N	49°42'47"E

20. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'23"N	49°45'34"E
21. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'40"N	49°45'36"E
22. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°51'52"N	49°47'06"E
23. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'08"N	49°44'21"E
24. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'07"N	49°46'49"E
25. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'27"N	49°43'13"E
26. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°51'33"N	49°48'24"E
27. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'27"N	49°44'21"E
28. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'40"N	49°43'37"E
29. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'15"N	49°42'59"E
30. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'18"N	49°46'14"E
31. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°51'58"N	49°49'04"E
32. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°51'09"N	49°49'44"E
33. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'01"N	49°47'57"E
34. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'06"N	49°49'33"E
35. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°51'04"N	49°49'11"E
36. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'51"N	49°47'31"E
37. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'39"N	49°44'51"E
38. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'31"N	49°43'18"E
39. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'40"N	49°45'54"E
40. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'56"N	49°46'03"E
41. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'57"N	49°47'16"E
42. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°54'04"N	49°45'10"E
43. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°52'56"N	49°46'23"E
44. Сваю подводную высотой над грунтом 4 м	39°53'46"N	49°43'16"E

*Аз. 58/24*

**5353**

**Карта 33003**

Исправить

Платформу 60 на сваю подводную высотой над грунтом 4 м

39°59'34"N

49°34'30"E

*Аз. 59/24*

**5354**

**Карты 33002, 33003**

Исправить

Платформу 35 на сваю подводную высотой над грунтом 4 м

39°48'25"N

49°31'51"E

*Аз. 60/24*

**5355**

**Карта 35073**

Упразднить

- Пал 415
- Пал
- Пал
- Пал 540
- Пал
- Пал 569
- Пал
- Пал
- Пал
- Пал
- Пал
- Пал 710
- Пал
- Пал 2
- Пал 40
- Пал 50
- Пал 90

40°29'55"N  
40°29'15"N  
40°30'03"N  
40°29'27"N  
40°29'24"N  
40°29'53"N  
40°30'14"N  
40°29'58"N  
40°29'10"N  
40°29'33"N  
40°30'14"N  
40°30'20"N  
40°30'06"N  
40°32'24"N  
40°31'25"N  
40°31'34"N  
40°32'15"N

50°19'25"E  
50°19'28"E  
50°19'17"E  
50°19'04"E  
50°19'08"E  
50°19'09"E  
50°18'59"E  
50°19'12"E  
50°18'54"E  
50°19'21"E  
50°19'06"E  
50°19'43"E  
50°19'23"E  
50°18'26"E  
50°19'04"E  
50°18'59"E  
50°18'34"E

*Аз. 61/24*

<b>5356</b>	<b>Карта 35072</b>		
Упразднить	1. Надпись «отсут.» у светящего буя 3 Отм. ИМ 3758/21(3)	40°15'09"N	50°49'45"E
	2. Надпись «отсут.» у светящего буя 33 Отм. ИМ 3758/21(4)	40°15'03"N	50°50'12"E

*Аз. 63/24*

### Карибское море

<b>5357</b>	<b>Карты 39642–ПЛАН А(3,5), 39642</b>		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	10°19'23"N 10°19'35"N 10°19'35"N 10°18'52"N 10°18'52"N	75°32'19"W 75°31'54"W 75°31'11"W 75°31'11"W 75°32'20"W
	2. Район якорной стоянки между	10°19'23"N 10°18'40"N 10°18'40"N 10°18'29"N 10°18'29"N 10°18'40"N	75°32'19"W 75°31'14"W 75°30'51"W 75°30'51"W 75°31'14"W 75°31'14"W
	3. Район якорной стоянки между (рамка карты 39642–ПЛАН А)	10°18'42"N 10°18'42"N 10°18'42"N 10°18'05"N 10°18'05"N	75°33'59"W 75°33'36"W 75°33'18"W 75°33'12"W 75°33'59"W
	(рамка карты 39642–ПЛАН А)	10°18'30"N 10°18'42"N	75°33'59"W 75°33'59"W
Нанести	4. Район якорной стоянки CP05–ALFA между	10°19'35.4"N 10°18'31.8"N 10°18'31.2"N 10°18'58.8"N 10°18'58.8"N 10°19'13.8"N 10°19'35.4"N 10°19'35.4"N	75°31'10.8"W 75°30'57.0"W 75°31'30.0"W 75°31'51.0"W 75°32'22.2"W 75°32'22.2"W 75°31'34.8"W 75°31'10.8"W
	5. Район якорной стоянки CP05–CHARLIE для танкеров между	10°17'47.3"N 10°18'02.0"N 10°18'26.0"N 10°18'30.0"N 10°18'51.5"N	75°33'18.0"W 75°34'16.0"W 75°34'16.0"W 75°34'12.9"W 75°33'56.5"W
	(рамка карты 39642–ПЛАН А)	10°18'46.4"N 10°18'42.2"N 10°18'13.1"N	75°33'36.0"W 75°33'18.9"W 75°33'14.2"W
	(рамка карты 39642–ПЛАН А)	10°17'47.3"N	75°33'18.0"W
	6. Район якорной стоянки CP05–BRAVO между	10°16'57.0"N 10°17'12.6"N 10°17'28.8"N 10°17'28.8"N 10°17'18.6"N	75°34'05.4"W 75°34'25.8"W 75°34'20.4"W 75°34'03.0"W 75°33'58.2"W
	7. Банку 7.9 м	10°16'57.0"N 10°25'13.2"N	75°34'05.4"W 75°35'39.0"W

	8. Банку 0.4 м	10°24'04.8"N	75°31'35.4"W
	9. Банку 2.8 м	10°22'31.2"N	75°31'18.0"W
	10. Банку 5.6 м	10°19'09.0"N	75°32'27.0"W
	11. Банку 18.5 м	10°18'59.4"N	75°32'16.2"W
	12. Банку 12.3 м	10°18'58.8"N	75°32'07.2"W
	13. Затонувшее судно с глубиной над ним 10.1 м	10°21'12.6"N	75°35'47.4"W
Упразднить	14. Светящийся буй Отм. ИМ 1278/22(2)	10°20'07.8"N	75°31'15.6"W
Нанести	15. Светящийся буй 21, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПрЗс	10°20'12.6"N	75°31'26.4"W
	16. Светящийся знак передний створный А, огонь СнИзо4с7М	10°18'25.2"N	75°30'12.6"W
	17. Светящийся знак задний створный В, огонь СнИзо4с8М	10°18'24.6"N	75°30'09.6"W <i>B. 3821/24 (II)</i>

### Аравийское море

<b>5358 (II)</b>	<b>Карты 42131(1–4), 42132(5–8)</b>		
Нанести	1. Банку 7.9 м	20°38.0'N	72°01.8'E
	2. Банку 10 м	20°38.3'N	71°46.9'E
	3. Банку 1.6 м	20°45.0'N	72°02.3'E
	4. Банку 7.7 м	21°04.9'N	72°06.3'E
	5. Банку 4.8 м	20°31.25'N	72°13.70'E
	6. Банку 7.9 м	20°37.95'N	72°01.80'E
	7. Банку 10 м	20°38.25'N	71°46.90'E
	8. Банку 1.6 м	20°44.95'N	72°02.30'E <i>B. 4940/23 (II)</i>

### Персидский залив

<b>5359 (B)</b>	<b>Карта 48141</b>		
Нанести	Трубопровод подводный, надпись «Ведутся работы» между	26°11'11.0"N 26°12'02"N	50°39'15.5"E 50°39'36"E <i>B. 1159/24 (B)</i>

### Японское море

<b>5360</b>	<b>Карты 63303, 62380</b>		
Нанести	Светящийся знак зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр(2)6с7М	34°08'23"N	126°30'08"E <i>PK 397/24</i>
<b>5361</b>	<b>Карта 68303</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 605/24(1)	34°53'45.4"N	127°44'06.6"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 605/24(2)	34°53'46.5"N	127°44'02.5"E <i>PK 581/24</i>



<b>5362</b>	<b>Карты 69073–ПЛАН Ж(1), 62091(2), 61008(2)</b>		
Исправить	1. Дальность видимости на 22М у огня маяка Изм. ИМ 5113/14(1)	35°48'26.4"N	129°30'41.0"E
	2. Дальность видимости на 22М у огня маяка	35°48.4'N	129°30.6'E
			<i>PK 579/24</i>

<b>5363</b>	<b>Карты 61008, 61010</b>		
Исправить	Дальность видимости на 23М у огня маяка	37°14.6'N	131°52.4'E
			<i>PK 578/24</i>

### Внутреннее Японское море

<b>5364</b>	<b>Карта 69378</b>		
Нанести	1. Мост строящийся, надпись «Ведутся работы» между	34°21'11.6"N	132°21'16.3"E
		34°21'19.0"N	132°21'38.0"E
	2. Огонь ЗлП	34°21'14.4"N	132°21'24.8"E
	3. Огонь БлП	34°21'15.0"N	132°21'26.5"E
	4. Огонь КрП	34°21'15.6"N	132°21'28.2"E
Исправить	5. Огонь 2КрП на огонь КрП	34°21'16.8"N	132°21'27.4"E
	6. Огонь 2БлП на огонь БлП	34°21'16.1"N	132°21'25.3"E
	7. Огонь 2ЗлП на огонь ЗлП	34°21'15.4"N	132°21'23.3"E
			<i>Я. 415/24</i>

### Желтое море

<b>5365</b>	<b>Карта 68314–ПЛАН А</b>		
Упразднить	В–АИС Отм. ИМ 1989(В)/24	37°01'10"N	126°22'47"E
			<i>PK 592/24</i>

<b>5366</b>	<b>Карта 68315</b>		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°59'06.2"N	126°48'54.5"E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	36°56'33.1"N	126°51'03.3"E
	3. Банку 9.5 м	36°59'51.7"N	126°47'01.0"E
			<i>PK 586, 603/24</i>

<b>5367</b>	<b>Карты 62381(1), 61101(1), 61103(1), 60347(2)</b>		
Нанести	1. Платформу, огонь БлМо(У)10с9М, Горн, РЛМк (отв)	35°40'15"N	126°11'43"E
	2. Платформу, фиолетовый рожок	35°40.2'N	126°11.7'E
			<i>PK 602/24</i>

<b>5368</b>	<b>Карты 63307, 62381</b>		
Нанести	Светящийся знак жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с7М	35°04'34"N	126°01'32"E
			<i>PK 584, 742/24</i>

<b>5369 (В)</b>	<b>Карта 68313</b>		
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°47'35.2"N	126°21'19.9"E
	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°47'30.8"N	126°21'18.2"E
	3. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°47'31.9"N	126°21'12.5"E
	4. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°47'33.9"N	126°21'06.0"E
			<i>PK 614/24 (B)</i>

### Восточно–Китайское море

<b>5370 (В)</b>	<b>Карты 65376, 62393</b>		
Нанести	Подводное препятствие	31°21.34'N	121°39.45'E
			<i>B. 4742/24 (B)</i>

### Южно–Китайское море

<b>5371</b>	<b>Карты 62489(1,2), 62490(2,3), 61135(2)</b>		
Нанести	1. Рыбную банку	3°04.2'N	112°17.3'E
	2. Рыбную банку	2°58.0'N	111°28.6'E
	3. Рыбную банку	2°02.0'N	111°01.6'E
			<i>B. 4821/24</i>

### Малаккский пролив

<b>5372</b>	<b>Карта 62585</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	1°41.4'N	102°50.4'E
			<i>B. 4951/24</i>

<b>5373 (В)</b>	<b>Карта 62585</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	1°26.4'N	102°59.9'E
			<i>B. 4919/24 (B)</i>

### Сингапурский пролив

<b>5374</b>	<b>Карта 69516</b>		
Исправить	1. Надпись на «Гл. 10.7 м (2024)» у причала Отм. ИМ 503/22(8)	1°17'31.3"N	103°44'37.8"E
	2. Надпись на «Гл. 11.5 м (2024)» у причала Отм. ИМ 503/22(9)	1°17'33.0"N	103°44'32.0"E
	3. Надпись на «Гл. 14 м (2024)» у причала Отм. ИМ 503/22(5)	1°17'36.5"N	103°44'26.2"E
			<i>B. 4858/24</i>

## Яванское море

5375

Нанести

Карты 62598, 61130

Подводное препятствие

3°26.0'S

108°36.1'E

*B. 1179/24*

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**5376 Книга 1003 изд. 2016 г.**

Стр. 109. Строка 46. Корректуру по ИМ 3783/21(2) не числить. (ИМ 5376/24), Аз. 63/24

**5377 Книга 1102 изд. 2018 г.**

1. Стр. 428. Строки 31–33. Вычеркнуть с «Ночью» по «8°25,2'Е». (ИМ 5377/24(1), Н. 19/75843/24

2. Стр. 428. Строки 35–36. Вычеркнуть с «Ночью» по «Хумлингсвер». (ИМ 5377/24(2), Н. 19/75843/24

3. Стр. 428. Строки 53–55. Вычеркнуть с «С юго-запада» по «8°25,2'Е». (ИМ 5377/24(3), Н. 19/75843/24

**5378 Книга 1103 изд. 2018 г.**

1. Стр. 446. Строка 10. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящий буй ограждает скалу Куалбакен с Е.». (ИМ 5378/24(1), Н. 19/75923/24

2. Стр. 459. Строка 3. Исправить «Бувог (Buvåg)» на «Куфискхолмен (Kufiskholmen)». (ИМ 5378/24(2), Н. 19/75904/24

3. Стр. 459. Строка 6. Вычеркнуть с «знак» по «крестом» и взамен поместить: «огонь Литлскрейнген (Litlskreingen)». (ИМ 5378/24(3), Н. 19/75851/24

4. Стр. 513. Строка 9. После строки поместить:

«Огонь Холмгруннен Западный (Holmgrunnen W) (68°07,6'N, 15°44,7'E) установлен в западной части банки Холмгруннен.». (ИМ 5378/24(4), Н. 19/75842/24

5. Стр. 517. Строка 47. Вычеркнуть с «Скалы» по «вехой.» и после строки поместить:

«Огонь Лейкнесшер (Leiknesskjær) установлен на восточной из скал Лейкнесшеран.». (ИМ 5378/24(5), Н. 19/75921/24

6. Стр. 555. Строка 46. Исправить «Ханёйвекка (Hanøyvekka)» на «Браттхолмен (Brattholmen)». (ИМ 5378/24(6), Н. 19/75908, 75988/24

7. Стр. 556. Строка 34. Корректуру по ИМ 2025/21(13) не числить. Вычеркнуть с «191°–» по «Ханёйвекка» и взамен поместить: «193,5°–195° огня Браттхолмен». (ИМ 5378/24(7), Н. 19/75908, 75988/24

**8. Стр. 556. Строка 36.** Корректуру по ИМ 2025/21(14) не числить. Вычеркнуть с «317°» по «Ханёйвека» и взамен поместить: «317°–322,5° огня Браттхолмен». (ИМ 5378/24(8), Н. 19/75908, 75988/24

**9. Стр. 556. Строка 39.** Исправить «Ханёйвека» на «Браттхолмен». (ИМ 5378/24(9), Н. 19/75908, 75988/24

### **5379 Книга 1230.2 изд. 2019 г.**

**Стр. 265. Строка 32.** После строки поместить:

«Светящий буй NE2 выставляется в 9 кбт к W от мыса Спрай–Пойнт.». (ИМ 5379/24), Кан. 6/4934/24

### **5380 Книга 1234.3 изд. 2020 г.**

**Стр. 44. Строки 15–20.** Вычеркнуть. (ИМ 5380/24), В. 2765/24

### **5381 Книга 1239 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 201. Строка 13.** После строки и корректуры по ИМ 297/24(2) поместить:

«Створ светящих знаков А и В установлен в 1,6 мили к Е от северного входа в канал Дике.». (ИМ 5381/24(1), В. 3821/24

**2. Стр. 204. Строки 1–2.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 6628/17 не числить и взамен поместить:

«Якорные места. Район карантинной якорной стоянки CP05–HOTEL находится в 9,7 кбт к WSW от северной оконечности острова Бару.

Район якорной стоянки CP05–CHARLIE для танкеров находится в 6,4 кбт к SE от форта Сан–Хосе.

Район якорной стоянки CP05–ALFA находится в 3,5 кбт к W от нефтяного терминала Мамональ и предназначен для судов, ожидающих места у терминала.

Район якорной стоянки CP05–BRAVO находится в 1,4 мили к SSE от форта Сан–Хосе.

Район якорной стоянки CP05–DELTA находится в 3,5 кбт к S от мыса Кастильо–Гранде, предназначен для судов, ожидающих места у причалов внутренней гавани.

Район якорной стоянки для малых судов находится в 9 кбт к W от мыса Пасакабальо. В районе выставляются швартовные бочки.

Район якорной стоянки для барж находится в 1 миле к WNW от мыса Пасакабальо.». (ИМ 5381/24(2), В. 3821/24

### **5382 Книга 1243 изд. 2007 г.**

**1. Стр. 136. Строка 50.** После «(46°37'N, 36°36'E),» поместить: «светящий буй № 2 отсутствует (2024 г.).». (ИМ 5382/24(1), Сообщение 10/41/24

**2. Стр. 136. Строка 51.** Вычеркнуть «светящего». (ИМ 5382/24(2), Сообщение 10/41/24

**3. Стр. 159. Строка 41.** После «(1997 г.).» поместить: «Передний створный светящий знак отсутствует (2024 г.).». (ИМ 5382/24(3), Сообщение 10/42/24

**4. Стр. 169. Строка 21.** После «151,6°–331,6°.» поместить: «Передний створный светящий знак погашен (2024 г.).». (ИМ 5382/24(4), Сообщение 10/44/24

### 5383 Книга 1247 изд. 2001 г.

1. Стр. 534. Строка 51. После строки поместить:

«Подводный силовой кабель проложен от берега в 2,5 мили к Е от основания восточного мола гавани Пахи до северного берега острова Крит в 2,5 мили к SW от мыса Ставрос (стр. 702)». (ИМ 5383/24(1), В. 3468/22, Гр. 78/23

2. Стр. 702. Строка 27. После строки поместить:

«Подводный силовой кабель проложен от северного берега острова Крит в NNW направлении в 2,5 мили к SW от мыса Ставрос до берега Греции через залив Сароникос в 2,5 мили к Е от основания восточного мола гавани Пахи (ст. 534)». (ИМ 5383/24(2), В. 3468/22, Гр. 78/23

### 5384 Книга 1250 изд. 2010 г.

Стр. 531. Строка 30. После строки поместить:

«Якорное место находится в 6,1 кбт к SE от мыса Ферро». (ИМ 5384/24), В. 1183/24

### 5385 Книга 1251 изд. 2004 г.

1. Стр. 116. Строка 10. Перед строкой поместить:

«Район, вход в который запрещен, находится в 5 кбт к SSW от входа в гавань Бе-дез-Анж». (ИМ 5385/24(1), В. 2600/23

2. Стр. 117. Строка 47. В корректуре по ИМ 3293/22 исправить «Район запретный» на «Районы запретные» и после «ESE» поместить: «и в 8 кбт к NNE». (ИМ 5385/24(2), В. 2600/23

3. Стр. 356. Строка 56. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 1,8 мили к Е от входа в гавань Лез-Эгюад». (ИМ 5385/24(3), Исп. 449/23

4. Стр. 718. Строка 3. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 2 кбт к SSE от устья реки Гуадьяро». (ИМ 5385/24(4), Исп. 413/23

### 5386 Книга 1306 изд. 1995 г.

Стр. 171. Строка 25. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 6,8 мили к SSW от мыса Телага». (ИМ 5386/24), В. 4951/24

### 5387 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 440. Строка 38. После строки поместить:

«Светящий знак Манволё установлен на скале, осыхающей на 3,3 м, находящейся в 1,2 мили к NNW от мыса Поджуккак». (ИМ 5387/24(1), РК 397/24

2. Стр. 526. Строка 38. После строки и корректуры по ИМ 5885/14(6) поместить:

«Светящий знак Чэвондо установлен на скале, осыхающей на 3,7 м, находящейся непосредственно к S от южной оконечности острова Чэвондо». (ИМ 5387/24(2), РК 584/24

3. Стр. 550. Строка 33. После строки поместить:

«Платформа, на которой установлен огонь Санвандындо, находится в 4,1 мили к Е от северной оконечности острова Санвандындо. На платформе имеются звукооповещательная установка и радиолокационный маяк-ответчик». (ИМ 5387/24(3), РК 602/24

**5388 Книга 1428 изд. 1987 г.**

**1. Стр. 309. Строка 14.** После строки поместить:

«Рыбная банка находится в 18 милях к W от устья реки Балингиан.». (ИМ 5388/24(1), В. 4821/24

**2. Стр. 311. Строка 53.** После строки поместить:

«В 16,3 мили к NNE от мыса Джол находится рыбная банка.». (ИМ 5388/24(2), В. 4821/24

**3. Стр. 324. Строка 20.** После строки и корректуры по ИМ 4462/19(3) поместить:

«Рыбная банка находится в 11,6 мили к WSW от мыса Селаланг.». (ИМ 5388/24(3), В. 4821/24

**5389 Книга 1429 изд. 2008 г.**

**1. Стр. 173. Строка 32.** После строки поместить:

«Подводное препятствие находится в 4 милях к SSW от рифа Селатан.». (ИМ 5389/24(1), В. 1179/24

**2. Стр. 284.** Таблица. Корректуру по ИМ 523/22 не числить. В графе 4 исправить:

а) в строке 1 сверху – «8,5» на «6,7»;

б) в строке 2 сверху – «11,5» на «10,7»;

в) в строке 3 сверху – «13,1» на «11,5»;

г) в строке 4 сверху – «14,6» на «14,0»;

д) в строке 5 сверху – «13,3» на «12,9»;

е) в строке 6 сверху – «14» на «11,8». (ИМ 5389/24(2), В. 4858/24, карта 4034

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**5390 Книга 2003 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
540	№ 33			Находится в ведении Каспнефтегазфлота * (ИМ 5390/24), Аз. 63/24
545	№ 3			Находится в ведении Каспнефтегазфлота * (ИМ 5390/24), Аз. 63/24

**5391 Книга 2101 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5	
4508 L0126	<b>Баккагуннен</b> <i>Bakkagrunnen</i> 60 55.0 N 6 52.5 E	ЗлЧ 2М	Свая 13	6	*

(ИМ 5391/24), Н. вып. 19/24

**5392 Книга 2111 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
6310	<b>ПЕСЦОВЫЙ</b> Задний			Створ 33.7–213.7 Створ ведет по фарватеру реки Хантаंगा от створа Песцовый–Встречный до створа Новорыбный Светит по направлению створа Погашен (2023 г.) См. рисунок *
				(ИМ 5392/24), Сообщение 26/16–21/24
6312	<b>ПЕРВЫЙ</b> Задний			Створ 266.5–86.5 Створ ведет от створа Опасный и Опасный–Встречный до створа Крестовский Светит по направлению створа Погашен (2023 г.) См. рисунок *
				(ИМ 5392/24), Сообщение 26/16–21/24

**5393 Книга 2212.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
75 H0719	<b>Бэд–Рок</b> <i>Bad Rock</i> 50 47.0 N 56 09.6 W *	ЗлПр4с 6М	Прямоугольный щит, окрашенный в зеленый и белый цвет, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 4	Действует в период навигации 5
			*	

(ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24



<b>145</b> <i>H0694.5</i>	<b>Пакет</b> <i>Pacquet</i> 49 59.5 N 55 52.5 W *	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 2М *	Круглая мачта 2 *	4	Действует в период навигации  (ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24
<b>157</b> <i>H0692.4</i>	<b>Бухточки Ла-Си</b> 49 57.7 N 55 36.2 W	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 3М *	Мачта 2 *	5	Действует в период навигации *  (ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24
<b>196</b> <i>H0680.7</i>	<b>Бичсайд</b> <i>Beachside</i> 49 38.6 N 55 53.4 W	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Мачта 2 *	4	Действует в период навигации *  (ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24
<b>1412</b>	<b>Бокси</b> <i>Boxey</i> 47 27.1 N 55 33.5 W	ЗлПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Мачта 3	3	Действует в период навигации  (ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24
<b>1440</b> <i>H0314</i>	<b>Раггед-Пойнт</b> <i>Ragged Point</i> 47 33.5 N 54 52.8 W	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 9М *	Прямоугольный щит, окрашенный в крас- ный и белый цвет, укрепленный на ажурной четырех- гранной башне 4	62	(ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24
<b>1553</b> <i>H0242.1</i> *	<b>Роз-Бланш</b> <i>Rose Blanche</i> 47 36.6 N 58 41.6 W *	КрПр5с пр 1.0 тм 4.0 4М *	Мачта 3 *	3	Действует в период навигации *  (ИМ 5393/24), Кан. вып. 6/24

**5394 Книга 2212.2 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
<b>2129</b> *	<b>Светящий знак</b> 48 04.7 N 65 36.8 W *	КрПр *	*	(ц) *
(ИМ 5394/24), Кан. 6/4486/24				

**5395 Книга 2214 изд. 2021 г.**

1	2	3	4	5
<b>2297</b> <i>J1727.3</i> *	<b>В</b> 37 47.7 N 76 04.0 W *	БлПр6с *	Белый щит в виде ромба с оранжевой светоотражающей каймой и надписью «DANGER», укрепленный на свае *	*        (ИМ 5395/24), В. 3399/24
<b>2298</b> <i>J1727.5</i> *	<b>А</b> 37 48.3 N 76 04.0 W *	БлПр10с *	Белый щит в виде ромба с оранжевой светоотражающей каймой и надписью «DANGER», укрепленный на свае *	*        (ИМ 5395/24), В. 3399/24

**5396 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
<b>6014.95</b> <i>J6166.678</i> *	<b>А</b> Передний 10 18.4 N 75 30.2 W *	СнИзо4с 7М *	Красный прямоугольный щит, укрепленный на серой башне 13 *	Створ 279–99 *        (ИМ 5396/24), В. 3821/24
<b>6014.96</b> <i>J6166.679</i> *	<b>В</b> Задний 10 18.4 N 75 30.1 W *	СнИзо4с 8М *	Красный прямоугольный щит, укрепленный на серой башне 27 *	*        (ИМ 5396/24), В. 3821/24

**5397 Книга 2216 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
1565 G0323	УШУРИЯ № 3 Uchuria № 3 Передний 20 19.4 S 40 17.2 W	КрЧ 16М	Красный треуголь- ный щит вершиной вверх, укрепленный на белой четырех- гранной бетонной башне 5	Створ В 65.5–245.5 Створ ведет в порт Витория по второму колену фарватера от створа светящих знаков Бой и Морру–Гранди до створа светящих знаков Тагану № 5 и № 6 (В) Погашен (2024 г.) * (ИМ 5397/24), В. вып. 25/24

**5398 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
3973	№ 23 буй правой стороны 45 18.5 N 36 31.1 E *	*		(ИМ 5398/24), Сообщение 10/45/24
4189	№ 2			Отсутствует (2024 г.) * (ИМ 5398/24), Сообщение 10/41/24
4191	№ 4 буй левой стороны 46 37.6 N 36 37.0 E *	*		(ИМ 5398/24), Сообщение 10/41/24
4198	№ 8 буй левой стороны 46 39.2 N 36 39.0 E *	*		(ИМ 5398/24), Сообщение 10/41/24

4201 № 10 \*  
 буй  
 левой стороны  
 46 40.0 N  
 36 40.1 E  
 \*

(ИМ 5398/24), Сообщение 10/41/24

4452 Приморско–  
 Ахтарский  
 подходный  
 Передний

Створ 350.7–170.7  
 Створ ведет по  
 рекомендованному  
 пути № 63 к порто–  
 вому пункту Примор–  
 ско–Ахтарск  
 См. рисунок  
 Погашен (1997 г.)  
 Отсутствует  
 (2024 г.)

\*

(ИМ 5398/24), Сообщение 10/42/24

4665 Балки Зинцева

Створ 151.6–331.6  
 Створ ведет к  
 входу в аванпорт  
 На зимний период  
 выключаются  
 Светит по направ–  
 лению створа  
 Авт  
 Погашен (2024 г.)  
 См. рисунок  
 \*

(ИМ 5398/24), Сообщение 10/44/24

**5399 Книга 2222 изд. 2021 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1022 Константица ЗлП Белая мачта  
 \* 4  
 \*

(ИМ 5399/24), В. 1213/24

**5400 Книга 2223 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5590 КАЛАБУРРАС  
 БлПр5с  
 пр 0.2 тм 4.8  
 22М  
 \*

(ИМ 5400/24), Исп. 435/23

## 5401 Книга 2224 изд. 2021 г.

1	2	3	4	5
1860	СЕВЕРНОГО МОЛА		Круглая колонна, окрашенная зелеными и белыми горизонтальными полосами на пяти пилонах 15 * 21 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1865	Восточного мола		Красный пилон 8 * 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1870	Эпи-дю-Ларж		Круглая колонна с зеленой и белой горизонтальными полосами 7 * 8 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1873	Ибн-Сина		Белая круглая колонна 7 * 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1905	Ибн-Бадис северо-западный		Белая четырехгранная колонна на белом квадратном основании 7 * 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1910	Ибн-Бадис		Белая круглая колонна 7 * 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	
1915	Ибн-Хальдуп Восточный		Белая колонна на белом шестигранном бетонном основании 7 * 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24	*

1920	<b>Ибн–Хальдун Западный</b>	ЖлПр	Черная четырех– угольная колонна с желтой горизонталь– ной полосой на черном четырех– угольном основании 7 9 (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24
1935	<b>Ибн–Батуга Южный</b>		Пилон с черной и белой горизонталь– ными полосами на белом круглом основании 7 9 * (ИМ 5401/24), Сообщение 95/24

**5402 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
685	<b>ТОКТО</b>	БлПр10с 23М *		(ИМ 5402/24), РК 578/24
955	<b>СОНДЭМАЛЬ</b>	БлПр20с 22М *		(ИМ 5402/24), РК 579/24
2960.5 *	<b>Манволё</b> <i>Mangwolyeo</i> 34 08.4 N 126 30.1 E *	ЗлПр(2)6с 7М *	Зеленая круглая металлическая труба с топовой фигурой в виде цилиндра 14 15 *	*  (ИМ 5402/24), РК 397/24
3959.5 *	<b>Чэвондо</b> <i>Jaewondo</i> 35 04.6 N 126 01.5 E *	БлЧ(6)ДлПр15с 7М *	Круглая бетонная башня, окрашенная в верхней части в жел– тый цвет, в нижней – в черный, с топовой фигурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз 12 10 *	*  (ИМ 5402/24), РК 584, 742/24

4136 Санвандындо БлМо(У)10с Желтая круглая Горн 30с  
 \* Sangwangdeungdo •• – металлическая труба, звук 5.0 молч 25.0  
 35 40.2 N 9M установленная на РЛМк (отв)  
 126 11.7 E \* платформе \*  
 \* 2 16  
 \*

(ИМ 5402/24), РК 602/24

4155 Пиандохан КрПр4с Красная круглая  
 Biando Hang 8M бетонная башня  
 35 44.2 N \* 9 15  
 126 27.7 E \*  
 \*

(ИМ 5402/24), РК 418/24

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**5403 Книга 3002 изд. 2021 г.**

1	2	3	4	5
35450 82502 *	Санвандындо Sangwangdeungdo РЛМк (отв) 35°40.2'N 126°11.7'E *	Д *	10 миль *	Диапазоны 3 и 10 см На платформе ветровой подстанции * (ИМ 5403/24), РК 602/24

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 5404 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
30	НИ	27003–INT1284	12.10.2024				ППТ, рус.–англ.

## 5405 Книга 7207 изд. 2020 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	27003–INT1284	12.10.2024			ППТ, рус.–англ.

## 5406 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

27003–INT1284(12.10.2024)



**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
51 от 21.12.2024	36633	5.10.2024	Н (ППТ)
51 от 21.12.2024	39633	5.10.2024	Н (ППТ)
51 от 21.12.2024	62009	29.06.2024	НИ (ППТ)
51 от 21.12.2024	62181	29.06.2024	НИ (ППТ)
52 от 28.12.2024	62004	29.06.2024	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 04.12.2024.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 04.12.2024.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,20.

Тираж 4 экз.

Изд. № 136.

Заказ 209.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4