

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 21 декабря 2024 г.

**№ 5407–5516**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	27
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	37

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

### КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12012	5408	26014	5422	32695	5459
13008	5407	26017	5424	32804	5417
13014	5408	26025	5427	32805	5417
14000	5407	26026	5428	33004	5456, 5457
14020	5409	26029	5420	33248	5450
15016	5407	26033	5434	33249	5450
15064	5407	26038	5433	34231	5451
16019	5409	26043	5423	35071	5456, 5457
16020	5410	26044	5420, 5421	35072	5456
16057	5409	26046	5420	35074	5458
18015	5408	26050	5431	35130	5453
20101	5444	26057	5425	35139	5454
20301	5444	26059	5425	35154	5453
21008	5444, 5445	28270	5438	35439	5412
21009	5442, 5444	28277	5436, 5437	36241	5451
22055	5419	28278	5440	38137	5453
22057	5419	28280	5439	38182	5455
22059	5422	29001	5430	38185	5452
22109	5422	29004	5429	38187	5452
22211	5435	29017	5424	38277	5450
22217	5443, 5444, 5445	29025	5422	39242	5451
		29026	5428	40325	5468
22325	5447	29029	5420, 5421	41015	5466
23055	5419	29311	5411	42513	5464
23214	5444, 5445	30120	5461, 5462	44521	5465
23215	5443, 5444, 5445	31017	5450	44755	5463
		31018	5450	48114	5467
23216	5441, 5442, 5443, 5444	31020	5451	50315	5468
		31063	5413	51021	5479
23217	5447	31065	5414	52058	5479
24002	5422	31083	5461	52062	5480
24230	5442, 5444	31093	5462	52064	5478
25046	5419	31096	5462	52098	5477
25223	5444, 5445, 5446	31102	5459	61076	5469
		31122	5417	61106	5473
25229	5442	32001	5456, 5458	61114	5474
25232	5448, 5449	32208	5450	61115	5474
25234	5447	32217	5450	62396	5473
25724	5415	32218	5450	62451	5474
25734	5415	32220	5450	62879	5469
25772	5416	32229	5451	63301	5470
26003	5432	32410	5412	64518	5475
26008	5426	32504	5413	65389	5473
26011	5426	32507	5414	65448	5474
26013	5422	32663	5460	66510	5476

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
66512	5476	68304	5470, 5471	69073	5472
66528	5475	68305	5471		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1112-2021	5481	1426.1-2021	5493	2301-2019	5505
1205-2002	5482	1426.2-2021	5494	2403.1-2004	5506
1224-2007	5483	1432-1995	5495	2403.2-2017	5507
1225-2003	5484	1433-1990	5496	2406-2005	5508
1239-2001	5485	1434-2001	5497	2408-2001	5509
1241-1990	5486	2103-2023	5498	3001-2020	5510
1247-2001	5487	2105-2017	5499	3008-2007	5511
1301-2006	5488	2202-2021	5500	6003.2-2024	5512
1303-1995	5489	2213-2005	5501	7010.1-2021	5513
1306-1995	5490	2215.1-2000	5502	7207-2020	5514
1307-1999	5491	2216-2019	5503	7407-2023	5515
1310-1997	5492	2217-2017	5504		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	23
Белое море	7	Тихий океан	23
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	24
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	7	Восточно–Китайское море	24
Балтийское море	9	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	24
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	25
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	25
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	26
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	20	Море Бали	26
Каспийское море	20	Яванское море	26
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	21	Коралловое море	–
Индийский океан	22	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	23	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Баренцево море

**\*5407**  
Добавить **Карты 15016, 15064, 13008, 14000**  
Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного 68°02'09"N 39°33'06"E  
Отм. ПРИП МУРМАНСК 224/24  
*Сообщение 19/40/24*

**\*5408 (В)**  
Добавить **Карты 18015, 13014(1), 12012(1)**  
1. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного 67°40.00"N 48°36.05"E  
2. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 67°39'43"N 48°59'41"E  
3. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 67°39'36"N 49°00'24"E  
4. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 67°38'52.5"N 49°02'40.0"E  
5. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 67°38'50"N 49°03'02"E  
6. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 67°39'07"N 49°02'39"E  
7. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 67°39'07.5"N 49°02'51.0"E  
Отм. ПРИП МУРМАНСК 269/24(1)  
*Сообщение 19/41/24*

#### Белое море

**\*5409 (В)**  
Добавить **Карты 16019, 16057, 14020**  
Надпись «разр.» у светящего знака 66°21'36"N 33°45'34"E  
Отм. ИМ 225(В)/23(З)  
*Сообщение 10/13/24*

**\*5410**  
Упразднить **Карта 16020**  
1. Надпись «разр.» у знака переднего створного 66°18'14"N 33°21'47"E  
Отм. ИМ 1153/23(4)  
2. Надпись «разр.» у знака заднего створного 66°18'10"N 33°21'35"E  
Отм. ИМ 1153/23(5)  
*Сообщение 10/14/24*

#### Атлантический океан

**5411**  
Упразднить **Карта 29311**  
1. Глубину 20 43°25'14.1"N 8°16'24.6"W  
2. Изобату между 43°25'14.0"N 8°16'27.0"W  
43°25'14.9"N 8°16'22.5"W  
43°25'14.0"N 8°16'27.0"W

Нанести	3. Глубину 12.5	43°24'31.0"N	8°18'22.0"W
	4. Банку 19.8 м	43°25'15.6"N	8°16'30.6"W
	5. Банку 17.7 м	43°24'51.6"N	8°16'28.2"W
	6. Банку 10 м	43°24'29.4"N	8°18'20.4"W
	7. Банку 9.5 м	43°23'10.8"N	8°15'57.0"W
<i>B. 3178/24</i>			
<b>5412</b>	<b>Карты 35439(1–6), 32410(1–5,7)</b>		
Упразднить	1. Глубину 543	28°47.1'N	17°43.2'W
	2. Глубину 578	28°38.3'N	17°43.0'W
Нанести	3. Банку 445 м	28°38.4'N	17°43.2'W
	4. Банку 464 м	28°47.0'N	17°43.4'W
	5. Банку 496 м	28°47.8'N	17°43.9'W
Исправить	6. Глубину на 407 м у банки	28°36.7'N	17°57.0'W
	7. Глубину 498 на глубину 407	28°36.7'N	17°57.0'W
<i>B. 3102/24</i>			
<b>5413</b>	<b>Карты 32504, 31063</b>		
Добавить	АИС у светящего буйа	6°05.5'N	1°22.2'E
	Доп. ИМ 2775/23		
<i>B. вып. 27/24</i>			
<b>5414</b>	<b>Карты 32507, 31065(1,3)</b>		
Упразднить	1. Место встречи лоцманов	2°48.5'N	9°47.5'E
	2. Район якорной стоянки радиусом 1 миля	2°48.3'N	9°47.0'E
Нанести	3. Место встречи лоцманов	2°48.0'N	9°47.0'E
	4. Район якорной стоянки радиусом 1.1 миля из (3)	2°48.0'N	9°47.0'E
	5. Платформу буровую KL, надпись «ог»	2°54.6'N	9°46.0'E
<i>B. 3121/24</i>			
<b>5415</b>	<b>Карты 25724, 25734</b>		
Упразднить	Светящий буй	38°02'33"N	76°21'18"W
	Отм. ИМ 42/24(2)		
<i>B. 3117/24</i>			
<b>5416</b>	<b>Карта 25772</b>		
Нанести	Светящий буй 4, стб, к, огонь КрПрбс	31°52'19"N	80°53'41"W
<i>B. 3778/24</i>			
<b>5417</b>	<b>Карты 32804(1–3), 32805(2,3,6), 31122(3–5)</b>		
Упразднить	1. РЛМк (отв) у светящего знака Изм. ИМ 7355/96	30°23'59"S	50°17'23"W
	2. РЛМк (отв) у светящего знака Изм. ИМ 393/05	30°42.1'S	50°28.8'W
	3. РЛМк (отв) у маяка	31°14.7'S	50°54.4'W
	4. РЛМк (отв) у светящего знака	31°43.7'S	51°28.7'W
	5. РЛМк (отв) у маяка	33°12.0'S	52°42.2'W
Исправить	6. Светящий знак на светящий знак, огонь БлПр(2)10с15М Отм. ИМ 1684/96(2)	31°43.8'S	51°28.8'W
	<i>Браз. 185/24</i>		



## Балтийское море

<b>5418 (П)</b>	<b>Изъят</b>		
<b>5419</b>	<b>Карты 25046(1), 23055(2), 22055(2), 22057(1)</b>		
Нанести	1. Нечистый грунт	55°42.63'N	20°51.92'E
	2. Нечистый грунт	55°42.6'N	20°52.0'E
			<i>Лит. 125/24</i>
<b>5420</b>	<b>Карты 26029(6,7), 26044(1-5), 26046(2), 29029-ПЛАН Б(6), 29029-ПЛАН В(3-5)</b>		
Исправить	1. Глубину 1 на камень подводный с глубиной над ним менее 20 м	65°01.15'N	25°19.76'E
	2. Веху на светящую веху, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	65°04.87'N	25°10.70'E
Упразднить	3. Светящий знак задний створный	64°59'37.0"N	25°25'43.1"E
	4. Неходовую часть створа между	64°59'37.0"N	25°25'43.1"E
		64°59'43.6"N	25°25'20.6"E
Нанести	5. Светящий знак задний створный, огонь БлИзобс18М, сектор освещения 302°-307°	64°59'43.6"N	25°25'20.6"E
	6. Веху, топовая фигура два конуса основаниями вместе	62°17'02.2"N	21°13'02.6"E
Упразднить	7. Веху	62°16.96'N	21°13.09'E
			<i>Ф. 180, 186, 204, 213/24</i>

<b>5421</b>		<b>Карты 26044(14–17), 29029–ПЛАН В(1–15,17)</b>	
Исправить	1. Допустимую осадку судов на 8.8 м у фарватера	65°00'05.2"N	25°24'15.5"E
Добавить	2. Допустимую осадку судов 5.4 м у фарватера	65°00'15"N	25°25'23"E
Исправить	3. Глубину траления на 7.2 м у района	65°00'03.5"N	25°25'06.5"E
	4. Допустимую осадку судов на 5.4 м у ходовой части створа	65°00'07.5"N	25°24'53.0"E
	5. Глубину траления на надпись «Гл. 6 м» у района Отм. ИМ 3126(В)/22(4)	65°00'12.7"N	25°25'11.0"E
	6. Глубину траления на надпись «Гл. 9.6 м» у района Отм. ИМ 3126(В)/22(5)	65°00'01.0"N	25°24'47.8"E
	7. Глубину траления на надпись «Гл. 9.6 м» у района Отм. ИМ 3126(В)/22(6)	64°59'52.2"N	25°25'02.0"E
	8. Глубину траления на 9.6 м у района Отм. ИМ 3126(В)/22(7)	64°59'57.0"N	25°24'44.5"E
	9. Глубину траления на 9.4 м у района Отм. ИМ 3126(В)/22(8)	64°59'52.7"N	25°24'52.1"E
Нанести	10. Границу района между	64°59'51.5"N	25°24'53.5"E
		64°59'52.0"N	25°24'55.2"E
Добавить	11. Глубину траления 9.2 м у района	64°59'51"N	25°24'56"E
	12. Надпись «ро-ро» у причала	64°59'49"N	25°25'00"E
	13. Надпись «ро-ро» у причала	64°59'51"N	25°25'11"E
Упразднить	14. Границу района между	65°00'12"N	25°25'14"E
		65°00'11.0"N	25°25'16.5"E
Нанести	15. Район углубленный до 9.3 м между	65°00'01"N	25°24'56"E
		65°00'07.2"N	25°24'50.2"E
		65°00'12.0"N	25°25'14.0"E
		65°00'11.0"N	25°25'16.5"E
		65°00'01"N	25°24'56"E
	Отм. ИМ 3126/22(3), 6807/11(9)		
Исправить	16. Глубину траления на надпись «Гл. 9.6 м» у района Отм. ИМ 3126(В)/22(12)	65°00.08'N	25°24.60'E
Упразднить	17. Границу района протраленного на 9.3 м (юго-западную) между Отм. ИМ 3126(В)/22(1,3)	65°00'07.0"N	25°24'50.0"E
		65°00'01.8"N	25°24'56.3"E

*Ф. 200/24*

<b>5422</b>		<b>Карты 22059(3–5), 22109(3–5), 24002(3–5), 26013(2), 26014(2–5), 29025–ПЛАН А(1,2)</b>	
Упразднить	1. Веху	60°03'56.0"N	20°16'13.6"E
Исправить	2. Допустимую осадку судов на 4.3 м у фарватера между (рамка карты 26013) Изм. ИМ 1773/19(4)	60°03'54.7"N	20°16'12.2"E
		60°03'41.4"N	20°18'54.0"E
		60°03'39.3"N	20°19'19.8"E
Нанести	3. Светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	59°50.36'N	20°05.40'E

4. Светящийся буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	59°50.61'N	20°02.88'E
5. Светящийся буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	59°52.02'N	20°00.93'E

*Ф. 211, 225/24*

**5423 Карта 26043–ПЛАН А**

Упразднить	1. Границу района между	64°39'18.3"N	24°24'40.0"E
		64°39'18.7"N	24°24'46.0"E
Исправить	2. Глубину траления на 7.1 м у района	64°39'14.9"N	24°24'44.2"E
	3. Глубину траления на 8.6 м у района	64°39'22.9"N	24°24'41.8"E
	4. Глубину траления на 8.8 м у района	64°39'33.3"N	24°24'45.8"E
	5. Глубину траления на 8.5 м у района	64°39'31.3"N	24°25'05.8"E
	6. Глубину траления на 4.8 м у района	64°39'35.2"N	24°25'09.8"E
	7. Глубину траления на 8.1 м у района	64°39'27.9"N	24°25'02.0"E

*Ф. 214/24*

**5424 Карты 26017(3–6), 29017(2–9), 29017–ПЛАН Б(1–4,8–9)**

Нанести	1. Фарватер с допустимой осадкой судов 8.5 м между	60°26'27.5"N	22°09'50.4"E
		60°26'24.2"N	22°09'47.5"E
Упразднить	2. Фарватер между	60°26'30.6"N	22°10'02.2"E
		60°26'24.2"N	22°09'47.5"E
	3. Фарватер между	60°26'24.2"N	22°09'47.5"E
		60°26'28.0"N	22°09'51.5"E
Исправить	4. Допустимую осадку судов на 8.5 м у фарватера между (рамка карты 29017–ПЛАН Б)	60°26'24.2"N	22°09'47.5"E
		60°26'17.7"N	22°09'06.0"E
		60°26'13.0"N	22°08'32.5"E
Упразднить	5. Фарватер между	60°26'17.5"N	22°07'03.5"E
		60°26'17.7"N	22°07'03.5"E
		60°26'28.0"N	22°06'12.5"E
	6. Фарватер с допустимой осадкой судов 8.5 м между	60°26'27"N	22°05'54"E
Нанести	7. Фарватер с допустимой осадкой судов 8.5 м между	60°26'17.7"N	22°07'03.5"E
		60°26'29.5"N	22°06'03.5"E
	8. Район протраленный на 9.55 м между (рамка карты 29017–ПЛАН Б)	60°26'25.5"N	22°06'24.5"E
		60°26'26"N	22°06'11"E
		60°26'26.5"N	22°06'06.0"E
		60°26'11.5"N	22°05'45.5"E
		60°26'23.4"N	22°06'17.8"E
		60°26'30.6"N	22°06'16.0"E
		60°26'16.7"N	22°07'23.0"E
		60°26'16.2"N	22°08'00.2"E
		60°26'19.8"N	22°09'05.5"E
		60°26'19"N	22°09'06"E
(рамка карты 29017–ПЛАН Б)	8. Район протраленный на 9.55 м между (рамка карты 29017–ПЛАН Б)	60°26'16.1"N	22°09'07.8"E
		60°26'15.8"N	22°09'06.0"E
		60°26'09.2"N	22°08'30.0"E
		60°26'10.9"N	22°08'00.0"E
		60°26'10"N	22°07'09"E
		60°26'23.4"N	22°06'17.8"E

	9. Район протраленный на 9.25 м между (рамка карты 29017–ПЛАН Б)	60°26'16.1"N 60°26'19.0"N 60°26'19.8"N 60°26'19.9"N 60°26'22"N 60°26'24.8"N 60°26'30"N 60°26'28.6"N 60°26'22.5"N 60°26'17.4"N 60°26'16.1"N	22°09'07.8"E 22°09'06.0"E 22°09'05.5"E 22°09'06.0"E 22°09'24"E 22°09'41.7"E 22°09'55"E 22°10'00.6"E 22°09'52.0"E 22°09'15.0"E 22°09'07.8"E
	(рамка карты 29017–ПЛАН Б)		Ф. 223/24
<b>5425</b>	<b>Карты 26057(1), 26057–ПЛАН Б, 26059(1)</b>		
Нанести	1. Камень подводный с глубиной над ним 1.5 м	62°08'17.1"N	28°43'04.9"E
Исправить	2. Глубину на 1.6 м у банки	62°07'21.2"N	28°41'23.9"E
			Ф. 182/24
<b>5426</b>	<b>Карты 26008, 26011</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	59°52.40'N	22°09.92'E
			Ф. 188/24
<b>5427</b>	<b>Карта 26025</b>		
Упразднить	Огонь	60°43.29'N	20°58.71'E
			Ф. 189/24
<b>5428</b>	<b>Карты 26026(1–5,14–20), 29026–ПЛАН А(1–17)</b>		
Упразднить	1. Огонь	61°07'58.9"N	21°16'14.6"E
Нанести	2. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вверх	61°08'02.2"N	21°16'11.2"E
	3. Банку 2.8 м	61°08'02.3"N	21°16'31.0"E
	4. Банку 9.9 м	61°08'13"N	21°16'49"E
	5. Банку 10 м	61°08'23.5"N	21°17'18.5"E
Исправить	6. Допустимую осадку судов на 3.6 м у ходовой части створа	61°07'26"N	21°13'08"E
	7. Допустимую осадку судов на 3.6 м у ходовой части створа	61°08'14"N	21°16'28"E
	8. Допустимую осадку судов на 3.6 м у фарватера	61°08'26"N	21°18'08"E
	9. Глубину (3.2) на глубину (3)	61°07'58"N	21°16'08"E
	10. Глубину 8.8 на глубину 6.6	61°08'08"N	21°16'22"E
	11. Глубину 8 на банку 5.8 м	61°08'06.5"N	21°16'57.0"E
	12. Глубину 12.5 на банку 9.8 м	61°08'21.5"N	21°16'52.5"E
	13. Глубину 14.2 на банку 10 м	61°08'42.0"N	21°16'13.0"E
	14. Глубину 11.4 на банку 10 м	61°08'33.0"N	21°16'15.5"E
	15. Глубину 10.4 на банку 8.4 м	61°08'15.5"N	21°16'37.0"E
	16. Глубину на 7.5 м у банки	61°08'29.0"N	21°17'00.0"E
	17. Глубину на 7.3 м у банки	61°08'41.0"N	21°16'43.0"E
	18. Допустимую осадку судов на 3.6 м у ходовой части створа	61°07.50'N	21°13.40'E
	19. Допустимую осадку судов на 3.6 м у фарватера	61°08.42'N	21°17.70'E
	20. Глубину (3.2) на глубину (3)	61°07.95'N	21°16.40'E
			Ф. 190/24

<b>5429 (B)</b>	<b>Карта 29004</b>		
Нанести	Веху, топовая фигура крест, надпись «2 вехи, по 31 дек. 2025 г.»	60°10'39.1"N	24°58'36.9"E <i>Ф. 194/24 (B)</i>
<b>5430</b>	<b>Карта 29001</b>		
Упразднить	1. Знак	60°25'13.2"N	26°54'40.0"E
	2. Знак	60°25'21.6"N	26°54'48.0"E <i>Ф. 195/24</i>
<b>5431</b>	<b>Карта 26050–ПЛАН А</b>		
Исправить	В надписи «ПрЗс» на «Ч»	61°14.54'N	28°47.29'E <i>Ф. 196/24</i>
<b>5432</b>	<b>Карта 26003</b>		
Нанести	1. Банку 9.3 м	60°19.15'N	25°33.59'E
Упразднить	2. Банку 7.8 м	60°19.18'N	25°33.56'E <i>Ф. 217/24</i>
<b>5433</b>	<b>Карта 26038–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Границу района протраленного на 15.7 м (юго–восточную) между (прежняя точка) (прежняя точка) Отм. ИМ 1189/21(13)	63°51'46.0"N 63°51'40.0"N	23°02'04.0"E 23°01'58.0"E
Нанести	2. Границу района протраленного на 12.4 м (юго–восточную) между	63°51'46.0"N 63°51'42.6"N 63°51'36.2"N 63°51'40.0"N	23°02'04.0"E 23°02'16.0"E 23°02'09.3"E 23°01'58.0"E
Исправить	3. Глубину траления 12.4 м на глубину траления 10.4 м Отм. ИМ 1189/21(14)	63°51'39"N	23°02'20"E
Нанести	4. Глубину (9.2)	63°51'34.7"N	23°02'26.0"E <i>Ф. 221/24</i>
<b>5434</b>	<b>Карты 26033(2,5), 26033–ПЛАН А</b>		
Исправить	1. Глубину 9.6 на глубину 7.5	63°05'10.0"N	21°33'13.5"E
	2. Береговую линию между (прежняя точка) (прежняя точка)	63°05'05.8"N 63°05'08.0"N	21°33'20.0"E 21°33'11.0"E
Нанести	3. Глубину (8.5)	63°05'06.0"N	21°33'13.0"E
Упразднить	4. Веху	63°05'06.0"N	21°33'18.5"E
Исправить	5. Береговую линию между (прежняя точка)	63°05'18.0"N 63°05'17.5"N 63°05'28.5"N 63°05'30.0"N	21°32'44.5"E 21°32'36.0"E 21°32'34.0"E 21°32'52.5"E
Нанести	6. Радиомачту	63°05'18.5"N	21°32'46.5"E
	7. Название Q1 у причала	63°05'18.0"N	21°32'50.0"E
	8. Название Q2 у причала	63°05'19.7"N	21°33'15.0"E
	9. Название Q3 у причала	63°05'16.0"N	21°33'19.5"E
	10. Название Q4 у причала	63°05'14.0"N	21°33'18.0"E
	11. Название Q5 у причала	63°05'08.0"N	21°33'17.0"E
	12. Название Q6 у причала	63°05'04.0"N	21°33'28.0"E <i>Ф. 219/24</i>

## Северное море

<b>5435 (B)</b> Нанести	<b>Карта 22211</b> Платформу буровую, АИС	53°57.2'N	0°28.3'E <i>Нид. 308/24 (B)</i>
<b>5436</b> Нанести	<b>Карта 28277–ПЛАН А</b> 1. Светящий буй NW 53, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗЛИзо4с	51°54'15.0"N	4°15'55.2"E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(5)	51°54'16.8"N	4°15'49.8"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(6)	51°54'12.6"N	4°16'03.6"E
	4. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(7)	51°54'06.0"N	4°16'15.0"E
	5. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	51°54'15.0"N 51°54'16.8"N 51°54'12.6"N 51°54'06.0"N 51°54'04.2"N	4°15'48.0"E 4°15'49.8"E 4°16'03.6"E 4°16'15.0"E 4°16'12.6"E
	Отм. ИМ 2013/22(9)		<i>Нид. 289/24</i>
<b>5437</b> Упразднить	<b>Карта 28277</b> 1. Буй	51°59'28.8"N	4°05'36.0"E
	2. Буй	52°00'02.4"N	4°06'47.0"E
	3. Буй	52°00'18.8"N	4°07'16.0"E
	4. Светящую вежу Отм. ИМ 2015/22(1)	51°56'16.2"N	4°06'21.0"E
	5. Светящую вежу Отм. ИМ 2015/22(2)	51°56'15.0"N	4°06'28.2"E
	6. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	51°56'18.0"N 51°56'16.2"N 51°56'15.0"N 51°56'16.2"N	4°06'16.8"E 4°06'21.0"E 4°06'28.2"E 4°06'32.4"E
	Отм. ИМ 2015/22(3)		<i>Нид. 256, 303/24</i>
<b>5438 (B)</b> Нанести	<b>Карта 28270–ПЛАН Б</b> 1. Буй кнч, ж, надпись «3 буй»	52°23'34.2"N	4°53'19.2"E
	2. Район, запретный для входа, надпись «ограждено» между	52°24'37.8"N 52°24'42.0"N 52°24'42.0"N 52°24'37.8"N 52°24'37.8"N	4°47'25.8"E 4°47'25.8"E 4°47'35.4"E 4°47'35.4"E 4°47'25.8"E
			<i>Нид. 280, 285/24 (B)</i>

<b>5439</b>	<b>Карта 28280</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1811(В)/23	51°19.94'N	4°16.66'E
	2. Светящую веху Отм. ИМ 2493/24(1)	51°20.58'N	4°16.27'E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 3493/23(4)	51°20.34'N	4°16.42'E
		<i>Бельг. 164, 170, 176/24</i>	
<b>5440</b>	<b>Карта 28278</b>		
Нанести	1. Светящую веху ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖЛПр5с, надпись «2 вехи»	51°51'33.6"N	4°20'17.4"E
	2. Светящую веху ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖЛПр5с, надпись «2 вехи»	51°51'37.8"N	4°20'28.2"E
	3. Светящую веху ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖЛПр5с, надпись «2 вехи»	51°51'30.6"N	4°20'21.0"E
	4. Светящую веху ж, топовая фигура цилиндр, огонь ЖЛПр5с, надпись «2 вехи»	51°51'34.8"N	4°20'30.6"E
		<i>Нид. 288/24</i>	
<b>5441</b>	<b>Карта 23216</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 27 м	52°39.24'N	3°49.19'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 23.5 м	52°40.17'N	3°55.88'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	52°41.70'N	3°47.73'E
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 22.5 м	52°42.29'N	3°45.63'E
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 26.5 м	52°42.89'N	3°48.26'E
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 25 м	52°43.11'N	3°52.32'E
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	52°43.72'N	3°42.45'E
	8. Подводное препятствие с глубиной над ним 23.5 м	52°44.62'N	4°00.91'E
	9. Подводное препятствие с глубиной над ним 25.5 м	52°44.85'N	3°51.42'E
	10. Подводное препятствие с глубиной над ним 24 м	52°47.70'N	3°51.61'E
	11. Подводное препятствие с глубиной над ним 26.5 м	52°48.95'N	3°42.53'E
	12. Подводное препятствие с глубиной над ним 22.5 м	52°51.57'N	3°45.70'E
	13. Подводное препятствие с глубиной над ним 23 м	52°51.90'N	3°53.83'E
	14. Подводное препятствие с глубиной над ним 24.5 м	52°46.00'N	3°49.60'E
		<i>Нид. 297/24</i>	
<b>5442</b>	<b>Карты 21009(3), 23216, 24230(3), 25229(1)</b>		
Упразднить	1. Платформу буровую Отм. ИМ 3839(В)/24(2), 5035/24(1)	52°11.02'N	4°06.32'E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 3525/19(27)	53°06.77'N	4°41.78'E

3. Платформу буровую Отм. ИМ 1722/18(1)	53°14.0'N	3°14.5'E
4. Светящий буй Отм. ИМ 3839(В)/24(1)	52°36.56'N	4°14.15'E

*Инд. 318, 329, 359, вып. 43/24*

<b>5443</b>	<b>Карты 22217(2–5), 23215, 23216(2–5)</b>		
Нанести	1. Банку 19.5 м	53°34.37'N	5°49.45'E
	2. Светящий буй LL-N1, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	53°21.14'N	4°03.71'E
	3. Светящий буй LL-N2, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	53°21.09'N	4°04.62'E
	4. Светящий буй LL-Z1, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	53°20.87'N	4°03.72'E
	5. Светящий буй LL-Z2, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	53°20.81'N	4°04.63'E
Упразднить	6. Супербуй Отм. ИМ 4532/23(4)	54°11.85'N	5°22.10'E

*Инд. 270, 298, 327/24*

<b>5444</b>	<b>Карты 20101(9,10), 20301(1,6–8), 21008(1,3–5), 21009(1,3–5,13), 22217(3–5), 23214(11,12), 23215(1–5,11,12), 23216(13,14), 24230(14), 25223(11,12)</b>		
Исправить	1. Платформу на скважину подводную буровую с глубиной недостоверной над трубами 29.5 м	53°42.26'N	4°36.14'E
Упразднить	2. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт	53°42.26'N	4°36.14'E
Исправить	3. Платформу на скважину подводную буровую Отм. ИМ 2012/22(14)	53°35.95'N	4°04.95'E
	4. Платформу на скважину подводную буровую Отм. ИМ 2012/22(17)	53°37.45'N	4°08.60'E
	5. Платформу на скважину подводную буровую Отм. ИМ 2012/22(18)	53°34.3'N	4°10.5'E
	6. Платформу на скважину подводную буровую	53°36.0'N	4°05.0'E
	7. Платформу на скважину подводную буровую	53°37.5'N	4°08.6'E
	8. Платформу на скважину подводную буровую	53°34.3'N	4°10.5'E
Упразднить	9. Платформу	53°37.5'N	4°08.6'E
	10. Платформу	53°34.3'N	4°10.5'E
Нанести	11. Платформу буровую N05-A, огонь БлМо(У)	53°41.06'N	6°21.53'E
	12. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт из (11)	53°41.06'N	6°21.53'E
	13. Светящий буй W-D, сфр, ж, огонь ЖлДлПр10с	53°03.99'N	4°03.27'E
Упразднить	14. Светящий буй Отм. НАВИП 016 865/24	52°54.60'N	3°24.25'E

*Инд. 246, 267, 300, 316, 317, 343/24*

<b>5445 (В)</b>	<b>Карты 21008(6,7), 22217(4,5,8), 23214(1,3), 23215(2–5), 25223(3)</b>		
Нанести	1. Платформу буровую Seafox7, АИС, РЛМк (отв)	53°33.84'N	6°17.22'E
Исправить	2. Подводное препятствие на платформу буровую Seafox7, АИС, РЛМк (отв)	53°33.84'N	6°17.22'E



Нанести	3. В-АИС	53°41.06'N	6°21.53'E	
	4. Светящийся буй L7-A, сфр, ж, огонь ЖлПрбс	53°32.33'N	4°11.78'E	
	5. Светящийся буй L7-B, сфр, ж, огонь ЖлПр(4)10с	53°32.19'N	4°12.29'E	
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	54°14.5'N	5°45.2'E	
	7. Светящийся буй WK BLUE-B, стб, жчж, топовую фигуру два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с, РЛМк (отв)	54°14.5'N	5°45.0'E	
	Исправить	8. Скважину на платформу буровую, АИС Отм. НАВИП 015 820/24	53°44.46'N	3°37.02'E
		Отм. НАВИП 015 965/24		
Отм. НАВИП 015 851/24				

*Инд. 278, 295, 312, 324, 347, 355/24 (В)*

**5446 Карта 25223**

Нанести	1. Осушку с высотой осухания 0.1 м	53°33.07'N	6°37.27'E
	2. Осушку с высотой осухания 0.1 м	53°33.22'N	6°37.95'E
	3. Веху EB 7, зл	53°29.73'N	6°24.98'E
Упразднить	4. Веху	53°29.50'N	6°25.02'E

*Инд. 315, 332/24*

**5447 Карты 22325(1), 23217, 25234(1)**

Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 13 м	51°23.15'N	2°28.45'E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2516/24(1)	51°32.56'N	2°30.92'E

*Бельг. 159, 179/24*

**5448 Карта 25232**

Нанести	1. Светящийся буй SS 3, кнч, зл, огонь ЗлЧ	51°25.23'N	3°37.92'E	
	2. Светящийся буй SS 5, кнч, зл, огонь ЗлИзо8с	51°25.34'N	3°39.25'E	
	3. Светящийся буй SS 7, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлИзо4с	51°25.13'N	3°40.03'E	
	4. Светящую веху VH 1, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлИзо4с	51°23.21'N	3°36.83'E	
	5. Веху VH 1A, зл	51°23.25'N	3°37.09'E	
Исправить	6. Нечистый грунт на затонувшее судно с глубиной над ним 9.1 м	51°24.77'N	3°38.90'E	
Нанести	7. Глубину 13	51°26.05'N	3°40.42'E	
Упразднить	8. Границу фарватера для малых судов между	51°26.20'N	3°39.88'E	
		51°26.1'N	3°39.8'E	
		51°25.04'N	3°41.74'E	
		51°25.11'N	3°41.88'E	
	51°25.89'N	3°40.52'E		
	Отм. ИМ 1876/18(2)			
	9. Буй	51°26.1'N	3°39.8'E	
	10. Буй	51°25.60'N	3°40.78'E	
	11. Буй	51°25.04'N	3°41.74'E	
	12. Буй	51°24.70'N	3°42.13'E	
	13. Буй	51°24.45'N	3°42.22'E	
	14. Буй	51°24.12'N	3°42.29'E	
	Исправить	15. Веху на светящийся буй 37, кнч, зл, огонь ЗлИзо4с	51°23.49'N	3°57.44'E
		16. Огонь на огонь ЗлЧ у светящего бую	51°23.07'N	3°57.22'E

Упразднить	17. Светящий буй	51°25.13'N	3°38.50'E
	Отм. ИМ 4734/22(4)		
	18. Светящий буй	51°25.17'N	3°39.26'E
	Отм. ИМ 4734/22(8)		
	19. Светящий буй	51°25.05'N	3°39.94'E
	Отм. ИМ 4734/22(10)		
	20. Светящую вежу	51°23.17'N	3°37.10'E
	Отм. ИМ 1720/17(3)		

*Инд. 247, 294, 304, 358/24*

**5449**

**Карты 25232–ПЛАН Б(4–6), 25232–ПЛАН В(1,2), 25232–ПЛАН Ж(3)**

Нанести

1. Район, запретный для постановки на якорь, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	51°27'22.2"N	3°43'10.2"E
	51°27'19.8"N	3°43'12.0"E
	51°27'13.2"N	3°42'54.6"E
	51°27'15.6"N	3°42'52.8"E

2. Район, запретный для постановки на якорь, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	51°28'20.4"N	3°42'18.0"E
	51°28'21.0"N	3°42'19.2"E
	51°28'19.2"N	3°42'21.0"E
	51°28'18.6"N	3°42'19.8"E

Упразднить

3. Светящий буй	51°20'15.0"N	3°48'45.6"E
	Отм. ИМ 3498/23(3), 62/24(1)	
4. Светящую вежу	51°26'34.8"N	3°35'34.2"E
	Отм. ИМ 3846(В)/24(1)	
5. Светящую вежу	51°26'35.4"N	3°35'30.0"E
	Отм. ИМ 3846(В)/24(2)	
6. Светящую вежу	51°26'34.8"N	3°35'25.8"E
	Отм. ИМ 3846(В)/24(3)	

*Инд. 241, 330, вып. 42/24*

### Средиземное море

**5450**

**Карты 38277–ПЛАН Б(1), 33248(1), 33249(1,3), 32208(1,2), 32217(3), 32218(1,3), 32220(1,3), 31017, 31018**

Нанести

1. Кабель подводный между	36°46.85'N	27°08.60'E	
	36°45.55'N	27°09.25'E	
	36°43.45'N	27°09.65'E	
	36°42.75'N	27°10.25'E	
	(рамка карты 33248)	36°42'25"N	27°10'48"E
	(рамка карты 38277–ПЛАН Б)	36°41'48"N	27°11'47"E
		36°41.70'N	27°11.95'E
		36°40.95'N	27°13.40'E
	(рамка карты 38277–ПЛАН Б)	36°38'40"N	27°15'00"E
	(рамка карты 32218)	36°36'00"N	27°16'53"E
		36°33.40'N	27°18.70'E
		36°31.70'N	27°20.80'E
		36°31.15'N	27°22.80'E
		36°31.55'N	27°27.20'E

(рамка карты 33249)	36°31'20"N	27°31'00"E
	36°31.25'N	27°32.65'E
	36°30.10'N	27°35.15'E
	36°28.75'N	27°36.45'E
	36°28.00'N	27°37.95'E
(рамка карты 32208)	36°27'51"N	27°39'00"E
(рамка карты 31017)	36°26.4'N	27°50.0'E
	36°26.00'N	27°52.70'E
(рамка карты 32218)	36°25'40"N	27°54'00"E
	36°25.45'N	27°54.85'E
	36°25.10'N	27°58.00'E
(рамка карты 33248)	36°25'10"N	27°58'48"E
	36°25.75'N	28°05.25'E
	36°25.70'N	28°06.25'E
	36°25.10'N	28°06.85'E
2. Кабель подводный между	36°46.35'N	26°59.70'E
	36°48.45'N	26°58.45'E
	36°50.00'N	26°55.35'E
	36°50.15'N	26°51.60'E
	36°50.45'N	26°50.50'E
	36°50.35'N	26°48.90'E
	36°50.00'N	26°47.65'E
	36°50.00'N	26°44.80'E
	36°49.60'N	26°41.55'E
	36°49.70'N	26°37.05'E
3. Кабель подводный между	35°55.75'N	27°51.60'E
	35°55.20'N	27°51.60'E
	35°54.50'N	27°51.90'E
	35°53.15'N	27°51.80'E
	35°52.40'N	27°50.40'E
(рамка карты 31017)	35°52.1'N	27°50.0'E
	35°50.95'N	27°48.65'E
	35°50.35'N	27°47.35'E
	35°50.25'N	27°46.65'E
	35°50.90'N	27°43.10'E
	35°51.15'N	27°38.85'E
	35°52.95'N	27°32.50'E
	35°53.40'N	27°31.25'E
(рамка карты 33249)	35°53'27"N	27°31'00"E
	35°53.80'N	27°29.10'E
	35°53.90'N	27°26.90'E
	35°54.55'N	27°25.50'E
	35°55.40'N	27°21.65'E
	35°55.90'N	27°21.10'E
	35°55.95'N	27°19.60'E
	35°56.25'N	27°18.80'E
	35°56.15'N	27°17.15'E
	35°54.95'N	27°09.95'E
	35°53.90'N	27°07.95'E
(рамка карты 32220)	35°53'40"N	27°07'00"E
	35°53.60'N	27°06.75'E
	35°52.50'N	27°06.00'E
	35°51.65'N	27°04.70'E
	35°50.55'N	27°02.60'E
	35°38.55'N	26°57.20'E

(рамка карты 32217)

35°37'09"N 26°55'00"E  
35°36.30"N 26°53.65"E  
35°33.55"N 26°40.70"E  
35°33.10"N 26°37.05"E

*Гр. 75/23*

**5451**

Упразднить

**Карты 39242, 36241, 34231, 32229, 31020**

Горн, РЛМк (отв) у светящего знака  
Отм. ИМ 2109/21

31°18'05.5"N

32°21'34.5"E

*В. 2608/23*

### Азовское море

**\*5452**

Нанести

**Карты 38185(1), 38187(2)**

1. Светящий буй 143-А, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс
  2. Светящий буй 170-А, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс
- Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 61/24

47°10'00.0"N

39°33'23.4"E

47°13'05.6"N

39°44'49.0"E

*Сообщение 10/48/24*

**\*5453**

Добавить

**Карты 38137, 35130, 35154**

Надпись «отсут.» у светящего буя  
Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 62/24

45°24'15"N

36°40'34"E

*Сообщение 10/49/24*

**\*5454**

Исправить

**Карта 35139**

1. Светящий буй на буй 6, стб, к, топовая фигура цилиндр
  2. Светящий буй на буй 20, стб, к, топовая фигура цилиндр
- Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 64/24

46°38.4'N

36°38.0'E

46°44.1'N

36°45.2'E

*Сообщение 10/50/24*

**\*5455**

Упразднить

Нанести

**Карта 38182**

1. Буй
2. Буй Мемориальный, стб, бсн, Колок

45°20'54.5"N

36°28'35.3"E

45°20'42.5"N

36°28'30.4"E

Отм. ПРИП ТАГАНРОГ 65/24

*Сообщение 10/51/24*

### Каспийское море

**5456 (В)**

Добавить

**Карты 35071, 35072, 33004, 32001**

Надпись «отсут.» у светящего буя 22

40°15'46"N

50°41'36"E

*Аз. 66/24*

**5457**

Упразднить

**Карты 35071, 33004(5-7)**

1. Платформу 14
2. Платформу 17
3. Платформу 23
4. Платформу 31

40°15'11"N

50°34'24"E

40°16'21"N

50°32'04"E

40°15'34"N

50°33'11"E

40°15'30"N

50°33'30"E

Нанести	5. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°15'10"N	50°34'24"E
	6. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°16'21"N	50°32'05"E
	7. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°15'36"N	50°33'14"E
	8. Сваю подводную высотой над грунтом 0.4 м	40°15'29"N	50°33'30"E

*Аз. 67/24*

<b>5458</b>	<b>Карты 35074, 32001</b>		
Нанести	Платформу буровую 50	40°45'06"N	50°07'04"E

*Аз. 68/24*

### Карибское море

<b>5459</b>	<b>Карты 32695, 31102</b>		
Упразднить	Светящийся знак Отм. ИМ 7159/06 Отм. НАВАРЕА 044 151/24	10°42.2'N	62°08.4'W

*В. 3116/24*

<b>5460</b>	<b>Карты 32663–ПЛАН А, 32663(4,6)</b>		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	11°04.3'N	74°13.3'W
		11°04.7'N	74°14.2'W
		11°04.8'N	74°14.7'W
		11°06.1'N	74°18.2'W
		11°07.0'N	74°18.2'W
		11°07.0'N	74°16.9'W
		11°06.2'N	74°14.9'W
		11°05.2'N	74°13.2'W
	2. Район якорной стоянки между	11°04.6'N	74°13.0'W
		11°04.3'N	74°13.3'W
		11°07.0'N	74°16.9'W
		11°08.2'N	74°16.9'W
		11°08.2'N	74°14.9'W
		11°07.2'N	74°14.9'W
		11°06.7'N	74°14.0'W
		11°06.5'N	74°14.0'W
	3. Район якорной стоянки между	11°06.2'N	74°14.9'W
		11°07.0'N	74°16.9'W
		11°08.2'N	74°16.9'W
		11°09.0'N	74°16.9'W
		11°09.0'N	74°14.9'W
		11°08.2'N	74°14.9'W
		11°08.2'N	74°16.9'W
		11°04.3'N	74°20.0'W
	4. Район якорной стоянки между	11°05.9'N	74°20.0'W
		11°05.8'N	74°18.9'W
		11°04.9'N	74°18.6'W
		11°04.9'N	74°17.0'W
		11°04.7'N	74°16.1'W

	(рамка карты 32663–ПЛАН А)	11°04'00"N	74°15'27"W
		11°03.3'N	74°14.8'W
		11°03.0'N	74°14.9'W
		11°03.0'N	74°15.2'W
		11°04.0'N	74°16.6'W
		11°04.0'N	74°17.1'W
		11°04.3'N	74°17.1'W
		11°04.3'N	74°20.0'W
	Отм. ИМ 3776/13(8)		
Нанести	5. Район якорной стоянки Golfo между	11°10.4'N	74°14.6'W
		11°10.0'N	74°14.5'W
		11°09.9'N	74°14.8'W
		11°10.3'N	74°14.9'W
		11°10.4'N	74°14.6'W
	6. Район якорной стоянки Alfa между	11°08.0'N	74°16.6'W
		11°07.8'N	74°15.7'W
		11°06.0'N	74°17.5'W
		11°06.5'N	74°18.5'W
		11°08.0'N	74°16.6'W
			<i>B. 3020, 4758/24</i>
<b>5461</b>	<b>Карты 31083, 30120(1,2)</b>		
Упразднить	1. Банку 568 м	15°51.9'N	78°22.9'W
	Отм. ИМ 5127/09(1)		
	2. Банку 429 м	15°59.3'N	78°29.9'W
	3. Банку 517 м	15°53'N	78°25'W
			<i>США 32/402, 28006/24</i>
<b>5462</b>	<b>Карты 31093(1,2,4), 31096(1,5), 30120(2,3)</b>		
Упразднить	1. Банку 387 м	12°27'N	79°34'W
	2. Банку 582 м	12°33'N	79°42'W
	3. Банку 388 м	12°27'N	79°34'W
	4. Банку 119 м	14°29'N	81°02'W
	5. Банку 582 м	12°33'N	79°43'W
			<i>США 32/402, 28006/24</i>

### Индийский океан

<b>5463</b>	<b>Карта 44755</b>		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, между береговой линией и точками	20°51.85'S	55°26.85'E
		20°51.25'S	55°26.25'E
		20°50.95'S	55°25.35'E
		20°50.65'S	55°25.35'E
		20°51.15'S	55°27.10'E
		20°51.75'S	55°27.00'E
			<i>B. 2584/23</i>

<b>5464</b>	<b>Карта 42513</b>		
Нанести	1. Якорное место С, радиусом наибольшего хождения судна на якоре 7.5 кбт	25°48.0'S	113°13.0'E
	2. Якорное место А, радиусом наибольшего хождения судна на якоре 7.5 кбт	25°50.0'S	113°15.6'E
	3. Якорное место В, радиусом наибольшего хождения судна на якоре 7.5 кбт	25°50.1'S	113°13.7'E
			<i>A. 455/20</i>

<b>5465</b>	<b>Карта 44521–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Глубину 20.8	33°15.52'S	137°32.72'E
	2. Глубину 20.4	33°16.23'S	137°32.70'E
Упразднить	3. Глубину 19.9	33°16.42'S	137°32.62'E
Нанести	4. Глубину 21.8	33°16.03'S	137°32.64'E
Исправить	5. Глубину на 19.7 м у банки	33°16.54'S	137°32.47'E
			<i>A. 241/20</i>

### Персидский залив

<b>5466</b>	<b>Карта 41015</b>		
Нанести	1. Район якорной стоянки между	24°08.0'N	51°48.6'E
		24°11.5'N	51°48.6'E
		24°11.5'N	51°52.0'E
		24°08.0'N	51°52.0'E
		24°08.0'N	51°48.6'E
	2. Место встречи лодманов	24°04.1'N	51°48.3'E
			<i>B. 1112/24</i>

<b>5467</b>	<b>Карты 48114–ПЛАН А, 48114</b>		
Упразднить	Док	24°31'06.5"N	54°23'42.5"E
			<i>B. 2630/23</i>

### Арафурское море

<b>5468</b>	<b>Карты 40325(2), 50315</b>		
Нанести	1. Светящийся знак, огонь КрПр5с15М и ЗлПр4с15М	8°09.1'S	139°54.1'E
	2. Светящийся знак, огонь КрПр2.5с15М и ЗлПр3с15М	8°21.4'S	138°59.3'E
			<i>B. 756/24</i>

### Тихий океан

<b>5469</b>	<b>Карты 62879, 61076</b>		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ср, огонь ЖлПр4с, надпись «океаногр.»	44°29.5'N	124°34.6'W
	2. Светящийся буй сфр, ср, огонь ЖлПр4с, надпись «океаногр.»	44°33.3'N	124°49.3'W
	3. Светящийся буй сфр, ср, огонь ЖлПр4с, надпись «океаногр.»	44°46.4'N	124°49.4'W
	4. Светящийся буй сфр, ср, огонь ЖлПр4с, надпись «океаногр.»	44°50.0'N	124°34.6'W
			<i>B. 4795/24</i>

## Японское море

<b>5470</b> Исправить	<b>Карты 68304, 63301</b> Цвет на Бл у огня светящего знака Изм. ИМ 4737/24	34°43'30.2"N	127°52'02.3"E	<i>PK 685/24</i>
<b>5471 (B)</b> Нанести	<b>Карты 68305, 68304</b> 1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с 2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°45'16.2"N	127°45'27.0"E	<i>PK 694/24 (B)</i>
<b>5472</b> Упразднить	<b>Карта 69073–ПЛАН Ж</b> 1. Светящийся буй Отм. ИМ 5478/23(2)	35°48'04.7"N	129°30'25.0"E	
Нанести	2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°47'56.5"N	129°30'17.3"E	<i>PK 683/24</i>

## Восточно–Китайское море

<b>5473</b> Нанести	<b>Карты 65389(1–3), 62396(4–9), 61106(4–9)</b> 1. Светящийся знак № 1, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(Ц)12с5М, АИС 2. Светящийся знак № 3, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(Ц)12с5М, АИС 3. Светящийся знак № 5, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(Ц)12с5М, АИС 4. Светящийся буй L1, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с 5. Светящийся буй L3, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с 6. Светящийся буй L5, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с 7. Светящийся буй L7, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с 8. Светящийся буй L9, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с 9. Светящийся буй L11, стб, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(О)12с	28°13.02'N	121°29.68'E	28°10.90'N	121°31.47'E	28°10.92'N	121°28.85'E	28°08.6'N	121°59.8'E	28°05.4'N	121°57.0'E	28°02.2'N	121°54.3'E	28°02.2'N	121°50.3'E	28°05.4'N	121°52.9'E	28°08.7'N	121°55.4'E	<i>B. 4897/24</i>
------------------------	---	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------------

## Южно–Китайское море

<b>5474</b> Упразднить	<b>Карты 65448(2,3,5,6,8), 62451(1,3–11), 61114(1,3–11), 61115(1,3,6,8)</b> 1. Затонувшее судно Отм. ИМ 1037/16(2) 2. Затонувшее судно Отм. ИМ 1490/16(1) 3. Затонувшее судно	22°08'N	114°28'E	22°08'N	114°28'E	22°09.10'N	114°34.15'E
---------------------------	--	---------	----------	---------	----------	------------	-------------



	4. Затонувшее судно Отм. ИМ 3955/12	22°09.20'N	114°41.30'E
	5. Затонувшее судно	22°11.40'N	114°37.67'E
	6. Затонувшее судно Отм. ИМ 4227/09(2)	22°11.38'N	114°30.90'E
	7. Затонувшее судно	22°14.08'N	114°41.56'E
	8. Затонувшее судно	22°16.90'N	114°35.10'E
	9. Затонувшее судно	22°20.00'N	114°46.02'E
	10. Затонувшее судно	22°21.01'N	114°43.04'E
Нанести	11. Подводное препятствие с глубиной траления над ним 38.8 м	22°11.80'N	114°57.40'E

*В. 4954/24*

### Малаккский пролив

<b>5475</b>	<b>Карты 66528–ПЛАН А(13,14), 66528(1–12), 64518(15)</b>		
Упразднить	1. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 6251(П)/08(1)	3°10.9'N	101°14.1'E
	2. Текст предупреждения по ИМ 6251(П)/08(2) Отм. ИМ 6251(П)/08(2)		
	3. Светящийся буй	3°09.60'N	101°15.73'E
	4. Светящийся буй	3°10.50'N	101°14.75'E
	5. Границу фарватера между	3°09.60'N	101°15.85'E
		3°09.60'N	101°15.70'E
		3°10.83'N	101°14.30'E
	6. Границу фарватера между	3°10.45'N	101°14.65'E
		3°10.68'N	101°14.18'E
Нанести	7. Светящийся буй 4, цлдр, к, огонь КрПр6с	3°09.66'N	101°15.80'E
	8. Светящийся буй 2, цлдр, к, огонь КрПр2с	3°10.54'N	101°14.81'E
	9. Границу фарватера между	3°09.60'N	101°15.85'E
		3°11.65'N	101°13.55'E
	10. Границу фарватера между	3°10.40'N	101°14.65'E
		3°11.50'N	101°13.40'E
Исправить	11. Надпись «Глубина 11.3 м (2011)»	3°11.40'N	101°13.65'E
	12. В надписи «(2002)» на «(2011)»	3°07.95'N	101°17.10'E
	13. В надписи «(2002)» на «(2011)»	3°04'55"N	101°19'42"E
	14. В надписи «(2002)» на «(2011)»	3°02'42"N	101°21'06"E
	15. В надписи «13.3 м» на «11.3 м (2011)» Отм. ИМ 6251(П)/08(3)	3°06.6'N	101°18.2'E

*В. карта 2155*

### Сингапурский пролив

<b>5476</b>	<b>Карты 66512, 66510(1)</b>		
Упразднить	1. Банку 29.5 м Отм. ИМ 4525/24(13)	1°12.03'N	104°13.84'E
Нанести	2. Банку 29.5 м	1°12.03'N	104°13.84'E

*В. 313/24*

## Море Сулавеси

<b>5477</b>	<b>Карта 52098</b>		
Нанести	Якорное место	0°52.2'N	122°49.6'E
			<i>B. 1142/24</i>

## Море Бали

<b>5478</b>	<b>Карта 52064</b>		
Нанести	1. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр, АИС	8°21.3'S	116°01.0'E
	2. Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр, АИС	8°29.4'S	116°01.2'E
			<i>B. 1172/24</i>

## Яванское море

<b>5479</b>	<b>Карты 52058, 51021</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 18.3 м	5°14.9'S	106°23.6'E
			<i>B. 1154/24</i>

<b>5480</b>	<b>Карта 52062</b>		
Нанести	1. Якорное место	7°14.4'S	113°17.8'E
	2. Место встречи лоцманов	7°15.2'S	113°18.4'E
			<i>B. 1192/24</i>

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**5481 Книга 1112 изд. 2021 г.**

**Стр. 237. Строка 15.** После «рейд.» поместить: «Задний створный светящий знак разрушен (2024 г.).». (ИМ 5481/24), Сообщение 19/43/24

**5482 Книга 1205 изд. 2002 г.**

**1. Стр. 152. Строки 51–52.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«**Знак Виткуббен** (Vitkubben) (59°50,8'N, 20°05,2'E) с радиолокационным отражателем установлен на островке Виткуббен (Vitkubben).

*Светящий буй*, ограждающий с юга банку 13,9 м, выставляется в 4 кбт к S от островка Виткуббен.

*Светящий буй*, ограждающий с севера банку 8,9 м, выставляется в 1,2 мили к SW от островка Виткуббен.

*Светящий буй*, ограждающий с запада банку 3,9 м, выставляется в 2,5 мили к NW от островка Виткуббен.». (ИМ 5482/24(1), Ф. 225/24

**2. Стр. 175. Строка 39.** Вычеркнуть с «до гавани» по «9 м» и взамен поместить: «до точки 60°26,5'N, 22°06,0'E – для судов с осадкой до 9 м, далее до гавани Пансио фарватер доступен для судов с осадкой до 8,5 м». (ИМ 5482/24(2), Ф. 223/24

**3. Стр. 176. Строка 21.** Исправить «9 м» на «8,5 м». (ИМ 5482/24(3), Ф. 223/24

**4. Стр. 176. Строки 25–26.** Вычеркнуть с «В гавани» по «8,1 м». (ИМ 5482/24(4), Ф. 223/24

**5. Стр. 224. Строка 44.** Исправить «3,6 м» на «4,3 м». (ИМ 5482/24(5), Ф. 211/24

**6. Стр. 252. Строки 15–16.** Вычеркнуть. (ИМ 5482/24(6), Ф. 189/24

**7. Стр. 295. Строки 12–14.** Вычеркнуть с «с установленным» по «Западный» и взамен поместить: «. Пройдя банку (60°43'N, 20°59'E)». (ИМ 5482/24(7), Ф. 189/24

**8. Стр. 308. Строка 3.** Исправить «3,8 м» на «3,6 м». (ИМ 5482/24(8), Ф. 190/24

**9. Стр. 308. Строки 9–11.** Вычеркнуть с «светящий» по «отражатель» и взамен поместить: «ограждаемую с N вехой банку с глубиной 3 м». (ИМ 5482/24(9), Ф. 190/24

**10. Стр. 378. Таблица. Строка «Южный пирс».** В графе 3 исправить «9,1» на «8,8». (ИМ 5482/24(10), Ф. 214/24

**5483 Книга 1224 изд. 2007 г.**

**Стр. 374. Строки 1–2.** Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 4806/19(3) не числить и взамен поместить:

«Заявку на лоцмана следует подавать по телефону: +34 618 117417, e-mail: ribadeopilots@gmail.com. Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, канал 12.». (ИМ 5483/24), В. вып. 20/24

#### **5484 Книга 1225 изд. 2003 г.**

**Стр. 269. Строки 26–29.** Вычеркнуть с «Суда» по «радиостанцию» и взамен поместить: «Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, каналы 16 и 14, позывной «Pilotos Portimão», по телефону: +351 269 860000, +351 932 560556 (мобильный); факсу: +351 269 860690.». (ИМ 5484/24), В. вып. 20/24

#### **5485 Книга 1239 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 213. Строки 45–46.** Вычеркнуть и взамен поместить:

*«Якорные места.* Район якорной стоянки Golfo находится в 6 кбт к NNE от терминала Посос–Колорадос. Район якорной стоянки Alfa находится в 1,6 мили к SSW от терминала Посос–Колорадос.». (ИМ 5485/24(1), В. вып. 4758/24

**2. Стр. 341. Строка 39.** Корректуру по ИМ 7219/06(4) не числить. (ИМ 5485/24(2), В. 3116/24

#### **5486 Книга 1241 изд. 1990 г.**

**1. Стр. 191. Строка 18.** В корректуре по ИМ 7471/96(1) вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик.». (ИМ 5486/24(1), Браз. 185/24

**2. Стр. 191. Строка 20.** Корректуру по ИМ 8116/93 не числить. (ИМ 5486/24(2), Браз. 185/24

**3. Стр. 191. Строки 22–23.** Вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик.». (ИМ 5486/24(3), Браз. 185/24

**4. Стр. 191. Строка 25.** Корректуру по ИМ 2658/91(26) не числить. (ИМ 5486/24(4), Браз. 185/24

**5. Стр. 212. Строки 13–14.** Вычеркнуть с «При» по «маяк–ответчик.». (ИМ 5486/24(5), Браз. 185/24

#### **5487 Книга 1247 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 237. Строка 42.** После «кабеля.» поместить: «Подводный кабель проложен от южного берега острова Кос к юго–восточному берегу пролива Родос.». (ИМ 5487/24(1), Гр. 75/23

**2. Стр. 266. Строка 3.** Корректуру по ИМ 2808/21(2) не числить. После «островов» поместить: «Кос, Сими, Карпатос,». (ИМ 5487/24(2), Гр. 75/23

#### **5488 Книга 1301 изд. 2006 г.**

**Стр. 84. Строки 49–51.** Корректуру по ИМ 2165/21 не числить. Вычеркнуть с «На башне» по «маяк–ответчик.» и взамен поместить:

*«Светящий знак установлен на башне Эль–Бахар.». (ИМ 5488/24), В. 2608/23*

#### **5489 Книга 1303 изд. 1995 г.**

**Стр. 236. Строка 55.** После строки поместить:

*«Место встречи лоцманов находится в 5,7 мили к WSW от островка Мухаммалия.*

*Район якорной стоянки находится в 4 милях к NW от островка Мухаммалия.». (ИМ 5489/24), В. 1112/24*

**5490 Книга 1306 изд. 1995 г.**

**Стр. 141. Строка 4.** Вычеркнуть с «11,1 м» по «1990 г.» и взамен написать «11,3 м (2011 г.)». (ИМ 5490/24), В. карта 2155

**5491 Книга 1307 изд. 1999 г.**

**Стр. 376. Строка 7.** После строки поместить:

«Якорные места А, В и С расположены соответственно в 6,6 мили к ENE, в 4,5 мили к NE и в 6,2 мили к NE от мыса Тэ-Койн-Блафф-Саут.». (ИМ 5491/24), А. 455/20

**5492 Книга 1310 изд. 1997 г.**

**Стр. 339. Строка 14.** После строки поместить:

«**Район, запретный для постановки на якорь**, находится в 5 кбт к WNW от мыса Жарден.». (ИМ 5492/24), В. 2584/23

**5493 Книга 1426.1 изд. 2021 г.**

**1. Стр. 301. Строка 49.** Исправить «Предупреждение» на «Предупреждения». (ИМ 5493/24(1), В. 4897/24

**2. Стр. 301. Строка 50.** После строки поместить:

«На подходе к бухте Айванъвань в 20 милях к ESE от мыса Людоуцзуй выставляются многочисленные ветряные двигатели, огражденные светящими буями.». (ИМ 5493/24(2), В. 4897/24

**5494 Книга 1426.2 изд. 2021 г.**

**1. Стр. 91. Строки 6–7.** Вычеркнуть. (ИМ 5494/24(1), В. 4954/24

**2. Стр. 91. Строки 12–13.** Вычеркнуть. (ИМ 5494/24(2), В. 4954/24

**3. Стр. 100. Строки 1–3.** Вычеркнуть. (ИМ 5494/24(3), КНР 615/16

**4. Стр. 100. Строка 4.** После «грунта» написать «(неиспользующийся)». (ИМ 5494/24(4), Карта 65448

**5. Стр. 100. Строка 46.** Вычеркнуть «; 16,3 и 10 м» и взамен написать «и 16,3 м». (ИМ 5494/24(5), В. 4954/24

**6. Стр. 100. Строка 47.** Вычеркнуть «, в 8,3 и 10,8» и взамен написать «и в 8,3». (ИМ 5494/24(6), В. 4954/24

**5495 Книга 1432 изд. 1995 г.**

**1. Стр. 146. Строка 33.** После строки перед корректурой по ИМ 5515/18 поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 18,3 м находится в 4,8 мили к SW от острова Джага-Утара.». (ИМ 5495/24(1), В. 1154/24

**2. Стр. 219. Строка 36.** После строки поместить:

«*Место встречи лоцманов* находится в 3,4 мили к SE от устья реки Сампанг.». (ИМ 5495/24(2), В. 1192/24

**3. Стр. 219. Строка 40.** После строки перед корректурой по ИМ 6451/11 поместить:  
«Якорное место находится в 2,4 мили к SE от устья реки Сампанг.». (ИМ 5495/24(3), В. 1192/24

**4. Стр. 440. Строка 29.** Перед строкой поместить:  
«Якорное место находится в 1,2 мили к SE от юго-восточной оконечности острова Утангала.». (ИМ 5495/24(4), В. 1142/24

#### **5496 Книга 1433 изд. 1990 г.**

**1. Стр. 43. Строка 15.** После строки и корректуры по ИМ 286/02 поместить:  
«Светящий буй выставляется в 1,2 мили к WNW от южной оконечности острова Треванган. На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 5496/24(1), В. 1172/24

**2. Стр. 44. Строка 23.** После строки поместить:  
«Светящий буй выставляется в 8 кбт к WSW от мыса Мангсит. На светящем буре имеется станция АИС.». (ИМ 5496/24(2), В. 1172/24

#### **5497 Книга 1434 изд. 2001 г.**

**1. Стр. 345. Строка 4.** После строки поместить:  
«Светящие знаки (два) установлены в 6 милях к SE от мыса Кумбис.». (ИМ 5497/24(1), В. 756/24

**2. Стр. 348. Строка 10.** После строки поместить:  
«Светящие знаки (два) установлены в 3,5 мили к WSW от мыса Мавал.». (ИМ 5497/24(2), В. 756/24

### **ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

#### **5498 Книга 2103 изд. 2023 г.**

1	2	3	4	5
1195	Иоканьгский Задний			Светит по направ- лению створа Авт Разрушен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 5498/24), Сообщение 19/42/24

#### **5499 Книга 2105 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
5550	№ 7 Передний			Створ 56.2–236.2 См. рисунок * (ИМ 5499/24), Сообщение 10/15/24

5551

№ 7  
Задний

См. рисунок

\*

(ИМ 5499/24), Сообщение 10/15/24

**5500 Книга 2202 изд. 2021 г.**

1	2	3	4	5
<b>1430</b> <i>C5239.4</i>	<b>Борго</b> <i>Borgå</i> Передний 60 05.6 N 25 35.8 E	БлКрЗлПр2с пр 0.5 тм 1.5 6М	Красная башня с черной горизонталь- ной полосой 10 10	Створ 195.9–15.9 105–Зл–184–Бл–207– Кр–285–Зл–49–Бл–57– Кр–105 (В) Погашен (2024 г.) РЛМк (отв) (В) РЛМк (отв) не действует (2024 г.) * (ИМ 5500/24), Ф. 238/24(В)
<b>6285</b>	<b>Эншер Западный</b>			Упразднен (ИМ 5500/24), Ф. 189/24
<b>7370</b>	<b>Кюльмяпихлая</b>			Упразднен (ИМ 5500/24), Ф. 190/24
<b>9395.1</b> <i>C4166.1</i>	<b>ОРИТКАРИ</b> <i>Oritkari</i> Задний В 3.7 кбт от переднего *	БлИзобс 18М	Черный прямоуголь- ный щит с красной вертикальной полосой 40 42	Светит 302–307  (ИМ 5500/24), Ф. 204/24

**5501 Книга 2213 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
<b>1710</b> *	<b>АЕ07</b> 41 13.6 N 71 09.0 W *	ЖлЧ *	Ветряной двигатель *	(ч) *  (ИМ 5501/24), США 27, 28/12300/24
<b>1711</b> *	<b>АЕ10</b> 41 13.7 N 71 05.1 W *	ЖлЧ *	Ветряной двигатель *	(ч) *  (ИМ 5501/24), США 27, 28/12300/24

<b>1712</b> *	<b>АЕ11</b> 41 13.7 N 71 03.8 W *	<b>ЖлЧ</b> *	<b>Ветряной двигатель</b> *	<b>(ч)</b>	*
------------------	--	-----------------	--------------------------------	------------	---

(ИМ 5501/24), США 27, 28/12300/24

<b>1713</b> *	<b>АК12</b> 41 08.7 N 71 02.3 W *	<b>ЖлЧ</b> *	<b>Ветряной двигатель</b> *	<b>(ч)</b>	*
------------------	--	-----------------	--------------------------------	------------	---

(ИМ 5501/24), США 27, 28/12300/24

**5502 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

<b>7157</b>	<b>Мехильонес</b>			<b>Упразднен</b>
-------------	-------------------	--	--	------------------

(ИМ 5502/24), В. 3116/24

**5503 Книга 2216 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

<b>2317</b> <i>G0609</i>	<b>БЕРТА</b> <i>Berta</i> 30 24.0 S 50 17.4 W	<b>БлПр10с</b> пр 1.0 тм 9.0 23М	<b>Белая четырех-</b> <b>гранная каменная</b> <b>башня с черной</b> <b>горизонтальной</b> <b>полосой</b> 40	*
-----------------------------	--	--	--	---

41  
(ИМ 5503/24), Браз. 185/24

<b>2320</b> <i>G0612</i>	<b>СОЛИДАН</b> <i>Solidão</i> 30 42.1 S 50 28.8 W	<b>БлПр(2)12с</b> пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 8.0 15М	<b>Красная бетонная</b> <b>башня в виде</b> <b>усеченного конуса</b> 21	*
-----------------------------	--	--	--	---

23  
(ИМ 5503/24), Браз. 185/24

<b>2325</b> <i>G0614</i>	<b>МОСТАРДАС</b> <i>Mostardas</i> 31 14.8 S 50 54.4 W	<b>БлБлКрКрПерзтм40с</b> Бл св 10.0 зтм 4.5 Бл св 1.0 зтм 4.5 Кр св 10.0 зтм 4.5 Кр св 1.0 зтм 4.5 Бл40М Кр34М	<b>Белая круглая</b> <b>бетонная башня с</b> <b>черными горизонталь-</b> <b>ными полосами</b> 38	*
-----------------------------	--	--	--	---

38  
(ИМ 5503/24), Браз. 185/24



**2330** **КОНСЕЙСАН** БлПр(2)10с Белая ажурная \*  
*G0616* *Conceição* пр 1.0 тм 1.0 четырехгранная башня  
 31 43.8 S пр 1.0 тм 7.0 с красными горизон-  
 51 28.8 W 16М тальными полосами  
 30 32  
 (ИМ 5503/24), Браз. 185/24

**2555** **АЛБАРДАН** БлПр(4)25с Круглая бетонная \*  
*G0640* *Albardao* пр 1.0 тм 3.0 башня с черными и  
 33 12.2 S пр 1.0 тм 3.0 белыми ромбами  
 52 42.4 W пр 1.0 тм 3.0 44 49  
 пр 1.0 тм 12.0  
 42М  
 (ИМ 5503/24), Браз. 185/24

**5504 Книга 2217 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
<b>3500</b>	Мемориальный буй 45 20.7 N 36 28.5 E *			(ИМ 5504/24), Сообщение 10/51/24
<b>4078</b>	№ 49		Отсутствует (2024 г.) *	(ИМ 5504/24), Сообщение 10/49/24
<b>4194</b>	№ 6 буй левой стороны 46 38.4 N 36 38.0 E *	*		(ИМ 5504/24), Сообщение 10/50/24
<b>4240</b>	№ 20 буй левой стороны 46 44.1 N 36 45.2 E *	*		(ИМ 5504/24), Сообщение 10/50/24

**5505 Книга 2301 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
<b>110</b> <i>N5978.6</i> *	<b>БАШНИ ЭЛЬ-БАХАР</b>		Белая ажурная башня с красными горизонтальными полосами 42	* 47 * (ИМ 5505/24), В. 2608/23
<b>8610</b>	<b>АНГСА</b>			(В) Погашен (2024 г.) (ИМ 5505/24), В. 4899/24

**5506 Книга 2403.1 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
<b>2408</b> <i>M4310.185</i> *	<b>Ханчхон</b>	БлЧ(6)ДлПр15с 7М *		(ИМ 5506/24), РК 685/24

**5507 Книга 2403.2 изд. 2017 г.**

1	2	3	4	5
<b>2435.3</b> <i>P3668.1</i> *	<b>Ветряного двигателя № 3</b> 28 10.9 N 121 31.5 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 5М *	Желтый металлический столб с топовой фигурой в виде желтого креста 3	АИС * 13 * (ИМ 5507/24), В. 4897/24
<b>2435.5</b> <i>P3668.15</i> *	<b>Ветряного двигателя № 5</b> 28 10.9 N 121 28.9 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 5М *	Желтый металлический столб с топовой фигурой в виде желтого креста 3	АИС * 13 * (ИМ 5507/24), В. 4897/24
<b>2435.7</b> <i>P3668.2</i> *	<b>Ветряного двигателя № 1</b> 28 13.0 N 121 29.7 E *	ЖлМо(Ц)12с - · - · 5М *	Желтый металлический столб с топовой фигурой в виде желтого креста 3	АИС * 13 * (ИМ 5507/24), В. 4897/24

**5508 Книга 2406 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
<b>1780</b> <i>J6092.9</i>	<b>Светящийся знак</b> Передний 9 22.4 N 79 56.5 W *	ЖЛП *	Желтый знак	5 *
(ИМ 5508/24), Карта 39633; В. вып. 29/24				

<b>1781</b> <i>J6092.91</i> *	<b>Светящийся знак</b> Задний В 4 кбт от переднего *	ЖЛЗтм *	Белый знак *	*
(ИМ 5508/24), В. вып. 29/24				

**5509 Книга 2408 изд. 2001 г.**

1	2	3	4	5
<b>1491.51</b> <i>Q3340.503</i> *	<b>Светящийся знак</b> 8 21.4 S 138 59.3 E *	КрПр2.5с пр 0.3 тм 2.2 15М *	Красный квадратный щит на красном знаке 14 *	*
(ИМ 5509/24), В. 756/24				

<b>1491.52</b> <i>Q3340.505</i> *	<b>Светящийся знак</b> 8 20.8 S 138 58.8 E *	ЗлПр3с пр 0.7 тм 2.3 15М *	Зеленый треуголь- ный щит вершиной вверх на зеленом знаке 14 *	*
(ИМ 5509/24), В. 756/24				

<b>1492.4</b> <i>Q3339.85</i> *	<b>Светящийся знак</b> 8 09.6 S 139 55.0 E *	ЗлПр5с пр 0.6 тм 4.4 15М *	Зеленый треуголь- ный щит вершиной вверх на зеленом знаке 14 *	*
(ИМ 5509/24), В. 756/24				

<b>1492.5</b> <i>Q3339.9</i> *	<b>Светящийся знак</b> 8 09.1 S 139 54.1 E *	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 15М *	Красный квадратный щит на красном знаке 14 *	*
(ИМ 5509/24), В. 756/24				

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**5510 Книга 3001 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
52250 58820	Порвоо Porvo РЛМк (отв) 60°06'N 25°36'E	Т 1,2 мили	9–11 миль	Диапазоны 3 и 10 см При переднем створном светящем знаке Порвоо (В) Не действует (2024 г.) * Отм. НАВИП 011 990/24
69900	Эль-Бахар			Упразднен  (ИМ 5510/24), В. 2608/23
85950	Кинтан			Упразднен  (ИМ 5510/24), Браз. 185/24
86000	Солидан			Упразднен  (ИМ 5510/24), Браз. 185/24
86050	Мостардас			Упразднен  (ИМ 5510/24), Браз. 185/24
86250	Албардан			Упразднен  (ИМ 5510/24), Браз. 185/24

**5511 Книга 3008 изд. 2007 г.**

1. Стр. 11. Схема. Вычеркнуть радиостанцию Сидни в 46°11'N, 59°54'W. (ИМ 5511/24(1), В. вып. 48/24)

2. Стр. 83. Номер 155. Сидни. Упразднена. (ИМ 5511/24(2), В. вып. 48/24)

**ПРОЧИЕ КНИГИ**

**5512 Книга 6003.2 изд. 2024 г.**

Стр. 277. Верхняя таблица. В графе «широта» исправить «N» на «S». (ИМ 5512/24), Ж 234/28/24

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 5513 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
45	Н	36633	5.10.2024		В	2	ППТ, рус.–англ.
48	Н	39633	5.10.2024		В	2	ППТ, рус.–англ.
63	НИ	62181	29.06.2024				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

## 5514 Книга 7207 изд. 2020 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
30	Н	36633	5.10.2024	115	В	ППТ, рус.–англ.
33	Н	39633	5.10.2024	115	В	ППТ, рус.–англ.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
115	Н	<b>36633</b>	Внешние подходы к порту Кристобаль Координаты: 9°18'24"N– 9°44'48"N 80°04'24"W–79°22'36"W	75000
			А. Порт Баия-Лас-Минас Координаты: 9°23'05"N– 9°26'10"N 79°50'45"W–79°48'30"W	15000
115	Н	<b>39633</b>	Порты Колон и Кристобаль Координаты: 9°18'16"N– 9°26'24"N 79°57'41"W–79°52'12"W	15000
			А. Порт Кристобаль Координаты: 9°20'12.0"N– 9°21'22.0"N 79°55'04.5"W–79°54'09.0"W	10000

**5515 Книга 7407 изд. 2023 г.**

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	<b>62181</b>	29.06.2024			ППТ, рус.–англ.

### 5516 Объявления

**Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках**

62181(29.06.2024)

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
52 от 28.12.2024	62004	29.06.2024	НИ (ППТ)
52 от 28.12.2024	65283	29.06.2024	НИ (ППТ)
2 от 11.01.2025	62009	29.06.2024	НИ (ППТ)

*Редактор И. И. Виктор*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

---

Сдано в производство 11.12.2024.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 11.12.2024.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 4 экз.

Изд. № 139.

Заказ 213.

---

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4