

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 18 января 2025 г.

**№ 149–272**

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация известий сквозная в течение календарного года. Выпуски известий датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги известий мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре .....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям .....	6
Отдел I. Общая информация .....	–
Отдел II. Корректурa карт .....	7
Отдел III. Корректурa книг .....	26
Отдел IV. Корректурa каталогов .....	41

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11029	150	26249	181	32343	204
13119	149	26251	177	32361	204, 205
15189–К	149	26256	179	32404	151
15190–К	149	26257	179	32512	152
21008	178	26258	176	32892	163
21009	178	26260	187	33107	213
21023	175	26261	183, 184	33314	208
21024	175	26262	183	33655	159
21025	173, 175	26263	182	33724	160
21027	168	26271	182	34735	161
21029	169	26296	182, 186	35120	213
22207	173	26297	186	35163	212
22208	173	28431	199	35163–INT3877	212
22210	177	28432	199	35164	212
22211	176, 177,	28515	167	35304	211
	178	28516	165, 170	35417	151
22217	178	29248	191	36327	202
22222	175	29254	189	36390	205
22325	182	29255	177	36742	162
22403	198	29258	190	36892	164
22404	200	29259	188, 193	38121	213
22409	173	29260	192, 193,	39891	163
22410	198		195	40105	216
22500	168	29261	184, 185	40314	216, 217
22508	169	29262	185	46108	214
22666	154	29270	180	48114	215
22706	155	29403	196	50104	240
22714	158	30307	207	51027	235
23216	194	30399	207	51047	237
23217	182	31030	210	52060	236
23700	155	31035	206, 207	52061	237
23708	156	31037	204	52062	237
23920	153	31040	204	52083	235
24217	172	31069	152	52389	240
24218	172, 173	32103	213	52390	239, 242
24227	177	32104	213	52391	242
24229	182, 183	32151	213	52392	241
24230	193, 194	32171	213	53386	238
25425	201	32211	211	60119	231
25426	200, 201	32300	211	60347	230, 231
25427	197	32302	209, 210	61101	230
25516	165, 166	32307	208	61102	230, 231
25726	157	32324	207	61103	228
26018	171	32325	206	61104	229
26238	173, 174	32338	203	62176	218

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
62376	231	62689	233	64619	233
62380	228	62690	233	65303	222
62384	231	63031	220, 221	66065	224, 225
62385	230, 231	63148	219	66528	234
62386	230	63303	222	66652	233
62388	229	63307	227	69072	226
62392	228	64042	223, 225		
62687	232	64616	232		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1112-2021	243	1404-2001	253	2216-2019	263
1214-2020	244	1426.1-2021	254	2217-2017	264
1221-2001	245	1432-1995	255	2223-2020	265
1226-1994	246	2106-2007	256	2301-2019	266
1228-2000	247	2208-2018	257	2403.1-2004	267
1234.3-2020	248	2209-2018	258	2407-2009	268
1244-2008	249	2213-2005	259	3001-2020	269
1249-2018	250	2214-2021	260	7010.1-2021	270
1250-2010	251	2215.1-2000	261	7407-2023	271
1251-2004	252	2215.2-2004	262		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	20
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	–
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	20
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	21
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	8	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	11	Филиппинское море	22
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	23
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	23
Северное море	11	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	17	Море Серам	–
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	19	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	23
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	24
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	25
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	19	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	20	Карта часовых поясов	–

## ОТДЕЛ II

### КОРРЕКТУРА КАРТ

#### Норвежское море

<b>149</b>	<b>Карты 13119(5–9), 15189–К(1–5), 15190–К(8)</b>		
Исправить	1. Огонь на огонь Форнес, БлКрЗлИзобс5–ЗМ, секторы освещения 85.5°–Зл–86.5°–Бл–265°–Кр–273°–Зл–275°	68°27.02'N	17°03.23'E
	Отм. ИМ 3798/97(1), 5206/24(1)		
	2. Секторы освещения на 319.5°–Кр–14.5°–Зл–44.5°–Бл–66.5°–Кр–98°–Зл–110°–Бл–117.5°–Кр–185°–Зл–210° у огня	68°22.40'N	16°55.18'E
	Отм. ИМ 5206/24(2)		
	3. Секторы освещения на 260°–Зл–264°–Бл–28.5°–Кр–51.5°–Зл–78°–Бл–87°–Зл–110° у огня светящего знака	68°25.57'N	17°21.53'E
	Отм. ИМ 4129/04(2), 5206/24(3)		
	4. Секторы освещения на 162.5°–Зл–166.5°–Бл–178.5°–Кр–295°–Зл–317°–Бл–337°–Кр–347° у огня	68°22.28'N	17°15.20'E
	Отм. ИМ 7794/12(2), 5206/24(4)		
	5. Дальность видимости на 7–5М, секторы освещения на 154°–Зл–195.5°–Бл–200°–Кр–256°–Зл–300.5°–Бл–309°–Кр–315° у огня	68°17.07'N	17°22.81'E
	Отм. ИМ 4104/07, 5206/24(5)		
	6. Секторы освещения на 260°–Зл–264°–Бл–28.5°–Кр–51.5°–Зл–78°–Бл–87°–Зл–110° у огня светящего знака	68°25.60'N	17°21.59'E
	Отм. ИМ 5206/24(6)		
	7. Секторы освещения на 162.5°–Зл–166.5°–Бл–178.5°–Кр–295°–Зл–317°–Бл–337°–Кр–347° у огня	68°22.28'N	17°15.10'E
	Отм. ИМ 5206/24(7)		
	8. Секторы освещения на 319.5°–Кр–14.5°–Зл–44.5°–Бл–66.5°–Кр–98°–Зл–110°–Бл–117.5°–Кр–185°–Зл–210° у огня	68°22.42'N	16°55.08'E
	Отм. ИМ 5206/24(8)		
	9. Огонь на огонь Форнес, БлКрЗлИзобс5–ЗМ, секторы освещения 85.5°–Зл–86.5°–Бл–265°–Кр–273°–Зл–275°	68°27.00'N	17°03.10'E
	Отм. ИМ 5206/24(9)		
	<i>Н. 16/75421, 75422, 75460, 75461, 75463/24</i>		
<b>150</b>	<b>Карта 11029</b>		
Нанести	1. Плавающее хранилище для нефти и газа	61°34.8'N	1°32.8'E
Исправить	2. Плавающее хранилище для нефти и газа на нечистый грунт	61°13.0'N	0°45.0'E
	Отм. ИМ 29/18(1)		
	<i>В. 3718, 4244/24</i>		

## Атлантический океан

<b>151</b>	<b>Карты 35417(1), 32404(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 5 м, ПС	30°24'02"N	9°41'30"W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 5 м, ПС	30°23'59"N	9°41'20"W
			<i>B. 3889/24</i>
<b>152</b>	<b>Карты 32512, 31069</b>		
Упразднить	АИС у плавучего хранилища Изм. ИМ 7559/13	7°41.0'S	11°45.9'E
			<i>B. вып. 30/24</i>
<b>153</b>	<b>Карта 23920</b>		
Нанести	Сваю подводную (2024), ПС	42°48.9'N	79°39.0'W
			<i>Кан. 7/2120/24</i>
<b>154</b>	<b>Карта 22666</b>		
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 45/17, 2664/18	41°50.4'N	70°19.7'W
Нанести	2. Светящийся буй W NERACOOS 44090, ж, огонь ЖлПр5с, (ч)	41°50.9'N	70°19.8'W
			<i>США 44/13009/24</i>
<b>155</b>	<b>Карты 23700, 22706</b>		
Нанести	1. Светящийся буй REVSP1, ж, огонь ЖлПр20с, (ч)	41°13.2'N	71°06.4'W
	2. Светящийся буй REVSP2, ж, огонь ЖлПр20с, (ч)	41°07.5'N	71°15.2'W
			<i>США 33/12300/24; B. 4983/24</i>
<b>156</b>	<b>Карта 23708–ПЛАН А</b>		
Исправить	Колок на Горн, (ч)	38°47'00.2"N	75°07'08.5"W
			<i>B. вып. 27/24</i>
<b>157</b>	<b>Карта 25726</b>		
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак Акуия–Крик, огонь БлПр6с4М	38°24'02"N	77°19'49"W
			<i>B. вып. 30/24</i>
<b>158</b>	<b>Карта 22714</b>		
Упразднить	Светящийся буй	31°28.5'N	80°54.5'W
			<i>США 44/11480/24</i>
<b>159 (B)</b>	<b>Карта 33655–ПЛАН В</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПД	12°35'45"N	61°24'43"W
			<i>B. 3723/24 (B)</i>
<b>160 (П)</b>	<b>Карта 33724</b>		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	0°03'30"N	50°59'28"W
		0°03'30"N	50°58'28"W
		0°00'54"N	50°59'28"W
		0°00'54"N	51°00'40"W
		0°03'30"N	50°29'28"W
	См. ИМ 5440/19(5)		



Нанести	2. Район якорной стоянки № 1 между	0°03.8'N	50°59.5'W
		0°06.5'N	50°57.5'W
		0°06.5'N	50°54.8'W
		0°05.1'N	50°57.2'W
		0°03.8'N	50°57.9'W
	3. Район якорной стоянки № 2 между	0°03.8'N	50°59.5'W
		0°03.5'N	50°59.6'W
		0°03.5'N	50°58.0'W
		0°01.8'N	50°58.4'W
		0°02.0'N	51°00.2'W
		0°03.5'N	50°59.6'W
			<i>В. 3119/24 (П)</i>
<b>161</b>	<b>Карта 34735–ПЛАН В</b>		
Упразднить	Район свалки грунта между	20°47.1'S	40°30.9'W
		20°47.1'S	40°30.7'W
		20°47.4'S	40°30.7'W
		20°47.4'S	40°30.9'W
		20°47.1'S	40°30.9'W
	Отм. ИМ 3209(П)/23		
			<i>Браз. 283/24</i>
<b>162 (П)</b>	<b>Карта 36742</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	23°05'08"S	44°06'29"W
			<i>Браз. 275/24 (П)</i>
<b>163</b>	<b>Карты 39891–ПЛАН В(1,2), 32892(3–5)</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы», ПС Отм. ИМ 5300/19(1)	51°33'49"S	57°57'23"W
	2. Пунсон, надпись «приборы», ПС Отм. ИМ 5300/19(2)	51°34'23"S	57°51'25"W
	3. Пунсон, надпись «приборы», ПС Отм. ИМ 5301/19(1)	51°33.8'S	57°56.9'W
	4. Пунсон, надпись «приборы», ПС Отм. ИМ 5301/19(2)	51°34.4'S	57°50.9'W
	5. Пунсон, надпись «приборы», ПС Отм. ИМ 5301/19(3)	51°34.8'S	57°44.8'W
			<i>В. 4256/24</i>
<b>164</b>	<b>Карты 36892–ПЛАН А(1–12), 36892</b>		
Упразднить	1. Якорное место	51°39'43.1"S	57°47'43.0"W
	2. Якорное место	51°40'00.5"S	57°47'23.5"W
	3. Якорное место	51°40'08.5"S	57°49'26.1"W
	4. Якорное место	51°40'00.9"S	57°48'00.2"W
	5. Якорное место	51°40'13.4"S	57°47'41.5"W
	6. Якорное место	51°40'00.6"S	57°46'38.0"W

Нанести	7. Якорное место IW5	51°40'12.3"S	57°49'40.1"W	
	8. Якорное место IW6	51°39'50.7"S	57°48'10.1"W	
	9. Якорное место IW7	51°40'02.7"S	57°48'10.1"W	
	10. Якорное место IW8	51°40'12.3"S	57°47'55.7"W	
	11. Якорное место IW9	51°39'46.5"S	57°47'42.5"W	
	12. Якорное место IW10	51°40'03.3"S	57°47'22.1"W	
	13. Якорное место OW2	51°39'08"S	57°45'15"W	
	14. Якорное место OW4	51°39'08"S	57°44'33"W	
	15. Якорное место OW5	51°39'53"S	57°44'21"W	
	Исправить	16. Название на OW3 у якорного места	51°39'59"S	57°45'09"W
		Упразднить	17. Якорное место	51°39'54"S
	18. Якорное место		51°39'56"S	57°42'52"W
	19. Якорное место		51°39'19"S	57°43'48"W
	20. Якорное место		51°39'09"S	57°44'56"W

*B. 4256/24*

**165**

**Карты 25516, 25516–ПЛАН А(3), 28516(2)**

Исправить	1. Глубину на 11.3 м у затонувшего судна	64°11.27'N	21°48.09'W	
	Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 21 м	64°10'46.5"N	21°59'45.1"W
3. Морскую ферму между		64°22.46'N	21°37.06'W	
(рамка карты 25516–ПЛАН А)		64°22.26'N	21°36.96'W	
		64°21'56"N	21°38'00"W	
		64°21.82'N	21°38.36'W	
		64°21.69'N	21°39.10'W	
		64°22.01'N	21°39.20'W	
		64°22'08"N	21°38'00"W	
		64°22.46'N	21°37.06'W	
		4. Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	64°10.46'N	21°47.41'W

*Исл. 60–62, 72/24*

**166 (B)**

**Карта 25516**

Нанести	Буй ж, надпись «приборы»	64°21.97'N	21°43.22'W
---------	--------------------------	------------	------------

*Исл. 66/24 (B)*

**167**

**Карта 28515**

Нанести	1. Район между береговой линией и точками	63°59'06.6"N	22°31'49.2"W
		63°59'04.0"N	22°31'40.7"W
		63°58'57.5"N	22°32'06.7"W
		63°58'56.9"N	22°32'27.8"W
	2. Надпись «Ведутся работы»	63°59'02"N	22°32'07"W
	3. Светящую веху к, огонь КрПр(2)5с	63°59'04.9"N	22°31'59.9"W
	4. Светящую веху к, огонь КрПр3с	63°59'04.1"N	22°32'09.5"W

*Исл. 49, 50/24*

**168**

**Карты 21027, 22500**

Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 434 м, надпись «буй»	64°21.6'N	12°15.0'W
	2. В–АИС (точка 1)	64°21.6'N	12°15.0'W
	3. Район, запретный для плавания, радиусом 1 миля из (1)	64°21.6'N	12°15.0'W

*Исл. 51/24*

<b>169</b>	<b>Карты 21029(9), 22508(1–6,9), 22508–ПЛАН А(7,8)</b>		
Нанести	1. Банку 6.2 м	66°20.5'N	22°05.5'W
	2. Банку 6.8 м	66°19.95'N	22°09.90'W
	3. Банку 4.4 м	66°17.75'N	22°11.45'W
	4. Банку 3.4 м	66°09.95'N	21°37.70'W
	5. Банку 14.4 м	66°20.10'N	22°04.55'W
	6. Банку 8.5 м	66°19.95'N	22°05.50'W
	7. Банку 5.6 м	65°20.75'N	21°06.95'W
	8. Банку 11.6 м	65°19.6'N	21°08.3'W
Добавить	9. РЛМк (отв) у светящего знака	65°59.8'N	21°19.0'W
			<i>Исл. 52, 53, 73/24</i>

<b>170</b>	<b>Карта 28516</b>		
Упразднить	1. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1390(В)/24(1)	64°09'32.4"N	21°51'28.8"W
	2. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1390(В)/24(2)	64°09'24.6"N	21°51'11.4"W
	3. Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1390(В)/24(3)	64°09'19.8"N	21°51'09.0"W
			<i>Исл. 78/24</i>

### Балтийское море

<b>171 (В)</b>	<b>Карта 26018</b>		
Нанести	Надпись «Ведутся работы, по 30 апр. 2025 г.»	60°19.41'N	22°20.63'E <i>Ф. 250/24 (В)</i>

### Северное море

<b>172</b>	<b>Карты 24217(2), 24218(1)</b>		
Исправить	1. Платформу на светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 2620/24(2)	59°08.53'N	2°49.05'W
	2. Платформу на светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 2620/24(3)	59°08.45'N	2°48.80'W
			<i>В. 5133/24</i>

<b>173</b>	<b>Карты 21025, 22207(1), 22208, 22409(1), 24218, 26238(1)</b>		
Добавить	1. АИС у маяка	58°38.62'N	3°01.51'W
Нанести	2. В-АИС, топовая фигура два конуса вершинами вниз	58°37.5'N	2°50.0'W <i>В. 4436/24</i>

<b>174 (В)</b>	<b>Карта 26238</b>		
Нанести	Платформу, огонь 2ЖлПр5с	58°56.12'N	3°01.31'W <i>В. 5072/24 (В)</i>

<b>175</b>	<b>Карты 21023(1,3–5), 21024(2–5), 21025(3–5), 22222(3–5)</b>		
Упразднить	1. Скважину	57°08.4'N	1°55.1'E
	2. Подводное препятствие	58°46.25'N	1°29.40'E
Нанести	3. Большой плавучий огонь ж, огонь ЖлПр(5)20с, АИС	57°54.2'N	0°34.2'W
	4. Большой плавучий огонь ж, огонь ЖлПр(5)20с, АИС	57°51.5'N	0°40.2'W
	5. Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с, АИС	57°53.1'N	0°38.1'W
			<i>B. 4018, 4038/24</i>
<b>176</b>	<b>Карты 22211(3), 26258</b>		
Нанести	1. Банку 13.4 м	53°15.22'N	0°43.30'E
	2. Банку 8. 3 м	53°12.05'N	0°45.52'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.9 м	53°10.42'N	1°02.24'E
Исправить	4. Глубину 13.7 на глубину 12.9	53°06.81'N	1°00.74'E
Упразднить	5. Светящий буй Отм. ИМ 3943/24(5)	53°17.27'N	0°19.89'E
	6. Светящий буй Отм. ИМ 3943/24(4)	53°18.25'N	0°18.95'E
			<i>B. 4069, 4823/24</i>
<b>177</b>	<b>Карты 22210(3), 22211(3), 24227(3), 26251(2), 29255(1)</b>		
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 157(В)/24(1)	54°55'53.4"N	1°20'45.5"W
	2. Буй Отм. ИМ 157(В)/24(2)	54°56.18'N	1°20.90'W
	3. Светящий буй Отм. ИМ 157(В)/24(6)	54°40.52'N	0°26.74'W
			<i>B. вып. 40/24</i>
<b>178</b>	<b>Карты 21008(2), 21009(2), 22211(1), 22217</b>		
Нанести	1. Платформу буровую	53°56.35'N	1°37.85'E
Исправить	2. Скважину на платформу буровую	53°45.6'N	3°52.2'E
			<i>B. 4416, 4680/24</i>
<b>179</b>	<b>Карты 26256, 26257</b>		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с	53°33.60'N	0°09.31'E
			<i>B. 3675/24</i>
<b>180</b>	<b>Карта 29270–ПЛАН А</b>		
Нанести	1. Глубину 6	51°30'40.2"N	0°05'46.7"E
	2. Банку 4.1 м	51°30'38.7"N	0°05'47.0"E
	3. Район якорной стоянки Бельведер между	51°29'51.1"N	0°10'18.0"E
		51°29'52.9"N	0°10'33.0"E
		51°29'59.5"N	0°10'30.2"E
		51°30'04.4"N	0°10'26.8"E
		51°30'08.5"N	0°10'22.5"E
		51°30'02.5"N	0°10'09.9"E
		51°29'51.1"N	0°10'18.0"E
	4. Глубину 5.3	51°30'15.6"N	0°10'13.2"E
	5. Банку 4.5 м	51°30'10.2"N	0°10'21.6"E
	6. Глубину 3.7	51°28'55.2"N	0°11'20.4"E
Упразднить	7. Глубину 4.1	51°28'56.2"N	0°11'22.3"E
			<i>B. 4079, 4809, 5151/24</i>

<b>181</b>	<b>Карта 26249</b>		
Нанести	1. Свегящий буй South Carr, стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	56°03.82'N	2°37.61'W
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 1617/22(2)	56°03.69'N	2°37.50'W
			<i>B. 4576/24</i>
<b>182</b>	<b>Карты 22325(11), 23217(9,10), 24229(2), 26263(2), 26271(1,2), 26296(1–8)</b>		
Нанести	1. Банку 6.1 м	51°17.49'N	1°29.81'E
Исправить	2. Глубину на 7.2 м у затонувшего судна	51°24.09'N	1°21.96'E
	3. Глубину 22 на банку 18.5 м	51°13.79'N	1°43.48'E
	4. Глубину 26.5 на глубину 25	51°10.87'N	1°42.38'E
	5. Глубину на 28.5 м у банки	51°10.24'N	1°41.84'E
Нанести	6. Глубину 22.5	51°12.13'N	1°43.29'E
	7. Банку 18.9 м	51°14.39'N	1°44.21'E
Упразднить	8. Банку 19.8 м	51°13.53'N	1°43.52'E
	9. Глубину 19.6	51°13.75'N	1°43.47'E
Нанести	10. Банку 28.5 м	51°10.24'N	1°41.84'E
Исправить	11. Глубину 29 на глубину 28.5	51°10.24'N	1°41.84'E
			<i>B. 4324, 4581, 5161/24</i>
<b>183</b>	<b>Карты 24229(4,7), 26261(5,7,8), 26262(1–7,9)</b>		
Нанести	1. Банку 0.9 м	51°46.81'N	1°19.67'E
Упразднить	2. Глубину 8.8	51°48.37'N	1°23.26'E
Нанести	3. Банку 4.1 м	51°48.32'N	1°23.32'E
Упразднить	4. Свегящий буй	51°41.95'N	1°11.70'E
Нанести	5. Затонувшее судно с глубиной над ним 9 м	51°49.00'N	1°24.12'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 9.8 м	51°48.52'N	1°22.36'E
Исправить	7. Глубину на 14.6 м у банки Отм. ИМ 2171/20(7)	51°48.92'N	1°33.33'E
	8. Глубину 16 на глубину 15.4	51°50.00'N	1°34.13'E
Нанести	9. Банку 3.8 м	51°45.56'N	1°28.60'E
			<i>B. 3694, 4032, 4100, 4414/24</i>
<b>184</b>	<b>Карты 26261(2–5), 29261</b>		
Упразднить	1. Глубину 6.5	52°01'24.0"N	1°31'01.0"E
	2. Глубину 6.8	52°01'07.5"N	1°30'34.0"E
Нанести	3. Глубину 6.2	52°01'05.4"N	1°30'40.8"E
	4. Банку 4.2 м	52°01'24.0"N	1°31'03.0"E
Упразднить	5. Свегящий буй Отм. ИМ 3953(B)/24	51°56.8'N	1°22.6'E
			<i>B. вып. 40/24</i>
<b>185</b>	<b>Карты 29261, 29262(1)</b>		
Упразднить	1. РЛС у огня	51°57'12.6"N	1°16'14.0"E
	2. Надпись «башня»	51°57'10"N	1°16'20"E
			<i>B. 4648/24</i>
<b>186</b>	<b>Карты 26296(1–3), 26297(2,4)</b>		
Исправить	1. Глубину 29.5 на глубину 28.5	51°08.18'N	1°40.06'E
Нанести	2. Глубину 25.5	51°08.37'N	1°40.35'E
Упразднить	3. Глубину 28.5	51°08.52'N	1°40.33'E
	4. Глубину 29.5	51°08.50'N	1°40.33'E
			<i>B. 5368/24</i>

<b>187</b>	<b>Карта 26260</b>		
Исправить	1. Светящий знак на светящий буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр2с Отм. ИМ 2618/24(1)	52°49.09'N	0°21.14'E
Упразднить	2. Надпись «отсут.» у буя Отм. ИМ 2617(В)/24	52°54.42'N	0°07.48'E
			<i>В. 5131, вып. 40/24</i>
<b>188</b>	<b>Карты 29259–ПЛАН А, 29259–ПЛАН Б</b>		
Упразднить	Затонувшее судно Отм. ИМ 1407(В)/24(2)	52°35'00"N	1°43'48"E
			<i>В. вып. 40/24</i>
<b>189 (В)</b>	<b>Карта 29254</b>		
Нанести	Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	54°59'16.3"N 54°59'16.7"N 54°59'21.4"N 54°59'21.0"N	1°26'55.8"W 1°26'57.3"W 1°26'52.9"W 1°26'51.4"W
			<i>В. 4445/24 (В)</i>
<b>190</b>	<b>Карта 29258</b>		
Нанести	1. Глубину 8.3 2. Глубину 10.4 3. Глубину 12	53°36'53.4"N 53°36'15.0"N 53°35'13.8"N	0°04'47.4"W 0°04'09.0"W 0°00'06.0"W
Упразднить	4. Глубину 14.3	53°35'12"N	0°00'00"W
			<i>В. 5364/24</i>
<b>191</b>	<b>Карты 29248(1–13), 29248–ПЛАН А(13,14)</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 4.7 м 2. Осушку с высотой осухания 0.2 м 3. Осушку с высотой осухания 1.2 м 4. Осушку с высотой осухания 0.9 м 5. Банку 0.4 м 6. Банку 1.7 м 7. Банку 0.5 м 8. Банку 2.6 м 9. Банку 1.9 м 10. Банку 3.4 м 11. Банку 4 м 12. Банку 2 м 13. Банку 4.1 м 14. Банку 2.8 м	56°26'16.8"N 56°25'38.4"N 56°26'54.6"N 56°26'55.8"N 56°25'35.4"N 56°25'42.6"N 56°27'30.0"N 56°26'57.0"N 56°26'52.8"N 56°26'54.0"N 56°27'25.2"N 56°27'39.6"N 56°27'34.4"N 56°26'50.9"N	2°59'25.2"W 3°01'01.2"W 2°42'18.6"W 2°40'19.2"W 3°01'24.6"W 3°01'07.2"W 2°41'21.6"W 2°42'09.0"W 2°41'35.4"W 2°39'07.2"W 2°38'19.2"W 2°38'03.0"W 2°54'43.1"W 2°56'46.6"W
			<i>В. 5379/24</i>
<b>192</b>	<b>Карта 29260</b>		
Нанести	1. Светящий буй SW Holm, кнч, зл, огонь ЗлПр(2)5с 2. Светящий буй S Holm, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь ВлОЧ(6)ДлПр10с	52°27'14.4"N 52°26'43.2"N	1°46'57.0"E 1°47'28.2"E

	3. Светящийся буй Newcome Sand, стб, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	52°26'25.8"N	1°47'22.2"E
	4. Светящийся буй Stanford, цлдр, к, огонь КрПр2.5с	52°27'15.6"N	1°46'31.8"E
Упразднить	5. Светящийся буй	52°27'52.2"N	1°46'59.4"E
	6. Светящийся буй	52°27'21.6"N	1°46'41.4"E
	7. Светящийся буй	52°26'19.8"N	1°47'09.6"E
	8. Светящийся буй	52°26'37.8"N	1°47'06.6"E
	Отм. ИМ 891/21(1)		

*B. 5080/24*

**193                    Карты 24230(13–15), 29259(1–8,11,12,15–20), 29260(1,12,15),  
29260–ПЛАН А(9,10)**

Нанести	1. Банку 9.4 м	52°32'17.5"N	1°49'09.0"E
	2. Банку 5 м	52°38'00.5"N	1°49'31.0"E
	3. Банку 10 м	52°38'36.5"N	1°49'27.0"E
	4. Банку 10 м	52°37'23"N	1°49'25"E
	5. Банку 30 м	52°37'47.5"N	1°49'38.5"E
	6. Банку 3.6 м	52°40'43.8"N	1°44'31.2"E
	7. Банку 0.8 м	52°40'18.6"N	1°44'36.0"E
	8. Банку 4.2 м	52°41'18.0"N	1°44'52.8"E
	9. Банку 4.4 м	52°28'19.9"N	1°45'43.8"E
	10. Банку 1.4 м	52°28'16.2"N	1°45'40.8"E
Переставить	11. Светящийся буй из в	52°40'22"N	1°46'20"E
		52°40'20.5"N	1°46'20.0"E
	12. Светящийся буй из в	52°33'09.6"N	1°48'27.6"E
		52°33'11.5"N	1°48'30.0"E
	Отм. ИМ 1599/22(1)		
Нанести	13. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с	52°32.9'N	2°46.9'E
	14. Светящийся буй стб, ж, огонь ЖлПр(5)20с	52°44.8'N	2°58.6'E
Переставить	15. Светящийся буй из в	52°33'22.2"N	1°48'24.6"E
		52°33'27"N	1°48'16"E
	Отм. ИМ 1599/22(2)		
Нанести	16. Банку 1.5 м	52°37'46.8"N	1°48'59.4"E
	17. Банку 18.7 м	52°39'01.8"N	1°49'19.2"E
	18. Банку 28.9 м	52°39'34.8"N	1°49'27.6"E
	19. Банку 9.4 м	52°39'48.0"N	1°48'25.8"E
Исправить	20. Глубину 23 на банку 14.7 м	52°40'32.8"N	1°48'18.0"E

*B. 4049, 4941, 5069, 5165/24*

**194                    Карты 23216(5,6,16), 24230**

Нанести	1. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	52°31.80'N	2°45.15'E
	2. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	52°37.45'N	2°44.85'E
	3. Светящийся буй стб, жчж, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с	52°43.1'N	2°45.1'E
	4. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	52°45.50'N	2°50.95'E
	5. Светящийся буй стб, чж, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	52°45.90'N	3°00.15'E
	6. Светящийся буй стб, жчж, топовую фигуру два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	52°43.70'N	3°00.75'E

7. Светящий буй стб, чжч, топовую фигуру два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	52°38.15'N	2°56.55'E
8. Светящий буй стб, чжч, топовую фигуру два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	52°32.90'N	2°51.55'E
9. Светящий буй стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	52°31.15'N	2°48.25'E
10. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°34.65'N	2°44.90'E
11. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°40.30'N	2°44.85'E
12. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°44.65'N	2°47.50'E
13. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°45.70'N	2°55.55'E
14. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°40.8'N	2°59.0'E
15. Светящую вежу ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	52°35.55'N	2°54.05'E
16. Район, запретный для входа, между		
(точка 1)	52°31.80'N	2°45.15'E
(точка 2)	52°37.45'N	2°44.85'E
(точка 3)	52°43.1'N	2°45.1'E
(точка 4)	52°45.50'N	2°50.95'E
(рамка карты 23216)	52°45'53"N	2°59'36"E
(точка 5)	52°45.90'N	3°00.15'E
(точка 6)	52°43.70'N	3°00.75'E
(рамка карты 23216)	52°42'11"N	2°59'36"E
(точка 7)	52°38.15'N	2°56.55'E
(точка 8)	52°32.90'N	2°51.55'E
(точка 9)	52°31.15'N	2°48.25'E
(точка 1)	52°31.80'N	2°45.15'E

*B. 4802/24*

**195**

**Карта 29260–ПЛАН А**

Упразднить	1. Номер 3 у причала	52°28'28"N	1°44'15"E
Исправить	2. Номер 4 на номер 3 у причала	52°28'28.5"N	1°44'12.5"E
Нанести	3. Номер 4 у причала	52°28'28.5"N	1°44'07.5"E
	4. Мост Галл–Винг, высоту пролета 12 м между	52°28'27.2"N	1°44'14.6"E
		52°28'24.0"N	1°44'13.0"E
	5. Огонь КрПр3с	52°28'24.6"N	1°44'14.4"E
	6. Огонь КрПр3с	52°28'25.2"N	1°44'12.6"E
	7. Огонь ЗлПр3с	52°28'26.4"N	1°44'15.0"E
	8. Огонь ЗлПр3с	52°28'26.4"N	1°44'13.2"E
	9. Огонь БлИзо10с	52°28'25.8"N	1°44'14.4"E
	10. Огонь БлИзо10с	52°28'25.8"N	1°44'13.2"E
Упразднить	11. Надпись «Мост строится (2021)» Отм. ИМ 3008/21(3)	52°28'26"N	1°44'13"E

*B. 5366/24*



## Ирландское море

<b>196</b>	<b>Карты 29403, 29403–ПЛАН А(1)</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие	54°01'57.4"N	6°06'51.4"W
	2. Подводное препятствие	54°00'47.4"N	6°03'03.6"W
	3. Подводное препятствие	54°00'01.2"N	6°04'16.2"W
Упразднить	4. Подводное препятствие Отм. ИМ 3981/24	54°00'07.8"N	6°04'26.4"W
			<i>B. 4053/24</i>
<b>197</b>	<b>Карта 25427</b>		
Нанести	1. Банку 4.3 м	54°00.54'N	2°58.57'W
Добавить	2. АИС у светящего буя	53°59.79'N	3°13.98'W
			<i>B. 4070, 4466/24</i>
<b>198</b>	<b>Карты 22403, 22410</b>		
Упразднить	Надпись «приборы» Отм. ИМ 2615/23(3)	52°21.8'N	6°04.3'W
			<i>B. 4088/24</i>
<b>199</b>	<b>Карты 28431(2–4), 28432(1,2,4)</b>		
Исправить	1. Глубину 7.4 на глубину 5.8	53°31'40.5"N	3°08'54.0"W
	2. Глубину 0.6 на осушку, высоту осыхания 0.2 м	53°26'59"N	3°01'07"W
	3. Глубину 3.9 на банку 0.8 м	53°24'12.0"N	2°59'55.2"W
Нанести	4. Район поворотного бассейна между	53°27'28.4"N	3°03'02.0"W
		53°27'24.0"N	3°02'00.0"W
		53°26'57.7"N	3°01'04.7"W
		53°26'51.1"N	3°02'14.1"W
		53°27'28.4"N	3°03'02.0"W
			<i>B. 4523, 4638/24</i>
<b>200</b>	<b>Карты 22404, 25426</b>		
Добавить	АИС у светящего буя	53°35.76'N	3°19.28'W
			<i>B. 4814/24</i>
<b>201</b>	<b>Карты 25425, 25426</b>		
Упразднить	1. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(1)	53°20.88'N	3°50.44'W
	2. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(2)	53°20.89'N	3°50.17'W
	3. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(3)	53°20.89'N	3°49.91'W
	4. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(4)	53°20.72'N	3°50.42'W
	5. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(5)	53°20.72'N	3°50.17'W
	6. Пунсон, надпись «приборы» Отм. ИМ 3970(В)/24(6)	53°20.73'N	3°49.92'W
			<i>B. вып. 44/24</i>

## Средиземное море

<b>202</b> Исправить	<b>Карта 36327</b> Огонь на огонь КрПр(4)11с у светящего знака Отм. ИМ 3434/16(2)	36°10.76'N	5°19.98'W  <i>Исп. 334/23</i>
<b>203</b> Упразднить	<b>Карта 32338</b> Морскую ферму	36°29.3'N	4°53.6'W <i>Исп. 359/23</i>
<b>204</b> Нанести	<b>Карты 32343, 32361, 31037, 31040</b> Кабель подводный силовой, надпись «Два кабеля» между  (рамка карты 31040)	38°54.85'N 38°54.30'N 38°53.30'N 38°53.0'N 38°50.90'N 38°47.10'N 38°45.65'N 38°45.00'N 38°44.35'N 38°42.40'N 38°41.85'N 38°41.45'N 38°40.95'N	1°27.80'E 1°27.95'E 1°28.95'E 1°29.0'E 1°29.65'E 1°29.85'E 1°30.40'E 1°30.75'E 1°30.75'E 1°30.95'E 1°30.90'E 1°30.80'E 1°30.45'E <i>Исп. 352/23</i>
<b>205</b> Нанести	<b>Карты 36390, 32361</b> Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	39°29.2'N	2°38.1'E <i>Исп. 361/23</i>
<b>206</b> Нанести	<b>Карты 32325, 31035</b> Нечистый грунт, надпись «ист. суд.»	43°07.55'N	9°49.15'E <i>В. 807/24</i>
<b>207</b> Исправить	<b>Карты 32324, 31035(1), 30307(1), 30399(1)</b> 1. Затонувшее судно на нечистый грунт 2. Глубину на 55 м у затонувшего судна	42°48.8'N 42°44.6'N	10°05.2'E 10°20.5'E <i>Исп. 322/23</i>
<b>208</b> Нанести	<b>Карты 33314, 32307</b> Банку 16.5 м	44°22.65'N	14°33.65'E <i>Хорв. 8/2/23</i>
<b>209</b> Нанести	<b>Карта 32302</b> Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	41°36.35'N	16°01.50'E <i>В. 868/24</i>

<b>210</b>	<b>Карты 32302, 31030</b>		
Нанести	Супербуй FLS200–E32 Bari, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	41°33.25'N	16°53.80'E <i>B. 816/24</i>

<b>211</b>	<b>Карты 35304(1), 32211(1), 32300(2)</b>		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 48 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 48 м	39°51.80'N 39°51.75'N	20°00.51'E 20°00.55'E <i>B. 803/24</i>

### Черное море

<b>*212</b>	<b>Карты 35163–INT3877–ПЛАН А, 35163–INT3877, 35164</b>		
Нанести	Трубопровод, надпись «пл.» между	43°25'36.4"N 43°25'36.4"N	39°53'40.8"E 39°53'59.8"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 29/22		<i>Сообщение 11/59/24</i>

<b>*213</b>	<b>Карты 38121, 35120(1,4,5), 33107(1,4,5), 32103(5), 32104(5), 32151(5), 32171(5)</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака 2. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 3. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 4. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 5. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного 6. Надпись «погаш.» у светящего знака переднего створного 7. Надпись «погаш.» у светящего знака среднего створного 8. Надпись «погаш.» у светящего знака заднего створного	44°29'34.5"N 44°29'41.0"N 44°29'40.9"N 44°29'41.4"N 44°29'51.7"N 44°29'48.6"N 44°29'49.1"N 44°29'49.4"N	33°35'42.7"E 33°35'38.6"E 33°35'37.9"E 33°35'49.5"E 33°35'49.4"E 33°35'43.4"E 33°35'43.3"E 33°35'43.2"E
	Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 54/22		<i>Сообщение 11/60/24</i>

### Аравийское море

<b>214</b>	<b>Карта 46108–ПЛАН А</b>		
Исправить	Светящий знак на светящий буй 3, кнч, зл, огонь ЗлПр(3)7с	24°34.69'N	67°04.08'E <i>B. 824/24</i>

## Персидский залив

<b>215</b>	<b>Карта 48114</b>		
Нанести	Морскую ферму	24°32.55'N	54°18.63'E <i>В. 846/24</i>

## Бенгальский залив

<b>216 (В)</b>	<b>Карты 40314(1), 40105(2)</b>		
Нанести	1. Светящий буй ТВ09/ТВ, ж, огонь БлПр(4)15с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1 мили»	16°45.6'N	89°54.9'E
	2. Светящий буй ТВ06/ТВ, ж, огонь БлПр(4)15с, РЛП, надпись «приборы, обходить на расстоянии не менее 1 мили»	14°42'N	89°33'E <i>Инд. 67/24 (В)</i>
<b>217</b>	<b>Карта 40314</b>		
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1133(В)/21(10)	17°04'N	90°00'E <i>Инд. 67/24</i>

## Охотское море

<b>*218 (В)</b>	<b>Карта 62176</b>		
Упразднить	1. РМк	53°35'42"N	142°30'00"E
	2. РМк у маяка	54°25'12"N	142°43'30"E
	3. РМк у маяка	52°51'00"N	143°18'30"E
Добавить	4. Надпись «погаш.» у маяка	52°51'00"N	143°18'30"E <i>Нов. изд. 29.06.24</i>
<b>*219 (В)</b>	<b>Карта 63148</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у светящего знака	59°00'06"N	150°28'00"E
	2. Надпись «разр.» у знака	59°28'50"N	150°57'32"E
	3. Надпись «погаш.» у светящего знака	59°34'27"N	150°22'16"E
Нанести	4. Подводное препятствие, надпись «якорь с якорь-цепью»	59°33'02"N	150°43'27"E
Добавить	5. Надпись «погаш.» у светящего знака	59°05'22"N	150°36'51"E
Упразднить	6. Свс у светящего буя	59°29'58"N	150°30'31"E <i>Нов. изд. 29.06.24</i>
<b>*220</b>	<b>Карта 63031</b>		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 90 м	45°54'35"N	141°39'42"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 29 м	45°53'42"N	142°08'16"E <i>Нов. изд. 29.06.24</i>

<b>*221 (В)</b>	<b>Карта 63031</b>		
Добавить	1. Надпись «погаш.» у маяка	46°02'36"N	141°55'03"E
	2. Надпись «погаш.» у светящего знака	46°01'39"N	142°10'40"E
			<i>Нов. изд. 29.06.24</i>

### Японское море

<b>222</b>	<b>Карты 65303, 63303</b>		
Исправить	Огонь на огонь ЗлПр6с8М круговой у светящего знака	34°10'56"N	126°51'09"E
			<i>PK 734/24</i>

<b>223</b>	<b>Карта 64042</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м	34°56'40"N	128°32'18"E
			<i>PK 728/24</i>

<b>224</b>	<b>Карта 66065</b>		
Нанести	1. Мол между	35°03'46.0"N	129°00'29.9"E
		35°03'45.6"N	129°00'24.7"E
		35°03'44.1"N	129°00'24.9"E
		35°03'44.5"N	129°00'29.9"E
	2. Огонь ЖлПр(4)8с3М	35°03'45.5"N	129°00'24.9"E
			<i>PK 249/24</i>

<b>225</b>	<b>Карты 66065, 64042(2,3)</b>		
Упразднить	1. Светящий буй	35°03'53.3"N	129°05'29.0"E
	2. Светящий буй	35°07'43.9"N	129°09'10.7"E
Нанести	3. Светящий буй 2, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	35°07'47.1"N	129°09'09.8"E
			<i>PK 760/24</i>

<b>226</b>	<b>Карта 69072–ПЛАН В</b>		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 8.4 м	37°26'00.8"N	129°11'50.4"E
			<i>PK 648/24</i>

### Желтое море

<b>227</b>	<b>Карта 63307</b>		
Нанести	Рыбную банку с глубиной над ней 4.6 м	34°47'45"N	126°02'43"E
			<i>PK 254/24</i>

<b>228</b>	<b>Карты 62392, 62380, 61103</b>		
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня маяка Отм. ИМ 2777/17(1)	34°03.1'N	125°08.5'E
			<i>PK 767/24</i>

<b>229</b>	<b>Карты 62388, 61104</b>		
Нанести	Район якорной стоянки для судов с СПГ между	35°19'25"N 35°21'02"N 35°21'02"N 35°19'25"N 35°19'25"N	120°08'10"E 120°08'10"E 120°09'30"E 120°09'30"E 120°08'10"E <i>КНП 1759/24</i>
<b>230</b>	<b>Карты 62385, 62386, 61101, 61102, 60347</b>		
Упразднить	Затонувшее судно	37°28.0'N	122°17.1'E <i>КНП 1758/24</i>
<b>231</b>	<b>Карты 62376, 62384, 62385, 61102, 60347, 60119</b>		
Нанести	Точечный пункт опасности, надпись «бомба»	38°53.7'N	122°26.2'E <i>КНП 1757/24</i>

### Филиппинское море

<b>232 (II)</b>	<b>Карты 64616(1), 62687</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	12°35.31'N 12°35.10'N 12°35.57'N 12°32.38'N 12°30'30"N 12°29.21'N 12°28.42'N 12°26.85'N 12°26.23'N 12°24.66'N 12°20.33'N 12°18.06'N 12°16.86'N 12°15.90'N 12°17.42'N 12°17.10'N	124°05.76'E 124°06.25'E 124°07.88'E 124°10.10'E 124°08'57"E 124°08.15'E 124°06.70'E 124°05.30'E 124°01.78'E 123°59.17'E 123°55.26'E 123°51.23'E 123°50.00'E 123°47.57'E 123°45.68'E 123°43.42'E
	(рамка карты 62687)		
	2. Кабель подводный между	12°02.2'N 12°00.7'N 11°56.0'N 11°54.0'N 11°48.9'N 11°46.8'N 11°34.9'N 11°33.4'N	123°11.5'E 123°09.5'E 123°05.3'E 123°04.8'E 123°05.0'E 123°05.9'E 123°05.8'E 123°06.8'E <i>B. 4755/24 (II)</i>

<b>233 (II)</b>	<b>Карты 66652(1,2), 64619(3), 62689(1,3), 62690(1,3)</b>		
Нанести	1. Кабель подводный между	10°41.00'N 10°40.33'N 10°39.95'N 10°39.55'N	122°32.32'E 122°34.23'E 122°34.57'E 122°34.53'E
	2. Кабель подводный между	10°39.98'N 10°38.63'N	122°43.05'E 122°49.71'E
	(рамка карты 66652)	10°37'54"N	122°50'36"E
	3. Кабель подводный между	10°39.96'N 10°38.63'N 10°37.58'N 10°36.08'N	122°43.12'E 122°49.71'E 122°50.98'E 122°54.36'E
			<i>B. 4755/24 (II)</i>

### Малаккский пролив

<b>234</b>	<b>Карта 66528</b>		
Исправить	В надписи «(2002)» на «(2011)»	3°05'22"N	101°19'18"E
			<i>B. карта 2155</i>

### Макасарский пролив

<b>235</b>	<b>Карты 52083, 51027(1,2,5)</b>		
Нанести	1. Трубопровод подводный между	0°11.5'S 0°12.8'S 0°14.4'S 0°13.9'S	117°40.0'E 117°44.7'E 117°46.4'E 117°47.1'E
	2. Нефтепровод подводный между	0°03.8'S 0°02.5'S	117°35.4'E 117°46.7'E
Упразднить	3. Нефтепровод между	0°03.2'N 0°06.2'N	117°37.7'E 117°35.5'E
Нанести	4. Нефтепровод подводный между	0°03.0'N 0°04.7'N 0°06.0'N 0°06.2'N	117°37.7'E 117°36.2'E 117°35.5'E 117°35.5'E
Исправить	5. Дальность видимости на 12М у огня	0°06.2'N 0°46.4'N	117°35.5'E 118°04.3'E
			<i>B. 1198/24</i>

### Яванское море

<b>236</b>	<b>Карта 52060</b>		
Нанести	1. Светящийся буй цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр	6°25.5'S	110°43.0'E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 7478/05(1)	6°25.4'S	110°43.9'E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 7478/05(2)	6°25.8'S	110°43.4'E
			<i>B. 1160/24, карта 3731</i>

<b>237</b>	<b>Карты 52061(1–3), 52062(3–5), 51047(3,6,7)</b>		
Упразднить	1. Район между	6°49.2'S 6°49.2'S 6°52.9'S 6°52.9'S 6°49.2'S 6°52.2'S	112°53.9'E 112°58.8'E 112°58.8'E 112°53.9'E 112°53.9'E 112°56.3'E
Нанести	2. Надпись «Плавание ограничено» 3. Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, между	6°49.7'S 6°52.6'S 6°52.6'S 6°49.7'S 6°49.7'S 6°48.9'S 6°52.6'S 6°52.7'S 6°49.0'S 6°48.9'S	112°59.0'E 112°59.0'E 112°55.9'E 112°55.9'E 112°59.0'E 112°59.1'E 112°59.1'E 112°54.2'E 112°54.3'E 112°59.1'E
Упразднить	4. Район между  5. Надпись «Плавание ограничено» 6. Район между  7. Надпись «Плав. огранич.» между	6°52.1'S 6°48.9'S 6°48.9'S 6°52.6'S 6°52.6'S 6°48.9'S 6°49.8'S 6°52.1'S	112°56.6'E 112°53.8'E 112°58.6'E 112°58.6'E 112°53.8'E 112°53.8'E 112°56.0'E 112°56.0'E

*B. 678/24*

### Коралловое море

<b>238 (B)</b>	<b>Карта 53386–ПЛАН Б</b>		
Нанести	Светящийся буй, ж, огонь ЖлПр2.5с, надпись «приборы»	14°59'25.8"S	145°20'55.8"E <i>A. 108/24 (B)</i>
<b>239</b>	<b>Карта 52390</b>		
Нанести	Светящийся буй сфр, ж, огонь ЖлПр(5)20с и БлПр2с	29°25.7'S	153°23.9'E <i>A. 88/24</i>
<b>240</b>	<b>Карты 52389, 50104</b>		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	27°29.5'S	153°45.9'E <i>A. 95/24</i>



## Тасманово море

### 241 (В)

Нанести

#### Карта 52392–ПЛАН А

1. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 35 м»	32°27.16'S	152°33.47'E
2. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 28 м»	32°27.16'S	152°32.75'E
3. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 26 м»	32°27.45'S	152°32.94'E
4. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 38 м»	32°28.45'S	152°33.80'E
5. Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 42 м»	32°28.81'S	152°34.11'E

*A. 107/24 (B)*

### 242 (В)

Нанести

#### Карты 52390, 52391

1. Пунсон, надпись «приборы заглубленные на 43 м»	30°12.3'S	153°16.5'E
2. Пунсон, надпись «приборы заглубленные на 35 м»	30°12.5'S	153°13.9'E
3. Пунсон, надпись «приборы заглубленные на 24 м»	30°12.7'S	153°11.9'E

*A. 105/24 (B)*

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**243 Книга 1112 изд. 2021 г.**

**1. Стр. 17. Строка 54.** После «Панкратьева.» поместить: «Хорошие якорные места находятся в проливе Костин Шар и в губах, вдающихся в его берега.

Хорошо защищенные якорные места есть в западной части пролива Маточкин Шар.». (ИМ 243/25(1), Ж 1831/25/24

**2. Стр. 18. Строки 1–8.** Вычеркнуть с «При выборе» по «порта.» и взамен поместить:

«Режим плавания в портах регламентируется требованиями, вытекающими из особенностей и специфики каждого порта, которые определяются обязательными постановлениями, издаваемыми Министерством транспорта.». (ИМ 243/25(2), Ж 1831/25/24

**3. Стр. 18. Строки 29–32.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«Спасательная служба. Реализацию мероприятий, вытекающих из обязательств Российской Федерации по выполнению Международной конвенции по поиску и спасанию на море, других международных договоров, затрагивающих вопросы оказания помощи людям, терпящим бедствие на море, осуществляет Морской спасательный координационный центр Мурманск, подчиняющийся администрации морских портов Западной Арктики. Центр организует и проводит поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море, силами ФБУ Северного филиала «Морспасслужба Росморречфлота», ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», спасательных служб федеральных органов исполнительной власти и иностранных государств, а также судов и летательных аппаратов, находящихся в месте аварии.». (ИМ 243/25(3), Ж 1831/25/24

**4. Стр. 19. Строка 14.** После строки поместить:

«Государственный природный заповедник «Ненецкий» расположен на северо-востоке Европейской части России в Ненецком автономном округе.

Материковая часть заповедника находится на северо-восточной оконечности Малоземельской тундры и занимает территорию полуострова Русский Заворот, полосу суши шириной до 20 км вдоль Захарына берега, устьевую часть дельты реки Печора между протоками Тундровый Шар и Большая Печора, часть дельты реки Восточная Нерута. В территорию также включены острова Кашин, Ловецкий, Зеленый, Зеленые Муры, Долгий (западный), островки Гуляевские Кошки и острова юго-восточной части Баренцева моря – Матвеев, Голец, Долгий, Большой и Малый Зеленцы.

Акватория представлена Коровинской губой, Болванской губой, десятикилометровой акваторией вдоль Захарына берега, двухкилометровой водной зоной вокруг полуострова Русский Заворот и всех морских островов.

На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны территории, в том числе:

- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательные работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования;
- сенокосение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром;
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 м над заповедником без согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений и имущества заповедника;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:

- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;
- предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
- проведение научных исследований и экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольных функций». (ИМ 243/25(4), Ж 1831/25/24

**5. Стр. 99. Строка 40.** Вычеркнуть «или «Восход-Ягодный»». (ИМ 243/25(5), Ж 1831/25/24

**6. Стр. 99. Строки 47–48.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«д) при стоянке на рейде необходима нести сигнально-наблюдательную вахту и радиовахту для связи с РТП.». (ИМ 243/25(6), Ж 1831/25/24

**7. Стр. 100. Строка 19.** Исправить «330°» на «340°». (ИМ 243/25(7), Ж 1831/25/24

**8. Стр. 114. Строка 9.** После строки поместить:

«При плавании на подходах к губе Сайда всем кораблям, судам и плавсредствам рекомендуется иметь скорость:

а) при следовании на вход (выход) с севера курсами 276°–96° и 220,2°–40,2° на участке от меридиана переднего створного знака острова Торос до границы губы – не более 10 уз, а всем подводным лодкам, кораблям и судам водоизмещением более 1000 т – не более 8 уз;

б) при следовании на вход (выход) в губу по створам светящих знаков Медвежий и Медвежий-Входной рекомендованными курсами 122,7°–302,7°, 69,9°–249,9° на участке от меридиана маяка Седловатый до границы губы – не более 8 уз;

в) в ограниченную видимость на всех участках – не более 6 уз.

Изменение режимов работы движителей следует производить заблаговременно, чтобы с подходом к ограничительной линии или зоне ограниченной видимости скорость корабля не превышала допустимую (рекомендованную).». (ИМ 243/25(8), Ж 1831/25/24

**9. Стр. 125. Строка 38.** Исправить «регионального» на «территориального». (ИМ 243/25(9), Ж 1831/25/24

**10. Стр. 125. Строка 44.** Исправить «регионального» на «территориального». (ИМ 243/25(10), Ж 1831/25/24

**11. Стр. 125. Строка 48.** После строки поместить:

«Швартовные бочки выставляются в губах, вдающихся в берега среднего колена Кольского залива.». (ИМ 243/25(11), Ж 1831/25/24

**12. Стр. 133. Строка 11.** После строки поместить:

«е) участок № 6 (акватория в Кильдинском проливе):

69°18'54,6"N, 34°15'20,4"E;

69 19 08,4 34 15 58,6

69 18 50,4 34 16 50,9

69 18 40,9 34 16 24,8

69 18 40,4 34 16 02,0;

ж) участок № 7 (акватория в Кильдинском проливе):

69°19'09,8"N, 34°16'08,4"E;

69 19 13,9 34 16 30,0

69 19 04,0 34 16 45,2

69 18 59,8 34 16 23,6;

з) участок № 8 (акватория в Кильдинском проливе):

69°18'58,5"N, 34°16'30,1"E;

69 19 12,4 34 17 08,5

69 18 54,3 34 18 00,6

69 18 42,5 34 17 28,1

69 18 42,2 34 17 17,0.». (ИМ 243/25(12), Ж 1831/25/24

**13. Стр. 133. Строка 15.** После строки поместить:

«На акватории порта Мурманск выставляется множество швартовых бочек.». (ИМ 243/25(13), Ж 1831/25/24

**14. Стр. 133. Строка 31.** После строки поместить:

«Грунт посредине залива от линии, соединяющей мысы Мишуков и Пинагорий, до параллели 68°57' сев. шир. ил с песком, песок с мелким камнем, мелкий и крупный камень, а вблизи берегов – песок с камнем. К югу от этой параллели до вершины залива грунт – песок и лишь местами мелкий камень и песок с камнем.». (ИМ 243/25(14), Ж 1831/25/24

**15. Стр. 135. Строка 3.** Исправить «3–6» на «1–6». (ИМ 243/25(15), Ж 1831/25/24

**16. Стр. 135. Строка 9.** Исправить «порта» на «терминала». (ИМ 243/25(16), Ж 1831/25/24

**17. Стр. 135. Строка 22.** Исправить «порта» на «терминала». (ИМ 243/25(17), Ж 1831/25/24

**18. Стр. 135. Строка 26.** Исправить «порта» на «терминала». (ИМ 243/25(18), Ж 1831/25/24

**19. Стр. 135. Строка 34.** Исправить «68°59,00'N, 33°01,71'E» на «68°58,8'N, 33°02,0'E». (ИМ 243/25(19), Ж 1831/25/24

**20. Стр. 135. Строка 41.** Исправить «морского порта» на «торгового терминала». (ИМ 243/25(20), Ж 1831/25/24

- 21. Стр. 136. Строка 41.** После строки поместить:  
«На осыхающей отмели, окаймляющей берег в районе селения, лежит несколько затонувших судов.».  
(ИМ 243/25(21), Ж 1831/25/24
- 22. Стр. 137. Строки 19–38.** Вычеркнуть. (ИМ 243/25(22), Ж 1831/25/24
- 23. Стр. 172. Строка 53.** После «Чаячий» поместить: «, а вблизи ее вершины – несколько островков».  
(ИМ 243/25(23), Ж 1831/25/24
- 24. Стр. 173. Строка 23.** Исправить «светящими знаками» на «светящим знаком». (ИМ 243/25(24), Ж 1831/25/24
- 25. Стр. 179. Строки 18–21.** Вычеркнуть и взамен поместит:  
«в) Разрешается плавание по Кильдинскому проливу судам Гидрографической службы СФ водоизмещением до 1600 т при выполнении гидрографических работ; в других случаях, по решению ОД старшего морского начальника.» (ИМ 243/25(25), Ж 1831/25/24
- 26. Стр. 186. Строка 1.** Вычеркнуть. (ИМ 243/25(26), Ж 1831/25/24
- 27. Стр. 186. Строки 8–9.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«На западном берегу губы Лодейная находится ряд строений сельского поселения Териберка.».  
(ИМ 243/25(27), Ж 1831/25/24
- 28. Стр. 190. Строки 53–55.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Следуя в губу с N или с NE, надо идти на S в направлении на середину входа в Гавриловскую губу до тех пор, пока островок Каргопульская Луда не придет на пеленг 128°.» (ИМ 243/25(28), Ж 1831/25/24
- 29. Стр. 206. Строки 24–25.** Вычеркнуть с «мыса,» по «губы.» и взамен поместить: «островка, лежащего у восточного берега губы, или же вершине губы, оставаясь при отливе на осыхающей отмели.» (ИМ 243/25(29), Ж 1831/25/24
- 30. Стр. 215. Строка 2.** Исправить «проливом» на «проходом». (ИМ 243/25(30), Ж 1831/25/24
- 31. Стр. 216. Строка 26.** Исправить «проливе» на «проходе». (ИМ 243/25(31), Ж 1831/25/24
- 32. Стр. 247. Строка 26.** Исправить «45°52'Е» на «45°51'Е». (ИМ 243/25(32), Ж 1831/25/24
- 33. Стр. 254. Строки 4–9.** Вычеркнуть и взамен поместить:  
«Следуя в реку Пёша вдоль восточного берега губы, необходимо, пройдя мыс Бармин (67°38'N, 48°00'E) в 5–6 милях, идти в таком же расстоянии вдоль берега далее на юг, не заходя на глубины менее 10 м. В районе устья реки Волонга надо остерегаться банок с глубинами 4–5 м. Опознав створ Приемный, нужно следовать по нему к устью реки Пёша.» (ИМ 243/25(33), Ж 1831/25/24
- 34. Стр. 257. Строка 36.** Вычеркнуть «2 кбт к Е и в». (ИМ 243/25(34), Ж 1831/25/24
- 35. Стр. 266. Строка 9.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Полуостров Русский Заворот и двухкилометровая водная зона вокруг полуострова является частью государственного природного заповедника «Ненецкий.» (ИМ 243/25(35), Ж 1831/25/24
- 36. Стр. 268. Строка 54.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Полоса суши шириной до 20 км и десятикилометровая акватория вдоль Захарьина берега, островки Гуляевские Кошки и двухкилометровая водная зона вокруг островков являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий.» (ИМ 243/25(36), Ж 1831/25/24

- 37. Стр. 269. Строка 32.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Долгий и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(37), Ж 1831/25/24
- 38. Стр. 269. Строка 50.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Акватория и острова Коровинской губы являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(38), Ж 1831/25/24
- 39. Стр. 271. Строка 20.** Вычеркнуть «(68°42'N, 57°14'E)». (ИМ 243/25(39), Ж 1831/25/24
- 40. Стр. 274. Строка 29.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Часть дельты реки Восточная Нерута, впадающей в Болванскую губу, и акватория Болванской губы являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(40), Ж 1831/25/24
- 41. Стр. 275. Строка 7.** Исправить «7–10 м» на «5–10 м». (ИМ 243/25(41), Ж 1831/25/24
- 42. Стр. 279. Строка 8.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Устьевая часть дельты реки Печора между протоками Тундровый Шар и Большая Печора является частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(42), Ж 1831/25/24
- 43. Стр. 279. Строка 24.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Острова Зеленые Муры и двухкилометровая водная зона вокруг островов являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(43), Ж 1831/25/24
- 44. Стр. 279. Строка 30.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Зеленый и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(44), Ж 1831/25/24
- 45. Стр. 281. Строки 27–28.** Вычеркнуть с «В протоке» по «4,6 м.» и взамен поместить: «, в который прорыт канал для прохода судов с осадкой до 3,2 м. В канале имеются глубины 1,8 м.» (ИМ 243/25(45), Ж 1831/25/24
- 46. Стр. 300. Строка 6.** После строки поместить:  
«Подводное препятствие (трубы) расположено в 1,3 мили к N от мыса Полярный.» (ИМ 243/25(46), Ж 1831/25/24
- 47. Стр. 300. Строка 35.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Матвеев и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(47), Ж 1831/25/24
- 48. Стр. 300. Строка 40.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Голец и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(48), Ж 1831/25/24
- 49. Стр. 301. Строка 4.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Долгий и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(49), Ж 1831/25/24
- 50. Стр. 301. Строка 11.** После строки поместить:  
«Предупреждение. Остров Большой Зеленец и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий»..». (ИМ 243/25(50), Ж 1831/25/24

**51. Стр. 301. Строка 21.** После строки поместить:

«Предупреждение. Остров Малый Зеленец и двухкилометровая водная зона вокруг острова являются частью государственного природного заповедника «Ненецкий».». (ИМ 243/25(51), Ж 1831/25/24

**52. Стр. 313. Строки 3–4.** Вычеркнуть «осыхающий риф.» и взамен поместить: «осушка, состоящая из мягких пород.». (ИМ 243/25(52), Ж 1831/25/24

**53. Стр. 350. Строка 47.** Исправить «60,4 м» на «53,7 м». (ИМ 243/25(53), Ж 1831/25/24

**54. Стр. 361. Строка 40.** Вычеркнуть «и несветящих». (ИМ 243/25(54), Ж 1831/25/24

**55. Стр. 362. Строка 12.** Исправить «8,8 м» на «9,4 м». (ИМ 243/25(55), Ж 1831/25/24

**56. Стр. 392. Строка 38.** Исправить «4,2 мили» на «3,8 мили». (ИМ 243/25(56), Ж 1831/25/24

**57. Стр. 393. Строка 4.** После строки поместить:

«Издали знак имеет вид большого черного гурия. Во время тумана в этом районе знак иногда невидим, хотя берег просматривается хорошо.». (ИМ 243/25(57), Ж 1831/25/24

**58. Стр. 428. Строка 47.** После строки поместить:

«*Мыс Адмирала Владимирского* (Mys Admiral Vladimirovskogo) (75°14,6'N, 56°53,3'E) находится в 3,1 мили к SE от мыса Лава.». (ИМ 243/25(58), Ж 1831/25/24

**59. Стр. 432. Строки 6–15.** Вычеркнуть и взамен поместить:

«*Бухта Чернышева* (Bukhta Chernysheva) вдается в юго-восточный берег залива Вилькицкого между мысом Афанасенкова (Mys Afanasenkova) (75°34,4'N, 58°14,4'E) и расположенным в 2,3 мили к NE от него мысом Буланова. В бухте расположены остров Кузнецова (75°34,5'N, 58°16,7'E) и островок. Глубины в бухте не обследованы.

*Бухта Коломийчука* (Bukhta Kolomiychuka) (75°36,8'N, 58°24,1'E) вдается в восточный берег залива Вилькицкого. Юго-западным входным мысом бухты является мыс Буланова (Mys Bulanova) (75°35,9'N, 58°20,7'E). Глубины в бухте не обследованы.

*Ледники Южный и Северный* (Lednik Yuzhnyy, Lednik Severnyy) берут начало в центральном ледяном массиве острова Северный. В 7,8 мили к ESE от мыса Поспелова находится гора высотой 692 м; ледники обтекают эту гору с N и S по узким долинам и сползают к вершине залива. Ледники Южный и Северный разделены мысом Буланова. Ширина переднего края ледников 2,1 и 2,2 мили соответственно. Ледники пересечены глубокими трещинами; передние края ледников разрушаются и отступают.». (ИМ 243/25(59), Ж 1831/25/24

**60. Стр. 440. Строки 38–40.** Вычеркнуть с «двумя» по «островок.» и взамен поместить: «мысами Мороза (75°57,6'N, 60°13,7'E) и Мамонтова (75°58,6'N, 60°20,2'E) в результате таяния и отхода ледника Таисия. Глубины в бухте и у кромки ледника не обследованы. В бухте находятся острова Осокина (75°57,9'N, 60°20,3'E), Бухмейера (75°57,7'N, 60°25,2'E) и островок.». (ИМ 243/25(60), Ж 1831/25/24

## 244 Книга 1214 изд. 2020 г.

**1. Стр. 132. Строка 29.** Корректуру по ИМ 1677/22(3) не числить. Исправить «2 кбт» на «4 кбт». (ИМ 244/25(1), В. 4576/24

**2. Стр. 264. Строка 2.** После строки поместить:

«В 6 кбт к W от входа в гавань Иннер-Харбор построен мост Галл-Винт (Gull Wing); высота пролета 12 м.». (ИМ 244/25(2), В. 5366/24

## **245 Книга 1221 изд. 2001 г.**

**Стр. 311. Строки 16–17.** После «Данкансби–Хед.» поместить: «При маяке имеются радиолокационный маяк–ответчик и станция АИС.». (ИМ 245/25), В. 4436/24

## **246 Книга 1226 изд. 1994 г.**

**1. Стр. 108. Строка 27.** Корректуру по ИМ 2992/19(4), 898/23(2) не числить. После строки поместить: «Лоцманская служба. Лоцманская проводка в порт обязательна для всех судов валовой вместимостью более 100 рег. т и осуществляется круглосуточно, а для судов, перевозящих опасные грузы – в светлое время суток. Связь с лоцманом осуществляется на УКВ, канал 12 (позывной Pilote Jorf Lasfar или Jorf Lasfar Pilots); по телефону: +212(0)523 345013; факсу: +212(0)522 223142; e-mail: vtsjorf@anp.org.ma. Место встречи лоцманов находится в 1,6 мили к W от оконечности изогнутого мола. О предполагаемом времени прибытия необходимо сообщать за 24 ч.». (ИМ 246/25(1), В. вып. 30/24

**2. Стр. 126. Строки 34–35.** После строки и корректуры по ИМ 5750/19 поместить: «Затонувшее судно с глубиной над ним 5 м находится в 4,8 мили к WNW от устья реки Сус.». (ИМ 246/25(2), В. 3889/24

## **247 Книга 1228 изд. 2000 г.**

**Стр. 179. Строки 46–49.** В корректуре по ИМ 3824/19(1) в строках 30–31 снизу вычеркнуть с «имеются» по «АИС» и взамен поместить: «имеется радиолокационный маяк–ответчик». (ИМ 247/25), В. вып. 30/24

## **248 Книга 1234.3 изд. 2020 г.**

**1. Стр. 85. Строка 28.** Вычеркнуть. (ИМ 248/25(1), США 44/11480/24

**2. Стр. 97. Строки 24–26.** Вычеркнуть с «в 2 милях» по «81°10'W), и». (ИМ 248/25(2), США 44/11480/24

## **249 Книга 1244 изд. 2008 г.**

**1. Стр. 271. Строка 13.** После «179,3°–359,3°.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2024 г.).». (ИМ 249/25(1), Сообщение 11/60/24

**2. Стр. 271. Строка 15.** После «Георгия.» поместить: «Светящий знак погашен (2024 г.).». (ИМ 249/25(2), Сообщение 11/60/24

**3. Стр. 271. Строка 22.** После «170,1°–350,1°.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2024 г.).». (ИМ 249/25(3), Сообщение 11/60/24

**4. Стр. 271. Строка 25.** После «67,7°–247,7°.» поместить: «Светящие створные знаки погашены (2024 г.).». (ИМ 249/25(4), Сообщение 11/60/24

**5. Стр. 470. Строка 40.** Перед строкой поместить: «Плавучий трубопровод находится в 1,4 мили к WNW от устья реки Мзымта.». (ИМ 249/25(5), Сообщение 11/59/24



## 250 Книга 1249 изд. 2018 г.

1. Стр. 401. Строка 32. Вычеркнуть с «Банка» по «8 кбт» и взамен поместить:

«Банки с глубинами 15 и 16,5 м лежат соответственно в 8 кбт и 1 миле». (ИМ 250/25(1), Хорв. 8/2/23)

2. Стр. 687. Строка 56. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 4,4 мили к ESE от основания дамбы гавани Порто–Индустриале.». (ИМ 250/25(2), В. 868/24)

## 251 Книга 1250 изд. 2010 г.

1. Стр. 315. Строка 24. Перед строкой поместить:

«Нечистый грунт находится в 1,6 мили к NW от мыса Пунта–Польверия.». (ИМ 251/25(1), Исп. 322/23)

2. Стр. 326. Строка 29. После строки поместить:

«Нечистый грунт (историческое судно) находится в 3 милях к N от мыса Телья.». (ИМ 251/25(2), В. 807/24)

## 252 Книга 1251 изд. 2004 г.

1. Стр. 559. Строка 10. Корректуру по ИМ 4128/20(4) не числить. Перед строкой поместить:

«Затонувшие суда находятся в 5 кбт к ENE и в 4,5 мили к S от основания Западного мола.». (ИМ 252/25(1), Исп. 364/19, 361/23)

2. Стр. 584. Строка 3. После строки поместить:

«Подводные кабели (два) силовые проложены от берега в 6 кбт к NNE от мыса Фера в южном направлении до берега в 2,9 мили к WSW от мыса Са–Креу острова Форментера (стр. 527).». (ИМ 252/25(2), Исп. 352/23)

## 253 Книга 1404 изд. 2001 г.

1. Стр. 207. Строки 19–23. В корректуре по ИМ 6159/10 в строке 1 снизу после «более.» поместить: «При подходе к району якорной стоянки S1 с S следует опасаться подводного препятствия с глубиной над ним 8,4 м, находящегося в 0,8 кбт к N от оконечности Северного мола.». (ИМ 253/25(1), РК 648/24)

2. Стр. 278. Строка 47. Исправить «1,4 мили» на «1,3 мили». (ИМ 253/25(2), РК 760/24)

3. Стр. 286. Строка 5. После строки поместить:

«Мол длиной 8 кбт сооружен к W от южного входного мыса бухточки. Огонь установлен на оконечности мола.». (ИМ 253/25(3), РК 249/24)

## 254 Книга 1426.1 изд. 2021 г.

1. Стр. 93. Строка 10. После строки поместить:

«Подводное взрывчатое вещество (бомба) находится в 15 милях к WSW от западной оконечности острова Чжанцзыдао.». (ИМ 254/25(1), КНР 1757/24)

2. Стр. 169. Строки 15–16. Вычеркнуть. (ИМ 254/25(2), КНР 1758/24)

3. Стр. 198. Таблица. После строки «Район якорной стоянки для танкеров» в графах 1–3 поместить:

1	2	3
---	---	---

Район якорной стоянки  
для судов с СПГ 35 20.20, 120 08.80

(ИМ 254/25(3), КНР 1759/24)

## 255 Книга 1432 изд. 1995 г.

Стр. 214. Строка 4. Вычеркнуть с «Район» по «6 милях» и взамен поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, находится в 8,9 мили». (ИМ 255/25), В. 678/24

### ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

## 256 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
697 L4616	ГЬЁГУР <i>Gjögur</i> 65 59.8 N 21 19.2 W	БлКрЗлПр(4)30с Бл15М Кр12М Зл12М	Красная сужающаяся кверху башня с жел- той будкой 24	310-Кр-24-Бл-68- Зл-116-Бл-153-Кр- 224-Бл-берег РЛМк (отв) *

(ИМ 256/25), Исл. 73, 78/24

## 257 Книга 2208 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
430 A3558	ДАНКАНСБИ-ХЕД <i>Duncansby Head</i> 58 38.6 N 3 01.5 W	БлПр12с пр 0.3 тм 11.7 22М	Белая башня 11	РЛМк (отв) (В) Дальность видимости 12М (2018 г.) АИС *

(ИМ 257/25), В. 4436/24

<b>804</b> A3246	<b>ГЕРДЛ–НЕСС</b> Girdle Ness 57 08.3 N 2 02.9 W	БлПр(2)20с пр 0.5 тм 2.0 пр 0.5 тм 17.0 22М	Белая круглая башня 37	56	На расстоянии закрывается мысом Грег–Несс в направлении 200–205; направление дано приблизенно РЛМк (отв) См. рисунок (В) Дальность видимости 12 миль (2024 г.) * (ИМ 257/25), В. 4803/24(В)
<b>2521.5</b>	<b>В</b>				Упразднен  (ИМ 257/25), В. 5131/24
<b>2649.2</b> A2290.1 *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>южной стороны</b> <b>восточный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	КрПрЗс *	*	*	  (ИМ 257/25), В. 5366/24
<b>2649.3</b> A2290.12 *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>южной стороны</b> <b>западный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	КрПрЗс *	*	*	  (ИМ 257/25), В. 5366/24
<b>2649.4</b> A2290.13 *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>северной стороны</b> <b>восточный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	ЗлПрЗс *	*	*	  (ИМ 257/25), В. 5366/24
<b>2649.5</b> A2290.135 *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>северной стороны</b> <b>западный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	ЗлПрЗс *	*	*	  (ИМ 257/25), В. 5366/24

<b>2649.6</b> <i>A2290.136</i> *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>центрального</b> <b>пролета восточный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	Близо10с *	*	*	(ИМ 257/25), В. 5366/24
<b>2649.7</b> <i>A2290.137</i> *	<b>Моста Галл–Винг</b> <b>центрального</b> <b>пролета западный</b> 52 28.4 N 1 44.2 E *	Близо10с *	*	*	(ИМ 257/25), В. 5366/24
<b>4720.5</b> <i>A0249.8</i>	<b>Пирса</b> 50 24.0 N 3 30.9 W	2верт ЗлП *			(ИМ 257/25), В. 5361/24

#### 258 Книга 2209 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5
<b>1195</b>	<b>Аберистунт</b> Передний			Упразднен (ИМ 258/25), В. 5250/24
<b>1196</b>	<b>Аберистунт</b> Задний			Упразднен (ИМ 258/25), В. 5250/24

#### 259 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5	
<b>5110</b> <i>J1281.64</i>	<b>Льюис</b> <i>Lewes</i> звукосигнальная установка 38 47.0 N 75 07.1 W		*	9 Горн 15с (ч) *	(ИМ 259/25), В. вып. 27/24

**260 Книга 2214 изд. 2021 г.**

1	2	3	4	5
1889.3 J1917	<b>Акуия–Крик</b> <i>Agua Creek</i> 38 24.0 N 77 19.8 W *	БлПр6с 4М *	Белый щит в виде ромба с оранжевой светоотражающей каймой и надписью «DANGER SHOAL», укрепленный на свае	5 * (ИМ 260/25), В. вып. 30/24

**261 Книга 2215.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
3193 J3917.41	<b>Ред–Ай Н</b> <i>Red Eye N</i> Задний В 1.1 кбт от переднего	ЗлП	Красный прямоугольный щит с белой вертикальной полосой, укрепленный на ажурной башне	Светит по направлению створа * (ИМ 261/25), В. вып. 27/24
5455 J5934	<b>САНДБОР–КИ</b> <i>Sandbore Cay</i> 17 27.8 N 87 29.4 W	БлПр10с 17М	Красная ажурная металлическая башня 25 25	(В) Погашен (2024 г.) * (ИМ 261/25), В. вып. 32/24
5765 J6041	<b>ЛОУ–КИ</b> <i>Low Cay</i> 13 31.8 N 81 20.5 W	БлПр(4)15с пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 2.0 пр 1.0 тм 5.0 15М	Красная башня с белой горизонтальной полосой 18 20	* (ИМ 261/25), В. вып. 45/24

**262 Книга 2215.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
2546 J4922	<b>Островка Конфитес</b> 22 11.4 N 77 39.7 W	БлПр7.5с 14М	Белая ажурная четырехгранная пирамидальная башня 20 23	(В) Дальность видимости 9М (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 262/25), Куба 177/24

<b>3380</b> <i>J5097.21</i>	<b>№ 2</b> Задний В 60 м от переднего	БлПр1.5с 7М	Белый трехгранный бетонный знак с оранжевым ромбом в центре 4	(В) Погашен (2024 г.) * (ИМ 262/25), Куба 177/24
<b>3401</b> <i>J5097.41</i>	<b>№ 4</b> Задний В 60 м от переднего	БлПр1.5с 23М	Оранжевый щит в виде ромба, укреп- ленный на белой бетонной стене 4	(В) Погашен (2024 г.) * (ИМ 262/25), Куба 177/24

### 263 Книга 2216 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
<b>3262</b> <i>G0920</i>	<b>Наутико</b> <i>Nautico</i> 38 02.5 S 57 32.0 W	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 5М *	Красный прямо- угольный щит с бе- лой вертикальной полосой, укрепленный на трехгранной башне 2	16 (ИМ 263/25), В. вып. 31/24

### 264 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
<b>1735.1</b>	<b>Балаклавский</b> входной			Светит 15–237 Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
<b>1735.2</b>	<b>Балаклавский</b> Передний			Створ 179.3–359.3 Створ ведет к входу в Балаклавскую бухту Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
<b>1735.3</b>	<b>Балаклавский</b> Задний			Светит по направ- лению створа Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24

1735.4	Северо-западный Передний	Створ 170.6–350.6 Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
1735.5	Северо-западный Средний	Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
1735.6	Северо-западный Задний	Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
1735.7	Западный Передний	Створ 68.1–248.1 Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24
1735.8	Западный Задний	Погашен (2024 г.) См. рисунок * (ИМ 264/25), Сообщение 11/69/24

**265 Книга 2223 изд. 2020 г.**

1	2	3	4	5
5618	Южного мола	КрПр(4)11с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 1М *		(ИМ 265/25), Исп. 344/23

**266 Книга 2301 изд. 2019 г.**

1	2	3	4	5
4981	№ 3			Упразднен (ИМ 266/25), В. 824/24

## 267 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1358 <i>M4354.94</i> *	Мола 35 03.8 N 129 00.4 E *	ЖлПр(4)8с 3М * *	Желтая круглая металлическая труба 2 * 5	*
				(ИМ 267/25), РК 249/24
2925	Чхонсандохан северный			*
				(ИМ 267/25), РК 734/24
3695	Мульсонмаль	БлПр10с 11М *		*
				(ИМ 267/25), РК 767/24

## 268 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
4635	Санкулиранг	КрПр5с пр 0.5 тм 4.5 12М *		*
				(ИМ 268/25), В. 1198/24

ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

## 269 Книга 3001 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
43160 *	Гьёгюр Gjögur РЛМк (отв) 65°59.8'N 21°19.2'W *	Т 60 с *	11–18 миль *	Диапазоны 3 и 10 см При светящем знаке Гьёгюр *
				(ИМ 269/25), Исл. 73/24
50650 <i>51460</i>	Спёрн Spurn РЛМк (отв) 53°33'N 0°14'E	Т *	5 миль	Диапазоны 3 и 10 см На плавучем огне Спёрн (ИМ 269/25), В. 3709/24



## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 270 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
63	НИ	62176	29.06.2024				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
66	НИ	63031	29.06.2024				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
67	НИ	63148	29.06.2024				ТОФ, ППТ, рус.–англ.

## 271 Книга 7407 изд. 2023 г.

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
17	НИ	62176	29.06.2024			ППТ, рус.–англ.
19	НИ	63031	29.06.2024			ППТ, рус.–англ.
20	НИ	63148	29.06.2024			ППТ, рус.–англ.

## 272 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

62176(29.06.2024), 63031(29.06.2024), 63148(29.06.2024)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
4 от 25.01.2025	12308	30.11.2024	НИ (ППТ)
5 от 1.02.2025	61136	9.11.2024	НИ (ППТ)
6 от 8.02.2025	68111	28.09.2024	НИ (ППТ)
6 от 8.02.2025	69279	28.09.2024	НИ (ППТ)
7 от 15.02.2025	35558		ИЗ
7 от 15.02.2025	61113	23.11.2024	НИ (ППТ)
7 от 15.02.2025	65282	28.09.2024	НИ (ППТ)
7 от 15.02.2025	68130	28.09.2024	Н (ППТ)

*Редактор И. И. Викторов*

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Сдано в производство 13.01.2025.

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Подписано в печать 13.01.2025.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 4 экз.

Изд. № 3.

Заказ 5.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4