

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 22 марта 2025 г.

№ 1206–1328

Извещения мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Факс: +7 812 717 59 00; электронная почта: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	26
Отдел IV. Корректурa каталогов	39

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11129	1206, 1207	27031	1232	32540	1217
11164	1207	27034	1233	32691	1271
12016	1206, 1207	27068	1231	32808	1226
12306	1206, 1207	27075	1232	32810	1226
13025	1206, 1207	28257	1258	33311	1266
13029	1206, 1207	28270	1259, 1260,	33313	1266
13336	1209		1261	33706	1218, 1220,
15006	1208	28277	1250, 1251		1222, 1223
17008	1208	28278	1251, 1252,	34208	1269
17009	1208		1253	34209	1269
17055	1208	28279	1252	34426	1216
20301	1256	28280	1254, 1255	34839	1230
21001-INT1023	1234	29001	1245	35312	1268
21002	1234, 1235,	29017	1241	35712	1218, 1220,
	1236	29027	1237		1222, 1223
21009	1256	29030	1240	38323	1267
21072	1270	29327	1211	38380	1265
22058	1235	30126	1225	39219	1269
22059	1234	30127	1227, 1229	39328	1263
22062-INT1215	1235, 1236	30309	1264	39481	1215, 1216
22088	1244	30399	1264	39644	1271
22217	1256	31026	1264	40308	1272
22321	1212	31027	1264	40324	1274
22322	1212	31034	1264	40325	1274
23009	1234	31050	1213	41021	1272
23060	1235, 1236	31064	1214	41062	1274
23064	1234	31098	1271	42133	1272
23216	1256, 1257	31103	1219, 1221	43172	1273
24104	1242	31104	1218, 1221	46139	1272
25016	1232	31105	1224	50304	1293
25232	1262	31125	1227	50305	1293
26001	1245	31126	1228	51027	1294
26003	1248	32245	1264	51049	1298
26004	1238	32248	1264	52060	1296
26005	1246	32300	1268	52061	1297
26006	1246, 1247	32306	1266	52068	1293
26007	1247	32307	1266	52084	1294
26014	1240	32314	1264	52159	1298
26015	1239	32317	1264	52188	1295
26031	1249	32318	1264	52199	1274
26033	1242	32323	1264	61006	1276
26034	1242	32330	1264	62083	1276
26046	1243, 1244	32355	1264	62994	1275
26111	1242	32414	1213	63302	1277
26322	1210	32505	1214	66510	1292

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
66511	1292		1283, 1287	69514	1284, 1289
66512	1285, 1286			69515	1287, 1288
66513	1285	66518	1280, 1281	69517	1284, 1289,
66514	1287	69069	1278		1290
66517	1279, 1282,	69512	1291	69518	1287, 1290

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1112-2021	1299	1418-2001	1309	2402.1-2005	1319
1116-2001	1300	1429-2008	1310	2407-2009	1320
1202-2007	1301	1432-1995	1311	3001-2020	1321
1205-2002	1302	1433-1990	1312	3003-2020	1322
1227-1994	1303	1434-2001	1313	7010.1-2021	1323
1239-2001	1304	2106-2007	1314	7107-2020	1324
1248-2018	1305	2202-2021	1315	7207-2020	1325
1249-2018	1306	2207-2018	1316	7307-2021	1326
1252-2008	1307	2217-2017	1317	7407-2023	1327
1404-2001	1308	2301-2019	1318		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	21
Белое море	–	Тихий океан	21
Карское море	7	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	22
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	–
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	11	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	22
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	24
Северное море	14	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	24
Средиземное море	18	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	24
Мексиканский залив	20	Море Саву	24
Карибское море	20	Коралловое море	–
Индийский океан	–	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	21	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	21	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*1206	Карты 13025(2,3), 13029(2,3), 12016(2,3), 12306(1), 11129(1)		
Упразднить	1. Глубину 11.6	69°29.8'N	58°32.0'E
	2. Банку 11.6 м	69°29.8'N	58°32.0'E
Нанести	3. Глубину 22.8	69°29.81'N	58°32.03'E
			<i>Сообщение 30/72/24</i>
*1207	Карты 13025, 13029, 12016, 12306, 11129, 11164		
Упразднить	Затонувшее судно	69°30.15'N	58°26.10'E
			<i>Сообщение 30/73/24</i>
*1208	Карты 17008, 17009, 17055, 15006		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	69°00'57.6"N	33°03'52.7"E
			<i>Сообщение 3/3/25</i>

Карское море

*1209	Карта 13336		
Нанести	1. Вышку	68°15.9'N	74°33.6'E
	2. Вышку	68°14.8'N	74°35.4'E
			<i>Сообщение 100/24</i>

Атлантический океан

1210	Карты 26322–ПЛАН А, 26322		
Упразднить	1. Подводное препятствие	41°10'17.2"N	8°41'57.8"W
	Отм. ИМ 4954/21(1)		
	2. Подводное препятствие	41°10'17.5"N	8°41'57.6"W
	Отм. ИМ 3702(В)/24		
	3. Светящийся буй	41°10'17.9"N	8°41'58.6"W
	Отм. ИМ 934(В)/25		
Нанести	4. Светящийся буй АРОL4, сфр, ж, огонь		
	ЖлПр3.5с, надпись «океаногр.»	41°10'17.7"N	8°41'57.4"W
			<i>Порт. 326/24</i>
1211	Карта 29327		
Нанести	Светящийся буй Cais Colunas, стб, жч, топовая фигура два конуса вершинами вниз, огонь БлОЧ(6)ДлПр10с, РЛП	38°42'21.0"N	9°08'08.4"W
			<i>Порт. 329/24</i>
1212 (В)	Карты 22321, 22322		
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буя	38°44.8'N	27°00.2'W
	См. ИМ 1658/23(2)		
			<i>Порт. 339/24 (В)</i>

1213 (П) Нанести	Карты 32414, 31050 Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	25°26.5'N	15°09.7'W <i>В. 5611/24 (П)</i>
1214 Нанести	Карты 32505, 31064 1. Место встречи лоцманов 2. Место встречи лоцманов	6°16.1'N 6°18.3'N	3°52.0'E 4°02.5'E <i>В. вып. 49/24</i>
1215 Упразднить	Карта 39481 1. Светящийся буй Отм. ИМ 4041(В)/24(9)	5°16'36.0"N	4°01'33.0"W
Восстановить	2. Светящийся буй 1, стб, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПр4с, АИС Отм. ИМ 4041(В)/24(5)	5°16'26.2"N	4°01'40.0"W <i>В. 5600/24 (В)</i>
1216 (В) Упразднить	Карты 39481, 34426–ПЛАН А 1. Светящийся буй	5°14'10.0"N	3°58'57.0"W
Нанести	2. Светящийся буй АН, цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр5с, Свс, АИС	5°14'06.6"N	3°58'59.4"W <i>В. 5600/24 (В)</i>
1217 Упразднить	Карта 32540 Светящийся буй Отм. ИМ 5292/14(2), 7305/14	32°18.2'S	18°18.6'E <i>ЮАР 38/24</i>
1218 Упразднить	Карты 35712(1), 33706(1,2), 31104 1. Кабель подводный между Отм. ИМ 2058(П)/24 2. Кабель подводный между (рамка карты 33706) (рамка карты 31104) Отм. ИМ 3375(П)/24(1)	6°59'29"N 6°58'53"N 6°58'31"N 6°58'23"N 6°58'20"N 6°57'59"N 6°57'55"N 6°52'52"N 7°00.5'N 7°27'25"N 7°29.7'N 7°47.3'N 7°49.8'N 7°51.5'N 7°53.1'N 7°54.6'N 7°55.9'N 7°58.0'N 8°02.8'N 8°39.3'N 8°42.3'N 8°43.8'N 8°44.0'N	57°57'37"W 57°58'23"W 57°59'06"W 57°59'16"W 57°59'19"W 57°59'32"W 57°59'35"W 58°06'35"W 57°56.8'W 57°41'30"W 57°40.2'W 57°30.2'W 57°28.8'W 57°27.5'W 57°26.1'W 57°25.3'W 57°25.1'W 57°24.0'W 57°21.4'W 57°08.8'W 57°07.1'W 57°06.3'W 57°06.0'W

3. Кабель подводный между	8°09.0'N	56°09.2'W
(рамка карты 31104)	8°15.1'N	56°18.6'W
Отм. ИМ 3375(П)/24(2)	8°44.0'N	56°54.6'W

B. 247/25

1219

Упразднить

Карта 31103

1. Кабель подводный между
(рамка карты 31103)

8°46.5'N	57°00.0'W
8°48.8'N	57°02.5'W
9°00.4'N	57°12.8'W
9°34.6'N	57°58.6'W
9°40.8'N	58°05.4'W
9°54.4'N	58°13.6'W
9°57.3'N	58°16.6'W
9°58.5'N	58°20.1'W
9°58.1'N	58°23.4'W
9°55.9'N	58°28.4'W
9°55.5'N	58°31.5'W
9°57.0'N	58°35.6'W
10°00.6'N	58°38.9'W
10°06.2'N	58°42.2'W
10°10.7'N	58°49.1'W
10°16.3'N	58°53.3'W

Отм. ИМ 3376(П)/24(1)

2. Кабель подводный между
(рамка карты 31103)

8°46.2'N	57°00.0'W
8°45.7'N	57°03.6'W
8°43.8'N	57°06.3'W
8°42.3'N	57°07.1'W
8°39.3'N	57°08.8'W
8°02.8'N	57°21.4'W
7°58.0'N	57°24.0'W
7°55.9'N	57°25.1'W
7°54.6'N	57°25.3'W
7°53.1'N	57°26.1'W
7°51.5'N	57°27.5'W
7°49.8'N	57°28.8'W
7°47.3'N	57°30.2'W
7°36.0'N	57°36.6'W

(рамка карты 31103)

Отм. ИМ 3376(П)/24(2)

B. 247/25

1220

Нанести

Карты 35712–ПЛАН А, 35712, 33706

Кабель подводный между

(рамка карты 35712–ПЛАН А)

6°49'34.8"N	58°09'45.0"W
6°49'49.8"N	58°09'45.0"W
6°50'57.8"N	58°08'30.0"W
6°53'14"N	58°06'00"W
6°57'55"N	57°59'35"W
6°58'29"N	57°59'10"W

	(рамка карты 35712)	6°59'32"N 6°59.6'N 7°04.2'N 7°04.5'N 7°05.0'N 7°06.6'N 7°07.3'N 7°10.0'N 7°20.0'N	57°57'24"W 57°57.3'W 57°54.8'W 57°54.4'W 57°54.2'W 57°53.2'W 57°53.0'W 57°51.5'W 57°45.8'W
	(рамка карты 33706)	7°27'27"N	57°41'30"W <i>B. 247/25</i>
1221	Карты 31103, 31104		
Нанести	Кабель подводный между	6°49.8'N 6°50.5'N 6°53.7'N 7°00.0'N 7°04.4'N 7°04.8'N 7°06.9'N 7°07.6'N	58°09.8'W 58°09.4'W 58°05.8'W 57°57.3'W 57°54.9'W 57°54.4'W 57°53.3'W 57°53.1'W
	(рамка карты 31103)	7°36.0'N 7°50.8'N 7°53.9'N 7°57.0'N 7°59.6'N	57°36.9'W 57°28.4'W 57°25.8'W 57°24.9'W 57°23.3'W <i>B. 247/25</i>
1222	Карты 35712, 33706		
Упразднить	Знак Отм. ИМ 3109(II)/24	6°56.92'N	58°14.63'W <i>B. 5495/24 (II)</i>
1223 (II)	Карты 35712, 33706		
Нанести	Светящийся знак, огонь ЗлЧ	6°56.92'N	58°14.63'W <i>B. 5495/24 (II)</i>
1224	Карта 31105		
Нанести	Кабель подводный между	4°57.2'N 5°09.8'N 5°18.5'N 5°21.4'N 5°51.4'N 5°58.6'N 6°00.2'N	52°19.9'W 52°11.4'W 52°12.7'W 52°11.3'W 51°44.7'W 51°40.7'W 51°39.0'W <i>B. 247/25</i>
1225 (II)	Карта 30126		
Нанести	1. Район, ограниченный для плавания, Сантос Северный, надпись «с 1 июля 2025 г.», между	25°03.0'S 24°58.4'S 24°31.9'S 24°15.8'S 24°46.8'S 25°02.6'S 25°03.0'S	42°40.0'W 42°27.1'W 42°05.4'W 42°44.5'W 42°44.9'W 42°41.5'W 42°40.0'W

2. Район, ограниченный для плавания,
Сантос Северный, надпись «с 1 июля 2025 г.»,
между

25°30.8'S 43°30.2'W
25°49.8'S 43°16.4'W
25°40.7'S 42°50.5'W
25°12.7'S 42°31.7'W
25°06.8'S 42°57.1'W
25°30.8'S 43°30.2'W
B. 270/25 (II)

1226 **Карты 32808, 32810**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним
менее 20 м

35°57.0'S 57°16.7'W
Арг. 164/24

1227 **Карты 31125, 30127**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним
более 20 м

40°05'S 59°30'W
Арг. 165/24

1228 **Карта 31126**
Упразднить Пунсон, надпись «приборы»
Отм. ИМ 4142(В)/23(3)

41°11.0'S 63°47.1'W
Арг. 157/24 (B)

1229 **Карта 30127**
Нанести Нечистый грунт

41°59'S 60°31'W
Арг. 13/25

1230 **Карта 34839–ПЛАН В**
Упразднить Бочку

54°48'21"S 68°17'45"W
Арг. 166/24

Балтийское море

***1231** **Карта 27068**
Упразднить

1. Сваю	54°37'28.7"N	19°53'20.6"E
2. Сваю	54°37'28.3"N	19°53'20.5"E
3. Сваю	54°37'28.0"N	19°53'20.4"E
4. Сваю	54°37'27.7"N	19°53'20.2"E
5. Сваю	54°37'27.4"N	19°53'20.0"E
6. Сваю	54°37'27.1"N	19°53'19.9"E
7. Сваю	54°37'26.7"N	19°53'19.8"E
8. Сваю	54°37'17.3"N	19°52'40.2"E
9. Сваю	54°37'17.2"N	19°52'40.8"E
10. Сваю	54°37'17.2"N	19°52'40.2"E
11. Сваю	54°37'17.1"N	19°52'40.6"E
12. Сваю	54°37'17.0"N	19°52'40.8"E

Сообщение 23/63/24

1232	Карты 27075(2), 27031–ПЛАН А(1), 27031, 25016		
Упразднить	1. Светящий буй, надпись «океаногр.»	59°30'01.3"N	24°47'53.0"E
	Отм. ИМ 5284(В)/23(2)		
	2. Светящий буй, надпись «океаногр.»	59°27'04.8"N	24°47'21.2"E
	Отм. ИМ 5284(В)/23(3)		
			<i>Эсм. 147/24</i>
1233	Карта 27034–ПЛАН А		
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 3.9 м	59°31'26.02"N	26°32'40.11"E
			<i>Эсм. 150/24</i>
1234	Карты 23009(2), 23064, 22059(2), 21001–INT1023(2), 21002		
Упразднить	1. Глубину 63	59°00.1'N	21°52.0'E
Нанести	2. Подводное препятствие, ПС, надпись «якорь»	59°00.0'N	21°51.8'E
			<i>Эсм. 152/24</i>
1235	Карты 23060(2–4), 22058(1,2), 22062–INT1215, 21002(2–4)		
Упразднить	1. Глубину 22	57°56.0'N	22°24.5'E
Нанести	2. Нечистый грунт с глубиной над ним 22.5 м	57°56.3'N	22°24.8'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м	57°54.7'N	22°59.7'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 32 м	57°52.8'N	23°04.3'E
			<i>Эсм. 160/24</i>
1236	Карты 23060, 22062–INT1215, 21002		
Упразднить	1. Затонувшее судно	58°07.7'N	22°54.5'E
	Отм. ИМ 3610/24		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 19.8 м	58°07.8'N	22°54.6'E
			<i>Эсм. 163/24</i>
1237 (В)	Карта 29027		
Нанести	В–АИС, надпись «по 31 дек. 2025 г.»	61°38'30.3"N	21°24'20.3"E
			<i>Ф. 6/25 (В)</i>
1238	Карта 26004		
Нанести	1. Светящий буй стб, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	60°09.57'N	25°12.21'E
	2. Светящий буй стб, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	60°09.14'N	25°12.12'E
Исправить	3. Расстояние от кромки фарватера на 67 м у светящего знака	60°09.73'N	25°12.45'E
	Отм. ИМ 3311/12		
			<i>Ф. 259, 281/24</i>
1239	Карта 26015		
Нанести	Светящую вежу, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр3с	60°06.55'N	20°40.17'E
			<i>Ф. 261/24</i>
1240	Карты 26014, 29030		
Исправить	Секторы освещения 355°–Зл–39°–Бл–64°–Кр–153° на 355°–Зл–40°–Бл–58°–Кр–153° у огня светящего знака	60°01'51"N	19°52'18"E
			<i>Ф. 260/24</i>

1241 (В)	Карта 29017–ПЛАН В		
Нанести	Надпись «Ведутся работы» между	60°26'08"N 60°26'21"N	22°12'58"E 22°13'07"E <i>Ф. 267/24 (В)</i>
1242	Карты 24104(2–5), 26033(1,2), 26034(3–5), 26111(4,5)		
Исправить	1. Камень на камень подводный с глубиной над ним 1.5 м Отм. ИМ 1115/24	63°06.67'N	20°48.93'E
	2. Светящийся буй на В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх Отм. ИМ 6810/11(8)	63°16.11'N	20°48.08'E
	3. Светящийся буй на В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх Отм. ИМ 6810/11(7)	63°18.71'N	20°35.74'E
	4. Светящийся буй на В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх	63°25.20'N	20°35.75'E
	5. Веху на В–АИС, топовая фигура конус вершиной вверх	63°27.03'N	20°38.33'E <i>Ф. 269, 278/24</i>
1243	Карта 26046		
Исправить	Огонь на знак, РЛП	65°08.85'N	24°32.48'E <i>Ф. 264/24</i>
1244 (В)	Карты 22088, 26046		
Исправить	Светящийся буй на В–АИС, топовая фигура два конуса вершинами вниз	65°10.57'N	24°27.00'E <i>Ф. 3/25 (В)</i>
1245	Карты 26001(1–4), 29001(5–7)		
Исправить	1. Светящийся знак передний створный на светящийся знак, огонь БлКрЗлИзо4с, секторы освещения 247.1°–Зл–249.6°–Бл–252.1°–Кр–254.6°	60°24.44'N	26°55.58'E
Упразднить	2. Светящийся знак задний створный Отм. ИМ 2485(В)/24(2)	60°25.06'N	26°59.22'E
	3. Неходовую часть створа между	60°25.06'N 60°23.97'N	26°59.22'E 26°52.70'E
Исправить	4. Направление створа 251°–71° на 71.1°–251.1°	60°23.35'N	26°48.80'E
Упразднить	5. Светящийся знак задний створный Отм. ИМ 2485(В)/24(1)	60°25'03.6"N	26°59'05.4"E
	6. Неходовую часть створа между (рамка карты 29001)	60°25'03.6"N 60°24'38"N	26°59'05.4"E 26°56'34"E
	7. Направление створа 251°–71°	60°24'50"N	26°57'42"E <i>Ф. 8/25</i>
1246	Карты 26005, 26005–ПЛАН А(2–4), 26006(2–4)		
Нанести	1. Огонь БлКрЗлП2М	60°00.14'N	23°59.71'E
	2. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	60°01'05.3"N 60°00'56.0"N 60°00'52.6"N 60°00'37"N	23°54'13.1"E 23°54'09.0"E 23°54'22.4"E 23°56'36"E
	(рамка карты 26006)		

	(рамка карты 26005–ПЛАН А)	60°00'31.6"N	23°57'18.0"E
		60°00.47'N	23°57.76'E
		60°00.49'N	23°58.19'E
		60°01.24'N	23°58.29'E
		60°01.24'N	23°58.01'E
	3. Надпись «См. предупр.»	60°00'44"N	23°56'24"E
	4. Текст (см. наклейку)		
			<i>Ф. 256, 258/24</i>
1247	Карты 26006, 26007(1)		
Исправить	1. Веху на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	59°58.26'N	23°24.30'E
	2. Веху на светящую веху, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	59°58.58'N	23°24.99'E
	3. Ходовую часть створа на фарватер с допустимой осадкой судов 3.3 м между	59°58.65'N	23°25.15'E
		59°58.70'N	23°25.85'E
	Отм. ИМ 2169/14(5)		
Упразднить	4. Веху	59°58.67'N	23°25.81'E
			<i>Ф. 274, 287/24</i>
1248	Карты 26003, 26003–ПЛАН А(5)		
Исправить	1. Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлОЧ	60°05.48'N	25°37.11'E
	2. Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	60°08.78'N	25°39.07'E
	3. Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	60°09.41'N	25°39.90'E
	4. Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	60°10.55'N	25°38.94'E
	5. Веху на светящий буй стб, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлОЧ(9)10с	60°16'25.7"N	25°33'33.5"E
			<i>Ф. 283/24</i>
1249	Карта 26031		
Упразднить	1. Глубину 4.1	62°53.11'N	21°05.87'E
	2. Банку 2.3 м	62°53.21'N	21°06.29'E
	Отм. ИМ 6076/10(4)		
			<i>Ф. 280/24</i>

Северное море

1250	Карты 28277(6), 28277–ПЛАН А(1–5)		
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(1)	51°54'22.8"N	4°16'04.2"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(2)	51°54'17.4"N	4°16'17.4"E
	3. Светящий буй Отм. ИМ 2013/22(3)	51°54'12.6"N	4°16'31.2"E

4. Светящийся буй Отм. ИМ 2013/22(4)	51°54'11.4"N	4°16'40.8"E
5. Район, запретный для входа, между береговой линией и точками	51°54'27.0"N 51°54'22.8"N 51°54'17.4"N 51°54'12.6"N 51°54'11.4"N 51°54'16.2"N	4°16'08.4"E 4°16'04.2"E 4°16'17.4"E 4°16'31.2"E 4°16'40.8"E 4°16'47.4"E
Отм. ИМ 2013/22(8)		
6. Границу района, запретного для входа (северную), между	51°56'48.6"N 51°57'03.0"N	3°59'08.5"E 3°59'54.5"E
Отм. ИМ 2503(В)/24		

Инд. вып. 49, 379/24

**1251 Карты 28277(1–31,33,35,37,39,41,43), 28277–ПЛАН А(30,32,34,36,38,40–46),
28278(42)**

Нанести	1. Светящийся буй АМ 2, цлдр, к, огонь КрДлПр8с	51°56'37.8"N	3°59'18.6"E
Упразднить	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2504/24(4)	51°56'46.0"N	3°59'28.0"E
Исправить	3. Название на NW 8 у светящего знака	51°58'03.5"N	4°08'40.0"E
	4. Название на NW 10 у светящего знака	51°57'45.5"N	4°09'11.0"E
	5. Название на NW 12 у светящего буя Изм. ИМ 4253/16(7)	51°57'41.4"N	4°09'18.0"E
	6. Название на NW 14 у огня	51°57'25"N	4°09'48"E
	7. Название на NW 16 у огня	51°57'17.0"N	4°10'02.5"E
	8. Светящийся буй на светящийся буй NW 18, цлдр, к, топовая фигура цилиндр, огонь КрИзо4с	51°57'05.5"N	4°10'24.0"E
	9. Название на NW 20 у светящего знака	51°56'56.5"N	4°10'45.5"E
	10. Название на NW 22 у светящего знака	51°56'39.5"N	4°11'24.5"E
	11. Название на NW 24 у светящего знака	51°56'28.0"N	4°11'57.5"E
	12. Название на NW 25 у светящего знака	51°57'36.5"N	4°08'57.5"E
	13. Название на NW 26 у светящего знака	51°56'16.5"N	4°12'30.0"E
Нанести	14. Светящийся буй NW 27, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлЧ	51°57'30"N	4°09'07"E
Исправить	15. Название на NW 28 у светящего знака переднего створного	51°56'05.5"N	4°13'03.5"E
	16. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака переднего створного (15)	51°56'05.5"N	4°13'03.5"E
	17. Название на NW 29 у огня	51°57'16"N	4°09'35"E
	18. Название на NW 30 у светящего знака	51°55'54"N	4°13'23"E
	19. Название на NW 31 у огня	51°57'08"N	4°09'51"E
	20. Название на NW 32 у светящего знака	51°55'41.5"N	4°13'39.0"E
	21. Название на NW 33 у светящего знака	51°56'45.5"N	4°10'33.0"E
	22. Название на NW 34 у светящего знака	51°55'21.0"N	4°14'00.5"E
	23. Название на NW 35 у светящего знака	51°56'29.5"N	4°11'14.0"E
	24. Название на NW 36 у светящего знака	51°55'10"N	4°14'16"E
	25. Название на NW 37 у светящего знака	51°56'15.5"N	4°11'56.0"E
	26. Название на NW 38 у светящего знака	51°54'59.5"N	4°14'36.0"E
	27. Название на NW 39 у светящего буя Изм. ИМ 1822/23(4)	51°56'10.8"N	4°12'09.6"E
	28. Название на NW 40 у светящего знака	51°54'52"N	4°14'52"E
	29. Название на NW 41 у светящего знака	51°56'00.5"N	4°12'36.0"E
	30. Название на NW 42 у светящего знака	51°54'41.5"N	4°15'18.7"E

	31. Название на NW 43 у светящего знака	51°55'48.5"N	4°12'58.0"E
	32. Название на NW 44 у светящего знака	51°54'29"N	4°15'51"E
	33. Название на NW 45 у светящего знака	51°55'35"N	4°13'18"E
Нанести	34. Светящий знак NW 46, к, топовая фигура конус вершиной вниз, огонь КрДлПр5с	51°54'14"N	4°16'31"E
Исправить	35. Название на NW 47 у светящего знака	51°55'21"N	4°13'36"E
	36. Название на NW 48 у светящего знака	51°54'00.5"N	4°17'13.5"E
	37. Название на NW 49 у светящего знака	51°55'07"N	4°13'57"E
	38. Название на NW 50 у вехи Отм. ИМ 2014/22	51°54'00.0"N	4°17'15.6"E
	39. Название на NW 51 у светящего буйа	51°54'54.5"N	4°14'18.0"E
	40. Название на NW 52 у светящего буйа	51°53'51.5"N	4°18'09.5"E
	41. Название на NW 53 у светящего знака	51°54'39"N	4°14'52"E
	42. Название на NW 54 у светящего буйа Отм. ИМ 4777/15(26)	51°53'47.5"N	4°19'04.7"E
Нанести	43. Название на NW 55 у светящего знака	51°54'26"N	4°15'25"E
	44. Светящий знак NW 57, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлДлПр8с	51°54'14.5"N	4°15'54.0"E
Исправить	45. Название на NW 59 у светящего знака	51°54'00.5"N	4°16'28.5"E
	46. Название на NW 61 у светящего знака	51°53'47.5"N	4°17'14.0"E
			<i>Инд. 373, 404/24</i>
1252	Карты 28278(4,8), 28279–ПЛАН А(2–4,7,9), 28279–ПЛАН Б(1–6)		
Нанести	1. Глубину 5.1	51°41'58.2"N	4°36'10.8"E
Исправить	2. Огонь передний створный на огонь БлКрЗлИзобсЗМ, секторы освещения 287°–Зл– 290.3°–Бл–293.7°–Кр–297°, огонь направленный Бл 292°	51°47'55.5"N	4°37'39.5"E
Упразднить	3. Огонь задний створный	51°47'54.5"N	4°37'45.5"E
	4. Неходовую часть створа между (рамка карты 28278)	51°47'54.5"N	4°37'45.5"E
		51°48'00"N	4°37'22"E
		51°48'02"N	4°37'13"E
	5. Направление створа 292°–112°	51°48'08"N	4°36'46"E
	6. Надпись «Краббеполдер»	51°48'14"N	4°36'30"E
	7. Надпись «Краббеполдер»	51°48'07"N	4°36'51"E
	8. Надпись «Створ огней Краббеполдер 292°»	51°48'11"N	4°36'41"E
	9. Направление створа 292°–112°	51°48'10"N	4°36'46"E
			<i>Инд. 403, 412/24</i>
1253 (B)	Карта 28278		
Нанести	1. Светящий буй РК–А, цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)10с	51°54'08.4"N	4°28'14.4"E
	2. Светящую веху РК–В, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°54'10.2"N	4°28'18.6"E
	3. Светящую веху РК–С, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(3)10с	51°54'13.2"N	4°28'25.8"E
	4. Светящий буй РК–D, цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	51°54'14.4"N	4°28'30.0"E
			<i>Инд. 339/24 (B)</i>
1254 (B)	Карта 28280		
Нанести	Светящий буй А, сфр, ж, огонь ЖлПр6с	51°16.83'N	4°19.53'E
			<i>Бельг. 199/24 (B)</i>

1255	Карты 28280(4–9), 28280–ПЛАН Б(1–3)		
Нанести	1. Сваю надводную Отм. ИМ 1125(В)/24(1)	51°08'07.8"N	4°19'39.6"E
	2. Сваю надводную Отм. ИМ 1125(В)/24(2)	51°08'06.6"N	4°19'39.0"E
	3. Сваю надводную Отм. ИМ 1125(В)/24(3)	51°08'05.4"N	4°19'39.0"E
	4. Светящийся буй ОТ1, цлдр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ Отм. ИМ 4613(В)/24(1)	51°14.27'N	4°22.59'E
	5. Светящийся буй ОТ2, кнч, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлЧ Отм. ИМ 4613(В)/24(2)	51°14.37'N	4°21.21'E
Упразднить	6. Светящийся буй Отм. ИМ 1122(В)/24(1)	51°12.41'N	4°22.26'E
	7. Светящийся буй Отм. ИМ 1122(В)/24(2)	51°12.36'N	4°22.31'E
	8. Светящийся буй Отм. ИМ 1122(В)/24(3)	51°12.31'N	4°22.17'E
	9. Светящийся буй Отм. ИМ 1122(В)/24(4)	51°12.27'N	4°22.04'E
			<i>Бельг. 192/24, 85, 87/25</i>
1256	Карты 20301(2–6), 21009(2–6), 22217(6–8), 23216(1–5)		
Нанести	1. Нечистый грунт	52°25.87'N	3°59.72'E
Исправить	2. Платформу на скважину подводную буровую	52°45.3'N	3°45.4'E
	3. Платформу на скважину подводную буровую	52°33.17'N	3°44.45'E
	4. Платформу на скважину подводную буровую	52°55.25'N	4°05.90'E
	5. Платформу на скважину подводную буровую	52°52.30'N	4°08.40'E
	6. Платформу на скважину подводную буровую	54°20.55'N	2°51.92'E
Нанести	7. Светящийся буй D12–А, сфр, ж, огонь ЖлПр5с	54°20.45'N	2°51.90'E
Исправить	8. Платформу на скважину подводную буровую с глубиной над трубами 26 м Отм. ИМ 5445(В)/24(8)	53°44.46'N	3°37.02'E
			<i>Нид. 364, 367, 382, 384, 406/24, вып. 4/25</i>
1257 (В)	Карта 23216		
Нанести	Светящийся буй Р6–А, сфр, ж, огонь ЖлПр(4)10с	52°45.35'N	3°45.45'E <i>Нид. 383/24 (В)</i>
1258	Карта 28257		
Нанести	Светящую вежу E–Gas 1, чжч, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	53°21'13.2"N	6°58'50.4"E <i>Нид. 10/25</i>
1259	Карты 28270–ПЛАН А(1–4), 28270–ПЛАН Б(5–8)		
Упразднить	1. Светящую вежу Отм. ИМ 2498(В)/24(1)	52°28'03"N	4°37'01"E
	2. Светящую вежу Отм. ИМ 2498(В)/24(2)	52°28'03"N	4°37'09"E
	3. Светящую вежу Отм. ИМ 2498(В)/24(3)	52°28'03.0"N	4°37'27.5"E

4. Светящую вежу Отм. ИМ 2498(В)/24(4)	52°28'04.8"N	4°37'30.6"E
5. Светящий буй Отм. ИМ 2498(В)/24(5)	52°24'04.2"N	4°52'20.4"E
6. Район между Отм. ИМ 2498(В)/24(6)	52°24'01.2"N	4°52'29.4"E
	52°24'02.4"N	4°52'21.0"E
	52°24'04.2"N	4°52'21.0"E
	52°24'06.6"N	4°52'26.4"E
7. Буй Отм. ИМ 5438(В)/24(1)	52°23'34.2"N	4°53'19.2"E
8. Район между Отм. ИМ 5438(В)/24(2)	52°24'37.8"N	4°47'25.8"E
	52°24'42.0"N	4°47'25.8"E
	52°24'42.0"N	4°47'35.4"E
	52°24'37.8"N	4°47'35.4"E
	52°24'37.8"N	4°47'25.8"E

Инд. вып. 46/24, 2/25

1260	Карта 28270–ПЛАН А		
Нанести	1. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр5с	52°28'05.4"N	4°37'13.2"E
	2. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр5с	52°28'05.4"N	4°37'16.8"E
	3. Светящую вежу ж, огонь ЖлПр5с	52°28'06"N	4°37'21"E
Исправить	4. Границу района, запретного для входа, между (точка 1) (точка 2) (точка 3)	52°28'04.8"N	4°37'09.6"E
		52°28'05.4"N	4°37'13.2"E
		52°28'05.4"N	4°37'16.8"E
		52°28'06"N	4°37'21"E
		52°28'04.8"N	4°37'28.2"E

Инд. 380/24

1261 (В)	Карта 28270–ПЛАН А		
Нанести	Светящий буй ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр3с, надпись «4 буя»	52°27'28.2"N	4°35'01.2"E

Инд. 381/24 (В)

1262	Карта 25232–ПЛАН А		
Нанести	1. Пирс между	51°09.62'N	3°45.93'E
		51°09.68'N	3°46.35'E
Упразднить	2. Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками	51°09.64'N	3°45.92'E
		51°09.71'N	3°46.36'E
		51°09.67'N	3°46.38'E
		51°09.60'N	3°45.93'E
	Отм. ИМ 63(В)/24		

Бельг. 82/25

Средиземное море

1263	Карты 39328–ПЛАН А, 39328		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	35°48'43.3"N	5°47'56.6"W

Исп. 9/24

1264	Карты 32245(4), 32248(3), 32314(3), 32317(4), 32318(4), 32323(2), 32330(4), 32355(1), 31026(3,4), 31027(3), 31034(1,4), 30309(4), 30399(4)		
Нанести	1. Кабель подводный между	41°01.65'N 41°01.65'N 41°01.50'N 41°01.45'N 41°01.60'N 41°01.40'N	9°52.65'E 9°51.20'E 9°48.40'E 9°46.10'E 9°42.10'E 9°40.80'E
	2. Кабель подводный между	41°25.65'N 41°28.05'N	12°15.10'E 12°16.90'E
	3. Кабель подводный между	36°18.8'N 36°19.0'N 36°20.5'N 36°20.8'N 36°20'46"N 36°21.3'N 36°26.6'N 36°27.4'N 36°27.3'N 36°30.2'N	15°20.2'E 15°12.2'E 15°02.4'E 15°00.0'E 15°00'00"E 14°55.2'E 14°36.2'E 14°34.8'E 14°31.8'E 14°24.7'E
	Отм. ИМ 5731(П)/22		
	4. Кабель подводный между	36°51.95'N 36°55.0'N 36°55.75'N 36°56.55'N 37°04.85'N 37°06'00"N 37°12.35'N 37°13.0'N 37°21.75'N 37°26.95'N 37°33'00"N 37°35.55'N 37°45.85'N 37°54.15'N 37°55.65'N 37°57.25'N	12°33.90'E 12°32.0'E 12°31.50'E 12°30.20'E 12°24.70'E 12°24'50"E 12°25.60'E 12°25.4'E 12°23.00'E 12°17.40'E 12°07'37"E 12°03.50'E 11°45.50'E 11°37.90'E 11°34.00'E 11°31.10'E
	(рамка карты 31026)		
	(рамка карты 32248)		
	(рамка карты 32245)		
	(рамка карты 31034)		
	(рамка карты 32318)		
	(рамка карты 32317)		
	(рамка карты 32330)		
	Отм. ИМ 5730(П)/22		
			<i>B. 1815/24</i>
1265	Карта 38380—ПЛАН А		
Упразднить	Район между береговой линией и точками	37°29'36.1"N 37°29'36.6"N 37°29'36.0"N 37°29'32.6"N 37°29'15.9"N 37°29'21.2"N	15°05'44.1"E 15°05'44.7"E 15°05'47.2"E 15°05'48.3"E 15°05'45.9"E 15°05'21.1"E
	Отм. ИМ 3580/16(1)		
			<i>B. 424/24</i>

1266	Карты 33311(3,4), 33313(1-3), 32306(1,2,4,5), 32307(1,2)		
Нанести	1. Банку 16.8 м	44°01.00'N	15°13.75'E
	2. Банку 26 м	44°05.25'N	15°05.75'E
Исправить	3. Глубину на 21 м у банки	43°47.45'N	15°22.55'E
	4. Глубину на 21 м у банки	43°42.70'N	15°33.75'E
	5. Глубину 50 на глубину 21	43°47.45'N	15°22.60'E

Хорв. 4/15/21

1267	Карта 38323-ПЛАН Б		
Нанести	Кабель подводный между	43°02'25.5"N	17°25'00.0"E
		43°02'24.0"N	17°25'02.5"E
		43°02'20.0"N	17°25'03.5"E
		43°02'15.0"N	17°25'02.5"E
		43°02'10.5"N	17°25'00.5"E
		43°02'10.0"N	17°24'56.0"E
		43°01'45.5"N	17°25'07.0"E
		43°01'37.0"N	17°25'09.5"E
		43°01'19.0"N	17°25'14.0"E

B. 31/24

1268	Карты 35312-ПЛАН А(1-4), 32300(5)		
Нанести	1. Кабель подводный между	40°26.99'N	19°28.84'E
		40°26.70'N	19°26.00'E
		40°28.51'N	19°17.27'E
	2. Глубину 1.4	40°29.78'N	19°17.71'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 26 м	40°30.55'N	19°16.68'E
Упразднить	4. Глубину 3.9	40°29.71'N	19°17.70'E
Нанести	5. Кабель подводный между	40°27.00'N	19°28.95'E
		40°26.70'N	19°26.10'E
		40°28.50'N	19°17.35'E

B. 67/24

1269	Карты 39219-ПЛАН Г(1), 39219-ПЛАН Д(2), 34208(1), 34209(1)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м	34°54'33.5"N	33°39'05.0"E
	Отм. ИМ 538(П)/25(2)		
	2. Светящийся буй вехообразный, ж, огонь КрПрЗс	34°58'25"N	33°45'09"E

B. 69/24

Мексиканский залив

1270 (П)	Карта 21072		
Нанести	Платформу буровую	22°39.2'N	97°40.8'W

B. 5593/24 (П)

Карибское море

1271	Карты 39644-ПЛАН Г(1,2), 32691(2,3), 31098(2,4)		
Упразднить	1. Район якорной стоянки между	12°18'00"N	72°00'00"W
		12°16'15"N	71°58'45"W
		12°15'00"N	72°00'30"W
		12°16'45"N	72°01'45"W
		12°18'00"N	72°00'00"W

Нанести	2. Район якорной стоянки между	12°19.7'N	72°02.0'W
		12°19.7'N	71°59.5'W
	(рамка карты 39644–ПЛАН Г)	12°18.0'N	71°59.5'W
	(рамка карты 39644–ПЛАН Г)	12°17.2'N	71°59.5'W
		12°17.2'N	72°01.8'W
		12°17.2'N	72°02.0'W
12°19.7'N		72°02.0'W	
Упразднить	3. Якорное место	12°16.8'N	72°00.3'W
	4. Якорное место	12°16.3'N	72°00.5'W

B. 5448/24

Аравийское море

1272	Карты 46139, 42133, 41021, 40308		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	18°49.87'N	72°37.28'E
	Отм. НАВИП 082 1/24		

Инд. 031/24

Персидский залив

1273	Карта 43172		
Нанести	Трубопровод подводный между	25°51.2'N	52°02.3'E
		25°51.4'N	52°01.9'E
		25°51.45'N	52°00.80'E
		25°52.35'N	51°57.40'E
		25°52.50'N	51°55.55'E
		25°52.25'N	51°54.70'E

B. 496/24

Арафурское море

1274	Карты 52199(1,2), 41062(3–6), 40324(1,7,8), 40325(3–7,9)		
Нанести	1. Банку 38 м	7°13.5'S	131°49.2'E
Упразднить	2. Глубину 76	7°13.4'S	131°49.1'E
Нанести	3. Глубину 50	6°51.3'S	133°08.9'E
	4. Глубину 34	6°41.7'S	133°16.6'E
Упразднить	5. Глубину 90	6°51.2'S	133°08.5'E
	6. Глубину 54	6°41.2'S	133°17.8'E
Нанести	7. Банку 9 м	7°02.6'S	132°01.9'E
Исправить	8. Глубину 90 на банку 50 м	6°51.3'S	133°08.9'E
Нанести	9. Глубину 38	7°13.5'S	131°49.2'E

B. 1675/24

Тихий океан

1275	Карта 62994		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 7.1 м	8°38.1'N	79°01.6'W

B. 643/25

Японское море

1276 Исправить	Карты 62083, 61006 Дальность видимости на 12М у огня маяка	40°46.0'N	140°03.4'E <i>Я. 55/25</i>
1277 Нанести	Карта 63302 Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	34°03'09"N	127°23'42"E <i>PK 820/24</i>
1278 (B) Нанести	Карта 69069 1. Светящийся буй А, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 2. Светящийся буй В, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 3. Светящийся буй С, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с 4. Светящийся буй D, стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°29'26.0"N 35°29'15.7"N 35°29'49.2"N 35°28'34.2"N	129°23'26.7"E 129°23'28.5"E 129°23'01.5"E 129°23'26.8"E <i>PK 8/25 (B)</i>

Сингапурский пролив

1279 (П) Нанести	Карта 66517 Кабель подводный между (рамка карты 66517) (рамка карты 66517)	1°10'37.0"N 1°07'24.0"N	103°51'54.0"E 103°46'09.0"E <i>Нов. изд. 23.11.24</i>
1280 (П) Нанести	Карта 66518 Кабель подводный между (рамка карты 66518) (рамка карты 66518) (рамка карты 66518) (рамка карты 66518)	1°09'00.0"N 1°07'07.8"N 1°05'57.6"N 1°01'36.0"N 1°01'36.0"N 1°03'26.4"N 1°02'05.4"N 1°01'36.0"N	103°49'00.0"E 103°45'39.6"E 103°45'49.8"E 103°40'17.0"E 103°38'29.0"E 103°34'40.8"E 103°32'28.2"E 103°32'30.0"E <i>Нов. изд. 23.11.24</i>
1281 Нанести	Карта 66518 Затонувшее судно с глубиной над ним 24.5 м	1°03.91'N	103°38.29'E <i>B. 826/24</i>

1282 (П) Нанести	Карта 66517 Туннель трубопроводный, надпись «заглублен» между	1°16.84'N 1°16.73'N 1°16.68'N 1°16.64'N 1°16.59'N 1°16.54'N 1°16.43'N	103°38.94'E 103°39.31'E 103°39.40'E 103°39.47'E 103°39.52'E 103°39.56'E 103°39.64'E <i>Нов. изд. 23.11.24</i>
1283 (В) Упразднить	Карта 66517 Светящийся буй	1°14'18.8"N	103°39'56.1"E <i>Нов. изд. 23.11.24</i>
1284 Нанести	Карты 69514, 69517 Подводное препятствие с глубиной над ним 14.6 м Отм. ИМ 1450(П)/24	1°15'03.1"N	103°41'28.2"E <i>В. 265/25</i>
1285 Нанести	Карты 66512(1), 66513(2) 1. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.3 м 2. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.3 м Отм. ИМ 2533(В)/23	1°20.33'N 1°20.33'N	104°03.12'E 104°03.12'E <i>В. 1674/24</i>
1286 Упразднить	Карта 66512 Светящийся буй	1°19.14'N	104°11.88'E <i>В. 1051/24</i>
1287 (В) Нанести	Карты 69515, 69518, 66514, 66517 Затонувшее судно с глубиной над ним 14.4 м	1°16'13.7"N	103°38'28.0"E <i>В. 205/25 (В)</i>
1288 Исправить	Карта 69515 Надпись на «6.2 м (2024)» у причала	1°17'51.7"N	103°40'38.0"E <i>В. 207/25</i>
1289 Исправить	Карты 69514, 69517 1. Надпись на «17.0 м (2023)» у причала 2. Надпись на «15.7 м (2023)» у причала 3. Надпись на «15.0 м (2023)» у причала 4. Надпись на «15.3 м (2023)» у причала	1°14'41.9"N 1°14'51.8"N 1°15'02.0"N 1°15'08.3"N	103°41'25.9"E 103°41'22.9"E 103°41'20.2"E 103°41'17.8"E <i>В. 265/25</i>
1290 Исправить	Карты 69517, 69518 1. Надпись на «Гл. 18.5 м (2024)» у причалов Отм. ИМ 2256/21(1) 2. Надпись на «Гл. 18.4 м (2024)» у причалов Отм. ИМ 2256/21(2) 3. Надпись на «Гл. 14.0 м (2024)» у причала Отм. ИМ 2256/21(3)	1°13'37.7"N 1°13'39.2"N 1°13'34.0"N	103°40'21.0"E 103°40'24.6"E 103°40'27.3"E <i>В. 232/25</i>

1291	Карта 69512		
Исправить	1. Надпись на «10.6 м (2024)» у причала	1°15'57.2"N	103°50'46.4"E
	2. Надпись на «11.9 м (2024)» у причала	1°15'51.0"N	103°50'52.0"E
			<i>B. 206/25</i>

1292	Карты 66510, 66511		
Упразднить	Надпись «отсут.» у светящего буя	1°13.32'N	103°59.40'E
	Отм. ИМ 247(В)/21, 1250(В)/21		
			<i>B. вып. 4/25</i>

Макасарский пролив

1293	Карты 52068(1,2), 50304(3,4), 50305(3,4)		
Нанести	1. Банку 28 м	5°48.2'S	119°41.8'E
	2. Банку 28.5 м	5°50.0'S	119°47.6'E
	3. Глубину 28	5°48.2'S	119°41.8'E
	4. Глубину 28.5	5°50.0'S	119°47.6'E
			<i>B. 1711/24</i>

1294	Карты 52084, 51027		
Упразднить	Светящий знак	0°46.7'S	119°51.5'E
	Отм. ИМ 6501/13		
			<i>B. 1691/24</i>

Море Серам

1295	Карта 52188		
Нанести	1. Банку 4.9 м	2°03.0'S	130°48.2'E
Упразднить	2. Глубину 59	2°03.8'S	130°48.2'E
			<i>B. 1672/24</i>

Яванское море

1296	Карта 52060		
Нанести	Якорное место	5°52.3'S	110°23.6'E
			<i>B. 1816/24</i>

1297	Карта 52061		
Нанести	1. Светящий знак, огонь БлПр5с20М	6°37.7'S	111°31.6'E
	2. Место встречи лоцманов	6°41.7'S	111°54.8'E
Упразднить	3. Место встречи лоцманов	6°38.0'S	111°57.0'E
	Отм. ИМ 7065/09(2)		
			<i>B. 1772/24</i>

Море Саву

1298	Карты 52159, 51049(2)		
Исправить	1. Огонь на огонь КрПр(2+1)15с12М у светящего знака	9°37.8'S	120°15.6'E
	Отм. ИМ 6408/99		
Упразднить	2. Светящий знак	9°38.3'S	120°15.3'E
			<i>B. 1680/24</i>

Карта 26005

Предупреждение.

Входить в район (60°00,8'N, 23°56,4'E) можно только судам, получившим разрешение администрации гавани Инкоо. (ИМ 1246/25)

Карта 26005–ПЛАН А

Предупреждение.

Входить в район (60°00,8'N, 23°56,4'E) можно только судам, получившим разрешение администрации гавани Инкоо. (ИМ 1246/25)

Карта 26006

Предупреждение.

Входить в район (60°00,8'N, 23°56,4'E) можно только судам, получившим разрешение администрации гавани Инкоо. (ИМ 1246/25)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

1299 Книга 1112 изд. 2021 г.

Стр. 300. Строки 27–29. Вычеркнуть с «и в 1,6 мили» по «судно.» и взамен поместить: «лежат три затонувших судна.». (ИМ 1299/25), Сообщение 30/73/24

1300 Книга 1116 изд. 2001 г.

Стр. 123. Строка 6. После строки и корректуры по ИМ 1260/21(4) поместить:
«Вышки сотовой связи установлены в 7,8 и 9,2 мили к SE от мыса Парусный.». (ИМ 1300/25),
Сообщение 100/24

1301 Книга 1202 изд. 2007 г.

Стр. 158. Строка 41. После строки перед корректурой по ИМ 5116/22 поместить:
«Подводное препятствие с глубиной над ним 3,9 м находится в 0,8 кбт к NE от основания мола гавани Кунда.». (ИМ 1301/25), Эст. 150/24

1302 Книга 1205 изд. 2002 г.

1. Стр. 37. Строки 1–2. Исправить «створ светящих знаков» на «светящий знак» и вычеркнуть с «и Лехмя» по «251°–71°». (ИМ 1302/25(1), Ф. 8/25

2. Стр. 37. Строка 15. Исправить «Вийкари и Лехмя» на «Лехтинен». (ИМ 1302/25(2), Ф. 8/25

3. Стр. 69. Строка 55. Исправить «вехой» на «светящим бум». (ИМ 1302/25(3), Ф. 283/24

4. Стр. 70. Строка 11. Исправить «вехой» на «светящим бум». (ИМ 1302/25(4), Ф. 283/24

5. Стр. 70. Строка 16. Исправить «веха» на «светящий буй». (ИМ 1302/25(5), Ф. 283/24

6. Стр. 70. Строка 17. Исправить «ограждающая» на «ограждающий». (ИМ 1302/25(6), Ф. 283/24

7. Стр. 70. Строка 25. Исправить «вехой» на «светящим бум». (ИМ 1302/25(7), Ф. 283/24

8. Стр. 70. Строка 37. Перед «вехами» поместить: «светящим бум и». (ИМ 1302/25(8), Ф. 283/24

1303 Книга 1227 изд. 1994 г.

Стр. 199. Строка 29. После строки перед корректурой по ИМ 4693/23(10) поместить:
«Места встречи лоцманов находятся в 16 милях к WSW и в 7,5 мили к SSW от города Лекки.». (ИМ 1303/25), В. вып. 49/24

1304 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 221. Строка 39. Исправить «1,5 мили к WNW» на «2,6 мили к NW». (ИМ 1304/25), В. 5448/24

1305 Книга 1248 изд. 2018 г.

Стр. 379. Строка 32. Корректуру по ИМ 3692/19(88) не числить. (ИМ 1305/25), В. 424/24

1306 Книга 1249 изд. 2018 г.

1. Стр. 74. Строка 2. После строки поместить:

«Подводный кабель проложен через залив Влёра от гавани Влёра до южной оконечности острова Сазани.». (ИМ 1306/25(1), В. 67/24

2. Стр. 360. Строка 24. После строки поместить:

«Банка с глубиной 16,8 м находится в 7,5 кбт к NW от островка Карантунич.». (ИМ 1306/25(2), Хорв. 4/15/21

1307 Книга 1252 изд. 2008 г.

1. Стр. 190. Строка 19. Перед строкой поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 14 м находится в 8,2 кбт к NE от основания северного мола Рыбной гавани.». (ИМ 1307/25(1), В. 69/24

2. Стр. 192. Строка 30. После «бочки» поместить: «и светящий буй». (ИМ 1307/25(2), В. 69/24

1308 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 424. Строка 45. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 2,5 кбт к SW от юго-восточной оконечности острова Тэсамбудо.». (ИМ 1308/25), РК 820/24

1309 Книга 1418 изд. 2001 г.

Стр. 229. Строка 33. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 7,1 м находится в 3 кбт к NE от северной оконечности острова Контадора.». (ИМ 1309/25), В. 643/25

1310 Книга 1429 изд. 2008 г.

1. Стр. 260. Таблица. Исправить:

а) строка «Причал Т6». В графе 4 – 13,6 на 11,9.

б) строка «Причал Т7». В графе 4 – 12,4 на 10,6. (ИМ 1310/25(1), В. 206/25

2. Стр. 272. Строка 21. После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 14,6 м находится в 3 кбт к W от восточного входного мыса бассейна Баньян.». (ИМ 1310/25(2), В. 265/25

3. Стр. 280. В корректуре по ИМ 2273/21(2) в таблице в графе 4 исправить 14,7 на 14,0 и 18,7 на 18,5. (ИМ 1310/25(3), В. 232/25)

4. Стр. 281. Таблица. Внутренний заголовок «Бассейн Баньян». В корректуре по ИМ 5291/18(3) в графе 4 исправить:

- 15,6 на 15,3 (строка «причал № 4»);
- 15,6 на 15,0 (строка «причал № 3»);
- 15,4 на 15,7 (строка «причал № 2»);
- 16,8 на 17,0 (строка «причал № 1»). (ИМ 1310/25(4), В. 265/25)

5. Стр. 286. Таблица. Раздел «Бассейн Гул и бухта Туас». Строка «Причал № 2». В графе 4 исправить 8,9 на 6,2. (ИМ 1310/25(5), В. 207/25)

1311 Книга 1432 изд. 1995 г.

1. Стр. 190. Строка 42. После строки поместить:

«Светящий знак установлен на мысе Пелабуан.». (ИМ 1311/25(1), В. 1772/24)

2. Стр. 191. Строка 18. Корректуру по всем ИМ не числить. После строки поместить:

«Пирс длиной 5,4 кбт сооружен в 4 милях к WSW от мыса Аваравар.

Створ светящих знаков установлен на пирсе.

Огонь установлен вблизи основания пирса.

Светящий знак установлен в 7 кбт к WNW от основания пирса.

Светящие буи № 1 и 2 выставляются в 2,2 мили к N от основания пирса.

Светящий буй выставляется в 7,5 мили к NNW от мыса Аваравар.

Место встречи лоцманов находится в 5 милях к NNW от мыса Аваравар.

Причальный супербуй для танкеров выставляется в 2,6 мили к N от мыса Аваравар.

Подводный трубопровод проложен от супербуя к берегу.». (ИМ 1311/25(2), В. 1772/24)

3. Стр. 366. Строка 45. В корректуре по ИМ 6524/13(2) вычеркнуть «Светящие знаки установлены» и взамен написать «Светящий знак установлен». (ИМ 1311/25(3), В. 1691/24)

1312 Книга 1433 изд. 1990 г.

Стр. 226. Строки 3–4. Вычеркнуть. (ИМ 1312/25), В. 1680/24

1313 Книга 1434 изд. 2001 г.

1. Стр. 229. Строка 10. После строки поместить:

«Банка с глубиной 9 м находится на оконечности осушающего рифа в 2,7 мили к NE от острова Нукаха.». (ИМ 1313/25(1), В. 1675/24)

2. Стр. 279. Строка 29. После строки и корректуры по ИМ 4484/17(3) поместить:

«Банка с глубиной над ней 4,9 м находится в 2,6 мили к ESE от восточного из островов Пинанг.». (ИМ 1313/25(2), В. 1672/24)

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

1314 Книга 2106 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
1676 <i>H0024</i>	Данн-Фокс <i>Dunne Foxe</i> 62 15.7 N 91 59.3 W *	БлПрбс пр 1.0 тм 5.0 8М	Ажурная четырех- гранная мачта 10 22	Действует в период навигации (ИМ 1314/25), Кан. вып. 5/24

1315 Книга 2202 изд. 2021 г.

1	2	3	4	5
575 <i>C5356</i>	Вийкари <i>Viihari</i> 60 24.4 N 26 55.4 E *	БлКрЗлИзо4с Бл7М *	Красный прямо- угольный щит с жел- той вертикальной полосой	247.1-Зл-249.6- Бл-252.1-Кр-254.6 * 7 (ИМ 1315/25), Ф. 8/25
575.1	Лехмя Задний			Упразднен (ИМ 1315/25), Ф. 8/25
2655 *	Бергшеммё <i>Bergskämme</i> 60 00.1 N 23 59.7 E *	БлКрЗлП 2М *		282.8-Зл-287.8- Бл-289.8-Кр-292.8 * (ИМ 1315/25), Ф. 256/24
3927 <i>C4869.08</i>	Падвагундет <i>Padvagrundet</i> 59 59.0 N 22 46.8 E	БлКрЗлЧ(2)бс пр 0.3 тм 0.7 пр 0.3 тм 4.7 Бл6М	Белая мачта с красной горизонталь- ной полосой 16	321.5-Зл-153.5-Бл- 158-Кр-321.5 (В) Погашен (2025 г.) * (ИМ 1315/25), Ф. 4/25(В)
5370 <i>C4628</i>	Бугшер Северный <i>Bogskar N</i> 60 04.5 N 20 55.5 E	БлКрЗлПрбс пр 0.5 тм 4.5 5М	Красный фонарь 17	251.5-Зл-274-Бл- 276-Кр-38.5-Зл-84- Бл-87-Кр-101.5 (В) Погашен (2025 г.) * (ИМ 1315/25), Ф. 5/25(В)

6700 <i>C4490</i>	Маршеллан <i>Marhallan</i> 60 01.9 N 19 52.3 E	БлКрЗлЧ(3)6с пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 3.5 Бл9М Кр2М Зл2М	Красная круглая башня с черной горизонтальной полосой	187–Бл–300–Кр–355– Зл–40–Бл–58–Кр–153– Зл–187 *	15	(ИМ 1315/25), Ф. 260/24
8385 <i>C4264</i>	Госгрунд <i>Gasgrund</i> Передний 63 06.5 N 21 10.4 E	БлПр2с пр 0.3 тм 1.7 7М	Красный прямо– угольный щит с жел– той вертикальной полосой	Створ 317.8–137.8 Светит 314–322 РЛМк (отв) (В) РЛМк (отв) не действует (2024 г.) *	7	(ИМ 1315/25), Ф. 247/24(В)
9250 <i>C4184</i>	Хейкинкари <i>Heikinkari</i> Передний 64 39.1 N 24 21.1 E	БлПр3с 10М	Красный прямо– угольный щит с жел– той вертикальной полосой	Створ 265.5–85.5 Светит в секторе 4 по направлению створа Светит и днем с дальностью види– мости 4М РЛМк (отв) *	8	(ИМ 1315/25), Ф. 17/25
9408	Вялиматала			Упразднен		(ИМ 1315/25), Ф. 264/24

1316 Книга 2207 изд. 2018 г.

1	2	3	4	5		
4810 <i>B0842</i>	ЭГМОНД–АН–ЗЕ <i>Egmond aan Zee</i> 52 37.1 N 4 37.3 E	БлКрИзо10с Бл18М Кр14М	Белая башня 28	190–Бл–355–Кр–8 *	37	(ИМ 1316/25), Нид. вып. 50/24
5362 <i>B0640.423</i>	Нъиве–Ватервег № 8 <i>NW 8</i> 51 58.1 N 4 08.7 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вниз	*	5	(ИМ 1316/25), Нид. 373/24

5364 <i>B0640.427</i>	Нъиве–Ватер– верг № 10 <i>NW 10</i> 51 57.8 N 4 09.2 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде красного конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5365 <i>B0640.429</i>	Нъиве–Ватер– верг № 25 <i>NW 25</i> 51 57.6 N 4 09.0 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде зеленого конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5372 <i>B0651.611</i>	№ 14 <i>NW 14</i> 51 57.4 N 4 09.8 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	*	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5373 <i>B0651.613</i>	Нъиве–Ватерверг 29 <i>NW 29</i> 51 57.3 N 4 09.6 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Треугольный щит вершиной вверх на зеленом столбе	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5374 <i>B0651.615</i>	№ 16 <i>NW 16</i> 51 57.3 N 4 10.1 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	*	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5375 <i>B0651.617</i>	№ 31 <i>NW 31</i> 51 57.1 N 4 09.8 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0		5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5410 <i>B0655.31</i>	№ 20 <i>NW 20</i> 51 56.9 N 4 10.8 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24

5415 <i>B0655.33</i>	№ 33 <i>NW 33</i> 51 56.8 N 4 10.6 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5420 <i>B0655.35</i>	№ 22 <i>NW 22</i> 51 56.7 N 4 11.4 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5425 <i>B0655.37</i>	№ 35 <i>NW 35</i> 51 56.5 N 4 11.2 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5430 <i>B0655.39</i>	№ 24 <i>NW 24</i> 51 56.5 N 4 12.0 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5435 <i>B0655.41</i>	№ 37 <i>NW 37</i> 51 56.3 N 4 11.9 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5440 <i>B0655.43</i>	№ 26 <i>NW 26</i> 51 56.3 N 4 12.5 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5445 <i>B0655.45</i>	№ 41 <i>NW 41</i> 51 56.0 N 4 12.6 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5450 <i>B0662</i>	№ 28 <i>NW 28</i> Передний 51 56.1 N 4 13.1 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0 8М	Треугольный щит вершиной вниз на красном столбе 3	Створ 146–326 Сильный свет 142–149 4 5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24

5455 B0662.31	№ 43 NW 43 51 55.8 N 4 13.0 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5460 B0662.33	№ 30 NW 30 51 55.9 N 4 13.4 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5465 B0662.35	№ 45 NW 45 51 55.6 N 4 13.3 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5470 B0662.37	№ 32 NW 32 51 55.7 N 4 13.7 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	* 5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5475 B0662.39	№ 47 NW 47 51 55.4 N 4 13.6 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5480 B0662.41	№ 34 NW 34 51 55.4 N 4 14.0 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5485 B0662.43	№ 49 NW 49 51 55.1 N 4 14.0 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5490 B0662.45	№ 36 NW 36 51 55.2 N 4 14.3 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	(В) Погашен; заменен светящим бум с тем же характером огня (2024 г.) * 5 (ИМ 1316/25), Нид. 373, 413(В)/24

5495 <i>B0662.49</i>	№ 38 <i>NW 38</i> 51 55.0 N 4 14.6 E *	КрдлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5501 *	№ 53 <i>NW 53</i> 51 54.7 N 4 14.9 E *	ЗлдлПр8с пр 3.0 тм 5.0 *	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	* 5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5512 <i>B0670.43</i>	№ 40 <i>NW 40</i> 51 54.9 N 4 14.9 E *	КрдлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5515 <i>B0670.45</i>	№ 55 <i>NW 55</i> 51 54.4 N 4 15.4 E *	ЗлдлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5520 <i>B0670.47</i>	№ 42 <i>NW 42</i> 51 54.7 N 4 15.3 E *	КрдлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5524 *	№ 57 <i>NW 57</i> 51 54.2 N 4 15.9 E *	ЗлдлПр8с пр 3.0 тм 5.0 *	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	* 5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5525	№ 31		Упразднен	(ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5530 <i>B0670.51</i>	№ 44 <i>NW 44</i> 51 54.5 N 4 15.8 E *	КрдлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24

5535 <i>B0673.42</i>	№ 59 <i>NW 59</i> 51 54.0 N 4 16.5 E *	ЗлДлПр5с пр 2.0 тм 3.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5543 *	№ 46 <i>NW 46</i> 51 54.2 N 4 16.5 E *	КрДлПр5с пр 2.0 тм 3.0 *	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	* 5 * (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5545 <i>B0673.46</i>	№ 61 <i>NW 61</i> 51 53.8 N 4 17.2 E *	ЗлДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Зеленый столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вверх	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5550 <i>B0673.48</i>	№ 48 <i>NW 48</i> 51 54.0 N 4 17.2 E *	КрДлПр8с пр 3.0 тм 5.0	Красный столб с топовой фигурой в виде конуса вершиной вниз	5 (ИМ 1316/25), Нид. 373/24
5930 <i>B0729</i>	Передний 51 48.5 N 4 35.5 E	БлИзобс 8М	Столб	3 Створ 112–292 Светит 104.5–119.5 Светит и днем с дальностью види- мости 6М * (ИМ 1316/25), Нид. 403/24
6025 <i>B0730</i>	Краббеполдер <i>Krabbeholder</i> 51 47.9 N 4 37.7 E *	БлКрЗлИзобс 5М *	Столб	7 287–Зл–290.3–Бл– 293.7–Кр–297 Направленный огонь 292 * (ИМ 1316/25), Нид. 403/24
6026	КРАББЕПОЛДЕР Задний			Упразднен (ИМ 1316/25), Нид. 403/24

1317 Книга 2217 изд. 2017 г.

1	2	3	4	5
3661	Порта Крым Задний		Черный прямоуголь- ный щит с белой вертикальной полосой и белой будкой сверху 8 *	18 (ИМ 1317/25), Сообщение 14/24

1318 Книга 2301 изд. 2019 г.

1	2	3	4	5
7415	ХИРАН	БлПр(2)20с каждый пр 0.2 20М *		(ИМ 1318/25), В. 45/24

1319 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1260	Отосе <i>Otose</i> 40 46.0 N 140 03.4 E *	БлПр12с 12М *		(ИМ 1319/25), Я. 55/25
1280.5 <i>M7055.05</i> *	Огонь 40 36.5 N 139 51.7 E *	КрПр(2)6с 5М *	Красная башня 5 *	10 *
				(ИМ 1319/25), В. 798/25

1320 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
4283.8 <i>Q1144.87</i> *	Священный знак 6 37.7 S 111 31.6 E *	БлПр5с 20М *	Белый знак *	14 *
				(ИМ 1320/25), В. 1772/24

4733.5	Светящий знак				Упразднен (ИМ 1320/25), В. 1691/24
5094	Светящий знак				Упразднен (ИМ 1320/25), В. 1680/24
5095 Q1319 *	Рейда Вайнгапу 9 37.8 S 120 15.3 E *	КрПр(2+1)15с пр 1.0 тм 5.0 пр 1.0 тм 5.0 пр 1.0 тм 2.0 12М *	Белый знак 20 *	15	* (ИМ 1320/25), В. 1680/24

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

1321 Книга 3001 изд. 2020 г.

1	2	3	4	5
48000 54940	Светящего буя ZS ZS РЛМк (отв) 53°19'N 4°57'E *	T		Диапазоны 3 и 10 см На светящем буе ZS (ИМ 1321/25), Нид. 22/25
54150 60200	Госгрунд Gåsgrund РЛМк (отв) 63°07'N 21°10'E	T	9–12 миль	Диапазоны 3 и 10 см При переднем светящем знаке створа Госгрунд (В) Не действует (2024 г.) * (ИМ 1321/25), Ф. 247/24(В)

1322 (В) Книга 3003 изд. 2020 г.

1. Стр. 73. Строка 1 снизу. После строки поместить:
«В 2025 г. система выключается на техническое обслуживание:
с 16 по 18 апреля;
с 14 по 27 мая (сезонное обслуживание);
с 18 по 20 июня;
с 16 по 18 июля;
с 13 по 15 августа;
с 17 по 19 сентября;

- с 15 по 28 октября (сезонное обслуживание);
- с 12 по 14 ноября;
- с 17 по 19 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».
(ИМ 1322 (В)/25(1), Сообщение 4/4/25

2. Стр. 77. Строка 1 снизу. После строки поместить:

«В 2025 г. система выключается на техническое обслуживание:

- с 22 по 23 апреля;
- с 12 по 25 мая (сезонное обслуживание);
- с 10 по 11 июня;
- с 22 по 23 июля;
- с 19 по 20 августа;
- с 23 по 24 сентября;
- с 8 по 21 октября (сезонное обслуживание);
- с 18 по 19 ноября;
- с 23 по 24 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».
(ИМ 1322 (В)/25(2), Сообщение 4/4/25

3. Стр. 79. Строка 1 снизу. После строки поместить:

«В 2025 г. система выключается на техническое обслуживание:

- с 21 по 26 апреля (сезонное обслуживание);
- с 28 по 30 мая;
- с 25 по 27 июня;
- с 28 по 30 июля;
- с 27 по 29 августа;
- с 24 по 26 сентября;
- с 28 по 30 октября;
- с 26 по 28 ноября;
- с 24 по 26 декабря.

Начало технического обслуживания в 00.00 ч, окончание в 24.00 ч по московскому времени.».
(ИМ 1322 (В)/25(3), Сообщение 4/4/25

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

1323 Книга 7010.1 изд. 2021 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
63	НИ	62128	28.09.2024				ТОФ, ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66512	23.11.2024				ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66516	23.11.2024				ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66517	23.11.2024				ППТ, рус.–англ.
71	НИ	66518	23.11.2024				ППТ, рус.–англ.

1324 Книга 7107 изд. 2020 г.

Стр. 77. В корректуре по ИМ 1827/24 в п. 2 в разделе ООО «Транзас Навигатор» исправить «Web site: www.charts.ru» на «Web site: www.transas.ru».

1325 Книга 7207 изд. 2020 г.

Стр. 189. В корректуре по ИМ 1828/24 в п. 2 в разделе ООО «Транзас Навигатор» исправить «Web site: www.charts.ru» на «Web site: www.transas.ru».

1326 Книга 7307 изд. 2021 г.

Стр. 58. В корректуре по ИМ 1829/24 в п. 2 в разделе ООО «Транзас Навигатор» исправить «Web site: www.charts.ru» на «Web site: www.transas.ru».

1327 Книга 7407 изд. 2023 г.

Стр. 163. В корректуре по ИМ 1830/24 в п. 2 в разделе ООО «Транзас Навигатор» исправить «Web site: www.charts.ru» на «Web site: www.transas.ru».

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	62128	28.09.2024			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	66512	23.11.2024			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	66516	23.11.2024			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	66517	23.11.2024			ППТ, рус.-англ.
24	НИ	66518	23.11.2024			ППТ, рус.-англ.

1328 Объявления

Вышли в свет книги

Таблицы приливов на 2025 год. Том IV. Зарубежные воды. Тихий океан (6004), изд. 2024 г.

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках

62128(28.09.2024), 66512(23.11.2024), 66516(23.11.2024), 66517(23.11.2024), 66518(23.11.2024)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
13 от 29.03.2025	27067	18.01.2025	НИ (ППТ)
13 от 29.03.2025	43031	23.11.2024	НИ (ППТ)
13 от 29.03.2025	62197	23.12.2023	НИ (ППТ)
13 от 29.03.2025	66956	28.12.2024	Н (ППТ)
14 от 5.04.2025	22412	7.12.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	24230	23.11.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	26296	23.11.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	26297	23.11.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	27068	18.01.2025	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	34319	23.11.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	45024	23.11.2024	НИ (ППТ)
14 от 5.04.2025	64140	9.11.2024	НИ (ППТ)
15 от 12.04.2025	12327	28.12.2024	НИ (ППТ)
15 от 12.04.2025	25124	28.12.2024	НИ (ППТ)
15 от 12.04.2025	39242	23.11.2024	НИ (ППТ)
16 от 19.04.2025	25123	28.12.2024	НИ (ППТ)

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
16 от 19.04.2025	25125	28.12.2024	НИ (ППТ)
16 от 19.04.2025	34231	23.11.2024	НИ (ППТ)
17 от 26.04.2025	25126	28.12.2024	НИ (ППТ)
17 от 26.04.2025	28011-INT1260	15.02.2025	НИ (ППТ)
18 от 3.05.2025	22217	23.11.2024	НИ (ППТ)
18 от 3.05.2025	23215	23.11.2024	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Е. В. Тимофеева

Сдано в производство 12.03.2025.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 12.03.2025.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать термостатическая.

Усл. печ. л. 5,25.

Тираж 4 экз.

Изд. № 28.

Заказ 46.

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4