

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 1 января 2011 г.

№ 25–177

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	25
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	–

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
20101	47	25233	65	32351	70
20301	58	25300	68	32352	70
20332	25	25342	27	32353	72
21007	52	25400	66	32439	34
21008	58, 64	25401	66	32508	37
21009	64, 66, 68	25419	49	33205	80
21010	51, 66, 68	25420	49	33313	78
21011	51	26242	63	35103	81
21013	26	26246	59	35110	82
21014	25	26262	53, 55	35112	81
21015	29	26263	53	35404	32
21022	47	26297	67	36322	69
21069	91	26298	57	36381	72
21070	91, 93	26308	28	36421	33
21071	94	26342	31	38104	83
21905	42, 43	26415	48	38111	82
22104	52	28419	50	38114	86
22208	61, 62	28859	90	38119	85, 86
22209	60	29300	27	38144	86
22217	64	29340	30	38172-INT3881	87
22306	27	30305	74	38174	87
22307	26	30306	74	38323	79
22309	25	30399	74	39381	71
22310	29	31004	88, 89	40306	98
22311	29	31005	88, 89	41007	102
22325	66, 67, 68	31008	84	41015	98
22326	66	31010	84	41016	98
22402	51	31028	74, 75	41129	96
22407	47	31030	75, 76, 77	42085	102
22618	38	31033	74	42086	102
22666	44	31035	73	42128	104
22696	39	31061	34	42131	103
22706	45	31062	35	42278	106
23217	54	31065	36	42694	96
23426	47	31127	46	42695	96
23646	40	32001	88, 89	43249	106
23700	45	32101	84	45254	105
23701	45	32102	84	46133	103
23830	92	32123	84	46565	101
23926	41	32151	84	46590	100
23977	42	32170	84	46688	95
23979	43	32302	76, 77	46790	97
24229	54, 56	32311	75	48573	99
24230	57	32321	74	51011	114
25142	52	32324	73	52389	136

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
52828	115	61114	130	63824	110, 111
53386	134	61115	130	63825	112
55367	135	61116	129	63826	112
56334	136	61117	129	65448	130
58368	135	61118	129	65449	131
60100	118	61122	128	65864	110
60119	124, 125, 126, 127, 132	61125	128	66069	117
		61157	126, 127	66317	107, 108
		62092	118	66374	122
60121	125, 126, 127	62307	107	66535	133
		62333	122	66820	113
60122	126, 127, 132	62451	130, 131	66821	113
		62601	123, 124	68312	120
60300	118	62672	125	68317	120
61008	118	62673	125	69046	116
61009	118	62674	126, 127,	69312	107, 108
61068	109		132	69360	119
61107	122, 125	62792	109	69386	121
61113	124, 132	63602	123, 124	69821	113

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1203-1992	137	1253-2002	151	2212.3-2002	165
1214-1995	138	1254-1991	152	2213-2005	166
1215-1992	139	1304-1999	153	2217-2004	167
1216-1996	140	1411-1990	154	2218-1993	168
1217-2009	141	1414-1993	155	2222-2008	169
1218-1990	142	1424-2001	156	2223-2008	170
1222-1991	143	1425-1991	157	2302-2006	171
1225-2003	144	1426-1995	158	2402.1-2005	172
1227-1994	145	1438-1997	159	2402.2-2006	173
1228-2000	146	2208-2005	160	2404-2005	174
1232-2001	147	2209-2001	161	3001-2008	175
1233-1999	148	2210-2002	162	3212-2006	176
1241-1990	149	2212.1-2000	163	9953-2007	177
1250-1995	150	2212.2-2000	164		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	17
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	20
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	21
Балтийское море	–	Филиппинское море	22
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	22
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	23
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	10	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	10	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	13	Море Банда	–
Черное море	15	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	16	Яванское море	–
Мексиканский залив	16	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	23
Индийский океан	16	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	17	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

25	Карты 22309(1,2), 21014(3), 20332(3)		Исп. 309/10
Упразднить	1. Супербуй	44°04.0'N	7°37.8'W
Нанести	2. Супербуй 6016, жл, огонь ЖЛЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	44 04.5	7 41.1
Переставить	3. Супербуй из в Отм. НАВИП 021 148/10	44 04.0 44 04.5	7 37.8 7 41.1
26	Карты 22307, 21013		Исп. 299/10
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 40 м, надпись «подв. буй»	43°40.0'N	3°10.2'W
27	Карты 29300, 25342, 22306		Исп. 298/10
Исправить	Период на 7с у огня светящего буя	43°21'11.4"N	1°56'07.2"W
28	Карта 26308		Исп. 301/10
Исправить	Характер на ОЧ у огня светящего буя	43°33'51"N	6°43'31"W
29	Карты 22310, 22311, 21015		Исп. 302/10
Упразднить	1. Супербуй	42°07.2'N	9°24.0'W
Нанести	2. Супербуй жл, огонь ЖЛЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	42 07.2	9 25.8
30	Карта 29340		Исп. 311/10
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 2023/09(2)	36°31'25.8"N	6°15'40.2"W
31	Карта 26342		Исп. 312/10
Нанести	1. Светящий знак 1, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(3)9с5М	36°22'27"N	6°12'56"W
	2. Светящий знак 2, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(3)9с5М	36 22 28	6 12 59
32	Карта 35404–ПЛАН А		В. 4347/10
Нанести	1. Мол между	33°36'40.0"N	7°36'15.0"W
		33 36 45.0	7 36 04.7
	2. Пунктирную линию между	33 36 45.0	7 36 04.7
		33 36 31.2	7 35 55.8
	3. Надпись «Ведутся работы (2010)»	33°36'37"N	7°36'08"W
33	Карта 36421		Фр. 33/31/10
Нанести	1. Банку 14 м	10°29'10.2"N	14°43'43.8"W
	2. Глубину 8.7	10 32 16.2	14 42 26.4
	3. Глубину 2.6	10 39 19.5	14 37 28.2
	4. Банку 3 м	10 39 26.6	14 37 30.6
	5. Глубину 7.5	10 38 41.0	14 37 53.7
	6. Высоту осыхания 0.1 м	10 37 12.6	14 39 06.2
Упразднить	7. Глубину 9.1	10 38 39.0	14 37 52.5
	8. Глубину 8.9	10 38 45.0	14 37 52.0

34	Карты 32439, 31061		Фр. 32/11/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 20 м, ПС	5°03.8'N	4°34.5'W
35 (II)	Карта 31062		Фр. 28/06/10 (II)
Нанести	1. Плавающее хранилище для нефти и газа	4°35.8'N	2°53.5'W
	2. Район якорной стоянки, надпись «место встречи лоцманов» радиусом 3 мили из	4°40'N	2°40'W
36	Карта 31065		Фр. 31/47/10
Нанести	Район, запретный для плавания, между	3°04.5'N	6°46.6'E
		3 11.0	6 46.6
		3 11.0	6 54.2
		3 04.5	6 54.2
37	Карта 32508		Фр. 21/47/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	1°11.1'N	9°21.8'E
	2. Трубу	1 10.7	9 22.2
38	Карта 22618		Кан. 9/4530/10
Исправить	Дальность видимости на 16М у огня светящего знака	49°36.0'N	54°09.5'W
39	Карта 22696		Кан. вып. 9/10
Исправить	Огонь на огонь Кризо4с4М у светящего знака Отм. ИМ 2375/06(2)	46°27.2'N	63°17.5'W
40	Карта 23646		Кан. 9/4381/10
Нанести	Светящий буй МЕ, стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	44°25.3'N	64°13.7'W
41	Карта 23926		США вып. 37/10
Исправить	Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	42°00.03'N	83°08.50'W
42	Карты 23977, 21905		США вып. 37/10
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня маяка	44°05.6'N	87°38.6'W
43	Карты 23979(1), 21905(2)		США вып. 37/10
Исправить	1. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	42°06.9'N	86°29.7'W
	2. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака	42 06.9	86 29.2
44	Карта 22666		США 39/13246/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	41°46.8'N	70°28.6'W
	2. Подводное препятствие	41 48.9	70 28.0
Исправить	3. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 10 м	41 49.8	70 08.6
	4. Глубину на 12.8 м у затонувшего судна	41 47.2	70 29.1
Нанести	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 13 м	41 47.0	70 28.0
	6. Подводное препятствие с глубиной над ним 14.6 м	41 48.8	70 28.1
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним 11.4 м	41 46.7	70 28.7

45	Карты 23700, 23701(1), 22706		США 39/13218/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 448/10(1)	41°02.5'N	71°30.0'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 4198/10(2)	41 15.0	71 05.5
46	Карта 31127		Арг. 101/10
Нанести	Район, запретный для плавания, между береговой линией и точками	45°44.2'S	67°22.5'W
		45 44.1	67 21.2
		45 43.0	67 13.2
		45 51.0	67 19.2
		45 51.0	67 25.2
		45 49.0	67 26.1
47	Карты 23426(1–6), 22407(2,3,5), 21022(7,8), 20101(9)		В. карта 2208
Исправить	1. Глубину 42 на глубину 23	57°02.1'N	6°09.5'W
Нанести	2. Банку 25.5 м	57 05.0	6 12.5
	3. Глубину 25.5	57 05.3	6 14.5
	4. Банку 22.5 м	57 07.1	6 14.1
Исправить	5. Глубину на 23.5 м у банки	57 04.9	6 28.4
Упразднить	6. Банку 37 м	57 04.7	6 29.4
Исправить	7. Глубину на 25.5 м у банки	57 05.3	6 14.0
	8. Глубину 25 на глубину 23.5	57 04.9	6 28.5
	9. Глубину 38 на банку 25.5 Отм. НАВИП 019 1978/09	57 05.5	6 14.0
48	Карта 26415		В. 978/09
Нанести	1. Светящий буй кнч, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбс	51°38.44'N	9°46.21'W
	2. Светящий буй кнч, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбс	51 38.00	9 46.10
	3. Светящий буй кнч, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПрбс	51 37.92	9 46.92
	4. Район боевой подготовки между береговой линией и точками	51 38.18	9 47.92
		51 38.40	9 47.00
	(точка 1)	51 38.44	9 46.21
	(точка 2)	51 38.00	9 46.10
	(точка 3)	51 37.92	9 46.92
		51 38.00	9 47.72
49	Карты 25419, 25420(1)		В. 4852/10
Исправить	1. Глубину 4.7 на глубину 3.9	51°24.00'N	3°09.18'W
Нанести	2. Банку 9.6 м	51 20.22	3 16.25
Исправить	3. Глубину 10.1 на банку 9.4 м	51 21.61	3 17.61
	4. Глубину 15.1 на банку 14.4 м	51 18.37	3 24.00
	5. Глубину 13.1 на банку 4.7 м	51 17.80	3 17.80
	6. Глубину 7.8 на банку 2.7 м	51 17.90	3 16.61
Переставить	7. Светящий буй из в	51 17.45	3 18.85
	Отм. НАВИП 019 1400/10	51 17.47	3 19.00

50	Карта 28419		B. 4852/10
Исправить	1. Глубину 4.7 на глубину 3.9	51°24'00.2"N	3°09'11.5"W
Нанести	2. Банку 9.6 м	51 20 13.2	3 16 15.0
Исправить	3. Глубину 10.1 на банку 9.4 м	51 21 36.6	3 17 35.0

51	Карты 22402, 21010, 21011		B. 5219/10
Упразднить	Горн у маяка	51°01.3'N	4°31.6'W
	Отм. НАВИП 019 1696/10		

Пролив Каттегат

52	Карты 25142, 22104, 21007		D. 1058/10
Нанести	Подводное препятствие с глубиной над ним 12.9 м	56°25.75'N	11°06.29'E
	Отм. НАВИП 013 1457/10		

Северное море

53	Карты 26262, 26263(2)		B. 4774/10
Нанести	1. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(2)20с, надпись «3 буя»	51°37.08'N	1°30.39'E
	2. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(2)20с	51 34.65	1 23.67

54	Карты 24229, 23217(2)		B. 4774/10
Нанести	1. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «3 буя»	51°37.08'N	1°30.39'E
	2. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «5 буюв»	51 42.50	1 51.00
	Отм. НАВИП 016 1438/10		

55	Карта 26262		B. 4774/10
Упразднить	1. Светящий буй	51°43.76'N	1°10.29'E
	Отм. ИМ 2323/09(1)		
	2. Светящий буй	51 45.47	1 14.70
	Отм. ИМ 2323/09(2)		
	3. Светящий буй	51 44.42	1 18.28
	Отм. ИМ 2323/09(3)		
	4. Светящий буй	51 43.12	1 15.27
	Отм. ИМ 2323/09(4)		
	5. Район между	51 43.76	1 10.29
		51 45.47	1 14.70
		51 44.83	1 17.43
		51 44.42	1 18.28
		51 43.12	1 15.27
		51 42.03	1 12.16
	Отм. ИМ 2323/09(6)		
	6. Огонь	51 43.53	1 11.84
Нанести	7. Банку 9.3 м	51 42.91	1 16.59
	8. Банку 9.4 м	51 42.57	1 15.68
	9. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М, Горн	51 42.45	1 12.34
	10. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М, Горн	51 43.71	1 11.23
	11. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр2.5с2М	51 44.49	1 13.20
	12. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М, Горн	51 44.99	1 14.57

	13. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр2.5с2М	51 44.00	1 15.47
	14. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 44.72	1 17.40
	15. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М, Горн	51 44.52	1 17.60
	16. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр2.5с2М	51 43.53	1 15.00
	17. Район подводных силовых кабелей, надпись «Ветровая эл.-ст. «Ганфлит» между		
	(точка 9)	51 42.45	1 12.34
	(точка 10)	51 43.71	1 11.23
	(точка 11)	51 44.49	1 13.20
	(точка 12)	51 44.99	1 14.57
	(точка 13)	51 44.00	1 15.47
	(точка 14)	51 44.72	1 17.40
	(точка 15)	51 44.52	1 17.60
	(точка 16)	51 43.53	1 15.00
Продлить	18. Кабель подводный силовой от прежней точки до Доп. ИМ 2323/09(7)	51 45.00 51 44.60	1 13.20 1 13.55
56	Карта 24229		В. 4774/10
Упразднить	1. Светящий буй	51°43.82'N	1°10.58'E
	2. Светящий буй	51 45.43	1 14.78
	3. Светящий буй	51 44.42	1 18.22
	4. Светящий буй	51 43.20	1 15.32
	5. Район ветровой электростанции «Ганфлит» между	51 42.08 51 43.80 51 45.42 51 44.42 51 43.80	1 12.20 1 10.32 1 14.75 1 18.22 1 10.32
	6. Светящий буй	51 43.62	1 13.60
	7. Огонь	51 43.55	1 11.80
Нанести	8. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 42.47	1 12.33
	9. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 43.75	1 11.34
	10. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 45.00	1 14.58
	11. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр2.5с2М	51 43.98	1 15.42
	12. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 44.74	1 17.42
	13. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр5с5М	51 44.52	1 17.60
	14. Двигатель ветряной, огонь ЖлПр2.5с2М	51 43.52	1 15.00
	15. Район подводных силовых кабелей, надпись «Ветровая эл.-ст. «Ганфлит» между		
	(точка 8)	51 42.47	1 12.33
	(точка 9)	51 43.75	1 11.34
	(точка 10)	51 45.00	1 14.58
	(точка 11)	51 43.98	1 15.42
	(точка 12)	51 44.74	1 17.42
	(точка 13)	51 44.52	1 17.60
	(точка 14)	51 43.52	1 15.00
	16. Банку 9.3 м	51 42.93	1 16.60
Продлить	17. Кабель подводный силовой от прежней точки до Отм. НАВИП 016 1368/10	51 44.88 51 44.61	1 13.32 1 13.62
57	Карты 26298, 24230		В. 4754/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 11 м	52°46.81'N	1°54.17'E
Упразднить	2. Затонувшее судно Отм. НАВИП 016 1439/10	52 46.81	1 54.45

58	Карты 21008, 20301		В. 4728/10
Упразднить	1. Скважину	54°59.4'N	4°54.2'E
Нанести	2. Платформу буровую F3-FA Отм. НАВИП 015 1486/10	54 59.1	4 54.0
59	Карта 26246		В. вып. 47/10
Добавить	АИС у светящего буя	57°23.15'N	1°50.32'W
60	Карта 22209		В. вып. 47/10
Добавить	1. АИС у светящего буя	57°23.20'N	1°50.25'W
	2. АИС у светящего буя Отм. НАВАРЕА 015 327/10 Отм. НАВАРЕА 015 328/10	56 18.10	2 32.90
61 (В)	Карта 22208		В. 2245/10 (В)
Нанести	Пунсон, надпись «приборы»	58°24.6'N	2°56.7'W
62 (В)	Карта 22208		В. 3920/10 (В)
Нанести	1. Надпись «См. предупр.»	58°23'N	2°35'W
	2. Текст (см. наклейку)		
63 (В)	Карта 26242		В. 3920/10 (В)
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57°38.00'N	3°59.54'W
	2. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 41.01	3 54.87
	3. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 42.33	3 52.09
	4. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 43.42	3 47.38
	5. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 45.40	3 42.19
	6. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 47.51	3 39.95
	7. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 48.99	3 36.38
	8. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 51.15	3 33.03
	9. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 52.33	3 29.07
	10. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 53.70	3 25.89
	11. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 56.42	3 21.42
	12. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 57.27	3 16.09
	13. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 54.59	3 32.76
	14. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 56.05	3 38.24
	15. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 56.30	3 27.25
	16. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 58.37	3 24.01
	17. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 59.77	3 20.76
	18. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 54.92	3 22.60
	19. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 54.17	3 17.85
	20. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 50.85	3 24.44
	21. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 49.58	3 15.41
	22. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 49.23	3 25.18
	23. Пунсон, надпись «приборы», ограждено	57 47.28	3 21.47
	24. Пунсон, надпись «приборы», ограждено Отм. НАВИП 015 1170/10	57 47.07	3 12.62
64	Карты 22217, 21008(1,3), 21009(1,3)		Нид. 453/10
Нанести	1. Платформу буровую K5-CU	53°48.9'N	3°27.0'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 2.7 кбт из (1)	53 48.9	3 27.0
	3. Газопровод подводный между (точка 1)	53 41.8	3 20.4
	Отм. НАВИП 015 1437/10	53 48.9	3 27.0

65 (В) Нанести	Карта 25233 Подводное препятствие, надпись «(якорь)»	51°26.7'N	Бельг. 289/10 (В) 3°03.3'E
--------------------------	--	-----------	-------------------------------

Пролив Ла–Манш

66 Упразднить	Карты 25400(1), 25401(2), 22325(1), 22326(1), 21009(1), 21010(1) 1. Горн у маяка 2. Горн у маяка Отм. НАВИП 016 1698/10	50°44.05'N 50 44.09	В. 5452/10 0°14.50'E 0 14.60
-------------------------	---	------------------------	------------------------------------

67 Добавить	Карты 26297(1), 22325(2) 1. АИС у светящего буя 2. АИС у светящего буя Отм. НАВИП 016 1560/10	50°53.52'N 50°53.5'N	В. 5316/10 1°30.90'E 1°30.8'E
-----------------------	---	-------------------------	-------------------------------------

68 (В) Упразднить	Карты 25300, 22325, 21009, 21010 РЛМк (отв) у светящего буя Отм. НАВИП 016 1697/10	50°39.63'N	В. 5383/10 (В) 1°22.20'E
-----------------------------	---	------------	-----------------------------

Средиземное море

69 Нанести	Карта 36322 1. Зону разделения движения между (рамка карты 36322) (рамка карты 36322) 2. Зону разделения движения между (рамка карты 36322) (рамка карты 36322) 3. Границу полосы движения между (рамка карты 36322) 4. Границу полосы движения между (рамка карты 36322) 5. Границу полосы движения между (рамка карты 36322) 6. Границу полосы движения между (рамка карты 36322) 7. Указатель установленного направления движения на 32° 8. Указатель установленного направления движения на 212° 9. Указатель установленного направления движения на 278° 10. Указатель установленного направления движения на 278°	35°52'20"N 35°50.00"N 35 51.00 35°53'18"N 36 01 00 35°51.72"N 35 52.28 36°01'00"N 35°48.57"N 35°50'51"N 35°52.50"N 35°54'50"N 35°51.00"N 35°58'14"N 35°52.92"N 36°01'00"N 35°55.00"N 35 56.35 35 52.10 35 53.85	Фр. 42/38/08 0°59'30"W 0°39.33"W 0 39.08 0°59'30"W 0 27 09 0°34.20"W 0 35.25 0°28'37"W 0°39.57"W 0°59'30"W 0°38.83"W 0°59'30"W 0°32.40"W 0°26'48"W 0°36.87"W 0°30'44"W 0°30.50"W 0 33.15 0 41.95 0 57.60
----------------------	--	--	--

	11. Указатель установленного направления движения на 98°	35 49.60	0 42.40
	12. Указатель установленного направления движения на 98°	35 51.35	0 57.60
70	Карты 32351, 32352		И. 3/7/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5779/06	40°32.1'N	8°06.1'E
Нанести	2. Светящий буй сфр, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	40 32.9	8 06.4
71	Карта 39381		И. 3/8/10
Упразднить	Огонь	39°12'34.3"N	9°06'32.2"E
72	Карты 36381, 32353		И. 3/9/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5778/06	39°07.07'N	9°24.36'E
Нанести	2. Светящий буй сфр, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	39 06.86	9 24.32
73	Карты 32324, 31035		И. 4/22/10
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	42°23.1'N	11°13.0'E
74	Карты 32321, 31028, 31033, 30399, 30305, 30306		И. 4/6/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	39°49.4'N	15°20.1'E
75	Карты 32311, 31028, 31030		И. 6/28/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	40°00.2'N	16°40.5'E
76 (В)	Карты 32302, 31030		И. 7/PPP002/10
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы заглубленные, по 16 сент. 2011 г.»	41°20.5'N	17°11.6'E
	2. Пунсон, надпись «приборы заглубленные, по 16 сент. 2011 г.» Отм. НАВИП 038 893/10	41 13.3	17 34.7
77 (В)	Карты 32302, 31030		И. 6/PPP001/10
Нанести	Пунсон, надпись «приборы заглубленные, по 30 сент. 2011 г.»	41°13.6'N	17°34.4'E
78	Карта 33313		Хорв. 9/4/08; В. Vol. E
Исправить	Огонь на огонь КрПрЗсЗМ, сектор освещения 331°–315° у светящего знака	44°15.5'N	15°27.8'E
79	Карта 38323–ПЛАН Б		Г. 50/1072/08
Исправить	1. Глубину 10.5 на банку 10 м	43°03'00"N	17°25'55"E
Нанести	2. Банку 10 м	43 03 06	17 26 03
80	Карта 33205		Т. 055/10
Упразднить	Буй	39°40.2'N	26°09.4'E

Черное море

*81 (В) Нанести	Карты 35103, 35112 Светящий буй стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлПр5с Отм. НАВИП 031 2276/10	Сообщение 70/323/10 46°03'46"N 30°28'06"E
*82 Упразднить	Карты 38111, 35110(4,5) 1. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 5505(В)/10(1) 2. Надпись «См. предупр.» Отм. ИМ 5505(В)/10(2) 3. Текст предупреждения по ИМ 5505(В)/10 Отм. ИМ 5505(В)/10(3) 4. Надпись «отсут.» у светящего буя Отм. ИМ 5506(В)/10(1) 5. Светящий буй Отм. ИМ 5506(В)/10(2)	Сообщение 69/318/10 46°29'26.0"N 30°45'28.0"E 46 29 39.0 30 45 38.0 46 29 54.6 30 45 25.7 46 29 50.4 30 45 16.1
*83 (В) Нанести	Карта 38104 Вежу жл, топовая фигура крест Отм. НАВИП 031 2399/10(1)	Сообщение 72/335/10 46°39'13.3"N 31°00'45.2"E
*84 (В) Нанести	Карты 32101, 32102, 32123, 32151(1), 32170(1), 31010(1), 31008(1) 1. Платформу буровую 2. Район, которого следует избегать, радиусом 2.7 кбт из (1) Отм. НАВИП 031 2289/10	Сообщение 70/324/10 45°20.2'N 31°53.1'E 45 20.2 31 53.1
*85 Исправить	Карта 38119 Надпись на «260°–80°» у рекомендованного пути № 72	Сообщение 69/320/10 44°37'22"N 33°29'03"E
*86 Нанести	Карты 38144, 38114, 38119 Бочку швартовную Отм. НАВИП 031 2264/10	Сообщение 69/321/10 44°37'24.2"N 33°32'51.3"E
*87 Упразднить	Карты 38174–ПЛАН А, 38172–INT3881 1. Бочку Отм. ИМ 5826(В)/10(5) 2. Бочку Отм. ИМ 5826(В)/10(6) 3. Бочку Отм. ИМ 5826(В)/10(7) 4. Бочку Отм. ИМ 5826(В)/10(8)	Сообщение 69/322/10 44°43'22.2"N 37°47'42.1"E 44 43 20.5 37 47 38.4 44 43 18.6 37 47 34.8 44 43 17.3 37 47 30.9
Нанести	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 9 м, надпись «(жел.–бет. массив)» 6. Подводное препятствие с глубиной над ним 8.5 м, надпись «(жел.–бет. массив)» 7. Подводное препятствие с глубиной над ним 8 м, надпись «(жел.–бет. массив)» 8. Подводное препятствие с глубиной над ним 7 м, надпись «(жел.–бет. массив)» Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 229/10	44 43 22.2 37 47 42.1 44 43 20.5 37 47 38.4 44 43 18.6 37 47 34.8 44 43 17.3 37 47 30.9

Каспийское море

*88	Карты 32001, 31004, 31005	Сообщение 20/53/10
Упразднить	Платформу, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 6573(В)/09 Отм. ИМ 6573(В)/09	40°11'18"N 51°08'17"E
*89 (В)	Карты 32001, 31004, 31005	Сообщение 20/54/10
Нанести	1. Платформу буровую Дада–Горгуд, надпись «См. предупр.» 2. Текст (см. наклейку)	40°07'39"N 51°13'22"E

Мексиканский залив

90	Карта 28859	США 37/11368/10
Нанести	Подводное препятствие, ПС	29°54'48"N 90°07'41"W
91	Карты 21069, 21070	США 37/11340/10
Добавить	РЛМк (отв) у платформы	27°45.7'N 93°08.2'W
92	Карта 23830	США 37/11321/10
Упразднить	Платформу	28°32.3'N 95°36.3'W
93	Карта 21070	США 37/11300, 11340/10
Упразднить	1. Рыбную банку Отм. ИМ 1339/07(1)	27°42.7'N 96°11.0'W
	2. Буй Отм. ИМ 1339/07(2)	27 42.7 96 11.0
	3. Рыбную банку Отм. ИМ 1665/07(4)	27 25.9 96 31.4
	4. Буй Отм. ИМ 1665/07(5)	27 25.9 96 31.4
	5. Рыбную банку Отм. ИМ 1665/07(2)	28 18.7 94 01.2
	6. Буй Отм. ИМ 1665/07(3)	28 18.7 94 01.2
	7. Рыбную банку Отм. ИМ 1461/08(1)	27 56.8 93 59.9
94	Карта 21071	США 37/11300/10
Упразднить	1. Рыбную банку	27°42.7'N 96°11.0'W
	2. Буй	27 43.0 96 11.0
	3. Рыбную банку	27 25.9 96 31.4
	4. Буй	27 26.1 96 31.4

Индийский океан

95	Карта 46688	ЮАР 107/08
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 1931/09	33°49.88'S 25°41.41'E

96	Карты 42694(1), 42695(1), 41129(2)		B. 2187/10
Упразднить	1. Банку 29 м	31°38.6'S	29°36.6'E
	2. Глубину 29	31 38.6	29 36.6
97	Карта 46790—ПЛАН В		B. 862/10
Упразднить	Бочку	20°09'11.8"S	57°29'14.4"E
98	Карты 41015, 41016, 40306		B. 4181/10
Нанести	Подводное препятствие, надпись «труба», ПД	27°36.4'N	50°24.0'E
99	Карта 48573		A. 1131/08
Нанести	1. Буй вехообразный, жл	32°05'18"S	115°42'12"E
	2. Буй вехообразный, жл	32 06 00	115 42 00
Упразднить	3. Буй	32 04 48	115 42 12
	4. Буй	32 06 00	115 42 24
	5. Глубину 8.9	32 05 15	115 42 11
100	Карта 46590		A. 1139/08
Нанести	1. Светящийся знак 5, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)4с	37°54.64'S	144°55.62'E
	2. Светящийся знак 4, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)4с	37 55.16	144 55.46
	3. Светящийся знак 2, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)4с	37 55.70	144 55.44
101	Карты 46565—ПЛАН А(1), 46565(2)		A. 1138/08
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.» на 356° в 371 м от огня Восточного пирса	38°08'45"S	144°21'54"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	38°08.55'S	144°21.89'E

Аравийское море

102	Карты 42085, 42086, 41007		B. 3229/10
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	11°52.4'N	44°09.4'E
103	Карты 46133, 42131		B. 3320/10
Нанести	Место встречи лоцманов	21°38.25'N	72°28.40'E
104	Карта 42128		B. 2917/10
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 6673/08(2)	22°44.80'N	69°32.35'E
Восстановить	2. Светящийся буй Sonar, цлдр, кр, огонь КрЧ Отм. ИМ 6673/08(1)	22°41.6'N	69°35.0'E

Бенгальский залив

105	Карты 45254—ПЛАН А, 45254(1)		B. 4253/10
Нанести	1. Глубину 5.7	17°42'36.6"N	83°19'45.6"E
Упразднить	2. Глубину 7.7	17 42 40.5	83 19 43.0

106	Карты 43249–ПЛАН А, 43249, 42278		Инд. 588/08
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	22°12'N	91°46'E

Тихий океан

107	Карты 69312, 66317(1), 62307(1)		Я. 51, 306/10
Упразднить	1. Светящийся знак	35°56'19.8"N	140°42'12.8"E
Нанести	2. Пунсон, надпись «к ог»	35 56 19.2	140 42 12.3

108	Карты 69312, 66317(1)		Я. 1799/09, 1326/10
Нанести	1. Дамбу подводную строящуюся между	35°57'49.4"N	140°42'13.5"E
		35 58 07.0	140 42 11.1
		35 58 23.5	140 42 22.2
Исправить	2. Светящую вежу на светящийся знак 8, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПрЗсЗМ, надпись «(вр.)»	35 55 48.7	140 41 54.3

109	Карты 62792(1), 61068(2)		США 30/17300/10
Исправить	1. Глубину на 6.7 м у банки	58°49.0'N	136°24.5'W
	2. Глубину 69 на банку 6.7 м	58 49.3	136 24.5

110	Карты 65864(1,2), 63824(3,4)		США 31/18421/10
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 6.4 м	48°41'42"N	122°35'59"W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 10 м	48 38 48	122 34 22
	3. Скалу подводную с глубиной над ней 6.4 м	48°41.7'N	122°36.1'W
	4. Скалу подводную с глубиной над ней 10 м	48 38.8	122 34.5

111	Карта 63824		США 42/18421/10
Исправить	Дальность видимости на 6М у огня светящего знака	48°41.1'N	123°17.6'W

112	Карты 63825, 63826		США 40/18423/10
Исправить	Дальность видимости на 13М у огня светящего знака	48°13.5'N	122°46.1'W

113	Карты 69821, 66820–ПЛАН А(1), 66820(1), 66821		США 30/18649, 18650, 18654, 18657, 18666/10
Нанести	1. Кабель подводный между	38°02'23"N	121°53'55"W
		38 02 28	121 53 55
		38 02 32	121 53 59
		38 02 31	121 54 22
		38 02 37	121 55 01
		38 02 43	121 55 23
		38 02 46	121 55 46
		38 02 49	121 55 52
		38 03 05	121 56 44
		38 03 09	121 56 51
		38 03 17	121 56 53
		38 03 21	121 56 59
	(рамка карты 66820)	38 03 55	121 58 30
		38 04 20	121 59 35
	(рамка карты 66820–план А)	38 04 20	121 59 36
		38 04 24	121 59 56

	38 04 23	122 00 26
	38 04 18	122 01 01
	38 04 19	122 01 12
	38 04 38	122 01 51
	38 04 40	122 02 02
	38 04 51	122 02 26
	38 05 00	122 02 54
	38 05 00	122 03 30
	38 04 55	122 03 44
	38 04 45	122 04 03
	38 04 26	122 05 15
	38 04 17	122 05 32
	38 04 09	122 05 40
	38 03 01	122 06 55
	38 02 53	122 07 00
	38 02 40	122 07 05
	38 02 33	122 07 15
	38 02 29	122 07 19
	38 02 22	122 07 32
	38 02 14	122 07 42
	38 01 54	122 08 19
	38 01 41	122 08 37
	38 01 41	122 09 23
	38 02 05	122 10 11
	38 02 45	122 10 33
	38 02 59	122 10 50
	38 03 11	122 11 09
	38 03 18	122 11 32
	38 03 21	122 12 04
	38 03 32	122 12 54
	38 03 40	122 14 53
	38 03 07	122 18 35
	38 02 23	122 20 51
	38 01 47	122 22 05
	38 00 46	122 23 41
	38 00 21	122 24 39
(рамка карты 66821)	37 59 30	122 25 51
	37 59 21	122 26 04
	37 58 33	122 26 37
	37 57 20	122 26 53
	37 57 03	122 27 00
(рамка карты 66820)	37 55 54	122 27 00
	37 54 47	122 27 00
	37 54 19	122 26 52
	37 54 05	122 26 43
	37 53 28	122 25 52
	37 53 15	122 25 46
	37 53 10	122 25 38
	37 52 36	122 25 17
	37 52 28	122 25 03
	37 52 07	122 24 45
	37 51 40	122 24 30
(рамка карты 69821)	37 51 24	122 24 26
	37 50 56	122 24 20
	37 50 17	122 24 18
	37 49 56	122 24 10

		37 49 32	122 23 58
		37 48 32	122 23 19
		37 48 24	122 23 18
	2. Кабель подводный между	37 45 21	122 22 51
		37 45 22	122 22 36
		37 45 26	122 22 29
		37 46 51	122 22 23
		37 47 13	122 22 25
		37 47 27	122 22 35
		37 47 30	122 22 41
114 (В)	Карта 51011		В. 5423/10 (В)
Нанести	1. Буй жл, топовая фигура крест, надпись «приборы»	21°00.4'S	70°32.3'W
	2. Буй жл, топовая фигура крест, надпись «приборы»	20 52.3	72 06.8
115 (В)	Карта 52828		В. 5422/10 (В)
Нанести	Буй жл, топовая фигура крест, надпись «приборы»	53°25.8'S	70°32.8'W

Японское море

116	Карта 69046		Я. 1028/09, 423/10
Нанести	1. Волнолом между	35°29'23.3"N	135°19'33.8"E
		35 29 22.2	135 19 31.3
Исправить	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	35°29'37"N	135°20'18"E
117	Карта 66069		РК 388/10
Нанести	Светящийся буй стб, кр бл, топовая фигура шар, огонь БлМо(А)8с	36°04'42.0"N	129°29'12.0"E
118	Карты 62092(2,3), 61008, 61009, 60300(2,3), 60100(2,3)		РК 628/10
Упразднить	1. Светящийся буй	37°30.4'N	129°58.7'E
	2. Супербуй	37 33.1	129 58.4
	Отм. ИМ 4148/08(3)		
Нанести	3. Супербуй жл, огонь ЖлПр4с, надпись «океаногр.»	37 32.0	130 00.0

Внутреннее Японское море

119	Карта 69360		Я. 857/10
Нанести	1. Знак	34°36'00.0"N	135°26'19.0"E
	2. Точечный пункт опасности, надпись «волномер»	34 36 12.0	135 26 08.0
	3. Кабель подводный между (точка 2)	34 36 10.0	135 26 03.5
		34 36 12.0	135 26 08.0

Желтое море

120	Карты 68317(5,7–9), 68312	РК 270, 298, 319, 620/10
Упразднить	1. Светящий буй	37°29'46.0"N 126°35'31.5"E
Нанести	2. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 29 44.0 126 35 31.5
	3. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 25 05.7 126 35 15.3
	4. Светящий буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 25 37.5 126 35 15.3
Упразднить	5. Светящий буй Отм. ИМ 7318/08(1)	37 28 19.1 126 35 40.4
	6. Светящий буй Отм. ИМ 7318/08(2)	37 28 15.0 126 35 36.8
	7. Светящий буй Отм. ИМ 7318/08(3)	37 28 05.7 126 35 51.0
Нанести	8. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 28 21.8 126 35 43.0
	9. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 28 25.6 126 35 43.8

Восточно–Китайское море

121	Карта 69386	Я. 1577/10
Упразднить	1. Кабель между Отм. ИМ 3832/10(6)	26°15'33.8"N 127°39'35.5"E 26 15 29.1 127 38 52.0
Нанести	2. Кабель подводный между	26 15 33.8 127 39 35.5 26 15 26.0 127 39 33.4 26 15 17.8 127 39 13.1 26 15 22.8 127 39 04.5 26 15 21.9 127 39 00.5 26 15 24.7 127 38 55.1 26 15 29.1 127 38 52.0
122	Карты 66374–ПЛАН А(1,2), 66374(3–7), 62333(8,9), 61107(9)	Я. 1968, 2120/09, 610, 652/10
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 4155/08(2)	24°19'46"N 124°08'36"E
	2. Буй Отм. ИМ 4155/08(3)	24 19 46 124 08 40
	3. Светящий буй	24 20 11 124 07 43
Нанести	4. Светящий буй З, стб, жл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПрЗс	24 19 58 124 07 51
	5. Точечный пункт опасности, надпись «волномер»	24 21 40 124 06 16
	6. Кабель подводный между	24 21 41 124 06 45 24 21 43 124 06 43 24 21 44 124 06 40 24 21 41 124 06 29
	(точка 5)	24 21 40 124 06 16
Исправить	7. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	24 21 41 124 06 48

8. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	24 21 57	124 06 42
9. Дальность видимости на 12М у огня маяка	24 27 09	124 04 43

123 **Карты 63602, 62601** **КНР 1302/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2008) 23°31'57"N 119°30'23"E

124 **Карты 63602, 62601, 61113, 60119** **КНР 1463/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010) 23°39'36"N 119°51'01"E

Филиппинское море

125 **Карты 62672, 62673, 61107, 60119, 60121** **КНР 1304/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2008), ПС 24°33'57"N 122°24'42"E

126 **Карты 62674, 61157, 60119, 60121, 60122** **КНР 1306/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2008) 22°37'N 121°35'E

127 **Карты 62674, 61157, 60119, 60121(1), 60122** **КНР 1307/10**
Нанести 1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2008) 22°19'25"N 121°12'22"E
2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м (2008) 22 12 18 121 03 19

Южно-Китайское море

128 **Карты 61122, 61125** **В. 5193/10**
Нанести Платформу буровую, надпись «ог» 7°37.7'N 102°58.9'E

129 **Карты 61116, 61117, 61118** **КНР 1473/10**
Нанести Якорное место для лихтеров 19°20.5'N 108°38.2'E

130 **Карты 65448(1,2), 62451(2,3), 61114(2), 61115(2,3)** **КНР 1467/10**
Упразднить 1. Затонувшее судно 22°13'45"N 114°22'36"E
2. Затонувшее судно 22 19 00 114 30 02
3. Затонувшее судно 22 13 45 114 22 45

131 **Карты 65449, 62451** **КНР 1107/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС 22°37'55"N 113°46'13"E

132 **Карты 62674, 61113, 60119, 60122** **КНР 1303/10**
Нанести Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м 22°27'08"N 119°26'01"E

Малаккский пролив

133	Карты 66535–ПЛАН А, 66535(1)		В. 5357/10
Упразднить	1. Подводное препятствие	5°21'00.5"N	100°22'08.5"E
Исправить	2. Подводное препятствие на подводное препятствие с глубиной над ним 12 м	5 21 07.5	100 21 57.0

Коралловое море

134	Карта 53386		А. 833/10
Нанести	Скалу подводную (2010), ПД	14°51.75'S	145°40.40'E
135	Карты 58368–ПЛАН Б, 55367		А. 831/10
Исправить	Бочку на буй цлдр, жл	21°07'01.5"S	149°13'48.0"E
136	Карты 56334, 52389		А. 1148/08
Упразднить	Подводное препятствие Отм. ИМ 2245(В)/09	26°49.1'S	153°09.9'E

Карта 22208

(В) Предупреждение.

В заливе Мори-Ферт к юго-западу от меридиана $2^{\circ}35'W$ выставлены многочисленные огражденные приборы. (ИМ 62/11)

Карта 32001

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Дада-Горгуд ($40^{\circ}07'39''N$ $51^{\circ}13'22''E$) на расстояние менее 1 мили запрещается. (ИМ 89/11)

Карта 31004

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Дада-Горгуд ($40^{\circ}07'39''N$ $51^{\circ}13'22''E$) на расстояние менее 1 мили запрещается. (ИМ 89/11)

Карта 31005

(В) Предупреждение.

Подходить к БПУ Дада-Горгуд ($40^{\circ}07'39''N$ $51^{\circ}13'22''E$) на расстояние менее 1 мили запрещается. (ИМ 89/11)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

137 Книга 1203 изд. 1992 г.

Стр. 265. Строка 4. После «Саннкос–Одде» поместить: «(Sandkås Odde) (55°08'N, 15°09'E)». (ИМ 137/11)

138 Книга 1214 изд. 1995 г.

Стр. 79. Строка 28. После «Файф–Несс.» поместить: «На светящем буге имеется станция АИС.». (ИМ 138/11), В. вып. 47/10

139 Книга 1215 изд. 1992 г.

Стр. 42. Строка 36. После строки поместить:

«Район ветряных двигателей. 48 ветряных двигателей высотой 77 м каждый, на которых зажигаются авиационные огни, установлены в центральной части банки Ганфлит. Ветряные двигатели соединены между собой и берегом подводными кабелями. На тринадцати двигателях, расположенных по периметру района, установлены огни.». (ИМ 139/11), В. 4774/10

140 Книга 1216 изд. 1996 г.

Стр. 111. Строки 25–26. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 140/11), В. 5452/10

141 Книга 1217 изд. 2009 г.

Стр. 42. Строка 20. После «плавания.» поместить: «На светящем буге ZC2 имеется станция АИС.». (ИМ 141/11), В. 5316/10

142 Книга 1218 изд. 1990 г.

Стр. 120. Строка 2. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 142/11), В. 5219/10

143 Книга 1222 изд. 1991 г.

Стр. 280. Строка 40. Корректуру по ИМ 7292/96 не числить. После строки поместить:

«Район стрельб находится непосредственно к Е от острова Бэр.

Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, находится в вершине залива Бантри непосредственно к W от острова Уидди.». (ИМ 143/11), В. 2260/96, 978/09

144 Книга 1225 изд. 2003 г.

1.Стр. 314. Строки 15–16. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2106/09 не числить. (ИМ 144/11(1), Исп. 311/10)

2.Стр. 319. Строка 24. После строки поместить:

«Светящие знаки № 1 и 2 установлены в 1 миле к S от мыса Бокерон.». (ИМ 144/11(2), Исп. 312/10)

145 Книга 1227 изд. 1994 г.

Стр. 146. Строка 46. После строки перед корректурой по ИМ 2550/07 поместить:

«Затонувшее судно находится в 12,8 мили к SW от селения Жаквиль.». (ИМ 145/11), Фр. 32/11/10

146 Книга 1228 изд. 2000 г.

Стр. 113. Строки 1–2. Вычеркнуть с «В 1,5 кбт» по «труба.». (ИМ 146/11), Фр. 21/47/10

147 Книга 1232 изд. 2001 г.

Стр. 206. Строка 29. После строки поместить:

«Светящий буй ME выставляется в 5 кбт к NNE от островка Хобсонс.». (ИМ 147/11), Кан. 9/4381/10

148 Книга 1233 изд. 1999 г.

Стр. 423. Строка 39. После «буй») поместить: «с глубиной над ним 14,6 м». (ИМ 148/11), США 39/13246/10

149 Книга 1241 изд. 1990 г.

Стр. 445. Строка 47. После строки перед корректурой по ИМ 2129/01 поместить:

«Район, запретный для плавания, простирается на 7 миль к S от мыса Новалес.». (ИМ 149/11), Арг. 101/10

150 Книга 1250 изд. 1995 г.

1.Стр. 482. Строка 4. В корректуре по ИМ 5831/06 исправить «1,6 мили к W» на «1,7 мили к WSW». (ИМ 150/11(1), И. 3/9/10)

2.Стр. 524. Строка 18. В корректуре по ИМ 5831/06 исправить «3,3 мили» на «2,8 мили». (ИМ 150/11(2), И. 3/7/10)

151 Книга 1253 изд. 2002 г.

1.Стр. 87. Строка 44. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится во входе в гавань Лампедуза в 5 кбт к ENE от мыса Гуитджа. Постановка на якорь, лов рыбы и любая другая деятельность на расстоянии 60 м от затонувшего судна запрещены.». (ИМ 151/11(1), И. 6/41/10)

2.Стр. 284. Строка 18. После строки поместить:
«Система разделения движения установлена на подходах к заливу Оран с запада и северо-востока.».
(ИМ 151/11(2), Фр. 42/38/08

152 Книга 1254 изд. 1991 г.

1.Стр. 80. Строка 49. После строки поместить:
«Знак якорной стоянки установлен на 81 км левого берега Килийского гирла и обозначает нижнюю границу района якорной стоянки между 81 и 87,7 км.» (ИМ 152/11(1), Сообщение 68/316/10

2.Стр. 89. Строка 33. Корректуру по ИМ 7853/04 не числить. (ИМ 152/11(2), Сообщение 68/316/10

3.Стр. 89. Строка 35. После строки поместить:
«Знак якорной стоянки установлен на 87,7 км левого берега Килийского гирла и обозначает верхнюю границу района якорной стоянки между 81 и 87,7 км.» (ИМ 152/11(3), Сообщение 68/316/10

4.Стр. 89. Строка 39. После строки поместить:
«Знак якорной стоянки установлен на 90,6 км левого берега Килийского гирла и обозначает нижнюю границу района якорной стоянки между 90,6 и 91,8 км.» (ИМ 152/11(4), Сообщение 68/316/10

5.Стр. 89. Строки 43–44. Вычеркнуть с «Якорное» по «знака.» и взамен поместить: «Обозначает верхнюю границу района якорной стоянки между 90,6 и 91,8 км.» (ИМ 152/11(5), Сообщение 68/316/10

153 Книга 1304 изд. 1999 г.

Стр. 168. Строка 28. Корректуру по ИМ 147/10 не числить. После «Бхаруч.» поместить: «Места встречи лоцманов находятся в 4,2 мили к SW и в 4,4 мили к WSW от мыса Лухара.» (ИМ 153/11), В. 3320/10

154 Книга 1411 изд. 1990 г.

1.Стр. 153. Строки 18–19. Вычеркнуть с «На 3,3 мили» по «дамба.» и взамен поместить: «Перед входом на фарватер в 1 миле к NNW от оконечности Южного мола сооружается подводная дамба (2010 г.).» (ИМ 154/11(1), Я. 1326/10

2.Стр. 156. Строки 27–28. Вычеркнуть и взамен поместить:
«Светящий знак установлен на оконечности Южного мола.» (ИМ 154/11(2), Я. 51/10

3.Стр. 156. Строка 30. После строки поместить:
«Светящий знак № 8 установлен в 4,7 кбт к SSW от основания Северного мола.» (ИМ 154/11(3), Я. 1799/09

155 Книга 1414 изд. 1993 г.

Стр. 33. Строка 55. Исправить «15 м» на «6,8 м». (ИМ 155/11), США 30/17300/10

156 Книга 1424 изд. 2001 г.

Стр. 398. Строка 6. После строки поместить:

«Волномер установлен в 0,7 кбт к ENE от оконечности плавучего пирса, расположенного с южной стороны входа в бассейн Кита–Хакути. От пирса к волномеру проложен подводный кабель.

Знак установлен в южной части бассейна Кита–Хакути в 2,5 кбт к SE от плавучего пирса.». (ИМ 156/11), Я. 857/10

157 Книга 1425 изд. 1991 г.

1.Стр. 506. Строка 32. После строки поместить:

«Волномер установлен в 4,5 кбт к W от мыса Каннон. К волномеру от мыса Каннон проложен подводный кабель.». (ИМ 157/11(1), Я. 652/10

2.Стр. 509. Строки 10–11. Вычеркнуть с «К SW» по «буй № 3». (ИМ 157/11(2), Я. 1968/09

158 Книга 1426 изд. 1995 г.

1.Стр. 219. Строка 40. После строки поместить:

«Затонувшее судно, по донесению 2008 г., находится на кромке фарватера, проложенного к S от острова Пэнхудао, в 8 кбт к SW от рифа Фувэнь.». (ИМ 158/11(1), КНР 1302/10

2.Стр. 350. Строка 53. После строки поместить:

«Якорное место для лихтеров находится в 3,4 мили к SW от мыса Цзюньбицзяо непосредственно к S от рифов Дапайцзяо (стр. 351).». (ИМ 158/11(2), КНР 1473/10

159 Книга 1438 изд. 1997 г.

Стр. 120. Строка 55. После строки и корректуры по ИМ 878/08 поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 9,4 кбт к W от мыса Лаймбернес.». (ИМ 159/11(1), А. 1138/08

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

160 Книга 2208 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2698

Банки Ганфлит

Упразднен

(ИМ 160/11), В. 4774/10

2832 Пирса Клактон

На восточной,
западной
оконечностях
и в средней
части пирса

Горн

2 звука по 3с
каждые 2 мин

Горн действует,
когда швартуются
суда

9ЖрП загради-
тельных авиацион-
ных огней на
высоте 78 м,
5ЖлПр5с5М и
8ЖлПр2.5с2М огней,
4 Горна 10с на
ветряных двигателях
в 3.7 мили к SE

*

(ИМ 160/11), В. 4774/10

3494 БИЧИ-ХЕД

Светит 68-281

Светит кругло-
суточно

См. рисунок

*

(ИМ 160/11), В. 5452/10

161 Книга 2209 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

420 ХАРТЛЕНД

Светит кругло-
суточно

*

(ИМ 161/11), В. 5219/10

162 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3580 ПРИОРИНЬО-ЧИКО

Светит 45-309.5

(В) Действует с
пониженной даль-
ностью видимости

*

(ИМ 162/11), Исп. вып. 40/10

165 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
1670	Детройт	БлПр(2)6с 10М *		(ИМ 165/11), США вып. 37/10
4370	Сент-Джозеф Северный <i>St. Joseph North</i> 42 06.9 N 86 29.7 W *	БлИзобс 10М *		(ИМ 165/11), США вып. 37/10
4380	Сент-Джозеф Южный		*	Действует с 1.4 по 8 1.11 США * (ИМ 165/11), США вып. 37/10
4740	Манитовок <i>Manitowoc</i> 44 05.6 N 87 38.6 W *	БлИзобс 11М *		Горн 30с звук 2.0 молч 2.0 звук 2.0 молч 24.0 Горн включается дистанционно путем передачи на УКВ, канал 79, пяти сиг- налов США * (ИМ 165/11), США вып. 37/10

166 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
910	№ 5			Зеленый квадрат- ный щит с зеленой светоотражающей каймой, укрепленный на свае 10 * (ИМ 166/11), США 39/13272/10

167 Книга 2217 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1750	Ялтинский			В секторе 205–76 дальность видимости 4М Авт Резервный огонь с тем же характером и дальностью видимости 4М См. рисунок * (ИМ 167/11), Сообщение 70/326/10
3401	Буй			Упразднен (ИМ 167/11), Сообщение 70/326/10

168 Книга 2218 изд. 1993 г.

1	2	3	4	5
6236 *	Знак якорной стоянки 45 17.3 N 28 57.2 E На 81 км левого берега гирла *	*	См. рис. Е.6 *	Обозначает нижнюю границу района якорной стоянки между 81 и 87.7 км * (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10
6261	Знак якорной стоянки			Упразднен (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10
6262	Знак якорной стоянки			Упразднен (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10
6263	Знак якорной стоянки			Упразднен (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10
6264	Знак якорной стоянки			Упразднен (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10
6264.1	Знак якорной стоянки			Упразднен (ИМ 168/11), Сообщение 68/317/10

1338	№ 8	КрПрЗс	Красный знак с	*
M6491.3	35 55.8 N	ЗМ	топовой фигурой в	
*	140 41.9 E	*	виде конуса вершиной	
	*		вверх	
			*	

(ИМ 173/11), Я. 1799/09

174 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
5805	Партридж <i>Partridge</i> 48 13.5 N 122 46.1 W *	БлПр5с 13М *	Щит в виде ромба с белой светоотра- жающей каймой, окрашенный белыми и черными ромбами, укрепленный на ажурной башне 9	32 * (ИМ 174/11), США 40/18423/10
7010	Аракне	ЗлПр(2+1)6с 6М *		(ИМ 174/11), США 42/18421/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

175 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
65750	Вергуайе Северный			Диапазоны 3 и 10 см На светящем буе (В) Не действует (2010 г.) * (ИМ 175/11), В. 5383/10(В)
81055 *	Платформы РЛМк (отв) 27°46'N 93°08'W *	Ц *	*	Диапазоны 3 и 10 см На платформе * (ИМ 175/11), США 37/11340/10

176 Книга 3212 изд. 2006 г.

Стр. 27. Номер 23. КЕРЧЬ. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

23 КЕРЧЬ

Kerch

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	4143	RT (MF)

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- А) 0633 Прогнозы погоды и состояния поверхности моря на 12 ч по Азовскому морю к западу от линии, соединяющей Новоазовск и мыс Хрони, по Керченскому проливу от мыса Хрони до мыса Такиль и северо-восточной части Черного моря на русском языке
- А) 1833 Прогнозы погоды и состояния поверхности моря на 24 ч на английском языке

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- А) 0233, 1033, 1833 Навигационные предупреждения по Азовскому морю к западу от линии, соединяющей Новоазовск и мыс Хрони, по Керченскому проливу от мыса Хрони до мыса Такиль и северо-восточной части Черного моря на английском языке
- А) 0633, 1433, 2233 Навигационные предупреждения по Азовскому морю к западу от линии, соединяющей Новоазовск и мыс Хрони, по Керченскому проливу от мыса Хрони до мыса Такиль и северо-восточной части Черного моря на русском языке
- А) 1033 Сообщения о ледовой обстановке по Азовскому морю к западу от линии, соединяющей Новоазовск и мыс Хрони, по Керченскому проливу от мыса Хрони до мыса Такиль и северо-восточной части Черного моря на английском языке

А) 1433

Сообщения о ледовой обстановке по Азовскому морю к западу от линии, соединяющей Новоазовск и мыс Хрони, по Керченскому проливу от мыса Хрони до мыса Такиль и северо-восточной части Черного моря
на русском языке

(ИМ 176/11), В. вып. 47/10

ПРОЧИЕ КНИГИ

177 Книга 9953 изд. 2007 г.

Стр. 3. Таблица. В графах 1–5 поместить:

1	2	3	4	5
111	ПСРЗ «Нева»	59°32.41'N 150°46.26'E	15.10.11 г.	
112	РС «Кряжистый»	59°32.40'N 150°46.25'E	15.10.11 г.	
113	РС «Галичи»	59°32.40'N 150°46.29'E	15.10.11 г.	
114	Т/х «Б. Борзенко»	59°32.50'N 150°46.46'E	15.10.11 г.	
115	СРТМ «Наровчатск»	59°32.51'N 150°46.44'E	15.10.11 г.	
116	РС «Алапаевск»	59°32.52'N 150°46.49'E	15.10.11 г.	
117	РСП-171	59°32.41'N 150°46.23'E	15.10.11 г.	
118	МБ-404 (РМА0137)	59°33.83'N 150°45.32'E	15.10.11 г.	
119	МБ-407	59°33.78'N 150°44.14'E	15.10.11 г.	

(ИМ 177/11), Сообщение 22/11/10

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор М. А. Барина

Сдано в производство 22.12.2010.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 22.12.2010.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 4,55.

Тираж 400 экз.

Изд. № 168.

Заказ .

Подготовлено к изданию в ЦКП ВМФ, 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2
Отпечатано в ОАО «ЦКФ ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 23