

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 15 января 2011 г.

**№ 301–411**

**По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.**

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;  
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	20
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	–

### К сведению мореплавателей

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
12109	303	26696	310	43560	356, 357
15005	304	27045	340	44536	355
15016	305	27046	338	45590	356
15176	302	27047-INT1263	340, 342	46568	355
16134	301	27050	341	46590	360
20104	309	28001	335	52389	381
20308	309	28002	335	53393	382
21060	319	28003	335	54370	382
21061	321	28004	337	55367	382
21069	354	28006	337	56334	381
21085	325	28030	338, 339	58368	382
21110	309	28717	315	58460	361
21188	319	28859	353	58715	362
22061-INT1214	334	30053	308	59333	380
22706	314	30113	308	59365	360
22709	317	31088	325	60091	364
22711	318	31123	331	60119	368, 370
22715	321	32300	347	60347	367, 368,
22808	350, 351,	32311	347		370
	352	32316	346	61102	367, 368
22809	351, 352,	32317	346	61106	372
	354	32318	346	61107	372
23000	336	32338	345	61116	378
23001	334	32623	323	61117	378
23020	334	32624	324	61121	376
23663	312	32625	325	61122	375
23700	312, 314	32810	331	61125	375
23701	314	33725-Л-8	326	62376	367, 368,
23727	320	33725-Л-9	326		369
23819	351	33828	330	62377	368, 369,
23820	351, 352	34319	306, 345		370, 371
25000	335	34736	328	62384	369
25001	335, 336	35473	307	62385	367, 368
25002-INT1262	339	35659	322	62451	379
25003	335	36327	344	62494	374
25004-INT1261	335, 336,	36328	345	62580	375
	337	36740	329	62671	372
25005	332, 333	38109	349	62672	372
25006-INT1255	334	38202	348	63608	372
25007	335, 337	38351	347	64407	377
25054	334	38798	327	65448	379
25729	316	39329	344	66873	363
25902	311	39783	329	68376	373
25978	313	42128	359	68427	379
26046	343	42509	358	69016	365, 366

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
69873	363				

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1202-2007	383	1426-1995	393	2301-2006	403
1231.2-2004	384	1438-1997	394	2302-2006	404
1233-1999	385	1439-2002	395	2403.2-2004	405
1234.1-2009	386	2101-2010	396	3002-2005	406
1241-1990	387	2103-2006	397	7107-2009	407
1245-1994	388	2201-2009	398	7207-2008	408
1248-1997	389	2204-2010	399	7307-2009	409
1251-2004	390	2216-2006	400	7407-2007	410
1304-1999	391	2221-2007	401		
1410-1994	392	2224-2009	402		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	15
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	16
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	16
Атлантический океан	8	Восточно-Китайское море	17
Балтийское море	10	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	17
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	12	Море Банда	–
Черное море	13	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	18
Индийский океан	14	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	15	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

**ОТДЕЛ II**

**КОРРЕКТУРА КАРТ**

**Норвежское море**

<b>301</b>	<b>Карта 16134</b>	Н. 1075/09, 4/26429/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 3125/10, 3272/10, 3728/10, 4023/10, 4466/10, 6035/10		
Исправить	2. Глубину 20 на камень подводный с глубиной над ним 7.6 м	61°45.52'N	5°05.89'E
	3. Глубину 35 на камень подводный с глубиной над ним 15 м	61 45.42	5 06.58
	4. Глубину 51 на камень подводный с глубиной над ним 9.7 м	61 44.77	5 07.70
	5. Глубину 48 на камень подводный с глубиной над ним 12 м	61 45.58	5 09.39
	6. Глубину 79 на камень подводный с глубиной над ним 10 м	61 46.18	5 12.20
	7. Глубину 55 на камень подводный с глубиной над ним 4.3 м	61 46.35	5 12.82
Нанести	8. Камень подводный с глубиной над ним 17 м	61 43.31	5 06.54
	9. Камень подводный с глубиной над ним 8 м	61 44.38	5 06.47
	10. Камень подводный с глубиной над ним 8.4 м	61 44.04	5 11.77

<b>302</b>	<b>Карта 15176</b>	Н. 477/09; 1/26057, 2/26271/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 2766/10		
Исправить	2. Секторы освещения на 271°–Зл–289.5°–Бл–291°–Кр–22.5°–Бл–34°–Зл–167.5°–Кр–180.5° у огня свечащего знака	65°54.82'N	12°01.45'E
Упразднить	3. Веху	65 48.47	12 29.71
Нанести	4. Камень подводный с глубиной над ним 10 м	65 48.48	12 26.24

<b>303</b>	<b>Карта 12109</b>
Не выполнять	Корректуру по ИМ 4656/10

**Баренцево море**

<b>*304</b>	<b>Карта 15005</b>	Сообщение 20/48/10	
Нанести	Буй стб, жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе	69°12'08"N	33°28'02"E

<b>*305</b>	<b>Карта 15016</b>	Сообщение 21/49/10	
Упразднить	Надпись «погаш.» у свечащего буя Отм. ИМ 6944(В)/09 Отм. ПРИП МУРМАНСК 263/10	68°04.38'N	39°29.03'E

## Атлантический океан

<b>306</b>	<b>Карта 34319</b>		Исп. 313/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 186/11(1-3)		
Упразднить	2. Изобату 30 м между	36°06.1'N	6°07.5'W
		36 06.1	6 07.1
		36 06.1	6 07.5
Исправить	3. Глубину 29 на глубину 36	36 06.1	6 07.3
<b>307</b>	<b>Карта 35473</b>		Фр. 30/36/10
Упразднить	1. Буй	13°54'58"N	16°45'18"W
	2. Буй	13 56 12	16 45 12
Нанести	3. Буй 11, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх	13 54 41	16 45 31
<b>308</b>	<b>Карты 30113, 30053</b>		В. 4813/10
Исправить	Банку 344 м (2007) на банку 1062 м Отм. ИМ 6297/08	33°15'S	0°30'W
<b>309</b>	<b>Карты 21110, 20308, 20104</b>		Кан. вып. 7/10
Упразднить	Пунсон, надпись «приборы, заглубленные на 80 м» Отм. ИМ 7529(В)/05	56°45.2'N	52°27.3'W
<b>310</b>	<b>Карты 26696–ПЛАН Б, 26696–ПЛАН А</b>		Кан. вып. 7/10
Упразднить	Надпись «разр.» у причала Отм. ИМ 7530(В)/05	46°22'00"N	72°29'44"W
<b>311</b>	<b>Карта 25902</b>		Кан. вып. 5/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5331/10		
Исправить	2. Огонь на огонь ЗлИзо4с8М, светит по направлению створа у светящего знака переднего створного	45°14'04.0"N	74°08'28.0"W
	3. Огонь на огонь ЗлП10М, светит по направлению створа у светящего знака заднего створного	45 14 09.2	74 07 20.0
<b>312</b>	<b>Карты 23663(1), 23700</b>		В. 4633/10
Нанести	1. Банку 20 м	41°29'14"N	70°39'06"W
	2. Банку 8.8 м	41 24 59	70 53 44
<b>313</b>	<b>Карта 25978</b>		США 39/14928/10
Исправить	1. Надпись на «Гл. 8.5 м (2009)» у фарватера Отм. ИМ 3427/09(1)	41°53'17"N	87°34'45"W
	2. Надпись на «Гл. 6.4 м (2009)» у фарватера Отм. ИМ 3427/09(2)	41 53 22	87 35 45
	3. Надпись на «Гл. 5.4 м (2009)» у фарватера Отм. ИМ 3427/09(3)	41 53 18	87 36 00
<b>314</b>	<b>Карты 23700, 23701, 22706</b>		США 40/13215/10
Нанести	Паромную переправу морскую между	41°21.8'N	71°30.8'W
		41 12.7	71 32.3
		41 11.2	71 33.2
		41 10.7	71 33.3



<b>315</b>	<b>Карта 28717</b>		США 40/12335/10
Упразднить	Бочку	40°44'56.8"N	73°57'55.4"W
<b>316</b>	<b>Карта 25729</b>		США 40/12208/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	37°03'04"N	75°45'51"W
	2. Подводное препятствие	37 03 07	75 47 10
	3. Подводное препятствие	37 02 46	75 47 24
	4. Подводное препятствие	37 02 06	75 47 31
	5. Подводное препятствие	37 02 33	75 46 12
	6. Подводное препятствие	36 59 22	75 42 17
Исправить	7. Глубину на 14 м у подводного препятствия	36 59 24	75 43 20
	8. Глубину на 13.6 м у затонувшего судна	36 59 46	75 45 22
Нанести	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.8 м	37 00 30	75 45 46
<b>317</b>	<b>Карта 22709</b>		США 40/12208/10
Исправить	1. Глубину на 14 м у подводного препятствия Отм. ИМ 460/08(2)	36°59.41'N	75°43.33'W
	2. Глубину на 13.6 м у затонувшего судна Отм. ИМ 1208/05(1)	36 59.77	75 45.36
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 12.8 м	37°00.5'N	75°45.8'W
<b>318</b>	<b>Карта 22711</b>		США 40/11520/10
Нанести	Пунсон, надпись «подв. буй»	34°04'N	76°34'W
<b>319</b>	<b>Карты 21060, 21188(1,2,5)</b>		США 40/11520/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 170 м, надпись «подв. буй»	33°47.1'N	76°31.3'W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 335 м, надпись «подв. буй»	33 40.4	76 28.4
	3. Пунсон, надпись «подв. буй»	33°46'N	76°57'W
	4. Пунсон, надпись «подв. буй»	34 04	76 34
	5. Пунсон, надпись «подв. буй»	33 50	76 16
	6. Пунсон, надпись «подв. буй»	33 32	76 38
<b>320</b>	<b>Карта 23727</b>		В. 4358/10
Упразднить	1. Буй	32°40.1'N	79°53.3'W
	2. Буй	32 40.0	79 53.6
<b>321</b>	<b>Карты 22715(1,3,6), 21061</b>		США 40/11480/10
Нанести	1. Пунсон, надпись «подв. буй»	30°15.3'N	80°25.4'W
	2. Пунсон, надпись «подв. буй»	30 16.5	80 12.6
	3. Пунсон, надпись «подв. буй»	30 28.8	80 29.0
	4. Пунсон, надпись «подв. буй»	30 28.8	80 06.6
	5. Пунсон, надпись «подв. буй»	30 03.0	80 06.6
	6. Пунсон, надпись «подв. буй»	30 03.0	80 29.0
<b>322</b>	<b>Карты 35659–ПЛАН Б(1–5), 35659(6)</b>		В. 4510/10
Нанести	1. Глубину 6.4	17°17'15.5"N	62°42'42.9"W
	2. Глубину 7.2	17 17 12.5	62 42 38.7
	3. Глубину 8.6	17 17 10.1	62 42 44.1
Упразднить	4. Глубину 5.3	17 17 15.0	62 42 41.5
	5. Глубину 8.5	17 17 09.9	62 42 40.2
	6. Глубину 8.5	17°17'08"N	62°42'42"W

<b>323</b>	<b>Карта 32623</b>		<b>В. 4799/10</b>
Нанести	1. Глубину 883	18°24.9'N	64°04.7'W
	2. Банку 150 м	18 29.4	64 13.7
	3. Глубину 302	18 30.0	64 13.1
	4. Банку 42 м	18 19.3	64 09.5
<b>324</b>	<b>Карта 32624</b>		<b>В. 4799/10</b>
Нанести	1. Банку 883 м	18°24.9'N	64°04.7'W
	2. Банку 150 м	18 29.4	64 13.7
	3. Банку 302 м	18 30.0	64 13.1
	4. Банку 42 м	18 19.3	64 09.5
<b>325</b>	<b>Карты 32625(1), 21085(2), 31088(2)</b>		<b>В. 4783/10</b>
Нанести	1. Банку 27.7 м	18°13.9'N	62°55.3'W
	2. Глубину 27.7	18 13.9	62 55.3
<b>326 (П)</b>	<b>Карты 33725-Л-8-ПЛАН Б, 33725-Л-8, 33725-Л-9</b>		<b>Браз. 96/10 (П)</b>
Нанести	Банку 13.8 м	2°09.1'S	56°05.9'W
<b>327</b>	<b>Карта 38798</b>		<b>Браз. 98/10</b>
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	3°42.0'S	38°31.2'W
<b>328</b>	<b>Карта 34736-ПЛАН А</b>		<b>Браз. 94/10</b>
Исправить	Глубину 6.4 на глубину 7.8	20°19'18.4"S	40°20'08.2"W
<b>329</b>	<b>Карты 39783, 36740</b>		<b>Браз. 93/10</b>
Нанести	Место встречи лоцманов Отм. ИМ 6962(В)/09	22°56.5'S	43°08.4'W
<b>330</b>	<b>Карта 33828</b>		<b>В. 4354/10</b>
Исправить	Бочку на светящий буй 24, стб, кр, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь КрПр	33°56.9'S	58°23.9'W
<b>331</b>	<b>Карты 32810, 31123</b>		<b>В. 4610/10</b>
Упразднить	Нечистый грунт Отм. ИМ 5405/05(1)	36°04.2'S	56°36.7'W

### Балтийское море

<b>*332 (В)</b>	<b>Карта 25005</b>		<b>Сообщение 32/111/10</b>
Нанести	1. Светящий буй жл чр, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	60°33'22.7"N	28°38'54.5"E
	2. Светящий буй кр, огонь КрПрЗс	60 33 18.5	28 38 09.0
	3. Светящий буй кр, огонь КрПрЗс	60 33 01.0	28 38 09.0
	4. Светящий буй зл, огонь ЗлПрЗс	60 33 00.5	28 39 04.0
	5. Светящий буй чр кр чр, огонь БлПр(2)5с	60 32 36.0	28 39 06.0
	6. Светящий буй чр жл, огонь БлЧ Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 275/10	60 32 31.5	28 38 33.0
<b>*333</b>	<b>Карта 25005</b>		<b>Сообщение 32/112/10</b>
Упразднить	1. Веху Отм. ИМ 6812(В)/10(1)	60°32.29'N	28°32.30'E
Нанести	2. Светящий буй чр жл чр, огонь БлЧ(3)10с	60 32.30	28 32.40
	3. Светящий буй зл, огонь ЗлПрЗс Отм. ИМ 6812(В)/10(2)	60 27.22	28 39.34

<b>*334</b>	<b>Карты 25006–INT1255, 25054, 23001, 23020, 22061–INT1214</b>	Сообщение 32/113/10
Упразднить	Надпись «погаш.» у маяка Отм. ИМ 4207(В)/10 Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 264/10	60°14.75'N 27°57.45'E
<b>*335</b>	<b>Карты 28001(2), 28002(1,2), 28003(2), 25003, 25004–INT1261(1), 25007(1,2), 25000, 25001(1,3)</b>	Сообщение 33/119/10
Нанести	1. Светящий буй жл, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 5734(В)/09(1) 2. Светящий буй жл, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 5734(В)/09(2) 3. Светящий буй чр кр чр, огонь БлПр(2)5с Отм. ИМ 5734(В)/09(3)	60°03'36"N 29°45'12"E 60 03 36 29 48 36 60 04 36 29 45 48
<b>*336</b>	<b>Карты 25004–INT1261, 25001, 23000</b>	Сообщение 33/121/10
Нанести	Подводное препятствие, надпись «(якорь с якорь-цепью)» Отм. ИМ 4085(В)/08	60°02'00"N 29°24'14"E
<b>*337</b>	<b>Карты 28004, 28006, 25004–INT1261, 25007</b>	Сообщение 33/120/10
Нанести	1. Светящий буй жл, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 7539(В)/08(1) 2. Светящий буй жл, огонь ЖлПр5с Отм. ИМ 7539(В)/08(2)	59°58'59.7"N 29°43'07.9"E 59 59 09.2 29 43 06.9
<b>*338 (В)</b>	<b>Карты 27046, 28030</b>	Сообщение 32/109/10
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	59°57'07.9"N 30°16'56.8"E
<b>*339</b>	<b>Карты 28030, 25002–INT1262</b>	Сообщение 33/117/10
Упразднить	Светящий буй Отм. ИМ 5737(В)/09(4)	59°57'05.9"N 30°11'05.0"E
<b>*340</b>	<b>Карты 27045, 27047–INT1263</b>	Сообщение 33/116/10
Упразднить	1. Веху Отм. ИМ 5867(В)/09(3) 2. Веху Отм. ИМ 5867(В)/09(4)	59°54'40.3"N 30°14'32.7"E 59 54 40.4 30 14 41.0
<b>*341</b>	<b>Карта 27050</b>	Сообщение 33/118/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4871(В)/08(1) 2. Светящий буй Отм. ИМ 4871(В)/08(2)	59°54'02.3"N 30°05'27.0"E 59 53 58.5 30 05 50.8
Нанести	3. Светящий буй 1, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с 4. Светящий буй 2, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	59 54 02.4 30 05 27.0 59 53 58.8 30 05 50.2
<b>*342</b>	<b>Карта 27047–INT1263</b>	Сообщение 32/110/10
Исправить	Веху на буй жл чр жл Отм. ИМ 3439(В)/10	59°52'43"N 30°13'09"E

<b>343</b>	<b>Карта 26046</b>		Ф. 230/10
Исправить	Сектор освещения на 270.5°–278.5° у огня светящего знака заднего створного Отм. ИМ 6820/10(15)	65°08.12'N	25°03.00'E

### Средиземное море

<b>344</b>	<b>Карты 39329(1–25), 36327(1,26)</b>		Исп. 206/08, карта 4451
Упразднить	1. Границу района между	36°09'01.5"N	5°26'00.0"W
		36 09 08.0	5 25 46.3
		36 08 53.6	5 25 48.0
		36 08 54.0	5 26 08.0
	2. Надпись «Гл. 16 м (2002)»	36 08 58.0	5 25 54.0
	3. Светящий буй	36 08 57.5	5 26 20.5
	4. Светящий буй	36 08 57.5	5 26 08.0
Нанести	5. Границу района между	36 08 57.6	5 26 22.5
		36 09 02.1	5 26 22.5
		36 09 01.5	5 26 00.0
Исправить	6. Надпись «Гл. 15 м (2002)» на «Гл. 15 м (2006)»	36 08 56.0	5 26 15.0
Упразднить	7. Границу района между	36 08 57.6	5 26 22.5
		36 08 57.4	5 26 07.8
Нанести	8. Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	36 09 01.8	5 26 07.2
	9. Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр5с	36 09 02.4	5 26 18.6
Упразднить	10. Светящий буй	36 08 54.6	5 26 31.0
Нанести	11. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(4)11с	36 08 56.4	5 26 30.6
Упразднить	12. Светящий буй	36 08 53.0	5 26 29.8
Нанести	13. Светящий буй стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(4)11с	36 08 55.8	5 26 27.6
	14. Огонь Близо4с1М	36 08 53.4	5 26 30.6
Упразднить	15. Светящий буй	36 08 46.4	5 26 36.6
Нанести	16. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр5с	36 08 46.2	5 26 36.6
Упразднить	17. Светящий буй	36 08 50.3	5 26 32.0
Нанести	18. Светящий буй стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр5с	36 08 48.6	5 26 31.8
	19. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)7с	36 08 39.6	5 26 35.4
Упразднить	20. Светящий буй	36 08 28.5	5 26 36.6
Нанести	21. Светящий буй стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(3)9с	36 08 30.0	5 26 34.2
	22. Глубину 5	36 09 02.4	5 26 16.2
Упразднить	23. Глубину 5.7	36 09 01.0	5 26 21.0
	24. Глубину 4.7	36 09 01.5	5 26 15.0
	25. Глубину 5.6	36 08 59.5	5 26 12.3
	26. Надпись «Гл. 16 м (2002)»	36°09.0'N	5°26.5'W
<b>345</b>	<b>Карты 36328(3), 34319(1), 32338(2)</b>		В. вып. 4/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 3177(В)/09(2), 5810/10(4–7)		

Упразднить	2. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 3177(В)/09(2)	36°06.33'N	5°20.16'W
	3. Район, запретный для плавания Отм. ИМ 6554(В)/09	36 06.25	5 20.24
<b>346</b>	<b>Карты 32316(1,2,5), 32317(1,3,5), 32318(1,4,5)</b>		И. 23/44/09, 5/11/10
Нанести	1. Границу района действия СУДС порта Мадзара-дель-Валло между	37°41.6'N 37 41.7 37 40.1	12°29.1'E 12 13.8 12 13.9
	(рамка карты 32318)	37°33'00"N 37°32.5'N	12°18'40"E 12°19.0'E
	(рамка карты 32316)	37 23.3 37°21'54"N	12 33.0 12°39'00"E
	(рамка карты 32317)	37°21.5'N 37 20.4 37°31'27"N	12°40.7'E 12 47.8 12°51'00"E
	2. Надпись «См. предуп.»	37°34.9'N	12°52.0'E
	3. Надпись «См. предуп.»	37°28'N	12°43'E
	4. Надпись «См. предуп.»	37 31	12 26
	5. Текст (см. наклейку)	37 37	12 20
<b>347</b>	<b>Карты 38351–ПЛАН А(1), 32300(2), 32311(2)</b>		И. 6/31/10
Нанести	1. Границу района морской фермы (юго- восточную) между	40°04'33.0"N	17°58'08.6"E
	(рамка карты 38351–план А)	40 04 04.7	17 57 53.0
	(рамка карты 38351–план А)	40 04 21.3	17 56 42.0
	2. Район морской фермы между	40°06.9'N	17°59.4'E
	(рамка карты 32300)	40 04.2 40°04'33"N	17 57.9 17°56'30"E
	(рамка карты 32300)	40°04.7'N 40°05'49"N	17°55.9'E 17°56'30"E
		40°07.3'N	17°57.3'E
<b>348</b>	<b>Карта 38202</b>		T. 070/10
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЗлПрЗсЗМ	40°43'57.3"N	29°51'23.0"E
	2. Огонь БлПрБсБМ	40 45 02.5	29 51 21.0

### Черное море

**\*349**      **Карты 38109–ПЛАН А, 38109**  
Не выполнять      **Корректуру по ИМ 1728(В)/08**

### Мексиканский залив

<b>350</b>	<b>Карта 22808</b>		США 40/11373/10
Упразднить	Скважину	30°09.5'N	88°19.9'W
<b>351</b>	<b>Карты 23819, 23820, 22808, 22809(1)</b>		США 40/11353/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	29°19.5'N	89°05.3'W
	2. Подводное препятствие	29 22.7	89 09.8

<b>352</b>	<b>Карты 23820, 22808(1,4–10,12–14), 22809(1,4,5,7–10,12–14)</b>		США 40/11361/10
Упразднить	1. Платформу	29°15'04"N	89°02'08"W
	2. Сваю	29 15 12	89 02 24
	3. Платформу	29 14 51	89 03 03
	4. Платформу	29 15 22	89 03 45
	5. Платформу	29 16 31	89 03 31
	6. Платформу	29 16 36	89 03 40
	7. Платформу	29 16 19	89 04 46
	8. Платформу	29 17 16	89 03 30
	9. Затонувшее судно	29 17 17	89 03 37
	10. Затонувшее судно	29 17 31	89 04 00
	11. Пунсон, надпись «бон»	29 17 18	89 04 36
	12. Платформу	29 17 45	89 06 15
	13. Платформу	29 17 59	89 06 09
Нанести	14. Трубопровод подводный между	29 18 21	88 55 19
		29 18 04	88 55 02
		29 16 18	88 54 33
<b>353</b>	<b>Карта 28859</b>		США 40/11368/10
Упразднить	1. Глубину 7.9	29°57'20.9"N	90°03'40.5"W
	2. Глубину 9.1	29 57 17.6	90 03 42.0
Исправить	3. Глубину 8.8 на глубину 2.4	29 56 49.6	90 03 41.2
Нанести	4. Глубину 1.8	29 57 20.3	90 03 41.5
	5. Глубину 7.6	29 57 13.6	90 03 43.8
	6. Банку 5.1 м	29 56 57.2	90 03 42.4
<b>354</b>	<b>Карты 22809(2), 21069</b>		США 40/11340/10
Нанести	1. Трубопровод подводный между	27°50.7'N	91°29.0'W
		27 53.1	91 30.9
		27 54.0	91 30.6
	2. Подводное препятствие (2010), ПС	28 47.2	90 00.1

### Индийский океан

<b>355</b>	<b>Карты 46568(1–3), 44536(4)</b>		А. 593/08
Упразднить	1. Надпись «Малообследованный район, См. предупр. 1»	38°26'S	145°06'E
	2. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	38°32.2'S	145°16.8'E
	3. Текст предупреждения 1		
	4. Надпись «Малообследованный район»	38°24'S	144°46'E
<b>356</b>	<b>Карты 45590(1–3), 43560(4,5)</b>		А. 586/08
Упразднить	1. Надпись «Малообследованный район, См. предупр. 1»	33°55.4'S	121°41.5'E
	2. Надпись «Малообследованный район, См. предупр. 1»	34 03.5	122 06.3
	3. Текст предупреждения 1		
	4. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	34 03.6	122 10.0
	5. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	33 55.4	121 41.5

<b>357</b>	<b>Карта 43560</b>		A. 587/08
Упразднить	1. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	33°55.5'S	123°01.5'E
	2. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	34 13.5	122 53.0
	3. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	34 13.5	122 32.5
	4. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	34 02.0	122 48.0
	5. Надпись «Малообслед. район, См. предупр. 1»	34 01.0	122 29.0
	6. Текст предупреждения 1		

<b>358</b>	<b>Карта 42509</b>		A. 582/08
Упразднить	Надпись «Малообслед. р-н, См. предупр. 1»	21°08.5'S	115°27.5'E

### Аравийское море

<b>359</b>	<b>Карта 42128</b>		B. 5098/10
Нанести	Место встречи лоцманов Отм. ИМ 3244(П)/07(8)	22°38.85'N	69°39.20'E

### Тихий океан

<b>360</b>	<b>Карты 59365, 46590(1)</b>		A. 845/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.6 м	37°52'20.1"S	144°54'55.9"E
Упразднить	2. Глубину 7.9	37 52 19.4	144 54 57.0

<b>361 (П)</b>	<b>Карта 58460</b>		НЗ 244/08 (П)
Нанести	1. Район морской фермы, надпись «ограждено светящими буйами» между	43°36'44.5"S	172°49'51.0"E
		43 36 45.0	172 49 56.0
		43 37 03.5	172 49 52.0
		43 37 28.0	172 49 44.0
		43 37 27.5	172 49 39.5
		43 37 02.5	172 49 48.0
	2. Район морской фермы, надпись «ограждено светящими буйами» между	43 36 37.0	172 52 08.5
		43 36 31.0	172 52 09.5
		43 36 29.0	172 52 13.0
		43 36 27.5	172 52 18.5
		43 36 30.5	172 52 18.5

<b>362</b>	<b>Карта 58715–ПЛАН Д</b>		США 43/22081/10
Исправить	1. Огонь на огонь КрПр(2)5с у светящего буя	1°49'09"N	78°43'37"W
	2. Огонь на огонь ЗлПр(2)5с у светящего буя	1 48 58	78 43 48

<b>363</b>	<b>Карты 69873, 66873</b>		США 40/19367/10
Нанести	Светящийся буй жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	21°17'12.8"N	157°52'14.9"W

<b>364</b>	<b>Карта 60091</b>		Ж 2240/83/10
Упразднить	1. Банку 21.5 м	23°12'N	162°20'E
	2. Банку с неизвестной глубиной	22 55	162 20
	3. Банку с неизвестной глубиной	22 47	162 29

### Японское море

<b>365</b>	<b>Карта 69016</b>		Я. 1675/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 7336(В)/09		
Нанести	2. Пирс шириной 20 м между	41°46'44.5"N 41 46 45.0	140°42'41.0"E 140 42 44.0
Исправить	3. Береговую линию на пунктирную линию, надпись «стр.» между	41 47 00.3 41 46 55.2	140 43 19.5 140 43 19.5
<b>366 (В)</b>	<b>Карта 69016</b>		Я. 866/10 (В)
Нанести	Банку 4.2 м	41°44'26.7"N	140°42'33.0"E

### Желтое море

<b>367</b>	<b>Карты 62376, 62385(2), 61102(2), 60347(2)</b>		В. 6887/09
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5290(В)/06(1), 4531/10(7)		
Нанести	2. Банку 3.8 м Отм. ИМ 5290(В)/06(1)	38°57.3'N	122°02.3'E
<b>368</b>	<b>Карты 62376(1–19,23), КНР 734, 768, 773–775, 1335, 1710, 1711, 1815/10 62377(5,9), 62385(2,3,8,10,11,13–19,23), 61102(1,3–11,20–22,24), 60347(10,11,20,22,23), 60119(11)</b>		
Нанести	1. Светящийся буй 1, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	39°15.0'N	120°35.0'E
	2. Светящийся буй 2, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	38 51.0	121 03.0
	3. Светящийся буй 1, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	38 33.0	121 09.3
	4. Светящийся буй стб, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	39 25.5	121 03.0
	5. Светящийся буй 1, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	39 32.7	120 51.8
	6. Светящийся буй 2, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	39 21.9	120 51.2
	7. Светящийся буй 3, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	39 08.5	120 49.4
	8. Светящийся буй 4, стб, жл, топовая фигура крест, огонь ЖлМо(0)12с	38 57.5	120 49.3
Добавить	9. АИС у маяка	39 31.5	121 13.7
Нанести	10. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	38 46.3	121 03.2
	11. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	38 36.6	120 56.5
Упразднить	12. Банку 18.2 м	39 09.0	122 10.5
	13. Банку 43 м	38 43.4	121 27.5
	14. Банку 23 м	38 42.9	121 29.2
	15. Глубину 44 и изобату 50 м	38 43.4	121 29.3
	16. Банку 32 м	38 42.9	121 30.3
	17. Банку 44 м	38 41.8	121 28.4
	18. Банку 45 м	38 40.9	121 26.3



	19. Банку 43 м	38 40.7	121 28.2
	20. Глубину 23	38 42.9	121 29.2
	21. Глубину 45	38 41.0	121 26.3
	22. Изобату 50 м между	38 40.5	121 27.0
		38 43.5	121 28.5
		38 40.5	121 27.0
Нанести	23. Банку 40 м	38 40.8	121 28.5
Исправить	24. Глубину 43 на банку 40 м	38 41.0	121 28.4
<b>369</b>	<b>Карты 62376, 62377(5,6), 62384(1-3)</b>	КНР 735-738, 1719, 1876/09	
Нанести	1. Светящий знак, огонь БлИзо4с7М, РЛМк (отв)	39°02.8'N	122°43.2'E
	2. Светящий знак, огонь БлПр(3)6с7М, РЛМк (отв)	39 13.0	122 37.3
	3. Светящий знак, огонь БлИзо5с7М	39 14.4	122 37.9
	4. Светящий знак, огонь КрИзо5с7М	39 21.9	122 21.3
	5. Светящий знак, огонь КрИзо6с6М	39 28.5	121 15.4
	6. Светящий знак, огонь КрИзо4с8М	39 47.5	121 28.3
<b>370</b>	<b>Карты 62377, 60347, 60119</b>	КНР 1708/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010)	39°59.2'N	121°23.6'E
<b>371</b>	<b>Карта 62377</b>	КНР 1152/10	
Добавить	АИС у маяка	40°12.8'N	120°27.2'E

### Восточно-Китайское море

<b>372</b>	<b>Карты 63608(1), 62671(1), 62672(2), 61106(1), 61107(1)</b>	КНР 1351/10	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2008)	25°12'12"N	121°52'37"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2008)	25°12.3'N	121°52.1'E
<b>373</b>	<b>Карта 68376-ПЛАН А</b>	КНР 618, 621/10	
Упразднить	1. Светящий буй	31°11'15.1"N	121°28'01.2"E
Нанести	2. Светящий буй 118, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	31 11 11.2	121 27 54.5
	3. Светящий буй 1, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр4с	31 11 53.8	121 29 47.6
	4. Светящий буй 2, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)6с	31 11 51.6	121 29 32.5
	5. Светящий буй 115, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр4с	31 12 51.0	121 30 14.3

### Южно-Китайское море

<b>374</b>	<b>Карта 62494</b>
Не выполнять	Корректуру по ИМ 7169(П)/08(1)

<b>375</b>	<b>Карты 62580(1,2), 61122, 61125</b>		B. 5716/10
Нанести	1. Платформу буровую WPS2, надпись «ог», ПП	7°31.3'N	102°45.7'E
	2. Платформу буровую WPS4, надпись «ог», ПП	7 35.6	102 31.8
	3. Платформу буровую WP24, надпись «ог», ПП	7 56.3	102 26.5
	4. Платформу буровую WP25, надпись «ог», ПП	8 04.7	102 28.0
<b>376</b>	<b>Карта 61121</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 4733/10(1,3–12,14,31,32, 38–42)		
<b>377</b>	<b>Карта 64407</b>		B. 4384/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5715/10		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	14°31.61'N	120°47.78'E
<b>378</b>	<b>Карты 61116, 61117</b>		KHP 1779/10
Упразднить	Затонувшее судно	19°55.2'N	108°51.0'E
<b>379</b>	<b>Карты 68427(1,3), 65448(2,3), 62451(3)</b>		B. 5326/10
Упразднить	1. Глубину 14.1	22°15'21"N	114°16'08"E
	2. Глубину 14	22 15 22	114 16 07
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 13 м	22°15'20.4"N	114°16'12.6"E

### Коралловое море

<b>380</b>	<b>Карта 59333</b>		A. 827/10
Нанести	1. Светящий буй цлдр, жл, топовая фигура косою крест, огонь ЖлПрЗс	27°21'29.7"S	153°12'02.2"E
	2. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 21.1	153 12 02.4
	3. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 16.2	153 12 01.2
	4. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 11.5	153 11 58.3
	5. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 08.0	153 11 56.0
	6. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 05.2	153 11 53.8
	7. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 21 02.0	153 11 51.2
	8. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 20 58.5	153 11 48.1
	9. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 20 54.5	153 11 44.8
	10. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 20 47.4	153 11 37.2
	11. Светящий буй вехообразный, жл, огонь ЖлПрЗс	27 20 43.9	153 11 32.0
	12. Светящий буй цлдр, жл, огонь ЖлПрЗс	27 20 40.1	153 11 26.9
<b>381 (B)</b>	<b>Карты 56334, 52389</b>		A. 851/10 (B)
Нанести	Светящий буй жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	26°54.02'S	153°16.94'E
<b>382 (B)</b>	<b>Карты 58368–ПЛАН А(1), 55367, 53393, 54370</b>		A. 855/10 (B)
Нанести	1. Светящий буй жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	21°16'18"S	149°18'35"E
	2. Светящий буй жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	21°02.37'S	149°32.75'E

**Карта 32316**

Предупреждение.

Вдоль внешних границ района действия СУДС порта Мадзара-дель-Валло простирается зона повышенной осторожности плавания шириной 3 мили. (ИМ 346/11)

**Карта 32317**

Предупреждение.

Вдоль внешних границ района действия СУДС порта Мадзара-дель-Валло простирается зона повышенной осторожности плавания шириной 3 мили. (ИМ 346/11)

**Карта 32318**

Предупреждение.

Вдоль внешних границ района действия СУДС порта Мадзара-дель-Валло простирается зона повышенной осторожности плавания шириной 3 мили. (ИМ 346/11)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**383 Книга 1202 изд. 2007 г.**

**1.Стр. 107. Строка 28.** Исправить «веха правой стороны» на «светящий буй восточный». (ИМ 383/11(1), Сообщение 32/114/10)

**2.Стр. 108. Строка 28.** Исправить «веха» на «светящий буй». (ИМ 383/11(2), Сообщение 32/114/10)

**384 Книга 1231.2 изд. 2004 г.**

**1.Стр. 257. Строка 21.** Корректуру по ИМ 3518/09 не числить. Исправить «1981–1990 гг.» на «2009 г.». (ИМ 384/11(1), США 39/14928/10)

**2.Стр. 257. Строка 22.** Корректуру по ИМ 3518/09 не числить. Исправить «8,8 м» и «7,3–7,9 м» соответственно на «8,5 м» и «6,4 м». (ИМ 384/11(2), США 39/14928/10)

**3.Стр. 257. Строка 23.** Корректуру по ИМ 3518/09 не числить. Исправить «5,7–6,4 м» на «5,4 м». (ИМ 384/11(3), США 39/14928/10)

**385 Книга 1233 изд. 1999 г.**

**Стр. 160. Строки 13–23.** Корректуру по ИМ 4578/03, 720/08 не числить. Вычеркнуть с «или» по «(рабочий)» и взамен поместить: «по телефону: +1 207 5481077, факсу: +1 207 5481078, e-mail: pilots@penbaupilots.com или на УКВ, каналы 16; 10 и 13 (рабочие), позывной «Penobscot Bay Pilots».

Места встречи лоцманов находятся: для судов, следующих с востока – в 3 милях к Е от светящего буя WP (43°55,8'N, 68°53,2'W), для судов, следующих с запада – у светящего буя № 14M (43°45,3'N, 69°22,5'W).». (ИМ 385/11), В. вып. 38/10

**386 Книга 1234.1 изд. 2009 г.**

**Стр. 88. Строка 4.** После строки поместить:

«*Паромная переправа* осуществляется между гаванями Пойнт–Джудит–Харбор–оф–Рефьюдж и Олд–Харбор.». (ИМ 386/11), США 40/13215/10

**387 Книга 1241 изд. 1990 г.**

**Стр. 88. Строка 6.** Перед строкой поместить:

«Место встречи лоцманов для судов с осадкой менее 12,5 м находится в 6,2 кбт к Е от мыса Сан–Жуан.». (ИМ 387/11), Браз. 93/10

**388 Книга 1245 изд. 1994 г.**

**1.Стр. 104. Строка 40.** После строки поместить:

«Пирс Г-образный выступает на 0,8 кбт к ESE от мыса Хаджибайрам.

Огонь установлен на оконечности пирса.» (ИМ 388/11(1), Т. 070/10

**2.Стр. 104. Строка 43.** После строки и корректуры по ИМ 7638/03 поместить:

«Светящий знак установлен на оконечности пирса.» (ИМ 388/11(2), Т. 070/10

**389 Книга 1248 изд. 1997 г.**

**Стр. 384. Строка 21.** После строки поместить:

«Служба управления движением судов (СУДС) введена в порту Мадзара-дель-Валло и на подходах к нему. Все суда, находящиеся в районе действия СУДС, должны осуществлять круглосуточное дежурство на УКВ, канал 10. Вдоль внешних границ района действия СУДС простирается зона повышенной осторожности плавания шириной 3 мили.» (ИМ 389/11), И. 23/44/09

**390 Книга 1251 изд. 2004 г.**

**1.Стр. 748. Строка 43.** Перед строкой поместить:

«Огонь установлен на мосту в 3,7 кбт к SSE от мыса Ринконсильо.» (ИМ 390/11(1), Исп. 206/08

**2.Стр. 748. Строки 50–51.** Вычеркнуть «углублена до 7 м (1999 г.) и». (ИМ 390/11(2), Исп. карта 4451

**391 Книга 1304 изд. 1999 г.**

**Стр. 108. Строка 10.** В корректуре по ИМ 1832/09 в строке 2 снизу после «трубопровод.» поместить: «К причалу осуществляется лоцманская проводка, лоцман встречает танкеры в 6,6 мили к SSW от мыса Навинал.» (ИМ 391/11), В. 5098/10

**392 Книга 1410 изд. 1994 г.**

**Стр. 112.** Таблица. В графе 5 в строке 13 снизу после «(2000 т)» поместить: «У причала ведутся работы (2010 г.)». (ИМ 392/11), Я. 1675/10

**393 Книга 1426 изд. 1995 г.**

**1.Стр. 74. Строка 29.** После строки поместить:

«Светящий знак установлен на юго-восточной оконечности острова Чжанцзыдао.

Светящий знак Цзяцзяо (Jia Jiao) установлен на северо-восточной оконечности острова Чжанцзыдао. При светящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.» (ИМ 393/11(1), Карта 62376; КНР 738/09

**2.Стр. 74. Строка 46.** После строки и корректуры по ИМ 3942/07 поместить:

«Светящий знак Сицзяцзяо (Xijia Jiao) установлен на северо-западной оконечности острова Сяочаншаньдао.

Светящий знак Дахамацзяо (Dahama Jiao) установлен на островке высотой 9,1 м, находящемся в 9 кбт к S от западной оконечности острова Сяочаншаньдао. При светящем знаке имеется радиолокационный маяк-ответчик.» (ИМ 393/11(2), КНР 736, 737/09

**3.Стр. 74. Строка 54.** После строки поместить:

«Светящийся знак *Пикоуган* (Pikou Gang) установлен на пирсе у северо-западного берега пролива Личаншань в 7,5 мили к WNW от западной оконечности острова Дачаншаньдао.». (ИМ 393/11(3), КНР 735/09)

**4.Стр. 82. Строки 8–26.** В корректуре по ИМ 1510/06 в строке 1 снизу после «Синьган.» поместить: «При подходе к якорному месту Даяованьямаоди и якорному месту для танкеров следует опасаться банки с глубиной 3,8 м, огражденной светящим бумом, находящейся в 2,5 мили к Е от рифа Сяньцзяо.». (ИМ 393/11(4), В. 6887/09)

**5.Стр. 87. Строка 11.** Корректуру по ИМ 4239/05, 2241/07 не числить. После строки поместить:

«Затонувшие суда. Затонувшие суда находятся в системе разделения движения в проливе Лаотешань в 12,2 мили к SW, в 14 милях к SSW и в 13,4 мили к S от мыса Лаотешаньсицзяо, а также, по донесению 2010 г., в 4,6 мили к NW и в районе повышенной осторожности плавания в 11,5 мили к SW от того же мыса. По донесению 2006 г., затонувшие суда находятся в 11,6 и 21,3 мили к W от мыса Лаотешаньсицзяо; второе судно ограждается светящим бумом.». (ИМ 393/11(5), Карта 62376; КНР 1710, 1711/10)

**6.Стр. 93. Строка 25.** Исправить «Светящийся знак» на «Маяк». (ИМ 393/11(6), КНР 1335/10)

**7.Стр. 93. Строка 26.** После «Удаогоуцзуйцзы.» поместить: «При маяке имеется станция АИС.». (ИМ 393/11(7), КНР 1335/10)

**8.Стр. 93. Строка 27.** Перед строкой поместить:

«Светящийся знак установлен в бухте Хулушаньвань в 3 милях к SSE от мыса Удаогоуцзуйцзы.». (ИМ 393/11(8), КНР 1719/09)

**9.Стр. 93. Строка 35.** После строки поместить:

«Светящийся знак *Хунъяньхэ* (Hongyanhe) установлен на молу в 3 милях к NNE от мыса Фучжоуцзяо.». (ИМ 393/11(9), КНР 1876/09)

**10.Стр. 94. Строка 3.** После строки поместить:

«Затонувшее судно, по донесению 2010 г., находится в 9,7 мили к NW от мыса Дагоуцзуйцзы.». (ИМ 393/11(10), КНР 1708/10)

**11.Стр. 95. Строка 26.** Корректуру по ИМ 7921/01 не числить. После строки поместить:

«Маяк установлен в 1 миле к NNE от мыса Туаньшаньцзяо (Tuanshan Jiao) (40°12'N, 120°27'E). При маяке имеются радиолокационный маяк-ответчик и станция АИС.». (ИМ 393/11(11), Карта 62377, КНР 1152/10)

**12.Стр. 235. Строка 38.** После строки поместить:

«Затонувшее судно, по донесению 2008 г., находится в 4,9 мили к Е от островка Цзилундао.». (ИМ 393/11(12), КНР 1351/10)

**13.Стр. 273. Строка 19.** После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 13 м находится в северной полосе системы разделения движения в проходе Татонг в 7,9 кбт к ESE от мыса Коллинсон.». (ИМ 393/11(13), В. 5326/10)

## **394 Книга 1438 изд. 1997 г.**

**Стр. 129. Строка 2.** После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 6,6 м находится в 5,5 кбт к Е от мыса Джеллибранд.». (ИМ 394/11), А. 845/10)

**395 Книга 1439 изд. 2002 г.**

**1.Стр. 149. Строка 38.** В корректуре по ИМ 4565/05 исправить «к Е» на «к ENE». (ИМ 395/11(1), Карта 59333

**2.Стр. 149. Строка 45.** В корректуре по ИМ 4692/05 вычеркнуть с «в 9,5 кбт» по «Фишермен» и взамен поместить: «в 2,5 мили к Е от мыса Джуно». (ИМ 395/11(2), Карта 59333

**3.Стр. 149. Строка 45.** После строки и корректуры по ИМ 4692/05 поместить:  
«Светящие буи, выставляемые в 2,5 мили к Е и NE от мыса Джуно, ограждают северо-восточную оконечность северного из островов Фишермен.». (ИМ 395/11(3), А. 827/10

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**396 Книга 2101 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
520	Фейстейн	БлППр(2)20с 2 проблеска в быстрой после- довательности 11М  Дополнительный КрЗлИзобс Кр11М Зл11М *		(ИМ 396/11), Н. 831/06
562	Хафрсфьорд			(ч) * (ИМ 396/11), В. Vol. B
620	Бладей	БлКрЗлИзобс БлЗМ Кр2М Зл1М *	Столб 3	* 6  (ИМ 396/11), В. Vol. B
790	Вогхолмен			НО * (ИМ 396/11), В. Vol. B
795	Стурхолмен			НО * (ИМ 396/11), В. Vol. B

1480	<b>Окрехамн</b> П е р е д н и й	Створ 194.5–14.5 Створ ведет по фарватеру НО * (ИМ 396/11), В. Vol. В
3245	<b>Богёй</b>	124–Зл–164–Бл– 171–Кр–215–Бл– 226–Зл–291–Бл–357 ЗлП и КрП огни на юго-восточном берегу острова Стура–Богёйа в 4 кбт к Е (В3804.6, В3804.7) * (ИМ 396/11), Н. 5/26649/10
3370	<b>Нурдре– Браттхолмен</b> <i>Nordre Brattholmen</i> 60 24.4 N 5 06.0 E *	(ИМ 396/11), В. Vol. В
5765.1	<b>Ергенесет</b> З а д н и й	Светит 345–349 Сильный свет по направлению створа Действует с 9.7 по 28.5 * (ИМ 396/11), В. Vol. L
7330	<b>Ектсуннет Южный</b> <i>Jektsundet S</i> 62 43.0 N 7 11.3 E *	Действует с 16.7 по 21.5 НО * (ИМ 396/11), В. Vol. L
7331	<b>Рамсёйа</b> <b>Северо–Западный</b> <i>Ramsøya NW</i> 62 43.1 N 7 11.2 E *	(ИМ 396/11), В. Vol. L
7332	<b>Ектсуннет Средний</b> <i>Jektsundet Midtre</i> 62 43.2 N 7 11.3 E *	НО * (ИМ 396/11), В. Vol. L





9535 Хестейфлу

Действует с 16.7  
по 21.5

\*  
(ИМ 396/11), В. Vol. L

**397 Книга 2103 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
683	Причала № 14			Авт Находится в ведении МФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 397/11), Сообщение 21/50/10
685	Портовый № 4			Авт См. рисунок Находится в ведении МФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 397/11), Сообщение 21/50/10
690	Портовый № 3			Авт См. рисунок Находится в ведении МФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 397/11), Сообщение 21/50/10
718	Портовый № 1			Авт См. рисунок Находится в ведении МФ ФГУП «Росморпорт» * (ИМ 397/11), Сообщение 21/50/10

**398 Книга 2201 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
198 *	№ 1 светящий буй специального назначения 59 54.0 N 30 05.4 E *	ЖлПр5с 1М *	*	На зимний период снимается *  (ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10

199 *	№ 2 светящий буй специального назначения 59 54.0 N 30 05.8 E *	ЖлПр5с 1М *	*	На зимний период снимается *	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
412 *	Светящий буй специального назначения 59 59.0 N 29 43.1 E *	ЖлПр5с 3М *	*	(Поместить в подрайоне «Гавань базы Литке») *	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
412.1 *	Светящий буй специального назначения 59 59.1 N 29 43.1 E *	ЖлПр5с 3М *	*	*	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
581 *	Светящий буй специального назначения 60 03.6 N 29 48.6 E *	ЖлПр5с 3М *	*	*	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
581.1 *	Светящий буй отдельной опасности 60 04.6 N 29 45.8 E *	БлПр(2)5с 3М *	*	*	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
581.2 *	Светящий буй специального назначения 60 03.6 N 29 45.2 E *	ЖлПр5с 3М *	*	*	(ИМ 398/11), Сообщение 33/122/10
1168.2 *	Банки Хянтинен светящий буй восточный 60 32.3 N 28 32.4 E *	БлЧ(3)10с 2М *	*	*	(ИМ 398/11), Сообщение 32/115/10

1168.64      *Светящий буй*      ЗлПрЗс      \*      \*  
 \*      правой стороны      2М  
          60 27.2 N      \*  
          28 39.3 E  
          \*

(ИМ 398/11), Сообщение 32/115/10

**399 Книга 2204 изд. 2010 г.**

1	2	3	4	5
1120	Ворот № 2 западный			Светит 316.55– 326.05; 136.55– 146.05  286–Зл–288.5–Бл– 290.5–Кр–293 Действует с 1.4 по 30.11 * (ИМ 399/11), В. Vol. С
1125	Ворот № 3 восточный			Светит 316.55– 326.05; 136.55– 146.05  1.9–Зл–6.2–Бл– 9.5–Кр–14.5–Бл– 47.3 Действует с 1.4 по 30.11 * (ИМ 399/11), В. Vol. С
1400.41	Набережной Парница	Красное трубчатое сооружение	6	* (ИМ 399/11), В. Vol. С
1669	Гавани	Зеленый столб	5	* (ИМ 399/11), В. Vol. С
1669.1	Гавани	Красный столб	5	* (ИМ 399/11), В. Vol. С
2640	Гавани для яхт северный			Мачта освещается * (ИМ 399/11), В. Vol. С

2645 Южного мола

Светит 45–315  
 Мачта освещается  
 \*  
 (ИМ 399/11), В. Vol. С

**400 Книга 2216 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5	
3180	Реки Гуалегауйчу северный 33 05.9 S 58 23.7 W *	КрПр(3)12с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 7.5 5М *	Красный металли- ческий столб  *	8	(ИМ 400/11), В. вып. 40/10
3182	Реки Гуалегауйчу южный 33 05.9 S 58 23.8 W *	ЗлПр(3)12с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 7.5 5М *	Зеленый металли- ческий столб  *	8	(ИМ 400/11), В. вып. 40/10

**401 Книга 2221 изд. 2007 г.**

1	2	3	4	5	
208 E4929.9 *	Пирса 40 44.0 N 29 51.4 E *	ЗлПр3с пр 1.0 тм 2.0 3М *	Круглая башня 7 *	10	(ИМ 401/11), Т. 070/10
209 E4930.1 *	Пирса 40 45.0 N 29 51.4 E *	БлПр5с пр 1.0 тм 4.0 5М *	Белая мачта с черными горизон- тальными полосами 6 *	8	(ИМ 401/11), Т. 070/10

**402 Книга 2224 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5	
1750	ТЕНЕС				(В) Погашен (2010 г.) * (ИМ 402/11), В. Vol. Е

403 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
7300	<b>Внутренней гавани</b> Передний		Серая ажурная металлическая башня 50	Створ 152.7–332.7 ЗлЧ6М и ЗлЗтм10с6М створные огни указывают северо–восточную, а КрЧ6М и КрЗтм10с6М створные огни – юго–запад– ную границы углуб– ленного канала; направление створа 152.7–332.7 (F1005.811, F1005.812, F1005.813, F1005.814) (ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08
7301	<b>Внутренней гавани</b> Задний	БлЗтм10с 8М *	Серая ажурная металлическая башня 60	60 * (ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08
7310	<b>Северного мола</b>	ЗлПр5с 7М *	Зеленая металли– ческая колонна 8	8 * (ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08
7315	<b>Южного мола</b>	КрПр5с 7М *	Металлическая колонна 8	10 * (ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08
7325	<b>Поворотного бассейна</b>	ЗлПр2с 6М *	Белая бетонная башня с черными вертикальными полосами	15 * ЗлЧ6М и ЗлЗтм10с6М, КрЧ6М и КрЗтм10с6М створные огни установлены соот– ветственно в 7.5 кбт и 9 кбт к NE (F1005.85, F1005.851, F1005.87, F1005.871) * (ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08

**7330**      **Поворотного**      КрПр15с      Серая мачта на  
**бассейна**      6М      здании  
**западный**      \*      \*      15  
\*      \*  
(ИМ 403/11), Инд. вып. 23/08

**404 Книга 2302 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
<b>10107</b>	<b>Банки Те-Батс</b>			*

(ИМ 404/11), В. вып. 36/10

**405 Книга 2403.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
<b>32</b> <i>F4066.435</i> *	<b>Цзяцзяо</b> <i>Jia Jiao</i> 39 02.8 N 122 43.2 E *	БлИзо4с 7М *	Белая бетонная колонна 10 *	РЛМк (отв) * 14   (ИМ 405/11), КНР 738/09
<b>47</b> <i>F4068.092</i> *	<b>Сицзяцзяо</b> <i>Xijia Jiao</i> 39 14.4 N 122 37.9 E *	БлИзо5с 7М *	Белая бетонная колонна 8 *	* 28   (ИМ 405/11), КНР 738/09
<b>48</b> <i>F4068.097</i> *	<b>Дахамацзяо</b> <i>Dahama Jiao</i> 39 13.0 N 122 37.3 E *	БлПр(3)6с 7М *	Белая бетонная колонна с красными горизонтальными полосами 6 *	РЛМк (отв) * 16   (ИМ 405/11), КНР 737/09
<b>62</b> <i>F4067.4</i> *	<b>Пикоуган</b> <i>Pikou Gang</i> 39 21.9 N 122 21.3 E *	КрИзо5с 7М *	Красная колонна 8 *	* 12   (ИМ 405/11), КНР 738/09
<b>393</b> <i>F3983.2</i> *	<b>Бухты</b> <b>Хулушаньвань</b> 39 28.5 N 121 15.4 E *	КрИзо6с 6М *	Белая бетонная колонна 12 *	* 17   (ИМ 405/11), КНР 1719/09

395 ЧАНСИНДАО Светит 174–20  
Резервный огонь  
с тем же харак-  
тером и дально-  
стью видимости  
10М  
АИС  
\*  
(ИМ 405/11), КНР 1335/10

398 Хунъяньхэ КрИзо4с Колонна, окрашен- \*  
F3982.3 Hongyanhe 8М ная в красный и  
\* 39 47.5 N белый цвет  
121 28.3 E 8 13  
\* \*  
(ИМ 405/11), КНР 1876/09

555 МЫСА Резервный огонь  
ТУАНЬШАНЬЦЗЯО с тем же харак-  
40 12.8 N тером и дально-  
120 27.2 E стью видимости 10М  
\* РЛМк (отв)  
АИС  
\*  
(ИМ 405/11), КНР 1152/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**406 Книга 3002 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
48235 82284 *	Дахамацзяо (Dahama Jiao) РЛМк (отв) 39°13'N 122°37'E *	Г *	*	При светящем знаке Дахамацзяо *  (ИМ 406/11), КНР 737/09
48240 82286 *	Цзяцзяо (Jia Jiao) РЛМк (отв) 39°03'N 122°43'E *	З *	*	При светящем знаке Цзяцзяо *  (ИМ 406/11), КНР 738/09



## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ПИ – прекращено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

## 407 Книга 7107 изд. 2009 г.

Стр. 75. В корректуре по ИМ 6335/10 в адресе «ИП Щербаков В.В.» исправить «пр. Гужвина» на «пр. Губернатора Анатолия Гужвина» и тел/факс «+7 (8512) 39 43 70» на «+7 (8512) 51 21 92».

В адресе «ООО «Пилот Мурманск» исправить «д. 6-а, оф. 305» на «д. 49, оф. 109» и тел/факс «+7 (8152) 47 36 82» на «+7 (8152) 69 65 95».

## НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Год печ.	Стр.	Цена	Примечание
8	НИ	12013	2010			
8	НИ	12109	2010			Рус.-англ.
9	НИ	12343	2010			
12	НИ	15060	2010			Рус.-англ.
12	НИ	15176	2009			Рус.-англ.
14	НИ	16134	2010			Рус.-англ.
16	НИ	18166	2009			Рус.-англ.

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Год изд.	Стр.	Цена	Примечание
19	НИ	2101	2010			

### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
31	НИ	16134	Пролив Фрэйшээн	
			А. Пролив Олдерсуннет	20000
			Координаты: 61°45'18"N–61°48'06"N 4°52'00"E– 4°56'42"E	
			В. Пролив Скатестрёумен	20000
			Координаты: 61°51'54"N 5°11'30"E 61°52'48"N 5°11'30"E 61°52'48"N 5°13'18"E 61°52'23"N 5°16'18"E 61°51'54"N 5°16'18"E	
			Г. Пролив Ругсунн	20000
			Координаты: 61°52'24"N 5°18'24"E 61°52'50"N 5°18'24"E 61°53'36"N 5°20'06"E 61°52'24"N 5°21'00"E	
			Д. Селение Свельген	10000
			Координаты: 61°46'06.0"N 5°17'00.0"E 61°46'22.5"N 5°17'00.0"E 61°46'30.0"N 5°17'15.0"E 61°46'30.0"N 5°17'54.0"E 61°46'06.0"N 5°17'54.0"E	
33	НИ	15176	От порта Брэннэйсуни до острова Хьётта с Вель-фьордом	
33	НИ	18166	А. Сёр-фьорд, Хегг-фьорд и Ланг-фьорд Упразднить план А	

**408 Книга 7207 изд. 2008 г.**

Стр. 5. В корректуре по ИМ 6336/10 в адресе «ИП Щербаков В.В.» исправить «пр. Гужвина» на «пр. Губернатора Анатолия Гужвина» и тел/факс «+7 (8512) 39 43 70» на «+7 (8512) 51 21 92».

В адресе «ООО «Пилот Мурманск» исправить «д. 6-а, оф. 305» на «д. 49, оф. 109» и тел/факс «+7 (8152) 47 36 82» на «+7 (8152) 69 65 95».

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Год печ.	Стр.	Цена	Примечание
16	НИ	<b>25902</b>	2010			Рус.-англ.
28	НИ	<b>33204</b>	2010			
30	НИ	<b>34319</b>	2010			Рус.-англ.
30	НИ	<b>35025</b>	2010			
33	НИ	<b>38109</b>	2010			
37	НИ	<b>92451-БП</b>	2010			

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Год изд.	Стр.	Цена	Примечание
42	НИ	<b>2101</b>	2010			

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
103	НИ	<b>25902</b>	А.	12000
			Б.	5000
175	НИ	<b>92451-БП</b>	От мыса Тарбат-Несс до мыса Сперн-Хед	

**409 Книга 7307 изд. 2009 г.**

Стр. 54. В корректуре по ИМ 6337/10 в адресе «ИП Щербаков В.В.» исправить «пр. Гужвина» на «пр. Губернатора Анатолия Гужвина» и тел/факс «+7 (8512) 39 43 70» на «+7 (8512) 51 21 92».

В адресе «ООО «Пилот Мурманск» исправить «д. 6-а, оф. 305» на «д. 49, оф. 109» и тел/факс «+7 (8152) 47 36 82» на «+7 (8152) 69 65 95».

#### 410 Книга 7407 изд. 2007 г.

Стр. 5. В корректуре по ИМ 6338/10 в адресе «ИП Щербаков В.В.» исправить «пр. Гужвина» на «пр. Губернатора Анатолия Гужвина» и тел/факс «+7 (8512) 39 43 70» на «+7 (8512) 51 21 92».

В адресе «ООО «Пилот Мурманск» исправить «д. 6-а, оф. 305» на «д. 49, оф. 109» и тел/факс «+7 (8152) 47 36 82» на «+7 (8152) 69 65 95».

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Год печ.	Стр.	Цена	Примечание
14	НИ	60091	2010			
14	НИ	60101	2010			
15	НИ	61017	2010			
16	НИ	61121	2010			
16	НИ	61130	2010			
21	НИ	62376	2010			
21	НИ	62494	2010			
22	НИ	62690	2010			
25	НИ	64407	2010			
28	НИ	66873	2010			
30	НИ	69016	2010			Рус.-англ.

#### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
79	НИ	62376	От островов Вайчаншаньледао до бухты Фучжоувань	
131	НИ	62690	От прохода Куйо-Ист-Пасс до мыса Сиатон с заливом Панай	

#### 411 Объявления

##### Вышли в свет книги:

Морской астрономический ежегодник на 2011 г., изд. 2010 г.

##### Изъяты книги:

2101-1999